

別表 1

調査実施地点の情報と土壌などの
炭素蓄積量

別表1 調査実施地点の情報と土壌などの炭素蓄積量

都道府県名	格子点ID	調査地に関する情報		炭素蓄積量(kg m ⁻²)			
		調査 カテゴリ	市町村名	森林計画区	枯死木	堆積有機物	土壌
北海道	010100	A	島牧郡島牧村	後志胆振	1.45	0.28 ± 0.06	8.04 ± 0.69
	010130	A	島牧郡島牧村	後志胆振	0.04	0.47 ± 0.14	6.70 ± 1.44
	010135	B	松前郡松前町	渡島檜山	0.02	—	—
	010280	A	上磯郡知内町	渡島檜山	0.03	0.32 ± 0.11	7.60 ± 0.81
	010295	B	二海郡八雲町	渡島檜山	0.73	—	—
	010350	A	上磯郡木古内町	渡島檜山	0.02	0.35 ± 0.14	7.27 ± 1.59
	010390	A	茅部郡森町	渡島檜山	1.42	0.49 ± 0.07	6.37 ± 1.24
	010410	A	上磯郡木古内町	渡島檜山	1.35	0.91 ± 0.24	7.16 ± 0.37
	010425	B	磯谷郡蘭越町	後志胆振	2.34	—	—
	010440	A	積丹郡積丹町	石狩空知	0.58	0.35 ± 0.10	10.82 ± 0.89
	010525	B	余市郡余市町	石狩空知	0.11	—	—
	010540	A	虻田郡豊浦町	後志胆振	0.11	0.39 ± 0.11	7.13 ± 0.43
	010550	A	余市郡仁木町	石狩空知	1.65	0.45 ± 0.29	10.17 ± 2.51
	010585	B	函館市	渡島檜山	0.46	—	—
	010605	B	余市郡赤井川村	石狩空知	0.17	—	—
	010635	B	余市郡赤井川村	石狩空知	0.18	—	—
	010640	A	函館市	渡島檜山	2.34	0.39 ± 0.21	8.00 ± 0.90
	010685	B	余市郡赤井川村	石狩空知	0.09	—	—
	010705	B	函館市	渡島檜山	0.12	—	—
	010715	B	小樽市	石狩空知	0.14	—	—
	010790	A	札幌市	石狩空知	1.63	0.15 ± 0.05	2.49 ± 1.30
	010810	A	札幌市	石狩空知	3.48	0.48 ± 0.34	9.01 ± 1.34
	010830	A	札幌市	石狩空知	0.69	0.34 ± 0.09	8.18 ± 0.90
	010850	A	千歳市	石狩空知	0.27	0.53 ± 0.13	5.90 ± 1.45
	010870	A	千歳市	石狩空知	0.05	0.25 ± 0.27	1.31 ± 0.42
	010895	B	千歳市	石狩空知	2.24	—	—
	010910	A	石狩市	石狩空知	0.51	0.34 ± 0.09	9.09 ± 1.64
	010915	B	石狩市	石狩空知	0.88	—	—
	010945	B	石狩市	石狩空知	0.51	—	—
	010975	B	石狩市	石狩空知	0.14	—	—
	010980	A	石狩市	石狩空知	0.30	0.33 ± 0.08	8.84 ± 1.52
	011005	B	石狩郡当別町	石狩空知	0.10	—	—
	011010	A	石狩郡当別町	石狩空知	0.37	0.42 ± 0.11	8.00 ± 1.18
	011015	B	石狩市	石狩空知	0.94	—	—
	011045	B	石狩郡当別町	石狩空知	0.05	—	—
	011195	B	樺戸郡新十津川町	石狩空知	0.14	—	—
	011270	A	留萌郡小平町	留萌	0.06	0.30 ± 0.18	9.30 ± 1.64
	011295	B	天塩郡天塩町	留萌	0.19	—	—
	011365	B	天塩郡遠別町	留萌	1.45	—	—
	011370	A	天塩郡天塩町	留萌	0.83	0.34 ± 0.05	— ※1
	011450	A	天塩郡天塩町	留萌	0.09	0.25 ± 0.15	6.52 ± 0.88
	011455	B	天塩郡幌延町	宗谷	0.21	—	—
	011510	A	留萌郡小平町	留萌	0.01	0.37 ± 0.11	4.15 ± 0.52
	011530	A	天塩郡天塩町	留萌	0.56	0.41 ± 0.15	3.93 ± 1.04
	011535	B	天塩郡幌延町	宗谷	0.17	—	—
	011615	B	天塩郡天塩町	留萌	0.35	—	—
	011695	B	中川郡中川町	上川北部	0.36	—	—
	011775	B	中川郡中川町	上川北部	0.32	—	—
	011855	B	中川郡中川町	上川北部	1.25	—	—
	011920	A	雨竜郡幌加内町	石狩空知	0.00	0.36 ± 0.15	10.38 ± 1.26
	012000	A	上川郡和寒町	上川北部	0.06	0.21 ± 0.10	6.54 ± 0.21
	012015	B	中川郡美深町	上川北部	2.14	—	—
	012095	B	中川郡美深町	上川北部	0.13	—	—
	012160	A	上川郡和寒町	上川北部	0.62	0.23 ± 0.08	8.20 ± 1.57
	012255	B	中川郡美深町	上川北部	0.10	—	—
	012425	B	枝幸郡枝幸町	宗谷	0.07	—	—
	012480	A	士別市	上川北部	0.19	0.16 ± 0.11	8.22 ± 2.12
	012505	B	日高郡新ひだか町	日高	0.05	—	—
	012630	A	士別市	上川北部	0.51	0.23 ± 0.10	3.24 ± 1.15
	012705	B	士別市	上川北部	0.98	—	—
	012710	A	上川郡下川町	上川北部	0.06	0.21 ± 0.07	11.62 ± 1.72
	012770	A	士別市	上川北部	0.05	0.24 ± 0.07	11.46 ± 1.53
	012775	B	上川郡下川町	上川北部	0.38	—	—
	012820	A	上川郡下川町	上川北部	0.57	0.21 ± 0.06	13.49 ± 2.42
	012825	B	上川郡下川町	上川北部	0.38	—	—
	012860	A	士別市	上川北部	2.72	0.27 ± 0.09	15.23 ± 3.90

都道府県名	格子点ID	調査地に関する情報		炭素蓄積量 (kg m ⁻²)			
		調査 カテゴリ	市町村名	森林計画区	枯死木	堆積有機物	土壌
北海道	012995	B	浦河郡浦河町	日高	0.10	—	—
	013030	A	浦河郡浦河町	日高	0.06	0.16 ± 0.06	5.44 ± 3.21
	013060	A	様似郡様似町	日高	1.82	0.24 ± 0.17	7.26 ± 5.53
	013090	A	様似郡様似町	日高	0.69	0.29 ± 0.18	11.29 ± 0.34
	013300	A	上川郡新得町	十勝	0.21	0.36 ± 0.15	10.84 ± 0.76
	013405	B	広尾郡広尾町	十勝	0.47	—	—
	013425	B	河東郡鹿追町	十勝	0.41	—	—
	013475	B	広尾郡広尾町	十勝	0.69	—	—
	013630	A	足寄郡足寄町	十勝	1.38	0.21 ± 0.10	5.34 ± 2.58
	013645	B	中川郡幕別町	十勝	0.12	—	—
	013665	B	足寄郡足寄町	十勝	0.05	—	—
	013670	A	足寄郡足寄町	十勝	0.76	0.45 ± 0.24	3.61 ± 0.73
	013685	B	中川郡豊頃町	十勝	0.32	—	—
	013705	B	足寄郡足寄町	十勝	1.52	—	—
	013720	A	広尾郡大樹町	十勝	0.52	0.14 ± 0.05	4.43 ± 0.65
	013740	A	足寄郡足寄町	十勝	0.16	0.66 ± 0.26	11.67 ± 2.39
	013760	A	中川郡豊頃町	十勝	0.18	0.25 ± 0.11	6.60 ± 1.01
	013790	A	中川郡豊頃町	十勝	0.73	0.55 ± 0.11	6.53 ± 0.83
	013825	B	中川郡豊頃町	十勝	0.23	—	—
	013845	B	足寄郡陸別町	十勝	0.11	—	—
	013865	B	十勝郡浦幌町	十勝	1.73	—	—
	013905	B	中川郡本別町	十勝	2.13	—	—
	013940	A	十勝郡浦幌町	十勝	2.31	0.44 ± 0.37	5.38 ± 1.85
	013945	B	足寄郡足寄町	十勝	3.41	—	—
	013975	B	十勝郡浦幌町	十勝	3.20	—	—
	013980	A	足寄郡足寄町	十勝	2.22	1.19 ± 1.06	6.34 ± 1.12
	013985	B	足寄郡陸別町	十勝	3.02	—	—
	014020	A	足寄郡陸別町	十勝	1.02	0.38 ± 0.28	7.64 ± 1.15
	014055	B	足寄郡足寄町	十勝	0.69	—	—
	014060	A	足寄郡陸別町	十勝	0.42	0.41 ± 0.10	7.83 ± 0.87
	014095	B	足寄郡陸別町	十勝	1.59	—	—
青森県	020005	B	西津軽郡深浦町	津軽	0.49	—	—
	020010	A	西津軽郡深浦町	津軽	0.77	0.46 ± 0.09	4.53 ± 1.42
	020020	A	西津軽郡深浦町	津軽	5.48	0.48 ± 0.15	10.10 ± 3.14
	020050	A	西津軽郡西目屋村	津軽	0.09	0.53 ± 0.02	11.73 ± 0.61
	020100	A	北津軽郡中泊町	津軽	0.07	0.33 ± 0.15	10.81 ± 1.42
	020120	A	五所川原市	津軽	0.18	—※4	—※4
	020125	B	弘前市	津軽	4.94	—	—
	020140	A	北津軽郡中泊町	津軽	0.50	0.57 ± 0.13	9.51 ± 0.91
	020155	B	五所川原市	津軽	1.70	—	—
	020225	B	平川市	津軽	1.71	—	—
	020240	A	黒石市	津軽	0.41	0.55 ± 0.28	7.88 ± 2.13
	020250	A	平川市	津軽	0.33	0.75 ± 0.34	11.54 ± 1.41
岩手県	030080	A	八幡平市	馬淵川上流	0.38	0.40 ± 0.17	8.73 ± 2.40
	030100	A	岩手郡雫石町	北上川上流	0.07	0.33 ± 0.09	6.16 ± 0.76
	030115	B	八幡平市	馬淵川上流	0.10	—	—
	030120	A	一関市	北上川中流	0.59	0.54 ± 0.28	11.32 ± 1.67
	030135	B	花巻市	北上川中流	0.96	—	—
	030155	B	八幡平市	馬淵川上流	0.28	—	—
	030175	B	紫波郡紫波町	北上川上流	0.52	—	—
	030215	B	盛岡市	北上川上流	0.33	—	—
	030240	A	奥州市	北上川中流	0.70	0.34 ± 0.21	3.59 ± 0.52
	030360	A	一関市	北上川中流	0.10	0.53 ± 0.30	5.08 ± 3.16
	030410	A	奥州市	北上川中流	0.10	0.33 ± 0.11	12.09 ± 0.37
	030465	B	盛岡市	北上川上流	1.04	—	—
	030500	A	遠野市	北上川中流	0.11	0.70 ± 0.24	8.02 ± 2.06
	030530	A	九戸郡軽米町	馬淵川上流	0.12	0.45 ± 0.08	9.04 ± 0.40
	030545	B	遠野市	北上川中流	0.49	—	—
	030585	B	遠野市	北上川中流	0.64	—	—
	030595	B	宮古市	久慈・閉伊川	0.17	—	—
	030600	A	盛岡市	北上川上流	0.51	0.45 ± 0.16	—※1
	030615	B	九戸郡軽米町	馬淵川上流	1.13	—	—
	030635	B	宮古市	久慈・閉伊川	0.34	—	—
	030690	A	九戸郡洋野町	久慈・閉伊川	0.11	—※5	—※5
	030725	B	久慈市	久慈・閉伊川	0.23	—	—
	030745	B	宮古市	久慈・閉伊川	1.52	—	—
宮城県	040020	A	刈田郡七ヶ宿町	宮城南部	0.25	0.37 ± 0.15	6.87 ± 2.44
	040030	A	白石市	宮城南部	0.35	0.43 ± 0.24	8.81 ± 1.59

都道府県名	格子点ID	調査地に関する情報		炭素蓄積量 (kg m ⁻²)			
		調査 カテゴリ	市町村名	森林計画区	枯死木	堆積有機物	土壌
宮城県	040050	A	刈田郡蔵王町	宮城南部	1.02	0.74 ± 0.47	7.05 ± 1.44
	040075	B	柴田郡川崎町	宮城南部	0.14	—	—
秋田県	050080	A	由利本荘市	子吉川	1.18	0.34 ± 0.16	6.88 ± 1.03
	050370	A	北秋田市	米代川	0.93	0.40 ± 0.12	12.58 ± 2.15
	050410	A	北秋田市	米代川	0.56	0.54 ± 0.44	6.27 ± 2.76
	050415	B	北秋田市	米代川	0.94	—	—
	050505	B	大館市	米代川	0.15	—	—
	050510	A	大館市	米代川	1.99	0.15 ± 0.05	2.07 ± 3.58
	050550	A	大館市	米代川	0.60	0.67 ± 0.29	8.36 ± 2.32
	050595	B	大館市	米代川	0.04	—	—
	050635	B	鹿角郡小坂町	米代川	4.39	—	—
	050660	A	鹿角市	米代川	0.14	0.42 ± 0.14	10.13 ± 3.48
	050665	B	鹿角市	米代川	1.00	—	—
	050670	A	鹿角郡小坂町	米代川	0.16	0.40 ± 0.13	8.36 ± 1.72
	050695	B	鹿角郡小坂町	米代川	1.93	—	—
	050705	B	鹿角市	米代川	0.03	—	—
	050710	A	鹿角市	米代川	0.84	0.60 ± 0.24	7.58 ± 2.28
	050720	A	鹿角市	米代川	1.27	—※4	—※4
	050730	A	鹿角市	米代川	0.23	0.39 ± 0.13	7.39 ± 0.56
山形県	060010	A	鶴岡市	庄内	0.07	0.62 ± 0.27	11.82 ± 1.18
	060060	A	鶴岡市	庄内	0.15	0.63 ± 0.19	15.93 ± 1.51
	060065	B	鶴岡市	庄内	0.40	—	—
	060085	B	鶴岡市	庄内	0.09	—	—
	060115	B	鶴岡市	庄内	0.39	—	—
	060150	A	鶴岡市	庄内	0.30	0.60 ± 0.38	—※1
	060165	B	飽海郡遊佐町	庄内	0.00	—	—
	060190	A	鶴岡市	庄内	0.08	0.34 ± 0.20	10.29 ± 1.96
	060230	A	東田川郡庄内町	庄内	1.48	0.48 ± 0.36	13.43 ± 0.91
	060235	B	酒田市	庄内	0.49	—	—
	060240	A	飽海郡遊佐町	庄内	0.00	0.02 ± 0.02	—※1
	060270	A	酒田市	庄内	1.32	0.43 ± 0.11	10.92 ± 0.72
福島県	070295	B	岩瀬郡天栄村	阿武隈川	0.36	—	—
	070315	B	郡山市	阿武隈川	0.30	—	—
	070355	B	耶麻郡猪苗代町	会津	2.12	—	—
	070520	A	東白河郡矢祭町	奥久慈	1.24	0.27 ± 0.14	13.15 ± 4.01
	070525	B	東白河郡塙町	奥久慈	0.49	—	—
	070530	A	石川郡石川町	阿武隈川	0.53	0.22 ± 0.05	5.55 ± 2.53
	070640	A	いわき市	磐城	1.21	0.24 ± 0.10	11.71 ± 2.25
	070665	B	いわき市	磐城	1.22	—	—
	070670	A	いわき市	磐城	0.44	0.24 ± 0.17	13.64 ± 0.56
	070725	B	いわき市	磐城	0.17	—	—
	070750	A	いわき市	磐城	0.57	0.60 ± 0.35	14.40 ± 3.31
	070775	B	いわき市	磐城	2.52	—	—
茨城県	080270	A	久慈郡大子町	八溝多賀	2.94	0.34 ± 0.11	10.97 ± 1.43
	080370	A	北茨城市	八溝多賀	2.18	0.45 ± 0.41	7.62 ± 1.08
栃木県	090020	A	日光市	鬼怒川	0.38	0.31 ± 0.19	18.37 ± 2.29
	090030	A	佐野市	渡良瀬川	1.81	0.16 ± 0.05	6.51 ± 2.30
	090045	B	佐野市	渡良瀬川	2.53	—	—
	090050	A	佐野市	渡良瀬川	1.08	0.12 ± 0.04	10.94 ± 1.91
	090055	B	日光市	鬼怒川	0.25	—	—
	090060	A	日光市	鬼怒川	0.61	0.16 ± 0.09	12.16 ± 2.64
	090075	B	日光市	鬼怒川	0.35	—	—
	090080	A	日光市	鬼怒川	0.57	0.46 ± 0.39	13.99 ± 2.57
	090085	B	佐野市	渡良瀬川	0.34	—	—
	090115	B	日光市	鬼怒川	0.59	—	—
	090135	B	鹿沼市	渡良瀬川	1.68	—	—
	090145	B	日光市	鬼怒川	0.45	—	—
	090165	B	日光市	鬼怒川	0.50	—	—
	090355	B	芳賀郡茂木町	那珂川	0.35	—	—
群馬県	100285	B	勢多郡富士見村	利根下流	0.54	—	—
	100325	B	桐生市	利根下流	2.99	—	—
	100345	B	桐生市	利根下流	0.31	—	—
	100380	A	みどり市	利根下流	1.12	0.20 ± 0.04	9.37 ± 2.22
埼玉県	110025	B	秩父郡小鹿野町	埼玉	1.75	—	—
	110065	B	秩父郡横瀬町	埼玉	2.24	—	—
	110080	A	比企郡小川町	埼玉	1.62	0.41 ± 0.24	5.35 ± 0.70
千葉県	120180	A	長生郡長南町	千葉北部	1.66	0.16 ± 0.18	2.84 ± 2.48
神奈川県	140005	B	山北町	神奈川	0.24	—	—

都道府県名	格子点ID	調査地に関する情報		炭素蓄積量 (kg m ⁻²)			
		調査 カテゴリ	市町村名	森林計画区	枯死木	堆積有機物	土壌
神奈川県	140010	A	南足柄市	神奈川	6.30	0.15 ± 0.09	13.21 ± 1.42
	140020	A	南足柄市	神奈川	3.32	0.28 ± 0.13	11.38 ± 1.04
新潟県	150040	A	糸魚川市	上越	1.01	0.27 ± 0.10	8.49 ± 1.45
	150155	B	上越市	上越	0.14	—	—
	150220	A	柏崎市	中越	1.54	0.22 ± 0.11	6.03 ± 0.86
	150275	B	南魚沼郡湯沢町	中越	0.04	—	—
	150280	A	十日町市	中越	0.18	0.23 ±	1.06 ± 0.00
	150325	B	南魚沼郡湯沢町	中越	0.19	—	—
	150450	A	三条市	中越	1.24	0.11 ± 0.03	14.64 ± 2.52
	150495	B	魚沼市	中越	0.21	—	—
	150585	B	東蒲原郡阿賀町	下越	0.22	—	—
富山県	160005	B	南砺市	庄川	0.06	—	—
	160010	A	東礪波郡上平村	庄川	0.72	0.54 ± 0.09	9.59 ± 2.45
	160025	B	南砺市	庄川	0.98	—	—
石川県	170030	A	小松市	加賀	0.28	0.33 ± 0.18	11.82 ± 2.53
	170055	B	能美市	加賀	0.46	—	—
	170215	B	鳳珠郡能登町	能登	0.23	—	—
	170240	A	輪島市	能登	0.91	0.41 ± 0.28	10.61 ± 2.04
	170245	B	珠洲市	能登	0.68	—	—
福井県	180105	B	南条郡南越前町	越前	4.51	—	—
	180120	A	南条郡南越前町	越前	0.43	0.08 ± 0.02	4.93 ± 2.12
	180125	B	越前市	越前	0.69	—	—
	180170	A	今立郡池田町	越前	1.36	0.22 ± 0.13	8.62 ± 0.90
	180180	A	今立郡池田町	越前	2.50	0.20 ± 0.06	9.16 ± 1.51
	180260	A	大野市	越前	1.72	0.24 ± 0.10	11.83 ± 0.96
山梨県	190130	A	甲斐市	富士川上流	0.52	0.22 ± 0.19	12.48 ± 3.88
	190140	A	甲府市	富士川上流	0.20	0.23 ± 0.11	7.13 ± 0.91
	190155	B	山梨市	富士川上流	1.75	—	—
	190165	B	笛吹市	富士川上流	0.31	—	—
	190185	B	山梨市	富士川上流	0.53	—	—
	190195	B	笛吹市	富士川上流	2.73	—	—
	190200	A	甲州市	富士川上流	2.86	0.17 ± 0.11	6.05 ± 1.61
	190215	B	甲州市	富士川上流	1.14	—	—
長野県	200070	A	下伊那郡平谷村	伊那谷	0.54	0.31 ± 0.05	7.39 ± 1.04
	200080	A	木曽郡大桑村	木曽谷	3.40	0.27 ± 0.11	11.60 ± 1.67
	200140	A	下伊那郡阿南町	伊那谷	0.65	0.24 ± 0.05	9.90 ± 4.36
	200300	A	北安曇郡美麻村	中部山岳	0.28	0.29 ± 0.14	18.98 ± 1.68
	200390	A	上水内郡信州新町	千曲川下流	1.06	0.61 ± 0.24	4.63 ± 0.43
	200430	A	東筑摩郡筑北村	中部山岳	0.58	0.34 ± 0.15	6.04 ± 1.16
	200445	B	下伊那郡南信濃村	伊那谷	0.08	—	—
	200460	A	上伊那郡箕輪町	伊那谷	0.24	0.19 ± 0.12	6.83 ± 2.07
	200510	A	小県郡丸子町	千曲川上流	0.11	0.56 ± 0.40	3.29 ± 4.55
	200520	A	長野市	千曲川下流	0.78	0.61 ± 0.21	11.59 ± 1.26
	200580	A	小県郡長和町	千曲川下流	2.43	0.26 ± 0.12	11.89 ± 8.56
	200655	B	諏訪郡原村	伊那谷	0.49	—	—
	200660	A	北佐久郡望月町	千曲川上流	0.99	0.25 ± 0.25	16.20 ± 1.62
	200695	B	上田市	千曲川上流	0.72	—	—
	200710	A	南佐久郡南牧村	千曲川上流	0.64	0.49 ± 0.27	13.46 ± 0.71
	200715	B	南佐久郡佐久穂町	千曲川上流	0.05	—	—
	200755	B	下高井郡山ノ内町	千曲川下流	0.12	—	—
	200775	B	小諸市	千曲川上流	0.79	—	—
	200810	A	南佐久郡川上村	千曲川上流	1.21	0.17 ± 0.09	15.06 ± 0.59
	200815	B	南佐久郡佐久穂町	千曲川上流	0.20	—	—
	200820	A	北佐久郡軽井沢町	千曲川上流	0.33	0.32 ± 0.15	7.47 ± 1.40
	200835	B	南佐久郡北相木町	千曲川上流	2.20	—	—
	200850	A	南佐久郡南相木村	千曲川上流	1.01	0.45 ± 0.16	5.17 ± 0.54
岐阜県	210140	A	岐阜市	長良川	0.38	0.16 ± 0.08	4.58 ± 3.15
	210155	B	岐阜市	長良川	0.17	—	—
	210160	A	関市	長良川	1.49	0.17 ± 0.10	14.99 ± 2.34
	210285	B	関市	長良川	0.58	—	—
	210315	B	関市	長良川	0.26	—	—
	210345	B	下呂市	飛驒川	1.68	—	—
	210375	B	下呂市	飛驒川	0.34	—	—
	210380	A	下呂市	飛驒川	0.80	0.21 ± 0.07	8.68 ± 0.69
	210450	A	高山市市	宮・庄川	0.48	0.16 ± 0.14	10.63 ± 3.45
	210475	B	下呂市	飛驒川	0.12	—	—
	210515	B	高山市	宮・庄川	0.59	—	—
	210540	A	中津川市	木曽川	0.80	0.35 ± 0.27	4.51 ± 3.94

都道府県名	格子点ID	調査地に関する情報		炭素蓄積量 (kg m ⁻²)			
		調査 カテゴリ	市町村名	森林計画区	枯死木	堆積有機物	土壌
岐阜県	210575	B	高山市市	宮・庄川	0.40	—	—
	210640	A	中津川市	木曽川	1.88	0.30 ± 0.12	8.59 ± 4.51
静岡県	220045	B	浜松市	天竜	4.23	—	—
	220055	B	浜松市	天竜	1.00	—	—
	220175	B	中川根町	静岡	1.12	—	—
	220215	B	藤枝市	静岡	0.24	—	—
	220435	B	伊豆市	伊豆	0.24	—	—
	220475	B	伊豆市	伊豆	0.16	—	—
愛知県	230265	B	新城市	東三河	0.19	—	—
	230295	B	新城市	東三河	0.30	—	—
三重県	240105	B	伊賀市	伊賀	1.11	—	—
	240130	A	一志郡白山町	北伊勢	1.42	0.09 ± 0.03	8.64 ± 2.57
	240135	B	伊賀市	伊賀	0.15	—	—
	240145	B	一志郡美杉村	北伊勢	1.80	—	—
	240150	A	一志郡白山町	北伊勢	0.37	0.28 ± 0.30	12.67 ± 1.21
	240185	B	一志郡一志町	北伊勢	0.99	—	—
	240190	A	安芸郡安濃町	北伊勢	0.43	0.22 ± 0.08	10.43 ± 2.14
	240215	B	鈴鹿市	北伊勢	0.04	—	—
滋賀県	240235	B	亀山市	北伊勢	0.57	—	—
	250010	A	大津市	湖南	0.62	0.22 ± 0.11	13.01 ± 4.04
	250035	B	大津市	湖南	0.00	—	—
	250055	B	大津市	湖南	0.29	—	—
京都府	250240	A	東近江市	湖南	0.30	0.21 ± 0.15	9.19 ± 1.06
	260060	A	宮津市	由良川	4.85	0.23 ± 0.18	4.70 ± 0.86
	260090	A	舞鶴市	由良川	0.54	0.13 ± 0.09	9.79 ± 3.52
	260145	B	亀岡市	淀川上流	0.51	—	—
	260180	A	南丹市	淀川上流	2.86	0.33 ± 0.04	5.82 ± 1.97
	260270	A	相楽郡和束町	淀川上流	0.30	0.07 ± 0.02	—※1
大阪府	270050	A	能勢町	大阪	0.54	0.42 ± 0.61	5.85 ± 1.60
兵庫県	280005	B	佐用町	揖保川	0.29	—	—
	280025	B	佐用町	揖保川	0.20	—	—
	280065	B	宍粟市	揖保川	1.26	—	—
	280075	B	宍粟市	揖保川	3.73	—	—
	280080	A	美方郡香美町	円山川	0.46	0.41 ± 0.20	15.19 ± 1.93
	280175	B	養父市	円山川	3.49	—	—
	280230	A	神崎郡神河町	揖保川	0.57	0.55 ± 0.28	10.59 ± 0.67
	280245	B	豊岡市	円山川	0.35	—	—
	280330	A	多可郡多可町	加古川	0.23	0.56 ± 0.19	—※1
	280420	A	加東市	加古川	0.19	0.48 ± 0.17	5.87 ± 5.38
	280475	B	篠山市	加古川	0.40	—	—
	280480	A	西宮市	加古川	0.45	0.24 ± 0.09	6.59 ± 0.83
奈良県	290030	A	葛城市	大和・木津川	0.55	0.32 ± 0.14	7.86 ± 2.17
	290060	A	生駒市	大和・木津川	6.15	0.38 ± 0.15	4.35 ± 0.37
	290075	B	吉野郡大淀町	吉野	1.31	—	—
	290100	A	高市郡明日香村	大和・木津川	0.33	0.33 ± 0.19	6.91 ± 1.21
和歌山県	300025	B	有田郡広川町	紀中	0.70	—	—
	300050	A	日高郡印南町	紀中	0.51	0.19 ± 0.20	12.13 ± 1.90
	300095	B	海草郡紀美野町	紀北	0.24	—	—
	300100	A	西牟婁郡白浜町	紀南	0.06	0.10 ± 0.03	4.77 ± 0.76
	300170	A	西牟婁郡すさみ町	紀南	0.91	0.12 ± 0.07	9.72 ± 1.80
	300175	B	田辺市	紀南	0.07	—	—
	300190	A	西牟婁郡すさみ町	紀南	0.37	0.19 ± 0.12	8.37 ± 1.08
	300205	B	伊都郡九度山町	紀北	2.76	—	—
鳥取県	300235	B	田辺市	紀南	0.82	—	—
	310075	B	東伯郡琴浦町	天神川	0.28	—	—
	310125	B	鳥取市	千代川	1.51	—	—
	310145	B	鳥取市	千代川	0.28	—	—
	310160	A	鳥取市	千代川	0.83	0.60 ± 0.08	7.77 ± 1.63
	310170	A	八頭郡八頭町	千代川	2.34	0.37 ± 0.06	8.81 ± 2.47
	310180	A	八頭郡八頭町	千代川	0.76	0.21 ± 0.10	6.15 ± 0.45
	310190	A	八頭郡八頭町	千代川	0.89	0.30 ± 0.24	5.07 ± 1.26
島根県	310200	A	八頭郡八頭町	千代川	0.27	0.18 ± 0.27	6.47 ± 1.68
	310205	B	岩美郡岩美町	千代川	0.89	—	—
	320030	A	鹿足郡吉賀町	高津川	1.30	0.49 ± 0.59	8.98 ± 0.30
	320055	B	鹿足郡津和野町	高津川	1.19	—	—
	320080	A	益田市	高津川	1.85	0.37 ± 0.21	11.12 ± 2.85
	320255	B	飯石郡飯南町	斐伊川	1.12	—	—
	320270	A	雲南市	斐伊川	2.88	0.19 ± 0.09	8.47 ± 2.39

都道府県名	格子点ID	調査地に関する情報		炭素蓄積量 (kg m ⁻²)			
		調査 カテゴリ	市町村名	森林計画区	枯死木	堆積有機物	土壌
島根県	320280	A	雲南市	斐伊川	0.64	0.38 ± 0.16	7.33 ± 2.77
	320285	B	雲南市	斐伊川	0.48	—	—
	320295	B	雲南市	斐伊川	1.33	—	—
	320305	B	仁多郡奥出雲町	斐伊川	1.05	—	—
	320330	A	隠岐郡西ノ島町	隠岐	0.35	0.08 ± 0.04	2.88 ± 2.24
	320335	B	仁多郡奥出雲町	斐伊川	0.73	—	—
	320345	B	仁多郡奥出雲町	斐伊川	2.89	—	—
	320360	A	仁多郡奥出雲町	斐伊川	1.30	0.36 ± 0.07	15.28 ± 1.64
	320385	B	隠岐郡隠岐の島町	隠岐	0.08	—	—
	320395	B	隠岐郡隠岐の島町	隠岐	1.82	—	—
岡山県	320405	B	隠岐郡隠岐の島町	隠岐	0.03	—	—
	330140	A	真庭市	旭川	0.92	0.26 ± 0.20	8.70 ± 2.36
	330235	B	真庭市	旭川	2.37	—	—
	330355	B	和気郡和気町	吉井川	0.22	—	—
	330380	A	勝田郡勝央町	吉井川	0.89	0.16 ± 0.13	— ※2
	330395	B	和気郡和気町	吉井川	1.30	—	—
	330405	B	瀬戸内市	吉井川	0.55	—	—
	330410	A	和気郡和気町	吉井川	0.17	0.10 ± 0.06	3.99 ± 1.87
	330415	B	美作市	吉井川	0.27	—	—
	330425	B	備前市	吉井川	0.69	—	—
広島県	330430	A	美作市	吉井川	0.87	0.03 ± 0.02	— ※2
	330445	B	英田郡西粟倉村	吉井川	1.40	—	—
	340135	B	広島市	太田川	0.37	—	—
	340200	A	東広島市	瀬戸内	0.94	0.35 ± 0.16	8.19 ± 0.74
	340235	B	東広島市	瀬戸内	1.73	—	—
	340280	A	東広島市	瀬戸内	0.19	0.47 ± 0.32	5.85 ± 1.01
	340320	A	三原市	瀬戸内	0.48	0.36 ± 0.31	5.02 ± 0.63
	340385	B	三原市	瀬戸内	0.41	—	—
	340410	A	世羅郡世羅町	瀬戸内	0.33	0.43 ± 0.11	5.95 ± 0.89
山口県	350075	B	山陽小野田市	山口	1.32	—	—
	350090	A	美祢市	山口	0.35	0.46 ± 0.25	6.16 ± 1.67
	350115	B	美祢市	山口	1.32	—	—
	350125	B	山口市	山口	0.07	—	—
	350150	A	山口市	山口	0.29	0.77 ± 0.38	4.74 ± 3.30
	350165	B	山口市	山口	0.38	—	—
	350180	A	山口市	山口	0.17	0.67 ± 0.23	6.22 ± 1.53
	350200	A	山口市	山口	0.49	0.53 ± 0.35	8.96 ± 3.19
徳島県	360010	A	三好市	吉野川	0.66	0.34 ± 0.05	8.76 ± 3.34
	360015	B	三好市	吉野川	0.60	—	—
	360020	A	三好市	吉野川	1.88	0.18 ± 0.17	2.43 ± 0.00
	360025	B	三好郡東みよし町	吉野川	0.84	—	—
	360035	B	三好市	吉野川	1.14	—	—
	360045	B	三好市	吉野川	5.97	—	—
香川県	370075	B	土庄町	香川	0.07	—	—
	370110	A	白鳥町	香川	0.23	— ※3	5.21 ± 3.25
愛媛県	380045	B	南宇和郡愛南町	南予	0.62	—	—
	380070	A	宇和島市	南予	0.34	0.65 ± 0.36	6.23 ± 3.27
	380075	B	宇和島市	南予	0.10	—	—
	380085	B	南宇和郡愛南町	南予	0.68	—	—
	380090	A	宇和島市	南予	0.77	0.17 ± 0.10	1.77 ± 3.54
	380095	B	宇和島市	南予	0.84	—	—
	380105	B	南宇和郡愛南町	南予	0.23	—	—
	380125	B	北宇和郡松野町	南予	1.13	—	—
	380190	A	喜多郡内子町	肱川	1.17	0.34 ± 0.05	8.94 ± 2.26
	380205	B	喜多郡内子町	肱川	5.14	—	—
	380240	A	上浮穴郡久万高原町	中予山岳	3.21	0.44 ± 0.36	6.64 ± 3.41
	380265	B	上浮穴郡久万高原町	中予山岳	4.99	—	—
高知県	380290	A	上浮穴郡久万高原町	中予山岳	0.69	0.23 ± 0.26	11.29 ± 1.91
	390160	A	葉山村	四万十川	0.19	0.49 ± 0.51	7.27 ± 3.47
	390185	B	窪川町	四万十川	2.53	—	—
	390205	B	須崎市	四万十川	0.84	—	—
	390250	A	土佐郡大川村	嶺北仁淀	2.75	0.08 ± 0.08	1.38 ± 0.59
	390260	A	土佐郡土佐町	嶺北仁淀	1.30	0.28 ± 0.25	7.17 ± 4.87
	390360	A	安芸市	安芸	0.40	0.23 ± 0.09	6.99 ± 1.30
	390370	A	安芸市	安芸	0.63	0.33 ± 0.08	7.77 ± 1.91
	390375	B	香美市	高知	0.12	—	—
	390390	A	安田町	安芸	2.49	0.25 ± 0.14	6.91 ± 3.17
	390395	B	安芸市	安芸	2.92	—	—

都道府県名	格子点ID	調査地に関する情報		炭素蓄積量 (kg m ⁻²)			
		調査 カテゴリ	市町村名	森林計画区	枯死木	堆積有機物	土壌
高知県	390400	A	奈半利町	安芸	0.11	0.70 ± 0.23	9.23 ± 3.04
	390405	B	馬路村	安芸	0.24	—	—
福岡県	400205	B	八女市	築後・矢部川	0.61	—	—
	400220	A	直方市	遠賀川	1.19	0.23 ± 0.22	8.72 ± 3.37
	400230	A	うきは市	筑後・矢部川	0.40	0.36 ± 0.12	6.43 ± 1.13
	400245	B	北九州市	遠賀川	0.23	—	—
	400285	B	京都郡苅田町	遠賀川	0.36	—	—
	410110	A	小城市	佐賀東部	0.22	0.27 ± 0.10	9.12 ± 4.21
佐賀県 長崎県	420055	B	対馬市	対馬	0.08	—	—
	420075	B	対馬市	対馬	0.11	—	—
	420095	B	平戸市	長崎北部	0.08	—	—
	420205	B	諫早市	長崎南部	0.43	—	—
熊本県	430350	A	阿蘇郡西原村	白川・菊池川	0.00	0.00 ± 0.00	17.28 ± 1.29
	430380	A	阿蘇郡小国町	白川・菊池川	2.92	0.19 ± 0.14	7.80 ± 1.98
	430400	A	阿蘇郡南小国町	白川・菊池川	0.00	0.36 ± 0.38	12.63 ± 2.29
	430415	B	阿蘇市	白川・菊池川	0.00	—	—
	430420	A	阿蘇郡南小国町	白川・菊池川	1.57	0.44 ± 0.33	13.99 ± 3.72
	430430	A	阿蘇市	白川・菊池川	0.05	0.22 ± 0.08	4.14 ± 0.84
	430435	B	阿蘇郡南小国町	白川・菊池川	0.05	—	—
	440190	A	別府市	大分北部	2.08	0.25 ± 0.06	16.67 ± 1.53
大分県	440255	B	大分市	大分中部	0.34	—	—
	440350	A	臼杵市	大分中部	0.20	0.24 ± 0.14	9.00 ± 3.59
	440385	B	津久見市	大分中部	1.15	—	—
	440390	A	津久見市	大分中部	0.20	0.60 ± 0.57	9.61 ± 3.82
	450130	A	児湯郡西米良村	一ツ瀬川	0.21	0.30 ± 0.20	—※1
宮崎県	450165	B	児湯郡西米良村	一ツ瀬川	0.18	—	—
	450200	A	西都市	一ツ瀬川	1.21	0.25 ± 0.19	3.87 ± 2.97
	450205	B	西都市	一ツ瀬川	0.26	—	—
	450215	B	西臼杵郡高千穂町	五ヶ瀬川	0.48	—	—
	450285	B	児湯郡木城町	一ツ瀬川	0.12	—	—
	450310	A	宮崎市	大淀川	2.68	0.29 ± 0.06	9.02 ± 3.99
	450320	A	西都市	一ツ瀬川	0.57	0.28 ± 0.15	14.73 ± 0.69
	450375	B	宮崎市	大淀川	0.11	—	—
	450390	A	東臼杵郡美郷町	耳川	0.69	0.49 ± 0.47	9.22 ± 1.30
	450400	A	西臼杵郡日之影町	五ヶ瀬川	0.15	0.33 ± 0.05	9.00 ± 5.29
	450420	A	延岡市	五ヶ瀬川	2.04	0.67 ± 0.47	10.76 ± 4.08
	460005	B	大島郡知名町	奄美大島	0.44	—	—
	460020	A	大島郡徳之島町	奄美大島	4.04	0.44 ± 0.32	2.27 ± 3.06
	460030	A	大島郡瀬戸内町	奄美大島	0.33	0.07 ± 0.05	3.04 ± 3.22
	460035	B	大島郡瀬戸内町	奄美大島	0.61	—	—
鹿児島県	460055	B	奄美市	奄美大島	0.23	—	—
	460060	A	奄美市	奄美大島	0.46	0.17 ± 0.03	7.23 ± 0.88
	460140	A	日置市	南薩	1.41	0.33 ± 0.17	4.24 ± 0.63
	460275	B	鹿児島市	南薩	0.22	—	—
	460385	B	肝属郡南大隅町	大隅	0.36	—	—
	460460	A	肝属郡錦江町	大隅	1.22	0.20 ± 0.14	12.98 ± 5.01
	460485	B	肝属郡肝付町	大隅	0.25	—	—
	460510	A	肝属郡肝付町	大隅	0.76	0.27 ± 0.10	16.87 ± 2.13
	460555	B	曾於市	大隅	0.00	—	—
	平均				0.89	0.34	8.54
	最大				6.30	1.19	18.98
	最小				0.00	0.00	1.06

データが1地点しかない格子点は、標準偏差の値が空白になっている。
堆積有機物と土壌における、±の後ろの値は標準偏差を示す。

QA/QCによる除外

- ※1 土壌の炭素濃度が250 g kg⁻¹以上のため集計から除外する。
- ※2 試料調整チェックで採取深度が不適切と判断されたため集計から除外する。
- ※3 試料調整チェックで全量採取されていないと判断されたため集計から除外する。
- ※4 調査時間が確保できないため土壌試料採取を実施しなかった。
- ※5 4方向調査対象外のため土壌試料採取を実施しなかった。

