# 鶏ふん堆肥の高付加価値化技術と 戦略的販売



有限会社鈴鹿ポートリー 代表取締役 近藤 拓弥

\*本発表内容は、三重県との共同研究で得られた成果をもとに構成しており、無断で複製することはできません

### 弊社の紹介



鈴鹿サーキット、FI、HONDA

# 採卵鶏を営む農家です。





ウインドレス鶏舎

直立四段システムケージ

# 鶏ふん処理の考え方

#### 養鶏農家の課題

- 鶏ふんの適正な処理
- 堆肥の利用推進と 流通拡大

#### 耕種農家の課題

- 安全・安心な作物生産
- 土壌環境の養分過多
- 肥料高騰





家畜ふん堆肥を化学肥料の代替資材として利用

#### 豊かな肥料成分を持つ鶏ふんとその特性




#### 採卵鶏 エサと鶏ふんの成分

エサの成分 (100g/day)


ふんの成分 (3 l g/day)

成分量	%
窒素	3. 4
リン酸	1. 0
加里	1. 0
石灰	5. 0




成分量	%
窒素	5. 5
リン酸	3. 6
加里	2. 7
石灰	14. 6

食べたものが約3倍に濃縮される




白い部分が尿酸




### 全窒素量に対する窒素の形態

堆肥化に伴う窒素形態の変化



#### 尿酸が残っているほど全窒素が高い堆肥



#### 尿酸が残っているほど全窒素が高い堆肥




白い部分を残すためには・・・

#### 白い部分を分解する

#### 尿酸分解菌の存在






高い窒素を持った鶏ふん堆肥を生産するためには、 この尿酸分解菌を制御することが重要!!

#### 全窒素量が高い鶏ふん堆肥の製造①

## 鶏舎構造と貯留期間における 鶏ふんの全窒素量








ウインドレス鶏舎

#### 搬出生ふん中の全窒素量及び尿酸態窒素量と 鶏舎構造及び貯留期間との関係

畜舎構造		貯留 期間	全窒素 (mg/g)	<b>尿酸態窒素</b> (mg/g)	
ウイント・レス鶏舎 A農家		3日	55.4	30.7 (55%)	
	B農家	5日	53.9	26.2 (49%)	
開放鶏舎	C農家	2ヶ月	34.7	7.7 (22%)	
	D農家	4ヶ月	33.3	5.1 (15%)	

#### ウインドレス鶏舎は高窒素堆肥の製造に必要

# 全窒素量が高い鶏ふん堆肥の製造② 堆肥化方式と処理の違いによる 尿酸分解の相違







開放攪拌式

密閉縦型式


#### 堆肥化処理の違いによる尿酸分解の相違



#### 堆肥化方式と堆肥品温の関係



#### 堆肥の温度と尿酸分解菌活性の関係



#### 尿酸分解を抑制した鶏ふんの堆肥化







密閉縦型発酵装置 (7日以内)



有効窒素4%:速効性窒素成分が高い

#### 農家が求める堆肥や資材



### 普通肥料の登録

#### 登 録 証

氏名又は名称 有限会社鈴鹿ポートリー

及 び 住 所 鈴鹿市上田町1778番地の2

登 錄 番 号 三重県第 1260 号

登録年月日 平成18年1月25日

登録の有効期限 令和9年1月24日

肥料の種類 加工家きんふん肥料

肥料の名称 Suzuka有機

保証成分量(%) 窒素全量 4.0

りん酸全量 3.0

加里全量 2.0

その他の規格 含有を許される有害成分の最大量及び その他の制限事項は公定規格のとおり

肥料の品質の確保等に関する法律第7条の規定 により上記のとおり登録した。

令和3年1月14日

三重県知事 鈴木 英





# 鶏ふんの特性と 法律を活用!

#### 日本初高窒素鶏ふん肥料(普通肥料)



位額100% ペフット問述

NET.20kg

らくらく簡単



ブルカット

Suzuka有關含有成分分析表(三重照科学技術振興センター商業研究部分析)

	リン酸						
4.7%	3.7%	2.5%	1.2%	10%	50	ホウ素	マンガン
							4.9

★有機100%肥料です。

- ★含有する窒素·リン酸·カリウム成分のうち速効性成分がそれぞれ 4%-3%-2%とバランスのとれた肥料です ただし、低温期 (気温10°C以下) は窒素の肥効が緩やかになるため、
- 充分に注意して施用して下さい。
- ★石灰も十分に含まれているので Suzuka有機だけでも化学肥料と 同等程度の肥料成分を与えることができる場合もあります。 ★散布量は多くなりますが、肥料コストが削減できます。

#### 基肥施用量の目安

水	桶	8~10袋/10アール
野山田	菜 E作物(ダイコン、ジャガイモ等)	25~30袋/10アール
	世作物(キャベツ、トマト、スイカ等)	30~35袋 /10アール
多用	世作物(ナス、ピーマン、キュウリ等)	35~40袋/10アール

上手な使い方! 栽培期間の知い薬物や多肥作物の場合は化成を1袋同時に使うとより良く育ちます。

TEL 0593 (74) 0751 FAX 0593 (74) 3492



を見るだれあが一 i

生產業者保証票

※詳しい使い方については、農業技術指導機関又は販売店にご相談下さい。

有効化率80%

### さらに稼げる堆肥とは -普通肥料の強みを最大限活用-



#### 指定配合肥料で多様な展開



# さらに、ペレット化で広域流通



# 押し出し成型による4mm×6mmのペレット製造







#### 農家が求める鶏ふん肥料







ウインドレス鶏舎

密閉縦型発酵装置

ペレット成型機

このような設備を有することができれば、有効窒素4%の鶏ふん肥料が製造できる

さらに全国展開も可能に・・・

### これまでの主な受賞歴

環境保全型農業推進コンクール 奨励賞


全国優良畜産経営管理技術発表会 優秀賞

農林水産省「農業技術の匠」選定




### 近年の弊社肥料販売実績

■指定配合B ■指定配合A ■ SUZUKA有機



#### 形状別販売割合(実績)



#### 弊社の技術の横展開















# ご清聴ありがとうございました。