



18経営第5871号


平成19年1月10日

食料・農業・農村政策審議会

会長 上原 征彦 殿

農林水産大臣臨時代理

国務大臣 若 林 正 俊



諮 問

食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）第40条第1項の規定に基づき、農業災害補償法（昭和22年法律第185号）の施行に関する重要事項として、下記の事項について、貴審議会の意見を求める。

(別添)

備考：品名の先頭の「㊦」印は第14改正日本薬局方収載医薬品である。

品名	(備考)規格・単位
注射薬	
アスコルビン酸注射液 ㊦25%ビタミンC注NZ 動物用25%ビタミンC注	2,500mg10mL 1 管
アスポキシシリン注射液 タナロキシシ注	50mg(力価)ハ ^ゝ イ ^ゝ ル
アポオキシカンファー注射液 オキシカンファー注射液「理研」	0.5%10mL 1 管
アミノエチルスルホン酸注射液 タウリン注射液5%	5%50mL 1 管
アモキシシリン油性懸濁注射液 アモスタックLA注	150mg(力価) 1 mLハ ^ゝ イ ^ゝ ル
安息香酸エストラジオール注射液 エストラジオール注「KMK」 ㊦動物専用ギナンドール 動物用オバホルモン注 動物用ギナンドール	2 mg 1 mLハ ^ゝ イ ^ゝ ル
安息香酸ナトリウムカフェイン注射液 20%アンナカ注	20%10mL 1 管
アンピシリン注射液 ビクシリンゾルー5%明治	50mg(力価) 1 mLハ ^ゝ イ ^ゝ ル
アンピシリン注射液 アンピシリンゾル15%「KMK」 水性懸濁アンピシリン注「明治」 ビクシリンゾルー15%明治 ノロブリチン注射液	150mg(力価)ハ ^ゝ イ ^ゝ ル
アンピシリン注射液 アンピシリンゾル20%「KMK」 アンピシリン注射液NZ 水性アンピシリン注「KMK」 動物用アンピシリン注20%「三共」 ビクシリンゾルー20%明治	200mg(力価)ハ ^ゝ イ ^ゝ ル
注射用アンピシリンナトリウム 注射用アンピシリンNa「KMK」 注射用アンピシリンナトリウムNZ 注射用ビクシリン	3 g(力価) 1 瓶

注射用アンピシリンナトリウム アンピシリンナトリウム注「フジタ」 注射用ピクシリン	4 g (力価) 1 瓶
注射用アンピシリンナトリウム アンピシリンナトリウム注「フジタ」 注射用アンピシリンNa「KMK」 注射用アンピシリンナトリウムNZ	5 g (力価) 1 瓶
注射用アンピシリンナトリウム 注射用ピクシリン	6 g (力価) 1 瓶
アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム配合注射液 注射用ベテシリン	4 g (力価) 1 瓶
アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム配合注射液 インタゲン	6 g (力価) 1 瓶
アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム配合注射液 注射用ベテシリン	8 g (力価) 1 瓶
㊦ インスリン亜鉛水性懸濁注射液	40単位 1 mLハ イル
インフェゾールーV注射液	500mL 1 瓶
インフェゾールーV注射液	1,000mL 1 瓶
ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソV注射液1000	1 %10mLハ イル
ウルソデオキシコール酸注射液 UDCA注射液「KMK」	2.5%20mLハ イル
ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソH注射液 ウルソデオキシコール酸「文永堂」一静注	2.5%10mLハ イル
ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注2.4%「フジタ」	2.4%20mLハ イル
ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注2.4%「フジタ」	2.4%50mLハ イル
ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注10%「フジタ」	10%10mLハ イル
エクツエマリン	10mハ イル
エストリオール注射液 動物用ホーリン50	5 mg 1 mLハ イル

エチプロストロメタミン注射液 プロスタベットC	2.5% 1 mL ^ハ イル
AD ₃ E注「文永堂」	1 mL ^ハ イル
㊦エピネフリン注射液	0.1% 1 mL 1 管
エリスロマイシン注射液 エリスロマイシン注50	50mg(力価) 1 mL ^ハ イル
塩化ベタネコール注射液 ベサネコール注NZ	0.25%10mL 1 管
塩酸オキシテトラサイクリン注射液 オキシテトラサイクリン注NZ OTC注「KMK」 テトラジン テラマイシン注射液	50mg(力価) 1 mL ^ハ イル
塩酸オキシテトラサイクリン注射液 エンゲマイシン10%注射液 エンゲマイシン「IVKK」 OTC注10%「フジタ」	100mg(力価) 1 mL ^ハ イル
塩酸クレンプテロール注射液 プラニパート	0.03mg 1 mL ^ハ イル
㊦塩酸クロルプロマジン注射液	1 % 5 mL 1 管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 ビタミンB ₁ 加ブドウ糖V注射液 5 % 動物用ビタミンB ₁ 加ブドウ糖注 5 % 「KMK」 5 %ブドウ糖ビタミンB ₁ 注射液	100mg 5 %500mL 1 瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 ビタミンB ₁ 加ブドウ糖V注射液 5 % 動物用ビタミンB ₁ 加ブドウ糖注 5 % 「KMK」	200mg 5 %1,000mL 1 瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 10%ブドウ糖ビタミンB ₁ 注射液	10mg10%50mL 1 管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 10%ブドウ糖ビタミンB ₁ 注射液	100mg10%500mL 1 瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 25%ブドウ糖ビタミンB ₁ 注射液	10mg25%50mL 1 管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 25%ブドウ糖ビタミンB ₁ 注射液	20mg25%100mL 1 管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 理研25%ブドウ糖B ₁ 注射液	25mg25%100mL 1 管

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 ビタミンB ₁ 加ブドウ糖V注射液25% 動物用ビタミンB ₁ 加ブドウ糖注25%「KMK」 25%ブドウ糖ビタミンB ₁ 注射液 ビタミンB ₁ 加ブドウ糖注25%「フジタ」	100mg25%500mL 1 瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 理研25%ブドウ糖B ₁ 注射液	125mg25%500mL 1 瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 動物用ビタミンB ₁ 加ブドウ糖注25%「KMK」 ビタミンB ₁ 加ブドウ糖V注射液25%	200mg25%1,000mL 1 瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 ビタミンB ₁ 加ブドウ糖V注射液40% 動物用ビタミンB ₁ 加ブドウ糖注40%「KMK」 40%ブドウ糖ビタミンB ₁ 注射液 ビタミンB ₁ 加ブドウ糖注40%「フジタ」	100mg40%500mL 1 瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 50%ブドウ糖ビタミンB ₁ 注射液	10mg50%50mL 1 管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 理研50%ブドウ糖B ₁ 注射液	12.5mg50%50mL 1 管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 50%ブドウ糖ビタミンB ₁ 注射液	20mg50%100mL 1 管(瓶)
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 理研50%ブドウ糖B ₁ 注射液	25mg50%100mL 1 管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 ビタミンB ₁ 加ブドウ糖V注射液50% 動物用ビタミンB ₁ 加ブドウ糖注50%「KMK」 50%ブドウ糖ビタミンB ₁ 注射液	100mg50%500mL 1 瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 理研50%ブドウ糖B ₁ 注射液	125mg50%500mL 1 瓶
塩酸チアミン加リンゲル注射液 ビタミンB ₁ 加リンゲル液 ビタミンB ₁ 加リンゲルV注射液	50mg500mL 1 瓶
塩酸チアミン加リンゲル注射液 ビタミンB ₁ 加リンゲル液 ビタミンB ₁ 加リンゲルV注射液	100mg1,000mL 1 瓶
塩酸チアミンB ₁₂ 注ヤマイチ	50mL 1 管
塩酸メトクロプラミド注射液 動物用テルペラン注 プリンペラン注	50mg10mL 1 管(瓶)

プリンペラン筋注用	
塩酸メトクロプラミド注射液 動物用メトクロ注10「KMK」	100mg10mLハ ^ゝ イ ^ゝ ル
塩酸リンコマイシン注射液 動物用リンコシン注射液100mg リンコマイシン注射液S P リンコシンマイシン注100「フジタ」	100mg(力価) 1 mLハ ^ゝ イ ^ゝ ル
塩酸リンコマイシン注射液 動物用リンコシン注射液300mg	300mg(力価) 1 mLハ ^ゝ イ ^ゝ ル
動物用エンドコール注	10mLハ ^ゝ イ ^ゝ ル
エンロフロキサシン注射液 バイトリル5%注射液	5% 1 mLハ ^ゝ イ ^ゝ ル
エンロフロキサシン注射液 バイトリル10%注射液 バイトリルワンショット注射液	10% 1 mLハ ^ゝ イ ^ゝ ル
オキシテトラサイクリン注射液 動物用ユナシリン注	50mg(力価) 1 mLハ ^ゝ イ ^ゝ ル
オキシテトラサイクリン注射液（持続化製剤） アラマイシンL A注射液 オキテラ・注L A200 テラマイシン・L A注射液 ビバトップ	200mg(力価) 1 mLハ ^ゝ イ ^ゝ ル
オキシテトラサイクリン注射液（持続化製剤） デュファサイクリンL A30%	300mg(力価) 1 mLハ ^ゝ イ ^ゝ ル
オキシトシン注射液 動物用アトニン-O ㊦動物用オキシトシン注射液タナベ 動物用オキシトシン注射液D S P ㊦動物専用ヒントシン-O 動物用ヒントシン-O ポストンエス	50単位 5 mL 1 管
オスカリンS	50mL 1 管
オスカリンS	100mL 1 管
オスカリンS	300mL 1 管
オバプロンデポ	5 mL
オルビフロキサシン注射液 ビクタス注射液5% メイビックス注射液5%	50mg 1 mLハ ^ゝ イ ^ゝ ル

カルベトシン注射液 オカキルマイルド	50 μ g 1 mL ^ハ イアル
果糖加ブドウ糖V注射液25%	500mL 1 瓶
㊦果糖注射液	5 %500mL 1 瓶
果糖注射液 ㊦レボーゼー 5 %	5 %1,000mL 1 瓶
カルコンS注ヤマイチ	500mL 1 瓶
カルシドン	250mL 1 瓶
カルシドン	500mL 1 瓶
カルマデックス注	250mL 1 瓶
カルマデックス注	500mL 1 瓶
キシラジン注射液 エマサス 2 %注射液 スキルペン 2 %注射液 セデラック 2 %注射液 セラクター 2 %注射液	2 % 1 mL ^ハ イアル
キシリトール注射液 キシリット注10%	10%500mL 1 瓶
キシリトール注射液 キシリット注25% キシリット注25%「KMK」 キシリット注25%「フジタ」	25%500mL 1 瓶
キシリトール注射液 キシリット注25% キシリット注25%「KMK」	25%1,000mL 1 瓶
キモトリプシン注射液 動物用キモチーム5,000単位 キモトリプシンNZ	5,000単位 1 管
キモトリプシン注射液 キモトリプシンー10,000	10,000単位 1 管
キモトリプシン注射液 動物用キモチーム25,000単位 キモトリプシンー25	25,000単位 1 管(瓶)
強力OSM	100mL 1 瓶
強力カルコンーS注ヤマイチ	500mL 1 瓶

強力ハイチオニン注射液ヤマイチ	50mL 1 管
強力ハイチオニン注射液ヤマイチ	500mL 1 瓶
グルコン酸カルシウム注射液 グルカ注20%	20%50mL 1 管
グルコン酸カルシウム注射液 グルカ注20%	20%100mL 1 管
グルコン酸カルシウム注射液 グルカ注20%	20%250mL 1 管
グルコン酸カルシウム注射液 カルシクス グルカ注20%	20%500mL 1 瓶
グルコン酸カルシウム注射液 グルカ注20%	20%800mL 1 瓶
クロプロステノール注射液 エストラメイト クリプロステノールC クロプロメイトーC クロプロ（フジ）263 ゼノアジンC注射液 レジプロンーC	0.5mg 2 mL 1 管 (1ﾊﾞｲｱﾙ1ｼﾘﾝｸﾞ)
d-クロプロステノール注射液 ダルマジン	0.075mg 1 mLﾊﾞｲｱﾙ
Kチオニン注M	100mL 1 瓶
Kチオニン注C	20mL 1 瓶
Kチオニン注C	100mL 1 瓶
血清性性腺刺激ホルモン セラルモン1000 動物用セロトロピン ㊦ PMS 1,000単位NZ 動物用PMS 1,000単位 動物用ピーメックス1,000単位 ㊦動物専用ピーメックス1,000単位	1,000単位 1 管
ケトプレックス	500mL 1 瓶
高張食塩V注射液	500mL 1 瓶
高張食塩V注射液	1,000mL 1 瓶
高張食塩注「KMK」	500mL 1 瓶

高張食塩注「KMK」	1,000mL 1 瓶
コレカルシフェロール注射液 オスビタン-1000 オスビタン・S 水性ビタミンD ₃ 注「KMK」 デュファフラルD ₃ -1000 ビタレラD ₃ 注	100万単位 1 mL ^ハ イ ^ル
コンドロイチンD ₃ 注	1 mL ^ハ イ ^ル
酢酸ヒドロキシコバラミン注射液 ハイコバラ ヤマーレット注	2mg10mL 1 管
酢酸フェルチレリン注射液 アボックス コンセラル注射液 スポルネン・注 ゼノフェル注射液	100 μ g 2 mL 1 管
酢酸フェルチレリン注射液 フェルチレリン注「フジタ」	100 μ g 2 mL1 ^{シリ} ン ^ジ
酢酸フェルチレリン注射液 コンセラル注射液 スポルネン・注 ゼノフェル注射液	200 μ g 4 mL 1 管
酢酸フェルチレリン注射液 コンサルタン注射液 コンセラル注射液 スポルネン・注 ゼノフェル注射液 バスピッチ フェルチレリン注「フジタ」 ボンサーク注	50 μ g 1 mL ^ハ イ ^ル
酢酸ブセレリン注射液 エストマル注 エストマル「インターベツト」 動物用イトレリン注射液	4.2 μ g 1 mL ^ハ イ ^ル
サノリン	100mL 1 管(瓶)
サリチル酸ナトリウム臭化カルシウムブドウ糖注射液 ザルソグロ糖注 ザルソブロカ糖注 5 % 「KMK」	5 %50mL 1 管
サリチル酸ナトリウム臭化カルシウムブドウ糖注射液 ザルソグロ糖注 ザルソブロカ糖注NZ	5 %100mL 1 管(瓶)

ザルソブロカ糖注 5 % 「KMK」	
ジノプロスト注射液 パナセラン・F 液	2 mg 1 mLﾊﾞｲﾙ
ジノプロスト注射液 パナセラン・H i 動物用プロナルゴン F 注射液	5 mg 1 mLﾊﾞｲﾙ
ジミナゼン ガナゼック	1 g 1 ｾﾞｲﾙ
臭化プリフィニウム注射液 パドリン注	75mg10mL 1 管
シングロン注	250mLﾊﾞｲﾙ
シングロン注	500mLﾊﾞｲﾙ
スパスメントラル	1 mLﾊﾞｲﾙ
スパドリン注	10mLﾊﾞｲﾙ
スルピリン注射液 ㊦40%スルピリン注N Z 動物用40%スルピリン注	40% 5 mL 1 管
スルピリン注射液 ㊦40%スルピリン注N Z 動物用40%スルピリン注 動物用スルピリン注40% 「KMK」	40%10mL
スルファジメトキシシン注射液 ジメトキシシン注 「KMK」 ジメトキシシン注 「ヤマイチ」	10%50mL 1 管
スルファジメトキシシン注射液 10%サルトキシシン注 ジメトキシシン注N Z ジメトキシシン注 「KMK」 ジメトキシシン注 「文永堂」 ジメトキシシン注 「ヤマイチ」	10%100mL 1 管(瓶)
スルファジメトキシシン注射液 アプシード注20% ジメトキシシン20%注 「文永堂」	20%100mL 1 瓶
スルファモノメトキシシン注射液 ダイメトン注	10%100mL 1 瓶
スルファモノメトキシシン注射液 ダイメトンB注20%	20%100mL 1 瓶

㊦生理食塩液	20mL 1 管
生理食塩液 ㊦フィシザルツ	500mL 1 瓶
生理食塩液 ㊦生食V注射液NZ 動物用生食V注射液 ㊦フィシザルツ	1,000mL 1 瓶
ゼノビタンAD ₃ E注	1 mLバイアル
セファゾリンナトリウム注射液 セファゾリン注「フジタ」 動物用セファゾリン注「明治」	1 g (力価) 1 瓶
セファゾリンナトリウム注射液 動物用セファゾリン注「明治」	2 g (力価) 1 瓶
セファゾリンナトリウム注射液 セファゾリン注「フジタ」 セファメジンα注「動物用」 動物用セファゾリン注「明治」	3 g (力価) 1 瓶
セファゾリンナトリウム注射液 セファゾリン注「フジタ」	4 g (力価) 1 瓶
セフチオフルナトリウム注射液 エクセネル注	1 g (力価)
前葉性卵胞刺激ホルモン注射液 アントリン・10	10AU 1 管
前葉性卵胞刺激ホルモン注射液 アントリン・20	20AU 1 管
前葉性卵胞刺激ホルモン注射液 アントリン・40	40AU 1 管
ソムノペンチル	1 mLバイアル
ダイナビタンK注射液	100mL 1 瓶
胎盤性性腺刺激ホルモン ゲストロン1500 ㊦動物専用プベローゲン1,500単位 動物用プベローゲン1,500単位	1,500単位 1 管
胎盤性性腺刺激ホルモン ゲストロン3000 動物用ゴナトロピン3000 ㊦コリホルモン3,000単位 動物用コリホルモン3,000単位	3,000単位 1 管

㊦動物専用プベローゲン3,000単位 動物用プベローゲン3,000単位	
胎盤性性腺刺激ホルモン ゲストロン5000 動物用ゴナトロピン5000 ㊦動物専用プベローゲン5,000単位 動物用プベローゲン5,000単位	5,000単位 1 管
胎盤性性腺刺激ホルモン ㊦コリホルモン6,000単位 動物用コリホルモン6,000単位	6,000単位 1 管
胎盤性性腺刺激ホルモン ゲストロン10000 動物用ゴナトロピン10000 ㊦コリホルモン10,000単位 動物用コリホルモン10,000単位 ㊦動物専用プベローゲン10,000単位 動物用プベローゲン10,000単位	10,000単位 1 管
胎盤性性腺刺激ホルモン 油性コリホルモン10,000単位 油性動物用プベローゲンV	10,000単位 1 瓶
タイロシン注射液 動物用タイラン200注射液 タイロシン注200「S P」	2,000mg(力価)10mLバイアル
タウチゲン注	20mL 1 瓶
タウチゲン注	50mL 1 管
タウチゲン注	100mL 1 瓶
タウリゲン	50mL 1 管
タウリゲン	100mL 1 瓶
タウロイチン注ヤマイチ	50mL 1 管
炭酸水素ナトリウム注射液 等張重曹注	1.35%500mL 1 瓶
炭酸水素ナトリウム注射液 ジュソー注ヤマイチ	7%100mL 1 管
炭酸水素ナトリウム注射液 重曹注 7%重曹注「KMK」 ジュソー注ヤマイチ	7%500mL 1 管(瓶)
ダンプロン	20mL 1 瓶

チアミンジスルフィド注射液 ヤマナミン50注ヤマイチ	50mg20mL 1 管
チアミンジスルフィド注射液 ヤマナミン100注ヤマイチ	100mg20mL 1 管
チアミンジスルフィド注射液 ネオバイタミンH	500mg20mL 1 瓶
チアムリン注射液 タイアムチン注射液	200mg(力価) 1 mLハ ^ゝ イ ^ヾ ル
チアンフェニコール注射液 ネオマイゾン注射液	250mg 1 mLハ ^ゝ イ ^ヾ ル
チオビタンC	500mL 1 瓶
チオプロニン注射液 動物用チオラ注射液	5 %100mL 1 瓶
㊦注射液	20mL 1 管
注射液 エクセネル注用注射液	20mL 1 容器
チルミコシン注射液 ミコチル300注射液	300mg(力価) 1 mLハ ^ゝ イ ^ヾ ル
デキサメタゾン懸濁注射液 デキサゾン注 デキサメサゾン懸濁注「タムラ」 デキサメサゾン注「文永堂」 デキサメサゾン注「KMK」 ユーバレス	1 mg 1 mLハ ^ゝ イ ^ヾ ル
デキサメタゾン注射液 水性デキサメサゾン注A	1 mg 1 mLハ ^ゝ イ ^ヾ ル
デュファフラルーフォルテ	1 mLハ ^ゝ イ ^ヾ ル
デュファフラルーマルチ	1 mLハ ^ゝ イ ^ヾ ル
等張糖加リンゲル液「KMK」	500mL 1 瓶
等張糖加リンゲル液「KMK」	1,000mL 1 瓶
等張糖加乳酸リンゲル液「KMK」	500mL 1 瓶
等張糖加乳酸リンゲル液「KMK」	1000mL 1 瓶
等張ハルゼン糖－V注射液	500mL 1 瓶

等張ハルゼン糖－V注射液	1,000mL 1 瓶
等張リンゲル糖－V注射液	500mL 1 瓶
等張リンゲル糖－V注射液	1,000mL 1 瓶
ドウペン	1 mLﾊﾞｲｱﾙ
トコフェロール注射液 ビタミンイー注	50mg 1 mLﾊﾞｲｱﾙ
トップカルシウム注ヤマイチ	50mL 1 管
トップカルシウム注ヤマイチ	100mL 1 管
トラネキサム酸注射液 トラムリン注 バソラミン注	5 %10mLﾊﾞｲｱﾙ
ニューグロン	100mL 1 瓶
ニューグロン	250mL 1 瓶
ニューグロン	500mL 1 瓶
ニューグロン・S	500mL 1 瓶
ニューグロンプラス	500mL 1 容器
乳酸リンゲル液「KMK」	500mL 1 瓶
乳酸リンゲル液「KMK」	1,000mL 1 瓶
ニューボロカールA	500mL 1 瓶
ネオアス注射液	10mL
ネオアスP	10mL
ネオグリセロ注	100mL 1 瓶
ネオサノリン	100mL 1 管(瓶)
ネオスズビタ注ヤマイチ	10mL 1 管
ネオスズビタ注ヤマイチ	20mL 1 管
ネオニューリン注	100mLﾊﾞｲｱﾙ
ネオヘキサメチオニン	100mL 1 瓶
ハイチオニン注射液ヤマイチ	50mL 1 管

ハイチオニン注射液ヤマイチ	500mL 1 瓶
破傷風血清 破傷風血清	330単位 1 mLﾊﾞｲﾙ
パパリンデイ注	20mL 1 瓶
ハルゼン－V注射液	500mL 1 瓶
ハルゼン－V注射液	1,000mL 1 瓶
ハル糖－V注射液	500mL 1 瓶
ハル糖－V注射液	1,000mL 1 瓶
パンカル注50mg	100mLﾊﾞｲﾙ
パンチクロン注	20mL 1 瓶
パンチクロン注	100mL 1 瓶
パンテチン注射液 イプコン注10%	10%20mL 1 管
パンテチン注射液 イプコン注20%	20%50mL 1 瓶
ヒアルロン酸ナトリウム注射液 ハイオネート	4 mL 1 瓶
ビコザマイシン バクテロン注	1 g (力価)
ヒスタミンB ₆ 注「文永堂」	10mLﾊﾞｲﾙ
ビタゴールド	300mL 1 瓶
ビタゴールド	500mL 1 瓶
ビタレラA D ₃ E	1 mLﾊﾞｲﾙ
ビタロング注	5 mL 1 管
ビタロング・フォルテ	1 mLﾊﾞｲﾙ
ピラピリン	100mL 1 瓶
ヒロイザールS	50mL 1 管
ヒロイザールS	100mL 1 管
フィトナジオン注射液 ビタミンK ₁ 注	50mg10mL 1 管

フスクロン注	10mL 1 管
㊦ブドウ糖注射液	5 %50mL 1 瓶
㊦ブドウ糖注射液	5 %100mL 1 瓶
㊦ブドウ糖注射液	5 %250mL 1 瓶
ブドウ糖注射液 ㊦グルノンー 5 %	5 %500mL 1 瓶
ブドウ糖注射液 ㊦グルノンー 5 %	5 %1,000mL 1 瓶
㊦ブドウ糖注射液	10%500mL 1 瓶
㊦ブドウ糖注射液	20%500mL 1 瓶
㊦ブドウ糖注射液	50%20mL 1 管
動物用フリートミン注射液	1 mLﾊﾞｲｱﾙ
フルスルチアミン注射液 アニビタン100注射液	100mg20mL 1 管
フルスルチアミン注射液 アニビタン500注射液 フルスル注	500mg100mL 1 瓶
フルニキシシメグルミン注射液 バナミン注射液 5 % フォーベット50注射液	8.3% 1 mLﾊﾞｲｱﾙ
プレドニゾロン注射液 プレドニゾロン注射液N Z プレドニゾロン注射液「タムラ」 プレドニゾロン注射液「KMK」 プレドニゾロン注「フジタ」 プレドニゾロン注「文永堂」 プレドニゾロン（フヂ）注 プレドリン注	10mg 1 mLﾊﾞｲｱﾙ
プロゲステロン注射液 動物用ルテオージェン L	200mg 5 mL 1 管
プロゲステロン水性懸濁注射液 水性オバプロン・20	20mg 1 mLﾊﾞｲｱﾙ
プロチオン	500mL 1 瓶
プロチオン	1,000mL 1 瓶

フロルフェニコール注射液 フロロコール100注射液	10% 1 mL ^ハ イ ^ル
フロルフェニコール注射液 フロロコール200注射液	20% 1 mL ^ハ イ ^ル
ベルベリン注射液 タカベリン ベリノール注A ベルパリン注	0.2%100mL 1 管
ベルベリン注射液 ベルノーゲン注	0.3%50mL 1 管
ベンジルペニシリンカリウム 結晶ペニシリンG明治	300万単位 1 瓶
ベンジルペニシリンプロカイン注射液 懸濁水性プロカインペニシリンG注NZ 懸濁水性プロカインペニシリンG「文永堂」 懸濁水性プロカインペニシリンG明治 動物用懸濁水性プロカインペニシリンG 動物用懸濁水性プロカインペニシリンG注射液「理研」 動物用プロカインペニシリンGゾル「KMK」	600万単位20mL ^ハ イ ^ル
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン配合注射液 懸濁水性マイシリン注NZ マイシリンゾル「文永堂」 マイシリンゾル明治 マイシリン・ゾル「タムラ」 動物用マイシリンゾル「KMK」 理研マイシリン	PC・G20万単位DSM250mg (力価) 1 mL ^ハ イ ^ル
ホスホマイシンナトリウム注射液 動物用ホスミシンS（静注用） ホスホマイシン注「フジタ」	2 g (力価) 1 瓶
ホスホマイシンナトリウム注射液 ホスホマイシン注「フジタ」	3 g (力価) 1 瓶
ホスホマイシンナトリウム注射液 ホスホマイシン注「フジタ」	6 g (力価) 1 瓶
ボロカノン	300mL 1 瓶
ボロカノン	500mL 1 瓶
ボロカール	500mL 1 瓶
メシリナム 注射用メタシリン	500mg(力価) ^ハ イ ^ル

メシル酸ダノフロキサシン注射液 アドボシン注射液	25mg 1 mL ^ハ イル
メチリット注	100mL ^ハ イル
メチル硫酸ネオスチグミン注射液 ㊦ パラスチミン 動物用パラスチミン 動物用ワゴスミン	0.05% 10mL 1 管
メナジオン亜硫酸水素ナトリウム注射液 ビタミンK ₃ 注「フジタ」	400mg 20mL 1 瓶
ヨウ化カルシウム注射液 3%ヨードカルヤマイチ注	3% 100mL 1 管
ヨウ化カルシウム注射液 動物用10%ヨードカルシウム注射液 10%ヨードカルヤマイチ注	10% 50mL 1 管
ヨウ化カルシウム注射液 動物用10%ヨードカルシウム注射液 10%ヨードカルヤマイチ注	10% 100mL 1 管
ラドン	10mL 1 管
ラドン	20mL 1 管
硫酸カナマイシン 注射用硫酸カナマイシン明治	100mg(力価) ^ハ イル
硫酸カナマイシン注射液 カナマイシン注N Z カナマイ（フジ）100 カナマイ注100「フジタ」 硫酸カナマイシン注射液100明治 硫酸カナマイシン注100「KMK」	100mg(力価) 1 mL ^ハ イル
硫酸カナマイシン注射液 動物用硫酸カナマイシン注200「三共」	200mg(力価) 1 mL ^ハ イル
硫酸カナマイシン注射液 カナマイ（フジ）250 カナマイ注250「フジタ」 硫酸カナマイシン注射液250明治 硫酸カナマイシン注250「KMK」	250mg(力価) 1 mL ^ハ イル
硫酸ジイドロストレプトマイシン注射液 ジヒドロストレプトマイシン注射液「タムラ」	250mg(力価) 1 mL ^ハ イル
硫酸スパルティン注射液 スパルティン注N Z	10% 5 mL 1 管

硫酸セフキノム油性懸濁注射液 コバクタン セファガード	25mg(力価) 1 mL ^ハ イ ^ル
硫酸マグネシウム注射液 ㊦ マグゾール注 動物用マグゾール注	20%100mL 1 瓶
リンゲル液 ㊦ リンゲル液「フソー」	500mL 1 瓶
リンゲルタウリン液ヤマイチ	500mL 1 瓶
リンゲル糖ーV注射液	1,000mL 1 瓶
リン酸デキサメタゾンナトリウム注射液 コルソンP注射液 水溶性デキサ注「KMK」	1 mg 1 mL ^ハ イ ^ル
動物用ルテウムデポー	5 mL 1 管
ルテオーゲンE	5 mL 1 管
レスチオニンC注	50mL 1 管
レスチオニンC注	100mL 1 管(瓶)
レバギニン	100mL 1 瓶
レバチオニン	100mL 1 瓶
内用薬	
㊦ アスピリン	10 g
アモキシシリン散 アモキシシリン可溶散10%「KMK」 アモキシシリン可溶散10%「フジタ」 アンキシシリン可溶散 ノビット粒10% ワイドシリン10%散	100mg(力価) 1 g
アモキシシリン散 アモキシシリン可溶散20%「KMK」 アモキシシリン可溶散20%「フジタ」 ノビット粒20% ワイドシリン20%散	200mg(力価) 1 g
アモキシシリン散 スタボックス50%O S P	500mg(力価) 1 g
アモキシシリン散 アモキシシリン可溶散70%「フジタ」	700mg(力価) 1 g

㊦ アロエ末	10 g
㊦ 安息香酸ナトリウムカフェイン	1 g
アンピシリン散 動物用アンピシリン散「コーキン」 アンピシリン散「KMK」 オーテシン散 くみあいアンピシリン散 パーレシン粒	100mg(力価) 1 g
イスターゼ散	10 g
イソプロチオラン粒剤 フジックス	25%10 g
イソプロチオラン散剤 フジックス散	50%10 g
ウルソデオキシコール酸散 ウルソー 5 % ウルソデオキシコール酸 5 % 「KMK」 ウルソデオキシコール酸「文永堂」	5 % 1 g
ウロストン	50% 1 g
エクテシン液	10%10mL
㊦ ・ーメントール	1 g
㊦ 塩化カリウム	10 g
㊦ 塩化カルシウム	10 g
㊦ 塩酸エフェドリン	1 g
塩酸オキシテトラサイクリン散 オキテラ水溶散・100 O T C 可溶散「コーキン」	100mg(力価) 1 g
塩酸オキシテトラサイクリン散 O T C 可溶散50% 「KMK」	500mg(力価) 1 g
塩酸オキシテトラサイクリン散 O T C 水溶散80% 「S P」	800mg(力価) 1 g
塩酸クレンプテロール ベンチプルミンーシロップ	0.025mg 1 mL
塩酸クロルテトラサイクリン散 クロリン可溶液	55mg(力価) 1 g

塩酸クロルテトラサイクリン散 C T C可溶散「S P」 C T C水溶散「ベーリンガーインゲルハイム」	200mg(力価) 1 g
塩酸ドキシサイクリン散 ビブラベットー20M	20mg(力価) 1 g
エンロフロキサシン液 バイトリル2.5%HV液	2.5% 1 mL
㊦オウバク末	10 g
オキシリン酸散 パラザン	5 % 1 g
オキシリン酸散 動物用オキシリッチ散	10% 1 g
カウストン	10 g
動物用ガストリン	10mL
ガスドリン	10mL
ガスナインS	10mL
家畜健胃散「スタマー」	10 g
㊦乾燥酵母	10 g
㊦カンゾウ末	10 g
㊦希塩酸	10mL
キートン	10 g
牛馬速効散	10 g
協同胃腸薬	10 g
㊦キョウニン水	10mL
ギンベル	10 g
㊦苦味チンキ	10mL
クリアストン散	10 g
グリコールS	250mL
㊦グルコン酸カルシウム	1 g
グレビオマイシン散	10 g

㊦ケイ酸マグネシウム	10 g
軽種馬用ハテキ	10 g
㊦ケイヒ末	10 g
ケトナイン「文永堂」	250mL
ゲリトミン散	10 g
㊦ゲンチアナ末	10 g
㊦合成ケイ酸アルミニウム	10 g
㊦ジアスターゼ	10 g
ジゴシン酸0.1%	0.1% 1 g
㊦次硝酸ビスマス	1 g
シリコナイズ	10mL
新オルゲンS	10 g
人工カルルス塩	10 g
新中森獣医散	15 g
新ホシ家畜胃腸薬	10 g
新モアラーゼ散	10 g
ストリゲンーA	10 g
動物用スパマツ	10 g
㊦スルピリン	1 g
スルファジメトキシナトリウム アップシードソーダ	純末 1 g
スルファジメトキシナトリウム散 アップシードソーダ散 サルトキシン末 ジメトキサンNZ ジメトキシン散「文永堂」 ジメトキシンソーダ散「タムラ」	10%10 g
スルファジメトキシナトリウム散 ヂメトキシンー50%	50%10 g
スルファモノメトキシ	1 g

㊦ダイメトン ダイメトン「明治」	
スルファモノメトキシ散 ダイメトンS散	10%10 g
スルファモノメトキシ散 ダイメトン散20%	20%10 g
スルファモノメトキシナトリウム ダイメトンソーダ	純末 1 g
㊦精製水	10mL
整腸散N Z	10 g
㊦センブリ・重曹散	1 g
㊦センブリ末	10 g
㊦ダイオウ末	10 g
ダイオラゲン	10 g
㊦炭酸水素ナトリウム	10 g
㊦タンニン酸アルブミン	1 g
畜救散	10 g
㊦天然ケイ酸アルミニウム	10 g
トモサンG	10 g
トルラミン	10 g
豚用速効散	10 g
ナイラドール	10 g
ナトキン-L	10 g
ナリジクス酸散 ウイントマイロン-V散	10% 1 g
㊦乳糖	10 g
ネオクインコール	250mL
ネオトルラー60「文永堂」	10 g
ネオトルラー80	10 g

ネオルノーゲン	250mL
ネオルノーゲン	18 L
ハイクインコール	250mL
ハイケトール液	250mL
㊦ハッカ油	1 mL
パーロンK	10 g
パンカルG	10 g
パンカルG散	10 g
パンスターゼ	10 g
ビオエンチ	10 g
動物用ビオスリー	10 g
ビオペア	10 g
ビオルーメン	10 g
ビコザマイシン散 バクテロン散 5 %	50mg(力価) 1 g
ビスキノン末	10 g
ビフクリンN	10 g
㊦ヒマシ油	10mL
㊦フェナセチン	1 g
㊦ブドウ糖	10 g
プロトール	10 g
ベリノール末A	10 g
ベルノーゲンA	10 g
ベルパリン末	10 g
ポーゲン	250mL
ホスホマイシンカルシウム散 ホスミシン細粒40%	400mg(力価) 1 g
ホニプロン末	10 g

ボビノン	10 g
㊦ホミカエキス散	1 g
ポンテ散	10 g
マグコンゾール	250mL
㊦マレイン酸クロルフェニラミン散	1 % 1 g
ミタカ胃腸薬	10 g
獣医用宮入菌末	10 g
動物用ミヤリサン	10 g
メーチュー	250mL
メトクロプラミド散 テルペラン経口用 プリンペラン経口用	15.35mg 1 g
モアラーゼ散	10 g
モーサン	10 g
㊦薬用炭	1 g
㊦ヨウ化カリウム	1 g
㊦ヨウ化ナトリウム	1 g
リゾストン	10 g
㊦硫酸アトロピン	1 g
㊦硫酸キニジン	1 g
硫酸ゲンタマイシン散 動物用ゲンタリン細粒	25mg(力価)1.5 g
硫酸ゲンタマイシン散 動物用ゲンタリン細粒	50mg(力価)3.0 g
硫酸コリスチン散 硫酸コリスチン2 %可溶散明治	20mg(力価) 1 g
硫酸ストレプトマイシン散 ストマイ顆粒	60mg(力価) 1 g
乾燥硫酸ナトリウム	純末10 g

㊦硫酸マグネシウム	10 g
㊦リン酸コデイン散 1 %	1 % 1 g
㊦リン酸ジヒドロコデイン散 1 %	1 % 1 g
㊦リン酸水素カルシウム	10 g
㊦リン酸チルミコシン液 ミコラル経口液	250mL(力価) 1 mL ¹ バイアル
ルミノン液	10mL
外用薬	
㊦亜鉛華軟膏	10 g
㊦アクリノール	1 g
アダーガード	10 g
アンドレス軟膏	10 g
㊦アンモニア水	10mL
㊦イオウ	10 g
㊦イクタモール	10 g
㊦液状フェノール	10mL
㊦エタノール	10mL
エチール軟膏	10 g
㊦エーテル	10mL
㊦エピネフリン液	0.1% 1 mL
F・R・パスタ	10 g
Mースキット	10mL
㊦塩化ナトリウム	10 g
㊦塩酸	10mL
㊦塩酸ピロカルピン	1 g
㊦塩酸プロカイン	1 g
㊦黄色ワセリン	10 g

㊦オキシドール	10mL
㊦オリブ油	10mL
㊦過マンガン酸カリウム	10 g
カンフル精	10mL
カンメルパスタ	10 g
カンメルブルー（L）	10mL
キノピレン	10 g
㊦希ヨードチンキ	10mL
クラージェンネオ	10 g
㊦グリセリン	10mL
㊦酢酸	10mL
酢酸鉛	10 g
㊦サリチル酸	10 g
㊦サリチル酸メチル	1 mL
㊦酸化亜鉛	10 g
シーサンイチ合剤	10mL
㊦次没食子酸ビスマス	1 g
㊦硝酸銀	1 g
㊦消毒用エタノール	10mL
真菌用軟膏N Z	10 g
㊦親水軟膏	10 g
㊦親水ワセリン	10 g
㊦水酸化カリウム	10 g
ダービーザルベ	1 g
㊦タルク	10 g
㊦単軟膏	10 g
㊦タンニン酸	1 g

㊦チアントール	10 g
㊦チンク油	10 g
蹄病軟膏N Z	10 g
㊦テレビン油	10mL
ナナフロシン外用剤 ナナオマイシン油剤協和	0.1mg(力価) 1 mL
㊦尿素	10 g
ネオサルセリン	10 g
㊦白色ワセリン	10 g
動物用パスタノーゲン「ホクト」	10 g
㊦フェノール	10mL
㊦複方ヨード・グリセリン	10mL
㊦ホウ酸	10 g
ポビドンヨード液 動物用イソジン液 動物用ネオヨジン液 PVPヨード液L（フジタ）	2 %50mL
㊦マーキュロクロム	1 g
㊦マーキュロクロム液	2 %10mL
㊦麻酔用エーテル	1 mL
㊦滅菌精製水	10mL
モクタール	10 g
㊦薬用石ケン	10 g
㊦ヨウ素	1 g
㊦ヨードチンキ	10mL
ライツパスタ	10 g
ライツパスタC	10 g
㊦硫酸亜鉛	10 g

㊦硫酸アルミニウムカリウム	10 g
㊦流動パラフィン	10mL
レスモナ	10 g
注入・挿入薬	
アンピシリン子宮注入剤 子宮注入用アンピシリン「KMK」	500mg(力価) 1 組
エリスロマイシン油性乳房注入剤 ガーディアン L ガーディアン C L	300mg(力価) 1 本
塩酸オキシテトラサイクリン乳房注入剤 オキシテトラサイクリン乳房炎用液 N Z	450mg(力価) 1 本
塩酸クロルテトラサイクリン子宮挿入剤 C T C 子宮内タレット「S P」	500mg(力価) 1 錠
クロキサシリンナトリウム乳房注入剤 泌乳期用クロキサシリン液「S P」	200mg(力価) 1 容器
クロキサシリンベンザチン乳房注入剤 乾乳期用クロキサシリン液「S P」	500mg(力価) 1 本
ジクロキサシリンナトリウム乳房注入剤（エアゾール剤） 泌乳期用ジクロキサジェット	200mg(力価) 1 容器
ジクロキサシリンナトリウム乳房注入剤 泌乳期用ジクロキサシリンジ	200mg(力価) 1 本
ジクロキサシリンナトリウム油性乳房注入剤 ホーミング D X	200mg(力価) 1 組
ジクロキサシリンナトリウム乳房注入剤 乾乳期用ジクロキサシリンジ	500mg(力価) 1 本
セファゾリン油性乳房注入剤 セファゾリン L C「KMK」 セファメジン Q R セファゾリン L「フジタ」 セラブリン・L	150mg(力価) 1 容器
セファゾリン油性乳房注入剤 セファメジン S セファゾリン 3 L「フジタ」	450mg(力価) 1 容器
セファゾリン乳房注入剤 セファゾリン D C「KMK」 セファメジン D C セファゾリン D「フジタ」	250mg(力価) 1 容器

セラブリン・D	
セファピリンナトリウム乳房注入剤 K P ラックー 5 g	200mg(力価) 1 容器
セファピリンベンザチン乳房注入剤 K P ドライー 5 g	300mg(力価) 1 容器
セファロニウム乳房注入剤 乾乳期用セプラビン セファロニウム D 「フジタ」 乾乳期用セファロニウムーD	250mg(力価) 1 容器
セフロキシム乳房注入剤 泌乳期用スペクトラゾール セフロキシム L 「フジタ」 泌乳期用セフロキシムーM	250mg(力価) 1 容器
ナフシリンナトリウムモノハイドレート乳房注入剤 カヤテン・L	250mg(力価) 5 g 1 本
ナフシリンナトリウムモノハイドレート乳房注入剤 カヤテン・D	500mg(力価) 5 g 1 本
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸カナマイシン乳房注入剤 カナマスチン K P 「タムラ」 カナマスチンディスポ タイニー P K	PC・G30万単位・KM300mg (力価) 1 本
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイ シン子宮注入剤 内膜炎用ネオポリシダール A	PC・G20万単位・DSM200mg (力価) 1 組
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイ シン子宮注入剤 子宮内膜炎用ホーミングマイシン	PC・G40万単位・DSM400mg (力価) 1 組
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイ シン乳房注入剤（エアゾール剤） エアポリ A	PC・G20万単位・DSM200mg (力価) 1 容器
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイ シン乳房注入剤（エアゾール剤） マスジェット	PC・G30万単位・DSM300mg (力価) 1 容器
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイ シン乳房注入剤 S. P. 乳軟シリンジ L 「KMK」 グルコマイシン S P 「タムラ」 ニューサルマイ S マストップ・L リケプロマイシン P D	PC・G30万単位・DSM300mg (力価) 1 本

ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン乳房注入剤（乳化発泡剤） ホーミングMC	PC・G30万単位・DSM300mg (力価) 1 容器
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸フラジオマイシン乳房注入剤 ネオペニチューブ「KMK」	PC・G30万単位・FM300mg (力価) 1 本
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸フラジオマイシン乳房注入剤（エアゾール剤） ハイポリ S	PC・G30万単位・FM300mg (力価) 1 本
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン乳房注入剤 乾乳用軟膏 A	PC・G100万単位・DSM 1 g (力価) 1 本
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン乳房注入剤（乳化発泡剤） 乾乳用ホーミングDC	PC・G100万単位・DSM 1 g (力価) 1 容器
硫酸カナマイシン気管内投与剤 気管内ジェットカナマイ「KMK」	500mg(力価) 1 容器