




23経営第2762号

平成24年1月20日

食料・農業・農村政策審議会

会長 熊倉 功夫 殿

農林水産大臣 鹿野 道彦



諮 問

下記事項について貴審議会の意見を求める。

記

1. 家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載する医薬品の価格の算定方法（別紙1）について
2. 家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載する医薬品（別紙2）について

## 家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載する医薬品の価格の算定方法（案）

家畜共済診療点数表付表薬価基準表（家畜共済診療点数表中の第 2 薬治料、第 5 注射料、第 6 処置料及び第 8 手術料の備考によって増点する医薬品の価額を示すもの。以下同じ。）に収載する医薬品の価格の算定方法は次のとおりとし、平成 24 年 4 月 1 日から適用する。

- 1 厚生労働大臣が定める「使用薬剤の薬価（薬価基準）」（平成 20 年厚生労働省告示第 60 号）に収載されている医薬品

当該薬価基準による薬価とする。

- 2 1 以外の医薬品である既収載医薬品

- （1）「平成 23 年度病傷給付適正化のための家畜診療実態調査」（平成 23 年 7 月 11 日付け 23 経営第 1187 号農林水産省経営局保険監理官通知）における医薬品購入実態調査（以下「医薬品調査」という。）の結果を基礎として、以下の算式により算定された価格を薬価とする。

$$\left( \begin{array}{l} \text{当該既収載医薬品の診療施設における} \\ \text{薬価算定単位当たりの平均的購入価格} \\ \text{（税込購入価格の加重平均値）} \end{array} \right) + \text{調整幅}$$

調整幅：改定前薬価の 2 / 100 に相当する額

- （2）ただし、次に掲げる医薬品については、当該各項目に掲げる価格

を薬価とする。

( 1 ) の算式による算定値が、購入価格の 90 % バルクライン価格<sup>( 1 )</sup>の 95 / 100 に相当する額を下回る医薬品

購入価格の 90 % バルクライン価格の 95 / 100 に相当する価格とする。

( 2 ) 90 % バルクライン価格とは、医薬品調査の結果に基づいて、販売価格の安い方から順に並べて 90 % 目に相当する量に対応する価格をいう。

( 1 ) の算式又は ( 2 ) による算定値が改定前薬価を上回る医薬品改定前薬価とする。

販売量が少ないことその他の理由により、医薬品調査によって実勢価格が把握できない医薬品

当該医薬品の改定前薬価に、当該医薬品の最類似薬の薬価改定前後の薬価の比率（改定前薬価に対する改定後薬価の割合）を乗じて得た額に相当する価格を薬価とする。

( 注 1 ) ( 1 ) の算式の平均的購入価格は同一の一般名及び薬価算定単位で統一した医薬品の購入価格の加重平均値とする。

( 注 2 ) 最類似薬とは、汎用規格<sup>( 1 )</sup>の類似薬<sup>( 2 )</sup>のうち、類似薬を定める際に勘案する事項からみて、類似性が最も高いものをいう。

( 1 ) 汎用規格とは、組成（有効成分又は有効成分の組合せ及びその配合割合をいう。以下同じ。）及び剤形が同一の類似薬の年間購入量を、規格別に見て、最もその合計量が多い規格をいう。

( 2 ) 類似薬とは、既収載医薬品のうち、次に掲げる事項からみて類似性があると認められるものをいう。

効能及び効果  
薬理作用  
組成及び化学構造式  
投与形態、剤形及び用法  
使用禁止期間又は休薬期間

### 3 新規収載医薬品

#### ( 1 ) 組成、剤形及び規格が同一の既収載医薬品がある医薬品

当該既収載医薬品と同一の薬価とする。

#### ( 2 )( 1 ) 以外の医薬品

##### 類似薬がある医薬品

最類似薬を比較薬とし、当該新規収載医薬品と類似する効能及び効果に係る比較薬の一日当たりの薬価とが同一となるように算定された、当該新規収載医薬品薬価算定単位当たりの額を薬価とする。

また、次のいずれかの要件を満たした場合は、当該薬価に 1 . 2 を乗じて得た額に相当する価額を薬価とする。

イ 臨床上有用な新規の作用機序を有する場合

ロ 類似薬に比して、高い有効性又は安全性を有することが、客観的に示された場合

ハ 当該新規収載医薬品により、その対象となる疾病及び傷害の治療方法が類似薬によるよりも改善されることが客観的に示された場合

ニ 製剤における工夫により、類似薬に比して、高い獣医療上の

有用性を有することが、客観的に示された場合

類似薬がない医薬品

原価計算方式<sup>( )</sup>によって算定された価格を薬価とする。

- ( ) 原価計算方式とは、薬価算定単位当たりの製造販売に要する原価に、販売費、一般管理費、営業利益、流通経費及び消費税を加えた額を薬価とする算定方式をいう。

家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載する医薬品（案）

家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載する医薬品は、別添のとおりとする。

（注 1）改定前の薬価基準表に収載されていて、改定後に収載されなくなる医薬品のうち、診療施設においてまだ在庫があり、また、在庫があれば給付されることが適当であると考えられる医薬品については、当該医薬品名等を薬価基準表に明記した上、平成 24 年 6 月 30 日までに限り適用することとする。

（注 2）薬価基準表に収載する医薬品であって、医薬品の品名及び規格単位によって同一医薬品と特定される医薬品については、会社の合併等による薬事法（昭和 35 年法律第 145 号）第 14 条の 8 に基づく製造販売承認の承継又は社名の変更等によって製造販売業者名が変更になった場合においても、薬価基準表の価額によって算定するものとする。

## 1. 注射薬

別添

| 品名                | 規 格・単 位        |
|-------------------|----------------|
| アスコルビン酸注射液        | 2,500mg10mL1A  |
| 動物用25%ビタミンC注      |                |
| アスポキシリン注射液        | 50mg(力価)V      |
| タナロキシ注            |                |
| (局)アドレナリン注射液      | 0.1%1mL1A      |
| アポオキシカンファー注射液     | 0.5%10mL1A     |
| オキシカンファー注射液「理研」   |                |
| アミノエチルスルホン酸注射液    | 5%50mL1A       |
| タウリン注射液5%         |                |
| アモキシシリン油性懸濁注射液    | 150mg(力価)1mL V |
| アモスタックLA注         |                |
| 安息香酸ナトリウムカフェイン注射液 | 20%10mL1A      |
| 20%アンナカ注          |                |
| アンピシリン注射液         | 50mg(力価)1mL V  |
| ピクシリンゾル - 5%明治    |                |
| アンピシリン注射液         | 150mg(力価)1mL V |
| アンピシリンゾル 15%「KS」  |                |
| ノロブリチン注射液         |                |
| ピクシリンゾル - 15%明治   |                |
| 水性懸濁アンピシリン注「明治」   |                |
| アンピシリン注射液         | 200mg(力価)1mL V |
| 水性アンピシリン注「KS」     |                |
| アンピシリン注射液NZ       |                |
| アンピシリンゾル 20%「KS」  |                |
| ピクシリンゾル - 20%明治   |                |
| 注射用アンピシリンナトリウム    | 1g(力価)1V       |
| アンピシリンナトリウム注「フジタ」 |                |
| 注射用アンピシリンナトリウム    | 3g(力価)1V       |
| 注射用アンピシリンNa「KS」   |                |
| 注射用アンピシリンナトリウムNZ  |                |
| 注射用ピクシリン          |                |

| 品名                            | 規 格・単 位     |
|-------------------------------|-------------|
| 注射用アンピシリンナトリウム                | 4g(力価)1V    |
| アンピシリンナトリウム注「フジタ」             |             |
| 注射用ピクシリン                      |             |
| 注射用アンピシリンナトリウム                | 5g(力価)1V    |
| アンピシリンナトリウム注「フジタ」             |             |
| 注射用アンピシリンNa「KS」               |             |
| 注射用アンピシリンナトリウムNZ              |             |
| 注射用アンピシリンナトリウム                | 6g(力価)1V    |
| 注射用ピクシリン                      |             |
| アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム配合注射液 | 4g(力価)1V    |
| 注射用ベテシリン                      |             |
| アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム配合注射液 | 6g(力価)1V    |
| インタゲン                         |             |
| アンピシリンナトリウム・クロキサシリンナトリウム配合注射液 | 8g(力価)1V    |
| 注射用ベテシリン                      |             |
| (局)インスリン亜鉛水性懸濁注射液             | 40単位 1mL V  |
| インフェゾール - V注射液                | 500mL1V     |
| ウルソデオキシコール酸注射液                | 1%10mL V    |
| ウルソV注射液1000                   |             |
| ウルソデオキシコール酸注射液                | 2.4%20mL V  |
| ウルソデスオキシコール酸注2.4%「フジタ」        |             |
| ウルソデオキシコール酸注射液                | 2.4% 50mLV  |
| ウルソデスオキシコール酸注2.4%「フジタ」        |             |
| ウルソデオキシコール酸注射液                | 2.5% 10mL V |
| ウルソH注射液                       |             |
| ウルソデオキシコール酸 「文永堂」 - 静注 -      |             |
| ウルソデオキシコール酸注射液                | 2.5% 20mL1V |
| UDCA注射液「KS」                   |             |
| ウルソデオキシコール酸注射液                | 10%10mL V   |
| ウルソデスオキシコール酸注10%「フジタ」         |             |
| エクツエマリン                       | 10mLV       |
| エストラジオール安息香酸エステル注射液           | 2mg1mL V    |

| 品名                    | 規 格・単 位              |
|-----------------------|----------------------|
| エストラジオール注「KS」         |                      |
| 動物用オバホルモン注            |                      |
| 動物用ギナンドール             |                      |
| エストリオール注射液            | 5mg 1mL V            |
| 動物用ホーリン50             |                      |
| エチプロストントロメタミン注射液      | 2.5mg1mL V           |
| プロスタベットC              |                      |
| A D3E注「文永堂」           | 1mL V                |
| エリスロマイシン注射液           | 50mg(力価) 1mL V       |
| エリスロマイシン注50           |                      |
| 塩化ベタネコール注射液           | 0.25% 10mL 1 A       |
| ベサネコール注NZ             |                      |
| 塩酸オキシテトラサイクリン注射液      | 50mg(力価) 1mL V       |
| オキシテトラサイクリン注NZ        |                      |
| OTC注「KS」              |                      |
| テトラジン                 |                      |
| 塩酸オキシテトラサイクリン注射液      | 100mg(力価) 1mL V      |
| エンゲマイシン10%注射液         |                      |
| OTC注10% 「フジタ」         |                      |
| 塩酸クレンブテロール注射液         | 0.03mg1mL V          |
| プラニパート                |                      |
| 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液        | 100mg 5% 500mL 1 V   |
| ビタミンB1加ブドウ糖V注射液5%     |                      |
| 動物用ビタミンB1加ブドウ糖注5%「KS」 |                      |
| 5%ブドウ糖ビタミンB1注射液       |                      |
| 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液        | 200mg 5% 1,000mL 1 V |
| ビタミンB1加ブドウ糖V注射液5%     |                      |
| 動物用ビタミンB1加ブドウ糖注5%「KS」 |                      |
| 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液        | 10mg 10% 50mL 1 A    |
| 10%ブドウ糖ビタミンB1注射液      |                      |
| 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液        | 100mg 10% 500mL 1 V  |
| 10%ブドウ糖ビタミンB1注射液      |                      |
| 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液        | 10mg 25% 50mL 1 A    |

| 品名                     | 規 格・単 位            |
|------------------------|--------------------|
| 25%ブドウ糖ビタミンB1注射液       |                    |
| 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液         | 20mg 25%100mL1A    |
| 25%ブドウ糖ビタミンB1注射液       |                    |
| 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液         | 25mg 25%100mL1A    |
| 理研25%ブドウ糖B1注射液         |                    |
| 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液         | 100mg 25%500mL1V   |
| ビタミンB1加ブドウ糖V注射液25%     |                    |
| 動物用ビタミンB1加ブドウ糖注25%「KS」 |                    |
| 25%ブドウ糖ビタミンB1注射液       |                    |
| ビタミンB1加ブドウ糖注25%「フジタ」   |                    |
| 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液         | 125mg 25%500mL1V   |
| 理研25%ブドウ糖B1注射液         |                    |
| 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液         | 200mg 25%1,000mL1V |
| ビタミンB1加ブドウ糖V注射液25%     |                    |
| 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液         | 100mg 40%500mL1V   |
| ビタミンB1加ブドウ糖V注射液40%     |                    |
| ビタミンB1加ブドウ糖注40%「フジタ」   |                    |
| 40%ブドウ糖ビタミンB1注射液       |                    |
| 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液         | 10mg 50%50mL1A     |
| 50%ブドウ糖ビタミンB1注射液       |                    |
| 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液         | 12.5mg 50%50mL1A   |
| 理研50%ブドウ糖B1注射液         |                    |
| 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液         | 20mg 50%100mL1A(V) |
| 50%ブドウ糖ビタミンB1注射液       |                    |
| 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液         | 25mg 50%100mL1A(V) |
| 理研50%ブドウ糖B1注射液         |                    |
| 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液         | 100mg 50%500mL1V   |
| ビタミンB1加ブドウ糖V注射液50%     |                    |
| 50%ブドウ糖ビタミンB1注射液       |                    |
| 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液         | 125mg 50%500mL1V   |
| 理研50%ブドウ糖B1注射液         |                    |
| 塩酸チアミン加リンゲル注射液         | 50mg500mL1V        |
| ビタミンB1加リンゲル液           |                    |

| 品名                    | 規 格・単 位             |
|-----------------------|---------------------|
| ビタミンB1加リンゲルV注射液       |                     |
| 塩酸チアミン加リンゲル注射液        | 100mg1,000mL1 V     |
| ビタミンB1加リンゲル液          |                     |
| ビタミンB1加リンゲルV注射液       |                     |
| 塩酸チアミンB12注ヤマイチ        | 50mL1 A             |
| 塩酸メクロブラミド注射液          | 50mg 10mL1 A ( V )  |
| 動物用テルペラン注             |                     |
| プリンペラン注               |                     |
| プリンペラン筋注用             |                     |
| 塩酸メクロブラミド注射液          | 100mg 10mL1 A ( V ) |
| 動物用メクロ注10 「KS」        |                     |
| 塩酸リンコマイシン注射液          | 100mg(力価)1mL V      |
| 動物用リンコシン注射液 100mg     |                     |
| リンコマイシン注100 「フジタ」     |                     |
| リンコマイシン注100 「KS」      |                     |
| 塩酸リンコマイシン注射液          | 300mg(力価)1mL V      |
| 動物用リンコシン注射液 300mg     |                     |
| 動物用エンドコール注            | 100mg10mL V         |
| エンロフロキサシン注射液          | 5% 1mL V            |
| バイトリル5%注射液            |                     |
| エンロフロキサシン注射液          | 10% 1mL V           |
| バイトリル10%注射液           |                     |
| バイトリルワンショット注射液        |                     |
| オキシテトラサイクリン注射液        | 50mg(力価)1mL V       |
| 動物用ユナシリン注             |                     |
| オキシテトラサイクリン注射液(持続化製剤) | 200mg(力価)1mL V      |
| アラマイシンLA注射液           |                     |
| オキテラ注・LA200           |                     |
| テラマイシン・LA注射液          |                     |
| オキシトシン注射液             | 50単位5mL1 A          |
| 動物用アトニン - O           |                     |
| 動物用オキシトシン注射液 D S P    |                     |
| 動物用オキシトシンA注射液         |                     |

| 品名             | 規 格・単 位       |
|----------------|---------------|
| 動物用ヒントシン - O   |               |
| ポストンエス         |               |
| オバブロンデポ        | 5mL           |
| オルビフロキサシン注射液   | 50mg1mL V     |
| ピクタス注射液5%      |               |
| メイビックス注射液5%    |               |
| カナマイシン硫酸塩      | 100mg(力価) V   |
| 注射用硫酸カナマイシン明治  |               |
| カルベトシン注射液      | 50 μ g1mL V   |
| オキカルマイルド       |               |
| 果糖加ブドウ糖V注射液25% | 500mL1 V      |
| (局)果糖注射液       | 5%500mL1 V    |
| (局)果糖注射液       | 5%1,000mL1 V  |
| カルコンS注ヤマイチ     | 500mL1 V      |
| カルシドン          | 250mL1 V      |
| カルシドン          | 500mL1 V      |
| カルマデックス注       | 250mL1 V      |
| カルマデックス注       | 500mL1 V      |
| キシラジン注射液       | 2%1mL V       |
| エマサス2%注射液      |               |
| スキルペン2%注射液     |               |
| セデラック2%注射液     |               |
| セラクター2%注射液     |               |
| キシラジン注2%「フジタ」  |               |
| キシリトール注射液      | 10%500mL1 V   |
| キシリット注10%      |               |
| キシリトール注射液      | 25%500mL1 V   |
| キシリット注25%      |               |
| キシリット注25%「KS」  |               |
| キシリット注25%「フジタ」 |               |
| キシリトール注射液      | 25%1,000mL1 V |
| キシリット注25%      |               |
| キシリット注25%「KS」  |               |

| 品名                | 規 格・単 位          |
|-------------------|------------------|
| キモトリプシン注射液        | 5,000単位1 A       |
| 動物用キモチーム 5,000単位  |                  |
| キモトリプシンNZ         |                  |
| キモトリプシン注射液        | 10,000単位1 A      |
| キモトリプシン - 10000   |                  |
| キモトリプシン注射液        | 25,000単位1 A      |
| 動物用キモチーム 25,000単位 |                  |
| キモトリプシン - 25      |                  |
| 強力OSM             | 100mL1 V         |
| 強力カルコン - S注フジタ    | 500mL1 V (PB)    |
| 強力ハイチオニン注射液ヤマイチ   | 50mL1 A          |
| 強力ハイチオニン注射液ヤマイチ   | 500mL1 V         |
| グルコン酸カルシウム注射液     | 20%100mL1 A      |
| グルカ注20%           |                  |
| グルコン酸カルシウム注射液     | 20%250mL PB      |
| カルシクス             |                  |
| グルコン酸カルシウム注射液     | 20%500mL1 V (PB) |
| カルシクス             |                  |
| グルカ注20%           |                  |
| グルコン酸カルシウム注射液     | 20%800mL1 V      |
| グルカ注20%           |                  |
| クロプロステノール注射液      | 0.5mg2mL         |
| エストラメイト           |                  |
| クロプロステノールC        |                  |
| レジプロン - C         |                  |
| ゼノアジンC注射液         |                  |
| d-クロプロステノール注射液    | 0.075mg1mL V     |
| ダルマジン             |                  |
| (局)クロルプロマジン塩酸塩注射液 | 1%5mL1 A         |
| Kチオニン注M           | 100mL1 V         |
| Kチオニン注C           | 20mL1 V          |
| Kチオニン注C           | 100mL1 V         |
| (局)血清性性腺刺激ホルモン    | 1,000単位1 A       |

| 品名               | 規 格・単 位        |
|------------------|----------------|
| 血清性腺刺激ホルモン       | 1,000単位1A      |
| セラルモン1000        |                |
| 動物用セロトロピン        |                |
| 動物用ピーエムエスA1000単位 |                |
| 動物用PMS1,000単位    |                |
| 動物用ピーメックス1,000単位 |                |
| ケトプレックス          | 500mL1V        |
| 高張食塩V注射液         | 500mL1V        |
| 高張食塩注「KS」        | 1,000mL1V      |
| 高張食塩V注射液         | 1,000mL1V      |
| コレカルシフェロール注射液    | 100万単位1mL      |
| ビタフラルD3-1000     |                |
| ビタフラルD3-S        |                |
| デュファフラルD3 - 1000 |                |
| ピタレラD3注          |                |
| コンドロイチンD3注       | 1mL V          |
| 酢酸ヒドロキシコバラミン注射液  | 2mg10mL 1 A    |
| ハイコバラ            |                |
| ヤマーレット注          |                |
| 酢酸フェルチレリン注射液     | 50 μ g 1mL V   |
| コンサルタン注射液        |                |
| コンセラル注射液         |                |
| スポルネン・注          |                |
| ゼノフェル注射液         |                |
| フェルチレリン注「フジタ」    |                |
| ボンサーク注           |                |
| 酢酸フェルチレリン注射液     | 100 μ g 2mL1 A |
| アボックス            |                |
| コンセラル注射液         |                |
| スポルネン・注          |                |
| ゼノフェル注射液         |                |
| 酢酸フェルチレリン注射液     | 100 μ g 2mL1S  |
| フェルチレリン注「フジタ」    |                |

| 品名                       | 規 格・単 位        |
|--------------------------|----------------|
| 酢酸フェルチレリン注射液             | 200 μg4mL1 A   |
| コンセラル注射液                 |                |
| スポルネン・注                  |                |
| ゼノフェル注射液                 |                |
| 酢酸プセレリン注射液               | 4.2 μg 1mL V   |
| 動物用イトレリン注射液              |                |
| エストマール注                  |                |
| ペトレル                     |                |
| 酢酸リンゲルー V注射液             | 500mL1V        |
| 酢酸リンゲルー V注射液             | 1000mL1V       |
| サノリン                     | 100mL1 A (V)   |
| サリチル酸ナトリウム臭化カルシウムブドウ糖注射液 | 5%50mL1 A (V)  |
| ザルソグロ糖注                  |                |
| ザルソプロカ糖注 5%「KS」          |                |
| サリチル酸ナトリウム臭化カルシウムブドウ糖注射液 | 5%100mL1 A (V) |
| ザルソグロ糖注                  |                |
| ザルソプロカ糖注NZ               |                |
| ザルソプロカ糖注 5%「KS」          |                |
| ジノプロスト注射液                | 2mg 1mL V      |
| パナセラン・F液                 |                |
| ジノプロスト注射液                | 5mg 1mL V      |
| パナセラン・Hi                 |                |
| ジノプロストロメタミン              | 6.71mg1mL V    |
| 動物用プロナルゴンF注射液            |                |
| ジノプロストロメタミン              | 1.5mLシリンジ      |
| ジノプロストT注1%「フジタ」          |                |
| ジノプロストロメタミン              | 2.5mLシリンジ      |
| ジノプロストT注1%「フジタ」          |                |
| ジノプロストロメタミン              | 20mL           |
| ジノプロストT注1%「フジタ」          |                |
| ジミナゼン                    | 1g 1V          |
| ガナゼック                    |                |
| 臭化プリフィニウム注射液             | 75mg10mL A     |

| 品名               | 規 格・単 位        |
|------------------|----------------|
| パドリン注            |                |
| シングロン注           | 500mL1V        |
| スパドリン注           | 10mL V         |
| スルピリン注射液         | 40% 5mL1A      |
| 動物用40%スルピリン注     |                |
| スルピリン注射液         | 40%10mL        |
| 動物用40%スルピリン注     |                |
| 動物用スルピリン注40%「KS」 |                |
| スルファジメトキシシ注注射液   | 10%100mL1A (V) |
| 10%サルトキシシ注       |                |
| ジメトキシシ注NZ        |                |
| スルファジメトキシシ注注射液   | 20%100mL1V     |
| アブシード注20%        |                |
| ジメトキシシ20%注「文永堂」  |                |
| スルファモノメトキシシ注注射液  | 10%100mL1V     |
| ダイメトン注           |                |
| スルファモノメトキシシ注注射液  | 20%100mL1V     |
| ダイメトンB注20%       |                |
| (局)生理食塩液         | 20mL1A         |
| (局)生理食塩液         | 500mL1V        |
| (局)生理食塩液         | 1,000mL1V      |
| 生理食塩液            | 1,000mL1V      |
| 動物用生食V注射液        |                |
| ゼノピタンAD3E注       | 1mL V          |
| セファゾリンナトリウム注射液   | 1g(力価)1V       |
| セファゾリン注「フジタ」     |                |
| 動物用セファゾリン注「明治」   |                |
| セファゾリンナトリウム注射液   | 2g(力価)1V       |
| 動物用セファゾリン注「明治」   |                |
| セファゾリンナトリウム注射液   | 3g(力価)1V       |
| セファゾリン注「フジタ」     |                |
| セファゾリン注「KS」      |                |
| 動物用セファゾリン注「明治」   |                |

| 品名             | 規 格・単 位          |
|----------------|------------------|
| セファメジン注「動物用」   |                  |
| セファゾリンナトリウム注射液 | 4g(力価)1V         |
| セファゾリン注「フジタ」   |                  |
| セフチオフルナトリウム注射液 | 1g(力価)           |
| エクセネル注         |                  |
| セフチオフルナトリウム注射液 | 4g(力価)           |
| エクセネル注         |                  |
| 前葉性卵胞刺激ホルモン注射液 | 10AU 1A          |
| アントリン・10       |                  |
| 前葉性卵胞刺激ホルモン注射液 | 20AU 1A          |
| アントリン・20       |                  |
| 前葉性卵胞刺激ホルモン注射液 | 40AU 1A          |
| アントリン・40       |                  |
| ソムノペンチル        | 1mLV             |
| ダイサクサン         | 500mL1V          |
| ダイサクサン         | 1000mL1V         |
| ダイナピタンK注射液     | 100mL1V          |
| タイロシン注射液       | 2,000mg(力価)10mLV |
| 動物用タイラン200注射液  |                  |
| タイロシン注200「SP」  |                  |
| タイロシン注200「KS」  |                  |
| タウチゲン注         | 20mL1V           |
| タウチゲン注         | 100mL1V          |
| 炭酸水素ナトリウム注射液   | 1.35%500mL1V     |
| 等張重曹注          |                  |
| 炭酸水素ナトリウム注射液   | 7%100mL1A        |
| ジュソー注ヤマイチ      |                  |
| 炭酸水素ナトリウム注射液   | 7%500mL1PB(V)    |
| 重曹注            |                  |
| 7%重曹注「KS」      |                  |
| ジュソー注ヤマイチ      |                  |
| ダンブロン          | 20mL1V           |
| ダンブロン          | 100mL1V          |

| 品名              | 規 格・単 位         |
|-----------------|-----------------|
| チアミンジスルフィド注射液   | 50mg20mL 1 A    |
| ヤマナミン50注ヤマイチ    |                 |
| チアミンジスルフィド注射液   | 100mg20mL 1 A   |
| ヤマナミン100注ヤマイチ   |                 |
| チアミンジスルフィド注射液   | 500mg20mL 1 V   |
| ネオバイタミンH        |                 |
| チアムリン注射液        | 200mg(力価) 1mL V |
| タイアムチン注射液       |                 |
| チアンフェニコール注射液    | 250mg1mL V      |
| ネオマイゾン注射液       |                 |
| チオビタンC          | 500mL 1 V       |
| チオプロニン注射液       | 5%100mL V       |
| 動物用チオラ注射液       |                 |
| (局)注射用水         | 20mL 1 A        |
| 注射用水            | 20mL 1 A        |
| エクセネル注用注射用水     |                 |
| チルミコシン注射液       | 300mg(力価) 1mL V |
| ミコチル300注射液      |                 |
| デキサメタゾン懸濁注射液    | 1mg1mL V        |
| デキサゾン注          |                 |
| デキサメサゾン注「KS」    |                 |
| デキサメサゾン懸濁注「タムラ」 |                 |
| デキサメサゾン注「文永堂」   |                 |
| ユーバレス           |                 |
| デキサメタゾン注射液      | 1mg1mL V        |
| 水性デキサメサゾン注A     |                 |
| デュファフラル - フォルテ  | 1mL V           |
| デュファフラル - マルチ   | 1mL V           |
| デュファフラルAD3E     | 1mL V           |
| 等張糖加リンゲル液       | 500mL 1 V       |
| 等張糖加リンゲル液「KS」   |                 |
| 等張リンゲル糖 - V注射液  |                 |

| 品名               | 規 格・単 位     |
|------------------|-------------|
| 等張糖加リンゲル液        | 1,000mL1V   |
| 等張糖加リンゲル液「KS」    |             |
| 等張リンゲル糖 - V注射液   |             |
| 等張糖加乳酸リンゲル液      | 500mL1V     |
| 等張ハルゼン糖 - V注射液   |             |
| 等張糖加乳酸リンゲル液      | 1,000mL1V   |
| 等張ハルゼン糖 - V注射液   |             |
| 等張糖加乳酸リンゲル液「KS」  |             |
| ドウペン             | 1mL V       |
| トコフェロール注射液       | 50mg1mL V   |
| ビタミンイー注          |             |
| トップカルシウム注ヤマイチ    | 50mL1A      |
| トップカルシウム注ヤマイチ    | 100mL1A     |
| トラネキサム酸注射液       | 5%10mL V    |
| トラムリン注           |             |
| バソラミン注           |             |
| トンキー200          | 100mL       |
| ニューグロン           | 100mL1V     |
| ニューグロン           | 500mL1V     |
| ニューグロン・S         | 500mL1V     |
| ニューグロンプラス        | 500mL1V     |
| ニューボロカールA        | 500mL1V     |
| ネオアス注射液          | 10mL        |
| ネオアスP            | 10mL        |
| ネオグリセロ注          | 100mL1V     |
| ネオサリン            | 100mL1A     |
| ネオスズビタ注フジタ       | 10mL1A      |
| ネオスズビタ注フジタ       | 20mL1A      |
| ネオスチグミンメチル硫酸塩注射液 | 0.05%10mL1A |
| 動物用パラスチミン        |             |
| ネオニューリン注         | 100mL V     |
| ネオニューリン注         | 250mL V     |
| ネオニューリン注         | 500mL V     |

| 品名                | 規 格・単 位   |
|-------------------|-----------|
| ネオヘキサメチオニン        | 100mL1V   |
| ハイチオニン注射液ヤマイチ     | 50mL1A    |
| ハイチオニン注射液ヤマイチ     | 500mL1V   |
| 破傷風血清             | 330単位1mLV |
| 破傷風血清             |           |
| パパリンデイ注           | 20mL1V    |
| ハルゼン - V注射液       | 500mL1V   |
| ハルゼン - V注射液       | 1,000mL1V |
| ハル糖 - V注射液        | 500mL1V   |
| ハル糖 - V注射液        | 1,000mL1V |
| パンカル注50mg         | 100mL1V   |
| パンチクロン注           | 20mL1V    |
| パンチクロン注           | 100mL1V   |
| パンテチン注射液          | 10%20mL1A |
| イブコン注10%          |           |
| パンテチン注射液          | 20%50mLV  |
| イブコン注20%          |           |
| ヒアルロン酸ナトリウム注射液    | 4mL1V     |
| ハイオネート            |           |
| ヒスタミンB6注「文永堂」     | 10mLV     |
| ビタゴールド            | 500mL1V   |
| ビタレラAD3E          | 1mLV      |
| ビタフラルAD3E         | 1mL1V     |
| ビタフラルAD3E         | 5mL1A     |
| ビタフラル-フォルテ        | 1mLV      |
| ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン     | 1,500単位1A |
| ゲストロン1500         |           |
| 動物用コリホルモンA 1500単位 |           |
| 動物用プベローゲン 1,500単位 |           |
| ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン     | 3,000単位1A |
| ゲストロン 3000        |           |
| 動物用ゴナトロピン 3000    |           |
| 動物用コリホルモン 3,000単位 |           |

| 品名                 | 規 格・単 位           |
|--------------------|-------------------|
| 動物用コリホルモンA 3000単位  |                   |
| 動物用プペローゲン 3,000単位  |                   |
| ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン      | 5,000単位1A         |
| ゲストロン 5000         |                   |
| 動物用ゴナトロピン 5000     |                   |
| 動物用コリホルモンA 5000単位  |                   |
| 動物用プペローゲン 5,000単位  |                   |
| ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン      | 6,000単位1A         |
| 動物用コリホルモン 6,000単位  |                   |
| ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン      | 10,000単位 1A       |
| ゲストロン 10000        |                   |
| 動物用ゴナトロピン 10000    |                   |
| 動物用コリホルモン 10,000単位 |                   |
| 動物用コリホルモンA 10000単位 |                   |
| ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン      | 10,000単位 1V       |
| 油性コリホルモン 10,000単位  |                   |
| ピラピリン              | 100mL1V           |
| フィトナジオン注射液         | 50mg10mL1A        |
| ビタミンK1注            |                   |
| フスクロン注             | 10mL1A            |
| (局)ブドウ糖注射液         | 5% 50mL1V         |
| (局)ブドウ糖注射液         | 5% 100mL1V        |
| (局)ブドウ糖注射液         | 5% 250mL1V        |
| (局)ブドウ糖注射液         | 5% 500mL1V        |
| (局)ブドウ糖注射液         | 5% 1,000mL1V      |
| (局)ブドウ糖注射液         | 10% 500mL1V       |
| (局)ブドウ糖注射液         | 20% 500mL1V       |
| (局)ブドウ糖注射液         | 50% 20mL1A        |
| 動物用フリートミン注射液       | 1mL V             |
| フルスルチアミン注射液        | 100mg 20mL1A      |
| アニピタン100注射液        |                   |
| フルスルチアミン注射液        | 500mg 100mL1V(PB) |
| アニピタン500注射液        |                   |

| 品名                 | 規 格・単 位      |
|--------------------|--------------|
| フルスル注              |              |
| フルニキシメグルミン注射液      | 8.3%1mL V    |
| バナミン注射液5%          |              |
| フォーベツト50注射液        |              |
| フルニキシ注5%「フジタ」      |              |
| フルニキシメグルミン注射液      | 16.6%1mL V   |
| フルニキシ注10%「フジタ」     |              |
| プレドニゾン注射液          | 10mg1mL V    |
| プレドニゾン注射液NZ        |              |
| プレドニゾン注射液「KS」      |              |
| プレドニゾン注射液「タムラ」     |              |
| プレドニゾン注「フジタ」       |              |
| プレドニゾン注「文永堂」       |              |
| プレドリン注             |              |
| プロゲステロン注射液         | 200mg 5mL1 A |
| 動物用ルテオーゲンL         |              |
| プロチオン              | 500mL1 V     |
| フロルフェニコール注射液       | 10%1mL V     |
| フロルフェニコール100注射液    |              |
| フロロコール100注射液       |              |
| フロルフェニコール注100「フジタ」 |              |
| フロルフェニコール注100「KS」  |              |
| フロルフェニコール注射液       | 20%1mL       |
| フロロコール200注射液       |              |
| フロルフェニコール注200「フジタ」 |              |
| フロルフェニコール注200「KS」  |              |
| ベルベリン注射液           | 0.2%100mL1 V |
| ベリノール注A            |              |
| ベルパリン注             |              |
| ベンジルペニシリンカリウム      | 300万単位1 V    |
| 結晶ペニシリンG明治         |              |
| ベンジルペニシリンプロカイン注射液  | 600万単位20mL V |
| 動物用懸濁水性プロカインペニシリンG |              |

| 品名                                      | 規 格・単 位                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 動物用懸濁水性プロカインペニシリンG注射液「理研」               |                               |
| 懸濁水性プロカインペニシリンG注NZ                      |                               |
| 懸濁水性プロカインペニシリンG「文永堂」                    |                               |
| 懸濁水性プロカインペニシリンG明治                       |                               |
| 動物用プロカインペニシリンGゾル「KS」                    |                               |
| ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン<br>配合注射液 | PC・G20万単位<br>DSM250mg(力価)1mLV |
| 懸濁水性マイシリン注NZ                            |                               |
| 動物用マイシリンゾル「KS」                          |                               |
| マイシリン・ゾル「タムラ」                           |                               |
| マイシリンゾル明治                               |                               |
| 理研マイシリン                                 |                               |
| ホスホマイシンナトリウム注射液                         | 2g(力価)1V                      |
| ホスホマイシン注「フジタ」                           |                               |
| 動物用ホスミシンS(静注用)                          |                               |
| ホスホマイシンナトリウム注射液                         | 3g(力価)1V                      |
| ホスホマイシン注「フジタ」                           |                               |
| ホスホマイシンナトリウム注射液                         | 6g(力価)1V                      |
| ホスホマイシン注「フジタ」                           |                               |
| ホルモニブラ オキシトシン注射液                        | 100単位10mL1V                   |
| ボロカノン                                   | 300mL1V                       |
| ボロカノン                                   | 500mL1V                       |
| ボロカール                                   | 500mL1V                       |
| ボマフェロン20                                | 100mL                         |
| マルボフロキサシン                               | 20mg(力価)1mLV                  |
| マルボシル2%                                 |                               |
| マルボフロキサシン                               | 100mg(力価)1mLV                 |
| マルボシル10%                                |                               |
| メシリナム                                   | 500mg(力価) V                   |
| 注射用メタシリン                                |                               |
| メシル酸ダノフロキサシン注射液                         | 25mg1mL V                     |
| アドボシン注射液                                |                               |
| メチリット注                                  | 100mL1V                       |

| 品名                    | 規 格・単 位        |
|-----------------------|----------------|
| メナジオン亜硫酸水素ナトリウム注射液    | 400mg20mL1V    |
| ピタミンK3注「フジタ」          |                |
| メロキシカム                | 20mg1mL        |
| メタカム2%注射液             |                |
| ヨウ化カルシウム注射液           | 3%100mL1A      |
| 3%ヨードカルヤマイチ注          |                |
| ヨウ化カルシウム注射液           | 10%50mL1A      |
| 10%ヨードカルヤマイチ注         |                |
| ヨウ化カルシウム注射液           | 10%100mL1A     |
| 10%ヨードカルヤマイチ注         |                |
| ラドン                   | 10mL1A         |
| 硫酸カナマイシン注射液           | 100mg(力価)1mL V |
| カナマイシン注NZ             |                |
| カナマイ注100「フジタ」         |                |
| 硫酸カナマイシン注射液100明治      |                |
| 硫酸カナマイシン注100「KS」      |                |
| 硫酸カナマイシン注射液           | 250mg(力価)1mL V |
| カナマイ注250「フジタ」         |                |
| 硫酸カナマイシン注射液250明治      |                |
| 硫酸カナマイシン注250「KS」      |                |
| 硫酸ジヒドロストレプトマイシン注射液    | 250mg(力価)1mL V |
| ジヒドロストレプトマイシン注射液「タムラ」 |                |
| 硫酸スパルティン注射液           | 10%5mL1A       |
| スパルティン注NZ             |                |
| 硫酸セフキノム油性懸濁注射液        | 25mg(力価)1mL V  |
| コバクタン                 |                |
| セファガード                |                |
| 硫酸マグネシウム注射液           | 20%100mL1V     |
| 動物用マグゾール注             |                |
| (局)リングル液              | 500mL 1V       |
| リングルタウリン液ヤマイチ         | 500mL1PB(V)    |
| リングル糖 - V注射液          | 1,000mL1V      |
| リン酸デキサメタゾンナトリウム注射液    | 1.093mg1mL V   |

| 品名                                                                                                                              | 規 格・単 位                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| コルソンP注射液<br>水溶性デキサ注「KS」<br>リン酸デキサメタゾンナトリウム注射液<br>水性デキサ注0.1%<br>動物用ルテウムデポー<br>ルテオーゲンE<br>レスチオニンC注<br>レスチオニンC注<br>レバギニン<br>レバチオニン | <br><br><br>1.315mg1mLPB<br><br><br>5mL1A<br>5mL1A<br>50mL1A<br>100mL1A<br>100mL1V<br>100mL1V |

## 2. 内用薬

| 品名                 | 規格・単位       |
|--------------------|-------------|
| (局)アスピリン           | 10g         |
| (局)アトロピン硫酸塩水和物     | 1g          |
| アモキシシリン散           | 100mg(力価)1g |
| アモキシシリン可溶散10%「KS」  |             |
| アモキシシリン10%可溶散「明治」  |             |
| アンキシシリン可溶散         |             |
| ノビット粒10%           |             |
| ワイドシリン10%散         |             |
| アモキシシリン散           | 200mg(力価)1g |
| アモキシシリン可溶散20%「KS」  |             |
| アモキシシリン20%可溶散「明治」  |             |
| ノビット粒20%           |             |
| ワイドシリン20%散         |             |
| アモキシシリン散           | 500mg(力価)1g |
| スタボックス50%OSP       |             |
| アモキシシリン粒           | 100mg(力価)1g |
| アモキシシリン可溶散10%「フジタ」 |             |
| アモキシシリン粒           | 200mg(力価)1g |
| アモキシシリン可溶散20%「フジタ」 |             |
| アモキシシリン粒           | 700mg(力価)1g |
| アモキシシリン可溶散70%「フジタ」 |             |
| (局)アロエ末            | 10g         |
| (局)安息香酸ナトリウムカフェイン  | 1g          |
| アンピシリン散            | 100mg(力価)1g |
| アンピシリン散「KS」        |             |
| 動物用アンピシリン散「コーキン」   |             |
| オーテシン散             |             |
| パーレシン粒             |             |
| イソプロチオラン粒剤         | 25%10g      |
| フジックス              |             |
| イソプロチオラン散剤         | 50%10g      |
| フジックス散             |             |

| 品名                    | 規格・単位       |
|-----------------------|-------------|
| ウルソデオキシコール酸散          | 5%1g        |
| ウルソー5%                |             |
| ウルソデオキシコール酸5%「KS」     |             |
| ウルソデオキシコール散「文永堂」      |             |
| ウロストン                 | 50% 1g      |
| エクテシン液                | 10% 10mL    |
| (局)エフェドリン塩酸塩          | 10%1g       |
| (局)ℓ - メントール          | 1g          |
| (局)塩化カリウム             | 10g         |
| (局)塩化カルシウム水和物         | 10g         |
| 塩酸オキシテトラサイクリン散        | 100mg(力価)1g |
| オキテラ水溶散・100           |             |
| OTC可溶散「コーキン」          |             |
| 塩酸オキシテトラサイクリン散        | 500mg(力価)1g |
| OTC可溶散50%「KS」         |             |
| 塩酸クレンブテロール            | 0.025mg1mL  |
| ベンチプルミン - シロップ        |             |
| 塩酸クロルテトラサイクリン散        | 200mg(力価)1g |
| CTC可溶散「SP」            |             |
| CTC水溶散「ヘーリング・インゲルハイム」 |             |
| 塩酸ドキシサイクリン散           | 20mg(力価)1g  |
| ピブラベット - 20M          |             |
| エンロフロキサシン液            | 2.5%1mL     |
| バイトリル2.5%HV液          |             |
| (局)オウバク末              | 10g         |
| オキシリン酸散               | 5%1g        |
| パラザン                  |             |
| オキシリン酸散               | 10%1g       |
| 動物用オキシリッチ散            |             |
| オメブラゾール               | 6.16g1S     |
| ガストロガード®              |             |
| 動物用ガストリン              | 10mL        |
| ガスドリン                 | 10mL        |

| 品名                  | 規 格・単 位 |
|---------------------|---------|
| ガスナインS              | 10mL    |
| 家畜健胃散「スタマー」         | 10g     |
| (局)乾燥酵母             | 10g     |
| (局)カンゾウ末            | 10g     |
| (局)希塩酸              | 10mL    |
| キートン                | 10g     |
| (局)キニジン硫酸塩水和物       | 1g      |
| 牛馬速効散               | 10g     |
| 協同胃腸薬               | 10g     |
| (局)キョウニン水           | 10mL    |
| ギンベル                | 10g     |
| (局)苦味チンキ            | 10mL    |
| クリアストーン散            | 10g     |
| (局)グルコン酸カルシウム水和物    | 1g      |
| グレピオマイシン散           | 10g     |
| (局)クロルフェニラミンマレイン酸塩散 | 1%1g    |
| (局)ケイ酸マグネシウム        | 10g     |
| 軽種馬用ハテキ             | 10g     |
| (局)ケイヒ末             | 10g     |
| ケトナイン「文永堂」          | 250mL   |
| ゲリトミン散              | 10g     |
| (局)ゲンチアナ末           | 10g     |
| (局)合成ケイ酸アルミニウム      | 10g     |
| (局)コデインリン酸塩散1%      | 1%1g    |
| (局)ジアスターゼ           | 10g     |
| ジゴシン散 0.1%          | 0.1%1g  |
| (局)次硝酸ピスマス          | 1g      |
| (局)ジヒドロコデインリン酸塩散1%  | 1%1g    |
| 新オルゲンS              | 10g     |
| 人工カルルス塩             | 10g     |
| 新中森獣医散              | 15g     |
| 新中森獣医散[Z]           | 15g     |
| 新ホシ家畜胃腸薬            | 10g     |
| 新モアラーゼ散             | 10g     |

| 品名              | 規格・単位  |
|-----------------|--------|
| ストリゲン - A       | 10g    |
| (局)スルピリン水和物     | 1g     |
| スルファジメトキシナトリウム  | 純末1g   |
| アブシードソーダ        |        |
| スルファジメトキシナトリウム散 | 10%10g |
| アブシードソーダ散       |        |
| サルトキシ末          |        |
| ジメトキサンNZ        |        |
| ジメトキシソーダ散「タムラ」  |        |
| スルファモノメトキシ水和物   | 1g     |
| ダイメトン「明治」       |        |
| スルファモノメトキシ散     | 10%10g |
| ダイメトンS散         |        |
| スルファモノメトキシ散     | 20%10g |
| ダイメトン散20%       |        |
| スルファモノメトキシナトリウム | 純末1g   |
| ダイメトンソーダ        |        |
| (局)精製水          | 10mL   |
| 整腸散NZ           | 10g    |
| (局)センブリ・重曹      | 1g     |
| (局)センブリ末        | 10g    |
| ゼノストン           | 10g    |
| (局)ダイオウ末        | 10g    |
| (局)炭酸水素ナトリウム    | 10g    |
| (局)タンニン酸アルブミン   | 1g     |
| 畜救散             | 10g    |
| (局)天然ケイ酸アルミニウム  | 10g    |
| トルトラズリル         | 5%1mL  |
| 牛用バイコックス        |        |
| トルラミン           | 10g    |
| 豚用速効散           | 10g    |
| ナトキン - L        | 10g    |
| (局)乳糖水和物        | 10g    |
| ネオクインコール        | 250mL  |

| 品名                 | 規 格・単 位     |
|--------------------|-------------|
| ネオトルラー80           | 10g         |
| ネオルノーゲン            | 250mL       |
| ネオルノーゲン            | 20 L        |
| ハイクインコール           | 250mL       |
| (局)ハッカ油            | 1mL         |
| パーロンK              | 10g         |
| パンカルG              | 10g         |
| パンカルG散             | 10g         |
| パンスターゼ             | 10g         |
| ピオエンチ              | 10g         |
| 動物用ピオスリー           | 10g         |
| ピオペア               | 10g         |
| ピコザマイシン散           | 50mg(力価)1g  |
| バクテロン散5%           |             |
| ビスキノン末             | 10g         |
| ピフクリーンN            | 10g         |
| (局)ヒマシ油            | 10mL        |
| (局)ブドウ糖            | 10g         |
| プロトール              | 10g         |
| フロルフェニコール液2%「フジタ」  | 20mg/mL     |
| フロルフェニコール液5%「フジタ」  | 50mg/mL     |
| フロルフェニコール液10%「フジタ」 | 100mg/mL    |
| ベリノール末A            | 10g         |
| ベルパリン末             | 10g         |
| ボーゲン               | 250mL       |
| ホスホマイシンカルシウム散      | 400mg(力価)1g |
| ホスミシン細粒40%         |             |
| ホニブロン末             | 10g         |
| ボビノン               | 10g         |
| (局)ホミカエキス散         | 1g          |
| ポンテ散               | 10g         |
| マグコンゾール            | 250mL       |
| 獣医用宮入菌末            | 10g         |
| 動物用ミヤリサン           | 10g         |

| 品名               | 規 格・単 位       |
|------------------|---------------|
| メーチュー            | 250mL         |
| メトクロプラミド散        | 15.35mg1g     |
| テルペラン経口用         |               |
| プリンペラン経口用        |               |
| モーサン             | 10g           |
| (局)薬用炭           | 1g            |
| (局)ヨウ化カリウム       | 1g            |
| リゾストン            | 10g           |
| 硫酸ゲンタマイシン散       | 50mg(力価)3.0g  |
| 動物用ゲンタリン細粒       |               |
| 硫酸コリスチン散         | 20mg(力価)1g    |
| 硫酸コリスチン2%可溶散明治   |               |
| 硫酸ストレプトマイシン散     | 60mg(力価)1g    |
| ストマイ顆粒           |               |
| 乾燥硫酸ナトリウム        | 純末10g         |
| (局)硫酸マグネシウム水和物   | 10g           |
| (局)リン酸水素カルシウム水和物 | 10g           |
| リン酸チルミコシン液       | 250mg(力価)1mLV |
| ミコラル経口液          |               |
| ルミノン液            | 10mL          |

### 3. 外用薬

| 品名            | 規格・単位   |
|---------------|---------|
| (局)亜鉛華軟膏      | 10g     |
| (局)アクリノール水和物  | 1g      |
| アダーガード        | 10g     |
| (局)アドレナリン液    | 0.1%1mL |
| アンドレス軟膏       | 10g     |
| (局)アンモニア水     | 10mL    |
| (局)イオウ        | 10g     |
| (局)イクタモール     | 10g     |
| (局)液状フェノール    | 10mL    |
| (局)エタノール      | 10mL    |
| エチール軟膏        | 10g     |
| (局)エーテル       | 10mL    |
| F・R・パスタ       | 10g     |
| M - スキット      | 10mL    |
| (局)塩化ナトリウム    | 10g     |
| (局)塩酸         | 10mL    |
| (局)黄色ワセリン     | 10g     |
| (局)オキシドール     | 10mL    |
| (局)オリーブ油      | 10mL    |
| (局)過マンガン酸カリウム | 10g     |
| カンフル精         | 10mL    |
| カンメルパスタ       | 10g     |
| カンメルブルー (L)   | 10mL    |
| (局)希ヨードチンキ    | 10mL    |
| クラーゲンネオ       | 10g     |
| (局)グリセリン      | 10mL    |
| (局)酢酸         | 10mL    |
| 酢酸鉛           | 10g     |
| (局)サリチル酸      | 10g     |
| (局)サリチル酸メチル   | 1mL     |
| (局)酸化亜鉛       | 10g     |

| 品名              | 規 格・単 位       |
|-----------------|---------------|
| シーサンイチ合剤        | 10mL          |
| (局)次没食子酸ビスマス    | 1g            |
| (局)硝酸銀          | 1g            |
| (局)消毒用エタノール     | 10mL          |
| 真菌用軟膏NZ         | 10g           |
| (局)親水軟膏         | 10g           |
| (局)親水ワセリン       | 10g           |
| (局)水酸化カリウム      | 10g           |
| (局)タルク          | 10g           |
| (局)単軟膏          | 10g           |
| (局)タンニン酸        | 1g            |
| (局)チアントール       | 10g           |
| (局)チンク油         | 10g           |
| 蹄病軟膏NZ          | 10g           |
| ナナフロシン外用剤       | 0.1mg(力価) 1mL |
| ナナオマイシン油剤あすか    |               |
| (局)尿素           | 10g           |
| ネオサルセリン         | 10g           |
| (局)白色ワセリン       | 10g           |
| 動物用パスタノーゲン「ホクト」 | 10g           |
| (局)ピロカルピン塩酸塩    | 1g            |
| (局)フェノール        | 10mL          |
| (局)複方ヨード・グリセリン  | 10mL          |
| (局)プロカイン塩酸塩     | 1g            |
| (局)ホウ酸          | 10g           |
| ポピドンヨード液        | 2%50mL        |
| 動物用イソジン液        |               |
| 動物用ネオヨジン液       |               |
| PVPヨード液L(フジタ)   |               |
| (局)麻酔用エーテル      | 1mL           |
| (局)滅菌精製水        | 10mL          |
| モクタール           | 10g           |
| (局)薬用石ケン        | 10g           |

| 品名                 | 規 格・単 位 |
|--------------------|---------|
| (局)ヨウ素             | 1g      |
| (局)ヨードチンキ          | 10mL    |
| 動物用ヨーチン・SFL        | 6g100mL |
| ライツパスタ             | 10g     |
| ライツパスタC            | 10g     |
| (局)硫酸亜鉛水和物         | 10g     |
| (局)硫酸アルミニウムカリウム水和物 | 10g     |
| (局)流動パラフィン         | 10mL    |
| レスモナ               | 10g     |

#### 4. 注入・挿入薬

| 品名                          | 規格・単位         |
|-----------------------------|---------------|
| アンピシリン子宮注入剤                 | 500mg(力価) 1組  |
| 子宮注入用アンピシリン「KS」             |               |
| エリスロマイシン油性乳房注入剤             | 300mg(力価) 1本  |
| ガーディアンL                     |               |
| ガーディアンCL                    |               |
| 塩酸オキシテトラサイクリン乳房注入剤          | 450mg(力価) 1本  |
| オキシテトラサイクリン乳房炎用液NZ          |               |
| 塩酸クロルテトラサイクリン子宮挿入剤          | 500mg(力価) 1錠  |
| CTC子宮内タブレット「SP」             |               |
| ジクロキサシリンナトリウム油性乳房注入剤        | 200mg(力価) 1本  |
| 泌乳期用ジクロキサシリンジ               |               |
| ジクロキサシリンナトリウム油性乳房注入剤(乳化発泡剤) | 200mg(力価) 1組  |
| ホーミングDX                     |               |
| ジクロキサシリンナトリウム油性乳房注入剤        | 500mg(力価) 1本  |
| 乾乳期用ジクロキサシリンジ               |               |
| セファゾリン油性乳房注入剤               | 150mg(力価) 1容器 |
| セファゾリンL「フジタ」                |               |
| セファゾリンLC「KS」                |               |
| セファメジンQR                    |               |
| セファゾリン油性乳房注入剤               | 250mg(力価) 1容器 |
| セファゾリンD「フジタ」                |               |
| セファゾリンDC「KS」                |               |
| セファメジンDC                    |               |
| セファゾリン油性乳房注入剤               | 450mg(力価) 1容器 |
| セファゾリン3L「フジタ」               |               |
| セファメジンS                     |               |
| セファピリンナトリウム油性乳房注入剤          | 200mg(力価) 1容器 |
| KPラック - 5G                  |               |
| セファピリンL「フジタ」                |               |
| セファピリンベンザチン油性乳房注入剤          | 300mg(力価) 1容器 |
| KPドライ - 5G                  |               |

| 品名                                               | 規 格・単 位                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| セファロニウム油性乳房注入剤                                   | 250mg(力価) 1容器                 |
| 乾乳期用セファロニウム - D                                  |                               |
| 乾乳期用セブラピン                                        |                               |
| セファロニウムD「フジタ」                                    |                               |
| セフロキシム油性乳房注入剤                                    | 250mg(力価) 1容器                 |
| 泌乳期用スペクトラゾール                                     |                               |
| 泌乳期用セフロキシム - M                                   |                               |
| セフロキシムL「フジタ」                                     |                               |
| ナフシリンナトリウムモノハイドレート油性乳房注入剤                        | 250mg(力価) 5g 1本               |
| カヤテン・L                                           |                               |
| ナフシリンナトリウムモノハイドレート油性乳房注入剤                        | 500mg(力価) 5g 1本               |
| カヤテン・D                                           |                               |
| ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸カナマイシン油性乳房注入剤                   | PC・G30万単位KM300mg<br>(力価) 1本   |
| カナマスチンディスボ                                       |                               |
| タイニーPK                                           |                               |
| ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン<br>子宮注入剤          | PC・G20万単位<br>DSM200mg(力価) 1組  |
| 内膜炎用ネオポリシダールA                                    |                               |
| ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン<br>油性子宮注入剤        | PC・G40万単位<br>DSM400mg(力価) 1組  |
| 子宮内膜炎用ホーミングマイシン                                  |                               |
| ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン<br>油性乳房注入剤        | PC・G30万単位DSM<br>300mg(力価) 1容器 |
| ニューサルマイS                                         |                               |
| マストップ・L                                          |                               |
| リケプロマイシンPD                                       |                               |
| ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン<br>油性乳房注入剤(乳化発泡剤) | PC・G30万単位DSM<br>300mg(力価) 1組  |
| ホーミングMC                                          |                               |
| ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸フラジオマイシン<br>油性乳房注入剤(エアゾール剤)     | PC・G30万単位FM<br>300mg(力価) 1本   |
| ハイポリS                                            |                               |
| ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン<br>油性乳房注入剤        | PC・G100万単位DSM<br>1g(力価) 1容器   |
| 乾乳用軟膏A                                           |                               |

| 品名                                               | 規 格・単 位                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン<br>油性乳房注入剤(乳化発泡剤) | PC・G100万単位<br>DSM1g (力価)1容器 |
| 乾乳用ホーミングDC                                       |                             |
| マストリチン                                           | 10mL                        |