家畜共済診療点数表

平成23年4月

農林水産省

家畜共済診療点数表

付 1点の価額

目 次

〔告示〕

○農業災害補償法施行規則により診療その他
の行為によって組合員が負担すべき費用の
内容に応じて農林水産大臣が定める点数等
を定める件昭和30年10月農林省告示第778号(3
一部改正 平成23年3月農林水産省告示第648号(3
 ♦
家畜共済診療点数表
薬 価 基 準 表
凡 例
取 扱 方 法
第1部 注 射 薬(29
第2部 内 用 薬(55
第3部 外 用 薬(67
第4部 注入・挿入薬(73
第5部 そ の 他 (平成23年6月30日まで適用)(77

○農業災害補償法施行規則により診療その他 の行為によって組合員が負担すべき費用の 内容に応じて農林水産大臣が定める点数等 を定める件

> (昭和30年10月 1 日) 農林省告示第778号)

農業災害補償法施行規則(昭和22年農林省令第95号)第33条第1項及び第34条の3第1項の規定により、診療その他の行為によって組合員が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を次のように定め、昭和30年3月31日農林省告示第279号(農業災害補償法施行規則により診療その他の行為によつて組合員が負担すべき費用の内容に応ずる点数を定める件)及び同日農林省告示第280号(農業災害補償法に基く家畜共済の臨時特例に関する法律施行令に基き診療その他の行為につき負担すべき費用の種別に応ずる点数等を定める件)は、廃止する。

- 一 農業災害補償法施行規則(以下「規則」という。)第33条第1項及び第34条の3 第1項の規定により、診療その他の行為によって組合員が負担すべき費用の内容に 応じて農林水産大臣が定める点数 (点数表は省略)
- 二 規則第33条第1項及び第34条の3第1項の農林水産大臣が定める1点の価額 10 円

一部改正 平成23年3月24日農林水産省告示第648号

農業災害補償法施行規則(昭和22年農林省令第95号)第33条第1項及び第34条の3第1項の規定に基づき、昭和30年10月1日農林省告示第778号(農業災害補償法施行規則により診療その他の行為によって組合員が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件)の一部を次のように改正し、平成23年4月1日から施行する。

一の家畜共済診療点数表を次のように改める。

(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林水産省経営局保険監理官及び関係都 道府県庁に備え置いて縦覧に供する。)

家畜共済診療点数表

ন	. u	1:4-	пи	点	数	/+t:			-tv
雀	号	種	別	B種	A種	備			考
	〔第 1	診察料	計)			稟告、望診、	触診、打診	、聴診、骨	に獣医師のとる 硬度検査及び一 顕微鏡的検査を
1 2	再 往		診	69	7	第2診以後 射、処置、打 1 往診距離 上の患畜だ 2 2戸以 の患畜に 離が次の長 た距離とよ	台導及び手術 達は、片道の がある場合は 上連続して往 至るまでの距 景畜とその獣	を行わない みを計算1回 、往診1た場合 離とする。 底医師の診療 合、当該獣	は、それぞれ次 ただし、その距 施設を起点とし 医師の診療施設
							そ夜又は悪天)点数を加え		については、B
							500メー トルまで の部分に ついて	4キロメー トルまでの 部分につい て	4キロメートルを超え る部分については、4 キロメートル又はその 端数を増すごとに
						夜 間 悪天候時	- 33	66	12
						深 夜 夜間で 悪天候時	66	132	23
						深 夜 で 悪天候時	99	198	30
						(深夜を ら翌日午i	余く。)をい う5時までの	い、深夜と間をいう。	前8時までの間 は、午後10時か 雪時をいう。
		00メー J内の場		83	16				

-	5. H	1.1.	This is a second	点	数	Alle
1	番号 種 別		B種	A種	備	
3	50を	0メース 超え 在	ト場合	167	37	1 往診距離が4キロメートルを超えたときは、12 キロメートルまでの部分については、4キロメートル又はその端数を増すごとにB種に28点、A種に9点を、12キロメートルを超える部分については、4キロメートル又はその端数を増すごとにB種に29点、A種に9点を加える。 2 悪天候時又は険路のためやむを得ず徒歩で往診した場合において、徒歩距離が1キロメートルを超えたときは、4キロメートルまでの部分については、1キロメートル又はその端数を増すごとにB種に65点を、4キロメートルを超える部分については、1キロメートル又はその端数を増すごとにB種に11点を加える。 3 積雪地域(別表に掲げる地域をいう。)において積雪期(12月1日より翌年3月31日までの期間をいう。)に往診した場合は、B種及びA種に3点を加え、往診距離が4キロメートルを超えたときは、4キロメートル又はその端数を増すごとにB種及びA種に更に3点を加える。 1 1夜についての点数とする。 2 往診して深夜を含む6時間以上行われた場合に
4	立	会	診	513	8	限る。 立会診断を必要とした場合に限る。
5	〔 第2 薬	薬治料	治 治			1 内服薬、洗浄薬、

.31	. _□	14	Dr!	点	数	FH5 -+V.
	号	種	別	B種	A種	備考
						を特定の分量によって特定の用法に適するように調
						整することをいう。
		周剤を必 するもℓ		64	13	
		周剤を必 しないも		47	5	
	〔第3	3文書#	4)			同一内容のもの1回の交付についての点数とす
						る。 ***
6	診	断	書	100	5	処方箋及びと蓄場法施行規則第15条第2項に規定
						する死亡診断書又は死体検案書の場合にも適用す
7	検	案	書	100	5	۵.
8	怏 指	柔導	音書	100	5 5	
	1日	守	百	100	J	
	〔第4検査料〕					検査材料の採取を含む。ただし、血液の検査のた
					_	めの採血及び導尿による採尿を除く。
9	採	(a) for the	血	66	8	
10	乳:	汁簡易	検査	58	8	1 CMT法又はその変法による細胞数検査、カタ
						ラーゼ、塩素量、pH、電気伝導度、血乳、ケトン体等の検査をいう。
						2 乳汁中のケトン体を酵素法による簡易測定試
						験片により測定した場合は、B種を86点、A種を
						31点とする。
11	乳	:。 ⁵ 計 顕微	鏡的	150	40	
	検乳					2 体細胞数自動測定を行った場合は、B種を98点、
						A種を40点とする。
12	乳	;» [;] 汁 理化	(学的	135	32	NAGase活性、ラクトフェリン、エンドトキシン
	検3	Ě				等の検査をいう。
13	微点	上物簡易	易検査	101	31	無染色及び普通染色の顕微鏡的検査(トリコモナ
						ス、皮膚真菌症等の検査を含む。)をいう。
14	微点	上物特殊	k検査	172	32	特殊染色による顕微鏡的検査をいう。

来旦 径 叫	点数	汝	F#15
番号 種 別	B種 A	種	備
15 薬剤感受性検査 16 細菌分離培養検 香	168 266	58 86	 ディスク法(直接法)による検査をいう。 ディスク法(間接法)を行った場合は、B種を 267点、A種を87点とする。 2分房以上行った場合は、1分房増すごとにB 種に66点、A種に26点を加える。 検査材料から原因菌を純培養し菌種を固定する 検査をいう。
年			(現在をいり。) 2 2分房以上行った場合は、1分房増すごとにB種に85点、A種に45点を加える。 3 菌の有無のみを検査した場合は、B種を106点、A種を46点とする。
17 血液一般検査	92	10	時間、プロトロンビン時間、部分トロンボプラス チン時間等の検査をいう。
18 血球数測定検査	88	34	2 血清又は全血による平板凝集反応にも、この点数を適用する。 1 血球数自動計数装置により血球数の測定を行った場合をいう。 2 視算法により血球数の測定を行った場合は、B 種を148点、A種を18点とする。
19 血液顕微鏡的検	135	25	<u> </u>
全 20 血液生化学的検 査 (1) 総 蛋 白 質 量 アルブミン	54	24	1 簡易測定器、分光光度計等による血液成分の測定をいう。 2 (2)~(4)の検査を2種以上行った場合は、行った検査のうち最も大きい基本点数に、併せて行った検査の増点点数を加える。 検査は各種別を合算して算定する。ただし、家畜から1回に採取した血液を用いて検査を5種以上
ZTT			行った場合は、当該点数にかかわらず、検査の種別

π. ⊢	f.f.		点	数	/#-		-14
番号	種	別	B種	A種	備		考
	血中尿素				数に応じて次に掲げる点	三数により算	定する。
	(BUN	,			①5種以上7種以下	B種270点	A種120点
	C R	E			②8種又は9種	B種324点	A種144点
	血 総コレステ	糖			③10種以上	B種378点	A種168点
	ポコレステ 中 性 月						
	サビル						
	遊離脂						
	血清カル						
	血清マグネ						
	血清無機						
	ナトリ	•					
	カリュ						
	クロ・						
	AST (C	GOT)					
	ALT (GPT)					
	O C	Т					
	γ — G	ТР					
	L D	Н					
	С	K					
	A L	Р					
	ビリル	ビン					
	血色素	素量					
(2)	血清蛋白	質分画	143	50	検査を2種以上行った	と場合は、1	種増すごとにB
	血漿フィ ノーゲン	ブリ			種に78点、A種に25点を	加える。	
	ノークン	. ,					
	ム コ ュ α ₁ 酸性料	t-6.					
	d ₁ 酸性がアンモ						
	シア						
	血中等						
(3)	フィブリ		215	57	 検査を2種以上行った	2場合は、1	種増すごとにB
	解産物(F		210	01	種に116点、A種に35点		
ı			I I		上,-110/// 11 上1500///	C 17H1C .00	

平口 括 DII	点	数	EH: +V.
■ 番号 種 別	B種	A種	備考
リ ポ 蟹 白 アポリポ蛋白 セレニウム LDHアイム エンザイム グルタチオン ペルオキシダーゼ ビ タ ミ ン E			
β カロチン メトヘモグロビン エンドトキシン BSP試験 (4) インスリン プロジェステロン	244	86	異物排泄試験をいう。 乳汁を用いて測定した場合にも、この点数を適 用する。
血 液 ガ ス 21 血清学的検査	239	25	試験管内凝集反応、補体結合反応、中和試験等を
21 皿有字的快生	239	23	武號官内與集反応、個体和台及応、中和武號寺をいう。
22 寄生虫検査	133	23	内・外寄生虫、子虫及び虫卵の顕微鏡的検査等を
23 直 腸 検 査	184	7	いう。 1 直腸内に手を挿入して消化器系、泌尿器系又は 生殖器系の諸臓器について内部触診を行った場合 とする。 2 膣検査(膣鏡検査、膣内診検査)を含む。
24	246	32	骨髄、リンパ節、滑液嚢等の穿刺及び採取材料の
25 生体組織学的検査	488	51	検査をいう。 肝臓袋刺、脾臓袋刺、心膜袋刺、腎臓袋刺等生体 袋刺法による組織、子宮内膜、腫瘍組織の採取及び その組織学的検査並びに子宮還流液、肺胞洗浄液等 の細胞診の検査をいい、直腸検査を含む。
26 尿 検 査	63	10	1 pH、釜白質、アルブモース、血色素、筋色素、

来旦 卷 叫	点	数	tv.
量 番号 種 別 目	B種	A種	備
27 胃内容液検査	321	31	インジカン、ビリルビン、ウロビリノーゲン、亜硝酸塩、アミラーゼ、ブドウ糖、比重、燐酸塩、アセトン等の検査並びにアンモニア反応及び潜血反応の検査をいう。 2 NAGase及び尿沈渣の検査を行った場合は、B種を145点、A種を32点とする。 1 pH及びミクロフローラの検査をいう。 2 pH検査のみを行った場合は、B種を187点、A種を14点とする。 3 アンモニア、亜硝酸態窒素、低級脂肪酸(VFA)を測定した場合は、B種を598点、A種を74点とし、2種以上測定した時は、1種増すごとにB種に276点、A種に44点を加える。 4 エンドトキシンを測定した場合は、B種を727点、A種を203点とする。
28 レントゲン検査 撮 影	809	183	1 小型 (ポータブルタイプ等) の装置を用いた場
			合とする。 2 中型以上の装置(大動物診療用レントゲン自動車等)を用いて四ツ切フィルムを使用した場合、B種を852点、A種を226点とし、大角フィルムを使用した場合、B種を889点、A種を263点とする。 3 フィルムの枚数にかかわらず、この点数を適用する。
透視	837	254	撮影、VTR記録、デジタル映像化処理及びプリンタによる記録を含み、検査部位数あるいは記録枚数にかかわらずこの点数を適用する。
29 心電図検査	219	54	1 心電計を用いて循環器障害の検査を行った場合とする。2 心音心電計を用いて心音図・心電図の検査を同時に行った場合は、B種を338点、A種を190点とする。

	· D 46	Tul.	点	数	645
1	号 種	別	B種	A種	備考
30	超音波	検 査	250	85	1 超音波画像診断装置を用いて画像検査を行った場合とする。 2 高分解能プローブを用いた検査又はドプラ法による検査を行った場合は、B種を442点、A種を277点とする。ただし、腹腔内臓器(心臓、肝臓、腎臓等)及び馬の関節(腱等の周囲軟部組織含む。)の検査に適用し、繁殖障害の検査には適用しない。
31	体腔内異	物検査	60	7	動物用金属異物探知機による検査をいう。
32	子宮頸管	粘液検	136	23	子宮頸管粘液の採取及び顕微鏡的検査をいう。
33	卵管疎通	通検査	329	22	直腸検査を含む。
34	内 視 鏡	検査	330	65	硬性鏡、ファイバースコープ等による検査をいう。 ただし、腹腔内検査又は関節腔内検査を行った場合、 B種を1,014点、A種を388点とし、腹腔内検査につ いては、直腸検査を含む。
35	検細い	案			
	解剖し		702	GO.	
	千 種	· 馬豚	792 489	60 60	
	解剖しな		271	6	
	〔第5注射	料〕			 1 1回についての点数とする。なお、同一種類の注射薬を、その必要量に応じて2管以上使用しても1回とする。 2 原虫及び糸状虫以外の寄生虫の駆除薬の注射には適用しない。 3 使用した医薬品については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。 4 血清類については、すべて治療に用いた場合に限り、予防の目的をもって使用した場合は、適用しない。ただし、外傷及び手術の場合に行う破傷風血清注射は、この限りではない。

季 □ 2€ □□	点	数	EHS -+V.
番号 種 別	B種	A種	横
36 皮 下 注 射	60	12	1回の注射液の量が1,000ミリリットルを超える 場合は、B種に32点を加える。
37 筋肉内注射	60	12	
38 静脈内注射	90	12	 1 1回の注射液の量が1,000ミリリットルを超える場合は、1,000ミリリットル又はその端数を増すごとにB種に32点を加える。 2 補液管を使用した場合(点滴注射を行った場合を除く。)は、B種及びA種に18点を加える。 3 留置針(固定テープ、連結管を含む。)を使用した場合は、B種及びA種に26点を加える。 4 生後60日齢以内の牛に静脈内注射を行った場合は、B種に13点を加える。 5 動脈内注射にも適用し、B種を216点とする。
39 点 滴 注 射	272	51	 点滴装置による持続的な静脈内注射をいう。 1 回の注射液の量が1,000ミリリットルを超える場合は、1,000ミリリットル又はその端数を増すごとにB種に32点を加える。 3 留置針(固定テープ、連結管を含む。)を使用した場合は、B種及びA種に26点を加える。
40 関節腔内注射	218	14	脊髄腔注射、腰椎注射、尾椎注射にも適用する。
41 卵巣直接注射	269	16	卵巣実質内直接注射及び嚢腫内直接注射をいい、 直腸検査を含む。
〔第6処置科〕			
42 投 薬	58	5	 原虫及び糸状虫以外の寄生虫の駆除薬の投薬には適用しない。 使用した医薬品については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。 調剤して投薬した場合は、B種に16点、A種に10点を加える。
よらない投薬	30	5	

317	口 丝	Di.	点	数	-t-Y.
	号 種	別	B種	A種	備考
	胃カテー による抄	テル	132	5	1 胃カテーテルにより胃内ガスを除去した場合は、B種に57点を加える。2 カテーテルにより初乳を経鼻投与した場合にも適用する。
43	洗	浄			薬液による洗浄をいう。
	眼洗浄・ 洗浄・ 浄及び !	於洗	53	19	眼洗浄には点眼を含む。
	耳 洗	浄	174	34	1 耳洗浄には鼓室洗浄を含む。
					2 使用した医薬品については、別に定める薬価基
	155 - 5				準表に基づいて増点することができる。
	膀 脱	冼 浄			
	此隹		176	36	
	ばうこう		233	36	
44	膀胱内薬剤	刊注入			1 使用した医薬品については、別に定める薬価基
					準表に基づいて増点することができる。 ・ 緊急・共力のストルカーの第日もに、 トリウ
					2 膀胱内薬剤注入に先立って導尿を行った場合
	此集		127	12	は、B種に雌は25点、雄は39点を加える。
	此		167	12	
45	歴 あん 器	法	90	47	*^ 罨法材料を含む。ただし、使用した医薬品につい
45	电	伍	90	47	では、別に定める薬価基準表に基づいて増点するこ
					とができる。
46	塗布又は	塗 擦			被覆材料を含む。ただし、使用した医薬品につい
					ては、別に定める薬価基準表に基づいて増点するこ
					とができる。
	水	剤	38	5	
	膏	剤	44	11	
47	散	布	39	6	
48	気管内薬剤	削噴霧	100	15	使用した医薬品については、別に定める薬価基準
					表に基づいて増点することができる。
49	第一胃内容	序液投	463	11	第一胃内容液を採取・投与することをいう。

-TI	- ロ.	衽	ПII	点	数	jat: -+v.
1 番	号	種	別	B種	A種	横
	与					
50	胃	洗	浄	333	21	
51	浣		腸	100	18	
52	導		尿			尿道カテーテルを用いた場合に限る。
	雌			132	5	
	雄			161	4	
53	鴻		Ш	151	11	
54	子	宮 洗	浄			洗浄液及び直腸検査を含む。
	牛			692	126	
	馬			770	204	
	種		豚	547	204	
55	子宮	内薬剤	注入	239	9	1 直腸検査を含む。
						2 使用した医薬品については、別に定める薬価基
						準表に基づいて増点することができる。
						3 薬剤注入を行った場合は、B種に63点、A種に
		.				3点を加える。
56	理学	色的治	京療	178	13	
	<i>-</i> ,	1 -44- 11				線等による治療をいう。
57	乳房	内薬剤	注人	57	4	DO NOT COMPANY OF THE PROPERTY
	指		т	000	01	表に基づいて増点することができる。
58	币		起	333	21	
-0	ы	Ver S.F.	.d=:			種に22点を加える。
59	外	傷治	療			洗浄、塗布、塗擦、縫合等一切の治療処置及び被 覆材料を含む。ただし、伸縮性接着包帯を用いた場
						一復材料を含む。たたし、押補性接有也而を用いた場合は、B種及びA種に61点を加える。
	بار	(20センチ: ル ま	x — } \			口は、D俚及びA俚に01点を加える。
		第 1	で <i>)</i> 同	158	31	
		第 □ 第 ② 回〕	_	68	15	
		ケー		00	10	
		、ルを超える 第 1		373	61	
		第2回』	_	158	31	
60		罗乙酉 胃変位f		247	5	
1 00	AT LL	日 久 匹	n1 <i>9</i> /J	471		

亚	·日 廷 [111	点	数	£11: -17.
1 金	·号 種 5	刊]	B種	A種	備考
61	整復 病 処	置	510	29	1 蹄病手術の後治療にも適用する。 2 処置に伴う医薬品及び被覆材料を含む。ただし、伸縮性接着包帯を用いた場合は、B種及びA種に31点を加える。また、蹄底ブロック又はギプス包帯を用いた場合は、B種及びA種に176点を加える。
					 2 肢以上行った場合は、1 肢増すごとにB種に284点、A種に19点を加える。ただし、伸縮性接着包帯を用いた場合は、1 肢につき B種及びA種に31点を、蹄底ブロック又はギプス包帯を用いた場合は、1 肢につき B種及びA種に176点を加える。 4 第2回以後の点数については、B種458点、A種29点とする。
62	その他の外科処置	l·的	101	19	1 処置、手術の後治療(第2回以後の点数を規定 したもの及び蹄病手術の後治療を除く。)、乱刺、 副木包帯、その他一般外科的処置をいう。 2 処置に伴う医薬品及び被覆材料を含む。ただし、 伸縮性接着包帯を使用した場合は、B種及びA種 に31点を加える。
63	(第7指導料) 指	導	145	5	卵胞嚢腫、黄体嚢腫、発育不全黄体(黄体形成不全)、卵巣発育不全、卵巣静止、排卵遅延(排卵障害)、卵巣萎縮、ケトーシス、第四胃変位(手術したものを除く。)、脂肪肝、ダウナー症候群(産前・産後起立不能症)、乳熱及び子牛の下痢・肺炎について、第2診以後1回に限り適用する。
	〔第8手術料〕				手術のため必要な注射、洗浄、塗布、塗擦、散布 等一切の治療処置及び被覆材料並びに医薬品(感染

来早 括 叫	点	数	備老
番号 種 別 	B種	A種	備考
			防止のために応用されるものを含む。)を含む。ただし、全身麻酔を行った場合には、麻酔術を併せて適用し、使用した医薬品については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。また、帝王切開及び難産介助を行った場合に使用した子宮弛緩剤、並びに開腹及び開胸手術を行った場合に2,000ミリリットルを超えて使用した補液剤については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。
頭部手術			(ret)
64 円 鋸 術	363	55	1 1個についての点数とする。 2 洗浄を含む。
65 眼 科 手 術	364	56	
66 整 歯			50,M2 / 50
巍 整			斜歯、剪状歯、階状歯等の鑢整及び歯鉋による短 切をいう。
牛・種豚	181	19	
馬	346	84	
短 切			歯鋏による短切をいう。
牛 · 種 豚	280	48	
馬	444	112	
67 抜 歯			1 1 歯についての点数とする。 2 歯槽骨膜炎等による歯が打出の場合は、B種に 487点、A種に74点を加える。
牛 ・ 種 豚	313	23	
馬			
が 整歯・乳臼歯	477	87	
裂歯・永久白歯	548	87	
68 鼻鏡断裂手術	676	110	鼻鏡断裂の縫合手術をいう。
I			

平日 括 叫	点 数	£81: -17.
☐ 番号 種 別 ☐	B種 A種	-
頸 部 手 術 69 気 管 切 開 70 食道異物除去 71 食 道 切 開 72	315 73 330 18 536 55 3,173 254	
胸腹部手術73 葬 胸	202 21	胸水排除のための築胸術をいい、胸腔内貯留液の 疑いがある場合において診断のために行う築胸術 は、診察に含まれる。
74 袋 胃 75 第四胃変位簡易 整復手術	163 21 577 125	
76 開 胸		1 2,000ミリリットル以内の補液に用いた医薬品を含む。2 2,000ミリリットルを超えて使用した補液剤については、別に定める薬価基準表に基づいて増点することができる。
牛 ・ 馬 種 豚 77 開 腹	9,198 470 3,157 235	
牛 · 馬 帝 王 切 開 腸 管 手 術 第一胃切開	6,673 853 6,699 679 5,553 579	基準表に基づいて増点することができる。 腸捻転、腸重畳等の手術をいい、第三胃及び第四 胃手術(第四胃変位整復手術を除く。)にも適用する。

-70	· 中	点	数	£4: +7.
1 金	号 種 別	B種	A種	備考
	第四胃変位 整復手術	4,638	589	合は、適用しない。 1 右方変位の場合は、B種に1,060点を加える。 ただし、右方変位の整復手術と同時に第三胃の捻 転整復も併せて行った場合は、B種に1,187点を 加える。
	その他の開腹	3,593	544	2 第一胃切開を同時に行った場合(第四胃変位整 復手術の術式の一部として行った場合を除く。) は、B種に1,400点、A種に321点を加える。 開腹により脂肪壊死症、中皮腫、腹膜癒着及び肝 円さく遺残の診断を行った場合に限り適用する。
	種 豚 (帝王切開)	3,881	392	
78 79 80 81 82	袋機機機ででででたでででががででがででででがでででで <td< td=""><td>260 1,618 629 230 554 1,222 1,981</td><td>46 51 63 36 110 140 414</td><td>薬剤の注入を含む。 観血手術によって整復した場合とする。 放線菌症、ブドウ菌腫、病的睾丸等の摘出をいう。 1 圧定法による整復とし、洗浄、接摩、圧迫包帯、 圧定器使用等の処置を含む。 2 陰門縫合により腔脱整復を行った場合は、B種 に53点を加える。 ボタン法等による手術の場合をいう。</td></td<>	260 1,618 629 230 554 1,222 1,981	46 51 63 36 110 140 414	薬剤の注入を含む。 観血手術によって整復した場合とする。 放線菌症、ブドウ菌腫、病的睾丸等の摘出をいう。 1 圧定法による整復とし、洗浄、接摩、圧迫包帯、 圧定器使用等の処置を含む。 2 陰門縫合により腔脱整復を行った場合は、B種 に53点を加える。 ボタン法等による手術の場合をいう。
84	直腸脱整復縫合法	265	71	
	牛 · 馬	639	121	子牛の肛門設置術を行った場合は、B種に303点 を加える。
85	種 豚難 産 介 助	546	121	胎子の失位等の原因により分娩困難な場合に人工的に講じた処置(人工破水、過大胎子の引き出し、胎子の不正胎勢、不正胎向、不正胎位等の整復等)

-372	. 🗆	14	Пi	点	数	Atts -tv.
1 番	号	種	別	B種	A種	備
	牛		馬	650	84	をいい、死亡胎子の摘出も含む。 1 難産介助を行った場合において、30分を超えても娩出しない場合は、B種に505点を加える。 2 使用した子宮弛緩剤については、別に定める薬
						価基準表に基づいて増点することができる。 3 胎子娩出後の新生子牛に対し、蘇生術(胎水の吸引及び酸素吸入)を行った場合は、B種に300点、A種に120点を加える。
	種		豚	391	80	難産介助を行った場合において、娩出の間隔が30 分を超えた場合は、B種に303点を加える。
86	子宮	捻 転	、整復	1,643	76	1 子宮捻転を整復した場合並びに子宮捻転を整復して胎子を娩出させた場合及び死亡胎子の摘出を行った場合とする。 2 開腹により子宮捻転を整復した場合は、B種に2.521点、A種に421点を加える。
87 88	切胎盤	停滞	胎詩除去	2,836	235	難産介助に伴う断頭、断脚及び内臓摘出等をいう。 胎盤停滞除去後、医薬品の注挿入を行った場合、 使用した医薬品については、別に定める薬価基準表 に基づいて増点することができる。
	牛		種 豚	600	10	
	馬			753	10	
89	乳房	切開	手術	1,747	180	 外陰部動脈結繁手術にも適用する。 乳房切除手術の場合は、B種に1,033点を加える。
90	乳頭	狭窄	手術	356	44	 乳頭切断手術を行った場合は、B種に23点を加える。 2分房以上を行った場合は、1分房増すごとに B種に108点、A種に9点を加え、乳頭切断手術 を行った場合は併せてB種に23点を加える。
91	乳豆	頭 =	手 術	789	57	2分房以上行った場合は、1分房増すごとにB種
92	膀膊	光	手 術	469	48	に295点、A種に43点を加える。 開腹手術を行った場合は、B種に4,442点、A種

平口 括 叫	点	数	FH: -17.
量 番号 種 別	B種	A種	備
93 尿道切開手術	830	98	に369点を加える。 尿道瘻形成手術を行った場合は、B種に732点を 加える。
四肢手術			
94 骨 折 整 復 観 血 整 復 術	6,688	1,714	 1 骨接合板を用いて整復した場合とする。 2 骨接合板と骨髄ピンにより整復した場合は、B 種を6,844点、A種を1,899点とする。 3 ギプス包帯を用いた場合は、B種及びA種に
非観血整復術	804	238	242点を加える。 固定処置を含む。ただし、伸縮性接着包帯を用いた場合は、B種及びA種に61点を加える。また、ギプス包帯を使用した場合は、B種及びA種に242点を加える。
95 ナックル整復	672	191	固定処置を含む。ただし、伸縮性接着包帯を用いた場合は、B種及びA種に61点を加える。また、ギプス包帯を使用した場合は、B種及びA種に242点を加える。
96 脱 笞 整 復	778	212	靭帯、腱等の損傷部位の固定処置を含む。ただし、 伸縮性接着包帯を用いた場合は、B種及びA種に61 点を加える。また、ギプス包帯を使用した場合は、 B種及びA種に242点を加える。
97 膝蓋関節脱臼 整復手術	625	42	観血手術の場合をいう。
98 蹄 病 手 術	793	61	1 蹄冠部又は蹄角質部の病巣を切開又は摘出する場合をいい、被覆材料を含む。ただし、伸縮性接着包帯を用いた場合は、B種及びA種に31点を加える。また、蹄底ブロック又はギプス包帯を使用した場合は、B種及びA種に176点を加える。 2 2肢以上行った場合は、1肢増すごとにB種に404点、A種に41点を加える。ただし、伸縮性接

秦中. 括 叫	点	数	FH: -17.
番号 種 別	B種	A種	備考
			着包帯を用いた場合は、1肢につきB種及びA種
			に31点を、蹄底ブロック又はギプス包帯を用いた
			場合は、1肢につきB種及びA種に176点を加え
			る。
			3 断蹄手術の場合は、B種を1,672点、A種を105
			点とする。
その他の手術			のうよう サつ よう
99 切 開 手 術	វិ		®うよう、ぱっぱっぱっぱい に悪傷傷傷 である。 たい といっぱい はい
			部の切開、排膿、薬液洗浄等切開に伴う一切の治療
			処置を含む。)をいい、被覆材料を含む。
小 (20センチメート ル ま で			
第 1 回	.	39	
第2回以往		20	
大 (20センチメート ルを超えるもの			
第 1 回	.	62	
第2回以往	全 226	32	
100 麻 酔 術	र्ग 322	12	1 全身麻酔であって中麻酔又は深麻酔に限る。
			2 使用した医薬品については、別に定める薬価基
_			準表に基づいて増点することができる。
101 焼	3 138	11	点状焼烙、線状焼烙、礬刺焼烙等をいう。
CATE OF THE PROPERTY.			
第9入院料〕			1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
102 入 图	t		11日についての点数とする。
,			2 飼料代及び暖房料は含まない。
牛 · 馬		36	
種	K 95	18	

- [注] 1 B種の項に係る点数は農業災害補償法施行規則第33条第1項の規定、A種の項に係る点数は同規則第34条の3第1項の規定によるものである。
 - 2 本表に表示のない診療については、その都度農林水産省経営局長に相談し、最も近似する診療として準用するべき旨を同局長から通知された本表の治療、処置、手術等に係る点数を適用する。
 - 3 薬価基準表は、付表のとおりとする。

【別表】

往診の備考の積雪地域

北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県 及び鳥取県の区域並びに次の表の市町村名の欄に掲げる市町村の区域

府 県 名	郡名	市 町 村 名
宮城県		仙台市(旧宮城町、旧秋保町のみ)
		白石市
		栗原市(旧瀬峰町を除く。)
		大崎市(旧古川市、旧岩出山町、旧鳴子町のみ)
	刈田郡	蔵王町、七ヶ宿町
	柴田郡	川崎町
	加美郡	加美町(旧小野田町、旧宮崎町のみ)
福島県		福島市(旧松川町、旧信夫村、旧飯野町を除く。)
III		会津若松市
		郡山市(旧湖南村のみ)
		喜多方市
	岩瀬郡	天栄村
	南会津郡	南会津町、下郷町、檜枝岐村、只見町
	耶 麻 郡	北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町
	河沼郡	会津坂下町、湯川村、柳津町
	大沼郡	会津美里町、三島町、金山町、昭和村
栃木県		 日光市(旧今市市、旧足尾町を除く。)
100 /14 /1		那須塩原市(旧黒磯市、旧塩原町のみ)
	那須郡	那須町
群馬県		沼田市(旧白沢村を除く。)
		渋川市(旧赤城村、旧北橘村を除く。)
		高崎市(旧倉渕村、旧箕郷町、旧榛名町のみ)
	北群馬郡	榛東町、吉岡町
	吾妻郡	中之条町、東吾妻町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村
	利根郡	片品村、川場村、みなかみ町

府県名	郡名	市 町 村 名
山梨県		南アルプス市(旧芦安村のみ)
	南巨摩郡	早川町
長野県		長野市(旧篠ノ井市、旧松代町、旧川中島町、旧更北村、旧信更
		村を除く。)
		上田市(旧塩田町、旧川西村、旧丸子町、旧武石村を除く。)
		須坂市 (旧東村のみ)
		中野市
		大町市(旧八坂村を除く。)
		飯山市
		松本市(旧安曇村のみ)
		安曇野市(旧穂高町、旧堀金村のみ)
		飯田市(旧南信濃村のみ)
	北安曇郡	松川村、白馬村、小谷村
	上高井郡	高山村
	下高井郡	山ノ内町、木島平村、野沢温泉村
	上水内郡	信濃町、飯綱町、小川村
	下水内郡	栄村
岐阜県		高山市
		山県市(旧美山町のみ)
		郡上市(旧美並村、旧和良村を除く。)
		本巣市(旧根尾村のみ)
		下呂市 (旧馬瀬村のみ) 飛騨市
	不破郡	関ケ原町
	揖 斐 郡	揖斐川町
	大野郡	自川村
		1471113
静岡県		静岡市(旧井川村のみ)
		浜松市(旧水窪町のみ)
	l	I .

府	県	名	郡名	市 町 村 名
滋	賀	県		大津市(旧堅田町のみ)
				長浜市(旧びわ町、旧湖北町、旧虎姫町、旧高月町を除く。)
				高島市(旧マキノ町、旧今津町、旧朽木村のみ)
				米原市(旧山東町、旧伊吹町のみ)
京	都	府		福知山市(旧三和町を除く。)
				舞鶴市
				綾部市
				宮津市
				京丹後市
				南丹市(旧美山町のみ)
			与謝郡	与謝野町、伊根町
兵	庫	県		豊岡市
				養父市
				丹波市(旧青垣町のみ)
				朝来市
			×	宍粟市(旧波賀町、旧千種町のみ)
			美方郡	新温泉町、香美町
息	根	밅		 益田市(旧匹見町のみ)
	124	×10		安来市(旧広瀬町、旧伯太町のみ)
				雲南市(旧掛合町、旧吉田村のみ)
				浜田市(旧金城町、旧旭町のみ)
			仁多郡	奥出雲町
			飯石郡	飯南町
			邑智郡	美郷町(旧大和村のみ)、邑南町
岡	Щ	県		津山市(旧久米町を除く。)
				新見市(旧哲多町、旧哲西町を除く。)
				真庭市(旧北房町、旧勝山町、旧落合町、旧久世町を除く。)
				美作市(旧美作町、旧作東町、旧英田町を除く。)
			真庭郡	新庄村

府県名	郡名	市 町 村 名
	苦田郡 田郡 英田郡	鏡野町(旧富村、旧奥津町、旧上齋原村のみ) 奈義町 西粟倉村
広島県	山県郡	世日市市(旧吉和村のみ) 安芸高田市(旧美土里町、旧高宮町のみ) 三次市(旧君田村、旧布野村、旧作木村のみ) 庄原市(旧西城町、旧東城町、旧口和町、旧高野町、旧比和町のみ) 安芸太田町(旧戸河内町のみ)、北広島町

(備考) この表の「市町村名」に掲げる名称は、平成23年4月1日において、それらの名称を有する市、町又は村の地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

薬価基準表

凡. 例

- 1 この薬価基準表は、農業災害補償法施行規則第33条第1項及び第34条の3第1項の規定により、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数(家畜共済診療点数表)中、〔第2薬治料〕、〔第5注射料〕、〔第6処置料〕、〔第8手術料〕の備考によって増点する医薬品の価額を示すものである。
- 2 この薬価基準表においては、医薬品を便宜上注射薬、内用薬、外用薬、注入・挿入薬及びその他の5部に分け、それぞれについて品名を五十音順に配列した。ただし、品名に冠せられた「動物用」、「獣医用」、「注射用」、「○○%」等の表示は、これを除いたものとして五十音順に配列した。
- 3 品名欄は、局方医薬品については局方医薬品名を、局方外医薬品については販売名を 採用した。ただし、局方外医薬品であっても、一般名によって内容の統一が図られるも のについては、アポオキソカンファー注射液、スルファジメトキシン注射液、ベルベリ ン注射液等のように一般名を採用して整理した。品名の頭に**同**の記号を付したものは、 第15改正日本薬局方収載医薬品である。
- 4 会社名の欄には、製造販売会社名を記載した。
- 5 局方医薬品及び一般名で統一した医薬品については、その下に販売名を掲げ、製造販売会社名を記載した。
- 6 規格・単位の欄は、各品目について一般的に使用上の基礎単位と考えられる規格単位 を掲げた。特に注射薬については、規格の規定方法が様々であるので、次のように示し てある。
 - (1) 薬剤含有量と容器の形態で規定しているもの
 - 例) キモトリプシン注射液…5,000単位1A 1アンプル中にキモトリプシンを5,000単位含有するものを示す。
 - 例) **周**リンゲル液…500mL1 V 1 瓶中にリンゲル液500mLを含有するものを示す。
 - (2) 薬剤の濃度、容量及び容器形態で規定しているもの
 - 例) **周**クロルプロマジン塩酸塩注射液…1%5mL1A 1アンプル中に、クロルプロマジン塩酸塩の濃度が1%である注射液を5mL含 有するものを示す。
 - (3) 薬剤の含有量(濃度)と容器の形態のみを規定しており、1容器中の容量は規定していないもの
 - 例) 偏エストラジオール安息香酸エステル注射液… 2 mg 1 mL V 1 mL中にエストラジオール安息香酸エステルが 2 mg含有するもので、容器の形態がバイアルであるものを示す。

- 7 薬価の欄には、各品目の規格単位に該当する薬価を掲げた。
- 8 備考の欄には、当該医薬品の別名その他必要事項を記載した。
- 9 第1部から第4部までの各部で共通して使用される品目については、使用度の多いと 思われる部に収載した(第5部についても同様とする。)。したがって、当該使用部に収 載されていない場合は、他部の当該品目の項によることができる。
- 10 第5部は、改正前の薬価基準表に収載されていて、改正により薬価基準表第1部から 第4部までに収載されなくなる医薬品のうち、診療施設においてまだ在庫があり、また、 在庫があれば給付されることが適当であると考えられる医薬品を暫定的に収載するもの であり、平成23年6月30日までに限って適用があるものとする。

取 扱 方 法

- 1 この薬価基準表は、「家畜共済診療点数表」に定めるところに従い、使用した医薬品 の価額に応じて点数を算出するために用いる。
- 2 使用した医薬品によって点数を算出する方法は、次による。
 - (1) 使用した医薬品の品名及び数量に応じて計算される医薬品の価額を合計し、その合計額を1点の価額10円で除した数(小数点以下は四捨五入し、この数が1に満たない場合は切り上げて1とする。) をその点数とする。
 - (2) この薬価基準表に収載されている医薬品であってその使用した量がこの薬価基準表に掲げる単位により難いときは、使用量に比例した価額を採るものとする。
 - (3) この薬価基準表に収載されていない医薬品を使用した場合は、診療点数には算入しないものとする。
 - (4) 局方医薬品及び一般名でこの薬価基準表に収載されている医薬品については、同医薬品のうち、いずれの製造販売会社をも掲げていないものに限り、いずれの製造販売会社の製品であっても、この薬価基準表の価額によって算定するものとする。
 - (5) この薬価基準表に収載されている医薬品であって、医薬品の品名(局方医薬品名又は販売名)及び規格単位によって同一医薬品と特定される医薬品については、会社の合併等による薬事法(昭和35年法律第145号)第14条の8に基づく製造販売承認の承継又は社名の変更等によって、製造販売業者名が変更になった場合においても、この薬価基準表の価額によって算定するものとする。
 - (6) 第5部に掲げた医薬品については、平成23年7月1日以後、診療点数に算入することができない。
- 3 この薬価基準表は、診療点数制の合理化を図るため、共済加入家畜について使用した 医薬品に応じて診療点数を算出する基準とするものであって、医薬品の売買価格又は一 般の診療費に対して何らの制限をも加わえるものではない。

										as
品 名	会社名	規	格		単	位	薬	価 円	備	考
あ										
 			2	E00m	g10mL	1 A	01	5.00	ビタミン	C注
					_				射薬	
アスコルビン酸注射液			۷,	SUUM	g10mL	IA	8	5.00		
動物用25%ビタミンC注 N Z	日本全薬工業									
アスポキシシリン注射液				50m	g(力信	E) V	22	2.00		
タナロキシン注	DS77-7									
	アニマルヘルス						_		塩酸エピ	ネフ
				0.1%	61 mL	1 A	94	4.00	リン注身エピネフ	す液、 リン
 アポオキソカンファー注射液				0.5%	610mL	1 A	8-	1.00	注射液	
オキソカンファー注射液										
「理研」	理研畜産化薬									
アミノエチルスルホン酸注射液				5 %	650mL	1 A	112	2.00		
タウリン注射液5%	共立製薬									
アモキシシリン油性懸濁注射液			150m	g(カ	価)1	mL V	25	5.00		
アモスタックLA注	明治製菓									
安息香酸ナトリウムカフェイン 注射液				20%	610mL	1 A	86	6.00	アンナカ 液	注射
20%アンナカ注	日本全薬工業									
 アンピシリン注射液			50m	g (カ	価) 1	mL V	15	5.00		
ビクシリンゾル―5%明治	明治製菓									
 アンピシリン注射液			150m	g (カ	価)1	mL V	40	0.00		
アンピシリンゾル15%									アンピシ ゾル15% MK亅「	リン 「K
[KS]	共立製薬								M K J I	KS
ノロブリチン注射液	バイエル薬品									
ビクシリンゾル―15%明治	明治製菓									
水性懸濁アンピシリン注 「明治」	明治製菓									
アンピシリン注射液			200m	g(カ	価)1	mL V	28	3.00		
		-								

品 名	会社名	規	格		単	位	薬	価 円	備考
水性アンピシリン注 「KS」	共立製薬								水性アンピシ リン注「KM K」「KSK」
アンピシリン注射液NZ	日本全薬工業								
アンピシリンゾル20% 「KS」	共立製薬								アンピシリン ゾル20%「K M K 」「K S K」
ビクシリンゾル―20%明治	明治製菓								
注射用アンピシリンナトリウム				1 g (力価)	1 V		205.00	
アンピシリンナトリウム注 「フジタ」	フジタ製薬								
注射用アンピシリンナトリウム				3 g (力価)	1 V		719.00	M-64m -> 1.18
注射用アンピシリンNa 「KS」	共立製薬								注射用アンピ シリンNa 「KMK」「K SK」
注射用アンピシリンナトリ ウム N Z	日本全薬工業								
注射用ビクシリン	明治製菓								
注射用アンピシリンナトリウム				4 g (力価)	1 V		800.00	
アンピシリンナトリウム注 「フジタ」	フジタ製薬								
注射用ビクシリン	明治製菓								
注射用アンピシリンナトリウム				5 g (力価)	1 V		810.00	
アンピシリンナトリウム注 「フジタ」	フジタ製薬								
注射用アンピシリンNa 「KS」	共立製薬								注射用アンピ シリンNa 「KMK」「K SK」
注射用アンピシリンナトリ ウム N Z	日本全薬工業								
注射用アンピシリンナトリウム				6 g (力価)	1 V		977.00	
注射用ビクシリン	明治製菓								
アンピシリンナトリウム・クロ キサシリンナトリウム配合注 射液				4 g ((力価)	1 V		945.00	
注射用ベテシリン	明治製菓								
アンピシリンナトリウム・クロ キサシリンナトリウム配合注 射液				6 g (力価)	1 V		958.00	
インタゲン	フジタ製薬								
							1		

品名	会社名	規格・単位	薬 価 円	備考
アンピシリンナトリウム・クロ キサシリンナトリウム配合注 射液 注射用ベテシリン	明治製菓	8g(力価) 1 V	1,281.00	
U)				
同インスリン亜鉛水性懸濁注射液		40単位 1 mL 1 V	191.00	
インフェゾール―V注射液	日本全薬工業	500mL 1 V	257.00	
3				
ウルソデオキシコール酸注射液		1 %10mL V	250.00	
ウルソV注射液1000	DSファーマ アニマルヘルス			
ウルソデオキシコール酸注射液		2.4%20mLV	451.00	
ウルソデスオキシコール酸 注2.4%「フジタ」	フジタ製薬			
ウルソデオキシコール酸注射液		2.4%50mLV	1,233.00	
ウルソデスオキシコール酸 注2.4%「フジタ」	フジタ製薬			
ウルソデオキシコール酸注射液		2.5%10mLV	224.00	
ウルソH注射液	DSファーマ アニマルヘルス			
ウルソデスオキシコール酸 「文永堂」―静注―	文永堂製薬			
ウルソデオキシコール酸注射液		2.5%20mL1 V	389.00	IIDC 435-64
UDCA注射液「KS」	共立製薬			UDCA注射 液「KMK」 「KSK」
ウルソデオキシコール酸注射液		10%10mLV	751.00	
ウルソデスオキシコール酸 注10%「フジタ」	フジタ製薬			
Ž				
エクツエマリン	理研畜産化薬	10mL V	38.00	

品名	会社名	規	格	・単	位	薬 価円	備考
周エストラジオール安息香酸エス テル注射液				2 mg 1	mL V	56.00	安息香酸エス トラジオール 注射液
エストラジオール安息香酸エス テル注射液				2 mg 1	mL V	56.00	
エストラジオール注 「K S 」	共立製薬						エストラジ オール注「K M K 」「K S
動物用オバホルモン注	あすか製薬						K.J
動物用ギナンドール	日本全薬工業						
エストリオール注射液				5 mg 1	mL V	126.00	
動物用ホーリン50	あすか製薬						
エチプロストントロメタミン注 射液				2.5mg 1	mL V	631.00	
プロスタベットC	ビルバック ジャパン						
A D 3 E注「文永堂」	文永堂製薬			1	mL V	43.00	
エリスロマイシン注射液			50mg	(力価)1	mL V	15.00	
エリスロマイシン注50	共立製薬						
塩化ベタネコール注射液			0.:	25%10mL	.1 A	60.00	
ベサネコール注N Z	日本全薬工業						
塩酸オキシテトラサイクリン注 射液			50mg	(力価) 1	mL V	12.00	
オキシテトラサイクリン注 N Z	日本全薬工業						
OTC注「KS」	共立製薬						OTC注「K MK」「KS K」
テトラジン	理研畜産化薬						IX.
塩酸オキシテトラサイクリン注 射液			100mg	(力価) 1	mL V	15.00	
エンゲマイシン10%注射液	インターベット						
OTC注10%「フジタ」	フジタ製薬						
塩酸クレンブテロール注射液			(0.03mg 1	mL V	124.00	
プラニパート	B.I.ベトメディカ ジャパン						
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液			100mg 5	5 %500mL	.1 V	168.00	
ビタミンB1加ブドウ糖V 注射液5%	日本全薬工業						

備考	薬 価円	位	単		格	規	会社名	名	品
動物用ビタミ ンB1加ブド ウ糖注5% 「KMK」「K SK」							共立製薬	動物用ビタミンB1加ブドウ糖注5%「KS」	
							山一薬品産業	5 % ブドウ糖ビタミンB1 注射液	
	263.00	. 1 V	000mL	%1,	00mg 5	20		俊チアミン加ブドウ糖注射液	塩酉
AL III I C L S							日本全薬工業	ビタミンB1加ブドウ糖V 注射液5%	
動物用ビタミ ンB1加ブド ウ糖注5% 「KMK」「K SK」							共立製薬	動物用ビタミンB1加ブド ウ糖注5%「KS」	
2 V]	79.00	. 1 A	%50mL	ng10%	10n			g チアミン加ブドウ糖注射液	塩酯
							山一薬品産業	10%ブドウ糖ビタミンB 1 注射液	
	203.00	.1 V	500mL	g10%	100mg			gチアミン加ブドウ糖注射液	塩酢
							山一薬品産業	10%ブドウ糖ビタミンB1 注射液	
	85.00	. 1 A	%50mL	ng25%	10n			gチアミン加ブドウ糖注射液	塩酢
							山一薬品産業	25%ブドウ糖ビタミンB1 注射液	
	140.00	. 1 A	100mL	g 25 %	20mg			俊チアミン加ブドウ糖注射液	塩酢
							山一薬品産業	25%ブドウ糖ビタミンB1 注射液	
	142.00	. 1 A	100mL	g 25 %	25mg			gチアミン加ブドウ糖注射液	塩酢
							理研畜産化薬	理研25%ブドウ糖B1注射 液	
	215.00	.1 V	500mL	g 25 %	100mg			gチアミン加ブドウ糖注射液 かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かん	塩酢
動物田ばたこ							日本全薬工業	ビタミンB1加ブドウ糖V 注射液25%	
動物用ビタミ ンB1加ブド ウ糖注25% 「KMK」「K SK」							共立製薬	動物用ビタミンB1加ブドウ糖注25%「KS」	
2 17							山一薬品産業	25%ブドウ糖ビタミンB 1 注射液	
							フジタ製薬	ビタミンB 1 加ブドウ糖注 25%「フジタ」	
	263.00	.1 V	500mL	g 25 %	125mg			gチアミン加ブドウ糖注射液 かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かん	塩酢
							理研畜産化薬	理研25%ブドウ糖B1注射 液	

塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	品名	会社名	規格・単位	薬 価 円	備考
日本全業工業	塩酸チアミン加ブドウ糖注射液		200mg25%1,000mL1 V	378.00	
世タミンB 1 加ブドウ糖と 注射液40% 「ブジタ」		日本全薬工業			
注射液40% 日本全業工業	塩酸チアミン加ブドウ糖注射液		100mg40%500mL1 V	257.00	
40% 「フジタ」 40% 「フジタ」 40% ブドウ糖ビタミンB 1 注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 型研50% ブドウ糖 1 注射液 型研50% ブドウ糖 ビタミンB 1 注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液		日本全薬工業			
上野液		フジタ製薬			
12.5mg50%50mL1 A 95.00 12.5mg50%50mL1 A	40%ブドウ糖ビタミンB1 注射液	山一薬品産業			
上海日産業	塩酸チアミン加ブドウ糖注射液		10mg50%50mL1 A	94.00	
理研50%ブドウ糖B 1 注射 液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 埋研50%ブドウ糖B 1 注射 液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 ビタミンB 1 加ブドウ糖 V 注射液50% 日本全業工業 50%ブドウ糖ピタミンB 1 注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 埋研音産化薬 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 埋研音産化薬 塩酸チアミン加リンゲル注射液 ビタミンB 1 加リンゲル液 共立製薬 ビタミンB 1 加リンゲルル液 注射液		山一薬品産業			
 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖は多シンB1 注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 塩酸チアミン加リンゲル注射液 塩酸チアミン加リンゲル注射液 塩酸チアミン加リンゲル注射液 塩酸チアミン加リンゲル注射液 塩酸チアミン加リンゲル溶 ビタミンB1加リンゲル次 注射液 世本全薬工業 日本全薬工業 	塩酸チアミン加ブドウ糖注射液		12.5mg50%50mL1 A	95.00	
100mg50%500mL 1 V 159.00 159.0		理研畜産化薬			
注射液 山-薬品産業 塩酸チアミン加ブドウ糖 B 1 注射液 埋研畜産化業 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 100mg50%500mL 1 V 塩酸チアミン加ブドウ糖マ溶性を対象 日本全薬工業 50% ブドウ糖ビタミンB 1 注射液 山-薬品産業 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 125mg50%500mL 1 V 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 125mg50%500mL 1 V 塩酸チアミン加ブドウ糖自 1 注射液 埋研畜産化薬 塩酸チアミン加リンゲル注射液 サントル注射液 塩酸チアミン加リンゲル注射液 大立製薬 ビタミンB 1 加リンゲル 液注射液 共立製薬 ビタミンB 1 加リンゲル 液注射液 日本全薬工業	塩酸チアミン加ブドウ糖注射液		20mg50%100mL1 A(V)	157.00	
理研50%ブドウ糖B 1 注射 液 塩酸チアミン加ブドウ糖と 注射液50% 世タミンB 1 加ブドウ糖 V 注射液50% 出ですること B 1 加ブドウ糖 を 注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 埋研50%ブドウ糖B 1 注射 液 塩酸チアミン加リンゲル注射液 埋研 50%ブドウ糖 B 1 注射 液 塩酸チアミン加リンゲル注射液 世タミンB 1 加リンゲル 液 注射液 共立製薬 ビタミンB 1 加リンゲル 収 注射液 日本全薬工業 大立製薬 日本全薬工業 日本全薬工業 日本全薬工業		山一薬品産業			
 液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 ビタミンB 1 加ブドウ糖 V 注射液50% 塩酸チアミン加ブドウ糖は多ミンB 1 上注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 塩酸チアミン加ブドウ糖 B 1 注射液 塩酸チアミン加リンゲル注射液 塩酸チアミン加リンゲル注射液 ビタミンB 1 加リンゲル液 共立製薬 ビタミンB 1 加リンゲル V 注射液 日本全薬工業 	塩酸チアミン加ブドウ糖注射液		25mg50%100mL1 A(V)	159.00	
ビタミンB 1 加ブドウ糖 V 注射液50% 日本全業工業 50% ブドウ糖ビタミンB 1 注射液 山一薬品産業 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 125mg50%500mL 1 V 塩酸チアミン加リンゲル注射液 型研畜産化薬 塩酸チアミン加リンゲル注射液 50mg500mL 1 V ビタミンB 1 加リンゲル液 注射液 共立製薬 ビタミンB 1 加リンゲル V 注射液 日本全業工業		理研畜産化薬			
注射液50%	塩酸チアミン加ブドウ糖注射液		100mg50%500mL 1 V	294.00	
注射液 山一業品産業 塩酸チアミン加ブドウ糖注射液 125mg50%500mL 1 V 塩酸チアミン加リンゲル注射液 50mg500mL 1 V 塩酸チアミン加リンゲル注射液 50mg500mL 1 V ビタミンB 1 加リンゲル V 共立製薬 ビタミンB 1 加リンゲル V 注射液	ビタミンB1加ブドウ糖V 注射液50%	日本全薬工業			
理研50%ブドウ糖B 1 注射 液		山一薬品産業			
複 理研畜産化業 塩酸チアミン加リンゲル注射液 50mg500mL 1 V ビタミンB 1 加リンゲル液 共立製薬 ビタミンB 1 加リンゲル V 日本全業工業	塩酸チアミン加ブドウ糖注射液		125mg50%500mL 1 V	348.00	
ビタミンB1加リンゲル液 共立製薬 ビタミンB1加リンゲルV 日本全業工業		理研畜産化薬			
ビタミンB1加リンゲルV 注射液 日本全業工業	塩酸チアミン加リンゲル注射液		50mg500mL 1 V	175.00	
注射液 日本全業工業	ビタミンB1加リンゲル液	共立製薬			
塩酸チアミン加リンゲル注射液		日本全薬工業			
	塩酸チアミン加リンゲル注射液		100mg1,000mL1 V	297.00	
ビタミンB1加リンゲル液 共立製薬	ビタミンB1加リンゲル液	共立製薬			

品名	会社名	規	格	・単	位	薬 価円	備考
ビタミンB1加リンゲルV 注射液	日本全薬工業						
塩酸チアミンB12注ヤマイチ	山一薬品産業			50mL	.1 A	390.00	
塩酸メトクロプラミド注射液			50mg	10mL 1 A	(V)	163.00	
動物用テルペラン注	あすか製薬						
プリンペラン注	インターベット						
プリンペラン筋注用	ナガセ医薬品						
塩酸メトクロプラミド注射液			100mg	10mL 1 A	(V)	326.00	
動物用メトクロ注10 「KS」	共立製薬						動物用メトク 口注10「KM K」「KSK」
塩酸リンコマイシン注射液			100mg	(力価)1	mL V	63.00	
動物用リンコシン注射液 100mg	ファイザー						
リンコマイシン注100 「フジタ」	フジタ製薬						
塩酸リンコマイシン注射液			300mg	(力価)1	mL V	158.00	
動物用リンコシン注射液 300mg	ファイザー						
動物用エンドコール注	B.I.ベトメディカ ジ ャ パ ン			100mg10	mL V	166.00	
エンロフロキサシン注射液				5 % 1	mL V	53.00	
バイトリル5%注射液	バイエル薬品						
エンロフロキサシン注射液				10% 1	mL V	108.00	
バイトリル10%注射液	バイエル薬品						
バイトリルワンショット注 射液	バイエル薬品						
お							
オキシテトラサイクリン注射液			50mg	(力価) 1	mL V	15.00	
動物用ユナシリン注	文永堂製薬						
オキシテトラサイクリン注射液 (持続化製剤)			200mg	(力価) 1	mL V	53.00	
アラマイシンLA注射液	バイエル薬品						
オキテラ注・L A 200	共立製薬						

品	名 会	社 名	規	格	• 単	位	薬	価 円	備	考
テラマイシン・L A	注射液 ファ	イザー								
局オキシトシン注射液					50単位 5 ml	-1 A	2	228.00		
オキシトシン注射液					50単位 5 ml	-1 A	2	228.00		
動物用アトニン一O	あす	か製薬								
動物用オキシトシン DSP		2医薬品								
動物用ヒントシン―	·O 日本组	È薬工業								
ポストンエス	共立	.製薬								
オスカリンS	橋本	薬品			50ml	-1 A		105.00		
オスカリンS	橋本	薬品			100ml	-1 A	2	211.00		
オスカリンS	橋本	薬品			300ml	-1 A	;	330.00		
オバプロンデポ	共立	.製薬				5mL	;	336.00		
オルビフロキサシン注射	液				50mg 1	mLV		48.00		
ビクタス注射液5%		ファーマ ルヘルス								
メイビックス注射液		7ァーマ ルヘルス								
₽ P										
カナマイシン硫酸塩					100mg(カイ	価) V		11.00	硫酸カナマ シン	71
注射用硫酸カナマイ 明治		力製菓								
カルベトシン注射液					50μg 1	mLV		134.00		
オキカルマイルド	フジ	タ製薬								
果糖加ブドウ糖V注射液	25% 日本金	全薬工業			500ml	_1 V	2	299.00		
周果糖注射液					5 %500ml	_1 V		148.00		
果糖注射液				5	5 %1,000ml	_1 V	2	251.00		
果糖注5%「フソー	扶桑茅	集品工業								
カルコンS注ヤマイチ	山一茅	茶品産業			500ml	_1 V	2,6	610.00		
カルシドン	フジ	タ製薬			250ml	_1 V	4	487.00		
カルシドン	フジ	タ製薬			500ml	_1 V	7	779.00		
カルマデックス注	フジ	タ製薬			250ml	_1 V		504.00		
I	1		I				1		l	- 1

品名	会社名	規格・単位	薬 価 円	備考
カルマデックス注	フジタ製薬	500mL 1 V	924.00	
(출				
キシラジン注射液		2 % 1 mL V	176.00	
エマサス2%注射液	インターベット			
スキルペン2%注射液	インターベット			
セデラック2%注射液	日本全薬工業			
セラクタール2%注射液	バイエル薬品			
キシリトール注射液		10%500mL 1 V	484.00	
キシリット注10%	日本全薬工業			
キシリトール注射液		25%500mL 1 V	667.00	
キシリット注25%	日本全薬工業			
キシリット注25%「KS」	共立製薬			キシリット注 25%「KMK」 「KSK」
キシリット注25%「フジタ」	フジタ製薬			LYCYL
キシリトール注射液		25%1,000mL1 V	822.00	
キシリット注25%	日本全薬工業			
キシリット注25%「KS」	共立製薬			キシリット注 25%「KMK」 「KSK」
 キモトリプシン注射液		5,000単位 1 A	248.00	K S K]
動物用キモチーム5,000単位	あすか製薬			
キモトリプシンN Z	日本全薬工業			
キモトリプシン注射液		10,000単位 1 A	231.00	
キモトリプシン―10000	日本全薬工業			
キモトリプシン注射液		25,000単位 1 A	735.00	
動物用キモチーム 25,000単位	あすか製薬			
キモトリプシン―25	日本全薬工業			
強力OSM	日本全薬工業	100mL 1 V	252.00	
強力カルコン一S注ヤマイチ	山一薬品産業	500mL1V(PB)	653.00	
強力ハイチオニン注射液ヤマイチ	山一薬品産業	50mL 1 A	522.00	
強力ハイチオニン注射液ヤマイチ	山一薬品産業	500mL 1 V	1,740.00	

П	名 会社名	規格	• 単 位	薬 価 円	備考
グルコン酸カルシウム注	≦射液		20%100mL1 A	173.00	
グルカ注20%	共立製薬				
グルコン酸カルシウム注	≣射液		20%250mL 1 V	464.00	
カルシクス	フジタ製薬				
グルコン酸カルシウム注	射液		20%500mL 1 V	552.00	
カルシクス	フジタ製薬				
グルカ注20%	共立製薬				
グルコン酸カルシウム注	射液		20%800mL 1 V	898.00	
グルカ注20%	共立製薬				
クロプロステノール注射	†液		0.5mg 2 mL	1,124.00	
エストラメイト	ナガセ医薬品				
クロプロステノール	C フジタ製薬				
クロプロ(フジ)26	63 富士ケミカル				
レジプロン一C	あすか製薬				
ゼノアジンC注射液	日本全薬工業				
d 一クロプロステノール			0.075mg 1 mL V	588.00	
ダルマジン	共立製薬				佐藤カロルプ
┃ /鳥クロルプロマジン塩酸塩 ┃	註 注射液		1 % 5 mL 1 A	99.00	塩酸クロルプロマジン注射 液
_					
け					
Kチオニン注M	理研畜産化薬		100mL 1 V	204.00	
Kチオニン注C	理研畜産化薬		20mL 1 V	102.00	
Kチオニン注C	理研畜産化薬		100mL 1 V	456.00	
	•		1,000単位 1 A	984.00	P M S G
血清性性腺刺激ホルモン	•		1,000単位 1 A	620.00	P M S G
セラルモン1000	共立製薬				
動物用セロトロピン	あすか製薬				

品名	会社名	規	格	• 単	位	薬 価 円	備考
動物用PMS1,000単位	日本全薬工業						
動物用ピーメックス 1,000単位	日本全薬工業						
「1,000年位	共立製薬			500mL	1 V	607.00	
,,,,,,,,) (<u></u>					00.100	
_							
高張食塩 V 注射液	日本全薬工業			500mL	1 V	330.00	
高張食塩注「K S 」	共立製薬			1,000mL	1 V	567.00	高張食塩注 「KMK」「K SK」
│ │ 高張食塩 V 注射液	日本全薬工業			1,000mL	1 V	567.00	SKJ
コレカルシフェロール注射液				100万単位	1 mL	113.00	
オスビタン―1000	共立製薬						
オスビタン・S	共立製薬						
デュファフラルD 3 <i>―</i> 1000	ファイザー						
ビタレラD3注	フジタ製薬						
コンドロイチンD3注	文永堂製薬			1	mL V	29.00	
الع							
<u>්</u>							
 酢酸ヒドロキソコバラミン注射液				2 mg10mL	1 A	174.00	
ハイコバラ	共立製薬						
ヤマーレット注	山一薬品産業						
酢酸フェルチレリン注射液				50μg	1 mL	398.00	
コンサルタン注射液	あすか製薬						
コンセラール注射液	ナガセ医薬品						
スポルネン・注	共立製薬						
ゼノフェル注射液	日本全薬工業						
フェルチレリン注「フジタ」	フジタ製薬						
ボンサーク注	明治製菓						
酢酸フェルチレリン注射液	ロンムサマル			100μg 2 mL	1 A	819.00	
アポックス	日本全薬工業						
コンセラール注射液	ナガセ医薬品						

品名	会社名	規	格	・単	位	薬 価 円	備考
スポルネン・注	共立製薬						
ゼノフェル注射液	日本全薬工業						
酢酸フェルチレリン注射液				100μg 2 mL	.1 S	840.00	
フェルチレリン注「フジタ」	フジタ製薬						
酢酸フェルチレリン注射液				$200\mu\mathrm{g}4\mathrm{mL}$. 1 A	1,890.00	
コンセラール注射液	ナガセ医薬品						
スポルネン・注	共立製薬						
ゼノフェル注射液	日本全薬工業						
酢酸ブセレリン注射液				4.2μg 1	mLV	347.00	
動物用イトレリン注射液	I L S						
エストマール注	インターベット						
ペトレル	共立製薬						
酢酸リンゲル─V注射液	日本全薬工業			500mL	. 1 V	244.00	
酢酸リンゲル─V注射液	日本全薬工業			1,000mL	. 1 V	366.00	
サノリン	理研畜産化薬			100mL 1 A	(V)	247.00	
サリチル酸ナトリウム臭化カル シウムブドウ糖注射液			5	%50mL1 A	(V)	146.00	
ザルソグロ糖注	山一薬品産業						
ザルソブロカ糖注5% 「KS」	共立製薬						ザルソブロカ 糖注5%「K M K 」「K S K」
サリチル酸ナトリウム臭化カル シウムブドウ糖注射液			5%	%100mL1 A	(V)	251.00	
ザルソグロ糖注	山一薬品産業						
ザルソブロカ糖注N Z	日本全薬工業						
ザルソブロカ糖注5% 「KS」	共立製薬						ザルソブロカ 糖注5%「K M K 」「K S K」
U							
┃ ジノプロスト注射液				2 mg 1	mL V	188.00	
パナセラン・F液	明治製菓						
ジノプロスト注射液				5 mg 1	mL V	286.00	
パナセラン・H i	明治製菓						

品名	会社名	規	格		単	位	薬 価 円	備考
動物用プロナルゴンF注射液	ファイザー							
ジミナゼン					1 g	1 V	2,100.00	
ガナゼック	ノバルティス アニマルヘルス							
 臭化プリフィニウム注射液) - ()/ ()/ (75m	g10mL	. 1 A	504.00	
パドリン注	インターベット				-			
シングロン注	文永堂製薬				500mL	.1 V	1,033.00	
す								
スパドリン注	理研畜産化薬				10	mL V	81.00	
				40%	65 mL	.1 A	75.00	
スルピリン注射液				40%	65 mL	.1 A	75.00	
動物用40%スルピリン注	日本全薬工業							
周スルピリン注射液					40%	10mL	95.00	
スルピリン注射液					40%	10mL	95.00	
動物用40%スルピリン注	日本全薬工業							
動物用スルピリン注40% 「KS」	共立製薬							動物用スルピ リン注40% 「KMK」「K SK」
 スルファジメトキシン注射液			10%	5100m	L1A	(V)	252.00	2 17 2
10%サルトキシン注	理研畜産化薬							
ジメトキシン注 N Z	日本全薬工業							
ジメトキシン注「KS」	共立製薬							ジメトキシン 注「KMK」 「KSK」
スルファジメトキシン注射液				20%	100mL	.1 V	523.00	
アプシード注20%	フジタ製薬							
ジメトキシン20%注 「文永堂」	文永堂製薬							
 スルファモノメトキシン注射液				10%	100mL	.1 V	400.00	
ダイメトン注	フジタ製薬							
 スルファモノメトキシン注射液				20%	100mL	.1 V	683.00	
ダイメトンB注20%	フジタ製薬							

規格・単位 20mL 1 A 500mL 1 V 1,000mL 1 V 1,000mL 1 V	薬 円 61.00 121.00 241.00 197.00	備 考 フィシザルツ フィシザルツ
500mL 1 V 1,000mL 1 V 1,000mL 1 V	121.00 241.00	
500mL 1 V 1,000mL 1 V 1,000mL 1 V	121.00 241.00	
500mL 1 V 1,000mL 1 V 1,000mL 1 V	121.00 241.00	
1,000mL 1 V 1,000mL 1 V	241.00	
1,000mL 1 V 1,000mL 1 V		
1,000mL 1 V		フィシザルツ
1,000mL 1 V	197.00	フィシザルツ
	197.00	
1 mL V		
	38.00	
1 g (力価) 1 V	350.00	
2 g (力価) 1 V	550.00	
65		
3 g (力価) 1 V	819.00	
E		
4 g (力価) 1 V	924.00	
E		
1 g (力価)	1,943.00	
4 g (力価)	7,268.00	
10 A U 1 A	1,512.00	
:		
20 A U 1 A	2,862.00	
ik -	集 1 g (力価) - 4 g (力価) - 10 A U 1 A	4 g (力価) 1 V 924.00 1 g (力価) 1,943.00 4 g (力価) 7,268.00 10 A U 1 A 1,512.00 変数 20 A U 1 A 2,862.00

品名	会社名	規格・単位	薬 価 円	備考
アントリン・20	共立製薬			
前葉性卵胞刺激ホルモン注射液		40 A U 1 A	3,594.00	
アントリン・40	共立製薬			
₹				
ソムノペンチル	共立製薬	1 mL V	35.00	
た				
ダイサクサン	共立製薬	500mL 1 V	244.00	
ダイサクサン	共立製薬	1,000mL 1 V	366.00	
ダイナビタンK注射液	理研畜産化薬	100mL 1 V	332.00	
タイロシン注射液		2,000mg(力価)10mLV	441.00	
動物用タイラン200注射液	日本全薬工業			
タイロシン注200「SP」	ナガセ医薬品			
タイロシン注200「KS」	共立製薬			タイロシン注 200「KMK」 「KSK」
タウチゲン注	理研畜産化薬	20mL 1 V	125.00	INON
タウチゲン注	理研畜産化薬	100mL 1 V	244.00	
タウロイチン注ヤマイチ	山一薬品産業	50mL 1 A	376.00	
炭酸水素ナトリウム注射液		1.35%500mL1 V	326.00	重炭酸ナトリ ウム注射液
等張重曹注	日本全薬工業			
炭酸水素ナトリウム注射液		7 %100mL 1 A	260.00	重炭酸ナトリ ウム注射液
ジュソー注ヤマイチ	山一薬品産業			
炭酸水素ナトリウム注射液		7 %500mL1 PB(V)	281.00	
重曹注	日本全薬工業			
7 %重曹注「KS」	共立製薬			7 % 重曹注 「KMK」「K S K」
ジュソー注ヤマイチ	山一薬品産業			0.1.1
ダンプロン	理研畜産化薬	20mL 1 V	200.00	
ダンプロン	理研畜産化薬	100mL 1 V	651.00	

9 (1.1.	20.0	*					
品名	会社名	規	格	・単	位	薬 価 円	備	考
 ち								
<u> </u>								
チアミンジスルフィド注射液				50mg20mL	1 A	106.00		
ヤマナミン50注ヤマイチ	山一薬品産業							
チアミンジスルフィド注射液				100mg20mL	1 A	196.00		
ヤマナミン100注ヤマイチ	山一薬品産業							
チアミンジスルフィド注射液				500mg20mL	1 V	183.00		
ネオバイタミンH	フジタ製薬							
チアムリン注射液			200m	g(力価) 1	mL V	99.00		
タイアムチン注射液	日本全薬工業							
チアンフェニコール注射液				250mg 1	mL V	58.00		
ネオマイゾン注射液	共立製薬							
チオビタンC	フジタ製薬			500mL	1 V	536.00		
チオプロニン注射液				5 % 100mL	1 V	1,439.00		
動物用チオラ注射液	あすか製薬							
周注射用水				20mL	1 A	61.00		
注射用水				20mL	1 A	61.00		
エクセネル注用注射用水	ファイザー							
チルミコシン注射液			300m	g(力価) 1	mL V	300.00		
ミコチル300注射液	日本全薬工業							
T								
デキサメタゾン懸濁注射液				1 mg 1	mL V	13.00		
デキサゾン注	理研畜産化薬			-				
デキサメサゾン注「KS」	共立製薬						デキサメ ン注「K N 「K S K	サソ AK
デキサメサゾン懸濁注 「タムラ」	田村製薬						KSK	_
デキサメサゾン注「文永堂								
ユーバレス	フジタ製薬							
デキサメタゾン注射液				1 mg 1	mL V	49.00		
I	I	(44)				I	I	
	1	(44)						

	1.1.	31	<i>></i> ₹				
品名	会 社 名	規	格	・単	位	薬 価 円	備考
水性デキサメサゾン注A	日本全薬工業						
デュファフラル―フォルテ	ファイザー			1	mL V	48.00	
デュファフラル―マルチ	ファイザー			1	mL V	25.00	
デュファラルAD3E	ファイザー			1	mL V	51.00	
と							
等張糖加リンゲル液				500mL	.1 V	189.00	
等張糖加リンゲル液 「KS」	共立製薬						等張糖加リン ゲル液「KM K」「KSK」
等張リンゲル糖―V注射?	夜 日本全薬工業						
等張糖加リンゲル液				1,000mL	.1 V	318.00	
等張糖加リンゲル液 「KS」	共立製薬						等張糖加リン ゲル液「KM K」「KSK」
等張リンゲル糖―V注射注	夜 日本全薬工業						
等張糖加乳酸リンゲル液				500mL	.1 V	242.00	
等張ハルゼン糖―V注射	夜 日本全薬工業						
等張糖加乳酸リンゲル液				1,000mL	.1 V	331.00	
等張ハルゼン糖―V注射注	夜 日本全薬工業						
等張糖加乳酸リンゲル液 「KS」	共立製薬						等張糖加乳酸 リンゲル液 「KMK」「K SK」
ドウペン	インターベット			1	mL V	42.00	
トコフェロール注射液				50mg 1	mL V	27.00	
ビタミンイー注	日本全薬工業						
トップカルシウム注ヤマイチ	山一薬品産業			50mL	.1 A	325.00	
トップカルシウム注ヤマイチ	山一薬品産業			100mL	1 A	648.00	
トラネキサム酸注射液				5 % 10	mL V	129.00	
トラムリン注	日本全薬工業						
バソラミン注	明治製菓						
トンキー200	フジタ製薬			1	00mL	765.00	
•	1	1				1	1

品名	会社名	規格 ・ 単 位	薬 円	備考
[
ニューグロン	共立製薬	100mL 1 V	221.00	
ニューグロン	共立製薬	250mL 1 V	683.00	
ニューグロン	共立製薬	500mL 1 V	835.00	
ニューグロン・S	共立製薬	500mL 1 V	824.00	
ニューグロンプラス	共立製薬	500mL 1 V	767.00	
ニューボロカール A	日本全薬工業	500mL 1 V	536.00	
<u>a</u>				
ネオアス注射液	東亜薬品	10mL	99.00	
ネオアスP	東亜薬品	10mL	55.00	
ネオグリセロ注	理研畜産化薬	100mL 1 V	231.00	
ネオサノリン	理研畜産化薬	100mL 1 A	331.00	
ネオスズビタ注ヤマイチ	山一薬品産業	10mL 1 A	127.00	
ネオスズビタ注ヤマイチ	山一薬品産業	20mL 1 A	256.00	
周ネオスチグミンメチル硫酸塩注 射液	Ξ	0.05%10mL1 A	68.00	メチル硫酸ネ オスチグミン 注射液
│ ネオスチグミンメチル硫酸塩注 │ 射液	<u> </u>	0.05%10mL1 A	68.00	
動物用パラスチミン	日本全薬工業			
動物用ワゴスミン	共立製薬			
ネオニューリン注	フジタ製薬	100mL V	242.00	
ネオニューリン注	フジタ製薬	250mL V	616.00	
ネオニューリン注	フジタ製薬	500mL V	982.00	
ネオヘキサメチオニン	フジタ製薬	100mL 1 V	210.00	
[#]				
ハイチオニン注射液ヤマイチ	山一薬品産業	50mL 1 A	215.00	

品 名	会社名	規	格	· 単 位	薬 価	備考
	山一薬品産業			500mL 1 V	1,188.00	
破傷風血清				330単位 1 mL V	272.00	
破傷風血清	北里研究所					
パパリンデイ注	フジタ製薬			20mL 1 V	196.00	
ハルゼン―V注射液	日本全薬工業			500mL 1 V	197.00	
ハルゼン―V注射液	日本全薬工業			1,000mL1 V	310.00	
ハル糖―V注射液	日本全薬工業			500mL 1 V	356.00	
ハル糖―V注射液	日本全薬工業			1,000mL1 V	450.00	
パンカル注50mg	フジタ製薬			100mL 1 V	1,785.00	
パンチクロン注	理研畜産化薬			20mL 1 V	202.00	
パンチクロン注	理研畜産化薬			100mL 1 V	259.00	
パンテチン注射液				10%20mL 1 A	546.00	
イプコン注10%	大洋薬品工業					
パンテチン注射液				20%50mL1 V	2,000.00	
イプコン注20%	フジタ製薬					
<u>v</u>						
ヒアルロン酸ナトリウム注射液				4 mL 1 V	7,770.00	
ハイオネート	バイエル薬品					
ヒスタミンB6注「文永堂」	文永堂製薬			10mL V	53.00	
ビタゴールド	理研畜産化薬			500mL 1 V	655.00	
ビタレラAD3E	フジタ製薬			1 mL V	34.00	
ビタロング注	共立製薬			5 mL 1 A	201.00	
ビタロング・フォルテ	共立製薬			1 mL V	34.00	
局ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン				1,500単位 1 A	336.00	HCG、胎盤 性性腺刺激ホ ルモン
ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン				1,500単位 1 A	336.00	
ゲストロン1500	共立製薬					
動物用プベローゲン 1,500単位	日本全薬工業					
周ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン				3,000単位 1 A	557.00	HCG、胎盤 性性腺刺激ホ ルモン
ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン				3,000単位 1 A	557.00	NEV

品名	会社名	規	格	・単	位	薬	価 円	備考
ゲストロン3000	共立製薬							
動物用ゴナトロピン3000	あすか製薬							
動物用コリホルモン 3,000単位	日本全薬工業							
動物用プベローゲン 3,000単位	日本全薬工業							
同ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン				5,000単位	1 A		672.00	HCG、胎盤 性性腺刺激ホ ルモン
ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン				5,000単位	1 A		672.00	
ゲストロン5000	共立製薬							
動物用ゴナトロピン5000	あすか製薬							
動物用プベローゲン 5,000単位	日本全薬工業							
 				6,000単位	1 A		900.00	HCG、胎盤 性性腺刺激ホ ルモン
ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン				6,000単位	1 A		900.00	
動物用コリホルモン 6,000単位	日本全薬工業							
局ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン				10,000単位	1 A	1,	100.00	HCG、胎盤 性性腺刺激ホ ルモン
ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン				10,000単位	1 A	1,	100.00	
ゲストロン10000	共立製薬							
動物用ゴナトロピン10000	あすか製薬							
動物用コリホルモン 10,000単位	日本全薬工業							
ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン				10,000単位	1 V	1,	838.00	HCG、胎盤 性性腺刺激ホ ルモン
油性コリホルモン 10,000単位	日本全薬工業							
ピラピリン	日本全薬工業			100mL	1 V		273.00	
ヒロイザールS	橋本薬品			50mL	1 A		117.00	
ヒロイザールS	橋本薬品			100mL	1 A		236.00	
<u>آن</u>								
フィトナジオン注射液 ビタミンK1注	日本全薬工業			50mg10mL	1 A		189.00	

			1	
品名	会社名	規格・単位	薬 価 円	備考
フスクロン注	共立製薬	10mL 1 A	88.00	
同ブドウ糖注射液		5 %50mL 1 V	101.00	
同ブドウ糖注射液		5 %100mL 1 V	105.00	
同ブドウ糖注射液		5 %250mL 1 V	120.00	
同ブドウ糖注射液		5 %500mL 1 V	134.00	
ブドウ糖注5%PL 「フソー」	扶桑薬品工業			グルノン― 5%
同ブドウ糖注射液		5 %1,000mL 1 V	221.00	
ブドウ糖注5%PL 「フソー」	扶桑薬品工業			グルノン― 5%
同ブドウ糖注射液		10%500mL 1 V	127.00	
同ブドウ糖注射液		20%500mL 1 V	177.00	
同ブドウ糖注射液		50%20mL 1 A	61.00	
動物用フリートミン注射液	共立製薬	1 mL V	16.00	
フルスルチアミン注射液		100mg20mL 1 A	221.00	
アニビタン100注射液	ナガセ医薬品			
フルスルチアミン注射液		500mg100mL 1 V	1,050.00	
アニビタン500注射液	ナガセ医薬品			
フルスル注	フジタ製薬			
フルニキシンメグルミン注射	村液	8.3% 1 mL V	155.00	
バナミン注射液5%	DSファーマ アニマルヘルス			
フォーベット50注射液	ナガセ医薬品			
フルニキシン注5% 「フジタ」	フジタ製薬			
フルニキシンメグルミン注射	村液	16.6% 1 mL V	186.00	
フルニキシン注10% 「フジタ」	フジタ製薬			
プレドニゾロン注射液		10mg 1 mL V	14.00	
プレドニゾロン注射液ſ	N Z 日本全薬工業			
プレドニゾロン注射液 「KS」	共立製薬			プレドニゾロ ン注射液「K M K 」「K S K」
プレドニゾロン注射液 「タムラ」	田村製薬			
プレドニゾロン注「フジ	タ」 フジタ製薬			

品名	会社名	規	格		単	位	薬	— 但	備考	4.7
プレドニゾロン(フジ)注	富士ケミカル									٦
プレドニゾロン注「文永堂」	文永堂製薬									
プレドリン注	理研畜産化薬									
プロゲステロン注射液				200m	g5mL	1 A		470.00		
動物用ルテオーゲンL	日本全薬工業									
プロチオン	日本全薬工業				500mL	1 V		599.00		
フロルフェニコール注射液				1	0% 1	mL V		47.00		
フロルフェニコール100 注射液	田村製薬									
フロロコール100注射液	ナガセ医薬品									
フロルフェニコール注100 「フジタ」	フジタ製薬									
フロルフェニコール注100 「K S」	共立製薬									
フロルフェニコール注射液				2	0% 1	mL V		93.00		
フロロコール200注射液	ナガセ医薬品									
フロルフェニコール注200 「フジタ」	フジタ製薬									
フロルフェニコール注200 「K S」	共立製薬									
 ベルベリン注射液				0.2%	100mL	1 V		184.00		
タカベリン	共立製薬									
ベリノール注A	日本全薬工業									
ベルパリン注	理研畜産化薬									
ベンジルペニシリンカリウム				3007	7単位	1 V		546.00	結晶ペニシ ン G カリウ.	リム
結晶ペニシリンG明治	明治製菓									
ベンジルペニシリンプロカイン 注射液			6	00万肖	单位20	mL V		202.00	懸濁水性プリカインペニ: リン	コシ
動物用懸濁水性プロカイン ペニシリン G	田村製薬									
動物用懸濁水性プロカイン ペニシリン G 注射液 「理研」	理研畜産化薬									

品 名	会社名	規	格	• 単	位	薬 価円	備考
懸濁水性プロカインペニシ リンG注NZ	日本全薬工業						
懸濁水性プロカインペニシ リンG「文永堂」	文永堂製薬						
懸濁水性プロカインペニシ リンG明治	明治製菓						
動物用プロカインペニシリ ンGゾル「KS」	共立製薬						動物用プロカ インペニシリ ンGゾル「K MK」「KS
ベンジルペニシリンプロカイン ・硫酸ジヒドロストレプトマ イシン配合注射液				・G20万 M250mg(; 1		10.00	マイシリン (懸濁用)
懸濁水性マイシリン注NZ	日本全薬工業						
動物用マイシリンゾル 「KS」	共立製薬						動物用マイシ リンゾル「K M K 」「 K S K
マイシリン・ゾル「タムラ」	田村製薬						11.
マイシリンゾル明治	明治製菓						
理研マイシリン	理研畜産化薬						
Œ							
ホスホマイシンナトリウム注射液			:	2g(力価)	1 V	840.00	
ホスホマイシン注「フジタ」	フジタ製薬						
動物用ホスミシンS (静注用)	明治製菓						
ホスホマイシンナトリウム注射液			3	g (力価)	1 V	1,134.00	
ホスホマイシン注「フジタ」	フジタ製薬						
ホスホマイシンナトリウム注射液			6	g (力価)	1 V	2,231.00	
ホスホマイシン注「フジタ」	フジタ製薬						
ホルモニプラオキシトシン注射液	日本全薬工業		100	0単位10ml	_1 V	456.00	
ボロカノン	理研畜産化薬			300ml		503.00	
ボロカノン	理研畜産化薬			500ml	_1 V	534.00	
ボロカール	日本全薬工業			500ml		593.00	
ボマフェロン20	日本全薬工業			•	100mL	765.00	

6 6		1	311	70							
品	名	会社名	規	格	•	単	位	薬	価 円	備	考
ま											
マルボフロキサシン											
マルボシル2%		明治製菓		20m	ng (カ	価)1	mL V		58.00		
マルボシル10%		明治製菓		100m	ig (カ	価) 1	mL V		238.00		
Ø											
メシリナム					500m	g(力fi	斯) V		323.00		
注射用メタシリン		日本全薬工業									
メシル酸ダノフロキサシン	主射液				2	5mg 1	mL V		48.00		
アドボシン注射液		ファイザー									
メチリット注		文永堂製薬				100mL	1 V		273.00		
メナジオン亜硫酸水素ナ ム注射液	トリウ				400m	g20mL	1 V		162.00		
ビタミンK3注「フ	ジタ」	フジタ製薬				J					
メロキシカム						20mg	1 mL		292.00		
メタカム2%注射液		B.I.ベトメディカ ジ ャ パ ン									
£											
 ヨウ化カルシウム注射液					3%	100mL	1 A		779.00		
3%ヨードカルヤマ	イチ注	山一薬品産業									
ヨウ化カルシウム注射液					10%	650mL	1 A		196.00		
10%ヨードカルヤマ	イチ注	山一薬品産業									
ヨウ化カルシウム注射液					10%	100mL	1 A		704.00		
10%ヨードカルヤマ	イチ注	山一薬品産業									

品名	会社名	規格 ・ 単 位	薬 価円	備考
5				
ラドン	日本全薬工業	10mL 1 A	56.00	
ラドン	日本全薬工業	20mL 1 A	95.00	
<u>U</u>				
硫酸カナマイシン注射液		100mg(力価) 1 mL V	11.00	
カナマイシン注N Z	日本全薬工業			
カナマイ(フジ)100	富士ケミカル			
カナマイ注100「フジタ」	フジタ製薬			
硫酸カナマイシン注射液 100明治	明治製菓			and and the second
硫酸カナマイシン注100 「KS」	共立製薬			硫酸カナマイ シン注100「K M K 」「 K S K 」
硫酸カナマイシン注射液		250mg(力価) 1 mL V	30.00	
カナマイ注250「フジタ」	フジタ製薬			
カナマイ(フジ)250	富士ケミカル			
硫酸カナマイシン注射液 250明治	明治製菓			7本部に 上一 ノ
硫酸カナマイシン注250 「KS」	共立製薬			硫酸カナマイ シン注250 K M K 」 「 K S K 」
硫酸ジヒドロストレプトマイシ ン注射液	•	250mg(力価) 1 mL V	13.00	
ジヒドロストレプトマイシ ン注射液「タムラ」	田村製薬			
硫酸スパルティン注射液		10% 5 mL 1 A	129.00	
スパルティン注N Z	日本全薬工業			
硫酸セフキノム油性懸濁注射液	`	25mg(力価) 1 mL V	48.00	
コバクタン	共立製薬			
セファガード	共立製薬			
周硫酸マグネシウム注射液		20%100mL1 V	210.00	
硫酸マグネシウム注射液		20%100mL1 V	210.00	

注 射 薬

品名	会社名	規	格	• 単	位	薬 価円	備考
動物用マグゾール注	日本全薬工業						
周リンゲル液				500mL	1 V	175.00	
リンゲル液「フソー」	扶桑薬品工業						
リンゲルタウリン液ヤマイチ	山一薬品産業			500mL 1	ΡВ	653.00	
リンゲル糖―V注射液	日本全薬工業			1,000mL	1 V	341.00	
リン酸デキサメタゾンナトリウ ム注射液				1 mg 1 mL	1 V	38.00	
コルソンP注射液	日本全薬工業						
水溶性デキサ注「KS」	共立製薬						水溶性デキサ 注 「 K M K 」 「 K S K
動物用ルテウムデポー	あすか製薬			5 mL	1 A	332.00	
ルテオーゲンE 1	日本全薬工業			5 mL	1 A	473.00	
レスチオニンC注 レスチオニンC注	共立製薬 共立製薬			50mL 100mL		102.00 195.00	
レバギニン	共立製薬			100mL	1 V	221.00	
レバチオニン	日本全薬工業			100mL	1 V	190.00	

品 名	会社名	規	格	•	単	位	薬	 価 円	備	考
a										
周アスピリン						10 g		19.80	アセチ チル酸	ルサリ
局アトロピン硫酸塩水和物						1 g		837.00	硫酸ア ン	トロピ
アモキシシリン散			10	Omg(力価)	1 g		10.00		
アモキシシリン可溶散10% 「KS」	共立製薬								アモキ: ン可溶 「KM! SK」	シシリ 散10% K J K
アモキシシリン可溶散10% 「明治」	科学飼料研究所									
アンキシン可溶散	科学飼料研究所									
ノビット粒10%	明治製菓									
ワイドシリン10%散	明治製菓									
アモキシシリン散			20	Omg(力価)	1 g		15.00	アモキ	2,2,11
アモキシシリン可溶散20% 「KS」	共立製薬								ン可溶 「KMI SK」	数20%
アモキシシリン可溶散20% 「明治」	科学飼料研究所									
ノビット粒20%	明治製菓									
ワイドシリン20%散	明治製菓									
アモキシシリン散			50	Omg(力価)	1 g		16.00		
スタボックス50% O S P	ビルバック ジャパン									
アモキシシリン粒			10	Omg(力価)	1 g		9.00		
アモキシシリン可溶散10% 「フジタ」	フジタ製薬									
アモキシシリン粒			20	Omg(力価)	1 g		16.00		
アモキシシリン可溶散20% 「フジタ」	フジタ製薬									
アモキシシリン粒			70	Omg(力価)	1 g		30.00		
アモキシシリン可溶散70% 「フジタ」	フジタ製薬									
周アロエ末						10 g		39.20	ロカ	イ 末

品 名	会社名	規格 ・ 単 位	薬 価 円	備考
同安息香酸ナトリウムカフェイン		1 g	7.20	アンナカ
アンピシリン散		100mg(力価) 1 g	34.00	
アンピシリン散「KS」	共立製薬			アンピシリン 散「KMK」 「KSK」
動物用アンピシリン散				INON
「コーキン」	コーキン化学			
オーテシン散	あすか製薬			
パーレシン粒	セラケム			
()				
┃ ┃ イソプロチオラン粒剤		25%10 g	51.00	
フジックス	日本農薬			
イソプロチオラン散剤		50%10 g	103.00	
フジックス散	日本農薬			
5				
ウルソデオキシコール酸散		5 % 1 g	7.00	
ウルソー5%	田村製薬			ウルソデオキ
ウルソデオキシコール酸 5%「KS」	共立製薬			ショール酸 5%「KMK」 「KSK」
ウルソデオキシコール散 「文永堂	文永堂製薬			,
ウロストン	科研製薬	50% 1 g	26.00	
え	不同意表	30701 g	20.00	
エクテシン液	明治製菓	10%10mL	40.00	
周エフェドリン塩酸塩		10% 1 g	107.90	塩酸エフェド リン
(局 ℓ ─メントール		1 g	16.10	ハッカ脳
烏塩化カリウム		10 g	8.90	
周塩化カルシウム水和物		10 g	16.50	塩化カルシウ ム
塩酸オキシテトラサイクリン散		100mg(力価) 1 g	4.00	

品名	会社名	規	格	・単	位	薬 価 円	備	考
オキテラ水溶散・100	共立製薬							
OTC可溶散「コーキン」	コーキン化学							
塩酸オキシテトラサイクリン散			50	Omg(力価) 1 g	10.00		
OTC可溶散50%「KS」	共立製薬						OTC可 50%「KM 「KSK」	容散 [K] -
 塩酸オキシテトラサイクリン散			80	0mg(力価) 1 g	32.00	TEGIL	,
O T C 水溶散80%「S P」	セラケム							
塩酸クレンブテロール				0.025m	g 1 mL	36.00		
ベンチプルミン―シロップ	B.I.ベトメディカ ジャパン							
塩酸クロルテトラサイクリン散			5	5mg(力価) 1 g	12.00		
クロリン可溶散	セラケム							
塩酸クロルテトラサイクリン散			20	Omg(力価) 1 g	13.00		
CTC可溶散「SP」	住化エンビロ サイエンス							
CTC水溶散「ベーリン ガーインゲルハイム」	B.I.ベトメディカ ジャパン							
塩酸ドキシサイクリン散			2	Omg(力価) 1 g	2.00		
ビブラベット―20M	コーキン化学							
エンロフロキサシン液				2.5%	6 1 mL	28.00		
バイトリル2.5%HV液	バイエル薬品							
お								
 					10 g	29.60	黄柏	末
オキソリン酸散				5 %	61 g	13.00		
パラザン	松村薬品							
オキソリン酸散				10%	61 g	15.00		
動物用オキソリッチ散	コーキン化学							
オメプラゾール				6.16 g	1 S	4,268.00		
ガストロガード®	メリアル ジャパン							

品	名	会社名	規	格	• 単	位	薬 侃	fi	備	考
か										
_										
動物用ガストリン		共立製薬				10mL	77.0	0		
ガスドリン		理研畜産化薬				10mL	79.0	0		
ガスナインS		日本全薬工業				10mL	77.0	0		
家畜健胃散「スタマー」		日本全薬工業				10 g	8.0	0		
烏乾燥酵母						10 g	25.5	0		
同カンゾウ末						10 g	23.2	0	甘 草	末
<u> </u>										
 						10mL	8.8	0		
キートン		フジタ製薬				10 g	11.0	0		
┃ ┃ぽキニジン硫酸塩水和物						1 g	155.1	0	硫酸キニ	ニジン
┃ ┃ 牛馬速効散		鹿児島県製薬				10 g	17.0	0		
協同胃腸薬		理研畜産化薬				10 g	16.0	0		
同キョウニン水						10mL	16.3	0	杏仁	水
ギンベル		フジタ製薬				10 g	17.0	0		
 /周						10mL	17.6	0		
クリアストン散		日産合成工業				10 g	11.0	0		
グリコールS		富士ケミカル				250mL	360.0	0		
	口物					1 g	7.9	0	グルコンルシウム	酸カ
グレビオマイシン散		日産合成工業				10 g	61.0	0		
	(ン酸				1 '	%1g	6.9	0	マレイン ロルフョ ミン散	/酸ク Lニラ
ı		1					I	ı		

品	名	会社名	規	格	•	単	位	薬	価 円	備	考
 け											
_											
⑤ケイ酸マグネシウム							10 g		6.90		
軽種馬用ハテキ		ミヤリサン製薬					10 g		17.00		
局ケイヒ末							10 g		20.90	桂	支 末
ケトナイン「文永堂」		文永堂製薬				2	250mL		287.00		
ゲリトミン散		共立製薬					10 g		19.00		
同ゲンチアナ末							10 g		31.10		
ات											
同合成ケイ酸アルミニウム							10 g		21.40		
周コデインリン酸塩散1%						1 %	1 g		7.90	リン酸 ン散 1	ミコデイ %
 倜ジアスターゼ							10 g		23.90		
 ジゴシン酸0.1%						0.1%	1 g		12.00		
							1 g		8.60		
┃ ┃ /飼ジヒドロコデインリン酸	塩散									リン酸	ジヒド イン散
1 %						1 %	1 g		8.50	1%	1 × HX
新オルゲンS		文永堂製薬					10 g		34.00		
人工カルルス塩		. I					10 g		6.50		
新中森獣医散		中森製薬					15 g		47.00		
新中森獣医散 [2]		中森製薬					15 g		47.00		
新ホシ家畜胃腸薬		星製薬					10 g		41.00		
│ 新モアラーゼ散 │		日産合成工業					10 g		14.00		
<u>す</u>											
7 L I L & S		山、井口立寺					10 -		70.00		
ストリゲン―A		山一薬品産業					10 g		72.00		

品名	会社名	規札	各 · 単	位	薬 価 円	備 考
動物用スパマツ	共立製薬			10 g	14.00	
周スルピリン水和物				1 g	7.20	スルピリン
スルファジメトキシンナトリウム			純末	1 g	8.00	
アプシードソーダ	明治製菓					
スルファジメトキシンナトリウ ム散			10%	10 g	20.00	
アプシードソーダ散	明治製菓					
サルトキシン末	理研畜産化薬					
ジメトキサンNZ	日本全薬工業					
ジメトキシンソーダ散 「タムラ」	田村製薬					
 周スルファモノメトキシン水和物				1 g	12.00	12.1.4.2.2
スルファモノメトキシン水和物				1 g	12.00	スルファモノ メトキシン
ダイメトン「明治」	明治製菓					
スルファモノメトキシン散			10%	10 g	20.00	
ダイメトンS散	明治製菓					
スルファモノメトキシン散			20%	10 g	21.00	
ダイメトン散20%	明治製菓					
スルファモノメトキシンナトリ ウム			純末	₹1 g	14.00	
ダイメトンソーダ	明治製菓					
ŧ						
 焗精製水				10mL	1.50	蒸留水
整腸散NΖ	日本全薬工業			10 g	27.00	
同センブリ・重曹散				1 g	6.90	
周センブリ末				10 g	212.20	当 薬 末
ゼノストン	日本全薬工業			10 g	9.00	カウストン
<u></u>						
 偏ダイオウ末 				10 g	21.10	大 黄 末

딢	名	会社名	規	格	単	位	薬 価 円	備考
						10 g	7.20	重炭酸ナトリ ウム、重曹
同タンニン酸アルブミン						1 g	6.90	タンナルビン
5								
畜救散 		大園製薬				10 g	31.00	
て								
同天然ケイ酸アルミニウム						10 g	11.50	
と								
トルトラズリル					5 %	1 mL	63.00	
牛用バイコックス		バイエル薬品						
トルラミン		共立製薬				10 g	9.00	
豚用速効散		鹿児島県製薬				10 g	35.00	
な								
ナトキン一L		共立製薬				10 g	25.00	
に								
烏乳糖水和物						10 g	19.90	乳糖
<u>a</u>								
ネオクインコール		日本全薬工業			2	250mL	218.00	
ネオトルラー80		文永堂製薬				10 g	13.00	
ネオルノーゲン		共立製薬			2	250mL	208.00	
ネオルノーゲン		共立製薬				20 L	13,004.00	

		,								
品	名	会社名	規	格	• 単	位	薬	価 円	備	考
ば										
ハイクインコール		日本全薬工業			2	250mL		221.00		
周ハッカ油						1 mL		9.10	溥	荷 油
パーロンK		北都製薬				10 g		31.00		
パンカルG		田村製薬				10 g		87.00		
パンカルG散		明治製菓				10 g		10.00		
パンスターゼ		理研畜産化薬				10 g		15.00		
D										
ビオエンチ		東亜薬品				10 g		17.00		
動物用ビオスリー		東亜薬品				10 g		9.00		
ビオペア		東亜薬品				10 g		88.00		
ビコザマイシン散				5	iOmg(力価)	1 g		32.00		
バクテロン散5%		セラケム								
ビスキノン末		理研畜産化薬				10 g		14.00		
ビフクリーンN		内外製薬				10 g		24.00		
						10mL		11.80		
<u></u>										
						1 g		9.20		
(局)ブドウ糖						10 g		7.50		
ブロトール		フジタ製薬				10 g		56.00		
フロルフェニコール液2 「フジタ」	%	フジタ製薬			20mg	g/mL		7.00		
フロルフェニコール液5 「フジタ」		フジタ製薬			50mg	g/mL		14.00		
│ フロルフェニコール液10 │ 「フジタ」	1%	フジタ製薬			100mg	g/mL		28.00		

品名	会社名	規格・単位	薬 価円	備考
	ロムんサール	40	24.00	
ベリノール末A	日本全薬工業	10 g	34.00	
ベルパリン末	理研畜産化薬	10 g	14.00	
Œ				
ポーゲン	理研畜産化薬	250mL	383.00	
ホスホマイシンカルシウム散		400mg(力価) 1 g	72.00	
ホスミシン細粒40%	明治製菓			
ホニプロン末	日本全薬工業	10 g	12.00	
ボビノン	日本全薬工業	10 g	9.00	
局ホミカエキス散		1 g	7.30	
ポンテ散	フジタ製薬	10 g	34.00	
ま	口七人类工等	050-1	070 00	
み	日本全薬工業	250mL	273.00	
 獣医用宮入菌末	ミヤリサン製薬	10 g	39.00	
動物用ミヤリサン	ミヤリサン製薬	10 g	36.00	
Ø				
メーチュー	フジタ製薬	250mL	193.00	
メトクロプラミド散		15.35mg 1 g	16.00	
テルペラン経口用	あすか製薬			
プリンペラン経口用	セラケム			

П	名	会社	名	規	格		単	位	薬	価 円	備	考
*												
モーサン		フジタ集	製薬					10 g		8.00		
や												
/ 局薬用炭								1 g		8.10	木	炭末
よ												
 								1 g		7.20		
周ヨウ化ナトリウム								1 g		9.70		
Ŋ												
リゾストン		共立製	薬					10 g		14.00		
硫酸ゲンタマイシン散					50	mg(カイ	西)3	3.0g		242.00		
動物用ゲンタリン組	田粒	住化エントサイエン										
硫酸コリスチン散					20	Omg(カ)価)	1 g		16.00		
硫酸コリスチン2%明治	6可溶散	科学飼料研	究所									
硫酸ストレプトマイシン	が				6	Omg(カ)価)	1 g		5.00		
ストマイ顆粒		日本全薬	工業									
乾燥硫酸ナトリウム						Í	純末	10 g		6.40	芒	硝
同硫酸マグネシウム水和物	b							10 g		7.20	硫苦、 グネ	硫酸マ シウム
周リン酸水素カルシウムオ	K和物							10 g		13.60	第ル殿シ酸ウ	リンな シム酸カ カル カリル カルシシ
リン酸チルミコシン液					250mg	g(力価	j) 1	mL V		52.00		
ミコラル経口液		日本全薬	工業									

内 用 薬

る

品	名	会社名	規	格	単	位	薬円	画	備	考
3										
ルミノン液		日本全薬工業				10mL	130.0	00		

第3部 外 用 薬

あーえ

III	名	会社名	規	格	٠	単	位	薬	円円	備	考
 あ											
(8)											
周亜鉛華軟膏							10 g		19.60	酸化亜	
同アクリノール水和物							1 g		57.20	乳酸エ ジン、 ノール	タクリ アクリ
アダーガード		フジタ製薬					10 g		21.00		
						0.1%	1 mL		7.90	塩ンピ液リン・	ビフリ 塩酸ミネ ピネフ
 アンドレス軟膏		共立製薬					10 g		15.00	リン液	
(局)アンモニア水							10mL		3.00		
<u>(,)</u>											
(局)イオウ							10 g		11.70	昇華 1精製 1	オウウ
(刷イクタモール							10 g		36.00	1. 版 1	1 4 9
 え											
周液状フェノール							10mL		11.60	液状石	万灰酸
(局)エタノール							10mL		9.50	アルコ	1 – ル
エチール軟膏		理研畜産化薬					10 g		21.00		
/周エーテル							10mL		28.40		
F・R・パスタ		北都製薬					10 g		45.00		
M—スキット		山一薬品産業					10mL		90.00		
同塩化ナトリウム							10 g		5.00	食	塩
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /							10mL		8.20		
ı		1	I					I		1	

ᇤ	名	会社名	規	格	· <u>ì</u>	単 位	薬 価円	備考
<u></u>								
周黄色ワセリン						10 g	11.60	ワセリン
周オキシドール						10mL	7.40	過酸化水素水
周オリブ油						10mL	16.60	
か								
						10 g	17.60	
カンフル精						10mL	23.30	
カンメルパスタ		日本全薬工業				10 g	24.00	
カンメルブルー(L)		日本全薬工業				10mL	28.00	
き								
飼希ヨードチンキ						10mL	12.40	
<								
クラーゲンネオ		フジタ製薬				10 g	16.00	
(刷グリセリン						10mL	9.30	グリセノール
<u> </u>								
局酢酸						10mL	3.20	
酢酸鉛						10 g	19.90	鉛糖
周サリチル酸						10 g	24.90	
周サリチル酸メチル						1 mL	5.90	
局酸化亜鉛						10 g	24.40	亜 鉛 華

								_		
品	名	会社名	規	格	・単	位	薬 作	Hi .	備	考
L										
シーサンイチ合剤		理研畜産化薬				10mL	22.0	0		
 周次没食子酸ビスマス						1 g	13.1	0	デルマー	トール
局硝酸銀						1 g	199.2	0		
局消毒用エタノール						10mL	13.4	0	消毒用コール	アル
真菌用軟膏NZ		日本全薬工業				10 g	37.0	0		
局親水軟膏						10 g	12.8	0		
/ 同親水ワセリン						10 g	21.9	0		
<u>す</u>										
 / 同水酸化カリウム						10 g	11.3	0	苛 性	カリ
(1000 HZ 1000)						.08		٠		
た										
_										
(局)タルク						10 g	8.0	0		
同単軟膏						10 g	27.9	0		
/ 同タンニン酸						1 g	11.3	0		
5										
						10 g	28.8	^		
^(向) デアントール (同)チンク油						10 g	10.8			
						8	10.0	•		
て										
_										
蹄病軟膏NZ		日本全薬工業				10 g	100.0	0		
周テレビン油						10mL	6.2	0		

品名	会社名	規格	· 単	位.	薬 _価	備考
1	五 11. 11	が、 1日	- +	11/.	円	/m 45
な ナナフロシン外用剤 ナナオマイシン油剤あすか	あすか製薬	0).1mg(力価)	1 mL	19.00	
同尿素				10 g	7.40	
ね ネオサルセリン	フジタ製薬			10 g	52.00	
ば 同白色ワセリン				10 g	9.20	
動物用パスタノーゲン「ホクト」 ひ	北都製薬			10 g	20.00	
同ピロカルピン塩酸塩 ふ				1 g	1,191.00	塩酸ピロカルピン
同フェノール				10mL	11.60	
				10mL	13.10	ルゴール
同プロカイン塩酸塩				1 g	17.30	ノボカイン、 塩酸プロカイン

品 4	Ż	会社名	規	格	•	単	位	薬	価 円	備	考
ほ											
<u></u>											
							10 g		19.70		
ポピドンヨード液						2 %	50mL		116.00		
動物用イソジン液		明治製菓									
動物用ネオヨジン液		岩城製薬									
PVPヨード液L(フミ	ジタ)	フジタ製薬									
 ま]											
<u></u>											
 							1 mL		9.40		
め											
 							10mL		3.40		
<u></u>											
モクタール							10 ~		24.40		
							10 g		24.40		
や											
_											
							10 g		56.00		
よ											
 							1 g		7.90	3 -	ド
							10mL		12.30		
動物用ヨーチン・SFL		科学飼料研究所				6 g 1	00mL		167.00		

外 用 薬

品	名	会社名	規	格	単	位	薬	価 円	備考	소구
6										
ライツパスタ		北都製薬				10 g		9.00		
ライツパスタC		北都製薬				10 g		13.00		
Ø										
烏硫酸亜鉛水和物						10 g		8.90	硫酸亜	鉛
(局)硫酸アルミニウムカリウ	ウム水和物					10 g		9.60	ミョウバン 硫酸アルミ ウムカリウ	ベニム
同流動パラフィン						10mL		9.30		
ħ										
レスモナ		理研畜産化薬				10 g		42.00		

第4部 注入・挿入薬

あ一し

品名	会 社 名	規格	子 · 単	位	薬 価円	備考
あ アンピシリン子宮注入剤 子宮注入用アンピシリン	共立製薬		500mg(カ価))1組	462.00	子宮注入用ア ンピシリン 「KMK」「K SK」
え エリスロマイシン油性乳房注え ガーディアンL	入剤 フジタ製薬		300mg(力価))1本	278.00	
ガーディアンCL 塩酸オキシテトラサイクリン 房注入剤 オキシテトラサイクリン 房炎用液NZ			450mg(力価))1本	142.00	
塩酸クロルテトラサイクリン 宮挿入剤			500mg(力価)) 1 錠	147.00	
し ジクロキサシリンナトリウム 性乳房注入剤 泌乳期用ジクロキサシリン			200mg(力価)) 1 本	178.00	
ジクロキサシリンナトリウル 性乳房注入剤(乳化発泡剤 ホーミングDX ジクロキサシリンナトリウル	理研畜産化薬		200mg(力価))1組	315.00	
性乳房注入剤 乾乳期用ジクロキサシリン			500mg(力価)) 1 本	273.00	

6		111/	1.1.	八米							
品	名	会社名	規	格	•	単	位	薬	価 円	備	考
せ											
セファゾリ	ン油性乳房注入剤			150n	ng (カ1	価) 1	容器		210.00		
セファ	ゾリンL「フジタ」	フジタ製薬									
セファ	ゾリンLC「KS」	共立製薬								セファ L C 「	ゾリン KMK」 K人
セファ	メジンQR	日本全薬工業								IKS	K.J
セファゾリ	ン油性乳房注入剤			250n	ng (カ1	価)1	容器		310.00		
セファ	ゾリンD「フジタ」	フジタ製薬									
セファ	ゾリンDC「KS」	共立製薬								セファ DC「	ゾリン KMK」 K人
セファ	メジンDC	日本全薬工業								K S	K.J
セファゾリ	ン油性乳房注入剤			450n	ng (カ1	価)1	容器		620.00		
セファ	ゾリン3L「フジタ」	フジタ製薬									
セファ	メジンS	日本全薬工業									
セファピリ 房注入剤	ンナトリウム油性乳			200n	ng(カf	価) 1	容器		254.00		
КРラ	ック ー 5 G	ファイザー									
セファ	ピリンL「フジタ」	フジタ製薬									
セファピリ 房注入剤	ンベンザチン油性乳			300n	ng(カf	価)1	容器		336.00		
КРド	ライ―5 G	ファイザー									
セファロニ	ウム油性乳房注入剤			250n	ng(カf	価)1	容器		314.00		
乾乳期》	用セファロニウム―D	フジタ製薬									
乾乳期	用セプラビン	ナガセ医薬品									
セファ	ロニウムD「フジタ」	フジタ製薬									
セフロキシ	ム油性乳房注入剤			250n	ng(カイ	価)1	容器		254.00		
泌乳期	用スペクトラゾール	ナガセ医薬品									
泌乳期	用セフロキシム 一 M	フジタ製薬									
セフロ	キシムL「フジタ」	フジタ製薬									
ļ		l						1		I	

品名	会社名	規格・単位	薬 価円	備考
<u>な</u>				
ナフシリンナトリウムモノハイ ドレート油性乳房注入剤		250mg(力価) 5 g 1 本	192.00	
カヤテン・L	共立製薬	250mg (77 mg/ 5 g 1 4	132.00	
ナフシリンナトリウムモノハイ	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
ドレート油性乳房注入剤	北大制本	500mg(力価) 5 g 1 本	247.00	
カヤテン・D	共立製薬			
$\overline{\wedge}$				
_				
ベンジルペニシリンプロカイン ・硫酸カナマイシン油性乳房 注入剤		P C ・G30万単位 K M300mg (力価) 1 本		
カナマスチンディスポ	明治製菓			
タイニー P K	フジタ製薬			
ベンジルペニシリンプロカイン ・硫酸ジヒドロストレプトマ イシン子宮注入剤		P C ・G 20万単位 D S M 200mg (力価) 1 組		
内膜炎用ネオポリシダールA	日本全薬工業			
ベンジルペニシリンプロカイン ・硫酸ジヒドロストレプトマ イシン油性子宮注入剤		P C ・ G 40万 単位 D S M 400mg (力価) 1 組		
子宮内膜炎用ホーミングマ イシン	理研畜産化薬			
ベンジルペニシリンプロカイン ・硫酸ジヒドロストレプトマ イシン油性乳房注入剤		P C・G30万単位 D S M300mg (力価) 1 容器		
ニューサルマイS	日本全薬工業			
マストップ・L	共立製薬			
リケプロマイシンPD	理研畜産化薬			
ベンジルペニシリンプロカイン ・硫酸ジヒドロストレプトマ イシン油性乳房注入剤(乳化 発泡剤)		P C · G 30万単位 D S M 300mg (力価) 1 組		
ホーミングMC	理研畜産化薬			

ヘーま

品名	会社名	規格・単位	薬 円 備 考
ベンジルペニシリンプロカイン ・硫酸フラジオマイシン油性 乳房注入剤(エアゾール剤)		P C ・G30万単位 F M300mg(力価) 1 本	151.00
ハイポリS	日本全薬工業		
ベンジルペニシリンプロカイン ・硫酸ジヒドロストレプトマ イシン油性乳房注入剤		P C ・ G 100万単位 D S M 1 g (力価) 1 容器	263.00
乾乳用軟膏A	日本全薬工業		
ベンジルペニシリンプロカイン ・硫酸ジヒドロストレプトマ イシン油性乳房注入剤(乳化 発泡剤)		P C ・G100万単位 D S M 1 g (力価) 1 容器	473.00
乾乳用ホーミングDC	理研畜産化薬		
ま			
マストリチン	共立製薬	10mL	1,050.00

第5部 そ の 他

【 (平成23年6月30日まで適用) 】

品名	会社名	規格	• 単 位	薬 価円	備考
注 射 薬					
オキシテトラサイクリン注射液 (持続化製剤) ビバトップ	B.I.ベトメディカ ジャパン	200)mg(力価) 1 mLV	53.00	
酢酸フェルチレリン注射液 バスピッチ	フジタ製薬		50μg 1 mL V	398.00	
タウリゲン	東亜薬品		50mL 1 A	164.00	
タウリゲン	東亜薬品		100mL 1 V	329.00	
乳酸リンゲル液「KSK」	川崎製薬		500mL 1 V	248.00	乳酸リンゲル 液「KMK」
内用薬					
ナイラドール	フジタ製薬		10 g	71.00	
ネオトルラー60「文永堂」	文永堂製薬		10 g	10.00	
外 用 薬					
キノピレン	現代製薬		10 g	72.00	

薬品名の索引

- 1 この索引には、薬価基準表中の薬品名と備考欄にある別名を掲載した。
- 2 以下に関連する語句は品名から除いた。

「獣医用」、「動物(専)用」、「懸濁」、会社略称(「KS」など)、数値(10%など)、単位(5,000単位など)

あ	アンナカ注29
亜鉛華68	アンナカ注射液29
亜鉛華軟膏・・・・・・・67	アンピシリンゾル 29,30
アクリノール67	アンピシリンナトリウム・クロキサシリン
アクリノール水和物67	ナトリウム配合注射液30
アスコルビン酸注射液29	アンピシリンナトリウム注30
アスピリン55	アンピシリン散56
アスポキシシリン注射液29	アンピシリン子宮注入剤73
アセチルサリチル酸55	アンピシリン注 29,30
アダーガード67	アンピシリン注射液 29,30
アトニン一〇36	アンモニア水67
アドボシン注射液52	安息香酸エストラジオール注射液32
アドレナリン液67	安息香酸ナトリウムカフェイン56
アドレナリン注射液29	安息香酸ナトリウムカフェイン注射液29
アトロピン硫酸塩水和物55	()
アニビタン注射液49	イオウ67
アプシードソーダ60	イクタモール・・・・・・67
アプシードソーダ散60	イソジン液71
アプシード注41	イソプロチオラン散剤56
アポオキソカンファー注射液29	イソプロチオラン粒剤56
アポックス39	イトレリン注射液40
アミノエチルスルホン酸注射液29	イプコン注47
アモキシシリン可溶散55	インスリン亜鉛水性注射液31
アモキシシリン散55	インタゲン30
アモキシシリン粒55	インフェゾール―V注射液31
アモキシシリン油性注射液29	う
アモスタックLA注······29	牛用バイコックス61
アラマイシン L A 注射液35	ウルソH注射液31
アルコール67	ウルソV注射液31
アロエ末55	ウルソー56
アンキシン可溶散55	ウルソデオキシコール酸56
アントリン 42,43	ウルソデオキシコール酸散56
アンドレス軟膏67	ウルソデオキシコール酸―静注―31
アンナカ56	ウルソデオキシコール酸注射液31

ウルソデスオキシコール酸注31	塩化ベタネコール注射液32
ウロストン	塩酸67
え	塩酸エピネフリン注射液29
エーテル・・・・・67	塩酸エピフリン液67
液状フェノール67	塩酸エピレナミン液67
液状石灰酸67	塩酸エフェドリン56
エクセネル注42	塩酸オキシテトラサイクリン散 56,57
エクセネル注用注射用水44	塩酸オキシテトラサイクリン注射液32
エクツエマリン31	塩酸オキシテトラサイクリン乳房注入剤73
エクテシン液56	塩酸クレンブテロール57
エストマール注40	塩酸クレンブテロール注射液32
エストラジオール安息香酸エステル注射液…32	塩酸クロルテトラサイクリン散57
エストラジオール注32	塩酸クロルテトラサイクリン子宮挿入剤73
エストラメイト38	塩酸クロルプロマジン注射液38
エストリオール注射液32	塩酸チアミンB12注35
エタノール・・・・・・67	塩酸チアミン加ブドウ糖注射液32,33,34
エチール軟膏67	塩酸チアミン加リンゲル注射液34
エチプロストントロメタミン注射液32	塩酸ドキシサイクリン散57
エピネフリン液67	塩酸ピロカルピン70
エピネフリン注射液29	塩酸プロカイン70
エフェドリン塩酸塩56	塩酸メトクロプラミド注射液35
エマサス注射液37	塩酸リンコマイシン注射液35
エリスロマイシン注32	お
エリスロマイシン注射液32	オーテシン散56
エリスロマイシン油性乳房注入剤73	オウバク末57
エンゲマイシン注射液32	黄柏末57
エンドコール注35	黄色ワセリン68
エンロフロキサシン液57	オキカルマイルド36
エンロフロキサシン注射液35	オキシテトラサイクリン注32
鉛糖68	オキシテトラサイクリン注射液 35,77
塩化カリウム56	オキシテトラサイクリン乳房炎用液73
塩化カルシウム56	オキシドール・・・・・・・68
塩化カルシウム水和物56	オキシトシン注射液36
塩化ナトリウム67	オキソカンファー注射液29

オキソリッチ散57	カルシクス38
オキソリン酸散57	カルシドン36
オキテラ水溶散57	カルベトシン注射液36
オキテラ注35	カルマデックス注 36,37
オスカリンS36	カンゾウ末58
オスビタン39	カンフル精68
オバプロンデポ36	カンメルパスタ68
オバホルモン注32	カンメルブルー68
オメプラゾール57	乾燥酵母58
オリブ油68	乾燥硫酸ナトリウム64
オルビフロキサシン注射液36	乾乳期用ジクロキサシリンジ73
か	乾乳期用セファロニウム—D74
ガーディアンCL73	乾乳期用セプラビン74
ガーディアンL73	乾乳用ホーミングDC注射薬76
カウストン60	乾乳用軟膏A76
過酸化水素水68	甘草末58
ガストリン	き
7 / 1 /	5
ガスドリン······58	キートン58
ガスドリン	キートン58
ガスドリン・・・・・58 ガストロガード・・・・57	キートン 58 希塩酸 58
ガスドリン・・・・58 ガストロガード・・・・57 ガスナインS・・・・58	キートン 58 希塩酸 58 キシラジン注射液 37
ガスドリン・・・・58 ガストロガード・・・・57 ガスナインS・・・・58 苛性カリ・・・・69	キートン 58 希塩酸 58 キシラジン注射液 37 キシリット注 37
ガスドリン58ガストロガード57ガスナインS58苛性カリ69家畜健胃散58	キートン 58 希塩酸 58 キシラジン注射液 37 キシリット注 37 キシリトール注射液 37
ガスドリン 58 ガストロガード 57 ガスナインS 58 苛性カリ 69 家畜健胃散 58 果糖加ブドウ糖V注射液 36	キートン 58 希塩酸 58 キシラジン注射液 37 キシリット注 37 キシリトール注射液 37 ギナンドール 32
ガスドリン 58 ガストロガード 57 ガスナインS 58 苛性カリ 69 家畜健胃散 58 果糖加ブドウ糖V注射液 36 果糖注 36	キートン 58 希塩酸 58 キシラジン注射液 37 キシリット注 37 キシリトール注射液 37 ギナンドール 32 キニジン硫酸塩水和物 58
ガスドリン 58 ガストロガード 57 ガスナインS 58 苛性カリ 69 家畜健胃散 58 果糖加ブドウ糖V注射液 36 果糖注 36 果糖注射液 36	キートン 58 希塩酸 58 キシラジン注射液 37 キシリット注 37 ギシリトール注射液 37 ギナンドール 32 キニジン硫酸塩水和物 58 キノピレン 77
ガスドリン 58 ガストロガード 57 ガスナインS 58 苛性カリ 69 家畜健胃散 58 果糖加ブドウ糖V注射液 36 果糖注 36 果糖注射液 36 ガナゼツク 41	キートン 58 希塩酸 58 キシラジン注射液 37 キシリット注 37 キシリトール注射液 37 ギナンドール 32 キニジン硫酸塩水和物 58 キノピレン 77 キモチーム 37
ガスドリン 58 ガストロガード 57 ガスナインS 58 苛性カリ 69 家畜健胃散 58 果糖加ブドウ糖 V 注射液 36 果糖注 36 果糖注射液 36 オナゼック 41 カナマイ 53	キートン 58 希塩酸 58 キシラジン注射液 37 キシリット注 37 キシリトール注射液 37 ギナンドール 32 キニジン硫酸塩水和物 58 キノピレン 77 キモチーム 37 キモトリプシン 37
ガスドリン 58 ガストロガード 57 ガスナインS 58 苛性カリ 69 家畜健胃散 58 果糖加ブドウ糖V注射液 36 果糖注 36 果糖注別液 36 ガナゼツク 41 カナマイ 53 カナマイシン注 53	キートン 58 希塩酸 58 キシラジン注射液 37 キシリット注 37 キシリトール注射液 37 ギナンドール 32 キニジン硫酸塩水和物 58 キノピレン 77 キモチーム 37 キモトリプシン 37 キモトリプシン注射液 37
ガスドリン 58 ガストロガード 57 ガスナインS 58 苛性カリ 69 家畜健胃散 58 果糖加ブドウ糖 V 注射液 36 果糖注 36 果糖注射液 36 ガナゼツク 41 カナマイシン注 53 カナマイシン硫酸塩 36	キートン 58 希塩酸 58 キシラジン注射液 37 キシリット注 37 キシリトール注射液 37 ギナンドール 32 キニジン硫酸塩水和物 58 キノピレン 77 キモチーム 37 キモトリプシン 37 キモトリプシン注射液 37 牛馬速効散 58
ガスドリン 58 ガストロガード 57 ガスナインS 58 苛性カリ 69 家畜健胃散 58 果糖加ブドウ糖V注射液 36 果糖注 36 果糖注射液 36 ガナゼック 41 カナマイ 53 カナマイシン硫酸塩 36 カナマイ注 53	キートン 58 希塩酸 58 キシラジン注射液 37 キシリット注 37 キシリトール注射液 37 ギナンドール 32 キニジン硫酸塩水和物 58 キノピレン 77 キモチーム 37 キモトリプシン 37 キモトリプシン注射液 37 牛馬速効散 58 希ヨードチンキ 68
ガスドリン 58 ガストロガード 57 ガスナインS 58 苛性カリ 69 家畜健胃散 58 果糖加ブドウ糖 V 注射液 36 果糖注 36 果糖注射液 36 ガナゼック 41 カナマイ 53 カナマイシン流酸塩 36 カナマイ注 53 カナマスチンディスポ 75	キートン 58 希塩酸 58 キシラジン注射液 37 キシリット注 37 キシリトール注射液 37 ギナンドール 32 キニジン硫酸塩水和物 58 キノピレン 77 キモチーム 37 キモトリプシン注射液 37 キモトリプシン注射液 37 牛馬速効散 58 希ヨードチンキ 68 キョウニン水 58

強力カルコン―S注37	ゲンタリン細粒64
強力ハイチオニン注射液37	ゲンチアナ末59
ギンベル・・・・・58	į.
<	高張食塩V注射液39
苦味チンキ・・・・・・58	高張食塩注39
クラーゲンネオ68	合成ケイ酸アルミニウム59
クリアストン散58	コデインリン酸塩散59
グリコール S · · · · · · 58	ゴナトロピン48
グリセノール・・・・・・・68	コバクタン53
グリセリン68	コリホルモン48
グルカ注38	コルソン P 注射液54
グルコン酸カルシウム58	コレカルシフェロール注射液39
グルコン酸カルシウム水和物58	コンサルタン注射液39
グルコン酸カルシウム注射液38	コンセラール注射液 39,40
グルノン49	コンドロイチンD3注39
クレビオマイシン散58	t
クロプロ38	酢酸68
クロプロステノールC38	酢酸鉛68
クロプロステノール注射液38	酢酸ヒドロキソコバラミン注射液39
クロリン可溶散57	酢酸ブセレリン注射液40
クロルフェニラミンマレイン酸塩散58	酢酸フェルチレリン注射液39,40,77
クロルプロマジン塩酸塩注射液38	酢酸リンゲル—V注射液40
(†	サノリン40
ケイ酸マグネシウム59	サリチル酸68
軽種馬用ハテキ59	サリチル酸ナトリウム臭化カルシウムブド
ケイヒ末	ウ糖注射液40
桂皮末59	サリチル酸メチル68
ゲストロン47,48	ザルソグロ糖注40
結晶ペニシリンG50	ザルソブロカ糖注40
結晶ペニシリンGカリウム50	サルトキシン注41
血清性性腺刺激ホルモン38	サルトキシン末60
ケトナイン59	酸化亜鉛
ケトプレックス39	酸化亜鉛軟膏67
ゲリトミン散59	

L	人工カルルス塩59
シーサンイチ合剤69	親水軟膏69
ジアスターゼ59	親水ワセリン69
子宮注入用アンピシリン73	新中森獣医散59
子宮内膜炎用ホーミングマイシン75	新ホシ家畜胃腸薬59
ジクロキサシリンジ73	新モアラーゼ散59
ジクロキサシリンナトリウム油性乳房注入	र् ग
剤······73	水酸化カリウム69
ジゴシン散59	水性アンピシリン注 29,30
次硝酸ビスマス59	水性デキサメサゾン注45
ジノプロスト注射液40	水性プロカインペニシリンG50
ジヒドロコデインリン酸塩散59	水性マイシリン注51
ジヒドロストレプトマイシン注射液53	水溶性デキサ注54
次没食子酸ビスマス69	スキルペン注射液37
ジミナゼン41	スタボツクスOSP·····55
ジメトキサン60	ストマイ顆粒64
ジメトキシンソーダ散60	ストリゲン―A59
ジメトキシン注41	スパドリン注41
臭化プリフィニウム注射液41	スパマツ60
重曹61	スパルティン注53
重曹散60	スポルネン・注 39,40
ジュソー注43	スルピリン60
重曹注43	スルピリン水和物60
重炭酸ナトリウム61	スルピリン注41
重炭酸ナトリウム注射液43	スルピリン注射液41
昇華イオウ67	スルファジメトキシンナトリウム60
硝酸銀69	スルファジメトキシンナトリウム散60
消毒用アルコール69	スルファジメトキシン注射液41
消毒用エタノール69	スルファモノメトキシン60
蒸留水60	スルファモノメトキシンナトリウム60
食塩67	スルファモノメトキシン散60
新オルゲンS·····59	スルフアモノメトキシン水和物60
真菌用軟膏69	スルファモノメトキシン注射液41
シングロン注41	

せ	4
センブリ・重曹散60	ソムノペンチル43
センブリ末60	た
整腸散60	タイアムチン注射液44
生食V注射液42	ダイオウ末60
生理食塩液42	大黄末60
精製イオウ67	ダイサクサン43
精製水60	ダイナビタン K 注射液43
セデラック注射液37	タイニー P K ······75
ゼノアジンC注射液38	ダイメトン60
ゼノストン60	ダイメトンB注······41
ゼノビタンAD3E注42	ダイメトンS散······60
ゼノフェル注射液 39,40	ダイメトンソーダ60
セファガード53	ダイメトン散60
セファゾリン74	ダイメトン注41
セファゾリンナトリウム注射液42	タイラン注射液43
セファゾリン注42	タイロシン注43
セファゾリン油性乳房注入剤74	タイロシン注射液43
セファピリンL74	第2リン酸カルシウム64
セファピリンナトリウム油性乳房注入剤74	タウチゲン注43
セファピリンベンザチン油性乳房注入剤74	タウリゲン77
セファメジン74	タウリン注射液29
セファメジン注42	タウロイチン注43
セファロニウムD74	タカベリン50
セファロニウム油性乳房注入剤74	タナロキシン注29
セフチオフルナトリウム注射液42	タルク69
セフロキシム L · · · · · · 74	ダルマジン38
セフロキシム油性乳房注入剤74	炭酸水素ナトリウム61
セラクタール注射液37	炭酸水素ナトリウム注射液43
セラルモン38	タンナルビン61
セロトロピン38	単軟膏69
センブリ末60	タンニン酸69
胎盤性性腺刺激ホルモン 47,48	タンニン酸アルブミン61
前葉性卵胞刺激ホルモン注射液 42,43	ダンプロン43

ъ	2	
チアミンジスルフィド注射液44	ドウペン	.45
チアムリン注射液44	当薬末	60
チアントール69	等張重曹注	43
チアンフェニコール注射液44	等張糖加リングル液	.45
チオビタン C · · · · · · · 44	等張糖加乳酸リングル液	.45
チオプロニン注射液44	等張ハルゼン糖―V注射液	.45
チオラ注射液44	等張リングル糖―V注射液	.45
畜救散61	トコフェロール注射液	45
注射用アンピシリンナトリウム30	トップカルシウム注	45
注射用水44	トラネキサム酸注射液	45
注射用ビクシリン30	トラムリン注	45
注射用ベテシリン30	トルトラズリル	61
注射用メタシリン52	トルラミン	61
注射用硫酸カナマイシン36	トンキー200	45
チルミコシン注射液44	豚用速効散	61
チンク油69	な	
沈殿イオウ67	内膜炎用ネオポリシダール A	75
沈殿リン酸カルシウム64	ナイラドール	77
て	ナトキン―L	61
蹄病軟膏69	ナナオマイシン油剤	70
デキサゾン注44	ナナフロシン外用剤	70
デキサメサゾン注44	ナフシリンナトリウムモノハイドレート油	
デキサメタゾン注射液44	性乳房注入剤	75
テトラジン32	に	
デュファフラルAD3E ·····45	ニューグロン	46
デュファフラルD339	ニューグロンプラス	46
デュファフラル45	ニューサルマイS	75
テラマイシン・L A注射液36	ニューボロカール A · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	46
テルペラン経口用63	乳酸エタクリジン	67
テルペラン注35	乳酸リンゲル液	77
デルマトール69	乳糖	61
テレビン油69	乳糖水和物	61
天然ケイ酸アルミニウム61	尿素	70

ね	破傷風皿凊47
ネオアス P · · · · · · 46	パスタノーゲン70
ネオアス注射液46	バスピッチ77
ネオクインコール61	バソラミン注45
ネオグリセロ注46	ハッカ脳56
ネオサノリン46	ハッカ油62
ネオサルセリン70	薄荷油62
ネオスズビタ注46	パドリン注41
ネオスチグミンメチル硫酸塩注射液46	パナセラン40
ネオトルラー 61,77	バナミン注射液49
ネオニューリン注46	パパリンデイ注47
ネオバイタミンH44	パラザン57
ネオヘキサメチオニン46	パラスチミン46
ネオマイゾン注射液44	ハルゼン―V注射液47
ネオヨジン液71	ハル糖―V注射液47
ネオルノーゲン61	パンカルG62
Ø	パンカルG散62
ノビット粒55	パンカル注47
ノボカイン70	パンスターゼ62
ノロブリチン注射液29	パンチクロン注47
は	パンテチン注射液47
パーレシン粒56	v
パーロンK62	ピーメックス39
ハイオネート・・・・・・・47	ヒアルロン酸ナトリウム注射液47
ハイクインコール62	ビオエンチ62
バイコックス61	ビオスリー・・・・・・62
ハイコバラ39	ビオペア・・・・・・・62
ハイチオニン注射液 46,47	ビクシリン30
バイトリルHV液57	ビクシリンゾル 29,30
バイトリルワンショット注射液35	ビクタス注射液36
バイトリル注射液35	ビコザマイシン散62
ハイポリS76	ビスキノン末62
バクテロン散62	ヒスタミンB6注······47
白色ワセリン70	ビタゴールド47

ビタミンB1加ブドウ糖V注射液32,33,34	フジックス散56
ビタミンB1加ブドウ糖注32,33,34	フスクロン注49
ビタミンB1加リンゲルV注射液 34,35	ブドウ糖62
ビタミンB1加リンゲル液34	ブドウ糖ビタミンB 1 注射液 33,34
ビタミンC注······29	ブドウ糖注 P L ······49
ビタミンC注射薬29	ブドウ糖注射液49
ビタミンK1注······48	プベローゲン 47,48
ビタミンK3注·····52	プラニパート32
ビタミンイー注45	フリートミン注射液49
ビタレラAD3E・・・・・・47	プリンペラン筋注用35
ビタレラD3注······39	プリンペラン経口用63
ビタロング・フォルテ47	プリンペラン注35
ビタロング注47	フルスルチアミン注射液49
ヒト繊毛性性腺刺激ホルモン 47,48	フルスル注49
泌乳期用ジクロキサシリンジ73	フルニキシン注49
泌乳期用スペクトラゾール74	フルニキシンメグルミン注射液49
泌乳期用セフロキシム ― M74	プレドニゾロン注 49,50
ビバトップ・・・・・・77	プレドニゾロン注射液49
ビフクリーンN62	プレドリン注50
ビブラベット・・・・・・57	プロカインペニシリン50
ヒマシ油・・・・・・62	プロカインペニシリンG 50,51
ピラピリン48	プロカイン塩酸塩70
ヒロイザールS · · · · · 48	プロゲステロン注射液50
ピロカルピン塩酸塩70	プロスタベットC32
ヒントシン一〇36	プロチオン
.č.	ブロトール・・・・・・・62
フィシザルツ42	プロナルゴンF注射液41
フィトナジオン注射液48	フロルフェニコール液62
フェナセチン62	フロルフェニコール注50
フェノール・・・・・70	フロルフェニコール注射液50
フェルチレリン注 39,40	フロロコール注射液50
フォーベット注射液49	^
複方ヨード・グリセリン70	ベサネコール注32
フジックス56	ベテシリン 30,31

ホスミシン細粒63
ホニプロン末63
ポピドンヨード液71
ボビノン63
ボマフェロン2051
ホミカエキス散63
ホルモニプラオキシトシン注射液51
ボロカール・・・・・・51
ボロカノン51
ボンサーク注39
ポンテ散63
ま
マイシリン51
マイシリンゾル51
マイシリン注51
マグコンゾール63
マグゾール注54
麻酔用エーテル71
マストップ・L75
マストリチン76
マルボフロキサシン52
マルボシル・・・・・52
マレイン酸クロルフェニラミン散58
み
ミコチル注射液44
ミコラル経口液64
宫入菌末63
ミヤリサン63
5 3 3 3 5
ミョウバン72
හ
め メーチュー63
め メーチュー・・・・・・63 メイビックス注射液・・・・・36
め メーチュー63

メタカム注射液52	理研ブドウ糖B1注射液	33,34
メチリット注52	理研マイシリン	51
メチル硫酸ネオスチグミン注射液46	リゾストン	64
滅菌精製水71	硫苦	
メトクロプラミド散63	硫酸亜鉛	72
メトクロ注35	硫酸亜鉛水和物	72
メナジオン亜硫酸水素ナトリウム注射液52	硫酸アトロピン	55
メロキシカム52	硫酸アルミニウムカリウム	72
*	硫酸アルミニウムカリウム水和物	····72
モーサン・・・・・・64	硫酸カナマイシン	36
モクタール71	硫酸カナマイシン注	53
木炭末64	硫酸カナマイシン注射液	53
や	硫酸キニジン	58
薬用石ケン71	硫酸ゲンタマイシン散	64
薬用炭・・・・・・64	硫酸コリスチン可溶散	64
ヤマーレット注39	硫酸コリスチン散	64
ヤマナミン注44	硫酸ジヒドロストレプトマイシン注射液…	53
Ф	硫酸ストレプトマイシン散	64
ユーバレス44	硫酸スパルティン注射液	53
ユナシリン注35	硫酸セフキノム油性注射液	53
よ	硫酸マグネシウム	64
ヨーチン71	硫酸マグネシウム水和物	64
ヨード71	硫酸マグネシウム注射液	53
ヨードカルヤマイチ注52	流動パラフィン	72
ヨードチンキ·····71	リンゲルタウリン液	54
ヨウ化カリウム64	リンゲル液	54
ヨウ化カルシウム注射液52	リンゲル糖―V注射液	
ヨウ化ナトリウム64	リンコシン注射液	35
ヨウ素71	リンコマイシン注	35
6	リン酸コデイン散	
ライツパスタ72	リン酸ジヒドロコデイン散	59
ラドン53	リン酸水素カルシウム	64
6J	リン酸水素カルシウム水和物	
リケプロマイシンPD75	リン酸チルミコシン液	64

リン酸アキザメダン	ンナトリワム注射液·····54		D	
	る	d 一クロプロステノ	ール注射液	38
ルゴール	70		F	
ルテウムデポー	54	F・R・パスタ		67
ルテオーゲンE	54		Н	
ルテオーゲンL	50	H C G		47,48
ルミノン液	65		K	
	ħ	Kチオニン注C		38
レジプロン—C	38	Kチオニン注M		38
レスチオニンC注…	54	K P ドライ─5 G…		74
レスモナ	72	K P ラツク─5 G…		74
レバギニン	54		L	
レバチオニン	54	ℓ ─メントール······		56
	3		M	
ロカイ末	55	M―スキット		67
	わ		0	
ワイドシリン散	55	O T C 可溶散		57
ワゴスミン	46	O T C 水溶散		57
ワセリン	68	O T C 注······		32
	Α		Р	
AD3E注·······	32	P M S		39
	С	PVPヨード液L…		71
CTC可溶散·······	57		U	
CTC子宮内タブレ	ット73	UDCA注射液		31
CTC水溶散·······	57			