

平成24年度 種別の適用頻度数調査集計結果

						調査対象施設数			57				
共済目的の種類			成乳牛	育成乳牛	乳用子牛等	肥育用成牛	肥育用子牛	その他の肉用成牛	その他の肉用子牛等	一般馬	種豚		
1	再	診	1	6,375	154	795	4,060	474	1,183	2,408	401	152	
往診	通常	500m以内	2	7,893	144	2,618	1,902	992	3,976	13,682	110	49	
		500mを超え、4km以内	3	78,076	1,338	33,708	9,235	2,547	20,750	53,143	1,749	587	
		4kmを超え8km以内	4	35,180	581	7,333	6,307	1,533	10,769	18,034	1,753	340	
		8kmを超えるもの	5	31,667	647	3,748	6,925	1,380	6,728	9,550	933	601	
	夜間又は悪天候時	500m以内	6	129	2	21	6	3	118	52	1	0	
		500mを超え、4km以内	7	1,685	18	809	97	9	618	916	92	2	
		4kmを超え、8km以内	8	1,706	11	623	100	11	613	859	109	3	
		8kmを超えるもの	9	2,735	29	395	94	18	454	533	148	3	
	深夜又は夜間で悪天候時	500m以内	10	2	0	1	0	0	10	6	0	0	
		500mを超え、4km以内	11	133	3	149	2	3	205	152	16	0	
		4kmを超え、8km以内	12	105	1	144	3	2	191	162	21	0	
		8kmを超えるもの	13	267	0	66	9	2	164	90	26	1	
	深夜で悪天候時	500m以内	14	1	0	1	0	0	1	1	0	0	
		500mを超え、4km以内	15	6	1	105	0	0	5	29	1	0	
		4kmを超え、8km以内	16	7	1	0	0	1	2	2	3	0	
		8kmを超えるもの	17	5	0	1	0	0	7	1	0	0	
徒歩(悪天候時又は險路)	1kmを超え、4km以内	18	907	21	0	25	27	77	182	2	0		
	4kmを超えるもの	19	0	0	0	0	0	378	0	0	0		
同時診(含宅診入院)			20	169,437	7,939	29,300	21,472	8,775	12,944	31,841	2,482	1,298	
3	滞在	診	21	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
4	立会	診	22	117	2	0	14	0	18	9	0	0	
5	薬治	調剤を必要とするもの	23	1,927	27	537	354	112	98	514	59	16	
		調剤を必要としないもの	24	107,346	852	20,397	8,122	1,128	5,446	36,277	387	183	
6	診断	書	25	920	14	50	121	19	23	51	10	30	
7	検案	書	26	72	3	35	53	10	12	63	5	17	
8	指導	書	27	1	0	1	0	0	0	0	0	0	
9	採	血	28	20,485	170	1,317	2,753	134	862	871	202	3	
10	乳汁簡易検査		29	35,007	61	535	0	0	9	535	0	0	
		ケトン体を酸素法による簡易測定試験片により測定した場合	30	8,424	25	1	1	0	3	0	0	0	
11	乳汁顕微鏡的検査		31	4	0	1	0	0	0	1	0	0	
		体細胞数自動測定を行った場合	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	乳汁理化学的検査		33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	微生物簡易検査		34	11,920	14	32	2	0	20	22	10	0	
14	微生物特殊検査		35	4	0	61	1	1	0	19	0	0	
15	薬剤感受性検査	1分房のみ検査	36	5,449	5	17	0	2	1	7	0	1	
		2分房以上検査	37	470	1	1	0	0	0	1	0	0	
		間接法を行った場合	1分房のみ検査	38	18,916	25	30	13	2	7	24	57	0
			2分房以上検査	39	5,373	4	2	0	0	0	0	1	0
		細菌分離培養検査	1分房のみ検査	40	7,258	19	51	3	5	2	23	22	0
			2分房以上検査	41	2,316	5	4	0	0	0	4	0	0
	菌の有無のみを検査した場合	1分房のみ検査	42	8,220	19	60	28	32	27	293	143	0	
		2分房以上検査	43	747	3	1	0	1	1	5	0	0	
		嫌気性培養を併せて行った場合	44	68	5	5	1	0	0	0	0	0	
		2分房以上検査	45	22	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	血液一般検査	46	9,424	120	926	419	56	280	502	168	0		
18	血球数測定検査		47	8,570	83	378	339	44	471	282	160	1	
		視算法により血球数の測定を行った場合	48	29	3	1	3	2	25	7	0	0	
19	血液顕微鏡的検査		49	2,637	31	122	324	35	161	255	76	0	
20	総蛋白質量 ～色素量	基本点数	49	11,227	54	259	2,907	121	461	550	93	2	
		①5種以上7種以下	50	5,079	64	781	493	43	267	367	39	0	
		②8種又は9種	51	5,491	41	157	402	8	119	161	4	0	
		③10種以上	52	757	4	48	354	1	89	83	1	0	
21	血液生化学的検査	血清蛋白分画	53	6,845	75	171	213	46	221	270	223	5	
		～血中乳糖増点点数	54	1,373	13	61	38	8	30	47	121	2	
		フィブリン分解産物(FDP)	55	41	1	3	1,107	2	59	7	4	0	
		～BSP試験増点点数	56	3	1	0	40	0	1	0	0	0	
		インスリン、フﾟロシﾟェステロン、血液ガス	57	936	27	1,023	2	5	51	140	1	0	
			58	73	5	376	7	14	27	432	51	0	
22	寄生虫検査	59	313	65	819	717	162	247	1,593	14	2		
23	直腸検査	60	58,347	3,794	6,244	1,033	4	36,223	6,184	421	38		
24	穿刺検査	61	40	4	9	7	3	6	12	1	0		
25	生体組織学的検査	62	4	0	0	0	0	1	1	2	0		
26	尿検査		63	3,579	23	31	102	18	102	40	0	2	
		NAGase及び尿沈渣の検査を行った場合	64	2	0	1	1	0	3	3	0	0	
27	胃内溶液pH及びミクローフローラの検査		65	21	0	0	0	0	4	0	0	0	
		pH検査のみを行った場合	66	52	0	0	2	0	0	0	0	0	
		アンモニア、亜硝酸態窒素、VFAを測定した場合	67	0	0	0	6	0	2	1	0	0	
		2種以上測定	68	3	0	0	14	0	1	5	0	0	
		エンドトキシンを測定した場合	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

共済目的の種類				成乳牛	育成乳牛	乳用子牛等	肥育用成牛	肥育用子牛	その他の肉用成牛	その他の肉用子牛等	一般馬	種豚
28 レントゲン検査	撮影透視	小型の装置を用いた場合	70	42	12	28	6	4	26	37	220	0
		中型以上の装置を用いた場合	71	1	0	1	0	0	2	0	0	0
		四ツ切りフィルムを使用	72	6	1	7	2	0	3	3	13	0
		大角フィルムを使用	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ムを使用	74	0	0	0	1	0	2	2	0	0
29 心電図検査	心電図・心音図の検査を同時に行った場合	透視	75	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		心電図・心音図の検査を同時に行った場合	76	11	1	1	0	0	1	0	0	0
30 超音波検査	高分解能プローブを用いた検査・ドブラ法による検査		77	1,083	94	28	27	4	545	10	347	8
			78	3	0	3	6	2	2	3	21	0
31 体腔内異物検査			79	57	0	0	6	0	25	1	0	0
32 子宮頸管粘液検査			80	0	0	0	0	0	0	0	7	18
33 卵管疎通検査			81	1	0	0	0	1	0	0	0	0
34 内視鏡検査	腹腔内検査・関節腔内検査		82	0	0	0	0	0	0	0	29	0
			83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 検案	解剖した牛・馬	解 剖 し な い 場 合	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		解 剖 し な い 場 合	85	1	0	0	0	0	0	0	0	0
36 皮下注射	1L以下	1L を 超 え る も の	86	49	3	123	83	9	16	188	5	60
		1L を 超 え る も の	87	12,715	386	7,364	5,669	3,834	4,142	23,862	92	107
37 筋肉内注射	1L以下	1L を 超 え る も の	88	16	141	46	12	10	4	43	0	25
		1L を 超 え る も の	89	141,903	8,208	108,515	42,647	18,434	47,528	168,125	2,813	2,227
38 静脈内注射	60日以内の牛の留置針を使用した場合	1L以下	90	16,804	410	3,927	15,062	2,542	4,807	16,369	2,237	11
		1L超	91	191	3	15	11	4	8	10	2	0
		1L以下	92	36,946	239	4,169	2,347	478	1,397	5,506	125	4
		1L超	93	38,557	324	5,372	2,312	218	2,037	6,219	226	0
		1L以下	94	24	0	3,181	3	531	58	9,409	0	0
		1L超	95	0	0	13	0	1	0	65	0	0
		1L以下	96	10	0	2,154	4	108	280	4,687	0	0
		1L超	97	92	1	1,822	2	75	148	2,730	0	0
		1L以下	98	11,936	165	6,429	1,348	389	1,087	9,740	87	16
		1L超	99	403	0	20	2	0	2	20	0	0
39 点滴注射	1L以下	1L を 超 え る も の	100	2,712	11	641	78	67	61	594	16	0
		1L を 超 え る も の	101	5,596	53	1,375	141	93	94	624	161	3
		留置針を使用した場合	102	25,697	144	9,783	2,380	243	1,265	7,107	271	0
40 関節腔内注射			103	52	2	28	3	19	26	17	9	2
41 卵巣直接注射			104	48	0	23	0	0	51	23	0	1
42 胃カテーテルに投薬する投薬	調剤しない場合	調剤した場合	105	1,027	49	588	875	101	419	3,285	17	0
		調剤した場合	106	234	4	29	16	13	19	41	50	0
		調剤しない場合	107	1,235	46	274	84	32	150	613	18	0
		調剤した場合	108	163	5	18	10	1	11	201	10	0
		胃内ガス除去	109	92	14	173	64	54	51	160	6	0
43 洗眼・洗鼻・洗耳・洗膀胱・洗淨	眼洗浄・涙管洗浄・鼻腔洗浄及び腔洗浄		110	120	9	38	77	9	78	162	41	3
		洗	111	5	6	63	168	256	0	212	0	0
		膀胱洗浄	112	319	0	0	1	0	1	0	2	0
		雌雄	113	0	0	1	9	0	6	1	0	0
44 膀胱内薬剤注入	導尿を併用しない場合	導尿を併用した場合	114	2	0	0	1	0	1	0	0	0
		導尿を併用した場合	115	4	0	0	0	0	5	0	0	0
		導尿を併用しない場合	116	0	0	0	0	0	0	2	0	0
		導尿を併用した場合	117	0	0	0	0	0	1	0	0	0
45 電法			118	246	4	7	3	1	12	12	36	0
46 塗布又は塗擦	水剤	膏	119	161	63	26	33	8	32	160	8	2
		膏	120	149	15	76	112	21	117	226	55	4
47 散布			121	2	1	0	4	0	1	1	2	0
48 気管内薬剤噴霧			122	7	1	4	3	0	0	11	12	0
49 第一胃内容液投与			123	98	0	83	7	4	12	96	0	0
50 胃洗浄			124	2	0	5	2	0	7	11	0	0
51 浣腸			125	6	0	251	0	3	1	271	6	1
52 導尿	雌雄		126	1,033	7	3	9	0	25	1	0	3
			127	1	0	1	0	0	0	1	0	0
53 瀉血			128	32	0	0	0	0	12	0	3	0
54 子宮洗浄	牛馬豚		129	246	4	7	3	1	12	12	36	0
			130	161	63	26	33	8	32	160	8	2
			131	149	15	76	112	21	117	226	55	4
55 子宮内薬剤挿入			132	2	1	0	4	0	1	1	2	0
56 理学的治疗			133	7	0	4	3	0	0	11	12	0
57 乳房内薬剤注入			134	98	0	83	7	4	12	96	0	0
58 吊起	エアーマットを使用しない場合	エアーマットを使用した場合	135	2	0	5	2	0	7	11	0	0
		エアーマットを使用した場合	136	6	0	251	0	3	1	271	6	1
59 導尿	雌雄		137	1,033	7	3	9	0	25	1	0	3
			138	1	0	1	0	0	0	1	0	0
			139	32	0	0	0	0	12	0	3	0
60 子宮洗浄	牛馬豚		140	246	4	7	3	1	12	12	36	0
			141	161	63	26	33	8	32	160	8	2
			142	149	15	76	112	21	117	226	55	4
61 散布			143	2	1	0	4	0	1	1	2	0
62 気管内薬剤噴霧			144	7	1	4	3	0	0	11	12	0
63 第一胃内容液投与			145	98	0	83	7	4	12	96	0	0
64 胃洗浄			146	2	0	5	2	0	7	11	0	0
65 浣腸			147	6	0	251	0	3	1	271	6	1
66 導尿	雌雄		148	1,033	7	3	9	0	25	1	0	3
			149	1	0	1	0	0	0	1	0	0
67 瀉血			150	32	0	0	0	0	12	0	3	0
68 子宮洗浄	牛馬豚		151	246	4	7	3	1	12	12	36	0
			152	161	63	26	33	8	32	160	8	2
			153	149	15	76	112	21	117	226	55	4
69 散布			154	2	1	0	4	0	1	1	2	0
70 気管内薬剤噴霧			155	7	1	4	3	0	0	11	12	0
71 第一胃内容液投与			156	98	0	83	7	4	12	96	0	0
72 胃洗浄			157	2	0	5	2	0	7	11	0	0
73 浣腸			158	6	0	251	0	3	1	271	6	1
74 導尿	雌雄		159	1,033	7	3	9	0	25	1	0	3
			160	1	0	1	0	0	0	1	0	0
75 瀉血			161	32	0	0	0	0	12	0	3	0
76 子宮洗浄	牛馬豚		162	246	4	7	3	1	12	12	36	0
			163	161	63	26	33	8	32	160	8	2
			164	149	15	76	112	21	117	226	55	4
77 散布			165	2	1	0	4	0	1	1	2	0
78 気管内薬剤噴霧			166	7	1	4	3	0	0	11	12	0
79 第一胃内容液投与			167	98	0	83	7	4	12	96	0	0
80 胃洗浄			168	2	0	5	2	0	7	11	0	0
81 浣腸			169	6	0	251	0	3	1	271	6	1
82 導尿	雌雄		170	1,033	7	3	9	0	25	1	0	3
			171	1	0	1	0	0	0	1	0	0
83 瀉血			172	32	0	0	0	0	12	0	3	0
84 子宮洗浄	牛馬豚		173	246	4	7	3	1	12	12	36	0
			174	161	63	26	33	8	32	160	8	2
			175	149	15	76	112	21	117	226	55	4
85 散布			176	2	1	0	4	0	1	1	2	0
86 気管内薬剤噴霧			177	7	1	4	3	0	0	11	12	0
87 第一胃内容液投与			178	98	0	83	7	4	12	96	0	0
88 胃洗浄			179	2	0	5	2	0	7	11	0	0
89 浣腸			180	6	0	251	0	3	1	271	6	1
90 導尿	雌雄		181	1,033	7	3	9	0	25	1	0	3
			182	1	0	1	0	0	0	1	0	0
91 瀉血			183	32	0	0	0	0	12	0	3	0
92 子宮洗浄	牛馬豚		184	246	4	7	3	1	12	12	36	0
			185	161	63	26	33	8	32	160	8	2
			186	149	15	76	112	21	117	226	55	4
93 散布			187	2	1	0	4	0	1	1	2	0
94 気管内薬剤噴霧			188	7	1	4	3	0	0	11	12	0
95 第一胃内容液投与			189	98	0	83	7	4	12	96	0	0
96 胃洗浄			190	2	0	5	2	0	7	11	0	0

共済目的の種類					成乳牛	育成乳牛	乳用子牛等	肥育用成牛	肥育用子牛	その他の肉用成牛	その他の肉用子牛等	一般馬	種豚			
59 外傷治療	伸縮性接着包帯を用いない場合	小	第 1 回	136	421	27	149	89	12	139	205	138	11			
			第 2 回 以後	137	248	19	77	31	6	174	120	140	0			
		大	第 1 回	138	107	2	28	11	2	23	37	11	0			
			第 2 回 以後	139	139	3	23	10	0	23	19	32	0			
	伸縮性接着包帯を用いた場合	小	第 1 回	140	253	1	60	14	1	21	44	41	0			
			第 2 回 以後	141	232	11	94	2	2	20	95	182	0			
		大	第 1 回	142	123	1	17	14	0	5	6	2	0			
			第 2 回 以後	143	249	6	21	1	0	9	2	9	0			
60	第 四 胃 変 位 簡 易 整 復				144	9	1	0	2	1	0	0	0			
61 蹄病処置	下 記 以 外 伸縮性接着包帯を用いた場合 蹄底ブロック又はギブス包帯を用いた場合 2 回 目 以 上 処 置 降	1 肢 の み 処 置	145	1,882	37	69	51	4	141	85	13	1				
		2 肢 以 上 処 置	146	465	12	8	3	0	7	4	0	0				
		1 肢 の み 処 置	147	6,885	136	43	64	4	155	52	12	1				
		2 肢 以 上 処 置	148	964	27	7	7	0	8	2	1	2				
		1 肢 の み 処 置	149	226	0	1	2	0	2	5	0	0				
		2 肢 以 上 処 置	150	123	3	4	1	0	6	8	0	0				
		2 回 目 以 上 処 置 降	151	1,481	22	12	39	3	79	24	5	0				
		62 そ の 他 の 外 科 的 処 置	伸縮性接着包帯を使用しない場合				152	3,297	73	601	249	97	649	1,209	140	7
伸縮性接着包帯を使用した場合				153	556	22	89	33	8	144	471	62	3			
63	指 導				154	2	0	1	11	0	34	33	0	0		
64	円 鋸 術				155	0	0	1	0	0	1	1	1	0		
65 眼 科 手 術	眼 球 摘 出 手 術 以 外				156	4	0	3	2	0	2	6	1	0		
	眼 球 摘 出 手 術				157	0	0	1	0	0	0	0	0	0		
66 整 歯	鑲 整	牛 ・ 種 豚			158	1	0	0	0	0	2	0	0	0		
		馬			159	0	0	0	0	0	0	25	0	0		
	短 切	牛 ・ 種 豚			160	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		馬			161	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
67 抜 歯	牛	種 豚			162	2	0	0	1	0	0	1	0	0		
		馬	贅 歯 ・ 乳 臼 歯		163	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			裂 歯 ・ 永 久 臼 歯		164	0	0	0	0	0	0	1	0	0		
		歯 牙 打 出	牛 ・ 種 豚			165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	馬		贅 歯 ・ 乳 臼 歯		166	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			裂 歯 ・ 永 久 臼 歯		167	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	68		鼻 鏡 断 裂 手 術				168	0	0	13	2	0	12	15	0	0
	69	気 管 切 開				169	0	0	0	0	0	0	1	0		
70	食 道 異 物 除 去				170	1	0	9	2	0	19	25	4	0		
71	食 道 切 開				171	0	0	0	0	0	0	1	0			
72	さ く 癖 矯 正 術				172	0	0	0	0	0	0	2	0			
73	穿 胸				173	2	0	0	0	0	0	1	0			
74	穿 胃				174	77	5	35	11	12	13	29	0	0		
75	第 四 胃 変 位 簡 易 整 復 手 術				175	128	0	3	1	0	0	2	0	0		
76 開 胸	牛	種 豚			176	1	0	1	0	0	0	2	0	0		
		馬			177	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	腹	帝 王 切 開	腸 管 手 術			178	268	2	21	0	0	56	21	0	0	
			第 一 胃 切 開			179	429	6	6	2	2	2	11	8	0	
		牛	・ 第 四 胃 変 位 整 復 手 術	下 記 以 外			180	13	0	3	2	0	5	4	0	0
				右 方 変 位 の 場 合			181	3,398	11	121	28	1	8	120	0	0
				右 方 変 位 の 整 復 手 術			182	768	3	20	13	1	0	18	0	0
				+ 第 三 胃 の 捻 転 整 復			183	47	2	1	1	1	0	1	0	0
				第 一 胃 切 開 を 同 時 に 行 っ た 場 合			184	122	2	0	0	0	0	0	0	0
				そ の 他 の 開 腹			185	9	0	0	0	0	0	1	0	0
種 豚 (帝 王 切 開)			186	101	1	17	5	3	14	23	1	0				
			187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
78	穿 腸				188	0	0	1	6	0	0	5	2	0		
79	へ ル ニ ア 整 復				189	1	4	49	2	6	1	46	0	0		
80	摘 出 手 術				190	1	0	3	2	1	3	12	5	0		
81 腔 脱 整 復	陰 門 縫 合 を 行 っ た 場 合				191	6	0	11	8	0	43	11	0	0		
	縫 合 法				192	45	0	10	8	0	25	10	0	2		
82 腔 脱 整 復 手 術	観 血 法				193	15	0	24	30	0	20	24	1	0		
	子 宮 脱 整 復				194	225	2	23	0	0	100	23	1	2		
84 縫 合 法	縫 合 法				195	1	0	2	0	0	0	5	0	3		
	観 血 法	牛 ・ 馬	下 記 以 外		196	1	0	0	0	0	1	0	0	0		
			子 牛 の 肛 門 設 置 術 を 行 っ た 場 合		197	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			種 豚		198	0	0	0	0	0	8	0	0	4		
					198	0	0	0	0	0	8	0	0	4		
85 難 産 介 助	牛 ・ 馬	30 分 以 内 の 場 合			199	2,340	23	1,392	0	0	3,472	1,402	27	1		
		蘇 生 術 を 行 っ た 場 合			200	9	0	3	0	0	35	3	0	0		
		30 分 を 超 え る 場 合			201	537	9	56	0	0	340	56	16	0		
		蘇 生 術 を 行 っ た 場 合			202	6	0	1	0	0	4	0	0	1		
		30 分 以 内 の 場 合			203	1	0	0	0	0	0	0	0	36		
86 子 宮 捻 転 整 復	30 分 を 超 え る 場 合				204	1	0	2	0	1	2	0	8			
	開 腹 し な い 場 合				205	715	1	41	1	0	87	41	2	0		
					開 腹 し た 場 合				206	18	0	4	0	0	0	
87	切 胎				207	19	1	0	0	0	17	0	1	0		
88 胎 盤 停 滞 除 去	牛 ・ 種 豚				208	1,887	7	6	0	0	82	6	0	0		
	馬				209	0	0	1	0	0	6	1	13	0		

共済目的の種類				成乳牛	育成乳牛	乳用子牛等	肥育用成牛	肥育用子牛	その他の肉用成牛	その他の肉用子牛等	一般馬	種豚
89 乳房切開手術	乳房切除手術以外	210	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90 乳頭狭窄手術	乳頭切断手術以外	211	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		212	602	0	7	0	0	0	3	7	0	0
		213	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	乳頭切断手術	214	365	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		215	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91 乳頭手術	1 分房のみ手術	216	34	0	1	0	0	0	0	1	0	0
	2 分房以上手術	217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92 膀胱手術	開腹手術を行わない場合	219	1	0	1	0	0	0	4	1	1	0
	開腹手術を行った場合	220	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0
93 尿道切開手術	尿道瘻形成手術を行わない場合	221	0	0	6	25	6	0	0	19	0	0
	尿道瘻形成手術を行った場合	222	0	0	7	40	9	0	0	10	0	0
94 観血骨折整復	骨接合板を用いて整復した場合	223	1	0	0	0	0	0	1	2	15	0
	骨接合板と骨髄ピンにより整復した場合	224	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	ギブス包帯を使用した場合	225	1	1	4	4	0	2	5	0	0	0
	下記以外	226	1	0	2	1	1	4	11	0	0	0
95 ナックル整復	伸縮性接着包帯を使用した場合	227	3	0	7	1	2	2	9	3	0	0
	ギブス包帯を使用した場合	228	3	12	49	2	1	6	50	0	0	0
	下記以外	229	29	0	21	0	1	1	4	0	0	0
96 脱臼整復	伸縮性接着包帯を使用した場合	230	8	0	14	0	0	1	3	0	0	0
	ギブス包帯を使用した場合	231	90	0	58	2	2	5	30	0	0	0
	下記以外	232	2	0	3	1	0	0	4	0	0	0
	伸縮性接着包帯を使用した場合	233	1	0	4	0	0	0	3	0	0	0
97 膝蓋関節脱臼整復手術	ギブス包帯を使用した場合	234	3	0	10	4	0	2	7	0	0	0
	下記以外	235	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	伸縮性接着包帯を使用した場合	236	2,289	44	5	4	2	30	4	10	0	0
	蹄底ブロック又はギブス包帯使用	237	2,148	16	3	6	0	26	3	4	0	0
	蹄底ブロック又はギブス包帯使用	238	239	1	1	0	0	9	1	0	0	0
98 蹄病手術	下記以外	239	265	6	1	0	0	4	0	2	0	0
	伸縮性接着包帯を使用した場合	240	259	2	0	0	0	2	0	0	0	0
	蹄底ブロック又はギブス包帯使用	241	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	蹄底ブロック又はギブス包帯使用	242	18	0	1	0	0	0	1	0	0	0
99 切開手術	小	第 1 回	243	118	15	94	45	64	54	138	38	1
		第 2 回以後	244	81	1	20	28	23	17	55	108	0
	大	第 1 回	245	70	0	21	15	9	17	19	2	0
		第 2 回以後	246	69	0	3	31	5	12	0	4	0
100 麻酔	術	247	152	9	17	12	4	3	29	34	0	0
101 焼烙		248	3	0	5	2	0	5	15	1	0	0
102 入院	牛	249	22	0	7	0	0	23	0	18	0	0
	種豚	250	1	0	4	2	0	0	4	0	0	0