

平成27年度 臨床検査料金に関する調査結果

(単位：円)

検査項目		施設数	実施料金			
			最低	最高	平均	
血液検査	血液一般	21	50	830	213.8	
	血液像	22	35	830	228.7	
	赤血球数	9	50	830	319.4	
	白血球数	12	50	830	272.0	
	血色素量（ヘモグロビン・Hb）	7	50	830	314.3	
	ヘマトクリット値	8	50	830	331.3	
	平均赤血球容積	3	195	830	618.3	
	平均赤血球血色素量	3	195	830	618.3	
	平均赤血球血色素濃度	3	195	830	618.3	
	血小板数	5	50	195	108.0	
	赤血球直径 [未固定塗抹標本]	1	150	150	150.0	
	塩基性斑点赤血球 [未固定塗抹標本]	2	250	500	375.0	
	白血球分離	2	150	832	491.0	
	赤血球抵抗試験	0	0	0	—	
血小板・凝固・線溶検査		フィブリノーゲン	13	72	1,804	458.4
血清（漿）生化学的検査	タンパク代謝	総蛋白(TP)	28	27	200	107.0
		アルブミン	21	27	183	103.0
		A／G比	6	70	246	139.3
		蛋白分画	26	88	1,134	226.8
		硫酸亜鉛試験（ZTT）	13	27	183	102.0
		尿素窒素（BUN）	24	27	200	106.0
		尿酸	13	27	183	93.8
		クレアチニン	23	27	183	102.0
		血中アンモニア	13	178	610	367.5
		ムコ蛋白	1	178	178	178.0
	糖代謝 （有機酸含む）	血糖(GLU)	23	27	183	105.6
		乳酸	10	178	864	406.7
		インスリン精密測定	8	448	1,750	997.4
		ケトン体定量	7	150	3,000	877.1
	脂質代謝	シアル酸	5	150	560	296.0
		総コレステロール（T-cho）	24	42	283	168.4
		遊離コレステロール(F-cho)	9	60	185	132.7
		エステル型コレステロール(E-cho)	8	27	200	99.8
		中性脂肪（トリグリセリド・TG）	16	27	280	121.3
		リン脂質	12	37	907	191.6
		遊離脂肪酸(NEFA)	27	32	2,100	326.5
		HDLコレステロール	14	42	283	157.8
		βーリポ蛋白	7	100	440	261.1
		ケトン体分画	13	150	3,960	804.2
		コレステロール分画	7	228	3,960	969.9
		リポ蛋白分画	6	273	976	526.8
		過酸化脂質	0	0	0	—
		胆汁代謝	総ビリルビン(T-bil)	21	27	470
	直接ビリルビン(D-bil)		13	27	183	97.0
	ビリルビン分画（直接・間接）		1	117	117	117.0

検査項目			施設数	実施料金		
				最低	最高	平均
血清（漿）生化学的検査（つづき）	無機成分	ナトリウム（Na）	20	27	183	102.0
		カリウム（K）	21	27	183	101.0
		クロール（Cl）	14	55	183	116.6
		マグネシウム（Mg）	21	27	183	106.4
		カルシウム（Ca）	23	27	318	113.1
		無機リン（P）	23	42	283	151.6
		鉄（Fe）	14	27	200	98.3
		亜鉛（Zn）	13	576	1,830	1,205.4
		銅（Cu）	13	92	630	253.5
	ビタミン	ビタミンA	16	600	4,800	1,995.1
		βカロチン	8	600	10,000	4,017.5
	酵素	A S T（GOT）	24	42	283	165.5
		A L T（GPT）	18	42	283	162.6
		L D H	20	27	200	107.7
		γ-G T P	25	27	183	107.5
		C P K	20	27	400	117.8
		血清アミラーゼ（Amy）	11	27	183	96.9
		アルカリフォスフォターゼ（ALP）	12	27	216	106.1
		モノアミノオキシターゼ（MAO）	0	0	0	—
		コリンエステラーゼ（ChE）	8	27	183	91.4
	アイソザイム	L D Hアイソザイム	19	192	2,268	721.1
		C P Kアイソザイム	11	220	2,240	805.8
	包括検査	5項目以上7項目以下	17	225	1,530	737.2
		8項目又は9項目	19	240	1,700	837.3
		10項目以上	22	280	2,475	1,131.5
内分泌機能検査		トリヨードサイロニン（T3）	9	432	1,379	922.0
		サイロキシニン（T4）	10	456	1,440	967.1
		インスリン	12	448	2,592	1,080.8
		血清プロゲステロン	13	636	2,700	1,533.3
その他（微生物学的検査等）	細菌検査	口腔・気道・呼吸器	15	560	3,348	1,306.0
		消化管	15	560	3,348	1,299.7
		泌尿・生殖器	13	560	3,348	1,284.5
		血液	13	560	3,348	1,563.2
		穿刺液	14	310	3,348	1,473.6
		他の部位からの培養・同定	16	560	3,348	1,164.4
	細菌薬剤感受性試験	感受性検査1菌種	17	160	2,484	1,319.3
		感受性検査2菌種	16	310	3,132	1,765.7
		感受性検査3菌種以上	15	850	5,500	2,699.3
	その他	ピロプラズマ原虫検査	7	90	488	206.3
		フィラリア検査	4	176	488	376.0
		乳汁検査	7	250	1,600	700.0
		ガストリン検査	8	440	1,120	787.8
		血液ガス分析検査	4	600	1,850	1,155.3
		ギムザ染色	2	488	700	594.0
		原虫検査	5	126	488	260.8

上記以外の検査項目	施設数	最低	最高	平均
アンチトロンビン（AT）	1	644	644	644.0
牛ウイルス性下痢・粘膜病（BVD-MD）検査	1	1,000	1,000	1,000.0
牛白血病ウイルス（BLV）抗体検査	1	600	600	600.0
牛白血病ウイルス（BLV）リアルタイムPCR	1	2,000	2,000	2,000.0
エンドトキシン	1	3,240	3,240	3,240.0
菌、マイコプラズマ分離・同定	1	11,000	11,000	11,000.0
血清（漿）生化学的検査（包括検査19～27項目）	1	2,490	2,490	2,490.0
嫌気性培養	1	880	880	880.0
耐性菌検査（MIC測定）	1	4,600	4,600	4,600.0
チミジンキナーゼ活性（TK活性）	3	2,214	6,400	3,648.0
テストステロン	2	685	2,700	1,692.5
ナトリウム（Na）、カリウム（K）、クロール（Cl）	1	80	80	80.0
尿沈渣	1	125	125	125.0
バルク乳検査	1	2,160	2,160	2,160.0
ビタミンE	1	6,000	6,000	6,000.0
病理組織検査（1臓器）	1	7,040	7,040	7,040.0
ピロプラズマ原虫検査	1	500	500	500.0
プロトロンビン値（PT）	2	142	1,350	746.0
マイコプラズマ迅速検査（PCR）	1	980	980	980.0
マイコプラズマ迅速検査（PCR+培養法）	1	1,100	1,100	1,100.0
マイコプラズマ同定	1	2,500	2,500	2,500.0
末梢血5種（Ht、Hb、血小板、血球数、白血球像）	1	360	360	360.0
網状赤血球数	1	60	60	60.0
ロタウイルス抗原	1	520	520	520.0
検査料の年間固定契約（対象となる検査は不明）	1	700,000	700,000	700,000.0