



17経営第5184号 平成17年12月21日

食料・農業・農村政策審議会 会長 八木 宏典 殿

農林水産大臣 中川 昭



諮 . 問

下記事項について貴審議会の意見を求める。

# 第1 農作物共済の共済掛金標準率の算定方式について

平成18年産の水稲及び陸稲並びに平成19年産の麦から適用する農作物共済掛金標準率は、次により算定する。

## 1 基礎被害率

共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごとに、昭和60年産から平成16年産までの実績金額被害率(ただし、平成5年産の水稲に係る被害率については、農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成5年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律(平成5年法律第95号)に基づき定められた著しく異常な災害に係る部分に相当する再保険金の額を基礎として、当該部分に該当する率を除いた率)を基礎とし、必要に応じて修正を行ったものを各年の基礎被害率とする。

#### 2 農作物通常標準被害率

共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごとに、各年の基礎被害率のうち農作物通常標準被害率(q1)以下の部分の被害率の平均値をp1とするとき、次式を満たすように農作物通常標準被害率を定める。

#### (1)特定組合

 $p_1 = 0.8 q_1 - 1.1$ 

#### (2) 特定組合以外の組合等

 $p_1 = 0.8 q_1 - 0.8$ 

#### 3 農作物共済掛金標準率

- (1)共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び組合等の区域ごとに、各年の基礎被害率のうち、農作物通常標準被害率を超えないものにあってはその被害率を、超えるものにあっては農作物通常標準被害率を用いて平均値を算定し、その平均値に所要の安全率を付加したものを農作物通常共済掛金標準率とする。
- (2) 共済目的の種類ごと、農作物共済の共済事故等による種別ごと及び都道 府県の区域ごとに当該都道府県の区域内にある組合等の区域ごとの各年の

被害率のうち、農作物通常標準被害率を超えるもののその超える部分の率を当該組合等の区域ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとして算術平均して得た率の平均値を算定し、その平均値に所要の安全率を付加したものを農作物異常共済掛金標準率の算定基礎率とする。

- (3)組合等の区域ごとの共済金額の合計額の見込額を重みとするその算術平均が農作物異常共済掛金標準率の算定基礎率に一致し、かつ、その相互の比が各組合等の危険の程度を表示する指数の比に一致するように配分したものを農作物異常共済掛金標準率とする。
- (4)農作物通常共済掛金標準率と農作物異常共済掛金標準率との和を農作物 共済掛金標準率とする。

#### 第2 園芸施設共済の基準共済掛金率の算定方式について

平成18年4月1日以降に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係 に適用する基準共済掛金率は、次により算定する。

# 1 基礎被害率

施設区分ごと、園芸施設共済の共済目的等による種別ごと及び農林水産大 臣が定める地域ごとに、昭和60年度から平成16年度までの実績金額被害 率を基礎とし、必要に応じて修正を行ったものを各年の基礎被害率とする。

## 2 基準共済掛金率

施設区分ごと、園芸施設共済の共済目的等による種別ごと及び農林水産大臣が定める地域ごとに、各年の基礎被害率の平均値を算定し、その平均値に 所要の安全率を付加したものを園芸施設基準共済掛金率とする。 第3 家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載する医薬品の収載基準、 薬価の算定方法及び収載する医薬品について

家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載する医薬品の基準、その薬価の算定方法及び収載する医薬品については、それぞれ次の1から3までに掲げるものとし、平成18年4月1日から適用する。

#### 1 収載基準

- (1) 牛、馬又は種豚に対して、治療のために用いる医薬品であること。
- (2) 家畜共済診療点数表に、薬価基準表に基づく増点規定のある次の種別で使用される医薬品であること。
  - ア薬治
  - イ 注射
  - ウ投薬
  - 工 膀胱内薬剤注入
  - 才 罨法
  - カ 塗布又は塗擦
  - キ 気管内薬剤噴霧
  - ク 子宮内薬剤注入
  - ケ 乳房内薬剤注入
  - コ 開胸
  - サ 開腹
  - シ 帝王切開
  - ス 難産介助
  - セ 胎盤停滞除去
  - ソ 麻酔術
- (3) 平成17年12月31日までに、薬事法(昭和35年法律第145号) 第14条第1項の規定による製造販売の承認を受けた医薬品であること。
- (4) 次の医薬品は除外する。
  - ア 畜主が自ら応用するのを常態とするもの
  - イ 疾病予防薬及び寄生虫(原虫及び糸状虫を除く。) 駆除薬
  - ウ 同一薬効医薬品中著しく割高なもの
  - エ 主として小動物 (犬、猫、鶏等) 及び魚に対して用いる医薬品

- オ 主として人に対して用いる医薬品
- カ 薬事法第70条第1項の規定に基づき、厚生労働大臣又は都道府県知 事が行う廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するための措 置命令の対象となるものであり、収載することが不適当と認められる医 薬品

## 2 薬価の算定方法

(1) 平成17年度に実施した病傷給付適正化のための家畜診療実態調査における医薬品の購入実態調査(以下「医薬品調査」という。)による購入箇所数が5か所以上である医薬品

当該医薬品の購入価格の90%バルクライン価格とする。

(2) 医薬品調査による購入箇所数が2か所以上4か所以下である医薬品

当該医薬品の平均購入価格に、(1)に該当する医薬品ごとの平均購入価格に対する90%バルクライン価格の割合を平均して得た値を乗じて得た額に相当する価格とする。

ただし、(1)に該当する医薬品が3品目以上である会社の医薬品については、上記の平均して得た値に代えて当該会社の医薬品ごとの平均購入価格に対する90%バルクライン価格の割合を平均して得た値を乗じて得た額に相当する価格とする。

(3) 医薬品調査による購入箇所数が1か所である医薬品又は購入実績のない 医薬品

「家畜共済診療点数表付表薬価基準表収載希望医薬品の取りまとめについて」(平成17年9月1日付け17経営第3184号農林水産省経営局長通知)に基づき申請された獣医師向け価格(以下「申請価格」という。)に、(1)に該当する医薬品ごとの申請価格に対する90%バルクライン価格の割合を平均して得た値を乗じて得た額に相当する価格とする。

ただし、(1)に該当する医薬品が3品目以上である会社の医薬品については、上記の平均して得た値に代えて当該会社の医薬品ごとの申請価格に対する90%バルクライン価格の割合を平均して得た値を乗じて得た額に相当する価格とする。

(4)健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年3月16日厚生省告示第54号)の規定に基づき、使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品

薬価基準による薬価とする。

- 注) 包装単位が複数ある医薬品は、医薬品調査で最も購入箇所数の多い包装 単位により薬価を算定する。
- 3 収載する医薬品

1の収載基準に基づき、家畜共済診療点数表付表薬価基準表に収載する医薬品は、別添のとおりとする。

(別添)

(カリルル)	
品名	┃(備 考) 規 格
	単 位
注射薬	
<b>⑤アスコルビン酸注射液</b>	2,500mg10mL1管
ゼルC	2,500mg10mL1管
<u></u>	2,500mg10mL1管
動物用25%ビタミンC注	2,500mg10mL1管
アスポキシシリン注射液	50mg(力価)パイアル
タナロキシン注	50mg(力価)パイアル
アポオキソカンファー注射液	0.5%10ml 1管
オキソカンファー注射液「理研」	0.5%10ml 1管
ベルカンファー注射液ヤマイチ 1	0.5%10mL 1管
アポオキソカンファー注射液	1%10mL 1管
ベルカンファー注射液ヤマイチ 2	1%10mL 1管
アモキシシリン油性懸濁注射液	150mg(力価)1mLパイアル
アモスタックLA注	150mg(カ価)1mLハイアル
アミノエチルスルホン酸注射液	5%50mL 1管
タウリン注射液5%	5%50mL 1管
同安息香酸エストラジオール注射液	2mg1mLパイアル
同安息香酸エストラジオール注・DS	2mg1mLN 17 N
エストラジオール注「KMK」	2mg1mL/\(\frac{17}{17}\)
<u> </u>	2mg1mL/, 17 //
動物用オバホルモン注	2mg1mL/, 17 //
動物用ギナンドール	2mg1mL/\'17 \\
動物のサブラール   安息香酸ナトリウムカフェイン注射液	20%10mL1管
アンナカ20%注「КМК」	20%10mL1管 20%10mL1管
20%アンナカ注	20%10mL1管
アンピシリン注射液	50mg(力価)1mLパイアル
アクロック注射液 ビクシリンゾル - 5%明治	
アンピシリン注射液	
アンピシリンゾル15% 「KMK」	150mg(力価)パイアル
	150mg(力価)1mLパイアル
水性懸濁アンピシリン注「明治」	150mg(力価)1mLパイアル
ビクシリンゾル - 15%明治	150mg(力価)1mLパイアル
ノロブリチン注射液	150mg(力価)1mLパイアル
アンピシリン注射液	200mg(力価)パイアル
アンピシリンゾル20%「KMK」	200mg(力価)パイアル
アンピシリン注射液NZ	200mg(力価)パイアル
動物用アンピシリン注20%「三共」	200mg(力価)パイアル
水性アンピシリン注「KMK」	200mg(力価)パイアル
ビクシリンゾル - 20%明治	200mg(力価)パイアル
注射用アンピシリンナトリウム	3g(力価)1瓶
注射用アンピシリンNa「KMK」	3g(力価)1瓶
注射用アンピシリンナトリウムNZ	3g(力価)1瓶
注射用ビクシリン	3g(力価)1瓶
注射用アンピシリンナトリウム	4g(力価)1瓶
アンピシリンナトリウム注「フジタ」	4g(力価)1瓶
注射用ビクシリン	4g(力価)1瓶

注射用アンピシリンナトリウム	5g(力価)1瓶
アンピシリンナトリウム注「フジタ」	5g(力価)1瓶
注射用アンピシリンNa「KMK」	5g(力価)1瓶
注射用アンピシリンナトリウムNΖ	5g(力価)1瓶
注射用アンピシリンナトリウム	6g(力価)1瓶
注射用ビクシリン	6g(力価)1瓶
アンピシリンナトリウムクロキサシリンナトリウム配合注射液	4g(力価)1瓶
注射用ベテシリン	4g(力価)1瓶
アンピシリンナトリウムクロキサシリンナトリウム配合注射液	6g(力価)1瓶
インタゲン	6g(力価)1瓶
アンピシリンナトリウムクロキサシリンナトリウム配合注射液	8g(力価)1パイアル
注射用ベテシリン	8g(力価)1パイアル
イベルメクチン注射液	1 0 m g 1 mL
イベルメクチン注「フジタ」	1 0 m g 1 mL
ノロメクチン注	1 0 m g 1 mL
イベルメック注	1 0 m g 1 mL
アイボメック注「メリアル」	1 0 m g 1 mL /\ ' <b>1</b> ፖ <b>/</b>
エコメクチン注	1 0 m g 1 mL
タナメックス注	1 0 m g 1 mL <b>/\ ' 1 7                                 </b>
⑤インスリン亜鉛水性懸濁注射液	100単位1mLパイアル
インフェゾール - V注射液	500mL1瓶
インフェゾール - V注射液	1000mL1瓶
ウルソデオキシコール酸注射液	1%10mL/ነ
ウルソV注射液1000	1%10mL <i>\</i> እ` <i>ጎ</i> ፖ <b>ル</b>
ウルソデオキシコール酸注射液	2.3%10mL <i>\</i> ለ' 1ፖ <i>\</i>
ウルソデオキシコール酸「文永堂」 - 静注	2.3%10mL <i>\\</i>
ウルソデオキシコール酸「文永堂」- 静注 ウルソデオキシコール酸注射液	2.3%10mLパイアル 2.5%20mL1管(瓶)
ウルソデオキシコール酸 「文永堂」 - 静注 ウルソデオキシコール酸注射液 UDCA注射液 「KMK」	2.3%10mLパイアル 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶)
ウルソデオキシコール酸 「文永堂」 - 静注 ウルソデオキシコール酸注射液 UDCA注射液 「KMK」 ウルソデオキシコール酸注射液	2.3%10mLパイアル 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%10mLパイアル
ウルソデオキシコール酸注射液         UDCA注射液「KMK」         ウルソデオキシコール酸注射液         ウルソデオキシコール酸注射液         ウルソH注射液	2.3%10mLパイアル 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%10mLパイアル 2.5%10mLパイアル
ウルソデオキシコール酸 「文永堂」 - 静注 ウルソデオキシコール酸注射液 UDCA注射液 「KMK」 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソH注射液 ウルソデオキシコール酸注射液	2.3%10mLパイアル 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%10mLパイアル 2.5%10mLパイアル 2.4%20mLパイアル
ウルソデオキシコール酸「文永堂」 - 静注 ウルソデオキシコール酸注射液 UDCA注射液「KMK」 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソH注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注2.4%「フジタ」	2.3%10mLパイアル 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%10mLパイアル 2.5%10mLパイアル 2.4%20mLパイアル 2.4%20mLパイアル
ウルソデオキシコール酸「文永堂」- 静注 ウルソデオキシコール酸注射液 UDCA注射液「KMK」 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソドオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注2.4%「フジタ」 ウルソデオキシコール酸注射液	2.3%10mLパイアル 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%10mLパイアル 2.5%10mLパイアル 2.4%20mLパイアル 2.4%20mLパイアル 2.4%50mLパイアル
ウルソデオキシコール酸「文永堂」 - 静注 ウルソデオキシコール酸注射液 UDCA注射液「KMK」 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注2.4%「フジタ」 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注1000円	2.3%10mLパイアル 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%10mLパイアル 2.5%10mLパイアル 2.4%20mLパイアル 2.4%20mLパイアル 2.4%50mLパイアル 2.4%50mLパイアル
ウルソデオキシコール酸「文永堂」- 静注 ウルソデオキシコール酸注射液 UDCA注射液「KMK」 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソH注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注2.4%「フジタ」 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液	2.3%10mLパイアル 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%10mLパイアル 2.5%10mLパイアル 2.4%20mLパイアル 2.4%20mLパイアル 2.4%50mLパイアル 2.4%50mLパイアル 3.9%10mLパイアル
ウルソデオキシコール酸「文永堂」 - 静注 ウルソデオキシコール酸注射液 UDCA注射液「KMK」 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注1を ウルソデオキシコール酸注1を ウルソデオキシコール酸注1を ウルソデオキシコール酸注1を ウルソデオキシコール酸注1を ウルソデオキシコール酸注1を ウルソデオキシコール酸注1を ウルソデオキシコール酸注1を ウルソデオキシコール酸注1を	2.3%10mLバイアル 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%10mLバイアル 2.5%10mLバイアル 2.4%20mLバイアル 2.4%20mLバイアル 2.4%50mLバイアル 2.4%50mLバイアル 3.9%10mLバイアル 3.9%10mLバイアル
ウルソデオキシコール酸「文永堂」 - 静注 ウルソデオキシコール酸注射液 UDCA注射液「KMK」 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注1を ウルソデスオキシコール酸注1を ウルソデオキシコール酸注1を ウルソデオキシコール酸注1を ウルソデオキシコール酸注1を ウルソデオキシコール酸注1を ウルソデオキシコール酸注1を ウルソデオキシコール酸注1を ウルソデオキシコール酸注1を	2.3%10mLバイアル 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%10mLバイアル 2.5%10mLバイアル 2.4%20mLバイアル 2.4%20mLバイアル 2.4%50mLバイアル 2.4%50mLバイアル 3.9%10mLバイアル 3.9%10mLバイアル
ウルソデオキシコール酸「文永堂」 - 静注 ウルソデオキシコール酸注射液 UDCA注射液「KMK」 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注2.4%「フジタ」 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液	2.3%10mLバイアル 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%10mLバイアル 2.5%10mLバイアル 2.4%20mLバイアル 2.4%20mLバイアル 2.4%50mLバイアル 3.9%10mLバイアル 3.9%10mLバイアル 10%10mLバイアル 10%10mLバイアル
ウルソデオキシコール酸「文永堂」 - 静注 ウルソデオキシコール酸注射液 UDCA注射液「KMK」 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液	2.3%10mLバイアル 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%10mLバイアル 2.5%10mLバイアル 2.4%20mLバイアル 2.4%20mLバイアル 2.4%50mLバイアル 2.4%50mLバイアル 3.9%10mLバイアル 3.9%10mLバイアル 10%10mLバイアル 10%10mLバイアル
ウルソデオキシコール酸「文永堂」 - 静注 ウルソデオキシコール酸注射液 UDCA注射液「KMK」 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注10%「フジタ」 エクツエマリン	2.3%10mLバイアル 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%10mLバイアル 2.5%10mLバイアル 2.4%20mLバイアル 2.4%20mLバイアル 2.4%50mLバイアル 3.9%10mLバイアル 3.9%10mLバイアル 10%10mLバ´イアル 10%10mLバ´イアル 10%10mLバ´イアル 5mg1mLバイアル
ウルソデオキシコール酸「文永堂」 - 静注 ウルソデオキシコール酸注射液 UDCA注射液「KMK」 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注射液 のコンテスオール注射液 同コストリオール注射液	2.3%10mLバイアル 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%10mLバイアル 2.5%10mLバイアル 2.4%20mLバイアル 2.4%20mLバイアル 2.4%50mLバイアル 3.9%10mLバイアル 3.9%10mLバイアル 10%10mLバイアル 10%10mLバイアル 5mg1mLバイアル 5mg1mLバイアル
ウルソデオキシコール酸「文永堂」 - 静注 ウルソデオキシコール酸注射液 UDCA注射液「KMK」 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注1液 ウルソデスオキシコール酸注1液 ウルソデオキシコール酸注1液 ウルソデオキシコール酸注1液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注10%「フジタ」 エクツエマリン  電エストリオール注射液  動物用エストリオール注「三共」 電動物用ホーリン50mg	2.3%10mLバイアル 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%10mLバイアル 2.5%10mLバイアル 2.4%20mLバイアル 2.4%20mLバイアル 2.4%50mLバイアル 3.9%10mLバイアル 3.9%10mLバイアル 10%10mLバイアル 10%10mLバイアル 5mg1mLバイアル 5mg1mLバイアル 5mg1mLバイアル
ウルソデオキシコール酸 「文永堂」 - 静注 ウルソデオキシコール酸注射液 UDCA注射液 「KMK」 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注息 (4%「フジタ」 ウルソデスオキシコール酸注息 (4%「フジタ」 ウルソデスオキシコール酸注息 (4%「フジタ」 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸 「文永堂」 - 静注 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 のルソデスオキシコール酸注10%「フジタ」 エクツエマリン  ニストリオール注射液  動物用エストリオール注「三共」  動物用ホーリン50mg 動物用ホーリン50	2.3%10mLパイアル 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%10mLパイアル 2.5%10mLパイアル 2.4%20mLパイアル 2.4%20mLパイアル 2.4%50mLパイアル 3.9%10mLパイアル 3.9%10mLパイアル 10%10mLパイアル 10%10mLパイアル 5mg1mLパイアル 5mg1mLパイアル 5mg1mLパイアル 5mg1mLパイアル 5mg1mLパイアル
ウルソデオキシコール酸「文永堂」 - 静注 ウルソデオキシコール酸注射液  UDCA注射液「KMK」 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注10%「フジタ」 エクツエマリン  電エストリオール注射液 ・動物用エストリオール注「三共」 ・動物用ホーリン50mg 動物用ホーリン50 エチプロストロメタミン注射液	2.3%10mLパイアル 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%10mLパイアル 2.5%10mLパイアル 2.4%20mLパイアル 2.4%20mLパイアル 2.4%50mLパイアル 2.4%50mLパイアル 3.9%10mLパイアル 3.9%10mLパイアル 10%10mLパイアル 10%10mLパイアル 5mg1mLパイアル 5mg1mLパイアル 5mg1mLパイアル 5mg1mLパイアル 5mg1mLパイアル 5mg1mLパイアル 5mg1mLパイアル 5mg1mLパイアル 5mg1mLパイアル
ウルソデオキシコール酸「文永堂」- 静注 ウルソデオキシコール酸注射液 UDCA注射液「KMK」 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオトシコール酸注射液 ウルソデオトシコール酸注射液 ウルソデスオ・シコール酸注射液 のコンテン・ 電」エストリオール注射液 電動物用エストリオール注「三共」 電動物用ホーリン50mg 動物用ホーリン50 エチプロストロメタミン注射液 プロスタベットC	2.3%10mLハイアル 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%10mLハイアル 2.5%10mLハイアル 2.4%20mLハイアル 2.4%20mLハイアル 2.4%50mLハイアル 3.9%10mLハイアル 3.9%10mLハイアル 10%10mLバイアル 10%10mLバイアル 5mg1mLバイアル
ウルソデオキシコール酸「文永堂」 - 静注 ウルソデオキシコール酸注射液	2.3%10mLパイアル 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mLパイアル 2.5%10mLパイアル 2.4%20mLパイアル 2.4%20mLパイアル 2.4%50mLパイアル 2.4%50mLパイアル 3.9%10mLパイアル 3.9%10mLパイアル 10%10mLパイアル 10%10mLパイアル 5mg1mLパイアル
ウルソデオキシコール酸「文永堂」- 静注 ウルソデオキシコール酸注射液 UDCA注射液「KMK」 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注射液 ウルソデスオキシコール酸注射液 ウルソデオキシコール酸注射液 ウルソデオトシコール酸注射液 ウルソデオトシコール酸注射液 ウルソデスオ・シコール酸注射液 のコンテン・ 電」エストリオール注射液 電動物用エストリオール注「三共」 電動物用ホーリン50mg 動物用ホーリン50 エチプロストロメタミン注射液 プロスタベットC	2.3%10mLパイアル 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%20mL1管(瓶) 2.5%10mLパイアル 2.5%10mLパイアル 2.4%20mLパイアル 2.4%20mLパイアル 2.4%50mLパイアル 3.9%10mLパイアル 3.9%10mLパイアル 10%10mLパイアル 10%10mLパイアル 5mg1mLパイアル

-U2-D2-72-22-2	FO (十/平)4 L II' / フ II
エリスロマイシン注50	50mg(力価)1mLパイアル
エリスロマイシン注射液	100mg(力価)1mLパイアル
エリスロマイシン注NZ	100mg(力価)1mLパイアル
塩化ベタネコール注射液	0.25%10mL1管
ベサネコール注NZ	0.25%10mL1管
塩酸オキシテトラサイクリン注射液	50mg(力価)1mLパイアル
オキシテトラサイクリン注NZ	50mg(力価)1mLパイアル
オキシテラシン・筋注用	50mg(力価)1mLパイアル
オキシテラシン・注	50mg(力価)1mLパイアル
OTC注「KMK」	50mg(力価)1mLパイアル
テトラジン	50mg(力価)1mLパイアル
テラマイシン注射液	50mg(力価)1mLパイアル
塩酸オキシテトラサイクリン注射液	100mg(力価)1mLパイアル
エンゲマイシン10%注射液	100mg(力価)1mLパイアル
OTC注10%「フジタ」	100mg(力価)1mLパイアル
エンゲマイシンR「IVKK」	100mg(力価)1mLパイアル
塩酸クレンブテロール注射液	0.03mg1mL/\ イアル
プラニパート	0.03mg1mL/\'
<u> </u>	1%5mL1管
塩酸チアミン加ブトゥ糖注射液	100mg5%500mL1瓶
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液5%	100mg5%500mL1瓶
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注5%「KMK」	100mg5%500mL1瓶
5%ブドウ糖ビタミンB1注射液	100mg5%500mL1瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	200mg5%1,000mL1瓶
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液5%	200mg5%1,000mL1瓶
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注5%「KMK」	200mg5%1,000mL1瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	10mg10%50mL1管
10%ブドウ糖ビタミンB1注射液	10mg10%50mL1管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	100mg10%500mL1瓶
10%ブドウ糖ビタミンB1注射液	100mg10%500mL1瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	10mg25%50mL1管
25%ブドウ糖ビタミンB1注射液	10mg25%50mL1管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	20mg25%100mL1管
25%ブドウ糖ビタミンB1注射液	20mg25%100mL1管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	25mg25%100mL1管
理研25%ブドウ糖B1注射液	25mg25%100mL1管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	100mg25%500mL1瓶
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液25%	100mg25%500mL1瓶
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注25%「KMK」	100mg25%500mL1瓶
25%ブドウ糖ビタミンB1注射液	100mg25%500mL1瓶
ビタミンB1加ブドウ糖注25%「フジタ」	100mg25%500mL1瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	125mg25%500mL1瓶
理研25%ブドウ糖B1注射液	125mg25%500mL1瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	200mg25%1,000mL1瓶
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注25%「KMK」	200mg25%1,000mL1瓶
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液25%	200mg25%1,000mL1瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	100mg40%500mL1瓶
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液40%	100mg40%500mL1瓶
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注40%「KMK」	100mg40%500mL1瓶

40%ブドウ糖ビタミンB1注射液	100mg40%500mL1瓶
ビタミンB1加ブドウ糖注40%「フジタ」	100mg40%500mL1瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	200mg40%1,000mL1瓶
ビタミンB1加ブドウ糖V注射液40%	200mg40%1,000mL1瓶
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	10mg50%50mL1管
50%ブドウ糖ビタミンB1注射液	10mg50%50mL1管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	12.5mg50%50mL1管
理研50%ブドウ糖B1注射液	12.5mg50%50mL1管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	20mg50%100mL1管(瓶)
50%プドウ糖ビタミンB1注射液	20mg50%100mL1管(瓶)
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	25mg50%100mL1管 25mg50%100mL1管
理研50%プドウ糖B1注射液	25mg50%100mL1管
塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	100mg50%500mL1瓶
「温酸ケケミン加フトラ橋/注射液 ビタミンB1加ブドウ糖V注射液50%	100mg50%500mL1瓶
動物用ビタミンB1加ブドウ糖注50%「KMK」	100mg50%500mL1瓶
50%プドウ糖ビタミンB1注射液	100mg50%500mL1瓶
30%ノドラ橋にタミントリ注射液   塩酸チアミン加ブドウ糖注射液	125mg50%500mL1瓶
塩酸デアミン加フドラ橋注射液 理研50%ブドウ糖B1注射液	
	125mg50%500mL1瓶
塩酸チアミン加リンゲル注射液	50mg500mL1瓶
ビタミンB1加リンゲル液	50mg500mL1瓶
ビタミンB1加リンゲルV注射液	50mg500mL1瓶
塩酸チアミン加リンゲル注射液	100mg1,000mL1瓶
ビタミンB1加リンゲル液	100mg1,000mL1瓶
ビタミンB1加リンゲルV注射液	100mg1,000mL1瓶
塩酸チアミンB12注ヤマイチ	50mL1管 50m x40m 4 等/推入
塩酸メトクロプラミド注射液	50mg10mL1管(瓶)
動物用テルペラン注	50mg10mL1管(瓶)
プリンペラン注	50mg10mL1管(瓶)
プリンペラン筋注用	50mg10mL1管(瓶)
塩酸メトクロプラミド注射液	100mg10mL1瓶
動物用メトクロ注10「KMK」	100mg10mL1瓶
塩酸リンコマイシン注射液	100mg(力価)1mLパイアル
動物用リンコシン注射液100mg	100mg(力価)1mLパイアル
リンコマイシン注射液SP	100mg(力価)1mLパイアル
リンコシンマイシン100「フジタ」	100mg(力価)1mLパイアル
塩酸リンコマイシン注射液	300mg(力価)1mパイアル
動物用リンコシン注射液300mg	300mg(力価)1mバイアル
動物用エンドコール注	10mL/\(\frac{1}{7}\)
エンロフロキサシン注射液	5%1mL/\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.
バイトリル5%注射液	5%1mL/\'\d7\\
エンロフロキサシン注射液	10%1mL/\`\f\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
バイトリル10%注射液	10%1mL/\`\f\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
バイトリルワンショット注射液	10%1mL/\(\frac{1}{7}\)
オキシテトラサイクリン注射液	50mg(力価)1mLパイアル
動物用ユナシリン注	50mg(力価)1mLパイアル
オキシテトラサイクリン注射液(持続化製剤)	200mg(力価)1mLパイアル
アラマイシンLA注射液	200mg(力価)1mLパイアル
OTC·LA注「KMK」	200mg(力価)1mLパイアル
オキテラ·注 L A 200	200mg(力価)1mLパイアル

テラマイシン・L A注射液	200mg(力価)1mLパイアル
ビバトップ	200mg(カ価)1mLバイアル
オキシテトラサイクリン注射液(持続化製剤)	300mg(カ価)1mLバイアル
デュファサイクリンLA30%	300mg(カ価)1mLバイアル
□ オキシトシン注射液	50単位5mL1管
⑤ 動物専用アトニン - 0	50単位5mL1管
<u> </u>	50単位5mL1管
■ 動物用オキシトシン注射液タナベ	50単位5mL1管
⑤動物用なイントンク圧射液ケケト ⑥動物専用ヒントシン・0	50単位5mL1管
動物用ヒントシン・0	50単位5mL1管
■ ポストン・エス	50単位5mL1管
ポストンエス	50単位5mL1管
動物用オキシトシン注射液DSP	50単位5mL1管
オスカリンS	50mL1管
オスカリンS	100mL1管
オスカリンS	300mL1管
オスカック5  オバプロンデポ	
オハノロノナ	
イルヒノロキ リシノ注射 液	50mg1m
メイビックス注射液 5 %	50mg1mLパイアル
カルベトシン注射液	50 μ g/mL
オカキルマイルド	50 μ g/mL
果糖加ブドウ糖 V 注射液25%	500mL1瓶
果糖加ブドウ糖 V 注射液25%	
果糖加ブドウ糖 V 注射液40%	500mL1瓶
果糖加ブドウ糖 V注射液40%	1,000mL1瓶
<b>圖果糖注射液</b>	5%500mL1瓶
<b>⑤果糖注射液</b>	5%1,000mL1瓶
<u> </u>	5%1,000mL1瓶
カルコンS注ヤマイチ	500mL1瓶
カルシドン	250mL1瓶
カルシドン	
カルマデックス注	250mL1瓶
カルマデックス注	500mL1瓶
キシラジン注射液	2%1mL/\(\bar{17}\)
<u>セデラック2%注射液</u>	2%1mL/\.\dagger\frac{17\mu}{2\mu}
セラクタール2%注射液	2%1mL/\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.
スキルペン2%注射液	2%1mL/\'\17\\
エマサス2%注射液	2%1mL/\'\17\\
キシリトール注射液	10%500mL1瓶
キシリット注10%	10%500mL1瓶
キシリット注10%「KMK」	10%500mL1瓶
キシリトール注射液	10%1,000mL1瓶
キシリット注10%	10%1,000mL1瓶
キシリトール注射液	25%500mL1瓶
キシリット注25%	25%500mL1瓶
キシリット注25%「KMK」	25%500mL1瓶
キシリット注25%「フジタ」	25%500mL1瓶
キシリトール注射液	25%1,000mL1瓶

キシリット注25%	25%1,000mL1瓶
キシリット注25%「KMK」	25%1,000mL1瓶 25%1,000mL1瓶
- コングット注2370 KMKリーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	5,000単位1管
動物用キモチーム5,000単位	5,000单位1管
キモトリプシンNZ	5,000単位1管
¬ C  リンフン N 2  キモトリプシン注射液	10,000単位1管
キモトリプシン - 10,000	10,000年位1官
_ 〒 〒 1970 - 10,000      キモトリプシン注射液	25,000単位1管(瓶)
動物用キモチーム25,000単位	25,000年位1首(紙)
<u> </u>	25,000年位1首(紙)
<u> </u>	100mL1管(瓶)
強力しるM   強力カルコン - S注ヤマイチ	500mL1瓶
強力がルコン・3/年ドマイナ  強力ハイチオニン注射液ヤマイチ	50mL1管
強力ハイテオニン注射液ヤマイチ	500mL1瓶
グルコン酸カルシウム注射液	20%50mL1管
グルカ注20%	20%50mL1管 20%50mL1管
グルガ注20%  グルコン酸カルシウム注射液	20%50ML1管   20%100mL1管
グルカ注20%	20%100mL1管
The state of the s	
グルコン酸カルシウム注射液	20%500mL1瓶
グルカ注20%	20%500mL1瓶
カルシクス	20%500mL1瓶
グルコン酸カルシウム注射液	20%800mL1瓶
グルカ注20%	20%800mL1瓶
グルコン酸カルシウム注射液	20%250mL1瓶
カルシクス	20%250mL1瓶
クロプロステノール注射液	0.5mg2mL V
クロプロメイト - C	0.5mg2mL V
エストラメイト「TSA」	0.5mg2mL V
クロプロステノールC	0.5mg2mL V
レジプロン - C	0.5mg2mLV
<u> クロプロ(フジ) 2 6 3</u>	0.5mg2mL V
ゼノアジンC注射液	0.5mg2mL V
クロプロステノール注射液	0.5mg2mL1シリンジ
クロプロメイト - C	0.5mg2mL1シリンジ
クロプロステノールC	0.5mg2mL1シリンジ
クロプロステノール注射液	0.5mg2mL1管
レジプロン - C	0.5mg2mL 1 管
クロミジン注	500mL1瓶
Kチオニン注M	100mL1瓶
Kチオニン注C	20mL1瓶
Kチオニン注C	100mL1瓶
<u> </u>	1,000単位1管
<u> </u>	1,000単位1管
セラルモン1000	1,000単位1管
<u></u>	1,000単位1管
動物用セロトロピン	1,000単位1管
⑤ P M S 1,000単位N Z	1,000単位1管
動物用 P M S 1,000単位	1,000単位1管
- 🗐動物専用ピーメックス1,000単位	1,000単位1管

ケトプレックス	500mL1瓶
高張食塩V注射液	500mL1瓶
高張食塩注「КМК」	500mL 1 パイアル
高張食塩∀注射液	1,000mL1瓶
高張食塩注「KMK」	1,000mL 1 /\ ጎፖ /\
コレカルシフェロール注射液	100万単位1mLパイアル
オスビタン・1000	100万単位1mLパイアル
オスビタン・S	100万単位1mLパイアル
水性ビタミンD3注「KMK」	100万単位1mLパイアル
デュファフラルD3 - 1000	100万単位1mLパイアル
ビタレラD3注	100万単位1mLパイアル
コンドロイチンD3注	1mLパイアル
酢酸ヒドロキソコバラミン注射液	2mg10mL1管
ハイコバラ	2mg10mL1管
ヤマーレット注	2mg10mL1管
酢酸フェルチレリン注射液	100 μ g2mL1管
アポックス	100 μ g2mL1管
コンセラール注射液	100 μ g2mL1管
スポルネン・注	100 μ g2mL1管
ゼノフェル注射液	100 μ g2mL1管
酢酸フェルチレリン注射液	100 μ g2mL1シリンジ
フェルチレリン注「フジタ」	100 μ g2mL1シリンシ
バスピッチ	100 μ g2mL1シリンジ
酢酸フェルチレリン注射液	200 μ g4mL1管
コンセラール注射液	200 μ g4mL1管
スポルネン・注	200 μ g4mL1管
酢酸フェルチレリン注射液	50 μ g1mLパイアル
コンセラール注射液	50 μ g1mLパイアル
スポルネン・注	50 µ g1mLパイアル
ボンサーク注	50 µ g1mLパイアル
フェルチレリン注「フジタ」	50 μ g1mLパイアル
バスピッチ	50 μ g1mL /\
コンサルタン注射液	50 µ g1mLパ
ゼノフェル注射液	50 µ g1mL <i>\\</i>
酢酸ブセレリン注射液	4.2 μ g1mL /\
エストマール注	4.2 μ g1mL/\
エストマール「インターベット」	4.2 μ g1mL <i>\\</i>
動物用イトレリン注射液	4.2 μ g1mL <i>\\</i>
サノリン	100mL1管
サリチル酸ナトリウム臭化カルシウムブドウ糖注射液	5%50mL1管
ザルソグロ糖注	5%50mL1管
ザルソブロカ糖注5%「КМК」	5%50mL1管
サリチル酸ナトリウム臭化カルシウムブドウ糖注射液	5%100mL1管(瓶)
ザルソグロ糖注	5%100mL1管(瓶)
ザルソブロカ糖注NZ	5%100mL1管(瓶)
ザルソブロカ糖注5%「КМК」	5%100mL1管(瓶)
ジノプロスト注射液	2mg1mLパイアル
パナセラン・F液	2mg1mLパイアル
ジノプロスト注射液	5mg1mLパイアル

パナセラン・Hi	5mg1mLパイアル
 動物用プロナルゴンF注射液	5mg1mLパイアル
動物用プログルコンド注射液  臭化プリフィニウム注射液	75mg10mL1管
ストリック1 = ウム注射液   パドリン注	75mg10mL1管
<u> ハドウンル</u> ジネナゼン	
カイナビック	1mL/\(\frac{47}{17}\)
<u> カナビック</u> シングロン注	250mL/\'17#
<u>ランプロン注</u> シングロン注	500mL/\\\171\
スパスメントラル	1mL/\`17#
スパスメントンル スパドリン注	10mL/\.\.\.\.\.\\.\\
スパトリン注 園スルピリン注射液	40%5mL1管
⑤40%スルピリン注NZ	40%5mL1管
動物用40%スルピリン注	40%5mL1管
- ⑤スルピリン注·40%	40%5mL1管
スルピリン注40%	40%5mL1管
<b>⑤スルピリン注射液</b>	40%10mL
- ⑤40%スルピリン注NZ	40%10mL
動物用40%スルピリン注	40%10mL
- ⑤スルピリン注40% 「KMK」	40%10mL
動物用スルピリン注40%「KMK」	40%10mL
■スルピリン注 V · 40%	40%10mL
スルピリン注 V40%	40%10mL
スルファジメトキシン注射液	10%50mL1管
ジメトキシン注「KMK」	10%50mL1管
ジメトキシン注「ヤマイチ」	10%50mL1管
スルファジメトキシン注射液	10%100mL1管(瓶)
10%サルトキシン注	10%100ml1管(瓶)
ジメトキシン注NZ	10%100mL1管(瓶)
ジメトキシン注「文永堂」	10%100mL1管(瓶)
ジメトキシン注「KMK」	10%100mL1管(瓶)
ジメトキシン注「ヤマイチ」	10%100mL1管(瓶)
スルファジメトキシン注射液	20%100mL1瓶
アプシード注20%	20%100mL1瓶
ジメトキシン20%注「文永堂」	20%100mL1瓶
スルファモノメトキシン注射液	10%100mL1瓶
ダイメトン注	10%100mL1瓶
スルファモノメトキシン注射液	20%100mL1瓶
ダイメトンB注20%	20%100mL1瓶
<u> </u>	20mL1管
<u> </u> <b>⑤生理食塩液</b>	500mL1瓶
<u> </u>	500mL1瓶
<b></b>	1,000mL1瓶
- ⑤生食∨注射液NZ	1,000mL1瓶
動物用生食∀注射液	1,000mL1瓶
<b></b>	1,000mL1瓶
セファゾリンナトリウム注射液	1g(力価)1瓶
セファゾリン注「フジタ」	1g(力価)1瓶
動物用セファゾリン注「第一」	1g(力価)1瓶
動物用セファゾリン注「明治」	1g(力価)1瓶

1. = 1.20 × 1.10 × 1.5×615×	C (4/T) (4/T
セファゾリンナトリウム注射液	2g(力価) 1 瓶
動物用セファゾリン注「第一」	2g(力価) 1 瓶
動物用セファゾリン注「明治」	2g(力価)1瓶
セファゾリンナトリウム注射液	3g(力価)1瓶
セファゾリン注「フジタ」	3g(力価)1瓶
動物用セファゾリン注「第一」	3g(力価)1瓶
セファメジン 注「動物用」	3g(力価)1瓶
動物用セファゾリン注「明治」	3g(力価)1瓶
セファゾリンナトリウム注射液	4g(力価) 1 瓶
セファゾリン注「フジタ」	4g(力価)1瓶
セフチオフルナトリウム注射液	1g(力価)
エクセネル注	1g(力価)
前葉性卵胞刺激ホルモン注射液	10AU1管
アントリン・10	10AU1管
前葉性卵胞刺激ホルモン注射液	20AU1管
アントリン・20	20AU1管
前葉性卵胞刺激ホルモン注射液	40AU1管
アントリン・40	40AU1管
ソムノペンチル	1mLパイアル
ダイナビタンK注射液	100mL1瓶
- □胎盤性性腺刺激ホルモン	1,500単位1管
- ⑤ゲストロン·1500	1,500単位1管
ゲストロン1500	1,500単位1管
<b> ⑤動物専用プベローゲン1,500単位</b>	1,500単位1管
動物用プベローゲン1,500単位	1,500単位1管
	3,000単位1管
⑤ゲストロン⋅3000	3,000単位1管
ゲストロン3000	3.000単位1管
<b></b>	3,000単位1管
動物用ゴナトロピン3000	3,000単位1管
<b>園</b> コリホルモン3,000単位	3,000単位1管
動物用コリホルモン3,000単位	3,000単位1管
<b> </b>	3.000単位1管
動物用プベローゲン3,000単位	3,000単位1管
<b></b>	5,000単位1管
⑤ゲストロン・5000	5,000単位1管
ゲストロン5000	5,000単位1管
<b></b>	5,000単位1管
動物用ゴナトロピン5000	5,000単位1管
<b> </b>	5,000単位1管
動物用プベローゲン5,000単位	5,000単位1管
局胎盤性性腺刺激ホルモン	6,000単位1管
<b>園コリホルモン6,000単位</b>	6,000単位1管
動物用コリホルモン6,000単位	6,000单位1管
局胎盤性性腺刺激ホルモン	10,000単位1管
■ゲストロン・10000	10,000年位1管
ゲストロン10000	10,000年位1管
<b>⑤動物専用ゴナトロピン10000</b>	10,000年位1管
動物用ゴナトロピン10000	10,000年位1官
±ハァン/ロコノーロピノ 10000	10,000干世1日

<b>⑤</b> コリホルモン10,000単位	10,000単位1管
動物用コリホルモン10,000単位	10,000年位1官
<u> </u>	10,000单位1管
<u> 動物等用プペローグプ10,000単位</u> 動物用プベローゲン10,000単位	10,000单位1管
動物用プペローグブ10,000年位	5,000单位1瓶
	,
油性コリホルモン5,000単位	5,000単位1瓶
胎盤性性腺刺激ホルモン	10,000単位1瓶
<u>油性コリホルモン10,000単位</u> 油性動物用プベローゲン∨	10,000単位1瓶
	10,000単位1瓶
タイロシン注射液	2,000mg(力価)10mLパイアル
動物用タイラン200注射液	2,000mg(力価)10mLパイアル
タイロシン注200「T S A」	2,000mg(力価)10mLパイアル
タイロシン注200「SP」	2,000mg(力価)10mLパイアル
タウチゲン注	
タウチゲン注	50mL1管
タウチゲン注	100mL1瓶
タウリゲン	50mL1管
タウリゲン	100mL1瓶
タウロイチン注ヤマイチ	50mL1管
炭酸水素ナトリウム注射液	1.35%500mL1瓶
等張重曹注	1.35%500mL1瓶
炭酸水素ナトリウム注射液	7%100mL1管
ジュソー注ヤマイチ	7%100mL1管
炭酸水素ナトリウム注射液	7%500mL1管(瓶)
重曹注	7%500mL1管(瓶)
7%重曹注「KMK」	7%500mL1管(瓶)
ジュソー注ヤマイチ	7%500mL1管(瓶)
炭酸水素ナトリウム注射液	7%1,000mL1瓶
	7%1,000mL1瓶
ダンプロン	20mL1瓶
チアミンジスルフィド注射液	50mg1管
ダイチアミン50	50mg1管
ヤマナミン50注ヤマイチ	50mg1管
チアミンジスルフィド注射液	100mg20mL1管
ダイチアミン100	100mg20mL1管
ヤマナミン100注ヤマイチ	100mg20mL1管
チアミンジスルフィド注射液	500mg20mL1瓶
ネオバイタミンH	500mg20mL1瓶
チアムリン注射液	200mg(力価)1mLパイアル
タイアムチン注射液	200mg(力価)1mLパイアル
チアンフェニコール注射液	250mg1mL <i>I</i> /
ネオマイゾン注射液	250mg1mL <i>\</i> /
チオビタンC	500mL1瓶
チオプロニン注射液	5%100mL1瓶
動物用チオラ注射液	5%100mL1瓶
<u> </u>	20mL1管
動物用チラーヂン	10mL1管
チルミコシン注射液	300mg(力価)1mLパイアル
ミコチル300注射液	300mg(力価)1mLパイアル

DL - メチオニン注射液	2%50mL1管
DL - グデオニン注射液 DLメチオニン注射液2%	2%50mL1管
ロレステオーン/注射/校2/90  デキサメタゾン懸濁注射液	2%50ITLT官 1mg1mLパイアル
プイリグランク慰園注射が デキサゾン注	1mg1mL/\ 17 \\ 1mg1mL/\ \ 17 \\
デキリソノ注   デキサメサゾン懸濁注「タムラ」	1mg1mLパイアル 1mg1mLパイアル
デキサメサゾン注「文永堂」	1mg1mL/\'17\\
デキサメサゾン注「KMK」	1mg1mLパイアル
デキサメサゾン注射液「KMK」	1mg1mLパイアル
ユーバレス	1mg1mLパイアル
デキサメタゾン注射液	1mg1mL // ጎፖ //
水性デキサメサゾン注A	1mg1mLパイアル
デュファフラル - フォルテ	1mLパイアル
デュファフラル - マルチ	1mL/እ ፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞
等張糖加リンゲル液「КМК」	500mL1瓶
等張糖加リンゲル液「KMK」	1,000mL1瓶
等張糖加乳酸リンゲル液「КМК」	500mL1瓶
等張糖加乳酸リンゲル液「КМК」	1000mL1瓶
等張ハルゼン糖 - ∀注射液	500mL1瓶
等張ハルゼン糖 - ∀注射液	1,000mL1瓶
等張リンゲル糖 - V注射液	500mL1瓶
等張リンゲル糖 - V注射液	1,000mL1瓶
ドウペン	1mLパイアル
トコフェロール注射液	50mg1mLパイアル
ビタミンイー注	50mg1mLパイアル
トップカルシウム注ヤマイチ	50mL1管
トップカルシウム注ヤマイチ	100mL1管
トラネキサム酸注射液	5%10mLパイアル
トラムリン注	5%10mLパイアル
バソラミン注	5%10mLパイアル
ニューグロン	100mL1瓶
ニューグロン	250mL1瓶
ニューグロン	500mL1瓶
ニューグロン・S	500mL1瓶
ユニークログ	500mL1瓶
乳酸リンゲル液「KMK」  乳酸リンゲル液「KMK」	1,000mL1瓶
ニューボロカールA	500mL1瓶
ニュー ハログ	10mL
ネオアスP	10mL
ネオゲスト  ネオグリセロ注	100mL1瓶
ネオケトール注	500mL1瓶
ネオサノリン	500mL1能 100mL1管
ネオスズビタ注ヤマイチ	10mL1管
ネオスズビタ注ヤマイチ	20mL1管 400mL II ' / 7 II
ネオニューリン注	100mL/\'17\\
ネオヘキサメチオニン	100mL1瓶
ハイチオニン注射液ヤマイチ	50mL1管
ハイチオニン注射液ヤマイチ	500mL1瓶
破傷風血清	330単位1mLパイアル
破傷風血清	330単位1mLパイアル

パパリンデイ注	
パマキン注射液	20%2mL1管
カ性パマキン注20% N Z	20%2mL1管
パマキン注射液	20%10mL1管
ハマイン注列液 油性パマキン注20% N Z	20%10mL1管
ハルゼン - V注射液	500mL1瓶
	1,000mL1瓶
<u> </u>	500mL1瓶
八ル糖 - V注射液	1,000mL1瓶
パンカル注50mg	100mLパイアル
パンチクロン注	20mL1瓶
パンチクロン注	100mL1瓶
パンテチン注射液	10%20mL1管
イプコン注10%	10%20mL1管
パンテチン注射液	20%50mL1瓶
イプコン注20%	20%50mL1瓶
ヒアルロン酸ナトリウム注射液	4mLパイアル
ハイオネート	4mLパイアル
ビオアクタミンC2号	20mL1管
ビコザマイシン	1g(力価)
バクテロン注	1g(力価)
ヒスタミンB6注「文永堂」	10mL/ነ
ビタゴールド	300mL1瓶
ビタゴールド	500mL1瓶
ビタレラ A D3E	1mL/ነ
ビタロング注	5mL1管
ビタロング・フォルテ	1mL/ነ
ピラピリン	100mL1管(瓶)
ヒロイザールS	50mL1管
ヒロイザールS	100mL1管
フィトナジオン注射液	50mg10mL1管
ビタミン K1注	50mg10mL1管
フスクロン注	10mL1管
フスクロン注	10mL/ነ
<u></u> 同ブドウ糖注射液	5%50mL1瓶
<u></u> 同ブドウ糖注射液	5%100mL1瓶
<u></u> 同ブドウ糖注射液	5%250mL1瓶
<u></u> 同ブドウ糖注射液	5%500mL1瓶
<b>⑤グルノン - 5 %</b>	5%500mL1瓶
■ブドウ糖注射液	5%1,000mL1瓶
<b>⑤グルノン - 5 %</b>	5%1,000mL1瓶
<u> </u>	10%500mL1瓶
<u> </u>	10%500mL1瓶 20%500mL1瓶
<u>ゆントリ糖注射液</u> ⑤ブドウ糖注射液	
	50%20mL1管
動物用フリートミン注射液	1mL/\'17\\
フルスルチアミン注射液	50mg20mL1管
アリナミン50注射液	50mg20mL1管
フルスルチアミン注射液	100mg20mL1管
アリナミン100注射液	100mg20mL1管

アニビタン100注射液	100mg20mL1管
フルスルチアミン注射液	500mg100mL1瓶
アリナミン500注射液	500mg100mL1瓶
アニビタン500注射液	500mg100mL1瓶
フルスル注	500mg100mLpb
フルニキシンメグルミン注射液	8.3%1mL/\'\17\\
バナミン注射液5%	8.3%1mL/\'\17\\
	8.3%1mLパイアル
プレドニゾロン注射液	10mg1mL/\(\frac{17}{17}\)
プレドニゾロン注射液NΖ	10mg1mLパイアル
プレドニゾロン注射液「タムラ」	10mg1mLパイアル
プレドニゾロン注射液「KMK」	10mg1mL <i>\\</i> ՝
プレドニゾロン注「フジタ」	10mg1mL <i>\\</i> ՝
プレドニゾロン注「文永堂」	10mg1mL <i>\\</i> ՝
プレドニゾロン(フヂ)注	10mg1mL/እ ፞
プレドリン注	10mg1mL/ነ ጎፖル
プロゲステロン注射液	200mg5mL1管
動物用ルテオーゲンし	200mg5mL1管
プロゲステロン水性懸濁注射液	20mg1mL <i>\\</i>
水性オバプロン・20	20mg1mL /\ ' 1 ፖ <b>/</b>
プロチオン	500mL1瓶
プロチオン	1,000mL1瓶
フロルフェニコール注射液	10%1mLパイアル
フロロコール100注射液	10%1mL/\'.17\\
フロルフェニコール注射液	20%1mL/\.\frac{17}{17}\.
フロロコール200注射液	20%1mL/\'\17\\\
ベルベリン注射液	0.2%100mL1管
タカベリン	0.2%100mL1瓶
ベリノール注A	0.2%100mL1瓶
ベルパリン注	0.2%100mL1瓶
ベルベリン注射液	0.3%50mL1管
ベルノーゲン注	
	0.3%50mL1管
インジルペニシリンカリウム	300万単位1瓶
結晶ペニシリンG明治	300万単位1瓶
ベンジルペニシリンプロカイン注射液	600万単位20mLパイアル
懸濁水性プロカインペニシリンG注NZ	600万単位20mLパイアル
懸濁水性プロカインペニシリンG「文永堂」	600万単位20mLパイアル
懸濁水性プロカインペニシリンG明治	600万単位20mLパイアル
動物用懸濁水性プロカインペニシリンG	600万単位20mLパイアル
動物用懸濁水性プロカインペニシリンG注射液「理研」	600万単位20mLパイアル
動物用プロカインペニシリンGゾル「KMK」	600万単位20mLパイアル
^ ンジル ^ ニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン配合注射液	PC・G20万単位DSM250mg(力価)1mLパイアル
懸濁水性マイシリン注NZ	PC・G20万単位DSM250mg(力価)1mLバイアル
マイシリンゾル「文永堂」	PC・G20万単位DSM250mg(力価)1mLバイアル
マイシリンゾル明治	PC・G20万単位DSM250mg(力価)1mLバイアル
マイシリン・ゾル「タムラ」	PC・G20万単位DSM250mg(力価)1mLパイアル
動物用マイシリンゾル「KMK」	PC・G20万単位DSM250mg(力価)1mLパイアル
理研マイシリン	PC・G20万単位DSM250mg(力価)1mLパイアル
ホスホマイシンナトリウム注射液	2g(力価)1瓶

動物用ホスミシンS(静注用)	2g(力価)1瓶
ホスホマイシン注「フジタ」	2g(力価)1瓶
ホスホマイシンナトリウム注射液	3g(力価)1瓶
ホスホマイシン注「フジタ」	3g(力価)1瓶
ホスホマイシンナトリウム注射液	6g(力価)1瓶
ホスホマイシン注「フジタ」	6g(力価)1瓶
ボロカノン	300mL1瓶
ボロカノン	500mL1瓶
ボロカール	100mL1瓶
ボロカール	500mL1瓶
メシリナム	500mg(力価)パイアル
注射用メタシリン	500mg(力価)パイアル
メシル酸ダノフロキサシン注射液	25mg 1mL/\'\17 \\
アドボシン注射液	25mg 1mLパイアル
メチリット注	100mL/\`17#
	0.05%10mL1管
⑤パラスチミン	0.05%10mL1管
動物用パラスチミン	0.05%10mL1管
<b>⑤</b> ワゴスミン	0.05%10mL1管
動物用ワゴスミン	0.05%10mL1管
メナジオン亜硫酸水素ナトリウム注射液	400mg20mL1瓶
ビタミンK3注「フジタ」	400mg20mL1瓶
ヨウ化カルシウム注射液	3%100mL1管
3%ヨードカルヤマイチ注	3%100mL1管
ヨウ化カルシウム注射液	10%50mL1管
動物用10%ヨードカルシウム注射液	10%50mL1管
10%ヨードカルヤマイチ注	10%50mL1管
ョウ化カルシウム注射液	10%100mL1管
動物用10%ヨードカルシウム注射液	10%100mL1管
10%ヨードカルヤマイチ注	10%100mL1管
ラドン	10mL1管
ラドン	20mL1管
	100mg(力価)パイアル
注射用硫酸カナマイシン明治	100mg(力価)パイアル
硫酸カナマイシン注射液	100mg(力価)1mLパイアル
カナマイシン注NZ	100mg(力価)1mLパイアル
カナマイ(フジ)100	100mg(力価)1mLパイアル
カナマイ注100「フジタ」	100mg(力価)1mLパイアル
硫酸カナマイシン注射液100明治	100mg(力価)1mLパイアル
- 硫酸カナマイシン注射液100「KMK」	100mg(力価)1mLパイアル
硫酸カナマイシン注100「KMK」	100mg(力価)1mLパイアル
	200mg(力価)1mLパイアル
動物用硫酸カナマイシン注200「三共」	200mg(力価)1mLパイアル
硫酸カナマイシン注射液	250mg(力価)1mLパイアル
カナマイ(フジ)250	250mg(力価)1mLパイアル
カナマイ注250「フジタ」	250mg(力価)1mLパイアル
硫酸カナマイシン注射液250 KMK 」	250mg(力価)1mLパイアル
硫酸カナマイシン注射液250明治	250mg(力価)1mLパイアル
硫酸カナマイシン注250「KMK」	250mg(力価)1mLパイアル
MINHY AND ATTENDATION LIMITS	1-00m3(/31m/mi=n 1/#

硫酸ジイドロストレプトマイシン注射液	250mg(力価)1mLパイアル
ジヒドロストレプトマイシン注射液「タムラ」	250mg(力価)1mLパイアル
硫酸スパルティン注射液	10%5mL1管
スパルティン注NZ	10%5mL1管
硫酸セフキノム油性懸濁注射液	25mg(力価)1mLパイアル
コバクタン	25mg(力価)1mLパイアル
セファガード	25mg(力価)1mLパイアル
	20%100mL1管(瓶)
<b>園マグゾール注</b>	20%100mL1管(瓶)
動物用マグゾール注	20%100mL1管(瓶)
	500mL1瓶
<b>⑤</b> リンゲル液「フソー」	500mL1瓶
リンゲルタウリン液ヤマイチ	500mL1瓶
リンゲル糖 - V注射液	500mL1瓶
リンゲル糖 - V注射液	1,000mL1瓶
リン酸デキサメタゾンナトリウム注射液	1mg1mL/ነ ጎፖル
コルソンP注射液	1mg1mLパイアル
水溶性デキサ注「ΚΜΚ」	1mg1mL/\ ፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞
動物用ルテウムデポー	5mL1管
ルテオーゲンE	5mL1管
レスチオニンC注	50mL1管
レスチオニンC注	100mL1管(瓶)
レバギニン	100mL1瓶
レバチオニン	100mL1瓶
内 用 薬	40
<u> </u>	10g
アモキシシリン散	100mg(力価)1g
アモキシシリン「三共」	100mg(力価)1g
アモキシシリン可溶散 1 0 %「KMK」	100mg(力価)1g
アモキシシリン可溶散10%「フジタ」	100mg(力価)1g
アンキシン可溶散	100mg(力価)1g
ノビット粒10%	100mg(力価)1g
ワイドシリン10%散	100mg(力価)1g
アモキシシリン散	200mg(力価)1g
アモキシシリン可溶散 2 0 %「KMK」	200mg(力価)1g
アモキシシリン可溶散20%「フジタ」 ノビット粒20%	200mg(力価)1g
	200mg(力価)1g
<u>ワイドシリン20%散</u> アモキシシリン散	200mg(力価)1g 700mg(力価)1g
<u>アモキシシリン献</u> アモキシシリン可溶散 7 0 %「フジタ」	700mg(フフ1ш)1g 700mg(力価)1g
<u>アモキシシリン可容散 7 0 %0・ブシタ」</u> ⑤アロエ末	***
◎アロエ木 ⑤安息香酸ナトリウムカフェイン	10g 1g
<u>(9)女息省酸フトリワムカフェイン</u> アンピシリン散	
アフロンリン酸   動物用アンピシリン散「コーキン」	100mg(力価)1g
	100mg(力価)1g
	1100~2/力/带\1~
動物用アンピシリン散「三共」	100mg(力価)1g
アンピシリン散「KMK」	100mg(力価)1g

パーレシン粒	100mg(力価)1g
イスターゼ散	10g
イソプロチオラン粒剤	25%10g
イクノロテオフノ 和用    フジックス	25%10g 25%10g
<u>フシックス</u> イソプロチオラン散剤	<del>U</del>
	50%10g
フジックス散	50%10g
ウルソデオキシコール酸散	5%1g
ウルソ - 5%	5%1g
ウルソデオキシコール酸5%「KMK」	5%1g
ウルソデオキシコール酸「文永堂」	5%1g
ウロストン	50%1g
エクテシン液	10%10mL
⑤ - メントール	1g
<u> ⑤塩化カリウム</u>	10g
<u> </u>	10g
<b>⑤塩酸エフェドリン</b>	1g
塩酸オキシテトラサイクリン散	100mg(力価)1g
オキテラ水溶散・100	100mg(力価)1g
OTC可溶散「コーキン」	100mg(力価)1g
塩酸オキシテトラサイクリン散	500mg(力価)1g
OTC可溶散50%「KMK」	500mg(力価)1g
塩酸オキシテトラサイクリン散	800mg(力価)1g
OTC水溶散80%「TSA」	800mg(力価)1g
OTC水溶散80%「SP」	800mg(力価)1g
塩酸クレンブテロール	0.025mg1mL
ベンチプルミン - シロップ	0.025mg1mL
塩酸クロルテトラサイクリン散	55mg(力価)1g
オーレオマイシン可溶散	55mg(力価)1g
クロリン可溶液	55mg(力価)1g
塩酸クロルテトラサイクリン散	200mg(力価)1g
CTC可溶散「SP」	200mg(力価)1g
CTC水溶散「ベーリンガーインゲルハイム」	200mg(力価)1g
塩酸ドキシサイクリン散	20mg(力価)1g
ビブラベット - 20M	20mg(力価)1g
エンロフロキサシン液	2.5%1mL
バイトリル2.5%HV液	2.5% 1mL
	10g
オーエフ水溶散	1g
オキソリン酸散	5%1g
パラザン	5%1g
オキソリン酸散	10%1g
動物用オキソリッチ散	10%1g
オキソリン酸「三共」	10%1g
カウストン	10g
動物用ガストリン	10mL
ガスドリン	10mL
ガスナインS	10mL
家畜健胃散「スタマー」	10mL 10g
ツ 紀 秌 野 り	10g

<b></b>	10g
<b></b>	10mL
キートン	10g
牛馬速効散	10g
協同胃腸薬	10g
<b>⑤キョウニン水</b>	10mL
ギンベル	10g
<b>⑤</b> 苦味重曹水	10mL
<b>⑤</b> 苦味チンキ	10mL
クリアストン散	10g
グリコールS	250mL
<b>⑤</b> グルコン酸カルシウム	1g
グレビオマイシン散	10g
⑤ケイ酸マグネシウム	10g
軽種馬用八テキ	10g
<b>⑤ケイヒ末</b>	10g
ケトナイン「文永堂」	250mL
ゲリトミン散	10g
<b>⑤</b> ゲンチアナ末	10g
⑥合成ケイ酸アルミニウム	10g
国民動物胃腸薬	22g
<b>⑤ジアスターゼ</b>	10g
ジゴシン酸0.1%	0.1%1g
<b>⑤次硝酸ビスマス</b>	1g
ショクトールN	10g
シリコナイズ	10mL
新オルゲンS	10g
人工カルルス塩	10g
新中森獣医散	15g
新ホシ家畜胃腸薬	10g
新モアラーゼ散	10g
ストリゲン - A	10g
動物用スパマツ	10g
⑤スルピリン	1g
スルファジメトキシンナトリウム	純末1g
アプシードソーダ	純末1g
スルファジメトキシンナトリウム散	10%10g
アプシードソーダ散	10%10g
サルトキシン末	10%10g
ジメトキサンNZ	10%10g
ジメトキシン散「文永堂」	10%10g
ジメトキシンソーダ散「タムラ」	10%10g
スルファジメトキシンナトリウム散	20%10g
〈みあいジメトキシン水溶散20%	20%10g
スルファジメトキシンナトリウム散	50%10g
デメトキシン - 50%	50%10g
<u> </u>	1g
⑤ダイメトン	1g
ダイメトン「明治」	1g

ダイメトンS散 10	0%10g
	0%10g
スルファモノメトキシン散 2	0%10g
	0%10g
	·····································
	· 克末1g
	Og
<u> </u>	
	0g
	0g
	0g
	Og
<b></b>	
	0g
	Og
	0%1g
	0%1g
	0g
ネオクインコール 2:	50mL
	0g
	0g
ネオルノーゲン 25	50mL
	50mL
ハイケトール液 25	50mL
<b>⑤</b> 八ッカ油 1	mL
	0g
パンカルG 10	0g
パンカルG散 10	0g
パンスターゼ 10	0g
ビオエンチ 10	0g
動物用ビオスリー 10	0g
	0g
ビオルーメン 10	0g
ビコザマイシン散 5	0mg(力価)1g
バクテロン散5% 5	0mg(力価)1g
ビスキノン末 10	0g
ビフクリーンN 10	0g
	0mL
<u></u> ⑤フェナセチン	g
	0g
ブロトール 10	0g
ベリノール末A 10	Og
ベルノーゲンA 10	Og
	0g

<b>⑤</b> 抱水クロラール	1g
ポーゲン	250mL
ホスホマイシンカルシウム散	400mg(力価)1g
ホスミシン細粒40%	400mg(力価)1g
ホニプロン末	10g
ボビノン	10g
<b></b>	1g
ポンテ散	10g
マグコンゾール	250mL
	1%1g
ミタカ胃腸薬	10g
獣医用宮入菌末	10g
動物用ミヤリサン	10g
メーチュー	250mL
メチレンブルー	1g
メトクロプラミド散	15.35mg 1g
テルペラン経口用	15.35mg 1g
プリンペラン経口用	15.35mg 1g
モアラーゼ散	10g
モーサン	10g
<u>ラン</u> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1g
	1g
<u>◎コク化ガックム</u>	1g
リゾストン	10g
<b>同硫酸アトロピン</b>	1g 25mg(力/更)4.5g
硫酸ゲンタマイシン散 動物用ゲンタリン細粒	25mg(力価)1.5g
	25mg(力価)1.5g
硫酸コリスチン散	20mg(力価)1g
〈みあいコリマイシン可溶散 2%	20mg(力価)1g
硫酸コリスチン2%可溶散明治	20mg(力価)1g
硫酸ストレプトマイシン散	60mg(力価)1g
ストマイ顆粒	60mg(力価)1g
乾燥硫酸ナトリウム	<u>純末10g</u>
<b>同硫酸マグネシウム</b>	10g
<u> </u>	1%1g
<u> </u>	1%1g
<b>⑤リン酸水素カルシウム</b>	10g
リン酸チルミコシン液	250mL(力価)1mLV
ミコラル経口液	250mL(力価)1mLV
ルミノン液	10mL
外 用 薬	
<u> </u>	10g
<u> </u>	1g
アダーガード	10g
アンドレス軟膏	10g
<b>⑤</b> アンモニア水	10mL
<u></u> <b> </b>	10g
	10g
-	- · · · ·

イベルメクチン	1mL
アイボメック・トピカル	1mL
ノロメクチンポアオン	1mL
エコメクチントピカルオン	1mL
タナメックススキンオン	1mL
<u> </u>	10mL
<b>⑤</b> エタノール	10mL
エチール軟膏	10g
エノール#	10mL
<u> </u>	0.1%1mL
	10g
M - スキット	10mL
■ スイット	10g
<u> </u>	10mL
©塩酸 	1g
<u> </u>	1g
□ 塩酸フロガイン □ 黄色ワセリン	10g
◎ 東巴グセック 『  「  「  「  「  「  「  」	10mL
<u> </u>	
	10mL
<u> </u>	10g
カンフル精	10mL
カンフル軟膏	10g
カンメルパスタ	10g
カンメルブルー(L)	10mL
キノピレン	10g
<b>⑥希ヨードチンキ</b>	10mL
クラーゲンネオ	10g
<u> 同グリセリン</u>	10mL
<u> </u>	10mL
<u>酢酸鉛</u>	10g
<u> 同サリチル酸</u>	10g
<u> </u>	1mL
<u> </u>	10g
シーサンイチ合剤	10mL
<u> </u>	1g
<b>圖硝酸銀</b>	1g
<b>⑤消毒用エタノール</b>	10mL
真菌用軟膏NZ	10g
<u> </u>	10g
<u> </u>	10g
<b>⑤</b> 水酸化カリウム	10g
<u> </u>	10mL
ダービーザルベ	1g
⑤タルク	10g
<u> </u>	10g
⑤タンニン酸	1g
⑤チアントール	10g
<b>⑤</b> チンク油	10g
蹄病軟膏NZ	10g

<b>⑤</b> テレビン油	10mL
ナナフロシン外用剤	0.1mg(力価)1mL
ナナオマイシン油剤協和	0.1mg(力価)1mL
- ラングストンン/周月JM/18 	10g
ネオサルセリン	10g
<b></b> 同白色ワセリン	10g
動物用パスタノーゲン「ホクト」	10g
<u> </u>	10mL
<u>◎</u> 複方∃ード・グリセリン	10mL
<b>園</b> ホウ酸	10g
ポビドンヨード液	2%50mL
動物用イソジン液	2%50mL
動物用ネオヨジン液	2%50mL
PVPヨード液 L (フジタ)	2%50mL
- マーキュロクロム	1g
<u>◎</u> マーキュロクロム液	2%10mL
<b>同麻酔用エーテル</b>	1mL
<b>圆</b> 滅菌精製水	10mL
モクタール	10g
<u> </u>	10g
<u> </u>	1g
<u> </u>	10mL
ライツパスタ	10g
ライツパスタ C	10g
<b>同</b> 硫酸亜鉛	10g
<u></u>	10g
硫酸銅	10g
<b>同流動パラフィン</b>	10mL
レスモナ	10g
	1109
上 注 入 · 挿 入 薬	
アンピシリン子宮注入剤	500mg(力価)1組
子宮注入用アンピシリン「КМК」	500mg(力価)1組
エリスロマイシン油性乳房注入剤	300mg(力価)1本
ガーディアンL	300mg(力価)1本
ガーディアンCL	300mg(力価)1本
塩酸オキシテトラサイクリン乳房注入剤	450mg(力価)1本
オキシテトラサイクリン乳房炎用液NΖ	450mg(力価)1本
塩酸クロルテトラサイクリン子宮挿入剤	500mg(力価)1錠
オーレオマイシンオブレット(可溶性)	500mg(力価)1錠
CTC子宮内タブレット「SP」	500mg(力価)1錠
クロキサシリンナトリウム乳房注入剤	200mg(力価)1容器
※乳期用クロキサシリン液「SP」	200mg(力価)1容器
クロキサシリンベンザチン乳房注入剤	500mg(力価)1本
乾乳期用クロキサシリン液「SP」	500mg(力価)1本
ジクロキサシリンナトリウム乳房注入剤(エアゾール剤)	200mg(力価)1容器
必乳期用ジクロキサジェット	200mg(力価)1容器
ジクロキサシリンナトリウム乳房注入剤	200mg(力価)1本
※乳期用ジクロキサシリンジ	200mg(力価)1本
10.10円1112 / 日 1 ノ ノ ノ ノ ノ	上00mg(/リ Щ/「十 <sup>*</sup>

ジカロナサンリンナレリウム連州の東洋入園	200~4/九/西)4/归
ジクロキサシリンナトリウム油性乳房注入剤	200mg(力価)1組
ホーミングDX	200mg(力価)1組
ジクロキサシリンナトリウム乳房注入剤	500mg(力価)1本
乾乳期用ジクロキサシリンジ ************************************	500mg(力価)1本
<u>乾乳期用ジクロキサ乳房軟膏</u>	500mg(力価)1本
セファゾリン油性乳房注入剤	150mg(力価)1容器
セファゾリンLC「KMK」	150mg(力価)1容器
セファメジンQR	150mg(力価)1容器
セファゾリンL「フジタ」	150mg(力価)1容器
セラブリン・L	150mg(力価)1容器
セファゾリン油性乳房注入剤	450mg(力価)1容器
セファメジンS	450mg(力価)1容器
セファゾリン3L「フジタ」	450mg(力価)1容器
セファゾリン乳房注入剤	250mg(力価)1容器
セファゾリンDC「KMK」	250mg(力価)1容器
セファメジン D C	250mg(力価)1容器
セファゾリンD「フジタ」	250mg(力価)1容器
セラブリン・D	250mg(力価)1容器
セファピリンナトリウム乳房注入剤	200mg(力価)1容器
K P ラック - 5G	200mg(力価)1容器
セファピリンベンザチン乳房注入剤	300mg(力価)1容器
K P ドライ - 5G	300mg(力価)1容器
セファロニウム乳房注入剤	250mg(力価)1容器
乾乳期用セプラビン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	250mg(力価)1容器
セファロニウム D「フジタ」	250mg(力価)1容器
乾乳期用セファロニウムーD	250mg(力価)1容器
セフロキシム乳房注入剤	250mg(力価)1容器
泌乳期用スペクトラゾール	250mg(力価)1容器
セフロキシムL「フジタ」	250mg(力価)1容器
※乳期用セフロキシムーM	250mg(力価)1容器
ナフシリンナトリウムモノハイドレート乳房注入剤	250mg(力価)5g1本
カヤテン・し	250mg(力価)5g1本
ナフシリンナトリウムモノハイドレート乳房注入剤	500mg(力価)5g1本
カヤテン・D	500mg(力価)5g1本
プロゲステロン	1.9g
イージーブリード	1.9g
ペンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン子宮注入剤	PC·G20万単位·DSM200mg(力価)1組
内膜炎用ネオポリシダールA	PC·G20万単位·DSM200mg(力価)1組
ペンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン子宮注入剤	PC·G40万単位·DSM400mg(力価)1組
子宮内膜炎用ホーミングマイシン	PC·G40万単位·DSM400mg(力価)1組
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸カナマイシン乳房注入剤	PC·G30万単位·KM300mg(力価)1本
カナマスチンKP「タムラ」	PC·G30万単位·KM300mg(力価)1本
カナマスチンディスポ	PC·G30万単位·KM300mg(力価)1本
タイニー P K	PC·G30万单位·KM300mg(力価)1本
ベンジルベニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン乳房注入剤(エアゾール剤)	PC·G20万单位·DSM200mg(力価)1容器
エアポリA	PC·G20万単位·DSM200mg(力価)1容器
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン乳房注入剤(エアゾール剤)	PC·G30万単位·DSM300mg(力価)1容器
マスジェット	PC·G30万単位·DSM300mg(力価)1容器
ペンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン乳房注入剤	PC·G30万単位·DSM300mg(力価)1本

S . P . 乳軟シリンジL「K M K」	PC·G30万単位·DSM300mg(力価)1本
グルコマイシンSP「タムラ」	PC·G30万単位·DSM300mg(力価)1本
ニューサルマイS	PC·G30万単位·DSM300mg(力価)1本
マストップ・L	PC·G30万単位·DSM300mg(力価)1本
リケプロマイシンPD	PC·G30万単位·DSM300mg(力価)1本
ペンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン乳房注入剤	PC·G30万単位·DSM300mg(力価)1容器
ホーミングMC	PC·G30万単位·DSM300mg(力価)1容器
ペンジルペニシリンプロカイン・硫酸フラジオマイシン乳房注入剤	PC·G30万单位·FM300mg(力価)1本
ネオペニチューブ「KMK」	PC·G30万単位·FM300mg(力価)1本
ベンジルペニシリンプロカイン・硫酸フラジオマイシン乳房注入剤(エアゾール剤)	PC·G30万単位·FM300mg(力価)1本
ハイポリS	PC·G30万単位·FM300mg(力価)1本
ペンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン乳房注入剤	PC·G100万単位·DSM1g(力価)1本
乾乳用軟膏A	PC·G100万単位·DSM1g(力価)1本
ペンジルペニシリンプロカイン・硫酸ジヒドロストレプトマイシン乳房注入剤	PC·G100万単位·DSM1g(力価)1容器
乾乳用ホーミングDC	PC·G100万単位·DSM1g(力価)1容器
硫酸カナマイシン気管内投与剤	500mg(力価)1容器
気管内ジェットカナマイ「KMK」	500mg(力価)1容器