

農林水産省告示（重要な形質）の制定について

平成23年1月25日に開催された種苗分科会の答申を踏まえ、平成23年3月31日付け農林水産省告示第703号で平成20年4月1日付け農林水産省告示第534号（種苗法第2条第7項の規定に基づき重要な形質を定める件）の一部を改正し、同年4月1日から施行。

（参考）

品種登録ホームページ：<http://www.hinsyu.maff.go.jp/>

4) 消火器用消火薬剤又は泡消火薬剤（以下「泡消火薬剤等」という。）に使用されている PFO の S 又はその塩が、自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に

[illegible]

表本立ベゴニア(エラチオールベゴニア及び球根ベゴニアを除く。)の項中「オハハハハ(Hahayaha)」を「ハハハハ(Hahayaha)」に改め、同項の次に次のように加える。

寛容、寛大、外葉の長さ、外葉の最大幅、外葉の形、外葉の先端の形
外葉の色、外葉の緑色の濃淡（緑色の強弱）、外葉の表面、凹凸の数、外葉の表裏面、
外葉の縁の波打ちの強弱、外葉の先端の間接の切れ込みの強弱、
幅、外葉の中肋の横断面の形、球の葉のかきまりの深さ（着球する品種に因る）、球の頂部の形、球の内部の構造、球の内部の茎の頂部、球の内部の茎の頂部の形、収穫期、カンモザイナウイルス抵抗性、根こぶ病抵抗性

フリージヤ

葎丈、分枝の数、葉の向き、花茎の長さ、花茎の太さ、茎の表面の粗さ、葉の幅、花序の長さ、花の形、第一花と第二花の間長、第二花と第三花の間長、花軸の屈曲の強弱、花軸の曲がり、花の並び、花序の角度、花序の角度、つぼみの長さ／幅、花型、内花被の着生角度、外花被の形、内花被の形、内花被の横断面の形、内花被の周縁の巻き込みの

[illegible]

表すチムニアの箇中「花冠裂片の二次色の分布」や「花冠裂片の表面の二次色の分布」は「花冠裂片の表面の脈の明瞭度」や「花冠裂片の表面の脈の明瞭度、花冠裂片の周縁の切れ込みの深さ」は「花筒の内面の脈の明瞭度」や「花筒の内面の脈の明瞭度」に改め、同表フロックスの項中「フロックス」を「フロックス パニキロータを除く。」に改め、同項の次に次のように加へる。

表はおずきの項の次に次のように加える。

樹莖、樹節、新梢のアクトンツ着色の強弱、枝の主な色の剥剥面の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の先端の形の形、葉身の基部の形、葉身の切れ込みの深さ、幼葉の表面の主な色、幼葉の裏面の主な色、成葉の表面の主な色、成葉の裏面の主な色、葉身の毛の有無、葉身の表面の毛の粗さ（毛の面に限る）、葉身の長さ、葉柄の色、花の直徑、花弁の表面の主な色に依る。）

表プロテア キナロイデスの項を次のように改める。

プロテア キナロイ
デス

表しやりんばいの項を次のように改める。

樹姿、樹高、分枝の多少、枝の太さ、長さ、枝の色、新葉の主な色、新葉の縁の
 面の有無、新葉の毛の粗密、葉身の基部の形、葉身の幅、葉身の厚さ、葉身の
 の形、葉身の先端部の形、葉身の基部の形、葉身の横断面の形、葉身の縁の
 表面の緑色の濃淡、葉身の表面の光沢の有無、葉身の縁の有無、葉身の長さ、葉身の
 さ、花序の幅、花序当たりの花数、つぼみの色、花型、花の直径、花
 の香りの有無、花弁の長さ、花面の色の濃淡の分布、花弁の先端の主な色、花
 弁の表面の色数、花弁の長さ、花弁の表面の二次色の分布、花弁の周縁の切れ込
 みの有無、花弁の周縁の波打ちの有無、雄すいいの数、雄すいいの長さに対する
 雄すいいの長さ、緑の片の形、小花の形、小花の長さ、開花時期、果実の形、果
 実の直径、果実の色、成熟期

表じゅずさんての項を次のように改める。

じゅずさんて	樹のベタシアニン着色の有無、枝のベタシアニン着色の有無、葉の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉緑の波打ちの有無、葉の毛の粗さ、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、がくの主な色、果実の長さ、果実の果実の数、果実の直径、果実の色、開花から成熟するまでの早晩
--------	---

表セントポリアの項を次のように改める。

セントポリア	草型、葉型、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の毛の粗さ、葉の毛の長さ、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、がくの主な色、果実の長さ、果実の果実の数、果実の直径、果実の色、開花から成熟するまでの早晩
--------	--

表スコパリアの項を次のように改める。

スコパリア	草型、葉型、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の毛の粗さ、葉の毛の長さ、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、がくの主な色、果実の長さ、果実の果実の数、果実の直径、果実の色、開花から成熟するまでの早晩
-------	--

表なす (ばれいしよをぬぐ) の項中「ばれいしよ」を「トント」及び「ばれいしよ」に改め、同項の次に次のように加える。

トント	一 草型、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の毛の粗さ、葉の毛の長さ、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、がくの主な色、果実の長さ、果実の果実の数、果実の直径、果実の色、開花から成熟するまでの早晩
-----	---

表しもつけ (ゆきやなぎを除く) の項中「ゆきやなぎを除く」を削り、同表ゆきやなぎの項を削り、同表ティアレラの項を次のように改める。

ティアレラ	草型、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の毛の粗さ、葉の毛の長さ、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、がくの主な色、果実の長さ、果実の果実の数、果実の直径、果実の色、開花から成熟するまでの早晩
-------	---

表ゆきやなぎの項を次のように改める。

ムラサキオモト	草型、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の毛の粗さ、葉の毛の長さ、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、がくの主な色、果実の長さ、果実の果実の数、果実の直径、果実の色、開花から成熟するまでの早晩
---------	---

表あかクロローバの項を次のように改める。

あかクロローバ	草型、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の毛の粗さ、葉の毛の長さ、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、がくの主な色、果実の長さ、果実の果実の数、果実の直径、果実の色、開花から成熟するまでの早晩
---------	---

表しろクロローバの項中「葉の斑」及び「開花性」の次に「飼料用品種に限る。」を加え、同表小麦の項を次のように改める。

小麦	草型、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の毛の粗さ、葉の毛の長さ、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、がくの主な色、果実の長さ、果実の果実の数、果実の直径、果実の色、開花から成熟するまでの早晩
----	---

表ヴァーレンベルギアの項を次のように改める。

ヴァーレンベルギア	草型、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉の毛の粗さ、葉の毛の長さ、葉の表面の緑色の濃淡、葉の斑の有無、がくの主な色、果実の長さ、果実の果実の数、果実の直径、果実の色、開花から成熟するまでの早晩
-----------	---

ザブーレンベルギウ
ウノドサタ

草姿、草丈、株の幅、着らい分枝数、茎の有無、葉序、葉の向き、葉の形、葉の先端の形、葉の長さ、葉の鋸歯の有無、葉の鋸歯の粗細、葉の裏の有無、葉の形の切り込みの強弱、花冠裂片の長さ、花冠裂片の反りの強弱、花冠裂片の先端の形（上品品に類する）、花冠の長さ、花冠の口の主な色、花冠の口の内側の主な色、花冠の口の縁の有無、花冠の脈の主な色、花冠の脈のある品類に属する）、花冠の数の数、開花時期

オウアタの項を次のように改める。

ザルジアンスキア
オウアタ

厚さ、草丈、株の幅、花芽着生節數、莖の太さ、莖のアートシヤニ着色
色の強弱、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の間線部の形、葉の端齒の大
きさ（鋸歯藥品類に限る。）、葉の波打ちの有無、葉の毛の粗密、葉の色、
葉の斑の有無、葉の斑の分布（切り込み品類に限る。）、花冠の裏面（主
裂片の型、花冠裂片の表面の被色の有無、花冠裂片の表面の被色）
色、花冠裂片の表面の被色の有無、花冠裂片の表面の被色（黄色品類に
限る。）主な色、花冠裂片の表面の被色の有無（品種部を除く。）ハッ
シヤ着色面の長さ、花冠部のアートシヤニ着色色、花冠部の長さを分
布する色（花冠部着色品類に限る。）、花の香りの強弱、開花期始

表とちもこの項中「腫瘍の粒の型、腫瘍の粒の縮みの強弱」を「粒質、腫瘍の粒の縮みの強弱」(スパーアローン品類に限る。)と「腫瘍のほう葉のアナシアニン着色の強弱」を「腫瘍の粒のほう葉のアナシアニン着色の強弱」に代め「倒伏抵抗性」の次に「、すす絞葉抵抗性、こ葉拮抗抵抗性」を加える。

○農林水産省告示第七百四号

農産物検査法（昭和二十六年法律第四百四十四号）第十一条第二項の規定に基づき、農産物規格規程（平成十三年二月二十八日農林水産省告示第二百四十四号）の一部を次のように改正し、施行期日を平成二十三年四月三十日と定め、公示する。

平成二十三年三月三十一日

農林水産大臣 鹿野 道彦

第一の一の(二)のイの表を次のように改める。

道府県	品	種
北海道	あきほ、彩、あやひめ、おぼろづき、きらら三九七、大地の星、ななつぼし、ふつくりんこ、ほしたろう、ほしのゆめ、ほしまる、ゆきのめぐみ、ゆきひかり及びゆめりんか	
青森県	あきたこまち、恋ほのか、つがるロマン、つぶゆき、ねばりゆき、まつしぐら、むつぼまれ、紫の君及びゆきのはな	
岩手県	あきたこまち、いわてつこ、かけはし、コシヒカリ、ササニシキ、つづみ星、トヨニシキ、どんびしやり、ひとめばれ、ミルキークイーン、萌えみのり及びゆきおとめ	

宮城 県	あきたこまち、おきにいり、かぐや姫、キヌヒカリ、げんきまる、こころまち、 コシヒカリ、ササニシキ、春陽、たきたて、つくばSD一号、つや姫、東北一九 四号、東北一九八号、トヨニシキ、はぎのり、花キラリ、ひとめぼれ、まな むすめ、ミルキークイーン、萌えみのり、やまのしずく、ゆきむすび、夢ここち 及びゆめむすび
秋田 県	あきたこまち、秋田六三号、淡雪こまち、魚の尾四号、キヨニシキ、コシヒカリ、 ササニシキ、春陽、スノーパール、たかねみのり、でわひかり、はえぬぎ、ひと めぼれ、ミルキークイーン、ミルキープリンセス、めんこいな、萌えみのり、ゆ めおぼこち及び夢ここち
山形 県	あきたこまち、コシヒカリ、ササニシキ、里のゆき、さわのはな、スノーパール、 つくばSD一号、つや姫、どまんなか、はえぬぎ、花キラリ、はなの舞い、ひと めぼれ、瑞穂黄金、ミルキークイーン、山形一〇〇号、夢いっばい及び夢ここち
福島 県	あきたこまち、あきだわら、LGCソフト、おきにいり、コシヒカリ、五百川、 ササニシキ、春陽、スノーパール、たかねみのり、チヨニシキ、つくばSD一号、 天のつぶき、はえぬぎ、ひとめぼれ、ふくみらひ、まいひめ、瑞穂黄金、みどり豊 ミルキークイーン、ミルキープリンセス、夢ここち及びゆめさやか
茨城 県	あきたこまち、あきだわら、キヌヒカリ、コシヒカリ、湘南六号、チヨニシキ、 つくばSD一号、とねのめぐみ、日本晴、ひとめぼれ、みつひかり、ミルキーク イーン、萌えみのり、夢ここち及びゆめむしたち
栃木 県	あきだわら、アキニシキ、あさひの夢、LGCソフト、コシヒカリ、ササニシキ、 月の光、なすひかり、にこまる、日本晴、ヒカリ新世紀、ひとめぼれ、みつひか り、ミルキークイーン、ゆうだい二一及び夢ここち
群馬 県	朝の光、あさひの夢、キヌヒカリ、コシヒカリ、ゴロピカリ、さとじまん、さわ びかり、月の光、ひとめぼれ、ミルキープリンセス及びゆめむしたち
埼玉 県	あかね空、あきたこまち、朝の光、LGCソフト、キヌヒカリ、コシヒカリ、彩 のかがやき、彩のほえみ、彩のみのり、日本晴、みつひかり及びミルキークイ ーン
千葉 県	あきたこまち、コシヒカリ、とねのめぐみ、ひとめぼれ、ふさおとめ、ふさこが ね、みつひかり、ミルキークイーン、夢いっばい、ゆめかなえ及び夢ここち
神奈川 県	キヌヒカリ、コシヒカリ、さとじまん、湘南六号及び祭り晴
新潟 県	あきたこまち、あきだわら、華麗麗、キヌヒカリ、こしいぶき、越路早生、コシ ヒカリ、春陽、千秋楽、つくばSD一号、トドロキワセ、どんとこい、なごりゆ き、農林一号、はえぬぎ、ヒカリ新世紀、ひとめぼれ、みずほの輝き、みつひか り、ミルキークイーン、萌えみのり、ゆきの精、ゆきん子舞、夢ここち及びわせ じまん
富山 県	赤むすび、あきたこまち、おわら美人、黒むすび、コシヒカリ、春陽、スノーパー ル、てんこもり、てんたかく、とがとおと、どんとこい、日本晴、ハナエチゼン、 花キラリ、ひとめぼれ、フクヒカリ、みつひかり、ミルキークイーン及び夢ここ ち
石川 県	あきたこまち、コシヒカリ、春陽、どんとこい、にこまる、能登ひかり、ハナエ チゼン、花キラリ、ひとめぼれ、ヒノヒカリ、ほほほの穂、みつひかり、ミルキー クイーン、夢ここち及びゆめみづぼ