

30 食 産 第 3365 号

平成 30 年 11 月 29 日

農業資材審議会会長 殿

農林水産大臣 吉川 貴盛



種苗法第2条第7項の規定による重要な形質の指定について（諮問）

種苗法（平成10年法律第83号）第2条第7項の規定に基づき、別紙のとおり農林水産植物についての重要な形質を指定したいので、貴審議会の意見を求める。

出 産 地		出 産 地	
区 分	重 要 な 形 質	区 分	重 要 な 形 質
(略)	(略)	(略)	(略)
アゲラ ツム	(略)	アゲラ タム	(略)
(略)	(略)	(略)	(略)
(略)	(略)	カリ ゾア	(略)
ムラサ キシキ ゾ	樹姿、樹高、樹幅、節間長、側枝の太さ、側枝の主な色、側枝の毛、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の緑色の濃淡、葉身の斑の有無、葉脈間の膨らみ、葉身の裏面の毛、葉身の基部の形、葉身の先端部の形、葉縁の鋸歯の位置、葉縁の鋸歯の粗密、花梗の着生位置、花梗の向き、花序の幅、一花序当たりの花の数、花冠裂片の主な色、果実の直径、果実の主な色、果実のがくに対する大きさ、開花期、成熟期、落果性、落葉性	(新設)	(新設)
(略)	(略)		
(略)	(略)	(略)	(略)
カリ オ ア テ リ ス ク ラ ソ ビ ネ ソ シ ス	樹姿、樹高、側枝の太さ、側枝の色、茎の毛の有無、着花側枝数、節間長、葉身の形、葉縁の鋸歯の有無、鋸歯の形、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の色、葉身の斑の有無、葉身の斑の型、葉身の斑の色、葉身の毛の有無、葉柄の長さ、花房の直径、花房の厚み、花冠の長さ、花冠の幅、花冠裂片の切れ込み、花冠の主な色、花冠の二次色の有無、花冠の二次色の色、がくの形状、花冠の二次色の有無、がくの色、やくの色、花房の密度、主茎の花房の段数の多少、花の香り、開花の	(新設)	(新設)
		ベニ バ ナ	(略)

早晩	
(略)	(略)
(略)	(略)
クフエ アラ モシツ シマ	枝のアントシアニンの着色、葉身の長さ、葉身の幅、 花の直径、がく筒の主な色、上花弁の主な色、下花弁 の主な色
(略)	(略)
(略)	(略)
ギョウ ギンバ	倍数性、種子の千粒重 (種子繁殖性品種に限る。)、 草丈、ほふく茎の伸長性、ほふく茎の長さ、ほふく茎 の節間長、ほふく茎の節間の太さ、ほふく茎のアント シアニンの着色、水平葉の長さ、水平葉の幅、葉身の 長さ、葉身の幅、葉身の毛、葉耳の毛、葉しよの毛 、止め葉の長さ、止め葉の幅、止め葉の葉しよの長 さ、出穂茎の高さ、出穂茎の節間長、出穂期、総 (ふ さ) の長さ、総の数、小穂の数
(略)	(略)
(略)	(略)
ダイエ ールザ イラ	樹勢、樹姿、一年枝の冬期の色、新しよのアントシ アニンの着色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉 縁の鋸歯の形、葉縁の鋸歯の深さ、葉身の色、葉身の 斑の有無、葉身の斑の分布、葉身の斑の色、葉身の斑 の濃淡、落葉直前の葉身の主な色、葉身の光沢の強弱

(略)	(略)
クフエ ア ッソビ フオリ ア	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)
シンビ ジウム	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)
ダイフ エンバ キア	(略)
(新設)	(新設)

	葉柄の長さ、花序の型、花の大きさ、花の色、開花 始期、開花期間、二季咲き性の有無、吸枝の有無、落 葉始期
(略)	(略)
(略)	(略)
エリア ソンス アル ソゲイ ナセウ ス	倍數性、越冬後の初期生育、草型、出穂期、草丈、最 長稈の長さ(未出穂品種を除く。)、最長稈の太さ、 出穂期の茎の多少、葉しよの毛、葉しよのろう質 、葉身の長さ、葉身の幅、穂の多少、穂の長さ
(略)	(略)
(略)	(略)
フイク スル ビギノ サ	樹姿、主枝の色、側枝の色、側枝の發生角度、葉身の 長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の形、葉身の 地色、葉身の斑の有無、葉身の斑の一次色、葉身の斑 の一次色の分布、葉身の斑の一次色の模様、葉身の斑 の二次色の有無、葉身の斑の二次色、葉身の斑の二次 色の分布、葉身の斑の二次色の模様、葉身の斑の三次 色の有無、葉身の斑の三次色、葉身の周縁部の波打ち 、葉身の光沢、葉柄の長さ
(略)	(略)
ハイビ スカス (クサ フヨウ 及びム クダを	(略)

(略)	(略)
エレモ フイラ (新設)	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)
イソド ボダイ ジュ (新設)	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)
ハイビ スカス	(略)

除く。)	
(略)	(略)
ムクゲ	樹姿、樹高、側枝の粗密、当年枝の色、葉柄の長さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の基部の形、葉身の緑色の濃淡、葉身の切れ込み、葉身の波打ち、葉縁の鋸歯の数、葉身の斑の有無、葉身の斑の色、花柄の長さ、花型、花弁化した雄しべの数（一重品種を除く。）、花の最外周の花弁の向き、花の最外周の花弁の重なり（八重品種を除く。）、花の直径、花の目の有無、目の大きさ、目の伸長部の長さ、目の主な色、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の形、花弁の内面の主な色、花弁の内面の二次色（二次色のある品種に限る。）、花弁の内面の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）、花弁の切れ込み、花弁の波打ち、ずい柱の長さ（八重品種を除く。）
(略)	(略)
(略)	(略)
イヌツゲ	樹姿、樹勢、枝葉の粗密、新しうの毛、新しうの樹皮の色、新葉の主な色、葉柄の長さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の形、葉身の主な色、葉身の斑の有無、葉身の斑の色、葉身の斑の分布、葉身の光沢、葉身の縦方向の反り、葉身の横断面の形、葉身の基部の形、葉身の先端部の形、花の数、花性、雄花の大きさ（雄株品種に限る。）、雄花の色（雄株品種に限る。）、雌花の大きさ（雌株品種に限る。）、雌花の色（雌株品種に限る。）、果実の大きさ（雌株品種に限る。）、果実の色（雌株品種に限る。）、果実の数（雌株品種に限る。）

クサフヨウ	(略)
(新設)	(新設)
(略)	
(略)	(略)
イベリス	(略)
(新設)	(新設)

(略)	(略)
(削る)	(削る)
(略)	(略)
(略)	(略)
リンデ ルニア クレ イスタ ンボラ	草姿、草丈、株の幅、葉柄の長さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の長さ／幅、葉身の最大幅の位置、葉身の横断面の形、葉身の緑色の濃淡、葉身の周縁部の鋸歯、葉身の腺毛、小花柄の長さ、花冠の縦径、花冠の横径、花冠の縦径／横径、花冠筒部の長さ、花喉部の内面の主な色、下唇弁の中央裂片の長さ／幅、下唇弁の中央裂片表面の主な色
(略)	(略)
ローベ リア (ローベ リア エリヌ スを除 く。)	(略)
ローベ リア エリヌ ス	草姿、草丈、側枝の長さ、節間長、側枝の太さ、側枝の緑色の濃淡、側枝のアントシアニンの着色、側枝の毛、葉の長さ、葉の幅、葉縁の鋸歯の深さ、葉の形、葉の表面の緑色の濃淡、葉の裏面のアントシアニンの

(略)	(略)
アメリ カイウ ナンテ ン	樹姿、樹高、株幅、当年枝の色、前年枝の長さ、前年枝の太さ、前年枝の色、新葉の表面の主な色、新葉の斑の有無、新葉の斑の色、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の基部の形、葉身の表面の主な色、葉身の斑の有無、葉身の斑の色、葉身のアントシアニンの着色、葉身の鋸歯の深さ、葉身の長さ、がくの色、花冠の長さ、花冠の先端の直径、花冠の開口部の直径、花冠筒部の幅、花冠の色、開花始期
(略)	(略)
リナリ ア	(略)
(新設)	(新設)
(略)	(略)
ローベ リア	(略)
(新規)	(新規)

	着色、葉の表面の毛、花型、花の直径（八重品種に限る。）、花の色（八重品種に限る。）、花冠の長さ、上唇弁の裂片の形、上唇弁の表面の色、下唇弁の長さ、下唇弁の幅、下唇弁の中央裂片の幅、下唇弁の表面の主な色、下唇弁の表面の二次色（白色部を除く。二次色のある品種に限る。）、下唇弁の表面の白色部、下唇弁の表面の白色部の形、下唇弁の斑紋の有無、下唇弁の斑紋の大きさ、下唇弁の裏面の色、下唇弁の裂片の重なり、花筒の外面の色
(略)	(略)
(略)	(略)
ロヤン ドラ	草姿、葉群の高さ、葉群の粗密、葉の向き、葉身の長さ、葉身の幅、葉の横断面の形、葉の先端の型、葉の先端の中央歯状突起の長さ、葉の平滑度、葉の表面のろう質の強弱、葉の表面の主な色、葉の表面の二次色（二次色のある品種に限る。）、葉の表面の光沢、葉の硬さ、葉しよう基部の周縁部の切れ込み、葉しよう基部の褐色の着色の濃淡、花序の位置、花序の側枝の多少、花穂の長さ、花柄の長さ、花柄の色、ほう葉の長さ、がくの色
(削る)	(削る)
(略)	(略)
(略)	(略)

(略)	(略)
ペレニ アルラ イグラ ス	(略)
(新設)	(新設)
ロヤン ドラ ロンギ フオリ ア	草姿、葉群の高さ、葉群の粗密、葉の長さ、葉の幅、葉の緑色の濃淡、葉の斑の有無、葉のろう質の強弱、葉の硬さ、葉の横断面の形、葉の先端の中央突起の位置、葉の基部の縁の褐色の濃淡、花序の長さ、花穂の位置、花柄の色、花穂の長さ、ほう葉の長さ、がくの色、花冠の色
(略)	(略)
ロフオ	(略)

トキワ マンサ ク	樹姿、樹高、樹幅、側枝の粗密、成葉の葉身の長さ、 成葉の葉身の幅、若葉の主な色、若葉の斑の有無、若 葉の斑の型、若葉の斑の色、成葉の主な色、成葉の斑 の有無、成葉の斑の型、成葉の斑の色、秋季の若葉の 主な色、秋季の若葉の斑の有無、秋季の若葉の斑の型 、秋季の若葉の斑の色、秋季の成葉の主な色、秋季の 成葉の斑の有無、秋季の成葉の斑の型、秋季の成葉の 斑の色、一花序の花数、花序の直径、がくの色、花の 長さ、花弁の長さ、花弁の幅、花弁の反り、花弁の主 な色、花弁の二次色の有無、花弁の二次色
(略)	(略)
ストツ ク	胚軸のアセントシアニン着色の有無、草型、草丈、開花 側枝の発生位置、開花側枝の数、茎の硬さの強弱、葉 数、上位葉の向き、下位葉の切れ込みの深さ、葉の長 さ、葉の幅、葉の形、葉の凹凸、葉の毛の有無、八重 株と比較した一重株の葉の緑色の類似性、葉の緑色の 濃淡、花柄の長さ、花穂の長さ、花穂の形、花穂の上 部の伸長、花穂の花の数、小花柄の長さ、花の直径、 花弁の数、八重花と一重花の花色の違いの有無、花の 香り、がくのアセントシアニン着色の有無、花弁の長さ 、花弁の幅、花弁の内曲、花弁のちりめん状のしわ、 花弁の主な色、花弁の基部の複色部の有無、花弁の基 部の複色部の色、花弁の基部の複色部の大きさ、内花 弁の色、一重花の花弁の長さ、一重花の花弁の幅、一 重花の花弁の内曲、一重花の花弁の主な色、一重花の 花弁の基部の複色部の有無、一重花の花弁の基部の複 色部の色、一重花の花弁の基部の複色部の大きさ、開 花始期、八重率、種子の色による八重鑑別の難易
(略)	(略)

ミルツ ス (新設)	(新設)
(略)	(略)
ストツ ク	二 草型及び草丈 三 はい艸の色、子葉の色、茎の硬さ、分枝性、葉形 、葉の大きさ、葉色、葉の厚さ、葉数、葉の着生角 度及び葉の毛の多少 三 花穂の形、花穂長、花間長、花の大きさ、花色、 花弁の形、花弁の数、小花柄長、小花柄の着生角度 、一花穂の花数、花首の長さ、花首の太さ及び花の 香り 四 開花期、八重率、耐倒伏性、耐寒性、病害抵抗性 及び虫害抵抗性
(略)	(略)

(略)	(略)
ネモフィラ	草丈、株の幅、葉の長さ、葉の幅、葉の主な色、葉の切れ込みの先端の形、花柄のアントシアニンの着色、花冠の直径、花冠の主な色、花冠の二次色（二次色のある品種に限る。）、花冠の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）、花冠の三次色（三次色のある品種に限る。）、花冠の小斑点の有無、花冠の小斑点の主な色、花冠の脈の着色の有無、花冠の脈の主な色
(略)	
ペチエニア	草姿、草丈、茎の長さ、葉の長さ、葉の幅、葉の形、葉の先端の形、葉の斑の有無、葉の主な色、小花柄の長さ、小花柄のアントシアニンの着色、がく片の長さ、がく片の幅、花型、花の粗密（八重品種に限る。）、花の幅、花の切れ込み、花の波打ち、花の脈、花の脈の色、花の主な色、花の二次色（二次色のある品種に限る。）、花の二次色の分布（二次色のある品種に限る。）、花の二次色の面積（二次色のある品種に限る。）、二次色の面積割合が異なる花の数（二次色のある品種に限る。）、花の三次色（三次色のある品種に限る。）、開花初期の花の主な色、開花後期の花の主な色、花冠裂片の先端の形、花筒の幅、花筒の内面の主な色、花筒の内面の脈、花筒の外面の主な色、やぐの花粉の色
(略)	(略)
(略)	(略)
リベス	樹姿、側枝の粗密、芽のアントシアニンの着色、新し
サン	ようなアントシアニンの着色、葉の長さ、葉の幅、葉
グイネ	の緑色の濃淡、花序の長さ、花の数、花の粗密、花の

ネメシ	(略)
ア	
(新設)	(新設)
(略)	
ペチエニア	草姿、草丈、茎の長さ、葉身の長さ、葉身の幅、葉身の形、葉身の先端の形、葉身の斑の有無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る。）、葉身の凹凸の有無、小花柄の長さ、がく片の長さ、がく片の幅、がく片のアントシアニン着色の有無、花型、花の直径、花の形、花の脈の色、花冠裂片の表面の色数、花冠裂片の表面の主な色、花冠裂片の表面の二次色、花冠裂片の表面の二次色の分布、花冠裂片の表面の三次色、花冠裂片の表面の脈の明瞭度、花冠裂片の周縁の切れ込みの深さ、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱、花筒の内面の主な色、花筒の内面の脈の明瞭度、やぐの色
(略)	(略)
イヌノハナヒゲ	(略)
(新設)	(新設)

