

資料 1－6

2019 年 1 月

フィクス ルビギノサ (案)

Rusty Fig

(*Ficus rubiginosa* Desf. ex Vent.)

フィクス ルビギノサ種審査基準

I. 審査基準の対象 (Subject of these Guidelines)

この審査基準は、クワ科 (Moraceae) イチジク属 (*Ficus*. L) のフィクス ルビギノサ種 (*Ficus rubiginosa* Desf. ex Vent.) の全ての品種に適用する。

II. 提出種苗 (Material Required)

- i) 種苗の形態 節挿し発根苗 (挿し木後 2 年を経過した 3 年以内の苗)
- ii) 提出時期 審査当局が指定する時期
- iii) 数量 11 個体
- iv) 提出する種苗は、重要な病害虫に汚染されていない十分に健全なものであること。
- v) 提出種苗は審査当局が指示した場合を除き薬剤、その他の処理をしていないものであること。もし、処理が行われている場合はその処理の詳細について記載すること。

III. 試験の実施 (Conduct of Tests)

- i) 栽培条件 特性の確認が十分にできる正常な生育が可能な条件下で実施する。
- ii) 最低供試個体数 10 個体
- iii) 栽培期間 1 生育周期
- iv) 調査方法

調査個体数 特に指示がない限り、栄養繁殖性品種の場合は植物体 10 個体又は各個体から採取した部分 10 個とする。

均一性は供試した全ての個体で判定する。

調査時期等 特に指示がない限り、挿し木後 3 年を過ぎた植物体で調査することとし、生育が盛んになり、葉が十分に展開する夏～初秋の時期に行う。

葉に関する形質は、特に指示がない限り、当年側枝の上部 1/3 に着生する典型的な葉を調査する。

葉身の斑の一次色は最大面積を占める色とし、二次色については 2 番目に大きな面積を占める色とする。面積が同程度の場合は、淡色の斑を斑の一次色とする。斑の三次色も同様とする。

- v) 特別な試験 特別な条件下でのみ発現する特性があり、出願者が試験方法等を添えて申告し、審査当局がそれに同意した場合は実施することがある。

IV. 判定基準 (Standards for Decisions)

判定は、登録出願品種審査要領の区別性、均一性及び安定性 (DUS) 審査のための一般基準に基づくものとする。

V. グループ分けに使用する形質 (Grouping of Varieties)

- i) 葉身の形（形質 8）
- ii) 葉身の斑の有無（形質 10）
- iii) 葉身の斑の二次色の有無（形質 14）

VI. 特性表で使用する記号の説明（Legend）

G：グループ分けに使用する形質
 (*)：品種記載の国際調和のための必須調査形質
 QL：質的形質
 QN：量的形質
 PQ：擬似の質的形質
 (+)：Ⅷに特性表の説明図等を示す

MG：植物体あるいは植物体の一部を集団として測定記録

MS：植物体あるいは植物体の一部の個々の測定記録

VG：植物体あるいは植物体の一部を集団として観察記録

VS：植物体あるいは植物体の一部の個々の観察記録

網掛け（特性表のピンク色の部分）：願書に添付する説明書（種苗法施行規則第 7 条、別記様式第 2 号）に出願者が記載する特性及び階級値

状態区分

質的形質及び擬似の質的形質の場合、全ての状態が特性表に記載してある。しかし、5 階級以上の状態がある量的形質の場合、省略した状態が用いられることがある。例えば、9 階級の状態による量的形質の場合、審査基準の状態は、以下のとおりに略されることがある。

状態 (State)		階級 (Note)
(日本語)	(English)	
小	small	3
中	medium	5
大	large	7

しかし、以下の 9 階級の状態を品種の記述として使用できるが、その場合には適切に使用するよう留意する。

状態 (State)		階級 (Note)
(日本語)	(English)	

極小	very small	1
かなり小	very small to small	2
小	small	3
やや小	small to medium	4
中	medium	5
やや大	medium to large	6
大	large	7
かなり大	large to very large	8
極大	very large	9

VII. 特性表 (Table of Characteristics)

形質番号	UPOV No.	記号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査方法	階級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
1		PQ	樹姿	Plant: growth habit	樹の姿	観察 VG	1 2 3	立性 半直立性 ほふく性	upright semi-upright horizontal	フィクス ルビギノサ	
2		PQ	主枝の色	Plant: color of main stem	主枝の色	観察 VG	1 2 3 4 5	灰緑 淡灰褐 淡褐 褐 赤褐	gray green light grayish brown light brown medium brown reddish brown		
3		PQ	側枝の色	Plant: color of lateral branches	側枝の色	観察 VG	1 2 3 4 5 6	淡緑 緑 灰緑 褐緑 灰褐 赤褐	light green medium green grayish green brownish green grayish brown reddish brown	フィクス ルビギノサ	
4		QN	側枝の発生角度	Plant: inner angle of lateral shoots to main stem	一次側枝の主枝に対する内側の角度	観察 VG	1 2 3 4	狭鋭角 広鋭角 直角 鈍角	narrow acute broad acute right angle obtuse	フィクス ルビギノサ	
5		QN (+)	葉身の長さ	Leaf blade: length	葉身の長さ	測定 cm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	フィクス ルビギノサ	
6		QN (+)	葉身の幅	Leaf blade: width	葉身の幅	測定 cm MS	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	フィクス ルビギノサ	

形質番号	UPOV No.	記号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査方法	階級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
7		QN (+)	葉身の長さ／幅	Leaf blade: ratio length / width	葉身の幅に対する葉身の長さの比	測定 比 MS	3 5 7	小 中 大	low medium high	フィクス ルビギノサ	
8		PQ (+) G	葉身の形	Leaf blade: shape	典型的な成葉の葉身の形	観察 VG	1 2 3	卵形 楕円形 倒卵形	ovate elliptic obovate	フィクス ルビギノサ	
9		PQ (+)	葉身の地色	Leaf blade: ground color of upper side	葉身の表面の地色(斑を除く)	観察 VG		RHS カラーチャート色 票番号による。	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
10		QL G	葉身の斑の有無	Leaf blade: variegation	葉身の表面の斑の有無	観察 VG	1 9	無 有	absent present	フィクス ルビギノサ ハリエガータ	
11		PQ (+)	葉身の斑の一次色	Leaf blade: primary color of variegation of upper side	葉身の表面の斑の一次色	観察 VG		RHS カラーチャート色 票番号による。	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
12		PQ (+)	葉身の斑の一次色の分布	Leaf blade: distribution of primary color of variegation of upper side	葉身の表面の斑の一次色の分布	観察 VG	1 2 3 4	周縁部 中央部 偏在 全体	marginal zone central zone unevenly distributed throughout		
13		PQ (+)	葉身の斑の一次色の模様	Leaf blade: pattern of primary color of variegation of upper side	葉身の表面の斑の一次色の模様	観察 VG	1 2 3	斑点状 不整形 均一	blotched irregular solid or nearly solid		

形質番号	UPOV No.	記号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査方法	階級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
14		QL G	葉身の斑の二次色の有無	Leaf blade: secondary color of variegation	葉身の表面の斑の二次色の有無	観察 VG	1 9	無 有	absent present	フィクス ルビギノサ バリエガータ	
15		PQ (+)	葉身の斑の二次色	Leaf blade: secondary color of variegation of upper side	葉身の表面の斑の二次色	観察 VG		RHS カラーチャート色 票番号による。	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
16		PQ (+)	葉身の斑の二次色の分布	Leaf blade: distribution of secondary color of variegation of upper side	葉身の表面の斑の二次色の分布	観察 VG	1 2 3 4	周縁部 中央部 偏在 全体	marginal zone central zone unevenly distributed throughout		
17		PQ (+)	葉身の斑の二次色の模様	Leaf blade: pattern of secondary color of variegation of upper side	葉身の表面の斑の二次色の模様	観察 VG	1 2 3	斑点状 不整形 均一	blotched irregular solid or nearly solid		
18		QL	葉身の斑の三次色の有無	Leaf blade: secondary color of variegation	葉身の表面の斑の三次色の有無	観察 VG	1 9	無 有	absent present	フィクス ルビギノサ バリエガータ	
19		PQ	葉身の斑の三次色	Leaf blade: tertiary color of variegation of upper side	葉身の表面の斑の三次色	観察 VG		RHS カラーチャート色 票番号による。	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
20		QN	葉身の周縁部の波打ち	Leaf blade: undulation of margin	典型的な成葉の葉身周縁部の波打ちの強弱	観察 VG	1 2 3	無又は弱 中 強	absent or weak medium strong	フィクス ルビギノサ バリエガータ	

形質番号	UPOV No.	記号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査方法	階級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
21		PQ	葉身の光沢	Leaf blade: glossiness of upper side	葉身の表面の光沢の強弱	観察 VG	1 2 3 4 5	無又は極弱 弱 中 強 極強	absent or very weak weak medium strong very strong	フィクス ルビギノサ	
22		QN	葉柄の長さ	Petiole: length	葉柄の長さ	測定 mm MS	1 2 3 4 5	極短 短 中 長 極長	very short short medium long very long	フィクス ルビギノサ	

標準品種「フィクス ルビギノサ」、「ハリエガータ」は、豊明花き株式会社から入手した。


VIII. 特性表の説明 (Explanations on the Table of Characteristics)

形質 5 葉身の長さ Char. 5 Leaf blade: length

形質 6 葉身の幅 Char. 6 Leaf blade: width

形質 7 葉身の長さ／幅 Char. 7 Leaf blade: ratio length / width

形質 22 葉柄の長さ Char. 22 Petiole: length



形質 8 葉身の形 Char. 8 Leaf blade: shape



1

卵形



2

楕円形



3

倒卵形


形質 9 葉身の地色 Char. 9 Leaf blade: ground color of upper side

形質 11 葉身の斑の一次色 Char. 11 Leaf blade: primary color of variegation of upper side

形質 15 葉身の斑の二次色 Char. 15 Leaf blade: secondary color of variegation of upper side

葉身の斑の一次色
(黄白の部位)

Leaf blade: main color of
variegation of upper side
(※yellowish white area)



葉身の地色

Leaf blade: ground color of upper
side

葉身の斑の二次色

(葉身の地色がやや淡色化し
た部位)

Leaf blade: secondary color of
variegation of upper side
(※blotched area)

形質 12 葉身の斑の一次色の分布

Char. 12 Leaf blade: distribution of primary color of variegation of upper side

形質 16 葉身の斑の二次色の分布


Char. 16 Leaf blade: distribution of secondary color of variegation of upper side



1

周縁部

marginal zone



2

中央部

central zone



3

偏在

unevenly
distributed



4

全体


throughout

形質 13 葉身の斑の一次色の模様

Char. 13 Leaf blade: pattern of primary color of variegation of upper side

形質 17 葉身の斑の二次色の模様


Char. 17 Leaf blade: pattern of secondary color of variegation of upper side



1

斑点状


blotched



2

不整形

irregular



3

均一

solid or nearly solid