

本草和名序

國朝醫政因李唐之制太醫博士


字教諸生其一為本草置園

種裁設使來收又

勅深江輔仁令撰和名書

卷之三

寛政紀元八年蒼龍丙辰臘
月下齊丹波元簡謹撰



源氏實書

此
世本草和名原本不題作者名氏開卷首頁確
記源氏實書考源能州和名類聚卷第曰大醫關
中深氏師仁筆
明悅東朝抄和名本草仁知寺書目曰條名本草
太醫博士源朝仁奉
版撰成其題言實書曰日本草和名下一帖而類聚
明四用書中有新抄本草新撰本草和名本草又
有單稱本草者其書所載和名皆如是其合則雖有

胡頹子	食經	和名父表
解	出佳	和名古吉呂
狐首	食經	和名古毛都乃
菰根	一名藟	和名古毛乃祢
按子	音如	一名棧一名白按 實也 和名古吉
苓英	樹如桐	本實似
蔞陰	蔞上葉	似桃
俳蒨	葉似梧	而實赤
第十一卷	藥百二十二種	雜草廿八

此藥無文
從後錄

白瓜	子	藤	註曰白字	一名水瓜一名瓜子一名水
芝	出佳	散	註曰	一名甘瓜子 出佳 一名兔芝 出神
和名	宇利乃佐祢			
白冬瓜	一名冬瓜	一名冬瓜	一名冬瓜	一名冬瓜
名秋泉	一名桂枝	一名桂枝	一名桂枝	和名加毛宇利
少蒂	陶	註曰	用	和名余加宇利乃保曾
越瓜	陶	註曰	用	一名春白一名女臂一名
羊角	一名羊	一名羊	一名羊	一名羊
和名	都乃宇利			

鴻會出類也一名半芝出類也一名蓮蓮也	鴻會出類也一名半芝出類也一名蓮蓮也
和名於保長良	和名於保長良
韭音九一名白菊一名白菊一名草鍾乳言其直人也一名寒菜	韭音九一名白菊一名白菊一名草鍾乳言其直人也一名寒菜
金分一名草鍾乳言其直人也和名古美良	金分一名草鍾乳言其直人也和名古美良
白兼何音而一名覆音而和名女如	白兼何音而一名覆音而和名女如
恭義音一名布郁音郁和名女如	恭義音一名布郁音郁和名女如
蘇野蘇一名桂音桂一名卿音卿	蘇野蘇一名桂音桂一名卿音卿
和名以奴衣一名乃良衣	和名以奴衣一名乃良衣
水蘇一名鷄一名勞音勞一名勞音勞	水蘇一名鷄一名勞音勞一名勞音勞

假蘇一名鼠一名鼠音鼠一名鼠音鼠	假蘇一名鼠一名鼠音鼠一名鼠音鼠
和名知兒佐岐衣	和名知兒佐岐衣
假蘇一名鼠一名鼠音鼠一名鼠音鼠	假蘇一名鼠一名鼠音鼠一名鼠音鼠
和名乃衣一名	和名乃衣一名
以奴衣	以奴衣
香音香一名胡音胡一名胡音胡	香音香一名胡音胡一名胡音胡
和名以奴衣一名以奴	和名以奴衣一名以奴
阿良音阿一名岐	阿良音阿一名岐
傳音傳一名岐	傳音傳一名岐
文音文一名岐	文音文一名岐

本草綱目 > 14 草之3 芳草類 > 1448 香薷

1448 香薷

(音柔。《別錄》中品)

【校正】自菜部移入此。

【釋名】香柔(《食療》)、香茸(同上)、香菜(《千金》)、蜜蜂草(《綱目》)。

時珍曰：薷，本作。《玉篇》云：菜蘇之類，是也。其氣香，其葉柔，故以名之。草初生曰茸，孟詵《食療》作香戎者，非是。俗呼蜜蜂草，象其花房也。

【集解】弘景曰：家家有此，作菜生食。十月中取乾之。

頌曰：所在皆種，但北土差少，似白蘇而葉更細，壽春及新安皆有之。彼間又有一種石香，生石上，莖葉更細，色黃而辛香彌甚，用之尤佳。吳人以為茵陳用之。

宗奭曰：香薷生山野間，荊湖南北、二川皆有之，汴、洛作園種之，暑月亦作菜蔬。葉如茵陳，花茸紫，連邊成穗，凡四、五十房為一穗，如荊芥穗，別是一種香氣。

時珍曰：香薷有野生，有家薷。中州人三月種之，呼為香菜，以充蔬品。丹溪朱氏惟取大葉者為良，而細葉者香烈更甚，今人多用之。方莖，尖葉有刻缺，頗似黃荊葉而小，九月開紫花成穗。有細子細葉者，僅高數寸，葉如落帚葉，即石香薷也。

【修治】曰：凡采得去根留葉，銼曝乾，勿令犯火。服至十兩，一生不得食白山桃也。時

【氣味】辛，微溫，無毒。

【主治】霍亂腹痛吐下，散水腫(《別錄》)。去熱風，猝轉筋者。煮為末水服，止鼻衄(孟詵)。下氣，除煩熱，療嘔逆冷氣(大明)。春月煮飲代茶，可無熱病，調中溫胃。含汁漱口，去臭氣(汪穎)。主香港腳寒

【發明】弘景曰：霍亂煮飲無不瘥者，作煎除水腫尤良。

頌曰：霍亂轉筋者，單煮服之。若四肢煩冷，汗出而渴者，加蓼子同煮服。

震亨曰：香薷屬金與水，有徹上徹下之功。解暑利小便，又治水甚捷，以大葉者濃煎丸服。肺得之，清化行而熱自降也。

時珍曰：世醫治暑病，以香薷飲為首藥。然暑有乘涼飲冷，致陽氣為陰邪所遏，遂病頭痛，發熱惡寒，煩躁口渴，或吐或瀉，或霍亂者。宜用此藥，以發越陽氣，散水和脾。若飲食不節，勞役作喪之人，傷暑大熱大渴，汗泄如雨，煩躁喘促，或瀉或吐者。乃勞倦內傷之証，必用東垣清暑益氣湯、人參白虎湯之類，以瀉火益元可也。若用香薷之藥，是重虛其表，而又濟之以熱矣。蓋香薷乃夏月解表之藥，如冬月之用麻黃，氣虛者尤不可多服。而今人不知暑傷元氣，不拘有病無病，概用代茶，謂能辟暑，真痴前說夢也。且其性溫，不可熱飲，反致吐逆。飲者惟宜冷服，則無拒格之患。其治水之功果有奇效。一士妻自腰以下腫，面目亦腫，喘急欲死，不能伏枕，大便澹泄，小便短少，服藥罔效。時珍診其脈沉而大，沉主水，大主虛，乃病後冒風所致，是名風水也。用《千金》神秘東加麻黃，一服喘定十之五。再以胃苓湯吞深師薷朮丸，二日小便長，腫消十之七，調理數日全安。益見古人方皆有至理，但神而明之，存乎其人而已。

【附方】舊四，新六。

一切傷暑：《和劑局方》香薷飲：治暑月臥濕當風，或生冷不節，真邪相干，便致吐利，或發熱頭痛體痛，或心腹痛，或轉筋，或乾嘔，或四肢逆冷，或煩悶欲死，並主之。用香薷一斤，濃朴（薑汁炙）、白扁豆（微炒）各半斤，銼散。每服五錢，水二盞，酒半盞，煎一盞，水中沉冷，連進二服立效。《活人書》水病洪腫：胡洽居士香薷煎：用乾香薷五十斤（銼）。入釜中，以水淹過三寸，煮使氣力都盡，去滓澄之，微火煎至可丸，丸如梧子大。一服五丸，日三服，日漸增之，以小便利則愈。（蘇頌《圖經本草》）

通身水腫：深師薷朮丸：治暴水風水氣水，通身皆腫，服至小便利為效。用香薷葉一斤，水一斗，熬極爛去滓，再熬成膏，加白朮末七兩，和丸梧子大。每服十丸，米飲下，日五、夜一服。（《外台秘要》）

四時傷寒，不正之氣。用水香薷為末，熱酒調服一、二錢，取汗。（《衛生易簡方》）

心煩脅痛，連胸欲死者。香薷搗汁一二升服。（《肘後》）

鼻衄不止：香薷研末，水服一錢。（《聖濟總錄》）

舌上出血如鑽孔者。香薷煎汁服一升，日三服（《肘後方》）。

口中臭氣：香薷一把，煎汁含之。（《千金方》）

小兒發遲：陳香薷二兩，水一盞，煎汁三分，入豬脂半兩，和勻，日日塗之。（《永類鈴方》）

白禿慘痛：即上方入胡粉，和塗之。（《子母秘錄》）

No related posts.

[本草綱目](#) > [14 草之3 芳草類](#) > 1449 石香

1449 石香

(宋《開寶》附)

【釋名】石蘇。

【集解】志曰：石香，生蜀郡陵、榮、資、簡、州，及南中諸處，生山岩石縫中。二月、八月採，苗莖花實俱可用。

宗奭曰：處處有之，但山中臨水附崖處或有之，不必山岩石縫也。九月、十月尚有花。

時珍曰：香薷、石香薷，一物也，但隨所生而名爾。生平地者，葉大；崖石者葉細，可通用之。

【氣味】辛香，溫，無毒。

【主治】調中溫胃，止霍亂吐瀉，心腹脹滿，臍腹痛腸鳴，《開寶》。功比香薷更勝（蕭炳）。製硫黃（時珍）。

No related posts.