

分析試験成績書

第 11063172001-01 号
2011年(平成23年)07月25日

依頼者 エコクロップ研究所


資料 24

検体名 細葉山紫蘇抽出液
(Mosla Chinensis Maxim Extract)
商品名:紫蘇源 Lot No.00C-160517
製造日:2004年5月17日

財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木5-2番1号



2011年(平成23年)07月07日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
チモール	5.0 %	-----		ガスクロマトグラフ質量分析法

以上

分析試験成績書

依頼者 エコクロップ研究所


資料 25

検体名 細葉山紫蘇抽出液:紫蘇源 Lot No.1007

財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木町52番1号



2010年(平成22年)07月21日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
チモール	6.0 %	-----		ガスクロマトグラフ-質量分析法

以上

分析試験成績書

第 11063172002-01 号
2011年(平成23年)07月25日

依頼者 エコクropp研究所


資料 26

検体名 細葉山紫蘇抽出液
(Mosla Chinensis Maxim Extract)
商品名: 紫蘇源 Lot No. 1007
製造日: 2010年5月7日

財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木5番15号




2011年(平成23年)07月07日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
チモール	6.0 %	-----		ガスクロマトグラフ質量分析法

以上



118070 bytes of JPEG FILE


◀ [Previous Page] ▶ [Next Page]

🔍 [Page of Main Menu]

🔍 [Page of Exhibition]

🔍 [Table of Contents]

Copyright 1998, Kyoto University Library



162948 bytes of JPEG FILE

[\[Previous Page\]](#) [\[Next Page\]](#)

[\[Page of Main Menu\]](#)

[\[Page of Exhibition\]](#)

[\[Table of Contents\]](#)

Copyright 1998, Kyoto University Library

假蘇味辛溫无毒主寒熱鼠瘻瘰癧生
 瘡諸依乳破散之下瘀血濕痺一名鼠
 瘻一名薑芥生漢中川澤
方華實大根用酒
煮以羊脂煎水刮
 蘇葉味辛微溫主霍亂腹痛吐下欬少腹
蘇子一名人食之蘇在葉細也
 薄荷味辛苦溫无毒生賦氣蘇叶惡乳
蘇子一名人食之蘇在葉細也
 腹脹泄霍亂宿食不消下氣煮汁服亦
 堪生食人家種之飲汁發汗大解勞之
蘇子一名人食之蘇在葉細也
 蘇梨梨味辛溫无毒主心腹冷脹下氣
 消食人所敢者生干濕地所宜有之


156467 bytes of JPEG FILE

[\[Previous Page\]](#) [\[Next Page\]](#)

[Page of Main Menu]

Page of Exhibition

Table of Contents



103705 bytes of JPEG FILE

[\[Previous Page\]](#) [\[Next Page\]](#)

[\[Page of Main Menu\]](#)

[\[Page of Exhibition\]](#)

[\[Table of Contents\]](#)

Copyright 1998, Kyoto University Library

用户名

密码

记住我 ☒

[\[免费注册\]](#) [\[忘记密码\]](#)



法律咨询
Legal Advice

广州
[进入分站]



沈阳推荐资深律
咨询电话: 133098369

[网站首页](#)

[法律咨询](#)

[找律师](#)

[律师在线](#)

[法治资讯](#)

[法律法规](#)

[资](#)

[发布法律咨询](#) [一对一咨询](#) [法律人才](#) [法律咨询](#) [律师合作](#) [案件委托](#) [求职信息](#) [招聘信息](#)

您的位置: 110广州网 > 广州生活常识 >

香薷饮

110广州网 时间:2011-09-16 08:10:00

香薷饮

菜名: 香薷饮

工艺: 煮

口味: 原本味

类别: 感冒调理 防暑调理 脾调养调理

主料: 香薷 10克 白扁豆 5克 厚朴 5克

调料: 白砂糖 20克 各适量

制作工艺

将香薷、厚朴剪碎, 白扁豆炒黄捣碎, 放入保温杯中, 以沸水冲泡, 盖严温浸1小时。

试用方法

代茶频饮。

食谱营养

白扁豆: 白扁豆为药食兼优的食物, 营养丰富, 常食对人体肌肉、骨骼及神经功能等的生长发育与代谢, 具有良好的促进作用。白扁豆中多量的纤维素, 能协调和刺激肠蠕动, 缩短病毒性代谢产物在肠腔的滞留时间, 改善胃肠功能, 从而减少胃肠道肿瘤发生的危险性。扁豆还具有抗病毒、降血糖、增强细胞免疫功能、抗癌防癌的功效。

食谱相克

香薷: 本品与山白桃相克。厚朴: 厚朴恶泽泻、寒水石、硝石。

本菜谱的营养成分

热量

92.85

千卡

蛋白质


0.95

克

脂肪

0.06

克



来源：传统药茶方。

229. 香薷茶

原料：香薷10g，绿茶3g。

用法：用200ml开水泡饮，冲饮至味淡。

功能：发汗解暑，行水散湿。

用途：中暑头疼，暑湿肚肠疼痛，暑热咳嗽，水肿，脚气。

来源：《滇南本草》。

230. 香朴茶

原料：香薷5g，厚朴3g，白扁豆3g，茯苓3g，甘草3g，绿茶3g。

用法：用250ml水煎煮香薷、厚朴、白扁豆、茯苓至水沸后，冲泡甘草、绿茶后饮用。

功能：散寒运湿。

用途：脾胃不和湿滞，外感寒邪，发热身疼，肢节倦怠，呕吐。

来源：《和剂局方》。