ハンバーガーパティ及びチルドハンバーグステーキについての取扱業者の認証の技術的基準の一部を改正する件 新旧対照表 ○ハンバーガーパティ及びチルドハンバーグステーキについての取扱業者の認証の技術的基準(平成 12 年 9 月 19 日農林水産省告示第 1241 号)

(下線部分は改正部分)

	(ト藤部分は以上部分)
改正後	改正前
チルドハンバーグステーキについての取扱業者等の認証の技術的基準	<u>ハンバーガーパティ及び</u> チルドハンバーグステーキについての <u>取扱業者</u> の認証の技術的基準
1 適用範囲 この基準は、登録認証機関及び登録外国認証機関(以下"認証機関等"という。)が日本農林規 格等に関する法律(昭和25年法律第175号)第10条第1項及び第30条第1項の規定に基づき行うチル ドハンバーグステーキについての取扱業者及び外国取扱業者(以下"取扱業者等"という。)の認 証の技術的基準を規定する。	(新設)
2 引用規格 次に掲げる引用規格は、この基準に引用されることによって、その一部又は全部がこの基準の要 求事項を構成している。この引用規格は、その最新版を適用する。 JAS 1016 チルドハンバーグステーキ	(新設)
3用語及び定義この基準で用いる主な用語及び定義は、JAS 1016による。	(新設)
 <u>4</u> 製造業者(外国製造業者を含む。以下同じ。)の認証の技術的基準	第一 製造業者(外国製造業者を含む。以下同じ。)の認証の技術的基準
4.1 製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設	一 製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設
4.1.1 製造施設	1 製造施設
4.1.1.1 作業場	(1) 作業場
次の条件に適合していなければならない。	次の条件に適合していること。
/ m/r	ア (略)
<u>a</u>) (略) <u>b)</u> ちり等の落下を防止できる構造であり <u>,窓,出入口</u> その他開放する箇所は <u>,ねずみ</u> 及び昆虫	イ ちり等の落下を防止できる構造であり、窓、出入口その他開放する箇所は、ねずみ及
の侵入を防止できる構造であること。	び昆虫の侵入を防止できる構造であること。
c) 床面は、平らに仕上げてあり、かつ、清掃しやすいものであること。ただし、水を使用する	<u>ウ</u> 床面は、平らに仕上げてあり、かつ、清掃しやすいものであること。ただし、水を使
作業を行う <u>場所の</u> 床面 <u>にあっては、耐水性材料</u> を用いて平らに仕上げてあり、かつ、排水が	用する作業を行う床面 <u>については、耐水性材料</u> を用いて平らに仕上げてあり <u>、かつ、排</u>
良好に行える構造であること。	<u>水</u> が良好に行える構造であること。
<u>d</u>) (略)	<u>工</u> (略)
e) 排水の良好な排水溝があり、かつ、場内に排水だめがないこと。	<u>オ</u> 排水の良好な排水溝があり、かつ、場内に排水だめがないこと。
4.1.1.2 機械器具	(2) 機械器具 (2) 機械器具
均衡した能力を有し <u>かつ,連続した</u> 生産が可能な機械器具 <u>でなければならない。ただし,年間</u>	均衡した能力を有し、かつ、連続した生産が可能な機械器具であること。ただし、年間 なほどでも見な仕事な行う制体をインス(NTT「七畳制体をインス)の場合の光熱
を通じて大量に生産を行う製造ライン(以下 <u>"大量製造ライン"</u> という。)の場合の当該大量製造ラインに係る機械器具は、大量生産に適し、かつ、生産が一貫して行えるよう連続したものでなけ	を通じて大量に生産を行う製造ライン(以下 <u>「大量製造ライン」</u> という。)の場合の当該 大量製造ラインに係る機械器具は <u>大量生産</u> に適し <u>かつ、生産</u> が一貫して行えるよう連
フィンに係る機械器具は <u>, 人里生産</u> に週し <u>, かり, 生産</u> か一負して打えるより連続したもの <u>でなり</u> ればならない。	人里
<u>4.1.2</u> 保管施設	<u> </u>
<u>1.1-4</u>	

原材料<u>,添加物,資材</u>及び製品の品質が良好に保持できる適当な広さの施設<u>でなければならない。ただし,大量製造ライン</u>の場合にあっては<u>,大量生産</u>に十分対応できるもの<u>でなければならない。</u>

4.1.3 品質管理施設

4.2.2 の内部規程に従い品質管理 [外注管理 (製造,検査又は設備の管理の一部を外部の者に行わせている場合における外注先の選定基準,外注内容,外注手続等当該外注に関する管理をいう。)を含む。以下同じ。]を行うために必要な機械器具を備えている施設でなければならない。

4.1.4 格付のための施設

次の機械器具を備えているほか<u>,検査結果</u>の評価及び証票の管理のための適当な広さの施設<u>でなければならない</u>。ただし<u>, \mathbf{a} </u>)~ \mathbf{f})については,格付</u>のための試料の検査を自ら行わない場合を除く。

(削る。)

a)~f) (略)

4.2 品質管理の実施方法

- 4.2.1 4.3.2 に規定する品質管理責任者に、次の職務を行わせていなければならない。
- a) (略)
- **b)** 内部規程の制定,確認及び改廃についての統括
- <u>c)</u> (略)
- **d)** 工程に生じた異常<u>,苦情等</u>に関する処置及びその対策に関する指導及び助言 (削る。)

4.2.2 <u>次の</u>事項について<u>,内部規程</u>を具体的かつ体系的に<u>整備していなければならない</u>。ただし<u>,</u> e)にあってはソースを加える場合,n)にあっては業務用の製品以外のものを製造する場合に限る。 原材料、添加物、資材及び製品の品質が良好に保持できる適当な広さの施設であること。 ただし、大量製造ラインの場合にあっては、大量生産に十分対応できるものであること。

3 品質管理施設

二の2又は3の内部規程に従い品質管理<u>(外注管理(製造、検査</u>又は設備の管理の一部を外部の者に行わせている場合における外注先の選定基準<u>外注内容、外注手続等</u>当該外注に関する管理をいう。)を含む。以下<u>同じ。)</u>を行うために必要な機械器具を備えている施設であること。

4 格付のための施設

次の機械器具を備えているほか、検査結果の評価及び証票の管理のための適当な広さの施設であること。ただし、次に掲げる全ての機械器具にあっては、格付のための試料の検査を自ら行わない場合、(1)に掲げる機械器具にあっては、チルドハンバーグステーキを製造する場合を除く。

- (1) 電気抵抗温度計
- $(2) \sim (7)$ (略)

二 品質管理の実施方法

- 1 三の2に規定する品質管理責任者に、次に掲げる職務を行わせていること。
- (1) (略
- (2) 内部規程の制定、確認及び改廃についての統括
- (3) (略)
- (4) 工程に生じた異常、苦情等に関する処置及びその対策に関する指導及び助言
- 2 ハンバーガーパティを製造する場合にあっては、次に掲げる事項について、内部規程を具体的かつ体系的に整備していること。
- (1) 原材料及び添加物の品質に関する事項
- (2) 原材料及び添加物の処理に関する事項
- (3) 原材料及び添加物の配合割合に関する事項
- (4) 急速凍結の温度及び時間に関する事項
- (5) 製品の品質(異物の混入がないことを含む。)に関する事項
- (6) 製品保管室の温度に関する事項
- (7) 製造及び品質管理の機械器具の管理に関する事項
- (8) 工程において発生した不良品及び異常についての処置に関する事項
- (9) 苦情処理に関する事項
- (10) 品質管理記録の作成及び保存に関する事項
- (11) 品質管理の実施状況についての内部監査に関する事項
- (12) <u>品質管理の実施状況についての認証機関(登録認証機関又は登録外国認証機関をい</u>う。以下同じ。)による確認等業務の適切な実施に関し必要な事項
- 3 チルドハンバーグステーキを製造する場合にあっては、次に掲げる事項について、内部規程を具体的かつ体系的に整備していること。ただし、(5)に掲げる事項についてはソースを加える場合、(14)に掲げる事項については業務用の製品以外のものを製造する場合に限る。

a)~l) (略)

<u>m</u>) 品質管理の実施状況についての<u>認証機関等</u>による確認等業務の適切な実施に関し必要な事項

<u>n)</u> (略)

- **4.2.3** 内部規程に基づいて品質管理を適切に行い<u>、その</u>記録を作成及び<u>保存していなければならな</u>い。
- 4.2.4 品質管理の結果,製品の品質が安定していなければならない。
- **4.2.5** 内部規程の適切な見直しを定期的に行い<u>,かつ,従業員</u>に十分<u>周知することとしていなけれ</u>ばならない。

4.3 品質管理を担当する者の資格及び人数

4.3.1 品質管理担当者

品質管理担当者として<u>, 次の</u>いずれかに該当する者が2人以上<u>置かれていなければならない</u>。ただし<u>, 大量製造ライン</u>の場合にあっては<u>, うち</u>1人以上は<u>, 次の</u>いずれかに該当し<u>, かつ</u>, 製品検査技術に習熟した者でなければならない。

- **a)** 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)による大学で食品の製造若しくは加工に関する授業科目の単位を取得して卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者で<u>, 畜産食品</u>の製造又は試験研究に1年以上従事した経験を有するもの
- **b)** 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれらと同等以上の資格を有する者で、畜産食品の製造又は試験研究に3年以上従事した経験を有するもの

<u>c)</u> (略)

4.3.2 品質管理責任者

品質管理責任者として<u>,品質管理担当者</u>の中から<u>,認証機関等</u>が指定する講習会(以下<u>"講習会"</u>という。)においてチルドハンバーグステーキに係る品質管理に関する課程を修了した者が1人選任されていなければならない。

4.4 格付の組織及び実施方法

4.4.1 格付の組織

格付を行う部門が<u>,製造部門</u>及び営業部門から実質的に独立した組織及び権限を<u>有していなけれ</u>ばならない。

4.4.2 格付の実施方法

<u>4.4.2.1</u> 次の事項について、格付に関する規程(以下<u>"格付規程"</u>という。)を具体的かつ体系的に整備していなければならない。ただし、**b)**及び**e)**にあっては、格付のための試料の検査を自ら行わない場合を除く。

a)~g) (略)

h) 格付の実施状況についての認証機関等による確認等業務の適切な実施に関し必要な事項

4.4.2.2 4.5.1 a) 又はb) のいずれかに該当する者であって、認証機関等が指定する格付検査担当者技能研修を定期的に受講しているものを置かずに、試料の検査を第三者に委託する場合にあっては、チルドハンバーグステーキの試料の検査を適正に行い得る機械器具及び人員を備える者(役員、構成員又は職員の構成が試料の検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)と委託契約を締結し、格付のための試料の検査を行わせ、かつ、当該試料の検査の結果に基づき格付を行わなければならない。

$(1) \sim (12)$ (略)

(13) 品質管理の実施状況についての<u>認証機関</u>による確認等業務の適切な実施に関し必要な 事項

(14) (略)

- 4 内部規程に基づいて品質管理を適切に行い、その記録を作成及び保存していること。
- 5 品質管理の結果、製品の品質が安定していること。
- 6 内部規程の適切な見直しを定期的に行い<u>、かつ、従業員</u>に十分<u>周知することとしているこ</u>と。
- 三 品質管理を担当する者の資格及び人数

1 品質管理担当者

品質管理担当者として、次のいずれかに該当する者が 2 人以上置かれていること。ただし、大量製造ラインの場合にあっては、うち 1 人以上は、次のいずれかに該当し、かつ、製品検査技術に習熟した者であること。

- (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学で食品の製造若しくは加工に関する授業科目の単位を取得して卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者で、畜産食品の製造又は試験研究に1年以上従事した経験を有するもの
- (2) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれらと同等以上の 資格を有する者で、畜産食品の製造又は試験研究に3年以上従事した経験を有するもの (3) (略)

2 品質管理責任者

品質管理責任者として、品質管理担当者の中から、認証機関が指定する講習会(以下「講習会」という。)においてハンバーガーパティ及びチルドハンバーグステーキに係る品質管理に関する課程を修了した者が 1 人選任されていること。

四 格付の組織及び実施方法

1 格付の組織

格付を行う部門が、製造部門及び営業部門から実質的に独立した組織及び権限を<u>有するこ</u>と。

2 格付の実施方法

(1) <u>次に掲げる</u>事項について<u>、格付</u>に関する規程(以下<u>「格付規程」</u>という。) を具体的かっ体系的に<u>整備していること</u>。ただし<u>、イ及び才に掲げる事項については、格付</u>のための試料の検査を自ら行わない場合を除く。

ア~キ (略)

- ク 格付の実施状況についての認証機関による確認等業務の適切な実施に関し必要な事項
- (2) 五の1の(1)又は(2)のいずれかに該当する者であって、認証機関が指定する格付検査担当者技能研修を定期的に受講しているものを置かずに、試料の検査を第三者に委託する場合にあっては、ハンバーガーパティ及びチルドハンバーグステーキの試料の検査を適正に行い得る機械器具及び人員を備える者(役員、構成員又は職員の構成が試料の検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)と委託契約を締結し、格付のための試料の検査を行わせ、かつ、当該試料の検査の結果に基づき格付を行うこと。

- **4.4.2.3** 格付規程に基づいて格付及び格付の表示に関する業務を適切に行い<u>、その</u>結果<u>,格付</u>の表示が適切に付されることが確実と認められなければならない。
- 4.5 格付を担当する者の資格及び人数

4.5.1 格付検査担当者

格付検査担当者として<u>、次の</u>いずれかに該当する者であって<u>、認証機関等</u>が指定する格付検査担 当者技能研修を定期的に受講しているものが1人以上置かれていなければならない。

- **a)** 学校教育法による大学で食品の製造若しくは加工に関する授業科目の単位を取得して卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者で<u>食品の検査</u>又は試験研究に 1 年以上従事した経験を有するもの
- **b)** 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれらと同等以上の資格を有する者で、食品の検査又は試験研究に3年以上従事した経験を有するもの

4.5.2 格付責任者

格付責任者として<u>,格付検査担当者</u>であって<u>,かつ</u>,4.3.2に規定する品質管理責任者以外の者の中から<u>,講習会</u>においてチルドハンバーグステーキの格付に関する課程を修了した者が1人選任されていなければならない。ただし<u>,製造</u>の一部(充填工程及び包装工程に限る。)を外部の者に委託する場合であって<u>,委託先</u>の工場又は事業所において格付の一部(試料の抽出等)を行う必要があると認められるときは<u>,委託先</u>の工場又は事業所に格付責任者を補佐する者として<u>,4.3.1 a)~c</u>のいずれかに該当する者であって<u>,講習会</u>においてチルドハンバーグステーキの格付に関する課程を修了したものが1人以上置かれていなければならない。

4.5.3 格付担当者

格付のための試料の検査を自ら行わない場合にあっては、格付検査担当者及び格付責任者に代えて、格付担当者として、4.3.1 a)~c)のいずれかに該当する者であって、講習会においてチルドハンバーグステーキの格付に関する課程を修了したものが1人以上置かれていなければならない。ただし、製造の一部(充填工程及び包装工程に限る。)を外部の者に委託する場合であって、委託先の工場又は事業所において格付の一部(試料の抽出等)を行う必要があると認められるときは、委託先の工場又は事業所に格付担当者を補佐する者として、4.3.1 a)~c)のいずれかに該当する者であって、講習会においてチルドハンバーグステーキの格付に関する課程を修了したものが1人以上置かれていなければならない。

- 5 製造業者以外の取扱業者等(以下"非製造業者"という。)の認証の技術的基準
- 5.1 製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設

4.1に規定する基準に適合していなければならない。

5.2 品質管理の実施方法

- **5.2.1 5.3.2**に規定する品質管理責任者に<u>,非製造業者</u>の認証に係る工場又は事業所(以下<u>"工場等</u>"という。)における**4.2.1**に規定する職務を<u>行わせていなければならない</u>。
- <u>5.2.2</u> 工場等において<u>, その</u>責任者に<u>, 4.2.2~4.2.5</u>に規定する職務を<u>行わせていなければならな</u>い。

- (3) 格付規程に基づいて格付及び格付の表示に関する業務を適切に行い、その結果、格付の表示が適切に付されることが確実と認められること。
- 五 格付を担当する者の資格及び人数

1 格付檢查担当者

格付検査担当者として<u>次の</u>いずれかに該当する者であって<u>認証機関</u>が指定する格付検 査担当者技能研修を定期的に受講しているものが1人以上置かれていること。

- (1) 学校教育法による大学で食品の製造若しくは加工に関する授業科目の単位を取得して卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者で、食品の検査又は試験研究に1年以上従事した経験を有するもの
- (2) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれらと同等以上の 資格を有する者で、食品の検査又は試験研究に3年以上従事した経験を有するもの

2 格付責任者

格付責任者として、格付検査担当者であって、かつ、三の2に規定する品質管理責任者以外の者の中から、講習会においてハンバーガーパティ及びチルドハンバーグステーキの格付に関する課程を修了した者が 1 人選任されていること。ただし、製造の一部(充填工程及び包装工程に限る。)を外部の者に委託する場合であって、委託先の工場又は事業所において格付の一部(試料の抽出等)を行う必要があると認められるときは、委託先の工場又は事業所に格付責任者を補佐する者として、三の1 の(1)から(3)までのいずれかに該当する者であって、講習会においてハンバーガーパティ及びチルドハンバーグステーキの格付に関する課程を修了したものが 1 人以上置かれていること。

3 格付担当者

格付のための試料の検査を自ら行わない場合にあっては、格付検査担当者及び格付責任者に代えて、格付担当者として、三の1の(1)から(3)までのいずれかに該当する者であって、講習会においてハンバーガーパティ及びチルドハンバーグステーキの格付に関する課程を修了したものが1人以上置かれていること。ただし、製造の一部(充填工程及び包装工程に限る。)を外部の者に委託する場合であって、委託先の工場又は事業所において格付の一部(試料の抽出等)を行う必要があると認められるときは、委託先の工場又は事業所に格付担当者を補佐する者として、三の1の(1)から(3)までのいずれかに該当する者であって、講習会においてハンバーガーパティ及びチルドハンバーグステーキの格付に関する課程を修了したものが1人以上置かれていること。

- 第二 製造業者以外の<u>取扱業者(外国取扱業者を含む。)</u>(以下<u>「非製造業者」</u>という。)の認 証の技術的基準
- 一 製造又は加工、保管、品質管理及び格付のための施設

第一の一に規定する基準に適合していること。

- 二 品質管理の実施方法
- 1 三の2に規定する品質管理責任者に、非製造業者の認証に係る工場又は事業所(以下「工場等」という。)における第一の二の1に規定する職務を行わせていること。
- $\underline{2}$ 工場等において、その責任者に、第一の二の $\underline{2}$ から $\underline{6}$ までに規定する職務を行わせている こと。

- <u>5.2.3</u> <u>次の</u>事項について<u>,工場等</u>の管理の実施方法に関する規程(以下<u>"管理規程"</u>という。)を 具体的かつ体系的に整備していなければならない。
- **a)** 製造又は加工,保管及び品質管理のための施設が4.1に規定する基準に適合していることの確認に関する事項

<u>b)·c)</u> (略)

d) 格付のための試料の検査を自ら行わない場合であって<u>,格付担当者</u>を補佐する者を工場等に置く場合の当該者の監督に関する事項

e) (略)

5.2.4 管理規程の適切な見直しを定期的に行い<u>,かつ,非製造業者</u>の管理部門の従業員に十分<u>周知</u> することとしていなければならない。

5.3 品質管理を担当する者の資格及び人数

5.3.1 品質管理担当者

品質管理担当者として<u>4.3.1 a)~c)</u>のいずれかに該当する者が工場等に2人以上<u>置かれていなけ</u>ればならない。なお,品質管理担当者は,工場等の従業員から指名してよい。

5.3.2 品質管理責任者

品質管理責任者として<u>, 4.3.1 a)~c)</u>のいずれかに該当する者であって<u>, 講習会</u>においてチルドハンバーグステーキに係る品質管理に関する課程を修了したものが非製造業者に1人<u>置かれていなけ</u>ればならない。

5.4 格付の組織及び実施方法

4.4に規定する基準に適合していなければならない。

5.5 格付を担当する者の資格及び人数

5.5.1 格付検査担当者

格付検査担当者として<u>, 4.5.1 a)</u>又は<u>b)</u>のいずれかに該当する者であって<u>, 認証機関等</u>が指定する格付検査担当者技能研修を定期的に受講しているものが非製造業者に1人以上<u>置かれていなければ</u>ならない。

5.5.2 格付責任者

格付責任者として、格付検査担当者であって、かつ、5.3.2に規定する品質管理責任者以外の者の中から、講習会においてチルドハンバーグステーキの格付に関する課程を修了した者が1人選任されていなければならない。ただし、工場等において格付の一部(試料の抽出等)を行う必要があると認められるときは、工場等に格付責任者を補佐する者として、4.3.1 a)~c)のいずれかに該当する者であって、講習会においてチルドハンバーグステーキの格付に関する課程を修了したものが1人以上置かれていなければならない。

5.5.3 格付担当者

格付のための試料の検査を自ら行わない場合にあっては、格付検査担当者及び格付責任者に代えて、格付担当者として、 $4.3.1 \text{ a})\sim \text{c}$)のいずれかに該当する者であって、講習会においてチルドハンバーグステーキの格付に関する課程を修了したものが非製造業者に1人以上置かれていなければならない。ただし、工場等において格付の一部(試料の抽出等)を行う必要があると認められるときは、工場等に格付担当者を補佐する者として、 $4.3.1 \text{ a})\sim \text{c}$)のいずれかに該当する者であって、講習

- 3 次に掲げる事項について、工場等の管理の実施方法に関する規程(以下「管理規程」という。)を具体的かつ体系的に整備していること。
- (1) 製造又は加工、保管及び品質管理のための施設が<u>第一の一</u>に規定する基準に適合していることの確認に関する事項

(2) • (3) (略)

(4) 格付のための試料の検査を自ら行わない場合であって<u>、格付担当者</u>を補佐する者を工場等に置く場合の当該者の監督に関する事項

(5) (略)

- 4 管理規程の適切な見直しを定期的に行い<u>、かつ、非製造業者</u>の管理部門の従業員に十分<u>周</u> 知することとしていること。
- 三 品質管理を担当する者の資格及び人数
 - 1 品質管理担当者

品質管理担当者として、第一の三の1の(1)から(3)までのいずれかに該当する者が工場等に2人以上置かれていること。なお、品質管理担当者は、工場等の従業員から指名することができるものとする。

2 品質管理責任者

品質管理責任者として、第一の三の1の(1)から(3)までのいずれかに該当する者であって、講習会においてハンバーガーパティ及びチルドハンバーグステーキに係る品質管理に関する課程を修了したものが非製造業者に1人置かれていること。

四 格付の組織及び実施方法

第一の四に規定する基準に適合していること。

五 格付を担当する者の資格及び人数

1 格付検査担当者

格付検査担当者として<u>、第一の五の1の(1)</u>又は(2)のいずれかに該当する者であって<u>、認証機関</u>が指定する格付検査担当者技能研修を定期的に受講しているものが非製造業者に1人以上置かれていること。

2 格付責任者

格付責任者として、格付検査担当者であって、かつ、三の2に規定する品質管理責任者以外の者の中から、講習会においてハンバーガーパティ及びチルドハンバーグステーキの格付に関する課程を修了した者が1人選任されていること。ただし、工場等において格付の一部(試料の抽出等)を行う必要があると認められるときは、工場等に格付責任者を補佐する者として、第一の三の1の(1)から(3)までのいずれかに該当する者であって、講習会においてハンバーガーパティ及びチルドハンバーグステーキの格付に関する課程を修了したものが1人以上置かれていること。

3 格付担当者

格付のための試料の検査を自ら行わない場合にあっては、格付検査担当者及び格付責任者に代えて、格付担当者として、第一の三の1の(1)から(3)までのいずれかに該当する者であって、講習会においてハンバーガーパティ及びチルドハンバーグステーキの格付に関する課程を修了したものが非製造業者に1人以上置かれていること。ただし、工場等において格付の一部(試料の抽出等)を行う必要があると認められるときは、工場等に格付担当者を補佐

<u>会</u>においてチルドハンバーグステーキの格付に関する課程を修了したものが1人以上<u>置かれていな</u>ければならない。

する者として、第一の三の1の(1)から(3)までのいずれかに該当する者であって、講習会においてハンバーガーパティ及びチルドハンバーグステーキの格付に関する課程を修了したものが1人以上置かれていること。