



農業用ドローンカタログ

『農業新技術 製品・サービス集

(令和7年1月28日時点版)』より抜粋

農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会

2025.2

目次

企業名	ページ	利用分野						
		農薬 散布	肥料 散布	播種	受粉	農産 物等 運搬	ほ場 セン シング	鳥獣 被害 対策
DJI JAPAN(株)	p.1~3	●	●	●			●	
(株)ACSL	p.4						●	
(株)ナイルワークス	p.5	●	●	●				
(株)石川エナジー リサーチ	p.6	●	●	●				
InfinityCrest(株) (旧XAG JAPAN)	p.7~8	●	●	●			●	
ciRobotics(株)	p.9~11	●	●	●	●			
(株)MAZEX	p.12~13	●	●	●	●			
(株)クボタ	p.14~15	●	●	●			●	●
サイトテック(株)	p.16	●	●	●	●	●		
(株)スリー・エス	p.17	●	●	●				
TEAD(株)	p.18	●	●	●				
東京ドローンプラス(株)	p.19	●	●	●				
ヤマハ発動機(株)	p.20~21	●	●	●				
(株)DroneWork System	p.23~24	●	●	●				
(株)NTT e-Drone Technology	p.25	●	●	●	●			

目次

企業名	ページ	利用分野						
		農薬 散布	肥料 散布	播種	受粉	農産 物等 運搬	ほ場 セン シン グ	鳥獣 被害 対策
(株)SamiSamiラボ	p.26~27	●	●	●				
東光鉄工(株)	P28	●	●	●				
イームズロボティクス(株)	p.29~30	●	●	●				
平城商事(株)	p.31	●	●	●				

<DJI JAPAN(株)>

【AGRAS T10（リモートID内蔵）】

dji AGRAS



積載量	10L（粒剤10kg）
飛行時間	10分
散布可能面積	100a/10L
サイズ（長さ×幅×高さ）	1958×1833×553 mm
重量	16.0kg（バッテリー含む）
最大離陸重量	29.8kg

【利用分野】

農業散布	肥料散布	播種	受粉	農産物 運搬	ほ場セ ンシン グ	鳥獣害 対策
------	------	----	----	-----------	-----------------	-----------

【価格】

¥ 1,199,000（税込み）

【製品説明】

- コンパクトでありながら強力な散布性能を実現した、初心者にも最適な農業ドローンです。
- 防水性能が向上し、作業後に水洗いすることで機体を清潔に保つことができます。
- カセット交換式タンクとバッテリーを採用し、バッテリーと薬剤補充時間を大幅に削減。
- 肥料などの腐食に強い新型粒剤散布装置対応。

📞 連絡先

DJI JAPAN株式会社
03-6712-9185
agras-salesjp@dji.com
<https://utcagri.aeroentry.jp/contact/0>

【実施事例】



【事例説明】

- 2022年1月に販売を開始し、累計で約4500台の実績がある、初心者にも最適な農業ドローンです。
- キャベツ、ブロッコリー、ネギなどの野菜の防除にもドローンが活躍します。
- 地上での防除作業が難しいかんしょの基腐れ病対策として導入した結果、被害の軽減につながりました。
- かんきつの防除として導入した結果、自動航行散布によって作業の省力化につながりました。また、ドローンだけで通年防除を実現しました。

<DJI JAPAN(株)>

【AGRAS T25（リモートID内蔵）】

dji AGRAS



積載量	20L（粒剤20kg）
飛行時間	20分
散布可能面積	200a/20L
サイズ（長さ×幅×高さ）	2585 × 2675 × 795 mm
重量	39.1kg（バッテリー含む）
最大離陸重量	59.1kg

【利用分野】

農業散布	肥料散布	播種	受粉	農産物 運搬	ほ場セ ンシン グ	鳥獣害 対策
------	------	----	----	-----------	-----------------	-----------

【価格】

¥ 1,528,560（税込み）

【製品説明】

- 1回の飛行で約2ヘクタールの散布面積を実現（大容量バッテリーと散布幅7.5mで作業）
- 農業機単体での測量を実現（FPVジンバルカメラ搭載・リアルタイムマッピング対応）
- 進化した安全性（フェーズド・アレイ・デジタルレーダーシステム・デュアルビジョンシステム搭載）
- 大容量ポンプは最大24L/分の流量を吐出し、幅広い散布方法が可能

👉 連絡先

DJI JAPAN株式会社
03-6712-9185
agras-salesjp@dji.com
<https://utcagri.aeroentry.jp/contact/0>

【実施事例】



【事例説明】

- 2024年発売開始で約1,400台の導入実績あり

1. DJI農業ドローンによる全工程運用で、優良金賞を獲得



2. 100年の歴史を持つ柑橘果樹園がドローンで散布



<DJI JAPAN(株)>

【AGRAS T50（リモートID内蔵）】

dji AGRAS



積載量	40L（粒剤50kg）
飛行時間	20分
散布可能面積	200a/20L
サイズ（長さ×幅×高さ）	2800 × 3085 × 820 mm
重量	52.0kg（バッテリー含む）
最大離陸重量	103.5kg

【利用分野】

農業散布	肥料散布	播種	受粉	農産物 運搬	ほ場セ ンシン グ	鳥獣害 対策
------	------	----	----	-----------	-----------------	-----------

【価格】

¥ 1,965,700（税込み）

【製品説明】

- 高いペイロードと安定した飛行を実現し、高効率な作業が可能です。
- 農業機単体での測量を実現（FPVジンバルカメラ搭載・リアルタイムマッピング対応）。
- 進化した安全性（フェーズド・アレイ・デジタルレーダーシステム・デュアルビジョンシステム搭載）。
- 大容量ポンプは最大24L/分の流量を吐出し、幅広い散布方法が可能です。

📞 連絡先

DJI JAPAN株式会社
03-6712-9185
agras-salesjp@dji.com
<https://utcagri.aeroentry.jp/contact/0>

【実施事例】



【事例説明】

- 2024年5月発売の新製品です。
- 液剤は最大40リットル、粒剤は最大50キログラムの積載が可能で、果樹や園芸分野での農薬や肥料の散布を高効率に実現します。
- T25で普及拡大したドローンによる肥料散布と直播をさらに効率化させる
- 大容量の最大24L/分のポンプと、日本では最大クラスのペイロードにより、地上散布と同じ薬剤濃度での散布を実現しました。
- 大型かつ二重反転ローターとアトマイザーにより、様々な作物に適用可能な散布性能を実現します。

<DJI JAPAN(株)>

dji AGRAS



【 Mavic 3M (リモートID内蔵) 】



搭載カメラ	RGBカメラ20MP 4個のマルチスペクトルカメラ5MP
飛行時間	43分
センシング可能面積	2000a
サイズ (長さ×幅×高さ)	347.5×283×139.6 mm 展開時 (プロペラなし)
重量	951 g (バッテリー含む)
最大離陸重量	1050 g

【利用分野】

農薬
散布

肥料
散布

播種

受粉

農産物
運搬

**ほ場セン
シング**

鳥獣害
対策

【価格】

¥ 750,200 (税込み)

【製品説明】

- マルチスペクトル + RGB撮像システムは、高度に統合された撮像システムです。
- 内蔵の日照センサーにより、時間をかけて取得したデータの精度や一貫性を高く保ちます。
- cmレベルでの測位を実現するRTKモジュールを搭載しています。
- 農業生産管理に必要な高い精度の詳細データを提供し、農業の「見える化」を促進します。

📞 連絡先

DJI JAPAN株式会社
03-6712-9185
agras-salesjp@dji.com
<https://utcagri.aeroentry.jp/contact/0>

【実施事例】



【事例説明】

- 農業ドローンと連携し、自動航行散布が可能です。
- NDVI、GNDVI、NDRE画像をリアルタイムで生成します。
- 高解像度の農地マップを迅速に生成します。
- 鳥瞰および俯瞰による偵察が可能です。
- 稲の施肥、綿花の生育調節、ジャガイモ用肥料の葉面散布に対応しています。
- DJI TerraまたはDJI SmartFarmプラットフォームで植生指数マップを生成します。



積載量	—
飛行時間	25分（カメラ装着時）
散布可能面積	—
サイズ（長さ×幅×高さ）	637×560×153
重量	1.72kg（バッテリー含む）
最大離陸重量	2kg

【利用分野】

農薬 散布	肥料 散布	播種	受粉	農産物 運搬	ほ場セ ンシング	鳥獣害 対策
----------	----------	----	----	-----------	-------------	-----------

【価格】

標準セット ¥ 1,087,900～（税込み）

【製品説明】

- 幅広いカメラ選択肢（標準カメラ、赤外＋可視カメラ、マルチスペクトルカメラ、光学ズームカメラ）
- 広域エリア飛行には欠かせない安心・安全の緊急着陸地点への帰還機能（ACSL製のみ）
- 安心・安全の通信、撮影データの暗号化
- 専用アプリケーションで簡単に自動飛行の経路設定からデータ取得まで可能


連絡先

（株）ACSL カスタマーリレーション
03-6661-3870
sales@acsl.co.jp
<https://www.acsl.co.jp>


【実施事例】




標準カメラ（水稻）



NDVI（草地）



マルチスペクトルカメラ（近赤外）



熱赤外線カメラ

【事例説明】 画像提供：◎農研機構

- SOTEN（蒼天）を用いた農研機構横串プロジェクト（ドローン）での調査取組の事例です。
- SOTENは標準カメラだけでなく、熱赤外線カメラやマルチスペクトルカメラを搭載することが可能です。
- 農研機構では3種類のカメラを用いた調査を行い、取得された各種画像が農地観測にどの程度利用可能か検討を行っています。



飛行の様子（ライムギ畑）

- 調査飛行によるNDVIマッピング。専用のアプリケーション「TAKEOFF」に標準搭載されている調査プラン機能を用いて、簡単に自動飛行の経路設定からデータ取得まで行うことが可能です。
- ①飛行ルート作成画面の航空地図上に対象エリアを設定→②撮影パラメータを設定→③設定された自動飛行の経路に従って撮影飛行。

<(株)ナイルワークス>

【 Nile-JZ Plus 】



積載量	8L（液剤）／10L（粒剤）
飛行時間	15分
散布可能面積	100a/8L
サイズ（長さ×幅×高さ）	1,916×2,110×727mm
重量	19kg（バッテリー含む）
最大離陸重量	27kg

【利用分野】

農薬散布	肥料散布	播種	受粉	農産物運搬	ほ場センシング	鳥獣害対策
------	------	----	----	-------	---------	-------

【価格】

要問合せ

【製品説明】

- **国産**：安全安心な国産の自動飛行ドローン。
- **自動**：フルオート（自動飛行）に特化！ひとりでも操作でき、ストレスフリーな飛行を実現。
- **可変散布**：生育状態に合わせて必要な箇所にのみ散布でき、効率アップ・資材コストダウン。

📞 連絡先

(株) ナイルワークス
● TEL:03-5577-3071
● E-mail:info@nileworks.co.jp
● お問合せフォーム：
<https://www.nileworks.co.jp/contact/>

【実施事例】



【事例説明】

- 作業効率は、旧機種対比で20%アップ！
より効率よく散布が可能に。※自社調べ

導入事例


ナイルワークスのドローン利用者の声
<https://www.nileworks.co.jp/cases/>

- 他社システムとも連携し、**可変散布に対応**！
効率アップ・資材コストダウン、サステナブルな農業へ。

プレスリリース

「xarvio® FIELD MANAGER」と連携
<https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000028760.html>

「みどり投資促進税制」ドローン初認定
<https://www.nileworks.co.jp/news/press/20240419-66.html>



折りたためる構造、バッテリー・タンク交換はスムーズ

可変散布の飛行経路は自動生成

<(株)石川エナジーリサーチ>

【 アグリフライヤー-typeR 】



【利用分野】

農薬 散布	肥料 散布	播種	受粉	農産物 運搬	ほ場セン シング	鳥獣害 対策
----------	----------	----	----	-----------	-------------	-----------

【価格】

¥ 要問合せ

【製品説明】

- **マグネシウム合金機体** マグネシウム合金等劣化しにくい部材を採用することで、長期間お使い頂けるドローンにしました。ESCはアームに内蔵され、アームをヒートシンクに！さらにローターのダウンウォッシュでも冷却
- **可搬性、防水性に優れる機体** 折り畳み式でコンパクト収納可能、可搬性に優れ持ち運びが楽 上部からの水洗い可能 IP:43
- **エア抜き不要 農薬の使いきり** 使い初めのエア抜きが不要➡すぐに散布可能（作業時間の短縮）薬剤使いきり➡経済的 & 残農薬処理不要
- **長時間飛行可能** 8L搭載時:約24分飛行※バッテリー残量30%残 毎分1000ccでホバリングにて散布飛行時 ➡長時間飛行を実現させることで、より安全な運用が可能
- **専用アプリケーション**・バッテリー残量確認 ・農薬残量確認 ・液剤流量確認 ・飛行ルート飛行ルート形成 ・飛行ルート作成 ・自動飛行散布 ・アシストモード使用可能

積載量	液剤8L/粒剤8kg
飛行時間	約24分※8L搭載、毎1000cc噴霧、ホバリング飛行時の数値
散布可能面積	1 ha/8L
サイズ（長さ×幅×高さ）	1345×1345×690mm
重量	16.7kg（バッテリー含む）
最大離陸重量	24.9kg

📞 連絡先

(株) 石川エナジーリサーチ 営業部

0277-46-8155

ier.co.jp

<InfinityCrest(株) IIXAG JAPAN>

【 P100 Pro 】

 **InfinityCrest**



積載量	50L(液剤)/80L(粒剤)
飛行時間	10 - 15分
散布可能面積	2ha以上
サイズ（長さ×幅×高さ）	2927×2868×725(展開時)
重量	54kg（バッテリー含む）
最大離陸重量	110kg

【利用分野】

農薬散布	肥料散布	播種	受粉	農産物運搬	ほ場センシング	鳥獣害対策
------	------	----	----	-------	---------	-------

【価格】セット価格

¥ 2,900,000-（税込み）

【製品説明】

- 完全自律飛行・完全自動散布
- 指定エリア対しての可変散布
- ワンタッチでも散布装置の切り替え

📞 連絡先

InfinityCrest株式会社
0794-60-7128
info@infinitycrest.co.jp
<https://infinitycrest.co.jp/>

【実施事例】



【事例説明】

- 令和6年6月-8月で250haの水田の肥料散布を実施。
- 1機で10万kgの肥料の散布を行い、労働負荷低減、効率化を実現しました。
- 専用アプリを使用しスマートフォンで操作、操縦装置による手動操作も可能。

<InfinityCrest(株) IIXAG JAPAN>

【 V40 】

 InfinityCrest



積載量	50L(液剤)/80L(粒剤)
飛行時間	10 - 15分
散布可能面積	2ha以上
サイズ（長さ×幅×高さ）	2927×2868×725(展開時)
重量	54kg（バッテリー含む）
最大離陸重量	110kg

【利用分野】

農薬散布	肥料散布	播種	受粉	農産物運搬	ほ場センシング	鳥獣害対策
------	------	----	----	-------	---------	-------

【価格】セット価格

¥ 2,434,000-（税込み）

【製品説明】

- 完全自動航行、完全自動散布、散布用初のツインローター機体
- ワンタッチ交換可能なバッテリー・液剤タンクで効率化
- IP67性能で機体の水洗いが可能

📞 連絡先

InfinityCrest株式会社
0794-60-7128
info@infinitycrest.co.jp
<https://infinitycrest.co.jp/>

<ciRobotics(株)>

【 R-17 V2 】

ciRobotics



積載量	17L
飛行時間	30分
散布可能面積	2ha以上
サイズ（長さ×幅×高さ）	1,630×1,630×555
重量	21.4kg（バッテリー含む）
最大離陸重量	38.4kg

【利用分野】

農薬 散布	肥料 散布	播種	受粉	農産物 運搬	ほ場セ ンシング	鳥獣害 対策
----------	----------	----	----	-----------	-------------	-----------

【価格】機体と送信機

¥ 1,749,000（税込み）

【製品説明】

- 17Lタンクを搭載し、1回の飛行で2ha以上の散布が可能です。
- 速度連動機能、速度制限機能によって習熟度を問わず、同じクオリティで散布ができます。
- オプション散布装置は脚を取り換えるだけ。8頭ノズルの大量散布装置や粉剤散布装置を揃えます。

📞 連絡先

ciRobotics株式会社 ドローンDiv.
097-585-5630
cirobotics@cirobotics.jp
<https://www.cirobotics.jp>

【実施事例】



【事例説明】

- 販売店数が代理店含めて全国で7店舗
- 現在140台以上の販売実績がある。
- 左図は本製品に標準搭載された動態管理機能によるもので、機体情報をクラウドで確認できる。
- 自社で請負サービスを実施しており、水稻、麦を中心に年間300ha以上の散布実績があります。



<ciRobotics(株)>

【 ciDroneAG R-70 】

ciRobotics



積載量	70L
飛行時間	20分
散布可能面積	3~4ha以上
サイズ（長さ×幅×高さ）	3,920×3,920×930
重量	77.0kg（バッテリー含む）
最大離陸重量	147.0kg

【利用分野】

農薬 散布	肥料 散布	播種	受粉	農産物 運搬	ほ場セ ンシング	鳥獣害 対策
----------	----------	----	----	-----------	-------------	-----------

【価格】機体と送信機

¥ 4,290,000（税込み）

【製品説明】

- タンク容量70Lの超大型ドローン。最大散布幅15m、最大吐出量14L/分を誇ります。
- 地上防除倍率でのドローン散布を効率よく実施でき、野菜や果樹散布、遮光剤散布等に対応。
- 速度連動機能、速度制限機能によって習熟度を問わず、同じクオリティで散布ができます。

📞 連絡先

ciRobotics株式会社 ドローンDiv.
097-585-5630
cirobotics@cirobotics.jp
<https://www.cirobotics.jp>

【実施事例】



【事例説明】

- 令和5年10月25日～27日にかけて、販売代理店と共同で、北海道佐呂間町にて秋まき小麦へ雪腐病防除を行いました。
- 0.1ha当たり1.6Lという散布条件で、1時間で20haの散布ができました。
- 現在全国で2台の販売実績があります。



<ciRobotics(株)>

【 M4T12 】

ciRobotics



【利用分野】

農薬 散布	肥料 散布	播種	受粉	農産物 運搬	ほ場セ ンシング	鳥獣害 対策
----------	----------	----	----	-----------	-------------	-----------

【価格】機体と送信機
¥ 728,000 (税込み)

【製品説明】

- 小型、高性能、低価格！ALIGN社製10L農薬散布ドローンです。
- 遠心アトマイザーノズルを搭載し、毎分4.5Lの高い噴霧効果をもたらします。
- 6Sと12Sのバッテリーの両方に対応しており、お手持ちのバッテリーもそのままご使用になれます。

積載量	10L
飛行時間	26分
散布可能面積	1ha以上
サイズ (長さ×幅×高さ)	1,278×1,278×482
重量	16.0~18.2kg (バッテリー 含む)
最大離陸重量	28.2kg

📞 連絡先

ciRobotics株式会社 ドローンDiv.
097-585-5630
cirobotics@cirobotics.jp
<https://www.cirobotics.jp>

<(株)マゼックス>

【 飛助15 】



積載量	15L
飛行時間	13分
散布可能面積	1.5ha/12L
サイズ（長さ×幅×高さ）	1,280×1,280×690mm
重量	22.50kg（バッテリー含む）
最大離陸重量	38.83kg

【利用分野】

農薬散布	肥料散布	播種	受粉	農産物 運搬	ほ場セ ンシン グ	鳥獣害 対策
------	------	----	----	-----------	-----------------	-----------

【価格】

¥ 1,375,000～（税込み） ※バッテリーや充電器は別途オプション品

【製品説明】

- 大容量15Lタンクで様々な作物の農薬散布が可能
- スマート送信機・専用アプリによる高度な制御
- 特許取得の独自散布方式で高い散布性能を誇る

👉 連絡先

（株）マゼックス 営業部
072-960-3221
company@mazex.jp
<https://mazex.jp/>

<株>マゼックス

農業用ドローン【 飛助mini 】



積載量	7L
飛行時間	25分
散布可能面積	10ha/7L
サイズ (長さ×幅×高さ)	990×990×548
重量	8.6kg (バッテリー含まない)
最大離陸重量	24.9kg

【利用分野】

農薬 散布	肥料 散布	播種	受粉	農産物 運搬	ほ場セン シング	鳥獣害 対策
----------	----------	----	----	-----------	-------------	-----------

【価格】

¥ 580,000～ (税抜き)

※バッテリーや充電器は別途オプション品

【製品説明】

- 小回りの利く設計・重量感に加え、業界随一の低コストを実現
- 高いGPS精度を活かした操作性や機体進行方向に合わせた自動散布切り替え機能を搭載
- 機体重量は8.6kgと軽量設計で軽トラックの助手席に乘せれるサイズ感

☞ 連絡先

(株) マゼックス 営業部
072-960-3221
company@mazex.jp
<https://mazex.jp/>

【直播の様子】



ドローン直播の様子



べんモリコーティング種子

【ドローン直播の実施】

- 2021年に新潟県で(株)アグリシップでのドローン直播の実施。
- (株)アグリシップでは水稻の湛水直播を20年前から行っており、現在水稻16haのうち160aを直播で実施。
- 49haの播種作業を受託しており、すべて直播で実施。
- 毎年の規模拡大に伴う労働費の削減や作期分散を図るため、ドローンによる直播を3年前から実施。
- 令和3年度は、べんモリコーティング種子、リゾケアコーティング種子、鉄コーティング種子を用いたドローンによる直播を実施。
- 収量は約520kg/10aと、直播機を用いた直播栽培と同程度を確保。
- 播種作業時間は、直播機では10分/10aを要していたが、ドローンを使用することで、2分/10aに削減。

<(株)クボタ>

【 T10K 】

For Earth, For Life

Kubota



FPVカメラを前後に標準装備



全方向3次元での探知が可能
球面型全方位レーダー

【製品説明】

- 8Lのカセット式タンクで薬剤の交換やメンテナンスが容易に
- 約10分のフライトで最大散布面積1haを実現
- クボタ独自の営農管理システムKSASと連携可能

KSAS とは

インターネットの地図情報を活用した圃場管理や農薬・肥料などの管理、作業記録、作業進捗管理などが簡単にできます。
また通信機器を搭載したKSAS対応の農業機械と連動すると、品質・収量の向上や機械の順調稼働をサポートします。

積載量	最大8L
飛行時間（散布時）	約10分（24.8kg時）
散布可能面積	1.0ha
サイズ（長さ×幅×高さ）	1958×1833×553mm
重量	13.0kg（バッテリーなし）
最大離陸重量	24.8kg（8L搭載）

【利用分野】

農薬 散布	肥料 散布	播種	受粉	農産物 運搬	ほ場セン シング	鳥獣害 対策
----------	----------	----	----	-----------	-------------	-----------

【価格】

要問合せ


連絡先

HP : <https://www.kubota.co.jp/>
問合せ : <https://www.kubota.co.jp/toiawase/index.html>

【実施事例】

※当社で販売したドローンの実績をまとめたものです。
T10K、T30Kでも同等の効果が見込めます。

公的機関の実証から見る 農業用ドローンの導入効果



<(株)クボタ>

【 T30K 】

For Earth, For Life

Kubota



30Lの大型液剤タンク



360°散布可能。粒剤散布装置

【製品説明】

- 大容量30Lタンク搭載の大型タイプ
- 約12分のフライトで最大散布面積2.0haを実現
- クボタ独自の営農管理システムKSASと連携可能

KSASとは

インターネットの地図情報を活用した圃場管理や農薬・肥料などの管理、作業記録、作業進捗管理などが簡単にできます。また通信機器を搭載したKSAS対応の農業機械と連動すると、品質・収量の向上や機械の順調稼動をサポートします。

積載量	最大30L
飛行時間（散布時）	約12分（52.5kg時）
散布可能面積	2.0ha
サイズ（長さ×幅×高さ）	2858×2685×790mm
重量	26.3kg（バッテリーなし）
最大離陸重量	66.5kg（30L搭載）

【利用分野】

農薬 散布	肥料 散布	播種	受粉	農産物 運搬	ほ場セ ンシング	鳥獣害 対策
----------	----------	----	----	-----------	-------------	-----------

【価格】

要問合せ

連絡先

HP : <https://www.kubota.co.jp/>
 問合せ : <https://www.kubota.co.jp/toiawase/index.html>

<サイトテック(株)>

【 YOROI6S1750F 】

SAITOTEC



積載量	20L
飛行時間	10分
散布可能面積	2ha
サイズ (長さ×幅×高さ)	1,853×1,625×805
重量	30kg (バッテリー含む)
最大離陸重量	60kg

【利用分野】

農業 散布	肥料 散布	播種	受粉	農産物 運搬	ほ場セ ンシング	鳥獣害 対策
----------	----------	----	----	-----------	-------------	-----------

【価格】

¥ 6,050,000 (税込み) 機体+初期セット

【製品説明】

- ユニット型ドローンとは1台のベース機体に対し、脱着可能なユニットシステムを取り付ける事で運搬・散布・測量・検査等の様々な業務を遂行する新しいタイプのドローンです。
- 別シリーズでは、最大搭載重量40kg仕様もございます。
- お客様のニーズに合わせてユニット部の変更や機体の改良も行う事も可能です。

📞 連絡先

サイトテック株式会社
0556-48-8378
drone@saitotec.com
<https://saitotec.com/>

<(株)スリー・エス>

【FLIGHT-AG V3/V3F (リモートID内蔵)】

FLIGHT-AG



【利用分野】

農薬散布	肥料散布	播種	受粉	農産物運搬	ほ場センシング	鳥獣害対策
------	------	----	----	-------	---------	-------

【価格】

¥1,089,000~ (税込)

【製品説明】

- 「誰でも簡単に使える」安価で高性能な、国内生産ドローン
- 必要機能に特化させ、リーズナブルな価格と維持費を実現
- リモートID内蔵、前方カメラ搭載、タンク取り換えで粒剤散布可能
- 取り出しやすい専用ドローンケースあり
- アプリ操作に不安がある方へ、アプリでの細かい操作・設定不要モデルV3Fをお選びください！

連絡先

(株)スリー・エス
050-3142-7730 (9:30-17:00)
sales_drone@three-sco.jp
<https://flight-ag.com/>



国内製造

全自動対応

カメラ搭載

【実施事例】

FLIGHT-AG V3 直播の様子



新型粒剤散布装置で播種



【事例説明】

- 2024年5月に茨城県JA水郷つくば様主催の直播の検証に参加し、現在生育状態の観察中です。除草剤の散布もFLIGHT-AGで実施しております(左図)。
- 累計販売台数500台以上の実績があります。
- 販売代理店(講習所)が全国43ヶ所、整備店が全国17ヶ所にあります。
- お近くの販売店で講習からアフターサポートまで受けられる体制を構築しています。
- 「サポートパック(1年更新)」に加入いただくと、万が一の修理・交換を、何度でも補償。

全国に販売代理店(講習所)・整備店がございます



<TEAD(株)> 【 TA408-F 】



積載量	8 L
飛行時間	8分～14分
散布可能面積	1ha/10分程度
サイズ (長さ×幅×高さ)	1115 x 1115 x 600mm
重量	16.7kg (バッテリー含む)
最大離陸重量	24.7kg

【利用分野】

農薬 散布	肥料 散布	播種	受粉	農産物 運搬	ほ場セ ンシング	鳥獣害 対策
----------	----------	----	----	-----------	-------------	-----------

【価格】

¥ 1,496,000/年 (税込み)

【製品説明】

- 優れた安定性、操作性により操縦者の負担を軽減、均一散布を実現。
- アシストを行うA Bポイント飛行、ルート設定飛行が可能です。
- 折り畳みが可能で運搬も楽々。粒剤散布装置は自己拡散型の少量散布粒剤など対応可能です。

連絡先

TEAD (株) 機体・物品販売事業部
027-388-9696
salse@tead.co.jp
<https://www.tead.co.jp/>

【実施イメージ】



【特徴】

操縦者の負担を軽減、均一散布を実現

地形の起伏に関わらず、安全で均一な散布が行えます。

自動離発着

初心者だと難しい離発着が、アプリからコントロールできます。オペレーターが操縦せずに安定した自動離発着をすることが可能です。



リモート ID

2022 年 6 月より発売される新機体は、リモート ID の搭載が法律により義務化されます。TEAD ではオリジナルの外付け機器を準備しています。
※品質向上、改善の為、仕様・詳細は予告なく変更する場合がございます。



高度維持制御センサーにより機体と作物の距離を一定に

センサーの働きにより、リアルタイムで作物との距離を感知し、機体の高度維持を行います。スティック操作なしで散布の均一性を確保します。



均一な散布を可能にする飛行速度維持性能

理想の散布速度 (時速 15km) を保持する飛行速度維持システムにより、操縦者の負担を軽減します。



ツインポンプ

ポンプを 2 個搭載しています。標準では 1 分間当たりの散布量は 800ml ですが、先端チップなどを変更することで流量を増やすことが可能です。



4 軸マルチローターだからこそ可能な力強いダウンウォッシュ

きめ細かく均一な吐出が可能なスプレーノズルを、モーターの直下に設置することで、下方へのダウンウォッシュにより、液剤が作物の根本や葉の裏までしっかりと届きます。また、液剤散布時の飛散 (ドリフト) を低減させる効果が期待できると共に、散布の効率を高めます。



※4 軸：プロペラの数
※ダウンウォッシュ：プロペラが起こす吹き降ろし風

飛行方法

風速 3m/s 以下の条件で、高度 2m、速度 15km/h でこのフライトを推奨しています。このフライトを行うことでまんべんなく農薬を散布することが可能です。



<東京ドローンプラス(株)>

【 Helios Agri 10 】

Tokyodroneplus



【利用分野】

農薬 散布	肥料 散布	播種	受粉	農産物 運搬	ほ場セ ンシン グ	鳥獣害 対策
----------	----------	----	----	-----------	-----------------	-----------

【価格】

¥ 990,000～ （税込）

【製品説明】

- シンプルなデザインで無駄を省き、高性能で驚きの低価格を実現
- モニター付き送信機で、より安全なフライトを実現
- 専用アタッチメントで粒剤・液剤の両対応が可能

積載量	10 L
飛行時間	15 分
散布可能面積	1 ha/回
サイズ (長さ×幅×高さ)	2,250 × 2,198 × 548
重量	11.4 kg
最大離陸重量	24.2 kg

📞 連絡先

東京ドローンプラス（株）
03-6450-1416
info@tdplus.jp
<https://tdplus.jp/>

【実施事例】



【事例説明】

- 全国各地にて実演を行い、多くの方からご好評頂いた他、実際に操作して頂きヘリオスアグリの高い性能を体験して頂きました。
- ヘリオスアグリの導入により、従来の農作業に比べて、省力化、効率化が図ることができます。
- ドローンにより空中から散布することで、より、均一に散布することができ農薬の使用量を減らすことができます。
- ヘリオスアグリを使ったより農薬散布に特化したドローンスクールも行われています。

<ヤマハ発動機(株)>

【 YMR-08AP 】



積載量	8 L (8kg)
飛行時間	15分(8L散布時)
散布可能面積	1ha/8L
サイズ (長さ×幅×高さ)	1,923×2,181×702mm
重量	19kg (バッテリー含む)
最大離陸重量	27kg以下

【利用分野】

農業散布	肥料散布	播種	受粉	農産物 運搬	ほ場セ ンシン グ	鳥獣害 対策
------	------	----	----	-----------	-----------------	-----------

【価格】

¥ 2,062,500/2021年 (税込み)

【製品説明】

- オートパイロット (自動飛行散布) 機能を搭載した国産農業用ドローン
- 散布速度20km/hで5m幅で散布が可能
- 散布品質を考慮した二重反転ローター採用、高度維持機能、着陸アシスト機能装備

☞ 連絡先

ヤマハ発動機株式会社 UMS事業推進部
営業部 053-482-8331(直通)
YMC_UMS_kokunai@yamaha-motor.co.jp
<https://www.Yamaha-motor.co.jp/ums/>

【実施事例】



【事例説明】

- オートパイロット機能を活用し水稻直播一環体系を提唱
田植え作業を行わず、直接種籾を播種する事で育苗作業を削減することで20%のコスト削減と40%の労力削減を目指す。
- 簡単なボルト脱着と配線差し替えで液剤散布装置と粒剤散布装置の交換が可能
- 粒剤散布装置は内部のローラーを交換することで肥料や少量拡散型除草剤など様々な粒径の資材が散布可能
- SDG's ドキュメンタリームービー「FIELD Born (フィールドボーン)」でご紹介させて頂いております。下記QRコードをクリックしてご覧下さい。



<ヤマハ発動機(株)>

【 YMR- II 】



積載量	8L
飛行時間	15分
散布可能面積	1ha/8L
サイズ（長さ×幅×高さ）	1,970×2,157×786mm
重量	16.9kg（バッテリー含む）
最大離陸重量	25kg未満

【利用分野】

農薬 散布	肥料 散布	播種	受粉	農産物 運搬	ほ場セン シング	鳥獣害 対策
----------	----------	----	----	-----------	-------------	-----------

【価格】

¥ 1,859,000/2023年秋発売（税込み）

【製品説明】




- 『国際競争力強化技術開発プロジェクト』 による官民連携で開発された国産農業用ドローン
- 高い情報セキュリティ機能やオートパイロット（自動飛行）機能などを装備し様々なニーズに対応
- オプションのXacti製マルチスペクトルカメラを装着することでセンシング作業も可能

📞 連絡先

ヤマハ発動機株式会社UMS事業推進部
営業部 053-482-8331(直通)
YMC_UMS_kokunai@yamaha-motor.co.jp
<https://www.yamaha-motor.co.jp/ums/>

高い汎用性と高精度な散布性能

- ・ 散布装置とノズルの調整や交換で様々な作物・用途に散布可能
- ・ 生育分析に基づいて準備した散布マップ通りに飛行/散布する能力



高い飛行精度と簡単なルート作成

- ・ N・RTK（ネットワークRTK）の利用で基地局設置が不要、事前測量で高精度の測位を実現
- ・ ヤマハ農業用飛行アプリ agFMS II -m利用で簡単に散布ルート作成・自動飛行散布が可能

散布ルート作成



飛行ログをクラウドへ保存

スマート農業ソフト連携

<(株)DroneWorkSystem>

【 EAGLE15/35 】



DroneWorkSystem



【利用分野】

林業	苗木 搬送	その他重 量物搬 送	受粉	農産物 運搬	ほ場セン シング	鳥獣害 対策
----	----------	------------------	----	-----------	-------------	-----------

【価格】

¥ 2,475,000/2023年（税込み）

【製品説明】

- 最大ペイロード35kg
- 国産ドローンメーカー開発による独自のFC搭載
- 独自のFCによる横揺れ軽減機能搭載

積載量	15/35Kg
飛行時間	約20分
搬送可能移動距離	約1km ※諸条件により異なります
サイズ（長さ×幅×高さ）	100×110×64 （EAGLE15格納時）
重量	22kg（バッテリー含む）
最大離陸重量	42kg

📞 連絡先

（株）ドローンワークシステム
営業課担当 鈴木
eg101@d-w-s.co.jp
<https://d-w-s.co.jp/>

【実施事例】



【事例説明】

- 林野庁HP（造林のためのドローン活用事例集）
- 林野庁HP（ドローンを活用した、苗木等運搬）
- 「機械化林業」「FOREST journal」掲載機体
- 古河産業株式会社様専用機体「EAGLE49」は現在JDTA（日本ドローン搬送協会）において送電線鉄塔補修工事に従事中

<(株)DroneWorkSystem>

【AGRIWORKS16B/24B】



DroneWorkSystem



【利用分野】

農薬 散布	肥料 散布	播種	受粉	農産物 運搬	ほ場セン シング	鳥獣害 対策
----------	----------	----	----	-----------	-------------	-----------

【価格】

¥ 2,406,800/2023年（税込み）

【製品説明】

- 16/24Lの大容量散布機
- 国産ドローンメーカー開発による独自のFC搭載
- ワンタッチで交換できる粒剤/液剤タンク

積載量	16/24L
飛行時間	約20分
散布可能面積	20a/16L
サイズ（長さ×幅×高さ）	100×110×64 （AGR16B格納時）
重量	22kg（バッテリー含む）
最大離陸重量	40kg

👉 連絡先

（株）ドローンワークシステム 営業課担当
鈴木
eg101@d-w-s.co.jp
<https://d-w-s.co.jp/>

【実施事例】



【事例説明】

- 2019～2022年 農業Week連続出展メイン機体
- 福島県 県産ロボット認定ドローン。
- 北海道、東北、北陸等の大型圃場向け散布ドローン
- 現在、上記地区において活躍中



<(株)NTT e-Drone Technology>

【 AC102/AC101 connect 】



積載量	液剤8L※粒剤装置オプション有
飛行時間	最長30分（ホバリング）
散布可能面積	最大2.5ha/ 1 バッテリー
サイズ（長さ×幅×高さ）	935×935×676mm
重量	6.1kg
最大離陸重量	21.2kg

【利用分野】

農業散布	肥料散布	播種	受粉 (実証)	農産物 運搬	ほ場セ ンシン グ	鳥獣害 対策
------	------	----	------------	-----------	-----------------	-----------

【価格】

OPEN価格（要問合せ） ※AC101 connectは在庫限り

【製品説明】

- バッテリー1本で最大2.5ha散布可能圧倒的な飛行時間
- 補助金利用時の法定耐用年数をふまえた7年サポート保証
- 初心者にもプロにも好評のアシスト機能と均一な散布にこだわった散布性能。ネットワークRTKに対応
- 他社サービスとのデータ連携による可変施肥支援機能搭載

☎ 連絡先

(株)NTT e-Drone Technology 普及部門
agri@nttedt.co.jp
<https://www.nttedt.co.jp/>

【実施事例】



SSTアグリ事業組合様

【事例説明】

- 32haの水稻の防除作業に導入した結果、適宜防除を実現し、作業時間の削減に貢献
- 1バッテリー当たりの飛行時間の長さから、バッテリーの運用本数を半減
- 減価償却のタイミングと同等の7年間で、購入後の保証がなされていることも、長く使っていくうえで非常に安心と好評

- バッテリーの持ちの良さや7年サポート保証が好評となり、事業開始から毎年2.3倍のペースで利用者が増加
- 取扱い代理店も全国約80社まで拡大中
- 散布対象作物も「水稻」「麦」から「大豆」「芋」「れんこん」等に拡大中
- 補助金申請支援も実施中
- ギャルビオ® フィールドマネージャーと連携した可変施肥支援機能搭載

<(株)SamiSamiラボ>

【SAMISAMI-AG V2】



SAMISAMILAB.



【利用分野】

農薬散布	肥料散布	播種	受粉	農産物運搬	ほ場センシング	鳥獣害対策
------	------	----	----	-------	---------	-------

【価格】

¥1,430,000-(税込)※バッテリー他別

【製品説明】

- コンパクトながら1飛行で約2ha/16L(粒剤22L)の散布能力により効率的な作業が実現
- 快適性と高耐久性を備えた構造
- 初心者の方にも安心な安全飛行サポート機能
- 撒きムラ防止機能：独自の制御基盤搭載により、薬剤投下量を終始一定にキープ
- 性能・耐久性が向上した粒剤散布装置により追肥や播種も快適に散布可能

積載量	16L(粒剤22L)
飛行時間	無積載時22分、散布時10~15分
散布可能面積	200a/16L
サイズ(長さ×幅×高さ)	650×680×620mm(折り畳み時)
重量	19.7kg(バッテリー含む)
最大離陸重量	35.7kg(16L搭載)

📞連絡先

株式会社SamiSamiラボ
0979-62-9924 (9:00-17:00)
info@drone-nakatsu.com
<https://www.drone-nakatsu.com>

【実施事例】



▲ドローンによる直播(2023)



▲ 柑橘類への散布実証実験 (2023・大分県による実証)

【事例説明】

- 中山間などの狭小地から広大な農地まで幅広く対応
- 速度連動・速度制限機能により安全安心な散布
- 液剤・粒剤装置の併用により播種・除草・追肥・防除
シーズンを問わず年間を通したドローン活用が可能
- 機体導入者の声(2022~2024年)
 - ・直播で従来の田植えにかかる作業の約10分の1に手間を削減。
 - ・暑い季節にも除草・追肥・防除を空中から行えるため、圃場に入らずに済み、作業時間の短縮と熱中症対策になった
 - ・浮いた時間を利用しドローン散布請負を仕事にできた。
 - ・高齢化により年々作業が困難となっている地元から喜ばれた
 - ・家族で行う防除作業を、従来よりも短時間で安全に行えた
- 自社でドローン散布代行サービスを実施し、
年間のべ約400ヘクタールを散布
(水稻・麦・牧草・柑橘・大豆・そば・白ねぎ 他)

【機体各部構造・特徴】




ブラシレスポン
力強い散布
一定量を吐出



モーター内蔵送信機
美しく鮮明な画像
強力な干渉防止



モーター
防水耐腐食
(IPX7)



粒剤装置
インペラ材質改良
耐摩耗性・高耐久

<株>SamiSamiラボ

【SAMISAMI-AG V3】



SAMISAMILAB.



【利用分野】

農業散布	肥料散布	播種	受粉	農産物運搬	ほ場センシング	鳥獣害対策
------	------	----	----	-------	---------	-------

【価格】

¥1,540,000- (税込)

【製品説明】

- 1回のフライトで広範囲を快適に散布できる20kg積載能力。(液剤20L／粒剤30L)
- 大型スクリーンを搭載したリモコンと新たなアプリによるスムーズな操作体験を提供
- 液剤噴霧と粒剤散布を一体化したコンパクトで多機能な設計は、さまざまな作業シーンに対応

積載量	20L (粒剤30L)
飛行時間	無積載時17分、満量時最大8分
散布可能面積	200a以上／20L
折り畳みサイズ (長さ×幅×高さ)	812×638×711mm (液剤噴霧) 812×638×711mm (粒剤散布)
重量	31.5kg (液剤システム、バッテリー含む) 32.5kg (粒剤システム、バッテリー含む)
最大離陸重量	51.5kg (20L搭載)

📞 連絡先

株式会社SamiSamiラボ
0979-62-9924 (9:00-17:00)
info@drone-nakatsu.com
<https://www.drone-nakatsu.com>

【実施事例】



▲ドローンによるイタリアンライグラス播種

【事例説明】

- 2025年2月新発売
- 2024年大分県内で実証。
20haの牧草(イタリアンライグラス)播種
▶ 作業における負担が40%軽減し、
必要な人員及び時間の削減を実現した。
- 機体は軽量で、簡単に運搬でき、
フィールド間での素早い移動が可能
- 新しくアップグレードされたスマート遠心ノズル、
15L/minの大流量インペラーポンプ、
13.8m/sの高速粒剤散布装置、
4D高精度レーダーなどを搭載(※オプション)
- 全体的な保護性能の向上により
信頼性の高い作業が実現

< 東光鉄工(株) >

【 TSV-AQ2 】



TEKO UAV



積載量	10L
飛行時間	15分
散布可能面積	1.25ha
サイズ（長さ×幅×高さ）	1150×1150×670 （アーム展開時）
重量	10.7kg（バッテリー含む）
最大離陸重量	28.0kg

【利用分野】

農業散布	肥料散布	播種	受粉	農産物 運搬	ほ場セ ンシン グ	鳥獣害 対策
------	------	----	----	-----------	-----------------	-----------

【価格】

要問合せ

【製品説明】

- オリジナルアプリケーションにて完全自動飛行も可能。
- 散布装置・タンク・バッテリーは機体上部より脱着可能で散布までの準備の手間を軽減。
- 散布終了後は機体の丸洗いもでき、作業負担を軽減。※高圧洗浄機は不可

☞ 連絡先

東光鉄工株式会社 UAV事業部
0186-57-8755
info-uav@toko-akita.co.jp
<http://www.tokouav.jp>

< 東光鉄工(株) >

【 TSV-AQ3 】



TEKO UAV



積載量	8L
飛行時間	15分
散布可能面積	1.25ha
サイズ（長さ×幅×高さ）	1140×1040×620 （アーム展開時）
重量	9.0kg（バッテリー含む）
最大離陸重量	24.9kg

【利用分野】

農業散布	肥料散布	播種	受粉	農産物 運搬	ほ場セ ンシン グ	鳥獣害 対策
------	------	----	----	-----------	-----------------	-----------

【価格】

¥1,647,800（税込み）

* バッテリー4本、充電器1台、液体散布装置1台、粒剤散布装置1台が付属のセット価格

【製品説明】

- 水洗いOKなので作業後のメンテナンスが簡単。※高圧洗浄機は不可
- ミリ波レーダーを標準搭載しており、オペレーターの操作負担を軽減。
- モニター付き送信機で高度等を画面上で確認しながら作業可能。

☞ 連絡先

東光鉄工株式会社 UAV事業部
0186-57-8755
info-uav@toko-akita.co.jp
<http://www.tokouav.jp>

<イームズロボティクス(株)>

【エアロスプレーヤーAS5Ⅱ】



積載量	5L
飛行時間	約13分(5ℓ散布時)
散布可能面積	0.5ha/4L
サイズ(長さ×幅×高さ)	547 × 987 × 1129mm
重量	9kg (バッテリー無し)
最大離陸重量	18kg

【利用分野】

農業散布	肥料散布	播種	受粉	農産物運搬	ほ場センシング	鳥獣害対策
------	------	----	----	-------	---------	-------

【価格】

¥オープン価格

【製品説明】

- マニュアル・ABモード・完全自動による飛行モードの切り替えが可能/最大5ℓ（液剤・粒剤）。
- 散布面積は液剤4Lで0.5ha。粒剤・液剤タンクはワンタッチで交換可能。
- RTK不要な位置補正サポート機能あり。

☞ 連絡先

イームズロボティクス(株)
TEL:049-293-4567
info@eams-robo.co.jp
<https://www.eams-robo.co.jp/>

【実施事例】



【事例説明】

- 福島県産ロボットとして「メードインふくしまロボットカタログ ふくロボ」に掲載。
- 年齢・性別問わず、さまざまな営農家様へ導入実績あり。
- 粒径5mm程度の粒剤も散布可能な散布装置ため、少量拡散性の粒剤にも対応でき、より省力化が可能。
- より使いやすくなったアプリで優れた自動散布機能を実現。
- 独自の位置補正機能で、RTKが必要な測位作業の手間を削減。

<イームズロボティクス(株)>

【エアロスプレーヤーAS10】



積載量	10L
飛行時間	約11分(8ℓ/24.1kg時)
散布可能面積	1ha/8L
サイズ(長さ×幅×高さ)	754 × 2213 × 2011mm
重量	16.1kg (バッテリー無し)
最大離陸重量	28.5kg

【利用分野】

農業散布	肥料散布	播種	受粉	農産物 運搬	ほ場セ ンシン グ	鳥獣害 対策
------	------	----	----	-----------	-----------------	-----------

【価格】

¥オープン価格

☎ 連絡先

イームズロボティクス(株)
TEL:049-293-4567
info@eams-robo.co.jp
<https://www.eams-robo.co.jp/>

【製品説明】

- マニュアル・ABモード・完全自動による飛行モードの切り替えが可能/最大10ℓ (液剤・粒剤)。
- 散布面積は液剤8Lで1ha。粒剤・液剤タンクはワンタッチで交換可能。
- RTK不要な位置補正サポート機能あり。

【実施事例】



【事例説明】

- 福島県産ロボットとして「メードインふくしまロボットカタログ ふくロボ」に掲載。
- 年齢・性別問わず、さまざまな営農家様へ導入実績あり。
- 粒径5mm程度の粒剤も散布可能な散布装置ため、少量拡散性の粒剤にも対応でき、より省力化が可能。
- より使いやすくなったアプリで優れた自動散布機能を実現。
- 独自の位置補正機能で、RTKが必要な測位作業の手間を削減。

<平城商事(株)>

ファームエックス ネクスト つばさ

【FarmX next 翼TQ8】



積載量	8L
飛行時間	20分(タンク空時)
散布可能面積	10a/0.8L
サイズ(長さ×幅×高さ)	1,100×1,100×600
重量	16.9kg(バッテリー含む)
最大離陸重量	24.9kg

【利用分野】

農薬 散布	肥料 散布	播種	受粉	農産物 運搬	ほ場セン シング	鳥獣害 対策
----------	----------	----	----	-----------	-------------	-----------

【価格】 本体,プロポ,バッテリー2本(2フライト分),充電器

¥1,499,300(税込)


【製品説明】

- 初期コスト,維持コストがほかメーカーより安い! コスパの良い機体!
- 高度レーダー付で、初心者にも安心!
- 完全自動散布/AB自動散布/手動散布といった様々な散布形態に対応!

☞ 連絡先

平城商事(株) スマートアグリ事業部
0942-27-5258
drone@hirakishoji.co.jp
<https://www.hirakishoji.co.jp/>

【実施事例】



【事例説明】

- 九州全県にてシリーズ累計 200台以上の導入実績
- 販売店数が代理店含めて九州で40店舗以上
- 年間50件以上の実演を通して、地場の農機具店,農協にて導入実績多数
- 佐賀大学との共同研究により、タマネギ,みかん,じゃがいもへの農薬散布実験を実施
- 他メーカー農薬散布ドローンからの乗り換え導入により、初期コスト1/2~2/3 維持コスト1/3~1/2 のコスト削減を実現
- 全国へ代理店を拡大中