

平成17年度に政府が買い付けた外国産米麦の残留農薬等の検査結果の概要

平成17年度に政府が買い付けた外国産米麦の残留農薬等の検査結果について、別添のとおり取りまとめましたのでお知らせします。

農林水産省では、外国産米麦の輸入時に残留農薬等について検査を行い、食品衛生法等に基づく基準値を満たしたもののみを買い付けることとしております。平成17年度においては、米穀で8種類、麦類で10種類、合わせて15種類の農薬等が検出されましたが、いずれも基準値を超えたものではありません。

※本データは農林水産省のホームページにも掲載しております。
(HPアドレス://www.maff.go.jp/syoku_anzen/beibaku.htm)

1. 検査の方法

(1) サンプルング

農林水産省が輸入を行う全ての米麦について、輸入商社に残留農薬等検査の実施を義務付けている。具体的な方法は次のとおり。

① 米麦の着地検査

本邦輸入時において食品衛生法に基づく「食品等輸入届出」を提出するロット毎にサンプルングを実施する。

② 米穀の積地検査（平成17年12月契約分から拡充）

産地国の精米所、倉庫等において、我が国向けに輸出予定のロットからサンプルングを実施する。

③ 麦類のサーベイランス検査

輸出港のエレベータにおいて、輸出向けの麦類から、定期的にサンプルを採取する。

(2) 検査対象品目

① 平成17年11月契約分まで

検査を行った農薬等の種類	米 穀	小 麦	大 麦
	着地検査	着地検査	着地検査
食品衛生法に基づき基準値が定められたもの ※ 1	1 2 8 種類	1 0 3 種類	9 2 種類
国際基準等を参考に独自に基準値を定めたもの ※ 2	2 種類	8 種類	6 種類
合 計	1 3 0 種類	1 1 1 種類	9 8 種類

※ 1 詳細は別添① (A-D) [PDF] のとおり

※ 2 農林水産省の独自設定品目は次のとおり

米 穀	小 麦	大 麦
アフラトキシン リン化水素	E D B クロルピリホスメチル デオキシニバレノール ピペロニルブトキシド メトキシクロール リン化水素 四塩化炭素 二硫化炭素	B H C D D T E D B エンドリン ディルドリン パラチオン

② 平成17年12月契約分以降

検査を行った農薬等の種類	米 穀		小 麦	大 麦
	積地検査	着地検査	着地検査	着地検査
食品衛生法に基づき基準値が定められたもの ※ 3	2 0 8 種類	2 9 8 種類	2 5 5 種類	2 3 7 種類
国際基準等を参考に独自に基準値を定めたもの ※ 4	2 種類	3 種類	1 種類	—
合 計	2 1 0 種類	3 0 1 種類	2 5 6 種類	2 3 7 種類

- ※ 3 食品衛生法に基づく残留基準及びポジティブリストの暫定基準において、
 ア) 着地検査は、個別に基準値が設定された農薬等のうち検査可能なもの
 イ) 積地検査（米穀）は、着地検査以外で検査可能なもの
 として選定した（詳細は別添②（A-C）[PDF] のとおり）

※ 4 農林水産省の独自設定品目は次のとおり

米穀（積地検査）	米穀（着地検査）	小麦（着地検査）
真菌 遺伝子組換え（中国のみ）	メトルカルブ カドミウム アフラトキシン	デオキシニバレノール

③ 麦類のサーベイランス検査

検査を行った農薬等の種類	小 麦	大 麦
平成17年度のサーベイランス検査項目 ※ 5	4 2 7 種類	4 3 7 種類

- ※ 5 厚生労働省が公表したポジティブリスト最終案のうち、検査可能なもので
 ①の着地検査の対象となっているものを除く（詳細は別添③[PDF] のとおり）

④ 飼料用麦

検査を行った農薬等の種類	小 麦	大 麦
農林水産省が定める「飼料の有害物質の指導基準」に基づく農薬等	4 5 種類	4 5 種類

- ※ 6 詳細は別添④（A-B）[PDF] のとおり

(3) 分析方法

食品衛生法に基づく残留農薬等基準に定められた試験法等を用いて分析を実施している。

(4) 定量限界

別添参照

2. 検査の結果（詳細は別添[PDF]参照）

(1) 米麦の積地・着地検査

米穀から8種類、小麦から7種類、大麦から4種類、米麦合わせて14種類の農薬等が検出されたが、基準値を超えたものはなかった。

また、平成17年度の検査で新たに検出された農薬等（1種類）について、詳細は以下のとおり。

◎ イソプロチオラン（Isoprothiolane）

殺菌剤、植物成長調整剤。水稻いもち病に適用されるほか、稲の育苗用に使用される。

【基準値】2ppm（米穀）

【検出値】0.02～0.13ppm（中国産米127検体のうち19検体から検出）

・平成17年度に政府が輸入を行った外国産米麦から検出された農薬等

米 穀	小 麦	大 麦
イソプロチオラン カドミウム カルバリル キンクロラック	グリホサート クロルピリホス クロルピリホスメチル	グリホサート
ジクロロボス 臭素	臭素 デオキシニバレノール	臭素
マラチオン	マラチオン メトプレン	フェニトロチオン マラチオン
リン化水素		

(2) 麦類のサーベイランス検査

小麦から1種類、大麦から2種類、合わせて3種類の農薬が検出されたが、基準値を超えたものはなかった。また、これらの農薬等は、

- ① いずれも産地国において麦類に使用が認められているものであり、
- ② ポジティブリストの暫定基準が設定されたことから、平成17年12月以降の契約分から着地検査の対象品目として検査を行っているものである。

◎ クロピラリド (Clopyralid)

除草剤。植物の生長を阻害し、タデ科、キク科、マメ科等の広葉雑草に効果を有する。

【基準値】 2ppm (小麦)

【検出値】 0.01ppm (米国産小麦60検体のうち1検体から検出)

◎ カルバリル (Carbaryl)

殺虫剤、植物成長調整剤。主として、ウンカ、ヨコバイ類、アブラムシ類の防除に使用される。

【基準値】 5ppm (大麦)

【検出値】 0.02～0.03ppm (豪州産大麦40検体のうち10検体から検出)

◎ パラコート (Paraquat)

除草剤。草種による選択性は少なく、畑地、水田畦、非農耕地等の雑草に広く使用される

【基準値】 0.05ppm (大麦)

【検出値】 0.03 ～0.04ppm (米国産大麦 7 検体のうち 2 検体から検出)

・平成17年度のサーベイランス検査において検出された農薬等

小 麦	大 麦
クロピラリド	カルバリル パラコート

(3) 飼料用麦

小麦から3種類、大麦から6種類、合わせて6種類の農薬が検出されたが、基準値を超えたものはなかった。また、いずれも過去に検出実績があるものであった。

・平成17年度に政府が輸入を行った飼料用麦から検出された農薬等

小 麦	大 麦
カドミウム クロルピリホスメチル マラチオン	カドミウム クロルピリホス クロルピリホスメチル ピペロニルブトキシド フェントロチオン マラチオン

検査品目		種 類	基準値 (ppm)	定量限界 (ppm)	アメリカ			中国			オーストラリア			タイ		
					検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)
101	フェントラザミド	草	0.1	0.01	175	0	322	0	50	0	65	0	0.01			
102	ブタミホス	草	0.05	0.01	175	0	322	0	50	0	65	0				
103	ブタクロール	草	0.1	0.05	175	0	322	0	50	0	65	0				
104	フラメトビル	菌	1	0.1	175	0	322	0	50	0	65	0				
105	フルジオキシニル	菌	0.02	0.01	175	0	322	0	50	0	65	0				
106	フルトラニル	菌	2.0	0.025	175	0	322	0	50	0	65	0				
107	ブレチラクロール	草	0.1	0.01	175	0	322	0	50	0	65	0				
108	プロバモカルブ	菌	0.1	0.01	175	0	322	0	50	0	65	0				
109	プロピコナゾール	菌	0.1	0.01	175	0	322	0	50	0	65	0				
110	プロヘキサジオンカルシウム塩	成	0.2	0.02	175	0	322	0	50	0	65	0				
111	ベルメトリン	虫	2.0	0.02	175	0	322	0	50	0	65	0				
112	ベンシクロン	菌	0.5	0.1	175	0	322	0	50	0	65	0				
113	ベンスルフロンメチル	草	0.1	0.02	175	0	322	0	50	0	65	0				
114	ペンダイオカルブ	虫	0.02	0.005	175	0	322	0	50	0	65	0				
115	ペンタゾン	草	0.2	0.02	175	0	322	0	50	0	65	0				
116	ペンディメタリン	草	0.2	0.01	175	0	322	0	50	0	65	0				
117	ペントキサゾン	草	0.1	0.01	175	0	322	0	50	0	65	0				
118	ベンフレセート	草	0.1	0.02	175	0	322	0	50	0	65	0				
119	ホキシム	虫	0.05	0.02	175	0	322	0	50	0	65	0				
120	マラチオン	虫	0.1	0.01	175	3	0.01-0.03	322	0	50	0	65	1			
121	メタベンズチアズロン	草	0.05	0.01	175	0	322	0	50	0	65	0				
122	メチオカルブ	虫	0.05	0.004	175	0	322	0	50	0	65	0				
123	メスルフロンメチル	草	0.05	0.01	175	0	322	0	50	0	65	0				
124	メトプレ	虫	5.0	0.02	175	0	322	0	50	0	65	0				
125	メトラクロール	草	0.1	0.005	175	0	322	0	50	0	65	0				
126	メトリブジン	草	0.05	0.01	175	0	322	0	50	0	65	0				
127	メフェナセツ	草	0.1	0.01	175	0	322	0	50	0	65	0				
128	メブロニル	菌	2.0	0.01	175	0	322	0	50	0	65	0				
129	モリネート	草	0.1	0.02	175	0	322	0	50	0	65	0				
130	リン化水素	虫	0.1	0.01	175	9	0.01-0.02	322	0	50	19	0.01-0.03	65	2	0.01-0.03	
計							130 品目									

別添①

B 米穀(着地検査)(平成17年11月契約分まで)

検査品目	種類	基準値 (ppm)	定量限界 (ppm)	ベトナム			台湾			パキスタン			イタリア		
				検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)
1 アジベンゾラールSメチル	菌	0.1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
2 アゾキシストロビン	菌	5	0.04	15	0		2	0		2	0		2	0	
3 アジメスルフロ	草	0.1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
4 アフラトキシン	-	N.D.	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
5 アミトロール	草	N.D.	0.025	15	0		2	0		2	0		2	0	
6 アルジカルブ	虫	0.02	0.005	15	0		2	0		2	0		2	0	
7 EPN	虫	0.1	0.02	15	0		2	0		2	0		2	0	
8 EPTC	草	0.1	0.02	15	0		2	0		2	0		2	0	
9 イソプロカルブ	虫	0.5	0.1	15	0		2	0		2	0		2	0	
10 イナベンフィド	成	0.05	0.005	15	0		2	0		2	0		2	0	
11 イプロジオン	菌	3.0	0.05	15	0		2	0		2	0		2	0	
12 イマザリル	菌	0.05	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
13 イマズスルフロ	草	0.1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
14 イミノクタジン	菌	0.05	0.02	15	0		2	0		2	0		2	0	
15 インダノファン	草	0.1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
16 ウニコナゾールP	成	0.1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
17 エスプロカルブ	草	0.1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
18 エチプロール	虫	0.2	0.02	15	0		2	0		2	0		2	0	
19 エディフェンホス	菌	0.2	0.02	15	0		2	0		2	0		2	0	
20 エトフェンブロックス	虫	0.5	0.02	15	0		2	0		2	0		2	0	
21 エトプロホス	虫	0.005	0.005	15	0		2	0		2	0		2	0	
22 エトベンザニド	草	0.1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
23 エトリムホス	虫	0.1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
24 MCPA	草	0.1	0.002	15	0		2	0		2	0		2	0	
25 エンドリン	虫	N.D.	0.005	15	0		2	0		2	0		2	0	
26 オキサジクロメホン	草	0.1	0.02	15	0		2	0		2	0		2	0	
27 オキサミル	虫	0.02	0.005	15	0		2	0		2	0		2	0	
28 カドミウム	-	1.0	0.01	15	14	0.01-0.03	2	1	0.02	2	1	0.03	2	1	0.02
29 カフェンストロール	草	0.1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
30 カブタホール	菌	N.D.	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
31 カルバリル	虫	1.0	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
32 カルプロバミド	菌	1	0.1	15	0		2	0		2	0		2	0	
33 キンクローラック	草	5	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
34 クミルロン	草	0.1	0.02	15	0		2	0		2	0		2	0	
35 グリホサート	草	0.1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
36 グルホシネート	草	0.50	0.05	15	0		2	0		2	0		2	0	
37 クロチアニジン	虫	0.5	0.01	0	0		0	0		0	0		0	0	
38 クロルスルフロ	草	0.05	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
39 クロルピリホス	虫	0.1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
40 クロルフェンビンホス	虫	0.05	0.02	15	0		2	0		2	0		2	0	
41 クロタロニル	菌	0.1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
42 ジカンバ	草	0.05	0.005	15	0		2	0		2	0		2	0	
43 ジクロシメット	菌	0.5	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
44 シクロスルファミロン	草	0.1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
45 ジクロメジン	菌	2	0.02	15	0		2	0		2	0		2	0	
46 ジクロルボス	虫	0.2	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
47 シハロホップブチル	草	0.1	0.02	15	0		2	0		2	0		2	0	
48 シプロコナゾール	菌	0.1	0.005	15	0		2	0		2	0		2	0	
49 シヘキサチン	虫	N.D.	0.02	15	0		2	0		2	0		2	0	
50 ジメチルビンホス	虫	0.1	0.04	15	0		2	0		2	0		2	0	
51 シメトリン	草	0.05	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
52 臭素	虫	50	1	15	14	1~5	2	0		2	1	1	2	0	
53 シラフルオフェン	虫	0.5	0.05	15	0		2	0		2	0		2	0	
54 シンメチリン	草	0.1	0.005	15	0		2	0		2	0		2	0	
55 ダイアジノン	虫	0.1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
56 ダイムロン	草	0.1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
57 ダミノジット	成	N.D.	0.1	15	0		2	0		2	0		2	0	
58 チオベンカルブ	草	0.2	0.05	15	0		2	0		2	0		2	0	
59 チオメトン	虫	0.02	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
60 チフルザミド	菌	0.5	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
61 2, 4, 5-T	草	N.D.	0.05	15	0		2	0		2	0		2	0	
62 2, 4-D	草	0.1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
63 DDT	虫	0.2	0.005	15	0		2	0		2	0		2	0	
64 ディルドリン	虫	N.D.	0.005	15	0		2	0		2	0		2	0	
65 テクロフタラム	菌	0.2	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
66 テニルクロール	草	0.1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
67 テブコナゾール	菌	0.05	0.005	15	0		2	0		2	0		2	0	
68 テブフェノジド	虫	0.5	0.05	15	0		2	0		2	0		2	0	
69 テフルベンズロン	虫	0.05	0.02	15	0		2	0		2	0		2	0	
70 デルタメトリン	虫	1.0	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
71 テルブホス	虫	0.005	0.005	15	0		2	0		2	0		2	0	
72 トリアゾホス	虫	N.D.	0.05	15	0		2	0		2	0		2	0	
73 トリクロルホス	虫	0.20	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
74 トリシクラゾール	菌	3	0.02	15	0		2	0		2	0		2	0	
75 トリネキサバックエチル	成	0.5	0.02	15	0		2	0		2	0		2	0	
76 トリフルラリン	草	0.05	0.005	15	0		2	0		2	0		2	0	
77 ニテンピラム	虫	0.5	0.05	15	0		2	0		2	0		2	0	
78 バクロプロラゾール	成	0.1	0.005	15	0		2	0		2	0		2	0	
79 バミドチオン	虫	0.2	0.02	15	0		2	0		2	0		2	0	
80 バラチオン	虫	N.D.	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
81 バラチオンメチル	虫	1.0	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
82 ハロスルフロメチル	草	0.1	0.02	15	0		2	0		2	0		2	0	
83 BHC	虫	0.2	0.005	15	0		2	0		2	0		2	0	
84 ビオレスメトリン	虫	1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
85 ビスピリバックナトリウム塩	草	0.1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
86 ビフェノックス	草	0.1	0.005	15	0		2	0		2	0		2	0	
87 ビメロジン	虫	0.1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
88 ビラゾキシフェン	草	0.1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
89 ビラフルフェンエチル	草	0.1	0.02	15	0		2	0		2	0		2	0	
90 ビリブチカルブ	草	0.1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
91 ビリミノバックメチル	草	0.1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
92 ビリホスメチル	虫	0.20	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
93 ビレトリン	虫	3	0.2	15	0		2	0		2	0		2	0	
94 フィブロニル	虫	0.01	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
95 フェントロチオン	虫	0.2	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
96 フェニキサプロップエチル	草	0.05	0.05	15	0		2	0		2	0		2	0	
97 フェノキサニル	菌	1	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
98 フェノプロカルブ	虫	1.0	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
99 フェンチオン	虫	0.05	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	
100 フェントエート	虫	0.05	0.01	15	0		2	0		2	0		2	0	

[illegible]

別添①

C 小麦(着地検査)(平成17年11月契約分まで)

検査品目	種 類	基準値 (ppm)	定量限界 (ppm)	アメリカ			カナダ			オーストラリア		
				検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)
1 アシペンゾラルSメチル	菌	0.05	0.01	147	0		57	0		44	0	
2 アゾキシストロビン	菌	0.5	0.04	147	0		57	0		44	0	
3 アミロール	草	N.D.	0.025	147	0		57	0		44	0	
4 アルジカルブ	虫	0.02	0.005	147	0		57	0		44	0	
5 EDB	虫	0.1	0.001	147	0		57	0		44	0	
6 EPN	虫	0.2	0.02	147	0		57	0		44	0	
7 EPTC	草	0.1	0.02	147	0		57	0		44	0	
8 イプロジオン	菌	10	0.05	147	0		57	0		44	0	
9 イマザリル	菌	0.01	0.01	147	0		57	0		44	0	
10 イミノクタジン	菌	0.1	0.02	147	0		57	0		44	0	
11 エチオフェンカルブ	虫	1.0	0.005	147	0		57	0		44	0	
12 エトフェンブロックス	虫	0.5	0.02	147	0		57	0		44	0	
13 エプロホス	虫	0.005	0.005	147	0		57	0		44	0	
14 MCPA	草	0.1	0.002	147	0		57	0		44	0	
15 エンドリン	虫	N.D.	0.005	147	0		57	0		44	0	
16 オキサミル	虫	0.02	0.005	147	0		57	0		44	0	
17 カブタホール	菌	N.D.	0.01	147	0		57	0		44	0	
18 キノメチオネート	虫	0.1	0.01	147	0		57	0		44	0	
19 グリホサート	草	5.0	0.01	147	142	0.01-0.72	57	57	0.02-0.51	44	36	0.01-0.03
20 グルホシネート	草	0.20	0.05	147	0		57	0		44	0	
21 クレソキシムメチル	菌	0.1	0.01	147	0		57	0		44	0	
22 クロルスルフロン	草	0.1	0.01	147	0		57	0		44	0	
23 クロチアニジン	虫	0.02	0.01	20	0		7	0		4	0	
24 クロルピリホス	虫	0.5	0.01	147	4	0.02-0.04	57	0		44	0	
25 クロルピリホスメチル	虫	10.0	0.01	147	134	0.01-0.74	57	0		44	0	
26 クロルフェンビホス	虫	0.05	0.02	147	0		57	0		44	0	
27 クロルプロファム	草	0.05	0.01	147	0		57	0		44	0	
28 クロルメコート	成	5	0.1	147	0		57	0		44	0	
29 クロロタロニル	菌	0.1	0.01	147	0		57	0		44	0	
30 シアゾファミド	菌	0.05	0.01	147	0		57	0		44	0	
31 スピノサド	虫	0.02	0.01	147	0		57	0		44	0	
32 シアナジン	草	0.1	0.01	147	0		57	0		44	0	
33 四塩化炭素	虫	50.0	0.01	147	0		57	0		44	0	
34 ジカンバ	草	0.5	0.005	147	0		57	0		44	0	
35 ジクロフルアニド	菌	0.10	0.01	147	0		57	0		44	0	
36 ジクロルボス	虫	0.2	0.01	147	0		57	0		44	0	
37 シハロトリン	虫	0.05	0.02	147	0		57	0		44	0	
38 ジフェノコナゾール	菌	0.1	0.01	147	0		57	0		44	0	
39 ジフェンゾコート	草	0.2	0.05	147	0		57	0		44	0	
40 シフルトリン	虫	2.0	0.05	147	0		57	0		44	0	
41 ジフルフェニカン	草	0.1	0.01	147	0		57	0		44	0	
42 シプロコナゾール	菌	0.2	0.005	147	0		57	0		44	0	
43 ジフルベンズロン	虫	0.1	0.05	147	0		57	0		44	0	
44 シヘキサチン	虫	N.D.	0.02	147	0		57	0		44	0	
45 シベルメトリン	虫	0.2	0.01	147	0		57	0		44	0	
46 シプロジニル	菌	0.5	0.003	147	0		57	0		44	0	
47 臭素	成	50	1	147	147	1~9	57	57	1~8	44	44	1~18
48 ダミノジット	成	N.D.	0.1	147	0		57	0		44	0	
49 チオベンカルブ	草	0.1	0.05	147	0		57	0		44	0	
50 チオメトン	虫	0.02	0.01	147	0		57	0		44	0	
51 2, 4, 5-T	草	N.D.	0.05	147	0		57	0		44	0	
52 2, 4-D	草	0.5	0.01	147	0		57	0		44	0	
53 DDT	虫	0.2	0.005	147	0		57	0		44	0	
54 ディルドリン	虫	N.D.	0.005	147	0		57	0		44	0	
55 テトラコナゾール	菌	0.05	0.02	147	0		57	0		44	0	
56 デオキシニバレンール	-	1.1	0.05	147	76	0.05-0.97	57	13	0.05-0.35	44	0	
57 テブコナゾール	菌	0.5	0.005	147	0		57	0		44	0	
58 テフルベンズロン	虫	0.05	0.02	147	0		57	0		44	0	
59 デルタメトリン	虫	1.0	0.01	147	0		57	0		44	0	
60 テルブホス	虫	0.01	0.005	147	0		57	0		44	0	
61 トリアゾホス	虫	N.D.	0.05	147	0		57	0		44	0	
62 トリクロルホス	虫	0.10	0.01	147	0		57	0		44	0	
63 トリフルミゾール	菌	1.0	0.05	147	0		57	0		44	0	
64 トリフルラリン	草	0.1	0.005	147	0		57	0		44	0	
65 トリベヌロンメチル	草	0.1	0.01	147	0		57	0		44	0	
66 トルククロホスメチル	菌	0.1	0.02	147	0		57	0		44	0	
67 二硫化炭素	虫	10.0	0.05	147	0		57	0		44	0	
68 ハミドチオン	虫	0.2	0.02	147	0		57	0		44	0	
69 バラチオン	虫	0.3	0.01	147	0		57	0		44	0	
70 バラチオンメチル	虫	1.0	0.01	147	0		57	0		44	0	
71 ブロクロラズ	菌	0.5	0.01	147	0		57	0		44	0	
72 BHC	虫	0.2	0.005	147	0		57	0		44	0	
73 ビオレスメトリン	虫	1	0.01	147	0		57	0		44	0	
74 ビクロラム	草	0.5	0.01	147	0		57	0		44	0	
75 ビテルタノール	菌	0.1	0.01	147	0		57	0		44	0	
76 ビフェノックス	草	0.1	0.005	147	0		57	0		44	0	
77 ビペロニルブトキシド	虫	20.0	0.5	147	0		57	0		44	0	
78 ビラフルフェンエチル	草	0.1	0.02	147	0		57	0		44	0	
79 ビリデート	草	0.2	0.01	147	0		57	0		44	0	
80 ビリミカーブ	虫	0.05	0.005	147	0		57	0		44	0	
81 ビリミホスメチル	虫	1.0	0.01	147	0		57	0		44	0	
82 ビレトリン	虫	3	0.2	147	0		57	0		44	0	
83 フェナリモル	菌	0.1	0.02	147	0		57	0		44	0	
84 フェントロチオン	虫	10	0.01	147	0		57	0		44	0	
85 フェノキサプロップエチル	草	0.1	0.05	147	0		57	0		44	0	
86 フェノプロカルブ	虫	0.3	0.01	147	0		57	0		44	0	
87 フェンバレレート	虫	2.0	0.005	147	0		57	0		44	0	
88 フルアジナム	菌	0.1	0.01	147	0		57	0		44	0	
89 フルジオキソニル	菌	0.02	0.01	147	0		57	0		44	0	
90 フルシトリネート	虫	0.20	0.005	147	0		57	0		44	0	
91 フルシラゾール	菌	0.1	0.01	147	0		57	0		44	0	
92 フルトラニル	菌	2.0	0.025	147	0		57	0		44	0	
93 フルバリネート	虫	0.05	0.01	147	0		57	0		44	0	
94 プロピコナゾール	菌	1.0	0.01	147	0		57	0		44	0	
95 ヘキサコナゾール	菌	0.1	0.01	147	0		57	0		44	0	
96 ペルメトリン	虫	2.0	0.02	147	0		57	0		44	0	
97 ペンダイオカルブ	虫	0.05	0.005	147	0		57	0		44	0	
98 ペンタゾン	草	0.2	0.02	147	0		57	0		44	0	
99 ペンディメタリン	草	0.2	0.01	147	0		57	0		44	0	
100 ホキシム	虫	0.05	0.02	147	0		57	0		44	0	

検査品目		種類	基準値 (ppm)	定量限界 (ppm)	アメリカ			カナダ			オーストラリア		
					検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)
101	マラチオン	虫	8.0	0.01	147	138	0.01-0.88	57	51	0.01-0.15	44	0	
102	ミクロブタニル	菌	0.3	0.02	147	0		57	0		44	0	
103	メタベンズチアズロン	草	0.1	0.01	147	0		57	0		44	0	
104	メチオカルブ	虫	0.05	0.004	147	0		57	0		44	0	
105	メトキシクロール	虫	2.0	0.005	147	0		57	0		44	0	
106	メスルフロンメチル	草	0.1	0.01	147	0		57	0		44	0	
107	メブレン	虫	5.0	0.02	147	35	0.02-0.66	57	0		44	0	
108	メラクロール	草	0.1	0.005	147	0		57	0		44	0	
109	メトリブジン	草	0.75	0.01	147	0		57	0		44	0	
110	メブニル	菌	2.0	0.01	147	0		57	0		44	0	
111	リン化水素	虫	0.1	0.01	147	0		57	0		44	0	
計					111 品目								

別添①

D 大麦(着地検査)(平成17年11月契約分まで)

検査品目	種類	基準値 (ppm)	定量限界 (ppm)	アメリカ		カナダ		オーストラリア	
				検査 件数	検出 数	検査 件数	検出 数	検査 件数	検出 数
1 アシベンゾラルSメチル	菌	0.05	0.01	1	0	5	0	17	0
2 アゾキシストロビン	菌	0.3	0.04	1	0	5	0	17	0
3 アミトロール	草	N.D.	0.025	1	0	5	0	17	0
4 アルジカルブ	虫	0.02	0.005	1	0	5	0	17	0
5 EDB	虫	0.1	0.001	1	0	5	0	17	0
6 EPTC	草	0.1	0.02	1	0	5	0	17	0
7 イブロジオン	菌	10	0.05	1	0	5	0	17	0
8 イマザリル	菌	0.05	0.01	1	0	5	0	17	0
9 イミノクタジン	菌	0.02	0.02	1	0	5	0	17	0
10 エチオフェンカルブ	虫	1.0	0.005	1	0	5	0	17	0
11 エトフェンブロックス	虫	0.5	0.02	1	0	5	0	17	0
12 エトプロホス	虫	0.005	0.005	1	0	5	0	17	0
13 MCPA	草	0.1	0.002	1	0	5	0	17	0
14 エンドリン	虫	N.D.	0.005	1	0	5	0	17	0
15 オキサミル	虫	0.02	0.005	1	0	5	0	17	0
16 カブタホール	菌	N.D.	0.01	1	0	5	0	17	0
17 キノメチオネート	虫	0.1	0.01	1	0	5	0	17	0
18 グリホサート	草	20	0.01	1	1	5	5	17	14
19 クレソキシムメチル	菌	5	0.01	1	0	5	0	17	0
20 グルホシネート	草	5.0	0.05	1	0	5	0	17	0
21 クロチアニジン	虫	0.02	0.01	0	0	1	0	2	0
22 クロルスルフロ	草	0.1	0.01	1	0	5	0	17	0
23 クロルピリホス	虫	0.2	0.01	1	0	5	0	17	0
24 クロルプロファム	草	0.05	0.01	1	0	5	0	17	0
25 クロルメコート	成	0.5	0.1	1	0	5	0	17	0
26 クロロタロニル	菌	0.1	0.01	1	0	5	0	17	0
27 スピノサド	虫	0.02	0.01	1	0	5	0	17	0
28 シアナジン	草	0.05	0.01	1	0	5	0	17	0
29 シプロジニル	草	2	0.003	1	0	5	0	17	0
30 ジカンバ	草	0.5	0.005	1	0	5	0	17	0
31 ジクロルファニド	菌	0.10	0.01	1	0	5	0	17	0
32 ジクロルボス	虫	0.2	0.01	1	0	5	0	17	0
33 シハロトリン	虫	0.2	0.02	1	0	5	0	17	0
34 ジフェノコナゾール	菌	0.1	0.01	1	0	5	0	17	0
35 ジフェンゾコート	草	0.2	0.05	1	0	5	0	17	0
36 シフルトリン	虫	2.0	0.05	1	0	5	0	17	0
37 ジフルフェニカン	草	0.1	0.01	1	0	5	0	17	0
38 シフルベンズロン	虫	0.1	0.05	1	0	5	0	17	0
39 シプロコナゾール	菌	0.1	0.005	1	0	5	0	17	0
40 シヘキサチン	虫	N.D.	0.02	1	0	5	0	17	0
41 シベルメトリン	虫	0.5	0.01	1	0	5	0	17	0
42 臭素	虫	50	1	1	1	5	5	17	17
43 ダミノジット	成	N.D.	0.1	1	0	5	0	17	0
44 チオベンカルブ	草	0.1	0.05	1	0	5	0	17	0
45 チオメトン	虫	0.02	0.01	1	0	5	0	17	0
46 2, 4, 5-T	草	N.D.	0.05	1	0	5	0	17	0
47 2, 4-D	草	0.5	0.01	1	0	5	0	17	0
48 DDT	虫	0.2	0.005	1	0	5	0	17	0
49 ディルドリン	虫	N.D.	0.005	1	0	5	0	17	0
50 テトラコナゾール	菌	0.2	0.02	1	0	5	0	17	0
51 テブコナゾール	菌	0.05	0.005	1	0	5	0	17	0
52 テフルベンズロン	虫	0.05	0.02	1	0	5	0	17	0
53 デルタメトリン	虫	1.0	0.01	1	0	5	0	17	0
54 テルブホス	虫	0.01	0.005	1	0	5	0	17	0
55 トリアゾホス	虫	N.D.	0.05	1	0	5	0	17	0
56 トリクロルホン	虫	0.10	0.01	1	0	5	0	17	0
57 トリフルミゾール	菌	1.0	0.05	1	0	5	0	17	0
58 トリフルラリン	草	0.1	0.005	1	0	5	0	17	0
59 トリベヌロンメチル	草	0.1	0.01	1	0	5	0	17	0
60 トルクロホスメチル	菌	0.1	0.02	1	0	5	0	17	0
61 バラチオン	虫	0.3	0.01	1	0	5	0	17	0
62 バラチオンメチル	虫	1.0	0.01	1	0	5	0	17	0
63 BHC	虫	0.2	0.005	1	0	5	0	17	0
64 バミドチオン	虫	0.2	0.02	1	0	5	0	17	0
65 ピクロラム	草	0.5	0.01	1	0	5	0	17	0
66 ビオレスメトリン	虫	1	0.01	1	0	5	0	17	0
67 ビテルタノール	菌	0.05	0.01	1	0	5	0	17	0
68 ビフェノックス	草	0.1	0.005	1	0	5	0	17	0
69 ビラフルフェンエチル	草	0.1	0.02	1	0	5	0	17	0
70 ビリミカーブ	虫	0.05	0.005	1	0	5	0	17	0
71 ビリミホスメチル	虫	1.0	0.01	1	0	5	0	17	0
72 ビレトリン	虫	3	0.2	1	0	5	0	17	0
73 フェナリモル	菌	0.1	0.02	1	0	5	0	17	0
74 フェントロチオン	虫	5.0	0.01	1	0	5	0	17	2
75 フェノキサプロップエチル	草	0.1	0.05	1	0	5	0	17	0
76 フェノブカルブ	虫	0.3	0.01	1	0	5	0	17	0
77 フェンバレレート	虫	2.0	0.005	1	0	5	0	17	0
78 フルジオキシニル	菌	0.02	0.01	1	0	5	0	17	0
79 フルシトリネート	虫	0.20	0.005	1	0	5	0	17	0
80 フルシラゾール	菌	0.1	0.01	1	0	5	0	17	0
81 フルバリネート	虫	0.2	0.01	1	0	5	0	17	0
82 プロクロラズ	菌	0.5	0.01	1	0	5	0	17	0
83 プロビコナゾール	菌	1.0	0.01	1	0	5	0	17	0
84 ヘキサコナゾール	菌	0.01	0.01	1	0	5	0	17	0
85 ペルメトリン	虫	2.0	0.02	1	0	5	0	17	0
86 ペンダイオカルブ	虫	0.05	0.005	1	0	5	0	17	0
87 ペンタゾン	草	0.2	0.02	1	0	5	0	17	0
88 ペンディメタリン	草	0.2	0.01	1	0	5	0	17	0
89 ホキシム	虫	0.05	0.02	1	0	5	0	17	0
90 マラチオン	虫	2.0	0.01	1	1	5	0	17	0
91 ミクロブタニル	菌	0.5	0.02	1	0	5	0	17	0
92 メタベンズチアズロン	草	0.1	0.01	1	0	5	0	17	0
93 メチオカルブ	虫	0.05	0.004	1	0	5	0	17	0
94 メトスルフロメチル	草	0.1	0.01	1	0	5	0	17	0
95 メトプレ	虫	5.0	0.02	1	0	5	0	17	0
96 メトラクロール	草	0.1	0.005	1	0	5	0	17	0
97 メトリブジン	草	0.75	0.01	1	0	5	0	17	0
98 メブロニル	菌	2.0	0.01	1	0	5	0	17	0
計						98	品目		

検査品目		種類	基準値 (ppm)	定量限界 (ppm)	アメリカ		中国		オーストラリア		タイ		台湾	
					検査 件数	検出 分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 分析結果の 範囲 (ppm)
201	メソスルフロンメチル	草	0.01	0.01	14	0	34	0	1	0	3	0	1	0
202	メチルイソチオシアネート、ダゾメット及びメタム	虫	0.01	0.01	14	0	34	0	1	0	3	0	1	0
203	メバニピリム	菌	0.01	0.01	14	0	34	0	1	0	3	0	1	0
204	メビンホス	虫	0.01	0.005	14	0	34	0	1	0	3	0	1	0
205	ラクトフェン	草	0.01	0.01	14	0	34	0	1	0	3	0	1	0
206	リムスルフロン	菌	0.01	0.01	14	0	34	0	1	0	3	0	1	0
207	ルフエヌロン	虫	0.02	0.005	14	0	34	0	1	0	3	0	1	0
208	レナシル	草	0.01	0.005	14	0	34	0	1	0	3	0	1	0
・その他、真菌、遺伝子組換え(中国のみ)の2品目の検査を実施:検出無し														
計					210 品目									

別添②

C 小麦(着地検査)(平成17年12月契約分以降)

検査品目	種 類	基準値 (ppm)	定量限界 (ppm)	アメリカ			カナダ			オーストラリア		
				検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)
1 2,4,5-T	草	N.D.	0.05	10	0		5	0		4	0	
2 2,4-D	草	0.5	0.01	10	0		5	0		4	0	
3 2,4-DB	草	0.02	0.01	10	0		5	0		4	0	
4 BHC	虫	0.2	0.005	10	0		5	0		4	0	
5 DDT	虫	0.2	0.005	10	0		5	0		4	0	
6 EPN	虫	0.2	0.01	10	0		5	0		4	0	
7 EPTC	草	0.1	0.02	10	0		5	0		4	0	
8 MCPA	草	0.1	0.002	10	0		5	0		4	0	
9 MCPB	草	0.02	0.01	10	0		5	0		4	0	
10 TCMTB	菌	0.1	0.01	10	0		5	0		4	0	
11 XMC	虫	0.2	0.005	10	0		5	0		4	0	
12 アイオキシニル	草	0.1	0.01	10	0		5	0		4	0	
13 アザメチホス	虫	0.1	0.03	10	0		5	0		4	0	
14 アシベンゾラール-S-メチル	菌	0.05	0.01	10	0		5	0		4	0	
15 アジメスルフロ	虫	0.02	0.01	10	0		5	0		4	0	
16 アセトクロール	草	0.02	0.005	10	0		5	0		4	0	
17 アゾキシストロビン	菌	0.5	0.02	10	0		5	0		4	0	
18 アトラジン	草	0.3	0.005	10	0		5	0		4	0	
19 アバメクチン	虫	0.01	0.008	10	0		5	0		4	0	
20 アミトラズ	虫	0.02	0.02	10	0		5	0		4	0	
21 アミトロール	草	N.D.	0.025	10	0		5	0		4	0	
22 アルジカルブ	虫	0.02	0.005	10	0		5	0		4	0	
23 アルドキシカルブ	虫	0.02	0.01	10	0		5	0		4	0	
24 イオドスルフロメチル	草	0.01	0.01	10	0		5	0		4	0	
25 イソキサチオン	虫	0.02	0.02	10	0		5	0		4	0	
26 イソキサフルトール	草	0.05	0.01	10	0		5	0		4	0	
27 イプロジオン	菌	10	0.05	10	0		5	0		4	0	
28 イマザピックアンモニウム塩	草	0.05	0.01	10	0		5	0		4	0	
29 イマザビル	草	0.05	0.01	10	0		5	0		4	0	
30 イマザメタベンズメチルエステル	草	0.1	0.005	10	0		5	0		4	0	
31 イマザモックスアンモニウム塩	草	0.2	0.01	10	0		5	0		4	0	
32 イマザリル	菌	0.01	0.01	10	0		5	0		4	0	
33 イミダクロプリド	虫	0.05	0.01	10	0		5	0		4	0	
34 イミノクタジン	菌	0.1	0.02	10	0		5	0		4	0	
35 エチオフェンカルブ	虫	1.0	0.005	10	0		5	0		4	0	
36 エトフェンブロックス	虫	0.5	0.02	10	0		5	0		4	0	
37 エトプロホス	虫	0.005	0.005	10	0		5	0		4	0	
38 エトリジアゾール	菌	0.05	0.02	10	0		5	0		4	0	
39 エボキシコナゾール	菌	0.5	0.01	10	0		5	0		4	0	
40 エンドスルファン	虫	0.2	0.05	10	0		5	0		4	0	
41 エンドリン	虫	N.D.	0.005	10	0		5	0		4	0	
42 オキサジキシル	菌	0.1	0.01	10	0		5	0		4	0	
43 オキサミル	虫	0.02	0.005	10	0		5	0		4	0	
44 オキシデメトンメチル	虫	0.02	0.005	10	0		5	0		4	0	
45 オキシフルオルフェン	草	0.05	0.005	10	0		5	0		4	0	
46 オキシシン銅	菌	0.1	0.01	10	0		5	0		4	0	
47 オメトエート	虫	0.1	0.01	10	0		5	0		4	0	
48 オリザリン	草	0.01	0.01	10	0		5	0		4	0	
49 カブタホール	虫	N.D.	0.01	10	0		5	0		4	0	
50 カルタップ、ペンシルタップ及びチオシクラム	虫	0.2	0.1	10	0		5	0		4	0	
51 カルバリル	草	2	0.01	10	0		5	0		4	0	
52 カルフェントラゾンエチル	草	0.1	0.01	10	0		5	0		4	0	
53 カルベンダジム、ペノミル、チオファネート 及びチオファネートメチル	菌	0.6	0.1	10	0		5	0		4	0	
54 カルボキシ	菌	0.2	0.005	10	0		5	0		4	0	
55 カルボスルファン	虫	0.1	0.01	10	0		5	0		4	0	
56 カルボフラン	虫	0.2	0.01	10	0		5	0		4	0	
57 キノメチオナート	虫	0.1	0.01	10	0		5	0		4	0	
58 キンクロラック	草	0.5	0.01	10	0		5	0		4	0	
59 キントゼン	菌	0.01	0.005	10	0		5	0		4	0	
60 グリホサート	草	5.0	0.01	10	10	0.01-0.31	5	5	0.04-0.43	4	2	0.01-0.03
61 グルホシネート	草	0.20	0.05	10	0		5	0		4	0	
62 クレソキシムメチル	菌	0.1	0.01	10	0		5	0		4	0	
63 クレトジム	草	0.1	0.01	10	0		5	0		4	0	
64 クロキントセツメキシル	薬	0.1	0.005	10	0		5	0		4	0	
65 クロジナホッププロバルギル	草	0.08	0.02	10	0		5	0		4	0	
66 クロゾリネート	菌	0.05	0.01	10	0		5	0		4	0	
67 クロチアニジン	虫	0.02	0.01	10	0		5	0		4	0	
68 クロビドール	菌	0.2	0.01	10	0		5	0		4	0	
69 クロピラリド	草	2	0.01	10	0		5	0		4	0	
70 クロフェンセツ	成	250	0.01	10	0		5	0		4	0	
71 クロルスルフロ	草	0.1	0.01	10	0		5	0		4	0	
72 クロルデン	虫	0.02	0.02	10	0		5	0		4	0	
73 クロルピリホス	虫	0.5	0.01	10	1	0.01	5	0		4	0	
74 クロルピリホスメチル	虫	10	0.01	10	10	0.02-0.59	5	0		4	0	
75 クロルフェナビル	虫	0.05	0.005	10	0		5	0		4	0	
76 クロルフェンビンホス	虫	0.05	0.01	10	0		5	0		4	0	
77 クロルプロファミ	草	0.05	0.01	10	0		5	0		4	0	
78 クロルメコート	成	5	0.05	10	0		5	0		4	0	
79 クロタロニル	菌	0.1	0.01	10	0		5	0		4	0	
80 酸化フェンブタスズ	虫	0.05	0.05	10	0		5	0		4	0	
81 シアゾファミド	菌	0.05	0.01	10	0		5	0		4	0	
82 シアナジン	草	0.1	0.01	10	0		5	0		4	0	
83 シアン化水素	虫	20	5	10	0		5	0		4	0	
84 ジウロン	草	0.7	0.005	10	0		5	0		4	0	
85 ジカンバ	草	0.5	0.005	10	0		5	0		4	0	
86 ジクロフルアニド	菌	0.10	0.01	10	0		5	0		4	0	
87 ジクロベニル	草	0.05	0.02	10	0		5	0		4	0	
88 ジクロホップメチル	草	0.1	0.005	10	0		5	0		4	0	
89 ジクロルボス及びナレド	虫	0.2	0.01	10	0		5	0		4	0	
90 ジクワット	草	2	0.02	10	0		5	0		4	0	
91 ジコホール	虫	0.02	0.005	10	0		5	0		4	0	
92 ジスルホトン	虫	0.2	0.01	10	0		5	0		4	0	
93 ジチオカルバメート	菌	1	0.1	10	0		5	0		4	0	
94 シニドンエチル	草	0.1	0.01	10	0		5	0		4	0	
95 ジノセブ	草	0.01	0.01	10	0		5	0		4	0	
96 ジノテルブ	草	0.05	0.01	10	0		5	0		4	0	
97 シハロトリン	虫	0.05	0.02	10	0		5	0		4	0	
98 ジフェノコナゾール	菌	0.1	0.01	10	0		5	0		4	0	
99 ジフェンゾコート	草	0.2	0.05	10	0		5	0		4	0	
100 シフルトリン	虫	2.0	0.02	10	0		5	0		4	0	

検査品目	種類	基準値 (ppm)	定量限界 (ppm)	アメリカ		カナダ		オーストラリア	
				検査 件数	検出 数 分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 数 分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 数 分析結果の 範囲 (ppm)
101 シフルフェナミド	菌	0.5	0.01	10	0	5	0	4	0
102 ジフルフェニカン	草	0.1	0.002	10	0	5	0	4	0
103 ジフルベンズロン	虫	0.1	0.05	10	0	5	0	4	0
104 シプロコナゾール	菌	0.2	0.005	10	0	5	0	4	0
105 シプロジニル	菌	0.5	0.003	10	0	5	0	4	0
106 シヘキサチン及びアゾシクロチン	虫	N.D.	0.02	10	0	5	0	4	0
107 シベルメトリン	虫	0.2	0.01	10	0	5	0	4	0
108 ジメトエート	虫	0.05	0.02	10	0	5	0	4	0
109 臭素	虫	50	1	10	10	5	5	4	4
110 シロマジシ	虫	0.05	0.02	10	0	5	0	4	0
111 スピノサド	虫	0.02	0.01	10	0	5	0	4	0
112 スルホスルフロン	草	0.02	0.01	10	0	5	0	4	0
113 ダイアジノン	虫	0.1	0.01	10	0	5	0	4	0
114 ダミノジッド	成	N.D.	0.1	10	0	5	0	4	0
115 チアベンダゾール	菌	0.5	0.01	10	0	5	0	4	0
116 チアメトキサム	虫	0.02	0.01	10	0	5	0	4	0
117 チオベンカルブ	草	0.1	0.05	10	0	5	0	4	0
118 チオメトン	虫	0.02	0.01	10	0	5	0	4	0
119 チフェンスルフロンメチル	草	0.1	0.01	10	0	5	0	4	0
120 ディルドリン及びアルドリン	虫	N.D.	0.005	10	0	5	0	4	0
121 テクナゼン	菌	0.05	0.005	10	0	5	0	4	0
122 テトラコナゾール	菌	0.05	0.01	10	0	5	0	4	0
123 テブコナゾール	菌	0.5	0.005	10	0	5	0	4	0
124 テフルベンズロン	虫	0.05	0.02	10	0	5	0	4	0
125 デメトン-S-メチル	虫	0.4	0.005	10	0	5	0	4	0
126 デルタメトリン及びトラロメトリン	虫	1.0	0.01	10	0	5	0	4	0
127 テルブトリン	草	0.1	0.005	10	0	5	0	4	0
128 テルブホス	虫	0.01	0.005	10	0	5	0	4	0
129 トラルコキシジム	草	0.02	0.02	10	0	5	0	4	0
130 トリアジメノール	菌	0.5	0.01	10	0	5	0	4	0
131 トリアジメホン	菌	0.1	0.005	10	0	5	0	4	0
132 トリアスルフロン	草	0.02	0.01	10	0	5	0	4	0
133 トリアゾホス	虫	N.D.	0.05	10	0	5	0	4	0
134 トリアレート	草	0.05	0.005	10	0	5	0	4	0
135 トリクロルホン	虫	0.10	0.01	10	0	5	0	4	0
136 トリチコナゾール	菌	0.04	0.01	10	0	5	0	4	0
137 トリデモルフ	菌	0.05	0.01	10	0	5	0	4	0
138 トリフルミゾール	菌	1.0	0.05	10	0	5	0	4	0
139 トリフルムロン	虫	0.05	0.01	10	0	5	0	4	0
140 トリフルラリン	草	0.1	0.005	10	0	5	0	4	0
141 トリフロキシストロビン	菌	0.2	0.005	10	0	5	0	4	0
142 トリベヌロンメチル	草	0.1	0.01	10	0	5	0	4	0
143 トリホリン	菌	0.1	0.05	10	0	5	0	4	0
144 トルクロホスメチル	菌	0.1	0.01	10	0	5	0	4	0
145 ニ塩化エチレン	虫	0.06	0.01	10	0	5	0	4	0
146 ニ臭化エチレン	虫	0.1	0.001	10	0	5	0	4	0
147 ニトラピリン	菌	0.1	0.005	10	0	5	0	4	0
148 バミドチオン	虫	0.2	0.02	10	0	5	0	4	0
149 バラコート	草	0.05	0.01	10	0	5	0	4	0
150 バラチオン	虫	0.3	0.01	10	0	5	0	4	0
151 バラチオンメチル	虫	1.0	0.01	10	0	5	0	4	0
152 ビオレスメトリン	虫	1	0.01	10	0	5	0	4	0
153 ビクロラム	草	0.5	0.01	10	0	5	0	4	0
154 ビコリナフェン	草	0.04	0.005	10	0	5	0	4	0
155 ビテルタノール	菌	0.1	0.01	10	0	5	0	4	0
156 ビフェノックス	草	0.1	0.005	10	0	5	0	4	0
157 ビフェントリン	虫	0.5	0.005	10	0	5	0	4	0
158 ビベロニルプトキシド	虫	24	0.5	10	0	5	0	4	0
159 ビラクロストロビン	菌	0.02	0.01	10	0	5	0	4	0
160 ビラソホス	菌	0.05	0.01	10	0	5	0	4	0
161 ビラフルフェンエチル	草	0.1	0.02	10	0	5	0	4	0
162 ビリデート	草	0.2	0.01	10	0	5	0	4	0
163 ビリプロキシフェン	虫	0.1	0.01	10	0	5	0	4	0
164 ビリミカーブ	虫	0.05	0.005	10	0	5	0	4	0
165 ビリミホスメチル	虫	1.0	0.01	10	0	5	0	4	0
166 ビレトリン	虫	3	0.2	10	0	5	0	4	0
167 ファモキサドン	菌	0.1	0.01	10	0	5	0	4	0
168 フィプロニル	虫	0.002	0.002	10	0	5	0	4	0
169 フェナミホス	虫	0.02	0.01	10	0	5	0	4	0
170 フェナリモル	菌	0.1	0.01	10	0	5	0	4	0
171 フェントロチオン	虫	10	0.01	10	0	5	0	4	0
172 フェノキサプロップエチル	草	0.1	0.05	10	0	5	0	4	0
173 フェノトリン	虫	2	0.02	10	0	5	0	4	0
174 フェノプロカルブ	虫	0.3	0.01	10	0	5	0	4	0
175 フェンチン	菌	0.05	0.02	10	0	5	0	4	0
176 フェントエート	虫	0.4	0.01	10	0	5	0	4	0
177 フェンバレーレート	虫	2.0	0.005	10	0	5	0	4	0
178 フェンブコナゾール	菌	0.1	0.01	10	0	5	0	4	0
179 フェンプロビモルフ	菌	0.5	0.01	10	0	5	0	4	0
180 プタフェナシル	草	0.02	0.005	10	0	5	0	4	0
181 ププロフェジン	虫	0.3	0.005	10	0	5	0	4	0
182 プラチオカルブ	虫	0.1	0.01	10	0	5	0	4	0
183 プラムプロップメチル	草	0.05	0.005	10	0	5	0	4	0
184 フルアジナム	菌	0.1	0.01	10	0	5	0	4	0
185 フルオメツロン	草	0.1	0.005	10	0	5	0	4	0
186 フルカルバゾンナトリウム塩	草	0.01	0.01	10	0	5	0	4	0
187 フルキンコナゾール	菌	0.02	0.005	10	0	5	0	4	0
188 フルジオキシニル	菌	0.02	0.01	10	0	5	0	4	0
189 フルシトリネート	虫	0.20	0.005	10	0	5	0	4	0
190 フルシラゾール	菌	0.1	0.01	10	0	5	0	4	0
191 フルトラニル	菌	2.0	0.01	10	0	5	0	4	0
192 フルトリアホール	菌	0.02	0.01	10	0	5	0	4	0
193 フルバリネート	虫	0.05	0.01	10	0	5	0	4	0
194 フルフェナセット	草	1	0.01	10	0	5	0	4	0
195 フルミオキサジン	草	0.05	0.01	10	0	5	0	4	0
196 フルメツラム	草	0.05	0.01	10	0	5	0	4	0
197 フルリドン	草	0.1	0.005	10	0	5	0	4	0
198 フルロキシビル	草	0.3	0.01	10	0	5	0	4	0
199 ブロクロラズ	菌	0.5	0.01	10	0	5	0	4	0
200 プロシミドン	菌	0.02	0.005	10	0	5	0	4	0

検査品目	種類	基準値 (ppm)	定量限界 (ppm)	アメリカ			カナダ			オーストラリア		
				検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)
201	プロバクロー	0.05	0.005	10	0		5	0		4	0	
202	プロバニル	0.2	0.005	10	0		5	0		4	0	
203	プロビコナゾール	1.0	0.01	10	0		5	0		4	0	
204	プロビザミド	0.02	0.005	10	0		5	0		4	0	
205	プロファミ	N.D.	0.01	10	0		5	0		4	0	
206	プロフェノホス	0.05	0.005	10	0		5	0		4	0	
207	プロヘキサジオンカルシウム塩	0.5	0.02	10	0		5	0		4	0	
208	プロボキシカルバゾン	0.02	0.01	10	0		5	0		4	0	
209	プロボキスル(プロボクスル)	0.5	0.01	10	0		5	0		4	0	
210	プロメトリン	0.1	0.005	10	0		5	0		4	0	
211	プロモキシニル	0.2	0.01	10	0		5	0		4	0	
212	プロモプロピレート	0.05	0.005	10	0		5	0		4	0	
213	フロラスラム	0.01	0.01	10	0		5	0		4	0	
214	ヘキサクロロベンゼン	0.03	0.005	10	0		5	0		4	0	
215	ヘキサコナゾール	0.1	0.01	10	0		5	0		4	0	
216	ペナラキシル	0.05	0.01	10	0		5	0		4	0	
217	ペノキサコール	0.01	0.005	10	0		5	0		4	0	
218	ヘプタクロ	0.02	0.01	10	0		5	0		4	0	
219	ベルメトリン	2.0	0.02	10	0		5	0		4	0	
220	ペンコナゾール	0.05	0.005	10	0		5	0		4	0	
221	ペンダイオカルブ	0.05	0.005	10	0		5	0		4	0	
222	ペンタゾン	0.2	0.02	10	0		5	0		4	0	
223	ペンディメタリン	0.2	0.01	10	0		5	0		4	0	
224	ペンフラカルブ	0.05	0.01	10	0		5	0		4	0	
225	ホキシム	0.05	0.02	10	0		5	0		4	0	
226	ホスファミドン	0.1	0.01	10	0		5	0		4	0	
227	ホスメット	0.05	0.01	10	0		5	0		4	0	
228	ホレート	0.05	0.005	10	0		5	0		4	0	
229	マラチオン	8.0	0.01	10	10	0.02-0.60	5	5	0.02-0.06	4	0	
230	ミクロブタニル	0.3	0.02	10	0		5	0		4	0	
231	メカルバム	0.05	0.01	10	0		5	0		4	0	
232	メコプロップ	0.05	0.05	10	0		5	0		4	0	
233	メソスルフロメチル	0.03	0.01	10	0		5	0		4	0	
234	メソミル及びチオジカルブ	2	0.05	10	0		5	0		4	0	
235	メタクリホス	0.05	0.005	10	0		5	0		4	0	
236	メタベンズチアズロン	0.1	0.01	10	0		5	0		4	0	
237	メタミドホス	0.01	0.01	10	0		5	0		4	0	
238	メタラキシル及びメフェノキサム	0.05	0.005	10	0		5	0		4	0	
239	メチオカルブ	0.05	0.004	10	0		5	0		4	0	
240	メチダチオン	0.02	0.005	10	0		5	0		4	0	
241	メチルイソチオシアネート、ダゾメット及びメタム	0.1	0.01	10	0		5	0		4	0	
242	メトキシクロール	2	0.005	10	0		5	0		4	0	
243	メトスルフロメチル	0.1	0.01	10	0		5	0		4	0	
244	メトプレ	5.0	0.02	10	1	0.49	5	0		4	0	
245	メトラクロール	0.1	0.005	10	0		5	0		4	0	
246	メトリブジン	0.75	0.01	10	0		5	0		4	0	
247	メビコートクロリド	2	0.01	10	0		5	0		4	0	
248	メフェンビルジエチル	0.03	0.01	10	0		5	0		4	0	
249	メブロニル	2.0	0.01	10	0		5	0		4	0	
250	モノリニロン	0.05	0.01	10	0		5	0		4	0	
251	リニロン	0.2	0.005	10	0		5	0		4	0	
252	硫化カルボニル	0.2	0.05	10	0		5	0		4	0	
253	リン化水素	0.1	0.01	10	0		5	0		4	0	
254	リンデン(γ-BHC)	0.01	0.002	10	0		5	0		4	0	
255	レスメトリン	0.05	0.01	10	0		5	0		4	0	
256	デオキシニバレノール	1.1	0.05	10	7	0.11-0.80	5	3	0.13-0.24	4	0	
計												

256 品目

検査項目			定量限界 (ppm)	小麦									大麦								
				アメリカ			カナダ			オーストラリア			アメリカ			カナダ			オーストラリア		
				検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲(ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲(ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲(ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲(ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲(ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲(ppm)
401	ジエトフェンカルブ	菌	0.005	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
402	ジクロシメット	菌	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
403	シクロスルフアムロン	草	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
404	ジクロメジン	菌	0.02	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
405	シハロホップブチル	草	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
406	ジメチルビンホス	虫	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
407	シメトリン	草	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
408	シンメチリン	草	0.005	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
409	ダイムロン	草	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
410	チフルザミド	菌	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
411	テクロフタラム	菌	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
412	テニルクロール	草	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
413	テレフタル酸銅	菌	0.3	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
414	トリクラミド	菌	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
415	トリシクラゾール	菌	0.02	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
416	トルフェンピラド	虫	0.005	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
417	ビスピリバクナトリウム塩	草	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
418	ピラゾキシフェン	草	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
419	ピリダリル	虫	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
420	ピリフェノックス	菌	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
421	ピリブチカルブ	草	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
422	ピリミノバクメチル	草	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
423	フェノキサニル	菌	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
424	フェンスルフオチオン	虫	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
425	フェントラザミド	草	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
426	ブタクロール	菌	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
427	ブチレート	草	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
428	フラマトビル	菌	0.1	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
429	ブレチラクロール	草	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
430	プロチオホス	虫	0.005	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
431	プロヒドロジャスモン	草	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
432	ペントキサゾン	草	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
433	ペンフレセート	草	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
434	メフェナセット	草	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
435	モリネート	草	0.02	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
436	レナシル	草	0.005	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
437	カズサホス	虫	0.01	60	0		30	0		30	0		7	0		10	0		40	0	
計				小麦 427 品目									大麦 437 品目								

別添④

A 飼料用小麦

検査品目	種類	基準値 (ppm)	定量限界 (ppm)	カナダ			中国		
				検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)
1 ヘブタクロル	虫	0.02	0.01	11	0	0.01	4	0	0.01
2 ディルドリン	虫	0.02	0.01	11	0		4	0	
3 DDT	虫	0.5	0.01	11	0		4	0	
4 BHC	虫	0.05	0.01	11	0		4	0	
5 マラチオン	虫	5.0	0.01	11	1		4	1	
6 パラチオン	虫	0.5	0.01	11	0		4	0	
7 フェントロチオン	虫	5.0	0.01	11	0		4	0	
8 エンドリン	虫	0.01	0.01	11	0		4	0	
9 ダイアジノン	虫	5.0	0.01	11	0		4	0	
10 ピリミホスメチル	虫	4.0	0.01	11	0		4	0	
11 ピペロニルブトキシド	成	8.0	0.1	11	0	0.02	4	0	
12 EDB	虫	0.1	0.05	11	0		4	0	
13 カルバリル	虫	5.0	0.01	11	0		4	0	
14 クロルピリホスメチル	虫	3.0	0.01	11	1		4	0	
15 ジクロルボス	虫	2.0	0.01	11	0		4	0	
16 チアベンダゾール	菌	5.0	0.05	11	0		4	0	
17 フェンチオン	虫	1.0	0.01	11	0		4	0	
18 フェントエート	虫	1.0	0.01	11	0		4	0	
19 フェノプカルブ	虫	1.0	0.01	11	0		4	0	
20 イソプロカルブ	虫	0.5	0.1	11	0		4	0	
21 クロルプロファム	草	0.2	0.01	11	0		4	0	
22 EPN	虫	0.5	0.01	11	0		4	0	
23 ホサロン	虫	5.0	0.1	11	0		4	0	
24 アラクロール	草	5.0	0.1	11	0		4	0	
25 アレスリン	虫	1.0	0.01	11	0		4	0	
26 フェンバレレート	虫	5.0	0.01	11	0		4	0	
27 ペノミル	菌	20.0	0.02	11	0		4	0	
28 ペルメトリン	虫	10.0	0.02	11	0		4	0	
29 アセフェート	虫	5.0	0.05	11	0		4	0	
30 エジフェンホス	菌	50.0	0.01	11	0		4	0	
31 エチオン	虫	10.0	0.01	11	0	0.02-0.03	4	0	
32 エトリムホス	虫	5.0	0.01	11	0		4	0	
33 クロルピリホス	虫	0.5	0.01	11	0		4	0	
34 クロルフェンビンホス	虫	5.0	0.01	11	0		4	0	
35 クロルベンジレート	虫	1.0	0.05	11	0		4	0	
36 2, 4-D	草	0.5	0.05	11	0		4	0	
37 イソフェンホス	虫	1.0	0.05	11	0		4	0	
38 テルブホス	虫	5.0	0.01	11	0		4	0	
39 ホスメット	虫	20.0	0.05	11	0		4	0	
40 メチダチオン	虫	20.0	0.05	11	0		4	0	
41 鉛	-	3.0	0.25	11	0		4	0	
42 カドミウム	-	1.0	0.02	11	3		4	0	
43 水銀	-	0.4	0.01	11	0		4	0	
44 ひ素	-	2.0	0.25	11	0		4	0	
45 アフラトキシンB1	-	0.02	0.002	11	0		4	0	
計				45 品目					

(注) 検査品目は、農林水産省が定める「飼料の有害物質の指導基準の制定について」に基づく農薬等である。

別添④

B 飼料用大麦

検査品目				種	基準値	定量限界	アメリカ			カナダ			オーストラリア		
				類	(ppm)	(ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)	検査 件数	検出 数	分析結果の 範囲 (ppm)
1	ヘブタクロル	虫	0.02	0.01	9	0	0.01-0.03			16	0		15	0	
2	ディルドリン	虫	0.02	0.01	9	0				16	0		15	0	
3	DDT	虫	0.5	0.01	9	0				16	0		15	0	
4	BHC	虫	0.05	0.01	9	0				16	0		15	0	
5	マラチオン	虫	5.0	0.01	9	9				16	0		15	0	
6	パラチオン	虫	0.5	0.01	9	0				16	0		15	0	
7	フェントロチオン	虫	5.0	0.01	9	0				16	0		15	1	
8	エンドリン	虫	0.01	0.01	9	0				16	0		15	0	
9	ダイアジノン	虫	5.0	0.01	9	0				16	0		15	0	
10	ピリミホスメチル	虫	4.0	0.01	9	0				16	0		15	0	
11	ピペロニルブトキシド	成	8.0	0.1	9	0	0.01-0.03			16	0		15	1	0.3
12	EDB	虫	0.1	0.05	9	0				16	0		15	0	
13	カルバリル	虫	5.0	0.01	9	0				16	0		15	0	
14	クロルピリホスメチル	虫	3.0	0.01	9	4				16	0		15	0	
15	ジクロルボス	虫	2.0	0.01	9	0				16	0		15	0	
16	チアベンダゾール	菌	5.0	0.05	9	0				16	0		15	0	
17	フェンチオン	虫	1.0	0.01	9	0				16	0		15	0	
18	フェントエート	虫	1.0	0.01	9	0				16	0		15	0	
19	フェノブカルブ	虫	1.0	0.01	9	0				16	0		15	0	
20	イソプロカルブ	虫	0.5	0.1	9	0				16	0		15	0	
21	クロルプロファム	草	0.2	0.01	9	0	0.01			16	0		15	0	
22	EPN	虫	0.5	0.01	9	0				16	0		15	0	
23	ホサロン	虫	5.0	0.1	9	0				16	0		15	0	
24	アラクロール	草	5.0	0.1	9	0				16	0		15	0	
25	アレスリン	虫	1.0	0.01	9	0				16	0		15	0	
26	フェンバレレート	虫	5.0	0.01	9	0				16	0		15	0	
27	ベノミル	菌	20.0	0.02	9	0				16	0		15	0	
28	ベルメトリン	虫	10.0	0.02	9	0				16	0		15	0	
29	アセフェート	虫	5.0	0.05	9	0				16	0		15	0	
30	エジフェンホス	菌	50.0	0.01	9	0				16	0		15	0	
31	エチオン	虫	10.0	0.01	9	0	0.01			16	0		15	0	
32	エトリムホス	虫	5.0	0.01	9	0				16	0		15	0	
33	クロルピリホス	虫	0.5	0.01	9	1				16	0		15	0	
34	クロルフェンビンホス	虫	5.0	0.01	9	0				16	0		15	0	
35	クロルベンジレート	虫	1.0	0.05	9	0				16	0		15	0	
36	2, 4-D	草	0.5	0.05	9	0				16	0		15	0	
37	イソフェンホス	虫	1.0	0.05	9	0				16	0		15	0	
38	テルブホス	虫	5.0	0.01	9	0				16	0		15	0	
39	ホスメット	虫	20.0	0.05	9	0				16	0		15	0	
40	メチダチオン	虫	20.0	0.05	9	0				16	0		15	0	
41	鉛	-	3.0	0.25	9	0				16	0		15	0	0.02
42	カドミウム	-	1.0	0.02	9	0				16	0		15	1	
43	水銀	-	0.4	0.01	9	0				16	0		15	0	
44	ひ素	-	2.0	0.25	9	0				16	0		15	0	
45	アフラトキシンB1	-	0.02	0.002	9	0				16	0		15	0	
計							45 品目								

(注) 検査品目は、農林水産省が定める「飼料の有害物質の指導基準の制定について」に基づく農薬等である。

(注)

1. 検査対象の外国産米麦は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までに、農林水産省が買い入れた外国産米麦である。
2. 検査検体数については、種類別・産地国別に別表に記載している。
3. 検査実施機関は、国内外の公的検査機関である。
4. 残留農薬基準値欄中、「N. D. 」とは不検出を指す。
5. 種類欄の虫は殺虫剤、菌は殺菌剤、草は除草剤、成は植物成長調整剤、薬は薬害軽減剤である。