

22年度前期に農林水産省が買い入れた輸入米麦の残留農薬等の分析結果の取りまとめ

農林水産省は、米麦の輸入時に、輸入商社に残留農薬やカビ毒等の検査を義務付け、食品衛生法等の基準に適合した米麦を買い入れています。

農林水産省が輸入米麦を買い入れるに当たって残留農薬やカビ毒等を分析したところ、平成22年度前期に買い入れたものについては、食品衛生法に基づく残留農薬基準等を超過するものではありませんでした。

具体的な分析結果を以下のとおりとりまとめましたので、お知らせします。

1. 検査の方法

(1) 検査対象

平成22年度前期（4月1日から9月30日まで）に農林水産省が買い入れた輸入米麦

(2) サンプルング

サンプル採取方法は以下のとおり。

① 米の産地検査

産地国の精米所、倉庫等において、我が国向けに輸出予定のロットから試料の採取を実施した。

② 米麦の船積時検査

産地国での船積時に、食品衛生法に基づく「食品等輸入届出」を提出するロット毎に試料の採取を実施した。

(3) 分析対象農薬等（詳細は別紙参照）

① 米の産地検査、米及び食糧用麦類の船積時検査

食品衛生法の残留農薬基準（厚生労働省告示「食品、添加物等の規格基準」）等に基づき、

ア 産地検査は、米に一律基準（0.01 ppm(mg/kg)等）が設定された農薬等

イ 船積時検査は、米麦に個別基準が設定された農薬等

を選定した。

なお、「食品、添加物等の規格基準」は随時改正されており、平成22年度前期に農林水産省が買い入れた輸入米麦の分析対象農薬等は、それぞれの契約時期に応じて以下のとおりとなっている。

契 約	米		小麦	大麦
	産地検査	船積時検査	船積時検査	船積時検査
平成21年8月12日～ 平成21年11月17日	242種類 (3)種類	311種類 (2)種類	240種類 (2)種類	228種類 (1)種類
平成21年11月18日～ 平成22年1月7日				
平成22年1月8日～ 平成22年6月20日	263種類 (3)種類	312種類 (2)種類		229種類 (1)種類
平成22年6月21日～ 平成22年7月8日				

注) 1 平成22年度前期（4月1日から9月30日まで）に農林水産省が買い入れた輸入米麦は、契約締結から買い入れまでに期間を要するため、上記期間の契約となっている。

2 ()内は農林水産省の独自設定農薬等(内数)であり、詳細は以下のとおり。

米(産地検査)	米(船積時検査)	小麦(船積時検査)	大麦(船積時検査)
真菌 遺伝子組換え(LLRICE601及 び遺伝子組換えにより新た に発現されるBtタンパク質)	カドミウム アフラトキシン	デオキシニバレノール アフラトキシン	アフラトキシン

② 飼料用麦類の船積時検査

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（飼料安全法）の残留農薬基準（農林水産省が定める「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」及び「飼料の有害物質の指導基準の制定について」）に基づき、農薬等を選定した。

契 約	小麦	大麦
平成22年3月3日～ 平成22年7月13日	45種類	47種類

注）平成22年度前期（4月1日から9月30日まで）に農林水産省が買い入れた輸入飼料用麦類は、契約締結から買い入れまでに期間を要するため、上記期間の契約となっている。

（4）分析方法

検査機関において、ガスクロマトグラフ/質量分析計(GC/MS)、高速液体クロマトグラフ/質量分析計(LC/MS)等、食品衛生法に基づく残留農薬基準等に定められた試験法及びこれと同等の妥当性が確認された試験法を用いて分析を実施した。

（5）定量限界

各分析対象農薬等毎の定量限界は別紙参照。

2. 分析結果

（1）米の産地検査、米及び食糧用麦類の船積時検査

食品衛生法に基づく残留農薬基準等を超過するものは無かった。

（2）飼料用麦類の船積時検査

飼料安全法に基づく残留農薬基準等を超過するものは無かった。

参考（詳細は別紙参照）

食品衛生法に基づく残留農薬基準等には達していないものの、定量限界以上の濃度が検出された農薬等は以下のとおり。

なお、定量限界は分析機関によって異なるため、最も大きい値を記載している。

（１） 米麦の産地・船積時検査

① 米

国名	農薬等名	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
アメリカ	臭素	50	1	104	47	1-3
	ピペロニルブトキシド	24	0.02	104	1	0.01
	メトプレン	5.0	0.02	104	14	0.01-0.06
	カドミウム	1.0	0.02	104	53	0.01-0.03
タイ	臭素	50	1	70	69	1-23
	テブコナゾール	0.05	0.03	70	1	0.01
	カドミウム	1.0	0.02	70	50	0.01-0.05
中国	イソプロチオラン	2	0.03	188	53	0.02-0.20
	キンクロラック	5	0.05	188	1	0.03
	臭素	50	1	188	24	1-2
	カドミウム	1.0	0.02	188	65	0.01-0.04

② 小麦

国名	農薬等名	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
アメリカ	2,4-D	0.5	0.02	125	1	0.02
	イマザモックスアンモニウム塩	0.2	0.05	125	1	0.02
	グリホサート	5.0	0.02	125	120	0.01-1.95
	グルホシネート	0.20	0.05	125	1	0.02
	クロピラリド	2	0.5	125	12	0.01-0.15
	クロルピリホス	0.5	0.01	125	8	0.01-0.21
	クロルピリホスメチル	10	0.01	125	65	0.01-0.10
	臭素	50	1	125	123	1-12
	デルタメトリン及びトラロメトリン	1.0	0.05	125	4	0.01-0.02
	マラチオン	8.0	0.01	125	119	0.01-0.47
	メトプレン	5.0	0.02	125	69	0.01-0.44
	リン化水素	0.1	0.02	125	1	0.02
	リンデン(γ-BHC)	0.01	0.01	125	1	0.002
	デオキシニバレノール	1.1	0.1	125	61	0.03-0.98
オーストラリア	グリホサート	5.0	0.02	36	6	0.01-0.03
	クロルピリホスメチル	10	0.01	36	7	0.01-0.13
	ジクロルボス及びナレド	0.2	0.01	36	1	0.01
	臭素	50	1	36	36	2-22
	ピペロニルブトキシド	24	0.02	36	3	0.02-0.13
	フェニトロチオン	10	0.01	36	4	0.01-0.04
カナダ	グリホサート	5.0	0.02	29	28	0.09-2.23
	グルホシネート	0.20	0.05	29	1	0.04
	臭素	50	1	29	25	1-6
	マラチオン	8.0	0.01	29	21	0.01-0.07
	デオキシニバレノール	1.1	0.1	29	13	0.03-0.08
フランス	グリホサート	5.0	0.02	3	2	0.08-0.19
	クロルピリホスメチル	10	0.01	3	1	0.01
	クロルメコート	5	0.05	3	3	0.08-0.28
	臭素	50	1	3	3	1-2
	ピペロニルブトキシド	24	0.02	3	3	0.02-1.04
	ピリミホスメチル	1.0	0.01	3	2	0.01-0.06
	リン化水素	0.1	0.02	3	1	0.07
	デオキシニバレノール	1.1	0.1	3	2	0.03

③ 大麦

国名	農薬等名	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
オーストラリア	グリホサート	20	0.02	8	3	0.02-0.03
	臭素	50	1	8	8	3-9
	ピペロニルブトキシド	24	0.02	8	1	0.02
	フェニトロチオン	5.0	0.01	8	2	0.01-0.03
カナダ	グリホサート	20	0.02	5	5	0.03-0.49
	臭素	50	1	5	5	4-15
	ピペロニルブトキシド	24	0.02	5	1	0.03
フランス	グリホサート	20	0.02	1	1	0.02
	クロルピリホスメチル	6	0.01	1	1	0.01
	臭素	50	1	1	1	3
	ピリミホスメチル	1.0	0.01	1	1	0.05

(2) 飼料用麦の船積時検査

① 飼料用小麦

国名	農薬等名	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
オーストラリア	2,4-D	0.5	0.02	5	1	0.02
	グリホサート	5	0.02	5	1	0.03
	カドミウム	1.0	0.02	5	4	0.02-0.04
ロシア	カドミウム	1.0	0.02	3	3	0.03-0.04
	ピリミホスメチル	1	0.01	3	1	0.01

② 飼料用大麦

国名	農薬等名	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
アルゼンチン	グリホサート	20	0.02	1	1	0.02
	クロルピリホス	0.2	0.01	1	1	0.01
	ジクロルボス及びナレド	0.2	0.01	1	1	0.01
	ピペロニルブトキシド	24	0.02	1	1	0.04
	ピリミホスメチル	1	0.01	1	1	0.05
	フェニトロチオン	5	0.01	1	1	0.02
	鉛	3.0	0.2	1	1	0.16
オーストラリア	2,4-D	0.5	0.02	19	1	0.02
	グリホサート	20	0.02	19	5	0.02-0.09
	ピペロニルブトキシド	24	0.02	19	1	0.16
	フェニトロチオン	5	0.01	19	2	0.03-0.07
	鉛	3.0	0.2	19	1	0.3
ロシア	カドミウム	1.0	0.02	1	1	0.03
	ピリミホスメチル	1	0.01	1	1	0.02
	鉛	3.0	0.2	1	1	0.2

農薬等名	種 類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	アメリカ			タイ		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
1 1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
2 1-ナフタレン酢酸	成	0.01	0.005	8	0		12	0	
3 2-(1-ナフチル)アセタミド	成	0.01	0.01	8	0		12	0	
4 2,6-ジイソプロピルナフタレン	成	0.01	0.01	8	0		12	0	
5 2,6-ジフルオロ安息香酸	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
6 4-クロルフェノキシ酢酸	成	0.02	0.01	8	0		12	0	
7 DClP	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
8 N-(2-エチルヘキシル)-8,9,10-トリノルボルン-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド	共	0.01	0.01	8	0		12	0	
9 アイオキシニル	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
10 アクリナトリン	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
11 アザコナゾール	菌	0.01	0.005	8	0		12	0	
12 アザフェニジン	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
13 アシュラム	草	0.02	0.01	8	0		12	0	
14 アジンホスメチル	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
15 アセタミプリド	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
16 アセトクロール	草	0.01	0.005	8	0		12	0	
17 アセフェート	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
18 アトラジン	草	0.01	0.005	8	0		12	0	
19 アミトラズ	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
20 アミノピラリド	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
21 アメトリン	草	0.01	0.005	8	0		12	0	
22 アラクロール	草	0.01	0.005	8	0		12	0	
23 アラニカルブ	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
24 アラマイト	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
25 アリドクロール	草	0.01	0.005	8	0		12	0	
26 アルドキシカルブ	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
27 アレスリン	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
28 イオスルフロンメチル	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
29 イサゾホス	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
30 イソウロン	草	0.02	0.01	8	0		12	0	
31 イソフェンホス	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
32 イブロバリカルブ	菌	0.01	0.005	8	0		12	0	
33 イマザキン	草	0.05	0.01	8	0		12	0	
34 イマザピックアンモニウム塩	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
35 イマザビル	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
36 イマザメタベンズメチルエステル	草	0.01	0.005	8	0		12	0	
37 イマザモックスアンモニウム塩	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
38 イミベンコナゾール	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
39 インドキサカルブ	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
40 エタメツルフロンメチル	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
41 エタルフルラリン	草	0.01	0.005	8	0		12	0	
42 エチオフェンカルブ	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
43 エチオン	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
44 エトキサゾール	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
45 エトリジアゾール	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
46 エトフメセート	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
47 エボキシコナゾール	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
48 エマメクチン安息香酸塩	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
49 塩酸ホルメタネート	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
50 オキサベトリニル	薬	0.01	0.01	8	0		12	0	
51 オキシカルボキシシン	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
52 オキシシン銅	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
53 オルトフェニルフェノール	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
54 カズサホス	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
55 カルベタミド	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
56 キザロホップエチル	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
57 キナルホス	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
58 キノキシフェン	菌	0.01	0.005	8	0		12	0	
59 キノメチオナート	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
60 クレトジム	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
61 クロキントセツトメキシル	薬	0.01	0.005	8	0		12	0	
62 クロジナホップ酸	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
63 クロジナホッププロパルギル	草	0.02	0.02	8	0		12	0	
64 クロブロッブ	成	0.01	0.01	8	0		12	0	
65 クロフェンセツト	成	0.01	0.01	8	0		12	0	
66 クロランスラムメチル	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
67 クロリダゾン	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
68 クロリムロンエチル	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
69 クロルエトキシホス	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
70 クロルタールジメチル	草	0.01	0.005	8	0		12	0	
71 クロルフェナビル	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
72 クロルフエンソン	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
73 クロルブファム	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
74 クロルフルアズロン	虫	0.05	0.005	8	0		12	0	
75 クロルブプロファム	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
76 クロルベンシド	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
77 クロロクスロン	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
78 クロロネブ	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
79 クロロベンジレート	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
80 シアゾファミド	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
81 シアノホス	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
82 ジエトフェンカルブ	菌	0.01	0.005	8	0		12	0	
83 ジオキサチオン	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
84 シクロエート	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
85 シクロキシジム	草	0.05	0.01	8	0		12	0	
86 ジクロスラム	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
87 ジクロトホス	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
88 ジクロフェンチオン	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
89 ジクロフルアニド	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
90 ジクロラン	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
91 ジクロルブロッブ	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
92 ジクロルミド	薬	0.01	0.01	8	0		12	0	
93 ジチアノン	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
94 シニドンエチル	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
95 ジノカッブ	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
96 ジフェナミド	草	0.01	0.005	8	0		12	0	
97 ジフェニル	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
98 ジフェニルアミン	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
99 ジフェノコナゾール	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
100 ジフェンゾコート	菌	0.05	0.05	8	0		12	0	

農薬等名	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	アメリカ			タイ		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
101 シフルフェナミド	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
102 ジフルフェニカン	草	0.002	0.002	8	0		12	0	
103 ジフルフェンゾピル	草	0.05	0.05	8	0		12	0	
104 シプロジニル	菌	0.01	0.003	8	0		12	0	
105 ジベレリン	成	0.01	0.01	8	0		12	0	
106 シマジン	草	0.01	0.005	8	0		12	0	
107 ジメチビン	草	0.04	0.01	8	0		12	0	
108 ジメチリモール	菌	0.01	0.005	8	0		12	0	
109 ジメテナミド	草	0.01	0.005	8	0		12	0	
110 ジメトモルフ	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
111 シモキサニル	菌	0.05	0.05	8	0		12	0	
112 シロマジン	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
113 スピロキサミン	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
114 スピロジクロフェン	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
115 スピロメシフェン	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
116 スルフエントラゾン	草	0.05	0.01	8	0		12	0	
117 スルプロホス	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
118 スルホスルフロン	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
119 ゾキサミド	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
120 ターバシル	草	0.01	0.005	8	0		12	0	
121 ダイアレート	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
122 チアゾピル	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
123 チアムリン	抗	0.01	0.01	8	0		12	0	
124 チジアズロン	成	0.01	0.01	8	0		12	0	
125 チフェンスルフロンメチル	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
126 デスメディファム	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
127 テトラコナゾール	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
128 テトラジホン	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
129 テブチウロン	草	0.02	0.005	8	0		12	0	
130 テブフェンピラド	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
131 テフルトリン	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
132 トリクラミド	菌	0.1	0.01	8	0		12	0	
133 トリクロロ酢酸ナトリウム塩	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
134 トリブホス	成	0.01	0.005	8	0		12	0	
135 トリフルスルフロンメチル	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
136 トリフルミゾール	菌	0.05	0.05	8	0		12	0	
137 トリフロキシスルフロン	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
138 トリベスロンメチル	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
139 トリルフルアニド	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
140 トルクロホスメチル	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
141 トルフェンピラド	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
142 ナブタラム	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
143 ナフタロホス	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
144 ナプロバミド	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
145 ニコスルフロン	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
146 ニトラビン	菌	0.01	0.005	8	0		12	0	
147 ニトロタールイソプロピル	菌	0.01	0.005	8	0		12	0	
148 ノバルロン	虫	0.02	0.005	8	0		12	0	
149 ノルフルラゾン	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
150 バーバン	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
151 ハルフェンプロックス	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
152 ハロキシホップ	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
153 ビテルタノール	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
154 ビノキサデン	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
155 ビフェントリン	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
156 ビラクロストロビン	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
157 ビラクロホス	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
158 ビリダベン	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
159 ビリダリル	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
160 ビリチオバックナトリウム塩	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
161 ビリデート	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
162 ビリフェノックス	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
163 ビリプロキシフェン	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
164 ビリミジフェン	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
165 ビリメタニル	菌	0.01	0.005	8	0		12	0	
166 ピンクロゾリン	菌	0.01	0.005	8	0		12	0	
167 ファモキサドン	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
168 フェナリモル	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
169 フェノキシカルブ	虫	0.05	0.005	8	0		12	0	
170 フェノチオカルブ	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
171 フェノトリン	虫	0.02	0.02	8	0		12	0	
172 フェンアミドン	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
173 フェンクロルホス	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
174 フェンスルホチオン	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
175 フェンピロキシメート	虫	0.02	0.005	8	0		12	0	
176 フェンプロコナゾール	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
177 フェンプロバトリン	菌	0.01	0.005	8	0		12	0	
178 フェンヘキサミド	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
179 フェンメディファム	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
180 ブタフェナシル	草	0.01	0.005	8	0		12	0	
181 ブチレート	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
182 ブトロキシジム	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
183 ブピリメート	菌	0.01	0.005	8	0		12	0	
184 フラザスルフロン	草	0.02	0.01	8	0		12	0	
185 フラムプロップメチル	草	0.01	0.005	8	0		12	0	
186 プリミスルフロンメチル	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
187 フリラゾール	薬	0.01	0.01	8	0		12	0	
188 フルアクリピリム	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
189 フルアジナム	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
190 フルアジホップ	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
191 フルアズロン	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
192 フルオルイミド	菌	0.04	0.04	8	0		12	0	
193 フルカルバゾンナトリウム塩	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
194 フルキンコナゾール	菌	0.01	0.005	8	0		12	0	
195 フルシラゾール	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
196 フルシルファミド	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
197 フルチアセットメチル	草	0.01	0.005	8	0		12	0	
198 フルバリネート	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
199 フルフェナセット	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
200 フルフェノクスロン	虫	0.02	0.005	8	0		12	0	

農薬等名		種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	アメリカ			タイ		
					検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
201	フルフェンビルエチル	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
202	フルミクローラックベンチル	草	0.01	0.005	8	0		12	0	
203	フルメツラム	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
204	フルメトリン	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
205	プロスルフロ	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
206	プロチオホス	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
207	プロバキザホップ	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
208	プロバジン	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
209	プロバルギット	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
210	プロヒドロジャスモン	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
211	プロボキシカルバゾン	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
212	プロマシル	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
213	プロモクロメタン	燻	0.01	0.01	8	0		12	0	
214	プロモホス	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
215	プロモホスエチル	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
216	フロラスラム	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
217	ヘキサジノ	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
218	ヘキサフルムロン	虫	0.02	0.005	8	0		12	0	
219	ヘキシチアゾックス	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
220	ペブレート	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
221	ベンフルラリン	草	0.01	0.005	8	0		12	0	
222	ホサロン	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
223	ボスカリド	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
224	ホスチアゼート	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
225	ホセチル	菌	0.5	0.5	8	0		12	0	
226	ホメサフェン	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
227	ホルムスルフロ	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
228	ホルクロルフエニユロン	成	0.01	0.01	8	0		12	0	
229	ホルベット	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
230	ミルベメクチン	虫	0.02	0.02	8	0		12	0	
231	メソスルフロメチル	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
232	メチルイソチオシアネート、ダゾメット及びメタム	虫	0.01	0.01	8	0		12	0	
233	メトコナゾール	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
234	メバニビリム	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
235	メビンホス	虫	0.01	0.005	8	0		12	0	
236	ラクトフェン	草	0.01	0.01	8	0		12	0	
237	リムスルフロ	菌	0.01	0.01	8	0		12	0	
238	ルフエヌロン	虫	0.02	0.005	8	0		12	0	
239	レナシル	草	0.01	0.005	8	0		12	0	
240	LLRICE 601 (米園)	—	Negative	—	8	0		0	0	
241	遺伝子組換えにより新たに発現されるBtタンパク質Cry1Ac、Cry1Ab、Cry1F、Cry9c、Cry3Bb (Cry3Bb1)	—	Negative	—	8	0		12	0	
・その他、真菌の検査を実施:検出無し										
計					242 品目					

農薬等名		種 類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	アメリカ			タイ		
					検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
301	モノクロトホス	虫	0.05	0.05	8			12		
302	モノリニュロン	草	0.05	0.05	8			12		
303	モリネート	草	0.1	0.02	8			12		
304	リニュロン	草	0.1	0.02	8			12		
305	硫化カルボニル	虫	0.2	0.05	8			12		
306	リン化水素	虫	0.1	0.04	8			12		
307	リンデン(γ-BHC)	虫	0.3	0.01	8			12		
308	レスメトリン	虫	0.05	0.03	8			12		
309	ワルファリン	鼠	0.001	0.001	8			12		
310	カドミウム	－	1.0	0.02	8			12	12	0.01-0.02
311	アフラトキシン	－	N.D.	0.01	8			12		
計					311 品目					

農薬等名		種 類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	アメリカ			タイ			中国		
					検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
301	メブロニル	菌	2.0	0.02	96			58			188		
302	モノクロトホス	虫	0.05	0.05	96			58			188		
303	モノリニュロン	草	0.05	0.05	96			58			188		
304	モリネート	草	0.1	0.02	96			58			188		
305	リニュロン	草	0.1	0.02	96			58			188		
306	硫化カルボニル	虫	0.2	0.05	96			58			188		
307	リン化水素	虫	0.1	0.04	96			58			188		
308	リンデン(γ-BHC)	虫	0.3	0.01	96			58			188		
309	レスメトリン	虫	0.05	0.03	96			58			188		
310	フルファリン	鼠	0.0	0.001	96			58			188		
311	カドミウム	－	1	0.02	96	53	0.01-0.03	58	38	0.01-0.05	188	65	0.01-0.04
312	アフラトキシン	－	N.D.	0.01	96			58			188		
計						312 品目							

別紙

大麦(船積時検査)(平成22年6月21日～平成22年7月8日契約分)

農薬等名	種類	オーストラリア		
		基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	検査 件数
1 2,2-DPA	草	0.1	0.1	4
2 2,4,5-T	草	N.D.	0.05	4
3 2,4-D	草	0.5	0.02	4
4 2,4-DB	草	0.02	0.02	4
5 DDT	虫	0.1	0.02	4
6 EPTC	草	0.1	0.02	4
7 MCPA	草	0.1	0.03	4
8 MCPB	草	0.02	0.02	4
9 TCMTB	菌	0.1	0.02	4
10 XMC	虫	0.2	0.02	4
11 アイオキシニル	草	0.1	0.05	4
12 アザメチホス	虫	0.1	0.03	4
13 アジメスルフロ	虫	0.02	0.01	4
14 アセタミプリド	虫	0.2	0.02	4
15 アゾキシストロビン	菌	0.3	0.02	4
16 アトラジン	草	0.02	0.01	4
17 アバメクチン	虫	0.01	0.01	4
18 アミトラズ	虫	0.01	0.01	4
19 アミロー	草	N.D.	0.025	4
20 アラクロール	草	0.05	0.05	4
21 アルジカルブ	虫	0.02	0.01	4
22 イソキサチオン	虫	0.02	0.02	4
23 イソキサフルトール	草	0.05	0.05	4
24 イマザメタベンズメチルエステル	草	0.1	0.04	4
25 イマザリル	菌	0.05	0.01	4
26 イミダクロプリド	虫	0.05	0.02	4
27 エテホン	成	1	0.1	4
28 エトフェンブロックス	虫	0.5	0.02	4
29 エプロホス	虫	0.005	0.005	4
30 エボキシコナゾール	菌	0.5	0.01	4
31 エマメクチン安息香酸塩	虫	0.1	0.05	4
32 エンドスルファン	虫	0.1	0.05	4
33 エンドリン	虫	0.01	0.005	4
34 オキサジキシル	菌	0.1	0.1	4
35 オキサミル	虫	0.02	0.01	4
36 オキシデメトンメチル	虫	0.1	0.02	4
37 オキシフルオルフェン	草	0.05	0.02	4
38 オキシ銅	菌	0.1	0.05	4
39 オメエート	虫	0.05	0.05	4
40 オリザリン	草	0.01	0.01	4
41 オルトフェニルフェノール	菌	0.5	0.05	4
42 カブタホール	虫	N.D.	0.01	4
43 カルタップ、ベンスルタップ及びチオシクラム	虫	0.2	0.1	4
44 カルバリル	虫	5	0.01	4
45 カルフェントラゾンエチル	草	0.08	0.01	4
46 カルベンダジム、ベノミル、チオファネート及びチ	菌	0.6	0.1	4
47 カルボキシ	菌	0.2	0.02	4
48 カルボスルファン	虫	0.05	0.05	4
49 カルボフラン	虫	0.2	0.02	4
50 キノキシフェン	菌	0.01	0.01	4
51 キンクロラック	草	2	0.05	4
52 キントゼン	菌	0.01	0.01	4
53 クマホス	虫	N.D.	0.01	4
54 グリホサート	草	20	0.02	4
55 クレソキシムメチル	菌	5	0.01	4
56 クレトジム	草	0.1	0.1	4
57 クロキントセツメキシル	葉	0.1	0.02	4
58 クロゾリネート	菌	0.05	0.05	4
59 クロチアニジン	虫	0.1	0.01	4
60 クロビドール	菌	0.2	0.1	4
61 クロピラリド	草	2	0.5	4
62 クロフェンテジン	虫	0.02	0.02	4
63 クロルスルフロ	草	0.1	0.01	4
64 クロルデン	虫	0.02	0.02	4
65 クロルピリホス	虫	0.2	0.01	4
66 クロルピリホスメチル	虫	6	0.01	4
67 クロルプロファミ	草	0.05	0.01	4
68 クロルメコート	成	0.5	0.05	4
69 クロラタニル	菌	0.1	0.05	4
70 酸化フェンブタズ	虫	0.05	0.05	4
71 シアナジン	草	0.05	0.01	4
72 シアン化水素	虫	10	5	4
73 ジウロン	草	0.6	0.05	4
74 ジカンバ	草	0.5	0.02	4
75 ジクロベニル	草	0.05	0.05	4
76 ジクロホップメチル	草	0.1	0.02	4
77 ジクロルボス及びナレド	虫	0.2	0.01	4
78 ジクワット	草	5	0.05	4
79 ジコホール	虫	0.02	0.02	4
80 ジスルホトン	虫	0.2	0.02	4
81 ジチオカルバメート	菌	1	0.3	4
82 シニドンエチル	草	0.1	0.02	4
83 ジノセブ	草	0.01	0.01	4
84 ジノテルブ	草	0.05	0.02	4
85 シハロトリン	虫	0.2	0.02	4
86 ジフェノコナゾール	菌	0.1	0.03	4
87 ジフェンゾコート	草	0.2	0.1	4
88 シフルトリン	虫	2.0	0.05	4
89 シフルフェナミド	菌	1	0.05	4
90 ジフルフェニカン	草	0.1	0.02	4
91 ジフルベンズロン	虫	0.1	0.05	4
92 シプロコナゾール	菌	0.1	0.01	4
93 シヘキサチン及びアゾシクロチン	虫	N.D.	0.02	4
94 シベルメトリン	虫	0.5	0.05	4
95 ジメテナミド	草	0.1	0.05	4
96 ジメエート	虫	0.04	0.02	4
97 臭素	虫	50	1	4
98 スピノサド	虫	0.02	0.02	4
99 スピロキサミン	菌	0.3	0.05	4
100 スピロメシフェン	虫	0.01	0.01	4

	農薬等名	種類	オーストラリア			
			基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	検査 件数	検出 数 濃度範囲 (mg/kg)
101	セトキシジム	草	10	0.1	4	
102	ダイアジノン	虫	0.1	0.01	4	
103	ダミノジッド	成	N.D.	0.1	4	
104	チアベンダゾール	菌	0.05	0.05	4	
105	チアメトキサム	虫	0.3	0.02	4	
106	チオベンカルブ	草	0.05	0.05	4	
107	チオメトン	虫	0.02	0.01	4	
108	チフエンシルフロメチル	草	0.1	0.02	4	
109	ディルドリン及びアルドリン	虫	0.02	0.005	4	
110	デクナゼン	菌	0.05	0.02	4	
111	テトラコナゾール	菌	0.2	0.02	4	
112	テブコナゾール	菌	3	0.03	4	
113	テブフェノジド	虫	5	0.05	4	
114	デメトン-S-メチル	虫	0.4	0.02	4	
115	テルタメトリン及びトラロメトリン	虫	1.0	0.05	4	
116	テルブトリン	草	0.1	0.02	4	
117	テルブホス	虫	0.01	0.005	4	
118	トラルコキシジム	草	0.02	0.02	4	
119	トリアジメメール	菌	0.5	0.05	4	
120	トリアジメホン	菌	0.5	0.02	4	
121	トリアスルフロン	草	0.02	0.01	4	
122	トリアゾホス	虫	N.D.	0.05	4	
123	トリアレート	草	0.05	0.02	4	
124	トリクロルホン	虫	0.10	0.01	4	
125	トリクロロ酢酸ナトリウム塩	草	0.5	0.10	4	
126	トリチコナゾール	菌	0.04	0.02	4	
127	トリデモルフ	菌	0.2	0.02	4	
128	トリフルムロン	虫	0.05	0.05	4	
129	トリフルラリン	草	0.1	0.01	4	
130	トリフロキシストロビン	菌	0.5	0.05	4	
131	トリベヌロンメチル	草	0.1	0.05	4	
132	トリホリン	菌	0.1	0.1	4	
133	二塩化エチレン	虫	0.06	0.01	4	
134	二臭化エチレン	虫	0.01	0.01	4	
135	バラコート	草	0.05	0.05	4	
136	バラチオン	虫	0.5	0.01	4	
137	バラチオンメチル	虫	1.0	0.01	4	
138	ビオレスメトリン	虫	1	0.02	4	
139	ビクロラム	草	0.5	0.1	4	
140	ビコリナフェン	草	0.04	0.02	4	
141	ビノキサデン	草	0.5	0.05	4	
142	ビフェントリン	虫	0.05	0.02	4	
143	ビペロニルブトキシド	虫	24	0.02	4	1 0.02
144	ビラクロストロビン	菌	0.5	0.02	4	
145	ビラゾホス	菌	0.05	0.05	4	
146	ビラフルフェンエチル	草	0.02	0.02	4	
147	ビリミカーブ	虫	0.05	0.01	4	
148	ビリミホスメチル	虫	1.0	0.01	4	
149	ビレトリン	虫	3	0.2	4	
150	ビンドン	鼠	0.001	0.001	4	
151	ファミキサドン	菌	0.2	0.05	4	
152	フィプロニル	虫	0.002	0.002	4	
153	フェナミホス	虫	0.02	0.01	4	
154	フェントロチオン	虫	5.0	0.01	4	2 0.01-0.03
155	フェノキサプロップエチル	草	0.1	0.05	4	
156	フェンチン	菌	0.05	0.05	4	
157	フェントエート	虫	0.4	0.02	4	
158	フェンバレレート	虫	2.0	0.05	4	
159	フェンブコナゾール	菌	0.2	0.02	4	
160	フェンプロピモルフ	菌	0.5	0.02	4	
161	ブタフェナシル	草	0.02	0.02	4	
162	ブラチオカルブ	虫	0.05	0.02	4	
163	フルオメツロン	草	0.1	0.05	4	
164	フルジオキシニル	菌	0.02	0.01	4	
165	フルチアセツメチル	草	0.1	0.05	4	
166	フルトリアホール	菌	0.2	0.02	4	
167	フルバリネート	虫	0.2	0.02	4	
168	フルミオキサジン	草	0.05	0.03	4	
169	フルメツラム	草	0.05	0.02	4	
170	フルリドン	草	0.1	0.02	4	
171	フルロキシビル	草	0.3	0.05	4	
172	プロシミドン	菌	0.02	0.02	4	
173	プロディファコウム	鼠	0.0005	0.0005	4	
174	プロバクロール	草	0.05	0.02	4	
175	プロバニル	草	0.2	0.05	4	
176	プロビコナゾール	菌	1.0	0.03	4	
177	プロピザミド	草	0.02	0.02	4	
178	プロファム	草	N.D.	0.01	4	
179	プロフェノホス	虫	0.05	0.02	4	
180	プロヘキサジオンカルシウム塩	成	0.2	0.1	4	
181	プロボキスル(プロボクスル)	虫	0.5	0.02	4	
182	プロメトリン	草	0.05	0.02	4	
183	プロモキシニル	草	0.2	0.05	4	
184	プロモプロピレート	虫	0.05	0.02	4	
185	フロラスラム	草	0.01	0.01	4	
186	ヘキサクロロベンゼン	菌	0.05	0.01	4	
187	ヘキサコナゾール	菌	0.01	0.01	4	
188	ベナラキシル	菌	0.05	0.05	4	
189	ベノキサコール	菌	0.01	0.01	4	
190	ヘブタクロル	虫	0.02	0.02	4	
191	ベルメトリン	虫	2.0	0.05	4	
192	ベンコナゾール	菌	0.05	0.05	4	
193	ベンダイオカルブ	虫	0.05	0.01	4	
194	ベンタゾン	草	0.2	0.02	4	
195	ベンディメタリン	草	0.2	0.02	4	
196	ベンフラカルブ	虫	0.05	0.02	4	
197	ボスカリド	菌	3	0.1	4	
198	ホスファミドン	虫	0.1	0.05	4	
199	ホスメット	虫	0.05	0.02	4	
200	ホルモチオン	虫	0.02	0.02	4	

農業等名	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	オーストラリア		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
201 ホレート	虫	0.05	0.02	4		
202 マラチオン	虫	2.0	0.01	4		
203 ミクロプタニル	虫	0.5	0.02	4		
204 メカルバム	虫	0.05	0.01	4		
205 メコプロップ	草	0.05	0.05	4		
206 メソミル及びチオジカルブ	虫	2	0.05	4		
207 メタクリホス	虫	0.05	0.02	4		
208 メタベンズチアズロン	草	0.1	0.02	4		
209 メタミドホス	虫	0.01	0.01	4		
210 メタラキシル及びメフェノキサム	菌	0.05	0.01	4		
211 メチダチオン	虫	0.02	0.02	4		
212 メチルイソチオシアネート、ダゾメット及びメタム	虫	0.1	0.1	4		
213 メトコナゾール	菌	3	0.05	4		
214 メキシクロール	虫	2	0.02	4		
215 メスラム	草	0.02	0.02	4		
216 メスルフロンメチル	草	0.1	0.01	4		
217 メブレン	虫	5.0	0.02	4		
218 メトラクロール	草	0.1	0.01	4		
219 メトリブジン	草	0.75	0.02	4		
220 メビコートクロリド	成	2	0.02	4		
221 メフェンビルジエチル	薬	0.03	0.01	4		
222 モノリニュロン	草	0.05	0.05	4		
223 リニュロン	草	0.1	0.02	4		
224 硫化カルボニル	虫	0.2	0.05	4		
225 リン化水素	虫	0.1	0.02	4		
226 リンデン(γ-BHC)	虫	0.01	0.01	4		
227 レスメトリン	虫	0.05	0.01	4		
228 ワルファリン	鼠	0.001	0.001	4		
229 アフラトキシン	-	N.D.	0.01	4		
計				229品目		

別紙

飼料小麦(船積時検査)(平成22年3月3日～平成22年7月13日契約分)

農薬等名	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	オーストラリア			ロシア		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
1 2, 4-D	草	0.5	0.02	5	1	0.02	3		
2 アトラジン	草	0.3	0.01	5			3		
3 アルジカルブ	虫	0.02	0.01	5			3		
4 イミダクロプリド	虫	0.05	0.02	5			3		
5 カルタップ、チオシクラム及びベン スルタップ	虫	0.2	0.1	5			3		
6 カルバリル	虫	2	0.01	5			3		
7 カルベンダジム、チオファネート、 チオファネートメチル、及びペノミ ル	菌	0.6	0.1	5			3		
8 カルボフラン	虫	0.2	0.02	5			3		
9 グリホサート	草	5	0.02	5	1	0.03	3		
10 グルホシネート	草	0.2	0.05	5			3		
11 クロルピリホス	虫	0.5	0.01	5			3		
12 クロルピリホスメチル	虫	10	0.01	5			3		
13 クロルフェンビンホス	虫	0.05	0.02	5			3		
14 クロルプロファム	草	0.05	0.02	5			3		
15 シアナジン	草	0.1	0.01	5			3		
16 ジカンバ	草	0.5	0.02	5			3		
17 ジクロルボス及びナレド	虫	0.2	0.01	5			3		
18 ジクワット	草	2	0.1	5			3		
19 シハロトリン	虫	0.05	0.02	5			3		
20 シフルトリン	虫	2	0.05	5			3		
21 ジメエート	虫	0.05	0.02	5			3		
22 ダイアジノン	虫	0.1	0.01	5			3		
23 チアベンダゾール	虫	0.5	0.05	5			3		
24 デルタメトリン及びトラロメトリン	虫	1	0.05	5			3		
25 テルブホス	虫	0.01	0.005	5			3		
26 トリシクラゾール	菌	0.02	0.02	5			3		
27 二臭化エチレン(EDB)	虫	0.1	0.01	5			3		
28 パラコート	草	0.05	0.05	5			3		
29 パラチオン	虫	0.3	0.01	5			3		
30 ビペロニルブトキシド	虫	24	0.02	5			3		
31 ピリミホスメチル	虫	1	0.01	5			3	1	0.01
32 フェントロチオン	虫	10	0.01	5			3		
33 フェノプカルブ	虫	0.3	0.01	5			3		
34 フェントエート	虫	0.4	0.02	5			3		
35 プロモキシニル	草	0.2	0.05	5			3		
36 ベルメトリン	虫	2	0.05	5			3		
37 ベンタゾン	草	0.2	0.02	5			3		
38 ベンディメタリン	草	0.2	0.02	5			3		
39 ホスメット	虫	0.05	0.02	5			3		
40 ホレート	虫	0.05	0.05	5			3		
41 マラチオン	虫	8	0.01	5			3		
42 メチダチオン	虫	0.02	0.02	5			3		
43 メトブレン	虫	5	0.02	5			3		
44 カドミウム	—	1.0	0.02	5	4	0.02-0.04	3	3	0.03-0.04
45 アフラトキシンB1	—	0.02	0.01	5			3		
計				45 品目					

(注)検査品目は、農林水産省が定める「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」及び「飼料の有害物質の指導基準の制定について」に基づく農薬等である。

別紙
飼料大麦(船積時検査)(平成22年3月3日～平成22年7月13日契約分)

農薬等名	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	アルゼンチン			オーストラリア			ロシア		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
1 2, 4-D	草	0.5	0.02	1			19	1	0.02	1		
2 アトラジン	草	0.02	0.01	1			19			1		
3 アラクロール	草	0.05	0.05	1			19			1		
4 アルジカルブ	虫	0.02	0.01	1			19			1		
5 イミダクロプリド	虫	0.05	0.02	1			19			1		
6 カルタップ、チオシクラム及びベン スルタップ	虫	0.2	0.1	1			19			1		
7 カルバリル	虫	5	0.01	1			19			1		
8 カルベンダジム、チオファネート、 チオファネートメチル、及びベノミ ル	菌	0.6	0.1	1			19			1		
9 カルボフラン	虫	0.2	0.02	1			19			1		
10 グリホサート	草	20	0.02	1	1	0.02	19	5	0.02-0.09	1		
11 グルホシネート	草	5	0.05	1			19			1		
12 クロルピリホス	虫	0.2	0.01	1	1	0.01	19			1		
13 クロルピリホスメチル	虫	6	0.01	1			19			1		
14 クロルプロファム	草	0.05	0.02	1			19			1		
15 シアナジン	草	0.05	0.01	1			19			1		
16 ジカンバ	草	0.5	0.02	1			19			1		
17 ジクロルボス及びナレド	虫	0.2	0.01	1	1	0.01	19			1		
18 ジクワット	草	5	0.1	1			19			1		
19 シハロトリン	虫	0.2	0.02	1			19			1		
20 シフルトリン	虫	2	0.05	1			19			1		
21 ジメエート	虫	0.04	0.02	1			19			1		
22 ダイアジノン	虫	0.1	0.01	1			19			1		
23 チアベンダゾール	虫	0.05	0.05	1			19			1		
24 デルタメトリン及びトラロメトリン	虫	1	0.05	1			19			1		
25 テルブホス	虫	0.01	0.005	1			19			1		
26 トリシクラゾール	菌	0.02	0.02	1			19			1		
27 二臭化エチレン(EDB)	虫	0.01	0.01	1			19			1		
28 パラコート	草	0.05	0.05	1			19			1		
29 パラチオン	虫	0.5	0.01	1			19			1		
30 ピペロニルブトキシド	虫	24	0.02	1	1	0.04	19	1	0.16	1		
31 ピリホスメチル	虫	1	0.01	1	1	0.05	19			1	1	0.02
32 フェントロチオン	虫	5	0.01	1	1	0.02	19	2	0.03-0.07	1		
33 フェノプロカルブ	虫	0.3	0.01	1			19			1		
34 フェントエート	虫	0.4	0.02	1			19			1		
35 フェンバレレート	虫	8	0.05	1			19			1		
36 プロモキシニル	草	0.2	0.05	1			19			1		
37 ペルメトリン	虫	2	0.05	1			19			1		
38 ペンタゾン	草	0.2	0.02	1			19			1		
39 ペンディメタリン	草	0.2	0.02	1			19			1		
40 ホスメット	虫	0.05	0.02	1			19			1		
41 ホレート	虫	0.05	0.05	1			19			1		
42 マラチオン	虫	2	0.01	1			19			1		
43 メチダチオン	虫	0.02	0.02	1			19			1		
44 メトブレン	虫	5	0.02	1			19			1		
45 鉛	—	3.0	0.2	1	1	0.16	19	1	0.3	1	1	0.2
46 カドミウム	—	1.0	0.02	1			19			1	1	0.03
47 アフラトキシンB1	—	0.02	0.01	1			19			1		
計						47 品目						

(注)検査品目は、農林水産省が定める「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」及び「飼料の有害物質の指導基準の制定について」に基づく農薬等である。

(注)

1. 検査検体数は、種類別、産地国別に記載している。
2. 検査実施機関は、国内外の公的検査機関である。
3. 種類欄の菌は殺菌剤、草は除草剤、虫は殺虫剤、鼠は殺鼠剤、成は植物成長調整剤、抗は抗生物質、共は共力剤、薬は薬害軽減剤、鳥は鳥類忌避剤、燻は燻蒸剤を示す。
4. 残留農薬基準値欄中の「N. D.」とは、不検出を示す。
5. 定量限界は分析機関によって異なるため、最も大きい値を記載している。
6. 濃度範囲欄の空欄は、残留農薬等の分析結果が定量限界値未満であったことを示す。