

24年度前期に農林水産省が買入れた輸入米麦の 残留農薬等の分析結果の取りまとめ

農林水産省は、米麦の輸入時に、輸入商社に残留農薬やカビ毒等の検査を義務付け、食品衛生法等の基準に適合した米麦を買入れれています。

平成24年度前期に買入れたものの検査結果は以下のとおりであり、食品衛生法に基づく残留農薬基準等を超過するものではありませんでした。

1. 検査の方法

(1) 検査対象

平成24年度前期(4月1日から9月30日まで)に農林水産省が買入れた輸入米麦。

(2) サンプルング

サンプル採取方法は以下のとおり。

① 米の産地検査

産地国の精米所、倉庫等において、我が国向けに輸出予定のロットから試料を採取。

② 米麦の船積時検査

産地国での船積時に、食品衛生法に基づく「食品等輸入届出」を提出するロット毎に試料を採取。

(3) 分析対象農薬等(詳細は別紙参照)

① 米の産地検査、米及び食糧用麦類の船積時検査

食品衛生法の残留農薬基準(厚生労働省告示「食品、添加物等の規格基準」)等に基づき、

ア 産地検査は、米に一律基準(0.01ppm(mg/kg)等)が設定された農薬等

イ 船積時検査は、米麦に個別基準が設定された農薬等

を選定。

なお、「食品、添加物等の規格基準」は随時改正されており、平成24年度前期に農林水産省が買入れた輸入米麦の分析対象農薬等は、それぞれの契約時期に応じて以下のとおり。

契 約	米		小麦	大麦
	産地検査	船積時検査	船積時検査	船積時検査
平成23年11月30日～ 平成24年1月16日	276種類 (3)種類	318種類 (2)種類		
平成24年1月17日～ 平成24年3月7日	278種類 (3)種類	316種類 (2)種類	177種類 (2)種類	
平成24年3月8日～ 平成24年3月23日				157種類 (1)種
平成24年3月24日～ 平成24年5月27日				
平成24年5月28日～ 平成24年7月13日			176種類 (2)種類	156種類 (1)種

注) 1 平成24年度前期(4月1日から9月30日まで)に農林水産省が買入れた輸入米麦は、契約締結から買入れまでに期間を要するため、上記期間の契約となっている。

注) 2 ()内は農林水産省の独自設定農薬等(内数)であり、詳細は以下のとおり。

米(産地検査)	米(船積時検査)	小麦(船積時検査)	大麦(船積時検査)
真菌 遺伝子組換え(LLRICE601 及びBtタンパク質を発現 する組換え遺伝子DNA)	カドミウム 総アフラトキシン	デオキシニバレノール 総アフラトキシン	総アフラトキシン

② 飼料用麦類の船積時検査

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(飼料安全法)の残留農薬基準(農林水産省が定める「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」及び「飼料の有害物質の指導基準の制定について」)に基づき、農薬等を選定。

契 約	小麦	大麦
平成24年2月21日～ 平成24年7月20日	45種類	47種類

注) 平成24年度前期(4月1日から9月30日まで)に農林水産省が買い入れた輸入飼料用麦類は、契約締結から買い入れまでに期間を要するため、上記期間の契約となっている。

(4) 分析方法

検査機関において、ガスクロマトグラフ/質量分析計(GC/MS)、高速液体クロマトグラフ/質量分析計(LC/MS)等、食品衛生法に基づく残留農薬基準等に定められた試験法及びこれと同等の妥当性が確認された試験法を用いて分析を実施。

(5) 定量限界

各分析対象農薬等毎の定量限界は別紙参照。

2. 分析結果

(1) 米の産地検査、米及び食糧用麦類の船積時検査

食品衛生法に基づく残留農薬基準等を超過したものは無し。

(2) 飼料用麦類の船積時検査

飼料安全法に基づく残留農薬基準等を超過したものは無し。

参考（詳細は別紙参照）

食品衛生法に基づく残留農薬基準等を超過していないものの、定量限界以上の濃度が検出された農薬等は以下のとおり。

なお、定量限界は検査機関によって異なるため、最も大きい値を記載している。

(1) 米麦の産地・船積時検査

① 米

国名	農薬等名	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
アメリカ	ジクロロボス及びナレド	0.2	0.01	59	1	0.12
	臭素	50	1	59	10	1-4
	ピペロニルブトキシド	24	0.02	59	1	0.01
	カドミウム	0.4	0.02	59	6	0.01-0.02
イタリア	カドミウム	0.4	0.02	2	1	0.01
インド	臭素	50	1	2	2	1-2
	トリシクラゾール	3	0.02	2	2	0.020-0.024
	プロピコナゾール	0.1	0.03	2	2	0.017-0.021
	カドミウム	0.4	0.02	2	2	0.02-0.03
オーストラリア	クロルピリホス	0.1	0.03	28	2	0.01
	臭素	50	1	28	28	1-48
タイ	臭素	50	1	38	21	1-5
	カドミウム	0.4	0.02	38	18	0.01-0.04
台湾	イミダクロプリド	1	0.04	4	1	0.04
	臭素	50	1	4	1	1
	トリシクラゾール	3	0.02	4	4	0.019-0.064
	ヘキサコナゾール	0.02	0.01	4	2	0.01
中国	イソプロチオラン	10	0.03	98	24	0.03-0.336
	カルベンダシム、ベンミル、チオファネート 及びチオファネートメチル	1	0.1	98	2	0.022
	キンクロラック	5	0.05	98	2	0.020-0.021
	臭素	50	1	98	8	1-2
	フェノキサニル	1	0.01	98	1	0.009
	カドミウム	0.4	0.02	98	14	0.01-0.04
パキスタン	クロルピリホス	0.1	0.03	2	1	0.03
	臭素	50	1	2	1	1
	カドミウム	0.4	0.02	2	2	0.03-0.05
ベトナム	2,6-ジイソプロピルナフタレン	0.01	0.01	3	1	0.01
	アセタミプリド	0.01	0.01	3	2	0.01
	イソプロチオラン	10	0.03	3	3	0.02
	キンクロラック	5	0.05	3	2	0.02
	臭素	50	1	3	3	2
	テブコナゾール	0.05	0.03	3	3	0.008-0.009
	トリシクラゾール	3	0.02	3	2	0.02
	プロピコナゾール	0.1	0.03	3	3	0.01
	ヘキサコナゾール	0.02	0.01	3	3	0.01-0.011
	ホセチル	0.5	0.5	3	1	0.5
	カドミウム	0.4	0.02	3	3	0.01-0.02

② 小麦

国名	農薬等名	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
アメリカ	2,4-D	0.5	0.02	59	1	0.01
	グリホサート	5.0	0.02	59	54	0.01-1.13
	クロピラリド	2	0.5	59	13	0.01-0.05
	クロルピリホスメチル	10	0.01	59	31	0.01-0.20
	臭素	50	1	59	59	2-7
	デルタメトリン及びトラロメトリン	1.0	0.05	59	4	0.01-0.04
	マラチオン	8.0	0.01	59	48	0.01-0.24
	メトプレン	5.0	0.02	59	55	0.01-0.56
	デオキシニバレノール	1.1	0.1	59	37	0.03-0.92

オーストラリア	グリホサート	5.0	0.02	20	10	0.01-0.13
	クロルピリホスメチル	10	0.01	20	3	0.05-0.65
	ジクロルボス及びナレド	0.2	0.01	20	1	0.05
	臭素	50	1	20	20	2-12
	ピペロニルブトキシド	24	0.02	20	1	0.03
	フェントロチオン	10	0.01	20	1	0.01
	メトプレン	5.0	0.02	20	1	0.04
	デオキシニバレノール	1.1	0.1	20	2	0.06-0.11
カナダ	カルボキシシン	0.2	0.02	24	1	0.01
	グリホサート	5.0	0.02	24	24	0.09-4.34
	臭素	50	1	24	23	1-6
	マラチオン	8.0	0.01	24	18	0.01-0.09
	メトプレン	5.0	0.02	24	1	0.01
	デオキシニバレノール	1.1	0.1	24	19	0.04-0.18
フランス	クロルピリホスメチル	10	0.01	5	3	0.15-0.25
	クロルメコート	5	0.05	5	4	0.05-0.14
	臭素	50	1	5	5	1-3
	ピペロニルブトキシド	24	0.02	5	4	0.02-0.84
	ピリホスメチル	1.0	0.01	5	2	0.01-0.27
	マラチオン	8.0	0.01	5	1	0.01
	リン化水素	0.1	0.02	5	2	0.02-0.03

③ 大麦

国名	農薬等名	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
アメリカ	グリホサート	20	0.02	1	1	0.02
	臭素	50	1	1	1	4
オーストラリア	グリホサート	20	0.02	9	1	0.05
	クロピラリド	2	0.5	9	1	0.01
	臭素	50	1	9	9	2-11
	デルタメトリン及びトラロメトリン	1.0	0.05	9	1	0.09
	ピペロニルブトキシド	24	0.02	9	1	0.39
	フェントロチオン	5.0	0.01	9	1	0.24
	メトプレン	5.0	0.02	9	1	0.02
カナダ	キンクロラック	2	0.05	5	1	0.03
	グリホサート	20	0.02	5	3	0.02-0.65
	クロピラリド	2	0.5	5	1	0.01
	臭素	50	1	5	5	2-7

(2) 飼料用麦の船積時検査

① 飼料用小麦

国名	農薬等名	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
アメリカ	グリホサート	5	0.02	4	4	0.02-0.03
	クロルピリホスメチル	10	0.01	4	3	0.01-0.07
	マラチオン	8	0.01	4	4	0.01-0.04
	メトプレン	5	0.02	4	4	0.07-0.66
	カドミウム	1	0.02	4	4	0.02-0.03
オーストラリア	グリホサート	5	0.02	14	3	0.02-0.21
	クロルピリホスメチル	10	0.01	14	10	0.04-1.03
	デルタメトリン及びトラロメトリン	1	0.05	14	4	0.09-0.23
	ピペロニルブトキシド	24	0.02	14	10	0.02-0.72
	フェントロチオン	10	0.01	14	7	0.01-0.13
	メトプレン	5	0.02	14	3	0.02-0.09
	カドミウム	1	0.02	14	1	0.03
カナダ	グリホサート	5	0.02	1	1	1.40
	マラチオン	8	0.01	1	1	0.01
	カドミウム	1	0.02	1	1	0.03
ロシア	カドミウム	1	0.02	2	2	0.03

② 飼料用大麦

国名	農薬等名	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
オーストラリア	グリホサート	20	0.02	16	11	0.02-0.20
	クロルピリホスメチル	6	0.01	16	5	0.01-0.58
	ジクロルボス及びナレド	0.2	0.01	16	1	0.01
	デルタメトリン及びトラロメトリン	1	0.05	16	2	0.05-0.13
	ピペロニルブトキシド	24	0.02	16	9	0.03-0.45
	フェニトロチオン	5	0.01	16	9	0.01-0.32
	メトプレン	5	0.02	16	3	0.02-0.03
カナダ	グリホサート	20	0.02	4	4	0.89-1.79
	マラチオン	2	0.01	4	2	0.01
	鉛	3.0	0.2	4	3	0.1
ロシア	ピリミホスメチル	1	0.01	5	3	0.01-0.02
	鉛	3.0	0.2	5	2	0.30-0.5
	カドミウム	1	0.02	5	4	0.02-0.04

農薬等名	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	アメリカ			イタリア			インド		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
1 1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン	虫	0.01	0.01	5			1			1		
2 1-ナフタレン酢酸	成	0.01	0.005	5			1			1		
3 2-(1-ナフチル)アセタミド	成	0.01	0.01	5			1			1		
4 2,6-ジイソプロピルナフタレン	成	0.01	0.01	5			1			1		
5 2,6-ジフルオロ安息香酸	虫	0.01	0.01	5			1			1		
6 4-アミノピリジン	鳥	0.01	0.005	5			1			1		
7 4-クロロフェノキシ酢酸	成	0.02	0.01	5			1			1		
8 DClP	虫	0.01	0.01	5			1			1		
9 N-(2-エチルヘキシル)-8,9,10-トリノルボルン-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド	共	0.01	0.01	5			1			1		
10 アイオキシニル	草	0.01	0.01	5			1			1		
11 アクリナトリン	虫	0.01	0.01	5			1			1		
12 アザコナゾール	菌	0.01	0.005	5			1			1		
13 アザフェニジン	草	0.01	0.01	5			1			1		
14 アシュラム	草	0.02	0.01	5			1			1		
15 アジンホスメチル	虫	0.01	0.01	5			1			1		
16 アセタミプリド	虫	0.01	0.01	5			1			1		
17 アセトクロール	草	0.01	0.005	5			1			1		
18 アセフェート	虫	0.01	0.01	5			1			1		
19 アトラジン	草	0.01	0.005	5			1			1		
20 アニラジン	菌	0.01	0.01	5			1			1		
21 アミスルプロム	菌	0.01	0.005	5			1			1		
22 アミトラズ	虫	0.01	0.01	5			1			1		
23 アミノピラリド	草	0.01	0.005	5			1			1		
24 アメトリン	草	0.01	0.005	5			1			1		
25 アラクロール	草	0.01	0.005	5			1			1		
26 アラニカルブ	虫	0.01	0.01	5			1			1		
27 アラマイト	虫	0.01	0.01	5			1			1		
28 アリドクロール	草	0.01	0.005	5			1			1		
29 アルドキシカルブ	虫	0.01	0.01	5			1			1		
30 アレスリン	虫	0.01	0.005	5			1			1		
31 イオドスルフロンメチル	草	0.01	0.01	5			1			1		
32 イサゾホス	虫	0.01	0.005	5			1			1		
33 イソウロン	草	0.02	0.01	5			1			1		
34 イソフェンホス	虫	0.01	0.005	5			1			1		
35 イブロバリカルブ	菌	0.01	0.005	5			1			1		
36 イマザキン	草	0.05	0.01	5			1			1		
37 イマザピックアンモニウム塩	草	0.01	0.01	5			1			1		
38 イマザビル	草	0.01	0.01	5			1			1		
39 イマザメタベンズメチルエステル	草	0.01	0.005	5			1			1		
40 イマザモックスアンモニウム塩	草	0.01	0.01	5			1			1		
41 イミシアホス	線	0.01	0.005	5			1			1		
42 イミベンコナゾール	菌	0.01	0.01	5			1			1		
43 インドキサカルブ	虫	0.01	0.01	5			1			1		
44 エタメツルフロンメチル	草	0.01	0.01	5			1			1		
45 エタルフルラリン	草	0.01	0.005	5			1			1		
46 エチオフェンカルブ	虫	0.01	0.005	5			1			1		
47 エチオン	虫	0.01	0.005	5			1			1		
48 エチクロゼート	虫	0.05	0.05	5			1			1		
49 エトキサゾール	虫	0.01	0.01	5			1			1		
50 エトフメセート	虫	0.01	0.005	5			1			1		
51 エトプロホス	虫	0.01	0.005	5			1			1		
52 エトリジアゾール	菌	0.01	0.01	5			1			1		
53 エボキシコナゾール	菌	0.01	0.01	5			1			1		
54 エマメクテン安息香酸塩	虫	0.01	0.01	5			1			1		
55 塩酸ホルメタネート	虫	0.01	0.01	5			1			1		
56 オキサベトリニル	薬	0.01	0.01	5			1			1		
57 オキシカルボキシシン	菌	0.01	0.01	5			1			1		
58 オキシ銅	菌	0.01	0.01	5			1			1		
59 オキスポコナゾールフマル酸塩	菌	0.01	0.01	5			1			1		
60 オルトフェニルフェノール	菌	0.01	0.01	5			1			1		
61 カズサホス	虫	0.01	0.01	5			1			1		
62 カルベタミド	草	0.01	0.01	5			1			1		
63 キザロホップエチル	草	0.01	0.01	5			1			1		
64 キナルホス	虫	0.01	0.01	5			1			1		
65 キノキシフェン	菌	0.01	0.005	5			1			1		
66 キノメチオナート	虫	0.01	0.01	5			1			1		
67 クレトジム	草	0.01	0.01	5			1			1		
68 クロキントセツトメキシル	薬	0.01	0.005	5			1			1		
69 クロジナホップ酸	草	0.01	0.01	5			1			1		
70 クロジナホッププロパルギル	草	0.02	0.02	5			1			1		
71 クロブロッツ	成	0.01	0.01	5			1			1		
72 クロランスラムメチル	草	0.01	0.01	5			1			1		
73 クロリダゾン	草	0.01	0.01	5			1			1		
74 クロリムロンエチル	草	0.01	0.01	5			1			1		
75 クロルタールジメチル	草	0.01	0.005	5			1			1		
76 クロルフェナビル	虫	0.01	0.005	5			1			1		
77 クロルフェンソン	虫	0.01	0.01	5			1			1		
78 クロルブファム	草	0.01	0.01	5			1			1		
79 クロルフルアズロン	虫	0.05	0.005	5			1			1		
80 クロルプロファム	草	0.01	0.01	5			1			1		
81 クロルベンシド	虫	0.01	0.01	5			1			1		
82 クロロクシロン	草	0.01	0.01	5			1			1		
83 クロロネブ	菌	0.01	0.01	5			1			1		
84 クロロベンジレート	虫	0.01	0.005	5			1			1		
85 酸化プロピレン	燻	0.01	0.01	5			1			1		
86 シアゾファミド	菌	0.01	0.01	5			1			1		
87 シアノホス	虫	0.01	0.01	5			1			1		
88 ジアフェンチウロン	虫	0.02	0.02	5			1			1		
89 ジエフェンカルブ	菌	0.01	0.005	5			1			1		
90 シエノピラフェン	虫	0.01	0.005	5			1			1		
91 ジオキサチオン	虫	0.01	0.01	5			1			1		
92 シクラニリド	成	0.01	0.01	5			1			1		
93 シクロエート	草	0.01	0.01	5			1			1		
94 シクロキシジム	草	0.05	0.01	5			1			1		
95 ジクロスラム	草	0.01	0.01	5			1			1		
96 ジクロトホス	虫	0.01	0.01	5			1			1		
97 ジクロロフェンチオン	虫	0.01	0.005	5			1			1		
98 ジクロルアニド	菌	0.01	0.01	5			1			1		
99 ジクロラン	菌	0.01	0.01	5			1			1		
100 ジクロルブロッツ	草	0.01	0.01	5			1			1		

農薬等名	種 類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	アメリカ			イタリア			インド		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
101	ジクロルミド	0.01	0.01	5			1			1		
102	ジチアノン	0.01	0.01	5			1			1		
103	シニドンエチル	0.01	0.01	5			1			1		
104	ジノカップ	0.01	0.01	5			1			1		
105	ジフェナミド	0.01	0.005	5			1			1		
106	ジフェニル	0.01	0.01	5			1			1		
107	ジフェニルアミン	0.01	0.01	5			1			1		
108	ジフェノコナゾール	0.01	0.01	5			1			1		
109	ジフェンゾート	0.05	0.05	5			1			1		
110	シフルフェナミド	0.01	0.01	5			1			1		
111	ジフルフェニカン	0.002	0.002	5			1			1		
112	ジフルフェンゾビル	0.05	0.05	5			1			1		
113	シフルメトフェン	0.01	0.005	5			1			1		
114	シプロジニル	0.01	0.003	5			1			1		
115	ジベレリン	0.01	0.01	5			1			1		
116	シマジン	0.01	0.005	5			1			1		
117	ジメチビン	0.04	0.01	5			1			1		
118	ジメチリモール	0.01	0.005	5			1			1		
119	ジメテナミド	0.01	0.005	5			1			1		
120	ジメモルフ	0.01	0.01	5			1			1		
121	シモキサニル	0.05	0.05	5			1			1		
122	シロマジン	0.01	0.005	5			1			1		
123	スピロキサミン	0.01	0.01	5			1			1		
124	スピロジクロフェン	0.01	0.01	5			1			1		
125	スピロメシフェン	0.01	0.01	5			1			1		
126	スルフェントラゾン	0.05	0.01	5			1			1		
127	スルプロホス	0.01	0.005	5			1			1		
128	スルホスルフロ	0.01	0.01	5			1			1		
129	セトキシジム	0.01	0.01	5			1			1		
130	ソキサミド	0.01	0.01	5			1			1		
131	ターバシル	0.01	0.005	5			1			1		
132	ダイアラート	0.01	0.01	5			1			1		
133	チアゾビル	0.01	0.01	5			1			1		
134	チアムリン	0.01	0.01	5			1			1		
135	チジアズロン	0.01	0.01	5			1			1		
136	チフェンシルフロ	0.01	0.005	5			1			1		
137	チフェンシルフロ	0.01	0.01	5			1			1		
138	デスメディファム	0.01	0.01	5			1			1		
139	テトラコナゾール	0.01	0.01	5			1			1		
140	テトラジホン	0.01	0.01	5			1			1		
141	テブチウロン	0.02	0.005	5			1			1		
142	テブフェンビラド	0.01	0.005	5			1			1		
143	テフルトリン	0.01	0.005	5			1			1		
144	テレフタル酸銅	0.5	0.5	5			1			1		
145	トリクラミド	0.1	0.01	5			1			1		
146	トリクロロ酢酸ナトリウム塩	0.01	0.01	5			1			1		
147	トリネキサバクエチル	0.01	0.01	5			1			1		
148	トリブホス	0.01	0.005	5			1			1		
149	トリフルスルフロ	0.01	0.01	5			1			1		
150	トリフルミゾール	0.05	0.05	5			1			1		
151	トリフロキシスルフロ	0.01	0.01	5			1			1		
152	トリベスロンメチル	0.01	0.01	5			1			1		
153	トリルフルアニド	0.01	0.01	5			1			1		
154	トルクロホス	0.01	0.01	5			1			1		
155	トルフェンビラド	0.01	0.005	5			1			1		
156	ナブタラム	0.01	0.01	5			1			1		
157	ナフタロホス	0.01	0.01	5			1			1		
158	ナブプロバミド	0.01	0.01	5			1			1		
159	ニコスルフロ	0.01	0.01	5			1			1		
160	ニコチン	0.01	0.01	5			1			1		
161	ニトラピリン	0.01	0.005	5			1			1		
162	ニトラールイソプロビル	0.01	0.005	5			1			1		
163	ノニルフェノールスルホン酸銅	0.04	0.04	5			1			1		
164	ノバルロン	0.01	0.005	5			1			1		
165	ノルフルラゾン	0.01	0.01	5			1			1		
166	バーバン	0.01	0.01	5			1			1		
167	ハルフェンブロックス	0.01	0.005	5			1			1		
168	バルベンダゾール	0.01	0.005	5			1			1		
169	ハロキシホップ	0.01	0.01	5			1			1		
170	ビテルタノール	0.01	0.01	5			1			1		
171	ヒドラメチルノン	0.01	0.005	5			1			1		
172	ビノキサデン	0.01	0.01	5			1			1		
173	ビフェナゼート	0.01	0.01	5			1			1		
174	ビフェントリン	0.01	0.005	5			1			1		
175	ピラクロストロビン	0.01	0.01	5			1			1		
176	ピラクロホス	0.01	0.005	5			1			1		
177	ピラスルホトール	0.01	0.005	5			1			1		
178	ビリダベン	0.01	0.005	5			1			1		
179	ビリダリル	0.01	0.01	5			1			1		
180	ビリチオバクナトリウム塩	0.01	0.01	5			1			1		
181	ビリデート	0.01	0.01	5			1			1		
182	ビリフェノックス	0.01	0.01	5			1			1		
183	ビリフルキナゾン	0.01	0.005	5			1			1		
184	ビリプロキシフェン	0.01	0.01	5			1			1		
185	ビリミジフェン	0.01	0.005	5			1			1		
186	ビリメタニル	0.01	0.005	5			1			1		
187	ピンクロゾリン	0.01	0.005	5			1			1		
188	ファモキサドン	0.01	0.01	5			1			1		
189	フェナリモル	0.01	0.01	5			1			1		
190	フェノキシカルブ	0.05	0.005	5			1			1		
191	フェノチオカルブ	0.01	0.005	5			1			1		
192	フェノトリン	0.02	0.02	5			1			1		
193	フェンアミド	0.01	0.01	5			1			1		
194	フェンクロルホス	0.01	0.005	5			1			1		
195	フェンシルホチオン	0.01	0.01	5			1			1		
196	フェンピロキシメート	0.02	0.005	5			1			1		
197	フェンブコナゾール	0.01	0.01	5			1			1		
198	フェンプロバトリン	0.01	0.005	5			1			1		
199	フェンヘキサミド	0.01	0.01	5			1			1		
200	フェンメディファム	0.01	0.01	5			1			1		

農薬等名	種 類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	アメリカ			イタリア			インド		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
201	ブタフェナシル	0.01	0.005	5			1			1		
202	ブチレート	0.01	0.01	5			1			1		
203	ブトロキシジム	0.01	0.01	5			1			1		
204	ブピリメート	0.01	0.005	5			1			1		
205	フラザスルフロン	0.02	0.01	5			1			1		
206	フラムプロップメチル	0.01	0.005	5			1			1		
207	ブリミスルフロンメチル	0.01	0.01	5			1			1		
208	フリラゾール	0.01	0.01	5			1			1		
209	フルアクリピリム	0.01	0.01	5			1			1		
210	フルアジナム	0.01	0.01	5			1			1		
211	フルアジホップ	0.01	0.01	5			1			1		
212	フルアズロン	0.01	0.005	5			1			1		
213	フルオビコリド	0.01	0.005	5			1			1		
214	フルオルイミド	0.04	0.04	5			1			1		
215	フルカルバゾンナトリウム塩	0.01	0.01	5			1			1		
216	フルキンコナゾール	0.01	0.005	5			1			1		
217	フルシラゾール	0.01	0.01	5			1			1		
218	フルスルファミド	0.01	0.01	5			1			1		
219	フルチアセットメチル	0.01	0.005	5			1			1		
220	フルバリネート	0.01	0.01	5			1			1		
221	フルフェナセット	0.01	0.01	5			1			1		
222	フルフェノクスロン	0.01	0.005	5			1			1		
223	フルフェンビルエチル	0.01	0.01	5			1			1		
224	フルベンジアミド	0.01	0.01	5			1			1		
225	フルミクロラックベンチル	0.01	0.005	5			1			1		
226	フルメツラム	0.01	0.01	5			1			1		
227	フルメトリン	0.01	0.01	5			1			1		
228	ブロスルフロン	0.01	0.01	5			1			1		
229	ブロスルホカルブ	0.01	0.005	5			1			1		
230	ブロチオコナゾール	0.01	0.005	5			1			1		
231	ブロチオホス	0.01	0.005	5			1			1		
232	フロニカミド	0.01	0.01	5			1			1		
233	ブロバキサホップ	0.01	0.01	5			1			1		
234	ブロバジン	0.01	0.01	5			1			1		
235	ブロバルギット	0.01	0.01	5			1			1		
236	プロヒドロジヤモン	0.01	0.01	5			1			1		
237	プロボキシカルバゾン	0.01	0.01	5			1			1		
238	プロマシル	0.01	0.01	5			1			1		
239	プロモクロロメタン	0.01	0.01	5			1			1		
240	プロモホス	0.01	0.005	5			1			1		
241	プロモホスエチル	0.01	0.01	5			1			1		
242	フロラスラム	0.01	0.01	5			1			1		
243	ヘキサジノン	0.01	0.01	5			1			1		
244	ヘキサフルムロン	0.02	0.005	5			1			1		
245	ヘキシチアゾックス	0.01	0.01	5			1			1		
246	ベブレート	0.01	0.01	5			1			1		
247	ベンチアバリカルブイソプロピル	0.01	0.005	5			1			1		
248	ベンチオピラド	0.01	0.005	5			1			1		
249	ベンフルラリン	0.01	0.005	5			1			1		
250	ホサロン	0.01	0.01	5			1			1		
251	ボスカリド	0.01	0.01	5			1			1		
252	ホスチアゼート	0.01	0.01	5			1			1		
253	ホセチル	0.5	0.5	5			1			1		
254	ホメサフェン	0.01	0.01	5			1			1		
255	ホラムスルフロン	0.01	0.01	5			1			1		
256	ホルクロルフェニユロン	0.01	0.01	5			1			1		
257	ホルベット	0.01	0.01	5			1			1		
258	マレイン酸ヒドラジド	0.2	0.2	5			1			1		
259	ミルベメクテン	0.01	0.01	5			1			1		
260	メソスルフロンメチル	0.01	0.01	5			1			1		
261	メタフルミゾン	0.01	0.005	5			1			1		
262	メタミトロン	0.01	0.01	5			1			1		
263	メチルイソチオシアネート、ダゾメット及びメタム	0.01	0.01	5			1			1		
264	メトコナゾール	0.01	0.01	5			1			1		
265	メパニピリム	0.01	0.01	5			1			1		
266	メビンホス	0.01	0.005	5			1			1		
267	メフェンビルジエチル	0.01	0.01	5			1			1		
268	ヨウ化メチル	0.01	0.005	5			1			1		
269	ラクトフェン	0.01	0.01	5			1			1		
270	リムスルフロン	0.01	0.01	5			1			1		
271	ルフェヌロン	0.01	0.005	5			1			1		
272	レナシル	0.01	0.005	5			1			1		
273	レビメクテン	0.01	0.005	5			1			1		
274	LLRICE 601 (米国)	Negative	—	5			1			1		
275	Btタンパク質 (CryI Acタンパク質) を発現する組換え遺伝子DNA	Negative	—	5			1			1		
・その他、真菌の検査を実施: 検出無し												
計				276 品目								

農薬等名	種 類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	中国			パキスタン		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
201	ブタフェナシル	0.01	0.005	9			2		
202	ブチレート	0.01	0.01	9			2		
203	ブトロキシジム	0.01	0.01	9			2		
204	ブピリメート	0.01	0.005	9			2		
205	フラザスルフロン	0.02	0.01	9			2		
206	フラムプロップメチル	0.01	0.005	9			2		
207	ブリミスルフロンメチル	0.01	0.01	9			2		
208	フリラゾール	0.01	0.01	9			2		
209	フルアクリピリム	0.01	0.01	9			2		
210	フルアジナム	0.01	0.01	9			2		
211	フルアジホップ	0.01	0.01	9			2		
212	フルアズロン	0.01	0.005	9			2		
213	フルオピコリド	0.01	0.005	9			2		
214	フルオルイミド	0.04	0.04	9			2		
215	フルカルバゾンナトリウム塩	0.01	0.01	9			2		
216	フルキンコナゾール	0.01	0.005	9			2		
217	フルシラゾール	0.01	0.01	9			2		
218	フルスルファミド	0.01	0.01	9			2		
219	フルチアセットメチル	0.01	0.005	9			2		
220	フルバリネート	0.01	0.01	9			2		
221	フルフェナセット	0.01	0.01	9			2		
222	フルフェノクスロン	0.01	0.005	9			2		
223	フルフェンビルエチル	0.01	0.01	9			2		
224	フルベンジアミド	0.01	0.01	9			2		
225	フルミクロラックベンチル	0.01	0.005	9			2		
226	フルメツラム	0.01	0.01	9			2		
227	フルメトリン	0.01	0.01	9			2		
228	ブロスルフロン	0.01	0.01	9			2		
229	ブロスルホカルブ	0.01	0.005	9			2		
230	ブロチオコナゾール	0.01	0.005	9			2		
231	ブロチオホス	0.01	0.005	9			2		
232	フロニカミド	0.01	0.01	9			2		
233	ブロバキサホップ	0.01	0.01	9			2		
234	ブロバジン	0.01	0.01	9			2		
235	ブロバルギット	0.01	0.01	9			2		
236	プロヒドロジヤモン	0.01	0.01	9			2		
237	プロボキシカルバゾン	0.01	0.01	9			2		
238	プロマシル	0.01	0.01	9			2		
239	プロモクロロメタン	0.01	0.01	9			2		
240	プロモホス	0.01	0.005	9			2		
241	プロモホスエチル	0.01	0.01	9			2		
242	フロラスラム	0.01	0.01	9			2		
243	ヘキサジノン	0.01	0.01	9			2		
244	ヘキサフルムロン	0.02	0.005	9			2		
245	ヘキシチアゾックス	0.01	0.01	9			2		
246	ベブレート	0.01	0.01	9			2		
247	ベンチアバリカルブイソプロピル	0.01	0.005	9			2		
248	ベンチオピラド	0.01	0.005	9			2		
249	ベンフルラリン	0.01	0.005	9			2		
250	ホサロン	0.01	0.01	9			2		
251	ボスカリド	0.01	0.01	9			2		
252	ホスチアゼート	0.01	0.01	9			2		
253	ホセチル	0.5	0.5	9			2		
254	ホメサフェン	0.01	0.01	9			2		
255	ホラムスルフロン	0.01	0.01	9			2		
256	ホルクホルフェニユロン	0.01	0.01	9			2		
257	ホルベット	0.01	0.01	9			2		
258	マレイン酸ヒドラジド	0.2	0.2	9			2		
259	ミルベメクテン	0.01	0.01	9			2		
260	メソスルフロンメチル	0.01	0.01	9			2		
261	メタフルミゾン	0.01	0.005	9			2		
262	メタミトロン	0.01	0.01	9			2		
263	メチルイソチオシアネート、ダゾメット及びメタム	0.01	0.01	9			2		
264	メトコナゾール	0.01	0.01	9			2		
265	メバニピリム	0.01	0.01	9			2		
266	メビンホス	0.01	0.005	9			2		
267	メフェンビルジエチル	0.01	0.01	9			2		
268	ヨウ化メチル	0.01	0.005	9			2		
269	ラクトフェン	0.01	0.01	9			2		
270	リムスルフロン	0.01	0.01	9			2		
271	ルフェヌロン	0.01	0.005	9			2		
272	レナシル	0.01	0.005	9			2		
273	レビメクテン	0.01	0.005	9			2		
274	LLRICE 601 (米国)	Negative	—	9			2		
275	Btタンパク質 (CryI Acタンパク質) を発現する組換え遺伝子DNA	Negative	—	9			2		
*その他、真菌の検査を実施:検出無し									
計			276 品目						

農業等名		種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	アメリカ			イタリア			インド		
					検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
301	メトブレン	虫	5.0	0.02	26			2			1		
302	メトミノストロピン	菌	0.5	0.02	26			2			1		
303	メトラクロール	草	0.1	0.03	26			2			1		
304	メトリブジン	草	0.05	0.03	26			2			1		
305	メビコートクロリド	成	2	0.03	26			2			1		
306	メフェナセット	草	0.05	0.02	26			2			1		
307	メプロニル	菌	2	0.02	26			2			1		
308	モノクロトホス	虫	0.05	0.05	26			2			1		
309	モノリニュロン	草	0.05	0.05	26			2			1		
310	モリネート	草	0.1	0.02	26			2			1		
311	リニュロン	草	0.1	0.02	26			2			1		
312	硫化カルボニル	虫	0.2	0.05	26			2			1		
313	リン化水素	虫	0.1	0.04	26			2			1		
314	リンデン(γ-BHC)	虫	0.3	0.01	26			2			1		
315	レスメトリン	虫	0.05	0.03	26			2			1		
316	フルファリン	鼠	0.001	0.001	26			2			1		
317	カドミウム	-	0.4	0.02	26	3	0.01	2	1	0.01	1	1	0.02
318	総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B2、G1及びG2の総和)	-	0.010	0.001	26			2			1		
計													

* 玄米で輸入する場合、ジクワットの基準値は1ppm、フルトラニルの基準値は2.0ppm

農薬等名	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	オーストラリア		タイ		台湾	
				検査 件数	検出 数	検査 件数	検出 数	検査 件数	検出 数
101 ジカンバ	草	0.05	0.02	3		13		2	
102 ジクロシメット	菌	0.5	0.01	3		13		2	
103 シクロスルフアムロン	草	0.1	0.02	3		13		2	
104 シクロプロトリン	虫	0.1	0.05	3		13		2	
105 ジクロベニル	草	0.05	0.05	3		13		2	
106 ジクロホップメチル	草	0.1	0.03	3		13		2	
107 ジクロメジン	菌	2	0.02	3		13		2	
108 ジクロルボス及びナレド	虫	0.2	0.01	3		13		2	
109 ジクワット *	草	0.2 (1*)	0.05	3		13		2	
110 ジコホール	虫	0.02	0.02	3		13		2	
111 ジスルホトン	虫	0.07	0.02	3		13		2	
112 ジチオカルバメート	菌	0.3	0.3	3		13		2	
113 ジチオビル	草	0.01	0.01	3		13		2	
114 シノスルフロン	草	0.1	0.01	3		13		2	
115 ジノセブ	草	0.01	0.01	3		13		2	
116 ジノテフラン	虫	2	0.05	3		13		2	
117 ジノテルブ	草	0.05	0.02	3		13		2	
118 シハロトリン	虫	0.5	0.02	3		13		2	
119 シハロホップブチル	草	0.1	0.03	3		13		2	
120 シフルトリン	虫	2	0.05	3		13		2	
121 ジフルベンズロン	虫	1	0.05	3		13		2	
122 シプロコナゾール	菌	0.1	0.02	3		13		2	
123 シヘキサチン及びアゾシクロチン	虫	N.D.	0.02	3		13		2	
124 シベルメトリン	虫	0.9	0.05	3		13		2	
125 シメコナゾール	菌	0.1	0.01	3		13		2	
126 ジメタメトリン	草	0.1	0.01	3		13		2	
127 ジメチルビンホス	虫	0.1	0.04	3		13		2	
128 ジメエート	虫	1	0.02	3		13		2	
129 シメトリン	草	0.05	0.02	3		13		2	
130 ジメビベレート	草	0.03	0.02	3		13		2	
131 臭素	虫	50	1	3	3	13	9	2	
132 シラフルオフエン	虫	0.3	0.02	3		13		2	
133 シンメチリン	草	0.1	0.03	3		13		2	
134 スピネトラム	虫	0.1	0.01	3		13		2	
135 スピノサド	虫	1	0.02	3		13		2	
136 ダイアジノン	虫	0.1	0.02	3		13		2	
137 ダイムロン	草	0.1	0.01	3		13		2	
138 ダミノジッド	成	N.D.	0.1	3		13		2	
139 チアクロプリド	虫	0.1	0.02	3		13		2	
140 チアジニル	菌	1	0.01	3		13		2	
141 チアベンダゾール	虫	2	0.05	3		13		2	
142 チアメトキサム	虫	0.3	0.02	3		13		2	
143 チオベンカルブ	草	0.2	0.05	3		13		2	
144 チオメトン	虫	0.02	0.01	3		13		2	
145 チフルザミド	菌	0.5	0.02	3		13		2	
146 ディルドリン及びアルドリン	虫	N.D.	0.005	3		13		2	
147 テクナゼン	菌	0.05	0.02	3		13		2	
148 テクロフタラム	菌	0.2	0.05	3		13		2	
149 テトラクロルビンホス	虫	0.3	0.02	3		13		2	
150 テニルクロール	草	0.1	0.02	3		13		2	
151 テブコナゾール	菌	0.05	0.03	3		13		2	
152 テブフェノジド	虫	0.3	0.05	3		13		2	
153 テフリルトリオン	草	0.02	0.01	3		13		2	
154 テフルベンズロン	虫	0.05	0.02	3		13		2	
155 デメトン-S-メチル	虫	0.4	0.02	3		13		2	
156 デルタメトリン及びトラロメトリン	虫	1.0	0.05	3		13		2	
157 テルブトリン	草	0.1	0.02	3		13		2	
158 テルブホス	虫	0.005	0.005	3		13		2	
159 トラルコキシジム	草	0.02	0.02	3		13		2	
160 トリアジメノール	菌	0.5	0.05	3		13		2	
161 トリアジメホン	菌	0.3	0.04	3		13		2	
162 トリアスルフロン	草	0.02	0.01	3		13		2	
163 トリアゾホス	虫	N.D.	0.05	3		13		2	
164 トリアレート	草	0.05	0.02	3		13		2	
165 トリクロビル	草	0.3	0.05	3		13		2	
166 トリクロルホン	虫	0.20	0.01	3		13		2	
167 トリシクラゾール	菌	3	0.02	3		13		2	2
168 トリチコナゾール	菌	0.05	0.02	3		13		2	0.019-0.021
169 トリデモルフ	菌	0.05	0.04	3		13		2	
170 トリフルムロン	虫	0.05	0.05	3		13		2	
171 トリフルラリン	草	0.05	0.01	3		13		2	
172 トリフロキシストロビン	菌	1.6	0.05	3		13		2	
173 トリホリン	菌	0.1	0.1	3		13		2	
174 ナフロアニリド	草	0.05	0.05	3		13		2	
175 二塩化エチレン	虫	0.06	0.02	3		13		2	
176 二臭化エチレン	虫	0.01	0.01	3		13		2	
177 ニチンピラム	虫	0.5	0.05	3		13		2	
178 バクロブトラゾール	成	0.05	0.05	3		13		2	
179 バミドチオン	虫	0.2	0.05	3		13		2	
180 バラコート	草	0.1	0.05	3		13		2	
181 バラチオン	虫	N.D.	0.01	3		13		2	
182 バラチオンメチル	虫	1.0	0.03	3		13		2	
183 バリダマイシン	菌	0.06	0.05	3		13		2	
184 ハロスルフロンメチル	草	0.05	0.02	3		13		2	
185 ビオレスメトリン	虫	1	0.02	3		13		2	
186 ビクロラム	草	0.2	0.1	3		13		2	
187 ビコリナフェン	草	0.02	0.02	3		13		2	
188 ビスビリバックナトリウム塩	草	0.1	0.05	3		13		2	
189 ビフェノックス	草	0.1	0.05	3		13		2	
190 ビベロニルプトキシド	虫	24	0.02	3		13		2	
191 ビベロホス	草	0.01	0.01	3		13		2	
192 ヒメキサゾール	菌	0.5	0.04	3		13		2	
193 ビメトロジン	虫	0.1	0.02	3		13		2	
194 ビラクロニル	草	0.05	0.015	3		13		2	
195 ビラゾキシフェン	草	0.1	0.05	3		13		2	
196 ビラゾスルフロニエチル	草	0.1	0.02	3		13		2	
197 ビラゾホス	菌	0.05	0.05	3		13		2	
198 ビラゾリネート	草	0.1	0.02	3		13		2	
199 ビラフルフェンエチル	草	0.05	0.04	3		13		2	
200 ビリダフェンチオン	虫	0.05	0.05	3		13		2	

農業等名		種 類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	オーストラリア			タイ			台湾		
					検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
301	メトブレン	虫	5.0	0.02	3			13			2		
302	メトミノストロピン	菌	0.5	0.02	3			13			2		
303	メトラクロール	草	0.1	0.03	3			13			2		
304	メトリブジン	草	0.05	0.03	3			13			2		
305	メビコートクロリド	成	2	0.03	3			13			2		
306	メフェナセット	草	0.05	0.02	3			13			2		
307	メブロンル	菌	2	0.02	3			13			2		
308	モノクロトホス	虫	0.05	0.05	3			13			2		
309	モノリニュロン	草	0.05	0.05	3			13			2		
310	モリネート	草	0.1	0.02	3			13			2		
311	リニュロン	草	0.1	0.02	3			13			2		
312	硫化カルボニル	虫	0.2	0.05	3			13			2		
313	リン化水素	虫	0.1	0.04	3			13			2		
314	リンデン(γ-BHC)	虫	0.3	0.01	3			13			2		
315	レスメトリン	虫	0.05	0.03	3			13			2		
316	フルファリン	鼠	0.001	0.001	3			13			2		
317	カドミウム	-	0.4	0.02	3			13	6	0.01-0.02	2		
318	総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B2、G1及びG2の総和)	-	0.010	0.001	3			13			2		
計								318	品目				

* 玄米で輸入する場合、ジクワットの基準値は1ppm、フルトラニルの基準値は2.0ppm

農薬等名	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	中国		パキスタン		
				検査 件数	検出 数	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
101	ジカンバ	0.05	0.02	66		2		
102	ジクロシメット	0.5	0.01	66		2		
103	シクロスルファミロン	0.1	0.02	66		2		
104	シクロプロトリン	0.1	0.05	66		2		
105	ジクロベニル	0.05	0.05	66		2		
106	ジクロホップメチル	0.1	0.03	66		2		
107	ジクロメジン	2	0.02	66		2		
108	ジクロロボス及びナレド	0.2	0.01	66		2		
109	ジクワット *	0.2 (1*)	0.05	66		2		
110	ジコホール	0.02	0.02	66		2		
111	ジスルホトン	0.07	0.02	66		2		
112	ジチオカルバメート	0.3	0.3	66		2		
113	ジチオビル	0.01	0.01	66		2		
114	シノスルフロロン	0.1	0.01	66		2		
115	ジノセブ	0.01	0.01	66		2		
116	ジノテフラン	2	0.05	66		2		
117	ジノテルブ	0.05	0.02	66		2		
118	シハロトリン	0.5	0.02	66		2		
119	シハロホップブチル	0.1	0.03	66		2		
120	シフルトリン	2	0.05	66		2		
121	ジフルベンズロン	1	0.05	66		2		
122	シプロコナゾール	0.1	0.02	66		2		
123	シヘキサチン及びアゾシクロチン	N.D.	0.02	66		2		
124	シベルメトリン	0.9	0.05	66		2		
125	シメコナゾール	0.1	0.01	66		2		
126	ジメタメトリン	0.1	0.01	66		2		
127	ジメチルビンホス	0.1	0.04	66		2		
128	ジメエート	1	0.02	66		2		
129	シメトリン	0.05	0.02	66		2		
130	ジメビベレート	0.03	0.02	66		2		
131	臭素	50	1	66	3	2	1	1
132	シラフルオフエン	0.3	0.02	66		2		
133	シンメチリン	0.1	0.03	66		2		
134	スピネトラム	0.1	0.01	66		2		
135	スピノサド	1	0.02	66		2		
136	ダイアジノン	0.1	0.02	66		2		
137	ダイムロン	0.1	0.01	66		2		
138	ダミノジッド	成	N.D.	0.1	66	2		
139	チアクロプリド	0.1	0.02	66		2		
140	チアジニル	1	0.01	66		2		
141	チアベンダゾール	2	0.05	66		2		
142	チアメキサム	0.3	0.02	66		2		
143	チオベンカルブ	0.2	0.05	66		2		
144	チオメトン	0.02	0.01	66		2		
145	チフルザミド	0.5	0.02	66		2		
146	ディルドリン及びアルドリン	0.1	N.D.	0.005	66	2		
147	テクナゼン	0.05	0.02	66		2		
148	テクロフタラム	0.2	0.05	66		2		
149	テトラクロロリンホス	0.3	0.02	66		2		
150	テニルクロール	0.1	0.02	66		2		
151	テブコナゾール	0.05	0.03	66		2		
152	テブフェノジド	0.3	0.05	66		2		
153	テフリルトリオン	0.02	0.01	66		2		
154	テフルベンズロン	0.05	0.02	66		2		
155	デメトン-S-メチル	0.4	0.02	66		2		
156	デルタメトリン及びトラロメトリン	1.0	0.05	66		2		
157	テルブトリン	0.1	0.02	66		2		
158	テルブホス	0.005	0.005	66		2		
159	トラルコキシジム	0.02	0.02	66		2		
160	トリアジメノール	0.5	0.05	66		2		
161	トリアジメホン	0.3	0.04	66		2		
162	トリアスルフロロン	0.02	0.01	66		2		
163	トリアゾホス	0.1	N.D.	0.05	66	2		
164	トリアレート	0.05	0.02	66		2		
165	トリクロピル	0.3	0.05	66		2		
166	トリクロルホン	0.20	0.01	66		2		
167	トリシクラゾール	3	0.02	66		2		
168	トリチコナゾール	0.05	0.02	66		2		
169	トリデモルフ	0.05	0.04	66		2		
170	トリフルムロン	0.05	0.05	66		2		
171	トリフルラリン	0.05	0.01	66		2		
172	トリフロキシストロビン	1.6	0.05	66		2		
173	トリホリン	0.1	0.1	66		2		
174	ナフロアニリド	0.05	0.05	66		2		
175	二塩化エチレン	0.06	0.02	66		2		
176	二臭化エチレン	0.01	0.01	66		2		
177	ニチンピラム	0.5	0.05	66		2		
178	バクロプロトラゾール	0.05	0.05	66		2		
179	バミドチオン	0.2	0.05	66		2		
180	バラコート	0.1	0.05	66		2		
181	バラチオン	N.D.	0.01	66		2		
182	バラチオンメチル	1.0	0.03	66		2		
183	バリダマイシン	0.06	0.05	66		2		
184	ハロスルフロメチル	0.05	0.02	66		2		
185	ビオレスメトリン	1	0.02	66		2		
186	ビクロラム	0.2	0.1	66		2		
187	ビコリナフェン	0.02	0.02	66		2		
188	ビスピリバククナトリウム塩	0.1	0.05	66		2		
189	ビフェノックス	0.1	0.05	66		2		
190	ビベロニルプトキシド	24	0.02	66		2		
191	ビベロホス	0.01	0.01	66		2		
192	ヒメキサゾール	0.5	0.04	66		2		
193	ビメトロジン	0.1	0.02	66		2		
194	ビラクロニル	0.05	0.015	66		2		
195	ビラゾキシフェン	0.1	0.05	66		2		
196	ビラゾスルフロニエチル	0.1	0.02	66		2		
197	ビラゾホス	0.05	0.05	66		2		
198	ビラゾリネート	0.1	0.02	66		2		
199	ビラフルフェンエチル	0.05	0.04	66		2		
200	ビリダフェンチオン	0.05	0.05	66		2		

農薬等名	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	中国		パキスタン		
				検査 件数	検出 数	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
201	ピリフタリド	成 0.02	0.02	66		2		
202	ピリプチカルブ	草 0.03	0.02	66		2		
203	ピリミカーブ	虫 0.3	0.03	66		2		
204	ピリミスルファン	草 0.05	0.01	66		2		
205	ピリミノバックメチル	草 0.05	0.02	66		2		
206	ピリミホスメチル	虫 0.20	0.02	66		2		
207	ピレトリン	虫 3	0.2	66		2		
208	ピロキロン	菌 0.2	0.02	66		2		
209	ピンドン	鼠 0.001	0.001	66		2		
210	フィプロニル	菌 0.01	0.004	66		2		
211	フェナミホス	虫 0.02	0.02	66		2		
212	フェニトロチオン	虫 0.2	0.04	66		2		
213	フェノキサニル	菌 1	0.01	66		2		
214	フェノキサプロップエチル	草 0.05	0.05	66		2		
215	フェノブカルブ	虫 1.0	0.02	66		2		
216	フェリムゾン	菌 1	0.02	66		2		
217	フェンチオン	虫 0.05	0.04	66		2		
218	フェンチン	菌 0.1	0.05	66		2		
219	フェントエート	虫 0.05	0.04	66		2		
220	フェントラザミド	草 0.02	0.02	66		2		
221	フェンバレーレート	虫 2	0.05	66		2		
222	フェンプロピモルフ	菌 0.3	0.02	66		2		
223	フサライド	菌 1	0.01	66		2		
224	フタクロール	草 0.1	0.03	66		2		
225	フタミホス	草 0.05	0.02	66		2		
226	フタ化スルフリル	虫 0.04	0.04	66		2		
227	フプロフェジン	虫 0.5	0.03	66		2		
228	フラチオカルブ	虫 0.1	0.02	66		2		
229	フラメトビル	菌 1	0.1	66		2		
230	フルオメツロン	草 0.1	0.05	66		2		
231	フルジオキソニル	菌 0.05	0.02	66		2		
232	フルシトリネート	虫 0.05	0.05	66		2		
233	フルセトスルフロロン	草 0.05	0.01	66		2		
234	フルトラニル *	菌 1 (2.0*)	0.02	66		2		
235	フルトリアホール	菌 0.02	0.02	66		2		
236	フルミオキサジン	草 0.05	0.04	66		2		
237	フルリドン	草 0.1	0.02	66		2		
238	フルロキシビル	草 0.1	0.05	66		2		
239	フレチラクロール	草 0.03	0.03	66		2		
240	フロクロラズ	菌 2	0.05	66		2		
241	フロシミドン	菌 0.02	0.02	66		2		
242	フロディファコウム	鼠 0.0005	0.0005	66		2		
243	フロバクロール	草 0.05	0.02	66		2		
244	フロバニル	草 2	0.05	66		2		
245	フロバホス	虫 0.05	0.02	66		2		
246	フロバモカルブ	菌 0.1	0.02	66		2		
247	フロビコナゾール	菌 0.1	0.03	66		2		
248	フロビザミド	草 0.02	0.02	66		2		
249	フロファム	成 N.D.	0.01	66		2		
250	フロフェノホス	虫 0.05	0.04	66		2		
251	フロヘキサジオンカルシウム塩	成 0.2	0.1	66		2		
252	フロベナゾール	菌 0.5	0.03	66		2		
253	フロボキスル(プロボクスル)	虫 1	0.02	66		2		
254	フロメリン	草 0.05	0.02	66		2		
255	フロモキシニル	草 0.2	0.05	66		2		
256	フロモブチド	草 0.7	0.01	66		2		
257	フロモプロピレート	虫 0.05	0.02	66		2		
258	ヘキサクロロベンゼン	菌 0.03	0.01	66		2		
259	ヘキサコナゾール	菌 0.02	0.01	66		2		
260	ペナラキシル	菌 0.05	0.05	66		2		
261	ペノキサコール	葉 0.01	0.01	66		2		
262	ペノキスラム	草 0.05	0.02	66		2		
263	ヘプタクロル	虫 0.02	0.02	66		2		
264	ベルメリン	虫 2.0	0.05	66		2		
265	ベンコナゾール	菌 0.05	0.05	66		2		
266	ベンシクロン	菌 0.3	0.05	66		2		
267	ベンジルアデニン又はベンジルアミノプリン	成 0.1	0.05	66		2		
268	ベンスリド	草 0.1	0.02	66		2		
269	ベンスルフロメチル	草 0.1	0.02	66		2		
270	ベンゾピシクロン	草 0.05	0.02	66		2		
271	ベンゾフェナップ	草 0.1	0.02	66		2		
272	ベンダイオカルブ	虫 0.02	0.02	66		2		
273	ベンタゾン	草 0.2	0.02	66		2		
274	ベンディメタリン	草 0.2	0.02	66		2		
275	ベントキサゾン	草 0.05	0.02	66		2		
276	ベンフラカルブ	虫 0.2	0.02	66		2		
277	ベンフレセート	草 0.05	0.02	66		2		
278	ホキシム	虫 0.05	0.02	66		2		
279	ホスファミドン	虫 0.1	0.05	66		2		
280	ホスメット	虫 0.1	0.02	66		2		
281	ポリオキシシ	菌 0.06	0.05	66		2		
282	ホルモチオン	虫 0.02	0.02	66		2		
283	ホレート	虫 0.05	0.02	66		2		
284	マラチオン	虫 0.1	0.04	66		2		
285	ミクロブタニル	虫 0.03	0.03	66		2		
286	メカルバム	虫 0.05	0.01	66		2		
287	メコプロップ	草 0.05	0.05	66		2		
288	メソトリオン	草 0.01	0.01	66		2		
289	メソミル及びチオジカルブ	虫 0.5	0.05	66		2		
290	メタアルデヒド	虫 0.2	0.05	66		2		
291	メタクリホス	虫 0.05	0.02	66		2		
292	メタベンズチアズロン	草 0.05	0.02	66		2		
293	メタミドホス	虫 0.01	0.01	66		2		
294	メタラキシル及びメフェノキサム	菌 0.1	0.02	66		2		
295	メチオカルブ	虫 0.05	0.02	66		2		
296	メチダチオン	虫 0.02	0.02	66		2		
297	メトキシクロール	虫 2	0.02	66		2		
298	メトキシフェノジド	虫 0.1	0.01	66		2		
299	メスラム	草 0.02	0.02	66		2		
300	メトスルフロメチル	草 0.05	0.01	66		2		

農業等名		種 類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	中国			パキスタン		
					検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
301	メトブレン	虫	5.0	0.02	66			2		
302	メトミノストロビン	菌	0.5	0.02	66			2		
303	メトラクロール	草	0.1	0.03	66			2		
304	メトリブジン	草	0.05	0.03	66			2		
305	メビコートクロリド	成	2	0.03	66			2		
306	メフェナセツ	草	0.05	0.02	66			2		
307	メブロニル	菌	2	0.02	66			2		
308	モノクロトホス	虫	0.05	0.05	66			2		
309	モノリニュロン	草	0.05	0.05	66			2		
310	モリネート	草	0.1	0.02	66			2		
311	リニュロン	草	0.1	0.02	66			2		
312	硫化カルボニル	虫	0.2	0.05	66			2		
313	リン化水素	虫	0.1	0.04	66			2		
314	リンデン(γ-BHC)	虫	0.3	0.01	66			2		
315	レスメトリン	虫	0.05	0.03	66			2		
316	ワルファリン	鼠	0.001	0.001	66			2		
317	ガドミウム	-	0.4	0.02	66	6	0.02	2	2	0.03-0.05
318	総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B2、G1及びG2の総和)	-	0.010	0.001	66			2		
計					318 品目					

* 玄米で輸入する場合、ジクワットの基準値は1ppm、フルトラニルの基準値は2.0ppm

農業等名		種 類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	アメリカ			インド			オーストラリア		
					検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
301	メトラクロール	草	0.1	0.03	33			1			25		
302	メトリブジン	草	0.05	0.03	33			1			25		
303	メビコートクロリド	成	2	0.03	33			1			25		
304	メフェナセツ	草	0.05	0.02	33			1			25		
305	メプロニル	菌	2	0.02	33			1			25		
306	モノクロトホス	虫	0.05	0.05	33			1			25		
307	モノリニュロン	草	0.05	0.05	33			1			25		
308	モリネート	草	0.1	0.02	33			1			25		
309	リニュロン	草	0.1	0.02	33			1			25		
310	硫化カルボニル	虫	0.2	0.05	33			1			25		
311	リン化水素	虫	0.1	0.04	33			1			25		
312	リンデン(γ-BHC)	虫	0.3	0.01	33			1			25		
313	レスメトリン	虫	0.05	0.03	33			1			25		
314	ワルファリン	鼠	0.001	0.001	33			1			25		
315	カドミウム	-	0.4	0.02	33	3	0.01-0.02	1	1	0.03	25		
316	総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B2、G1及びG2の総和)	-	0.010	0.001	33			1			25		
計								316 品目					

* 玄米で輸入する場合、ジクワットの基準値は1ppm、フルトラニルの基準値は2.0ppm

農業等名		種 類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	タイ			台湾			中国		
					検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
301	メトラクロール	草	0.1	0.03	25			2			32		
302	メトリブジン	草	0.05	0.03	25			2			32		
303	メビコートクロリド	成	2	0.03	25			2			32		
304	メフェナセツ	草	0.05	0.02	25			2			32		
305	メブロンル	菌	2	0.02	25			2			32		
306	モノクロトホス	虫	0.05	0.05	25			2			32		
307	モノリニュロン	草	0.05	0.05	25			2			32		
308	モリネート	草	0.1	0.02	25			2			32		
309	リニュロン	草	0.1	0.02	25			2			32		
310	硫化カルボニル	虫	0.2	0.05	25			2			32		
311	リン化水素	虫	0.1	0.04	25			2			32		
312	リンデン(γ-BHC)	虫	0.3	0.01	25			2			32		
313	レスメトリン	虫	0.05	0.03	25			2			32		
314	ワルファリン	鼠	0.001	0.001	25			2			32		
315	カドミウム	-	0.4	0.02	25	12	0.01-0.04	2			32	8	0.01-0.04
316	総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B2、G1及びG2の総和)	-	0.010	0.001	25			2			32		
計								316 品目					

* 玄米で輸入する場合、ジクワットの基準値は1ppm、フルトラニルの基準値は2.0ppm

農薬等名	種 類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	ベトナム		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
1 2,2-DPA	草	0.1	0.1	3		
2 2,4,5-T	草	N.D.	0.05	3		
3 2,4-D	草	0.1	0.02	3		
4 2,4-DB	草	0.02	0.02	3		
5 BHC	虫	0.2	0.01	3		
6 DDT	虫	0.2	0.02	3		
7 EPN	虫	0.02	0.02	3		
8 EPTC	草	0.1	0.02	3		
9 MCPA	草	0.1	0.03	3		
10 MCPB	草	0.1	0.02	3		
11 TCMTB	菌	0.1	0.02	3		
12 XMC	虫	0.2	0.02	3		
13 アザメチホス	虫	0.1	0.03	3		
14 アシベンゾラル-S-メチル	菌	0.1	0.05	3		
15 アジムスルフロ	虫	0.02	0.01	3		
16 アゾキシストロビン	菌	0.2	0.02	3		
17 アニロホス	草	0.05	0.04	3		
18 アバメクチン	虫	0.01	0.01	3		
19 アミロー	草	N.D.	0.025	3		
20 アルジカルブ	虫	0.02	0.02	3		
21 インキサジフェンエチル	草	0.1	0.05	3		
22 インキサチオン	虫	0.2	0.02	3		
23 インキサフルトール	草	0.05	0.05	3		
24 インチアニル	菌	0.3	0.02	3		
25 イソプロカルブ	虫	0.5	0.02	3		
26 イソプロチオラン	菌	10	0.03	3	3	0.02
27 イナベンフィド	成	0.05	0.05	3		
28 イプロジオン	菌	3.0	0.07	3		
29 イプロベンホス	菌	0.2	0.02	3		
30 イマザリル	菌	0.05	0.01	3		
31 イマゼタビルアンモニウム塩	草	0.2	0.03	3		
32 イマゾスルフロ	草	0.1	0.04	3		
33 イミダクロプリド	虫	1	0.04	3		
34 イミノクタジン	菌	0.05	0.02	3		
35 インダノファン	草	0.05	0.01	3		
36 ウニコナゾールP	成	0.1	0.02	3		
37 エスプロカルブ	草	0.02	0.02	3		
38 エチプロール	虫	0.2	0.02	3		
39 エディフェンホス	菌	0.2	0.02	3		
40 エデホン	成	0.05	0.05	3		
41 エトキシスルフロ	虫	0.1	0.04	3		
42 エトフェンブロックス	虫	0.5	0.02	3		
43 エトベンザニド	草	0.1	0.02	3		
44 エトリムホス	虫	0.1	0.02	3		
45 エンドスルファン	虫	0.1	0.05	3		
46 エンドター	草	0.05	0.05	3		
47 エンドリン	虫	N.D.	0.005	3		
48 オキサジアゾン	草	0.02	0.02	3		
49 オキサジアルギル	草	0.05	0.01	3		
50 オキサジキシル	菌	0.1	0.1	3		
51 オキサジクロメホン	草	0.05	0.02	3		
52 オキサミル	虫	0.02	0.02	3		
53 オキシテトラサイクリン	抗	0.05	0.05	3		
54 オキシデメトンメチル	虫	0.02	0.02	3		
55 オキシフルオルフェン	草	0.05	0.04	3		
56 オキシロニック酸	菌	0.3	0.2	3		
57 オメエート	虫	1	0.05	3		
58 オリサストロビン	菌	0.2	0.02	3		
59 オリザリン	草	0.01	0.01	3		
60 カスガマイシン	菌	0.04	0.04	3		
61 カフェンストロール	草	0.02	0.01	3		
62 カブタホール	菌	N.D.	0.01	3		
63 カルタップ、ペンスタップ及びチオシクラム	虫	0.2	0.2	3		
64 カルバリル	虫	1.0	0.02	3		
65 カルフェントラゾンエチル	草	0.08	0.01	3		
66 カルプロバミド	菌	1	0.02	3		
67 カルベンダジム、ベノミル、チオファネート及びチ オファネートメチル	菌	1	0.1	3		
68 カルボキシ	菌	0.2	0.02	3		
69 カルボスルファン	虫	0.2	0.05	3		
70 カルボフラン	虫	0.1	0.02	3		
71 キノクラミン	草	0.03	0.03	3		
72 キャブタン	菌	5	0.05	3		
73 キンクロラック	草	5	0.05	3	2	0.02
74 キントゼン	菌	0.02	0.01	3		
75 クマホス	虫	N.D.	0.01	3		
76 クミルロン	草	0.1	0.02	3		
77 グリホサート	草	0.1	0.04	3		
78 グルホシネート	草	0.3	0.04	3		
79 クレソキシムメチル	菌	0.05	0.03	3		
80 クロゾリネート	菌	0.05	0.05	3		
81 クロチアニジン	虫	0.7	0.02	3		
82 クロビドール	菌	0.2	0.1	3		
83 クロピラリド	草	2	0.5	3		
84 クロフェンテジン	虫	0.02	0.02	3		
85 クロマゾン	草	0.02	0.02	3		
86 クロマフェノジド	虫	0.2	0.01	3		
87 クロメブロッ	草	0.02	0.02	3		
88 クロラントラニリプロール	虫	0.05	0.02	3		
89 クロルスルフロ	草	0.05	0.02	3		
90 クロルデン	虫	0.02	0.02	3		
91 クロルピリホス	虫	0.1	0.03	3		
92 クロルピリホスメチル	虫	0.1	0.03	3		
93 クロルフェンビンホス	虫	0.05	0.03	3		
94 クロルメコート	成	0.05	0.05	3		
95 クロラタニル	菌	0.1	0.05	3		
96 酸化フェンブタズ	虫	0.05	0.05	3		
97 シアナジン	草	0.01	0.01	3		
98 シアン化水素	虫	20	5	3		
99 ジウロン	草	0.05	0.05	3		
100 ジカンバ	草	0.05	0.02	3		

農業等名	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	ベトナム		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
101 ジクロシメット	菌	0.5	0.01	3		
102 シクロスルフアムロン	草	0.1	0.02	3		
103 シクロプロトリン	虫	0.1	0.05	3		
104 ジクロベニル	草	0.05	0.05	3		
105 ジクロホップメチル	草	0.1	0.03	3		
106 ジクロメジン	菌	2	0.02	3		
107 ジクロルボス及びナレド	虫	0.2	0.01	3		
108 ジクワット *	草	0.2 (1*)	0.05	3		
109 ジコホール	虫	0.02	0.02	3		
110 ジスルホトン	虫	0.07	0.02	3		
111 ジチオカルバメート	菌	0.3	0.3	3		
112 ジチオビル	草	0.01	0.01	3		
113 シノスルフロン	草	0.1	0.01	3		
114 ジノセブ	草	0.01	0.01	3		
115 ジノテフラン	虫	2	0.05	3		
116 ジノテルブ	草	0.05	0.02	3		
117 シハロトリン	虫	0.5	0.02	3		
118 シハロホップブチル	草	0.1	0.03	3		
119 シフルトリン	虫	2	0.05	3		
120 ジフルベンズロン	虫	1	0.05	3		
121 シプロコナゾール	菌	0.1	0.02	3		
122 シヘキサチン及びアゾシクロチン	虫	N.D.	0.02	3		
123 シペルメトリン	虫	0.9	0.05	3		
124 シメコナゾール	菌	0.1	0.01	3		
125 ジメタメトリン	草	0.1	0.01	3		
126 ジメチルビンホス	虫	0.1	0.04	3		
127 ジメトエート	虫	1	0.02	3		
128 シメトリン	草	0.05	0.02	3		
129 ジメビペレート	草	0.03	0.02	3		
130 臭素	虫	50	1	3	3	2
131 シラフルオフェン	虫	0.3	0.02	3		
132 シンメチリン	草	0.1	0.03	3		
133 スピネトラム	虫	0.1	0.01	3		
134 スピノサド	虫	1	0.02	3		
135 ダイアジノン	虫	0.1	0.02	3		
136 ダイムロン	草	0.1	0.01	3		
137 ダミノジッド	成	N.D.	0.1	3		
138 チアクロプリド	虫	0.1	0.02	3		
139 チアジニル	菌	1	0.01	3		
140 チアベンダゾール	虫	2	0.05	3		
141 チアメキサム	虫	0.3	0.02	3		
142 チオベンカルブ	草	0.2	0.05	3		
143 チオメトン	虫	0.02	0.01	3		
144 チフルザミド	菌	0.5	0.02	3		
145 ティルドリン及びアルドリ	虫	N.D.	0.005	3		
146 テクナゼン	菌	0.05	0.02	3		
147 テクロフタラム	菌	0.2	0.05	3		
148 テトラクロルビンホス	虫	0.3	0.02	3		
149 テニルクロー	草	0.1	0.02	3		
150 テブコナゾール	菌	0.05	0.03	3	3	0.008-0.009
151 テブフェノジド	虫	0.3	0.05	3		
152 テフリルトリオン	草	0.02	0.01	3		
153 テフルベンズロン	虫	0.05	0.02	3		
154 デメトン-S-メチル	虫	0.4	0.02	3		
155 デルタメトリン及びトラロメトリン	虫	1.0	0.05	3		
156 テルプトリン	草	0.1	0.02	3		
157 テルブホス	虫	0.005	0.005	3		
158 トラルコキシジム	草	0.02	0.02	3		
159 トリアジメノール	菌	0.5	0.05	3		
160 トリアジメホン	菌	0.3	0.04	3		
161 トリアスルフロ	草	0.02	0.01	3		
162 トリアソホス	虫	N.D.	0.05	3		
163 トリアレート	草	0.05	0.02	3		
164 トリクロビル	草	0.3	0.05	3		
165 トリクロルホン	虫	0.20	0.01	3		
166 トリシクラゾール	菌	3	0.02	3	2	0.02
167 トリチコナゾール	菌	0.05	0.02	3		
168 トリデモルフ	菌	0.05	0.04	3		
169 トリフルムロン	虫	0.05	0.05	3		
170 トリフルラリン	草	0.05	0.01	3		
171 トリフロキシストロビン	菌	1.6	0.05	3		
172 トリホリン	菌	0.1	0.1	3		
173 ナプロアニリド	草	0.05	0.05	3		
174 二塩化エチレン	虫	0.06	0.02	3		
175 二臭化エチレン	虫	0.01	0.01	3		
176 ニテンピラム	虫	0.5	0.05	3		
177 バクロフトラゾール	成	0.05	0.05	3		
178 バミドチオン	虫	0.2	0.05	3		
179 バラコート	草	0.1	0.05	3		
180 バラチオン	虫	N.D.	0.01	3		
181 バラチオンメチル	虫	1.0	0.03	3		
182 バリダマイシン	菌	0.06	0.05	3		
183 ハロスルフロメチル	草	0.05	0.02	3		
184 ビオレスメトリン	虫	1	0.02	3		
185 ビクロラム	草	0.2	0.1	3		
186 ビスビリバックナトリウム塩	草	0.1	0.05	3		
187 ビフェノックス	草	0.1	0.05	3		
188 ビベロニルプトキシド	虫	24	0.02	3		
189 ビベロホス	草	0.01	0.01	3		
190 ヒメキサゾール	菌	0.5	0.04	3		
191 ビメトジン	虫	0.1	0.02	3		
192 ビラクロニル	草	0.05	0.015	3		
193 ビラゾキシフェン	草	0.1	0.05	3		
194 ビラゾスルフロニエチル	草	0.1	0.02	3		
195 ビラゾホス	菌	0.05	0.05	3		
196 ビラゾリネート	草	0.1	0.02	3		
197 ビラフルフェンエチル	草	0.05	0.04	3		
198 ビリダフェンチオン	虫	0.05	0.05	3		
199 ビリフタリド	成	0.02	0.02	3		
200 ビリブチカルブ	草	0.03	0.02	3		

農業等名	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	ベトナム		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
201	ビリミカーブ	虫 0.3	0.03	3		
202	ビリミスルファン	草 0.05	0.01	3		
203	ビリミノバックメチル	草 0.05	0.02	3		
204	ビリミホスメチル	虫 0.20	0.02	3		
205	ビレトリン	虫 3	0.2	3		
206	ピロキロン	菌 0.2	0.02	3		
207	ピンドン	鼠 0.001	0.001	3		
208	フィプロニル	菌 0.01	0.004	3		
209	フェナミホス	虫 0.02	0.02	3		
210	フェニトロチオン	虫 0.2	0.04	3		
211	フェノキサニル	菌 1	0.01	3		
212	フェノキサプロップエチル	草 0.05	0.05	3		
213	フェノプロカルブ	虫 1.0	0.02	3		
214	フェリムゾン	菌 1	0.02	3		
215	フェンチオン	虫 0.05	0.04	3		
216	フェンチン	菌 0.1	0.05	3		
217	フェントエート	虫 0.05	0.04	3		
218	フェントラザミド	草 0.02	0.02	3		
219	フェンバレレート	虫 2	0.05	3		
220	フェンプロピモルフ	菌 0.3	0.02	3		
221	フサライド	菌 1	0.01	3		
222	ブタクロール	草 0.1	0.03	3		
223	ブタミホス	草 0.05	0.02	3		
224	ブツ化スルフリル	虫 0.04	0.04	3		
225	プロフェジン	虫 0.5	0.03	3		
226	フラチオカルブ	虫 0.1	0.02	3		
227	フラメトビル	菌 1	0.1	3		
228	フルオメツロン	草 0.1	0.05	3		
229	フルジオキシニル	菌 0.05	0.02	3		
230	フルシトリネート	虫 0.05	0.05	3		
231	フルセトスルフロシ	草 0.05	0.01	3		
232	フルトラニル *	菌 1 (2.0*)	0.02	3		
233	フルトリアホール	菌 0.02	0.02	3		
234	フルミオキサジン	草 0.05	0.04	3		
235	フルリドン	草 0.1	0.02	3		
236	フルロキシビル	草 0.1	0.05	3		
237	プレチラクロール	草 0.03	0.03	3		
238	プロクロラズ	菌 2	0.05	3		
239	プロシミドン	菌 0.02	0.02	3		
240	プロディファコウム	鼠 0.0005	0.0005	3		
241	プロバクロール	草 0.05	0.02	3		
242	プロバニル	草 2	0.05	3		
243	プロバホス	虫 0.05	0.02	3		
244	プロバモカルブ	菌 0.1	0.02	3		
245	プロビコナゾール	菌 0.1	0.03	3	3	0.01
246	プロビザミド	草 0.02	0.02	3		
247	プロファミ	成 N.D.	0.01	3		
248	プロフェノホス	虫 0.05	0.04	3		
249	プロヘキサジオンカルシウム塩	成 0.2	0.1	3		
250	プロベナゾール	菌 0.5	0.03	3		
251	プロボキスル(プロボクスル)	虫 1	0.02	3		
252	プロメトリン	草 0.05	0.02	3		
253	プロモキシニル	草 0.2	0.05	3		
254	プロモブチド	草 0.7	0.01	3		
255	プロモプロピレート	虫 0.05	0.02	3		
256	ヘキサクロロベンゼン	菌 0.03	0.01	3		
257	ヘキサコナゾール	菌 0.02	0.01	3	3	0.01-0.011
258	ペナラキシル	菌 0.05	0.05	3		
259	ペノキサコール	薬 0.01	0.01	3		
260	ペノキススラム	草 0.05	0.02	3		
261	ヘブタクロル	虫 0.02	0.02	3		
262	ペルメトリン	虫 2.0	0.05	3		
263	ベンコナゾール	菌 0.05	0.05	3		
264	ベンシクロン	菌 0.3	0.05	3		
265	ベンジルアデニン又はベンジルアミノプリン	成 0.1	0.05	3		
266	ベンスリド	草 0.1	0.02	3		
267	ベンスルフロメチル	草 0.1	0.02	3		
268	ベンゾビシクロン	草 0.05	0.02	3		
269	ベンゾフェナップ	草 0.1	0.02	3		
270	ベンダイオカルブ	虫 0.02	0.02	3		
271	ベンタゾン	草 0.2	0.02	3		
272	ベンディメタリン	草 0.2	0.02	3		
273	ベントキサゾン	草 0.05	0.02	3		
274	ベンフラカルブ	虫 0.2	0.02	3		
275	ベンフレセート	草 0.05	0.02	3		
276	ホキシム	虫 0.05	0.02	3		
277	ホスファミドン	虫 0.1	0.05	3		
278	ホスメット	虫 0.1	0.02	3		
279	ポリオキシシ	菌 0.06	0.05	3		
280	ホルモチオン	虫 0.02	0.02	3		
281	ホレート	虫 0.05	0.02	3		
282	マラチオン	虫 0.1	0.04	3		
283	ミクロブタニル	虫 0.03	0.03	3		
284	メカルバム	虫 0.05	0.01	3		
285	メコプロップ	草 0.05	0.05	3		
286	メントリオン	草 0.01	0.01	3		
287	メソミル及びチオジカルブ	虫 0.5	0.05	3		
288	メタアルデヒド	虫 0.2	0.05	3		
289	メタクリホス	虫 0.05	0.02	3		
290	メタベンズチアズロン	草 0.05	0.02	3		
291	メタミドホス	虫 0.01	0.01	3		
292	メタラキシル及びメフェノキサム	菌 0.1	0.02	3		
293	メチオカルブ	虫 0.05	0.02	3		
294	メチダチオン	虫 0.02	0.02	3		
295	メトキシクロール	虫 2	0.02	3		
296	メトキシフェノジド	虫 0.1	0.01	3		
297	メトスラム	草 0.02	0.02	3		
298	メトスルフロメチル	草 0.05	0.01	3		
299	メトブレン	虫 5.0	0.02	3		
300	メトミノストロピン	菌 0.5	0.02	3		

農業等名	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	ベトナム		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
301 メトラクロール	草	0.1	0.03	3		
302 メトリブジン	草	0.05	0.03	3		
303 メビコートクロリド	成	2	0.03	3		
304 メフェナセツ	草	0.05	0.02	3		
305 メプロニル	菌	2	0.02	3		
306 モノクロトホス	虫	0.05	0.05	3		
307 モノリニュロン	草	0.05	0.05	3		
308 モリネート	草	0.1	0.02	3		
309 リニュロン	草	0.1	0.02	3		
310 硫化カルボニル	虫	0.2	0.05	3		
311 リン化水素	虫	0.1	0.04	3		
312 リンデン(γ-BHC)	虫	0.3	0.01	3		
313 レスメトリン	虫	0.05	0.03	3		
314 ワルファリン	鼠	0.001	0.001	3		
315 カドミウム	-	0.4	0.02	3	3	0.01-0.02
316 総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B2、G1及びG2の総和)	-	0.010	0.001	3		
計				316 品目		

* 玄米で輸入する場合、ジクワットの基準値は1ppm、フルトラニルの基準値は2.0ppm

農薬等名	種 類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	アメリカ			オーストラリア			カナダ			フランス		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
201	クロゾリネート	菌 0.05	0.05	0			0			0			3		
202	クロビドール	菌 0.2	0.1	0			0			0			3		
203	クロフェンデジン	虫 0.02	0.02	0			0			0			3		
204	クロルプロファム	草 0.05	0.01	0			0			0			3		
205	クロロタロニル	菌 0.1	0.05	0			0			0			3		
206	酸化フェンブタズ	虫 0.05	0.05	0			0			0			3		
207	シアゾファミド	菌 0.05	0.05	0			0			0			3		
208	ジクロフルアニド	菌 0.10	0.05	0			0			0			3		
209	ジクロベニル	草 0.05	0.05	0			0			0			3		
210	ジコホール	虫 0.02	0.02	0			0			0			3		
211	シニドンエチル	草 0.1	0.02	0			0			0			3		
212	ジノカップ	虫 0.2	0.02	0			0			0			3		
213	ジノセブ	草 0.01	0.01	0			0			0			3		
214	ジノテルブ	草 0.05	0.02	0			0			0			3		
215	シフルフェナミド	菌 0.3	0.05	0			0			0			3		
216	シプロジニル	菌 0.5	0.05	0			0			0			3		
217	チオベンカルブ	草 0.05	0.05	0			0			0			3		
218	テクナゼン	菌 0.05	0.02	0			0			0			3		
219	テトラコナゾール	菌 0.05	0.02	0			0			0			3		
220	テフルベンズロン	虫 0.05	0.02	0			0			0			3		
221	デメトン-S-メチル	虫 0.4	0.02	0			0			0			3		
222	トリデモルフ	菌 0.05	0.02	0			0			0			3		
223	トリフルミゾール	菌 1.0	0.05	0			0			0			3		
224	トリホリン	菌 0.1	0.1	0			0			0			3		
225	トルクロホスメチル	菌 0.1	0.05	0			0			0			3		
226	ニ臭化エチレン	虫 0.1	0.01	0			0			0			3		
227	バミドチオン	虫 0.2	0.05	0			0			0			3		
228	バラチオン	虫 0.3	0.01	0			0			0			3		
229	バラチオンメチル	虫 1.0	0.01	0			0			0			3		
230	ピオレスメトリン	虫 1	0.02	0			0			0			3		
231	ピテルタノール	菌 0.1	0.02	0			0			0			3		
232	ピフェノックス	草 0.1	0.05	0			0			0			3		
233	ピラゾホス	菌 0.05	0.05	0			0			0			3		
234	ピリデート	草 0.2	0.05	0			0			0			3		
235	ファモキサドン	菌 0.1	0.05	0			0			0			3		
236	フェナミホス	虫 0.02	0.01	0			0			0			3		
237	フェナリモル	菌 0.1	0.05	0			0			0			3		
238	フェノブカルブ	虫 0.3	0.01	0			0			0			3		
239	フェンチン	菌 0.05	0.05	0			0			0			3		
240	フェントエート	虫 0.4	0.02	0			0			0			3		
241	フェンプロビモルフ	菌 0.5	0.02	0			0			0			3		
242	ブプロフェジン	虫 0.3	0.02	0			0			0			3		
243	フラチオカルブ	虫 0.1	0.02	0			0			0			3		
244	フルアジナム	菌 0.1	0.05	0			0			0			3		
245	フルシトリネート	虫 0.20	0.05	0			0			0			3		
246	フルシラゾール	菌 0.2	0.01	0			0			0			3		
247	フルトラニル	菌 2.0	0.02	0			0			0			3		
248	フルバリネート	虫 0.05	0.02	0			0			0			3		
249	ブクロラズ	菌 0.5	0.05	0			0			0			3		
250	プロシミドン	菌 0.02	0.02	0			0			0			3		
251	プロバニル	草 0.2	0.05	0			0			0			3		
252	プロピザミド	草 0.02	0.02	0			0			0			3		
253	プロフェノホス	虫 0.05	0.02	0			0			0			3		
254	プロヘキサジオンカルシウム塩	成 0.5	0.1	0			0			0			3		
255	プロボキスル(プロボクスル)	虫 0.5	0.02	0			0			0			3		
256	プロモプロピレート	虫 0.05	0.02	0			0			0			3		
257	ヘキサコナゾール	菌 0.1	0.01	0			0			0			3		
258	ペナラキシル	菌 0.05	0.05	0			0			0			3		
259	ペノキサコール	薬 0.01	0.01	0			0			0			3		
260	ベンコナゾール	菌 0.05	0.05	0			0			0			3		
261	ペンダイオカルブ	虫 0.05	0.01	0			0			0			3		
262	ペンフラカルブ	虫 0.05	0.02	0			0			0			3		
263	ホキシム	虫 0.05	0.02	0			0			0			3		
264	ホスファミドン	虫 0.1	0.05	0			0			0			3		
265	ホルモチオン	虫 0.02	0.02	0			0			0			3		
266	メカルバム	虫 0.05	0.01	0			0			0			3		
267	メタクリホス	虫 0.05	0.02	0			0			0			3		
268	メタミドホス	虫 0.01	0.01	0			0			0			3		
269	メチオカルブ	虫 0.05	0.01	0			0			0			3		
270	メビコートクロリド	成 2	0.02	0			0			0			3		
271	メブロニル	菌 2	0.02	0			0			0			3		
272	モノリニユロン	草 0.05	0.05	0			0			0			3		
273	レスメトリン	虫 0.05	0.01	0			0			0			3		
274	ワルファリン	鼠 0.001	0.001	0			0			0			3		
計		アメリカ・オーストラリア・カナダ：177品目、それ以外の国：274品目													

農薬等名		種 類	基準値 (mg/kg)	定量限界	オーストラリア			カナダ		
					検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
101	ピラクロストロビン	菌	0.5	0.02	4			2		
102	ピラスルホトール	草	0.02	0.01	4			2		
103	ピラフルフェンエチル	草	0.02	0.02	4			2		
104	ピリミカーブ	虫	0.05	0.01	4			2		
105	ピリミホスメチル	虫	1.0	0.01	4			2		
106	ピレトリン	虫	3	0.2	4			2		
107	ピンドン	鼠	0.001	0.001	4			2		
108	フィプロニル	虫	0.002	0.002	4			2		
109	フェントロチオン	虫	5.0	0.01	4			2		
110	フェノキサプロップエチル	草	0.1	0.05	4			2		
111	フェンバレーレート	虫	2.0	0.05	4			2		
112	ブタフェナシル	草	0.02	0.02	4			2		
113	フルオメツロン	草	0.1	0.05	4			2		
114	フルジオキシニル	菌	0.05	0.01	4			2		
115	フルトリアホール	菌	0.2	0.02	4			2		
116	フルミオキサジン	草	0.05	0.03	4			2		
117	フルメツラム	草	0.05	0.02	4			2		
118	フルリドン	草	0.1	0.02	4			2		
119	フルロキシビル	草	0.3	0.05	4			2		
120	プロスルホカルブ	草	0.05	0.01	4			2		
121	プロチオコナゾール	菌	0.35	0.05	4			2		
122	プロディファコウム	鼠	0.0005	0.0005	4			2		
123	プロバクロール	草	0.05	0.02	4			2		
124	プロピコナゾール	菌	1.0	0.03	4			2		
125	プロファム	草	N.D.	0.01	4			2		
126	プロメトリン	草	0.05	0.02	4			2		
127	プロモキシニル	草	0.2	0.05	4			2		
128	フロラスラム	草	0.01	0.01	4			2		
129	ヘキサクロロベンゼン	菌	0.05	0.01	4			2		
130	ヘプタクロル	虫	0.02	0.02	4			2		
131	ベルメトリン	虫	2.0	0.05	4			2		
132	ペンタゾン	草	0.2	0.02	4			2		
133	ベンディメタリン	草	0.2	0.02	4			2		
134	ボスカリド	菌	3	0.1	4			2		
135	ホスメット	虫	0.05	0.02	4			2		
136	マラチオン	虫	2.0	0.01	4			2		
137	ミクロブタニル	虫	0.5	0.02	4			2		
138	メコプロップ	草	0.05	0.05	4			2		
139	メソミル及びチオジカルブ	虫	2	0.05	4			2		
140	メタベンズチアズロン	草	0.1	0.02	4			2		
141	メタラキシル及びメフェノキサム	菌	0.05	0.01	4			2		
142	メチダチオン	虫	0.02	0.02	4			2		
143	メチルイソチオシアネート、ダゾメット及びメタム	虫	0.1	0.1	4			2		
144	メトキシクロール	虫	2	0.02	4			2		
145	メコナゾール	菌	3	0.05	4			2		
146	メスラム	草	0.02	0.02	4			2		
147	メスルフロンメチル	草	0.1	0.01	4			2		
148	メブレン	虫	5.0	0.02	4			2		
149	メトラクロール	草	0.1	0.01	4			2		
150	メトリブジン	草	0.75	0.02	4			2		
151	メビコートクロリド	成	2	0.02	4			2		
152	メフェンビルジエチル	薬	0.05	0.01	4			2		
153	リニュロン	草	0.1	0.02	4			2		
154	硫化カルボニル	虫	0.2	0.05	4			2		
155	リン化水素	虫	0.1	0.02	4			2		
156	リンデン(γ-BHC)	虫	0.01	0.01	4			2		
157	総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B2、G1及びG2の総和)	-	0.010	0.010	4			2		
計		157品目								

農薬等名	種 類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	アメリカ			オーストラリア			カナダ		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
101	ピラスルホトール	0.02	0.01	1			5			3		
102	ピラフルフェンエチル	0.02	0.02	1			5			3		
103	ピリミカーブ	0.05	0.01	1			5			3		
104	ピリミホスメチル	1.0	0.01	1			5			3		
105	ピレトリン	3	0.2	1			5			3		
106	ピンドン	0.001	0.001	1			5			3		
107	フィプロニル	0.002	0.002	1			5			3		
108	フェントロチオン	5.0	0.01	1			5	1	0.24	3		
109	フェノキサプロップエチル	0.1	0.05	1			5			3		
110	フェンバレート	2.0	0.05	1			5			3		
111	ブタフェナシル	0.02	0.02	1			5			3		
112	フルオメツロン	0.1	0.05	1			5			3		
113	フルジオキシニル	0.05	0.01	1			5			3		
114	フルトリアホール	0.2	0.02	1			5			3		
115	フルミオキサジン	0.05	0.03	1			5			3		
116	フルメツラム	0.05	0.02	1			5			3		
117	フルリドン	0.1	0.02	1			5			3		
118	フルロキシビル	0.3	0.05	1			5			3		
119	プロスルホカルブ	0.05	0.01	1			5			3		
120	プロチオコナゾール	0.35	0.05	1			5			3		
121	プロディファコウム	0.0005	0.0005	1			5			3		
122	プロバクロール	0.05	0.02	1			5			3		
123	プロピコナゾール	1.0	0.03	1			5			3		
124	プロファム	N.D.	0.01	1			5			3		
125	プロメトリン	0.05	0.02	1			5			3		
126	プロモキシニル	0.2	0.05	1			5			3		
127	フロララム	0.01	0.01	1			5			3		
128	ヘキサクロロベンゼン	0.05	0.01	1			5			3		
129	ヘプタクロル	0.02	0.02	1			5			3		
130	ベルメトリン	2.0	0.05	1			5			3		
131	ペンタゾン	0.2	0.02	1			5			3		
132	ペンディメタリン	0.2	0.02	1			5			3		
133	ボスカリド	3	0.1	1			5			3		
134	ボスメット	0.05	0.02	1			5			3		
135	マラチオン	2.0	0.01	1			5			3		
136	ミクロブタニル	0.5	0.02	1			5			3		
137	メコプロップ	0.05	0.05	1			5			3		
138	メソミル及びチオジカルブ	2	0.05	1			5			3		
139	メタベンズチアズロン	0.1	0.02	1			5			3		
140	メタラキシル及びメフェノキサム	0.05	0.01	1			5			3		
141	メチダチオン	0.02	0.02	1			5			3		
142	メチルイソチオシアネート、ダゾメット及びメタム	0.1	0.1	1			5			3		
143	メキシクロール	2	0.02	1			5			3		
144	メコナゾール	3	0.05	1			5			3		
145	メスラム	0.02	0.02	1			5			3		
146	メスルフロメチル	0.1	0.01	1			5			3		
147	メトレン	5.0	0.02	1			5	1	0.02	3		
148	メトラクロール	0.1	0.01	1			5			3		
149	メトリブジン	0.75	0.02	1			5			3		
150	メビコートクロリド	2	0.02	1			5			3		
151	メフェンビルジエチル	0.05	0.01	1			5			3		
152	リニユロン	0.1	0.02	1			5			3		
153	硫化カルボニル	0.2	0.05	1			5			3		
154	リン化水素	0.1	0.02	1			5			3		
155	リンデン(γ-BHC)	0.01	0.01	1			5			3		
156	総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B2、G1及びG2の総和)	-	0.010	1			5			3		
計				156品目								

別紙

飼料小麦(船積時検査)(平成24年2月21日～平成24年7月20日契約分)

農薬等名	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	アメリカ			オーストラリア			カナダ			ロシア		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
1 2, 4-D	草	0.5	0.02	4			14			1			2		
2 アトラジン	草	0.3	0.01	4			14			1			2		
3 アルジカルブ	虫	0.02	0.01	4			14			1			2		
4 イミダクロプリド	虫	0.05	0.02	4			14			1			2		
5 カルタップ、チオシクロラム及びベン スルタップ	虫	0.2	0.1	4			14			1			2		
6 カルバリル	虫	2	0.01	4			14			1			2		
7 カルベンダジム、チオファネート、チ オファネートメチル、及びベノミル	菌	0.6	0.1	4			14			1			2		
8 カルボフラン	虫	0.2	0.02	4			14			1			2		
9 グリホサート	草	5	0.02	4	4	0.02-0.03	14	3	0.02-0.21	1	1	1.40	2		
10 グルホシネート	草	0.2	0.05	4			14			1			2		
11 クロルピリホス	虫	0.5	0.01	4			14			1			2		
12 クロルピリホスメチル	虫	10	0.01	4	3	0.01-0.07	14	10	0.04-1.03	1			2		
13 クロルフェンビンホス	虫	0.05	0.02	4			14			1			2		
14 クロルプロファム	草	0.05	0.02	4			14			1			2		
15 シアナジン	草	0.1	0.01	4			14			1			2		
16 ジカンバ	草	0.5	0.02	4			14			1			2		
17 ジクロルボス及びナレド	虫	0.2	0.01	4			14			1			2		
18 ジクワット	草	2	0.1	4			14			1			2		
19 シハロトリン	虫	0.05	0.02	4			14			1			2		
20 シフルトリン	虫	2	0.05	4			14			1			2		
21 ジメエート	虫	0.05	0.02	4			14			1			2		
22 ダイアジン	虫	0.1	0.01	4			14			1			2		
23 チアベンダゾール	虫	0.5	0.05	4			14			1			2		
24 デルタメトリン及びトラロメトリン	虫	1	0.05	4			14	4	0.09-0.23	1			2		
25 テルブホス	虫	0.01	0.005	4			14			1			2		
26 トリシクラゾール	菌	0.02	0.02	4			14			1			2		
27 二臭化エチレン (EDB)	虫	0.1	0.01	4			14			1			2		
28 パラコート	草	0.05	0.05	4			14			1			2		
29 パラチオン	虫	0.3	0.01	4			14			1			2		
30 ビベロニルプトキシド	虫	24	0.02	4			14	10	0.02-0.72	1			2		
31 ピリミホスメチル	虫	1	0.01	4			14			1			2		
32 フェニトロチオン	虫	10	0.01	4			14	7	0.01-0.13	1			2		
33 フェノプロカルブ	虫	0.3	0.01	4			14			1			2		
34 フェントエート	虫	0.4	0.02	4			14			1			2		
35 プロモキシニル	草	0.2	0.05	4			14			1			2		
36 ベルメトリン	虫	2	0.05	4			14			1			2		
37 ベンタゾン	草	0.2	0.02	4			14			1			2		
38 ベンディメタリン	草	0.2	0.02	4			14			1			2		
39 ホスメット	虫	0.05	0.02	4			14			1			2		
40 ホレート	虫	0.05	0.05	4			14			1			2		
41 マラチオン	虫	8	0.01	4	4	0.01-0.04	14			1	1	0.01	2		
42 メチダチオン	虫	0.02	0.02	4			14			1			2		
43 メトプレン	虫	5	0.02	4	4	0.07-0.66	14	3	0.02-0.09	1			2		
44 カドミウム	—	1	0.02	4	4	0.02-0.03	14	1	0.03	1	1	0.03	2	2	0.03
45 アフラトキシンB1	—	0.02	0.01	4			14			1			2		
計							45 品目								

(注)検査品目は、農林水産省が定める「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」及び「飼料の有害物質の指導基準の制定について」に基づく農薬等である。

別紙
飼料大麦(船積時検査)(平成24年2月21日～平成24年7月20日契約分)

農薬等名	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	オーストラリア			カナダ			ロシア		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
1 2, 4-D	草	0.5	0.02	16			4			5		
2 アトラジン	草	0.02	0.01	16			4			5		
3 アラクロール	草	0.05	0.05	16			4			5		
4 アルジカルブ	虫	0.02	0.01	16			4			5		
5 イミダクロプリド	虫	0.05	0.02	16			4			5		
6 カルタップ、チオシクロラム及びベン スルタップ	虫	0.2	0.1	16			4			5		
7 カルバリル	虫	5	0.01	16			4			5		
8 カルベンダジム、チオファネート、チ オファネートメチル、及びベノミル	菌	0.6	0.1	16			4			5		
9 カルボフラン	虫	0.2	0.02	16			4			5		
10 グリホサート	草	20	0.02	16	11	0.02-0.20	4	4	0.89-1.79	5		
11 グルホシネート	草	5	0.02	16			4			5		
12 クロルピリホス	虫	0.2	0.01	16			4			5		
13 クロルピリホスメチル	虫	6	0.01	16	5	0.01-0.58	4			5		
14 クロルプロファム	草	0.05	0.02	16			4			5		
15 シアナジン	草	0.05	0.01	16			4			5		
16 ジカンバ	草	0.5	0.02	16			4			5		
17 ジクローロホス及びナレド	虫	0.2	0.01	16	1	0.01	4			5		
18 ジクワット	草	5	0.1	16			4			5		
19 シハロトリン	虫	0.2	0.02	16			4			5		
20 シフルトリン	虫	2	0.05	16			4			5		
21 ジメエート	虫	0.04	0.02	16			4			5		
22 ダイアジノン	虫	0.1	0.01	16			4			5		
23 チアベンダゾール	虫	0.05	0.05	16			4			5		
24 デルタメトリン及びトラロメトリン	虫	1	0.05	16	2	0.05-0.13	4			5		
25 テルブホス	虫	0.01	0.005	16			4			5		
26 トリシクラゾール	菌	0.02	0.02	16			4			5		
27 二臭化エチレン (EDB)	虫	0.01	0.01	16			4			5		
28 パラコート	草	0.05	0.05	16			4			5		
29 パラチオン	虫	0.5	0.01	16			4			5		
30 ピペロニルブトキシド	虫	24	0.02	16	9	0.03-0.45	4			5		
31 ピリミホスメチル	虫	1	0.01	16			4			5	3	0.01-0.02
32 フェントロチオン	虫	5	0.01	16	9	0.01-0.32	4			5		
33 フェノブカルブ	虫	0.3	0.01	16			4			5		
34 フェントエート	虫	0.4	0.02	16			4			5		
35 フェンバレーレート	虫	8	0.05	16			4			5		
36 プロモキシニル	草	0.2	0.05	16			4			5		
37 ペルメトリン	虫	2	0.05	16			4			5		
38 ベンタゾン	草	0.2	0.02	16			4			5		
39 ベンディメタリン	草	0.2	0.02	16			4			5		
40 ホスメット	虫	0.05	0.02	16			4			5		
41 ホレート	虫	0.05	0.05	16			4			5		
42 マラチオン	虫	2	0.01	16			4	2	0.01	5		
43 メチダチオン	虫	0.02	0.02	16			4			5		
44 メトプレン	虫	5	0.02	16	3	0.02-0.03	4			5		
45 鉛	—	3.0	0.2	16			4	3	0.1	5	2	0.30-0.5
46 カドミウム	—	1	0.02	16			4			5	4	0.02-0.04
47 アフラトキシンB1	—	0.02	0.01	16			4			5		
計				47 品目								

(注)検査品目は、農林水産省が定める「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」及び「飼料の有害物質の指導基準の制定について」に基づく農薬等である。

(注)

1. 検査検体数は、種類別、産地国別に記載している。
2. 検査実施機関は、国内外の公的検査機関である。
3. 種類欄の菌は殺菌剤、草は除草剤、虫は殺虫剤、線は殺線虫剤、鼠は殺鼠剤、成は植物成長調整剤、抗は抗生物質、共は共力剤、薬は薬害軽減剤、鳥は鳥類忌避剤、燻は燻蒸剤を示す。
4. 残留農薬基準値欄中の「N. D.」とは、不検出を示す。
5. 定量限界は分析機関によって異なるため、最も大きい値を記載している。
6. 濃度範囲欄の空欄は、残留農薬等の分析結果が定量限界値未満であったことを示す。