

19年度に政府が買い付けた輸入米麦の残留農薬等の分析結果の取りまとめ

平成19年度に政府が買い付けた輸入米麦の残留農薬等の分析結果について取りまとめましたのでお知らせします。

なお、農林水産省では、米麦の輸入時に、商社に残留農薬等についての分析を義務付け、食品衛生法等に適合した米麦のみを買い付けることとしています。

1. 検査の目的

農林水産省は、米麦の輸入時に、輸入商社に残留農薬等の検査を義務付け、食品衛生法等に適合した米麦を買い付けている。

2. 検査の方法

(1) 検査対象

農林水産省が輸入を行う全ての米麦を対象とした。

(2) サンプルング

サンプル採取の方法は以下のとおり。

① 米の積地検査

産地国の精米所、倉庫等において、我が国向けに輸出予定のロットから試料の採取を実施した。

② 米麦の着地検査

産地国での船積時に、食品衛生法に基づく「食品等輸入届出」を提出するロット毎に試料の採取を実施した。

(3) 分析対象品目数

① 米麦の積地検査・着地検査

分析を行った農薬等の種類	米		小麦	大麦
	積地検査	着地検査	着地検査	着地検査
平成18年10月6日以降の契約分	230種類 (2)種類	309種類 (3)種類	—	—
平成18年11月29日以降の契約分				
平成19年3月30日以降の契約分	231種類 (2)種類	308種類 (3)種類	238種類 (1)種類	225種類
平成19年5月31日以降の契約分				
平成19年9月21日以降の契約分	237種類 (2)種類	316種類 (3)種類		
平成19年12月28日以降の契約分	240種類 (2)種類	313種類 (3)種類		

- ※ 「食品衛生法」(ポジティブリスト)の残留農薬基準等に基づき、
- ア) 積地検査は、米に一律基準(0.01 ppm(mg/kg)等)が設定された農薬等
- イ) 着地検査は、米麦に個別基準が設定された農薬等
を選定した。
- ※ 米麦の分析対象品目は、厚生労働省告示(食品、添加物の規格基準)の一部改正等により
変動がある。
- ※ ()内は農林水産省の独自設定品目(内数)であり、詳細は以下のとおり。

米(積地検査)	米(着地検査)	小麦(着地検査)
真菌 遺伝子組換え(米国・中国)	メトルカルブ カドミウム アフラトキシン	デオキシニバレノール

② 飼料用麦類の着地検査

検査を行った農薬等の種類	小麦	大麦
平成19年3月14日以降の契約分	45種類	47種類

- ※ 農林水産省が定める「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」及び「飼料の有害物質の指導基準の制定について」に基づく農薬等を選定した。

(4) 分析方法等

検査機関において、ガスクロマトグラフ/質量分析計(GC/MS)、高速液体クロマトグラフ/質量分析計(LC/MS)等、食品衛生法に基づく残留農薬基準等に定められた試験法及び妥当性が確認された試験法を用いて分析を実施した。

(5) 定量限界

別紙参照。

3. 分析結果(詳細は別紙参照)

(1) 米麦の積地・着地検査

定量限界以上の農薬等が、米から9種類、小麦から18種類、大麦から8種類検出されたが、食品衛生法に基づく残留農薬基準等を超過するものは無かった。

○ 米麦から検出された農薬等

米	小麦	大麦
・<u>アセタミプリド</u> ・イソプロチオラン ・カドミウム ・キンクロラック ・臭素 ・<u>テブコナゾール</u> ・<u>トリシクラゾール</u> ・<u>プロピコナゾール</u> ・<u>ヘキサコナゾール</u>	・2,4-D ・<u>BHC</u> ・グリホサート ・クロピラリド ・クロルピリホスメチル ・<u>クロルメコート</u> ・<u>ジカンバ</u> ・臭素 ・デオキシニバレノール ・<u>テブコナゾール</u> ・<u>デルタメトリン及びトラロメトリン</u> ・ピペロニルブトキシド ・ピリミホスメチル ・フェントロチオン ・マラチオン ・メトキシクロール ・メトブレン ・<u>リンデン (γ-BHC)</u>	・<u>MCPA</u> ・カルバリル ・グリホサート ・クロピラリド ・臭素 ・フェントロチオン ・メトブレン ・<u>リンデン (γ-BHC)</u>

平成19年度の検査で新たに検出された農薬（下線）の詳細は以下のとおり。

○ **BHC**

農薬・殺虫剤。穀類の害虫防除に使用される。

【基準値】0.2 ppm(mg/kg) (小麦)

【検出値】0.005 ppm(mg/kg) (アメリカ産小麦187検体のうち1検体から検出)

○ **リンデン(γ-BHC)**

農薬・殺虫剤。穀類の害虫防除に使用される。

【基準値】0.01 ppm(mg/kg) (小麦・大麦)

【検出値】0.005 ppm(mg/kg) (アメリカ産小麦187検体のうち1検体から検出)

0.009 ppm(mg/kg) (カナダ産大麦9検体のうち1検体から検出)

○ **MCPA**

農薬・除草剤。トウモロコシ、麦類等の畑の除草に使用される。

【基準値】0.1 ppm(mg/kg) (大麦)

【検出値】0.025 ppm(mg/kg) (カナダ産大麦9検体のうち1検体から検出)

○ **アセタミプリド**

農薬・殺虫剤。稲のウンカなどの害虫防除に使用される。

【基準値】一律基準:0.01 ppm(mg/kg) (米)

【検出値】0.01 ppm(mg/kg) (ベトナム産米穀9検体のうち4検体から検出)

○ クロルメコート

農薬・植物成長調整剤。小麦の倒伏軽減に使用される。

【基準値】5 ppm(mg/kg) (小麦)

【検出値】0.02-0.22 ppm(mg/kg) (フランス産小麦8検体のうち6検体から検出)

○ ジカンバ

農薬・除草剤。休閒畑等の除草に使用される。

【基準値】0.5 ppm(mg/kg) (小麦)

【検出値】0.01 ppm(mg/kg) (アメリカ産小麦187検体のうち1検体から検出)

○ テブコナゾール

農薬・殺菌剤。麦類、トウモロコシ等の殺菌に使用される。

【基準値】0.05 ppm(mg/kg) (米)、2 ppm(mg/kg) (小麦)

【検出値】0.005 ppm(mg/kg) (ベトナム産米穀9検体のうち1検体から検出)

0.02 ppm(mg/kg) (フランス産小麦8検体のうち1検体から検出)

○ トリシクラゾール

農薬・殺菌剤。稲のいもち病等に使用される。

【基準値】3 ppm(mg/kg) (米)

【検出値】0.06-0.11 ppm(mg/kg) (中国産米穀264検体のうち3検体から検出)

○ ヘキサコナゾール

農薬・殺菌剤。果樹のうどんこ病等に使用される。

【基準値】0.02 ppm(mg/kg) (米)

【検出値】0.01 ppm(mg/kg) (ベトナム米穀9検体のうち2検体から検出)

(2) 飼料用麦の着地検査

定量限界以上の農薬等が、小麦から8種類、大麦から14種類検出されたが、飼料安全法に基づく残留基準を超過するものは無かった。

○ 飼料用麦類から検出された農薬等

小麦	大麦
・カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル ・カドミウム ・グリホサート ・クロルピリホス ・クロルピリホスメチル ・ジクロルボス及びナレド ・マラチオン	・2,4-D ・カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル ・カドミウム ・グリホサート ・クロルピリホスメチル ・ジカンバ ・ジクロルボス及びナレド

・メトプレン	・パラチオン ・ピペロニルブトキシド ・フェニトロチオン ・マラチオン ・メトプレン ・鉛 ・アフラトキシンB ₁
--------	--

平成19年度の検査で新たに検出された農薬等（下線）の詳細は以下のとおり。

○ **カルベンダジム（チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル）**

農薬・殺菌剤。果樹や野菜の予防的な殺菌に使用される。

【基準値】0.6 ppm(mg/kg) (飼料小麦、飼料大麦)

【検出値】0.36 ppm(mg/kg) (カナダ産小麦3検体のうち1検体から検出)

0.02-0.12 ppm(mg/kg) (中国産小麦11検体のうち6検体から検出)

0.02-0.05 ppm(mg/kg) (アルゼンチン産大麦2検体のうち2検体から検出)

0.02-0.23 ppm(mg/kg) (中国産大麦26検体のうち9検体から検出)

○ **ジカンバ**

農薬・除草剤。休閒畑の除草に使用される。

【基準値】0.5 ppm(mg/kg) (飼料大麦)

【検出値】0.03 ppm(mg/kg) (アルゼンチン産大麦2検体のうち1検体から検出)

○ **アフラトキシンB₁**

カビ毒。

【基準値】0.02 ppm(mg/kg) (飼料大麦)

【検出値】0.008 ppm(mg/kg) (中国産大麦26検体のうち1検体から検出)

4. その他

麦類は、産地国の輸出港エレベーターにおいて、輸出向けの麦類から定期的にサンプルを採取し、麦類に「食品衛生法」に基づく一律基準が設定された農薬を原則とし、そのうち検査が可能な農薬についてサーベイランス（調査）を実施している。（検査項目：別紙参照）

なお、この調査において農薬が検出された場合は、輸出国での使用実態の調査等を踏まえ、必要に応じ、船積時検査の項目として輸入の都度の検査を実施する等の措置をすることとしている。

別紙

米穀(積地検査)(平成18年10月6日以降契約分)

検査品目	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	タイ		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
1 1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン	虫	0.01	0.01	4	0	
2 1-ナフタレン酢酸	成	0.1	0.005	4	0	
3 2-(1-ナフチル)アセタミド	成	0.01	0.01	4	0	
4 2,6-ジイソプロピルナフタレン	成	0.01	0.01	4	0	
5 2,6-ジフルオロ安息香酸	虫	0.01	0.01	4	0	
6 4-クロルフェノキシ酢酸	成	0.02	0.01	4	0	
7 N-(2-エチルヘキシル)-8,9,10-トリノルボルン-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド	共	0.01	0.01	4	0	
8 アイオキシニル	草	0.01	0.01	4	0	
9 アクリナトリン	虫	0.01	0.01	4	0	
10 アザコナゾール	菌	0.01	0.01	4	0	
11 アザフェニジン	草	0.01	0.01	4	0	
12 アシュラム	草	0.02	0.01	4	0	
13 アジンホスメチル	虫	0.01	0.01	4	0	
14 アセタミプリド	虫	0.01	0.01	4	0	
15 アセトクロール	草	0.01	0.01	4	0	
16 アセフェート	虫	0.01	0.01	4	0	
17 アトラジン	草	0.01	0.01	4	0	
18 アミノピラリド	草	0.01	0.01	4	0	
19 アメトリン	草	0.01	0.01	4	0	
20 アラクロール	草	0.01	0.01	4	0	
21 アラニカルブ	虫	0.01	0.01	4	0	
22 アラマイト	虫	0.01	0.01	4	0	
23 アリドクロール	草	0.01	0.01	4	0	
24 アルドキシカルブ	虫	0.01	0.01	4	0	
25 アレスリン	虫	0.01	0.01	4	0	
26 イオドスルフロンメチル	草	0.01	0.01	4	0	
27 イサゾホス	虫	0.01	0.01	4	0	
28 イソウロン	草	0.02	0.01	4	0	
29 イソフェンホス	虫	0.01	0.01	4	0	
30 イプロバリカルブ	菌	0.01	0.01	4	0	
31 イマザキン	草	0.05	0.01	4	0	
32 イマザビックアンモニウム塩	草	0.01	0.01	4	0	
33 イマザビル	草	0.01	0.01	4	0	
34 イマザメタベンズメチルエステル	草	0.01	0.01	4	0	
35 イマザモックスアンモニウム塩	草	0.01	0.01	4	0	
36 イミベンコナゾール	菌	0.01	0.01	4	0	
37 インドキサカルブ	虫	0.01	0.01	4	0	
38 エタメツルフロンメチル	草	0.01	0.01	4	0	
39 エタルフルラリン	草	0.01	0.01	4	0	
40 エチオフェンカルブ	虫	0.01	0.005	4	0	
41 エチオン	虫	0.01	0.01	4	0	
42 エトキサゾール	虫	0.01	0.01	4	0	
43 エトフメセート	虫	0.01	0.01	4	0	
44 エボキシコナゾール	菌	0.01	0.01	4	0	
45 エマメクチン安息香酸塩	虫	0.01	0.01	4	0	
46 塩酸ホルメタネート	虫	0.01	0.01	4	0	
47 オキサベトリニル	薬	0.01	0.01	4	0	
48 オキシカルボキシ	菌	0.01	0.01	4	0	
49 オキシ銅	菌	0.01	0.01	4	0	
50 オルトフェニルフェノール	菌	0.01	0.01	4	0	
51 カズサホス	虫	0.01	0.01	4	0	
52 カルベタミド	草	0.01	0.01	4	0	
53 キザロホップエチル	草	0.01	0.01	4	0	
54 キナルホス	虫	0.01	0.01	4	0	
55 キノキシフェン	菌	0.01	0.01	4	0	
56 キノメチオナート	虫	0.01	0.01	4	0	
57 クレトジム	草	0.01	0.01	4	0	
58 クロキントセットメキシル	薬	0.01	0.01	4	0	
59 クロジナホップ酸	草	0.01	0.01	4	0	
60 クロジナホッププロパルギル	草	0.02	0.02	4	0	
61 クロプロップ	成	0.01	0.01	4	0	
62 クロランスラムメチル	草	0.01	0.01	4	0	
63 クロリダゾン	草	0.01	0.01	4	0	
64 クロリムロンエチル	草	0.01	0.01	4	0	
65 クロルエトキシホス	虫	0.01	0.01	4	0	
66 クロルタールジメチル	草	0.01	0.01	4	0	
67 クロルフェンゾン	虫	0.01	0.01	4	0	
68 クロルブファミ	草	0.01	0.01	4	0	
69 クロルフルアズロン	虫	0.05	0.01	4	0	
70 クロルプロファミ	草	0.01	0.01	4	0	
71 クロルベンシド	虫	0.01	0.01	4	0	
72 クロロクスロン	草	0.01	0.01	4	0	
73 クロロネブ	菌	0.01	0.01	4	0	
74 クロロベンジレート	虫	0.01	0.01	4	0	
75 シアゾファミド	菌	0.01	0.01	4	0	
76 シアノホス	虫	0.01	0.01	4	0	
77 ジエトフェンカルブ	菌	0.01	0.01	4	0	
78 ジオキサチオン	虫	0.01	0.01	4	0	
79 シクロエート	草	0.01	0.01	4	0	
80 シクロキシジム	草	0.05	0.01	4	0	
81 ジクロスラム	草	0.01	0.01	4	0	
82 ジクロトホス	虫	0.01	0.01	4	0	
83 ジクロフェンチオン	虫	0.01	0.01	4	0	
84 ジクロフルアニド	菌	0.01	0.01	4	0	
85 ジクロラン	菌	0.01	0.01	4	0	
86 ジクロルプロップ	草	0.01	0.01	4	0	
87 ジクロルミド	薬	0.01	0.01	4	0	
88 ジチアノン	菌	0.01	0.01	4	0	
89 ジノカッブ	虫	0.01	0.01	4	0	
90 ジフェナミド	草	0.01	0.01	4	0	
91 ジフェニル	菌	0.01	0.01	4	0	
92 ジフェニルアミン	菌	0.01	0.01	4	0	
93 ジフェノコナゾール	菌	0.01	0.01	4	0	
94 ジフェンゾコート	菌	0.05	0.05	4	0	
95 シフルフェナミド	菌	0.01	0.01	4	0	
96 ジフルフェニカン	草	0.002	0.002	4	0	
97 ジフルフェンゾビル	草	0.05	0.05	4	0	
98 シプロジニル	菌	0.01	0.003	4	0	
99 ジベレリン	成	0.01	0.01	4	0	
100 シマジ	草	0.01	0.01	4	0	

検査品目	種類	タイ			
		基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	検査 件数	検出 数 濃度範囲 (mg/kg)
101 ジメチビン	草	0.04	0.01	4	0
102 ジメチリモール	菌	0.01	0.005	4	0
103 ジメテナミド	草	0.01	0.01	4	0
104 ジメトモルフ	菌	0.01	0.01	4	0
105 スピロキサミン	菌	0.01	0.01	4	0
106 スピロジクロフェン	虫	0.01	0.01	4	0
107 スピロメシフェン	虫	0.01	0.01	4	0
108 スルフエントラゾン	草	0.05	0.01	4	0
109 スルプロホス	虫	0.01	0.01	4	0
110 スルホスルフロン	草	0.01	0.01	4	0
111 ソキサミド	菌	0.01	0.01	4	0
112 ターバシル	草	0.01	0.01	4	0
113 ダイアレート	草	0.01	0.01	4	0
114 チアソビル	草	0.01	0.01	4	0
115 チアムリン	抗	0.01	0.01	4	0
116 チジアズロン	成	0.01	0.01	4	0
117 チフェンスルフロンメチル	草	0.01	0.01	4	0
118 デスメディファム	草	0.01	0.01	4	0
119 テトラコナゾール	菌	0.01	0.01	4	0
120 テトラジホン	虫	0.01	0.01	4	0
121 テブチウロン	草	0.02	0.01	4	0
122 テブフェンピラド	虫	0.01	0.01	4	0
123 テフルトリン	虫	0.01	0.005	4	0
124 トリクラミド	菌	0.1	0.01	4	0
125 トリクロロ酢酸ナトリウム塩	草	0.01	0.01	4	0
126 トリブホス	成	0.01	0.01	4	0
127 トリフルスルフロンメチル	草	0.01	0.01	4	0
128 トリフルミゾール	菌	0.05	0.05	4	0
129 トリフロキシスルフロン	菌	0.01	0.01	4	0
130 トリベヌロンメチル	草	0.01	0.01	4	0
131 トリルフルアニド	菌	0.01	0.01	4	0
132 トルクロホスメチル	菌	0.01	0.01	4	0
133 トルフェンピラド	虫	0.01	0.01	4	0
134 ナブタラム	草	0.01	0.01	4	0
135 ナフタロホス	虫	0.01	0.01	4	0
136 ナプロバミド	草	0.01	0.01	4	0
137 ニコスルフロン	草	0.01	0.01	4	0
138 ニトラピリン	菌	0.01	0.01	4	0
139 ニトタールイソプロピル	菌	0.01	0.01	4	0
140 ノバルロン	虫	0.02	0.01	4	0
141 ノルフルラゾン	草	0.01	0.01	4	0
142 バーバン	草	0.01	0.01	4	0
143 ハルフェンブロックス	虫	0.01	0.01	4	0
144 ハロキシホップ	草	0.01	0.01	4	0
145 ビテルタノール	菌	0.01	0.01	4	0
146 ビノキサデン	草	0.01	0.01	4	0
147 ビラクロストロビン	菌	0.01	0.01	4	0
148 ビラクロホス	虫	0.01	0.01	4	0
149 ビリダベン	虫	0.01	0.01	4	0
150 ビリダリル	虫	0.02	0.01	4	0
151 ビリチオバックナトリウム塩	草	0.01	0.01	4	0
152 ビリデート	草	0.01	0.01	4	0
153 ビリフェノックス	菌	0.01	0.01	4	0
154 ビリミジフェン	虫	0.01	0.01	4	0
155 ビリメタニル	菌	0.01	0.01	4	0
156 ピンクロゾリン	菌	0.01	0.005	4	0
157 ファモキサドン	菌	0.01	0.01	4	0
158 フェナリモル	菌	0.01	0.01	4	0
159 フェノキンカルブ	虫	0.05	0.01	4	0
160 フェノチオカルブ	虫	0.01	0.005	4	0
161 フェノトリン	虫	0.02	0.02	4	0
162 フェンアミドン	菌	0.01	0.01	4	0
163 フェンクロロホス	虫	0.01	0.01	4	0
164 フェンスルホチオン	虫	0.01	0.01	4	0
165 フェンビロキシメート	虫	0.02	0.01	4	0
166 フェンブコナゾール	菌	0.01	0.01	4	0
167 フェンプロバトリン	虫	0.01	0.01	4	0
168 フェンヘキサミド	菌	0.01	0.01	4	0
169 フェンメディファム	草	0.01	0.01	4	0
170 ブタフェナシル	草	0.01	0.01	4	0
171 ブチレート	草	0.01	0.01	4	0
172 ブトロキシジム	草	0.01	0.01	4	0
173 ブピリメート	菌	0.01	0.01	4	0
174 フラザスルフロン	草	0.02	0.01	4	0
175 フラムプロップメチル	草	0.01	0.01	4	0
176 プリミスルフロンメチル	草	0.01	0.01	4	0
177 フリラゾール	薬	0.01	0.01	4	0
178 フルアクリピリム	虫	0.01	0.01	4	0
179 フルアジナム	菌	0.01	0.01	4	0
180 フルアジホップ	草	0.01	0.01	4	0
181 フルアズロン	虫	0.01	0.01	4	0
182 フルオルイミド	菌	0.04	0.04	4	0
183 フルカルバゾンナトリウム塩	草	0.01	0.01	4	0
184 フルキンコナゾール	菌	0.01	0.01	4	0
185 フルシラゾール	菌	0.01	0.01	4	0
186 フルスルファミド	菌	0.01	0.01	4	0
187 フルチアセツメチル	草	0.01	0.01	4	0
188 フルバリネート	虫	0.01	0.01	4	0
189 フルフェナセツ	草	0.01	0.01	4	0
190 フルフェノクスロン	虫	0.02	0.01	4	0
191 フルフェンビルエチル	草	0.01	0.01	4	0
192 フルミクロラックベンチル	草	0.01	0.01	4	0
193 フルメツラム	草	0.01	0.01	4	0
194 フルメトリン	虫	0.01	0.01	4	0
195 プロスルフロン	草	0.01	0.01	4	0
196 プロチオホス	虫	0.01	0.01	4	0
197 プロバキサホップ	草	0.01	0.01	4	0
198 プロバジン	草	0.01	0.01	4	0
199 プロバルギット	虫	0.01	0.01	4	0
200 プロヒドロジャスモン	草	0.01	0.01	4	0

検査品目	種類	タイ			
		基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	検査 件数	検出 数 濃度範囲 (mg/kg)
201	プロボキシカルバゾン	0.01	0.01	4	0
202	プロマシル	0.01	0.01	4	0
203	プロモクロロメタン	0.01	0.01	4	0
204	プロモホス	0.01	0.01	4	0
205	プロモホスエチル	0.01	0.01	4	0
206	フロラスラム	0.01	0.01	4	0
207	ヘキサジノン	0.01	0.01	4	0
208	ヘキサフルムロン	0.02	0.01	4	0
209	ヘキシチアゾックス	0.01	0.01	4	0
210	ペブレート	0.01	0.01	4	0
211	ベンフルラリン	0.01	0.01	4	0
212	ホサロン	0.01	0.01	4	0
213	ボスカリド	0.01	0.01	4	0
214	ホスチアゼート	0.01	0.01	4	0
215	ホメサフェン	0.01	0.01	4	0
216	ホラムスルフロン	0.01	0.01	4	0
217	ホルクロルフェニユロン	0.01	0.01	4	0
218	ホルベット	0.01	0.01	4	0
219	ミルベメクチン	0.02	0.02	4	0
220	メソスルフロンメチル	0.01	0.01	4	0
221	メチルイソチオシアネート、ダゾメット及びメタム	0.01	0.01	4	0
222	メバニピリム	0.01	0.01	4	0
223	メビンホス	0.01	0.01	4	0
224	ラクトフェン	0.01	0.01	4	0
225	リムスルフロン	0.01	0.01	4	0
226	ルフェヌロン	0.02	0.01	4	0
227	レナシル	0.01	0.01	4	0
228	LLRICE 601 (米国)	—	—	0	0
*その他、真菌、遺伝子組換え(中国のみ)の2品目の検査を実施:検出無し					
計		230 品目			

[illegible]

検査品目	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	タイ		中国			パキスタン			ベトナム		
				検査 件数	検出 数	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
201	プロボキシカルバゾン	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
202	プロマシル	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
203	プロモクロロメタン	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
204	プロモホス	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
205	プロモホスエチル	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
206	フロラスラム	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
207	ヘキサジノン	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
208	ヘキサフルムロン	0.02	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
209	ヘキシチアゾックス	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
210	ペブレート	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
211	ペンフルラリン	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
212	ホサロン	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
213	ボスカリド	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
214	ホスチアゼート	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
215	ホメサフェン	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
216	ホラムスルフロ	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
217	ホルクロルフェニロン	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
218	ホルベット	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
219	ミルベメクテン	0.02	0.02	33	0	55	0		4	0		8	0	
220	メソスルフロメチル	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
221	メチルイソチオシアネート、ダゾメット及びメタム	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
222	メトコナゾール	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
223	メバニピリム	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
224	メビンホス	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
225	ラクトフェン	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
226	リムスルフロ	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
227	ルフエタロン	0.02	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
228	レナシル	0.01	0.01	33	0	55	0		4	0		8	0	
229	LLRICE 601 (米国)	Negative	—	0	0	0	0		4	0		0	0	
*その他、真菌、遺伝子組換え（中国のみ）の2品目の検査を実施：検出無し														
計		231 品目												

検査品目	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	アメリカ			タイ			中国			ベトナム		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
201	プロバキサホップ	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
202	プロバジン	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
203	プロバルギット	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
204	プロビドロジャスモン	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
205	プロボキシカルバゾン	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
206	プロマシル	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
207	プロモクロロメタン	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
208	プロモホス	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
209	プロモホスエチル	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
210	フロスラム	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
211	ヘキサジノン	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
212	ヘキサフルムロン	0.02	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
213	ヘキシチアゾックス	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
214	ペプレート	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
215	ペンフルラリン	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
216	ホサロン	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
217	ボスカリド	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
218	ホスチアゼート	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
219	ホセチル	0.5	0.5	24	0		35	0		16	0		1	0	
220	ホメサフェン	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
221	ホラムスルフロン	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
222	ホルククロルフェニユロン	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
223	ホルベット	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
224	ミルベメクチン	0.02	0.02	24	0		35	0		16	0		1	0	
225	メソスルフロンメチル	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
226	メタアルデヒド	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
227	メチルイソチオシアネート、ダゾメット及びメタム	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
228	メトコナゾール	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
229	メパニピリム	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
230	メピンホス	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
231	ラクトフェン	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
232	リムスルフロン	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
233	ルフェマロン	0.02	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
234	レナシル	0.01	0.01	24	0		35	0		16	0		1	0	
235	LLRICE 601 (米国)	—	—	23	0		0	0		0	0		0	0	
・その他、真菌、遺伝子組換え（中国のみ）の2品目の検査を実施：検出無し															
計				237 品目											

別紙

米穀 (積地検査) (平成19年12月28日以降契約分)

検査品目	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	中国		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
1 1,1-ジクロロ-2,2-ビス (4-エチルフェニル)エタン	虫	0.01	0.01	2	0	
2 1-ナフタレン酢酸	成	0.1	0.005	2	0	
3 2-(1-ナフチル)アセタミド	成	0.01	0.01	2	0	
4 2,6-ジイソプロピルナフタレン	成	0.01	0.01	2	0	
5 2,6-ジフルオロ安息香酸	虫	0.01	0.01	2	0	
6 4-クロルフェノキシ酢酸	成	0.02	0.01	2	0	
7 DCP	虫	0.01	0.01	2	0	
8 N-(2-エチルヘキシル)-8,9,10-トリノルボルン-	共	0.01	0.01	2	0	
5-エン-2,3-ジカルボキシイミド						
9 アイオキシニル	草	0.01	0.01	2	0	
10 アクリナトリン	虫	0.01	0.01	2	0	
11 アザコナゾール	菌	0.01	0.01	2	0	
12 アザフェニジン	草	0.01	0.01	2	0	
13 アシュラム	草	0.02	0.01	2	0	
14 アジンホスメチル	虫	0.01	0.01	2	0	
15 アセタミプリド	虫	0.01	0.01	2	0	
16 アセトクロール	草	0.01	0.01	2	0	
17 アセフェート	虫	0.01	0.01	2	0	
18 アトラジン	草	0.01	0.01	2	0	
19 アミ/ピラリド	草	0.01	0.01	2	0	
20 アメリン	草	0.01	0.01	2	0	
21 アラクロール	草	0.01	0.01	2	0	
22 アラニカルブ	虫	0.01	0.01	2	0	
23 アラマイト	虫	0.01	0.01	2	0	
24 アリドクロール	草	0.01	0.01	2	0	
25 アルドキシカルブ	虫	0.01	0.01	2	0	
26 アレスリン	虫	0.01	0.01	2	0	
27 イオドスルフロクメチル	草	0.01	0.01	2	0	
28 イサソホス	虫	0.01	0.01	2	0	
29 イソウロン	草	0.02	0.01	2	0	
30 イソフェンホス	虫	0.01	0.01	2	0	
31 イプロバリカルブ	菌	0.01	0.01	2	0	
32 イマザキン	草	0.05	0.01	2	0	
33 イマザビックアンモニウム塩	草	0.01	0.01	2	0	
34 イマザビル	草	0.01	0.01	2	0	
35 イマザメタベンズメチルエステル	草	0.01	0.01	2	0	
36 イマザモックスアンモニウム塩	草	0.01	0.01	2	0	
37 イミベニコナゾール	菌	0.01	0.01	2	0	
38 インドキサカルブ	虫	0.01	0.01	2	0	
39 エタメツルフロクメチル	草	0.01	0.01	2	0	
40 エタルフルラリン	草	0.01	0.01	2	0	
41 エチオフェンカルブ	虫	0.01	0.005	2	0	
42 エチオン	虫	0.01	0.01	2	0	
43 エトキサゾール	虫	0.01	0.01	2	0	
44 エトリジアゾール	菌	0.01	0.01	2	0	
45 エトフメセート	虫	0.01	0.01	2	0	
46 エボキシコナゾール	菌	0.01	0.01	2	0	
47 エマクテン安息香酸塩	虫	0.01	0.01	2	0	
48 塩酸ホルメタネート	虫	0.01	0.01	2	0	
49 オキサベトリニル	薬	0.01	0.01	2	0	
50 オキシカルボキシ	菌	0.01	0.01	2	0	
51 オキシ銅	菌	0.01	0.01	2	0	
52 オルトフェニルフェノール	菌	0.01	0.01	2	0	
53 カズサホス	虫	0.01	0.01	2	0	
54 カルベタミド	草	0.01	0.01	2	0	
55 キザロホップエチル	草	0.01	0.01	2	0	
56 キナルホス	虫	0.01	0.01	2	0	
57 キノキシフェン	菌	0.01	0.01	2	0	
58 キノメチオナート	虫	0.01	0.01	2	0	
59 クレトジム	草	0.01	0.01	2	0	
60 クロキントセツメキシル	薬	0.01	0.01	2	0	
61 クロジナホップ酸	草	0.01	0.01	2	0	
62 クロジナホッププロパルギル	草	0.02	0.02	2	0	
63 クロブロップ	成	0.01	0.01	2	0	
64 クロフェンセツ	成	0.01	0.01	2	0	
65 クロランスラムメチル	草	0.01	0.01	2	0	
66 クロリダゾン	草	0.01	0.01	2	0	
67 クロリムロンエチル	草	0.01	0.01	2	0	
68 クロルエトキシホス	虫	0.01	0.01	2	0	
69 クロルタールジメチル	草	0.01	0.01	2	0	
70 クロルフェンゾン	虫	0.01	0.01	2	0	
71 クロルブファム	草	0.01	0.01	2	0	
72 クロルフルアズロン	虫	0.05	0.01	2	0	
73 クロルプロファム	草	0.01	0.01	2	0	
74 クロルベンシンド	虫	0.01	0.01	2	0	
75 クロロクスロン	草	0.01	0.01	2	0	
76 クロロネブ	菌	0.01	0.01	2	0	
77 クロロベンジレート	虫	0.01	0.01	2	0	
78 シアゾファミド	菌	0.01	0.01	2	0	
79 シアノホス	虫	0.01	0.01	2	0	
80 ジエトフェンカルブ	菌	0.01	0.01	2	0	
81 ジオキサチオン	虫	0.01	0.01	2	0	
82 シクロエート	草	0.01	0.01	2	0	
83 シクロキシジム	草	0.05	0.01	2	0	
84 ジクロスラム	草	0.01	0.01	2	0	
85 ジクロトホス	虫	0.01	0.01	2	0	
86 ジクロフェンチオン	虫	0.01	0.01	2	0	
87 ジクロフルアニド	菌	0.01	0.01	2	0	
88 ジクロラン	菌	0.01	0.01	2	0	
89 ジクロルプロップ	草	0.01	0.01	2	0	
90 ジクロルミド	薬	0.01	0.01	2	0	
91 ジチアノ	菌	0.01	0.01	2	0	
92 シニドンエチル	草	0.01	0.01	2	0	
93 ジノカッブ	虫	0.01	0.01	2	0	
94 ジフェナミド	草	0.01	0.01	2	0	
95 ジフェニル	菌	0.01	0.01	2	0	
96 ジフェニルアミン	菌	0.01	0.01	2	0	
97 ジフェノコナゾール	菌	0.01	0.01	2	0	
98 ジフェンソコート	菌	0.05	0.05	2	0	
99 シフルフェナミド	菌	0.01	0.01	2	0	
100 ジフルフェニカン	草	0.002	0.002	2	0	

検査品目	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	中国		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
101 ジフルフェンゾビル	草	0.05	0.05	2	0	
102 シプロジニル	菌	0.01	0.003	2	0	
103 ジベレリン	成	0.01	0.01	2	0	
104 シマジン	草	0.01	0.01	2	0	
105 ジメチピン	草	0.04	0.01	2	0	
106 ジメチモール	菌	0.01	0.005	2	0	
107 ジメテナミド	草	0.01	0.01	2	0	
108 ジメトモルフ	菌	0.01	0.01	2	0	
109 シモキサニル	菌	0.05	0.05	2	0	
110 スピロキサミン	菌	0.01	0.01	2	0	
111 スピロジクロフェン	虫	0.01	0.01	2	0	
112 スピロメシフェン	虫	0.01	0.01	2	0	
113 スルフェントラゾン	草	0.05	0.01	2	0	
114 スルプロホス	虫	0.01	0.01	2	0	
115 スルホスルフロ	草	0.01	0.01	2	0	
116 ゾキサミド	菌	0.01	0.01	2	0	
117 ターバシル	草	0.01	0.01	2	0	
118 ダイアレート	草	0.01	0.01	2	0	
119 チアゾビル	草	0.01	0.01	2	0	
120 チアムリン	抗	0.01	0.01	2	0	
121 チジアズロン	成	0.01	0.01	2	0	
122 チフェンスルフロメチル	草	0.01	0.01	2	0	
123 デスメディファム	草	0.01	0.01	2	0	
124 テトラコナゾール	菌	0.01	0.01	2	0	
125 テトラジホン	虫	0.01	0.01	2	0	
126 テブチウロン	草	0.02	0.01	2	0	
127 テブフェンピラド	虫	0.01	0.01	2	0	
128 テフルトリン	虫	0.01	0.005	2	0	
129 トリクラミド	菌	0.1	0.01	2	0	
130 トリクロロ酢酸ナトリウム塩	草	0.01	0.01	2	0	
131 トリフホス	成	0.01	0.01	2	0	
132 トリフルスルフロメチル	草	0.01	0.01	2	0	
133 トリフルミゾール	菌	0.05	0.05	2	0	
134 トリフロキシスルフロ	菌	0.01	0.01	2	0	
135 トリベヌロンメチル	草	0.01	0.01	2	0	
136 トリルフルアニド	菌	0.01	0.01	2	0	
137 トルクロホスメチル	菌	0.01	0.01	2	0	
138 トルフェンピラド	虫	0.01	0.01	2	0	
139 ナブタラム	草	0.01	0.01	2	0	
140 ナフタロホス	虫	0.01	0.01	2	0	
141 ナプロバミド	草	0.01	0.01	2	0	
142 ニコスルフロ	草	0.01	0.01	2	0	
143 ニトラピリン	菌	0.01	0.01	2	0	
144 ニトロタールイソプロピル	菌	0.01	0.01	2	0	
145 ノバルロン	虫	0.02	0.01	2	0	
146 ノルフルラゾン	草	0.01	0.01	2	0	
147 バーバン	草	0.01	0.01	2	0	
148 ハルフェンブロックス	虫	0.01	0.01	2	0	
149 ハロキシホップ	草	0.01	0.01	2	0	
150 ビテルタノール	菌	0.01	0.01	2	0	
151 ビノキサデン	草	0.01	0.01	2	0	
152 ビフェントリン	虫	0.01	0.01	2	0	
153 ビラクロストロビン	菌	0.01	0.01	2	0	
154 ビラクロホス	虫	0.01	0.01	2	0	
155 ビリダベン	虫	0.01	0.01	2	0	
156 ビリダリル	虫	0.02	0.01	2	0	
157 ビリチオバックナトリウム塩	草	0.01	0.01	2	0	
158 ビリデート	草	0.01	0.01	2	0	
159 ビリフェノックス	菌	0.01	0.01	2	0	
160 ビリプロキシフェン	虫	0.01	0.01	2	0	
161 ビリミジフェン	虫	0.01	0.01	2	0	
162 ビリメタニル	菌	0.01	0.01	2	0	
163 ピンクロソリン	菌	0.01	0.005	2	0	
164 ファモキサドン	菌	0.01	0.01	2	0	
165 フェナリモル	菌	0.01	0.01	2	0	
166 フェノキシカルブ	虫	0.05	0.01	2	0	
167 フェノチオカルブ	虫	0.01	0.005	2	0	
168 フェノトリン	虫	0.02	0.02	2	0	
169 フェンアミドン	菌	0.01	0.01	2	0	
170 フェンクロルホス	虫	0.01	0.01	2	0	
171 フェンスルホチオン	虫	0.01	0.01	2	0	
172 フェンピロキシメート	虫	0.02	0.005	2	0	
173 フェンブコナゾール	菌	0.01	0.01	2	0	
174 フェンプロバトリン	虫	0.01	0.01	2	0	
175 フェンヘキサミド	菌	0.01	0.01	2	0	
176 フェンメディファム	草	0.01	0.01	2	0	
177 ブタフェナシル	草	0.01	0.01	2	0	
178 ブチレート	草	0.01	0.01	2	0	
179 ブトロキシジム	草	0.01	0.01	2	0	
180 ブビリメート	菌	0.01	0.01	2	0	
181 フラザスルフロ	草	0.02	0.01	2	0	
182 フラムプロップメチル	草	0.01	0.01	2	0	
183 プリミスルフロメチル	草	0.01	0.01	2	0	
184 フリラゾール	薬	0.01	0.01	2	0	
185 フルアクリピリム	虫	0.01	0.01	2	0	
186 フルアジナム	菌	0.01	0.01	2	0	
187 フルアジホップ	草	0.01	0.01	2	0	
188 フルアズロン	虫	0.01	0.01	2	0	
189 フルオリミド	菌	0.04	0.04	2	0	
190 フルカルバゾンナトリウム塩	草	0.01	0.01	2	0	
191 フルキンコナゾール	菌	0.01	0.01	2	0	
192 フルシラゾール	菌	0.01	0.01	2	0	
193 フルスルファミド	菌	0.01	0.01	2	0	
194 フルチアセツメチル	草	0.01	0.01	2	0	
195 フルバリネート	虫	0.01	0.01	2	0	
196 フルフェナセット	草	0.01	0.01	2	0	
197 フルフェノクスロン	虫	0.02	0.01	2	0	
198 フルフェンビルエチル	草	0.01	0.01	2	0	
199 フルミクロラックベンチル	草	0.01	0.01	2	0	
200 フルメツラム	草	0.01	0.01	2	0	

検査品目	種 類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	中国		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
201 フルメトリン	虫	0.01	0.01	2	0	
202 プロスルフロ	草	0.01	0.01	2	0	
203 プロチオホス	虫	0.01	0.01	2	0	
204 プロバキサホップ	草	0.01	0.01	2	0	
205 プロバジン	草	0.01	0.01	2	0	
206 プロバルギット	虫	0.01	0.01	2	0	
207 プロヒドロジヤスモン	草	0.01	0.01	2	0	
208 プロボキシカルバゾン	草	0.01	0.01	2	0	
209 プロマシル	草	0.01	0.01	2	0	
210 プロモクロロメタン	熏	0.01	0.01	2	0	
211 プロモホス	虫	0.01	0.01	2	0	
212 プロモホスエチル	虫	0.01	0.01	2	0	
213 フロラスラム	草	0.01	0.01	2	0	
214 ヘキサジノン	草	0.01	0.01	2	0	
215 ヘキサフルムロン	虫	0.02	0.01	2	0	
216 ヘキシチアゾックス	虫	0.01	0.01	2	0	
217 ペブレート	草	0.01	0.01	2	0	
218 ペンフルラリン	草	0.01	0.01	2	0	
219 ホサロン	虫	0.01	0.01	2	0	
220 ボスカリド	菌	0.01	0.01	2	0	
221 ホスチアゼート	虫	0.01	0.01	2	0	
222 ホセチル	菌	0.5	0.5	2	0	
223 ホメサフェン	草	0.01	0.01	2	0	
224 ホラムスルフロ	草	0.01	0.01	2	0	
225 ホルクロルフェニユロン	成	0.01	0.01	2	0	
226 ホルベット	菌	0.01	0.01	2	0	
227 ミルベメクチン	虫	0.02	0.02	2	0	
228 メソスルフロメチル	草	0.01	0.01	2	0	
229 メタアルデヒド	虫	0.01	0.01	2	0	
230 メチルイソチオシアネート、ダゾメット及びメタム	虫	0.01	0.01	2	0	
231 メトコナゾール	菌	0.01	0.01	2	0	
232 メバニピリム	菌	0.01	0.01	2	0	
233 メビンホス	虫	0.01	0.01	2	0	
234 ラクトフェン	草	0.01	0.01	2	0	
235 リムスルフロ	菌	0.01	0.01	2	0	
236 ルフェヌロン	虫	0.02	0.01	2	0	
237 レナシル	草	0.01	0.01	2	0	
238 LRLRICE 601 (米国)	—	Negative	—	0	0	
*その他、真菌、遺伝子組換え(中国のみ)の2品目の検査を実施:検出無し						
計			240 品目			

検査品目		種 類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	アメリカ			イタリア			オーストラリア			タイ		
					検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
301	リニユロン	草	0.1	0.01	65	0	0.01-0.03	1	0	(mg/kg)	3	0	(mg/kg)	40	0	0.01-0.05
302	硫化カルボニル	虫	0.2	0.05	65	0		1	0		3	0		40	0	
303	リン化水素	虫	0.1	0.01	65	0		1	0		3	0		40	0	
304	リンデン (γ-BHC)	虫	0.3	0.002	65	0		1	0		3	0		40	0	
305	レスメトリン	虫	0.05	0.01	65	0		1	0		3	0		40	0	
306	カドミウム	-	1.0	0.01	65	3		1	0		3	0		40	35	
307	アフラトキシン	-	N.D.	0.01	65	0		1	0		3	0		40	0	
308	メトルカルブ	虫	0.01	0.01	65	0		1	0		3	0		40	0	
309	ワルファリン	鼠	0.001	0.001	65	0		1	0		3	0		40	0	
計							309 品目									

[illegible]

検査品目			種 類	基準値 (mg/kg)	定量限界	アメリカ			インド			タイ			中国			パキスタン		
						検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
301	リニウロン	草	0.1	0.01	70	0		2	0		5	0		229	0		3	0		
302	硫化カルボニル	虫	0.2	0.05	70	0		2	0		5	0		229	0		3	0		
303	リン化水素	虫	0.1	0.01	70	0		2	0		5	0		229	0		3	0		
304	リンデン (γ-BHC)	虫	0.3	0.002	70	0		2	0		5	0		229	0		3	0		
305	レスメトリン	虫	0.05	0.01	70	0		2	0		5	0		229	0		3	0		
306	カドミウム	-	1.0	0.01	70	0		2	2	0.03	5	1	0.03	229	50	0.02-0.06	3	3	0.04-0.07	
307	アフラトキシン	-	N.D.	0.01	70	0		2	0		5	0		229	0		3	0		
308	フルファリン	鼠	0.001	0.001	70	0		2	0		5	0		229	0		3	0		
計								308 品目												

[illegible]

検査品目	種類	アメリカ					中国		
		基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
301	メフェンビルジエチル	0.01	0.01	3	0		27	0	
302	メプロニル	2.0	0.01	3	0		27	0	
303	モノクロトホス	0.05	0.01	3	0		27	0	
304	モノリニュロン	0.05	0.01	3	0		27	0	
305	モリネート	0.1	0.02	3	0		27	0	
306	リニュロン	0.1	0.005	3	0		27	0	
307	硫化カルボニル	0.2	0.05	3	0		27	0	
308	リン化水素	0.1	0.01	3	0		27	0	
309	リンデン (γ-BHC)	0.3	0.002	3	0		27	0	
310	レスメトリン	0.05	0.01	3	0		27	0	
311	カドミウム	1.0	0.01	3	0		27	8	0.02-0.06
312	アフラトキシン	N.D.	0.01	3	0		27	0	
313	ワルファリン	0.001	0.001	3	0		27	0	
計				313 品目					

別紙

一般輸入小麦(着地検査)(平成19年3月30日以降契約分)

検査品目	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	アメリカ		オーストラリア		カナダ		フランス	
				検査 件数	検出 数	検査 件数	検出 数	検査 件数	検出 数	検査 件数	検出 数
1 2,2-DPA	草	0.1	0.05	187	0	42	0	56	0	8	0
2 2,4,5-T	草	N.D.	0.05	187	0	42	0	56	0	8	0
3 2,4-D	草	0.5	0.01	187	1	42	0	56	0	8	0
4 2,4-DB	草	0.02	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
5 BHC	虫	0.2	0.005	187	1	42	0	56	0	8	0
6 DDT	虫	0.2	0.005	187	0	42	0	56	0	8	0
7 EPTC	草	0.1	0.02	187	0	42	0	56	0	8	0
8 MCPA	草	0.1	0.002	187	0	42	0	56	0	8	0
9 MCPB	草	0.02	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
10 TCMTB	菌	0.1	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
11 XMC	虫	0.2	0.005	187	0	42	0	56	0	8	0
12 アイオキシニル	草	0.1	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
13 アザメチホス	虫	0.1	0.03	187	0	42	0	56	0	8	0
14 アジメスルフロ	虫	0.02	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
15 アセトクロール	草	0.02	0.005	187	0	42	0	56	0	8	0
16 アゾキシストロビン	菌	0.5	0.02	187	0	42	0	56	0	8	0
17 アトラジン	草	0.3	0.005	187	0	42	0	56	0	8	0
18 アバメクチン	虫	0.01	0.008	187	0	42	0	56	0	8	0
19 アミトラズ	虫	0.02	0.02	187	0	42	0	56	0	8	0
20 アミトロール	草	N.D.	0.025	187	0	42	0	56	0	8	0
21 アミノピラリド	草	0.04	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
22 アルジカルブ	虫	0.02	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
23 アルドキシカルブ	虫	0.02	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
24 イオスルフロメチル	草	0.01	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
25 イソキサチオン	虫	0.02	0.02	187	0	42	0	56	0	8	0
26 イソキサフルトール	草	0.05	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
27 イマザピクアンモニウム塩	草	0.05	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
28 イマザピル	草	0.05	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
29 イマザメタベンズメチルエステル	草	0.1	0.005	187	0	42	0	56	0	8	0
30 イマザモックスアンモニウム塩	草	0.2	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
31 イマザリル	菌	0.01	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
32 イミダクロプリド	虫	0.05	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
33 エトプロホス	虫	0.005	0.005	187	0	42	0	56	0	8	0
34 エトリジアゾール	菌	0.05	0.02	187	0	42	0	56	0	8	0
35 エボキシコナゾール	菌	0.5	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
36 エンドスルファン	虫	0.2	0.05	187	0	42	0	56	0	8	0
37 エンドリン	虫	N.D.	0.005	187	0	42	0	56	0	8	0
38 オキサジキシル	菌	0.1	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
39 オキサミル	虫	0.02	0.005	187	0	42	0	56	0	8	0
40 オキシデメトンメチル	虫	0.02	0.005	187	0	42	0	56	0	8	0
41 オキシフルオルフェン	草	0.05	0.005	187	0	42	0	56	0	8	0
42 オキシニル	菌	0.1	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
43 オメトエート	虫	0.1	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
44 オリザリン	草	0.01	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
45 カブタホール	虫	N.D.	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
46 カルタップ、ペンシルタップ及びチオシクロ	虫	0.2	0.1	187	0	42	0	56	0	8	0
47 カルバリル	虫	2	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
48 カルフェントラゾンエチル	草	0.1	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
49 カルベンダジム、ペノミル、チオファネート及びチオファネートメチル	菌	0.6	0.1	187	0	42	0	56	0	8	0
50 カルボキシ	菌	0.2	0.005	187	0	42	0	56	0	8	0
51 カルボスルファン	虫	0.1	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
52 カルボフラン	虫	0.2	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
53 キンクロラック	草	0.5	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
54 キントゼン	菌	0.01	0.005	187	0	42	0	56	0	8	0
55 グリホサート	草	5.0	0.01	187	167	4	0.01-0.03	56	56	0.01-0.86	8
56 グルホシネート	草	0.20	0.05	187	0	42	0	56	0	8	0
57 クレトジム	草	0.1	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
58 クロキントセツメキシル	葉	0.1	0.005	187	0	42	0	56	0	8	0
59 クロジナホップ酸	草	0.1	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
60 クロジナホッププロバルギル	草	0.08	0.02	187	0	42	0	56	0	8	0
61 クロゾリネート	菌	0.05	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
62 クロチアニジン	虫	0.02	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
63 クロビドール	菌	0.2	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
64 クロピラリド	草	2	0.01	187	35	0.01-0.04	42	56	1	0.01	8
65 クロフェンセツ	成	250	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
66 クロフェンテジン	虫	0.02	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
67 クロルスルフロ	草	0.1	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
68 クロルデン	虫	0.02	0.02	187	0	42	0	56	0	8	0
69 クロルピリホス	虫	0.5	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
70 クロルピリホスメチル	虫	10	0.01	187	137	0.01-0.63	42	56	0	8	2
71 クロルフェナピル	虫	0.05	0.005	187	0	42	0	56	0	8	0
72 クロルフェンピホス	虫	0.05	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
73 クロルメコート	成	5	0.05	187	0	42	0	56	0	8	6
74 クロロタロニル	菌	0.1	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
75 酸化フェンタスズ	虫	0.05	0.05	187	0	42	0	56	0	8	0
76 シアナジン	草	0.1	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
77 シアン化水素	虫	20	5	187	0	42	0	56	0	8	0
78 ジウロン	草	0.7	0.005	187	0	42	0	56	0	8	0
79 ジカンバ	草	0.5	0.005	187	1	0.01	42	56	0	8	0
80 ジクロベニル	草	0.05	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
81 ジクロホップメチル	草	0.1	0.005	187	0	42	0	56	0	8	0
82 ジクロロボス及びナレド	虫	0.2	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
83 ジクワット	草	2	0.02	187	0	42	0	56	0	8	0
84 ジコホール	虫	0.02	0.005	187	0	42	0	56	0	8	0
85 ジスルホト	虫	0.2	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
86 ジチオカルバメート	菌	1	0.1	187	0	42	0	56	0	8	0
87 シニドンエチル	草	0.1	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
88 ジノカッ	虫	0.2	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
89 ジノセブ	草	0.01	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
90 ジノテルブ	草	0.05	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
91 シハロトリ	虫	0.05	0.02	187	0	42	0	56	0	8	0
92 ジフェノコナゾール	菌	0.1	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
93 ジフェンゾコート	草	0.2	0.05	187	0	42	0	56	0	8	0
94 シフルトリ	虫	2.0	0.02	187	0	42	0	56	0	8	0
95 シフルフェナミド	菌	0.5	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0
96 ジフルフェニカン	草	0.1	0.002	187	0	42	0	56	0	8	0
97 ジフルベンズロン	虫	0.1	0.05	187	0	42	0	56	0	8	0
98 シプロコナゾール	菌	0.2	0.005	187	0	42	0	56	0	8	0
99 シヘキサチン及びアゾシクロチン	虫	N.D.	0.02	187	0	42	0	56	0	8	0
100 シベルメトリ	虫	0.2	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0

検査品目	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	アメリカ			オーストラリア			カナダ			フランス		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
101 ジメトエート	虫	0.05	0.02	187	0		42	0		56	0		8	0	
102 臭素	虫	50	1	187	187	1-12	42	42	3-44	56	56	1-11	8	4	1-2
103 シロマジシ	虫	0.05	0.02	187	0		42	0		56	0		8	0	
104 スピノサド	虫	0.02	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
105 スピロメシフェン	虫	0.03	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
106 スルホスルフロン	草	0.02	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
107 ダイアジノン	虫	0.1	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
108 ダミノジッド	成	N.D.	0.1	187	0		42	0		56	0		8	0	
109 チアベンダゾール	菌	0.5	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
110 チアメトキサム	虫	0.02	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
111 チオメトン	虫	0.02	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
112 チフェンスフロメチル	草	0.1	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
113 ディルドリン及びアルドリン	虫	N.D.	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
114 テクナゼン	菌	0.05	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
115 テブコナゾール	菌	2	0.005	187	0		42	0		56	0		8	1	0.02
116 デメトン-S-メチル	虫	0.4	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
117 デルタメトリン及びトラロメトリン	虫	1.0	0.01	187	13	0.01-0.03	42	0		56	0		8	0	
118 テルブトリン	草	0.1	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
119 テルブホス	虫	0.01	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
120 トラルコキシジム	草	0.02	0.02	187	0		42	0		56	0		8	0	
121 トリアジメノール	菌	0.5	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
122 トリアジメホン	菌	0.1	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
123 トリアスルフロン	草	0.02	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
124 トリアゾホス	虫	N.D.	0.05	187	0		42	0		56	0		8	0	
125 トリアレート	草	0.05	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
126 トリクロロホン	虫	0.10	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
127 トリチコナゾール	菌	0.04	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
128 トリデモルフ	菌	0.05	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
129 トリフルムロン	虫	0.05	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
130 トリフルラリン	草	0.1	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
131 トリフロキシストロビン	菌	0.2	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
132 トリベヌロンメチル	草	0.1	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
133 トリホリン	菌	0.1	0.05	187	0		42	0		56	0		8	0	
134 二塩化エチレン	虫	0.06	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
135 二臭化エチレン	虫	0.1	0.001	187	0		42	0		56	0		8	0	
136 ニトラピリン	菌	0.1	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
137 バラコート	草	0.05	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
138 バラチオン	虫	0.3	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
139 バラチオンメチル	虫	1.0	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
140 ビオレスメトリン	虫	1	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
141 ビクロラム	草	0.5	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
142 ビコリナフェン	草	0.04	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
143 ビノキサデン	草	0.7	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
144 ビフェントリン	虫	0.5	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
145 ビベロニルフトキソド	虫	24	0.5	187	0		42	0		56	0		8	3	0.12-0.20
146 ビラクロストロビン	菌	0.02	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
147 ビラゾホス	菌	0.05	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
148 ビラフルフェンエチル	草	0.1	0.02	187	0		42	0		56	0		8	0	
149 ビリプロキシフェン	虫	0.1	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
150 ビリミカーブ	虫	0.05	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
151 ビリミホスメチル	虫	1.0	0.01	187	0		42	0		56	0		8	3	0.02-0.36
152 ビレトリン	虫	3	0.2	187	0		42	0		56	0		8	0	
153 ビンドン	鼠	0.001	0.001	187	0		42	0		56	0		8	0	
154 ファモキサドン	菌	0.1	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
155 フィプロニル	虫	0.002	0.002	187	0		42	0		56	0		8	0	
156 フェナミホス	虫	0.02	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
157 フェントロチオン	虫	10	0.01	187	0		42	0		56	0		8	1	0.01
158 フェノキサプロップエチル	草	0.1	0.05	187	0		42	0		56	0		8	0	
159 フェノトリン	虫	2	0.02	187	0		42	0		56	0		8	0	
160 フェンチン	菌	0.05	0.02	187	0		42	0		56	0		8	0	
161 フェントエート	虫	0.4	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
162 フェンバレレート	虫	2.0	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
163 フェンブコナゾール	菌	0.1	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
164 フェンプロビモルフ	菌	0.5	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
165 プタフェナシル	草	0.02	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
166 ププロフェジン	虫	0.3	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
167 フラチオカルブ	虫	0.1	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
168 フラムプロップメチル	草	0.05	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
169 フルオメツロン	草	0.1	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
170 フルカルバゾンナトリウム塩	草	0.01	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
171 フルキンコナゾール	菌	0.02	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
172 フルジオキソニル	菌	0.02	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
173 フルトリアホール	菌	0.02	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
174 フルバリネット	虫	0.05	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
175 フルフェナセット	草	1	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
176 フルミオキサジン	草	0.05	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
177 フルメツラム	草	0.05	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
178 フルリドン	草	0.1	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
179 フルロキシビル	草	0.3	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
180 プロシミドン	菌	0.02	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
181 プロディファコウム	鼠	0.0005	0.0005	187	0		42	0		56	0		8	0	
182 プロバクロール	草	0.05	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
183 プロバニル	草	0.2	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
184 プロビコナゾール	菌	1.0	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
185 プロビザミド	草	0.02	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
186 プロファム	草	N.D.	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
187 プロフェノホス	虫	0.05	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
188 プロヘキサジオンカルシウム塩	成	0.5	0.02	187	0		42	0		56	0		8	0	
189 プロボキシカルバゾン	草	0.02	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
190 プロボキスル(プロボクスル)	虫	0.5	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
191 プロメトリン	草	0.1	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
192 プロモキシニル	草	0.2	0.01	187	0		42	0		56	0		8		

検査品目	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	アメリカ			オーストラリア			カナダ			フランス		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
201 ペンコナゾール	菌	0.05	0.005	187	0	0.01-0.41	42	0	(mg/kg)	56	0	0.01-0.15	8	0	0.01-1.25
202 ペンダイオカルブ	虫	0.05	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
203 ベンタゾン	草	0.2	0.02	187	0		42	0		56	0		8	0	
204 ベンディメタリン	草	0.2	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
205 ベンフラカルブ	虫	0.05	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
206 ホスファミドン	虫	0.1	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
207 ホスメット	虫	0.05	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
208 ホルモチオン	虫	0.02	0.01	187	0		42	0		56	0		8	0	
209 ホレート	虫	0.05	0.005	187	0		42	0		56	0		8	0	
210 マラチオン	虫	8.0	0.01	187	141		42	0		56	52		8	6	
211 ミクロブタニル	虫	0.3	0.02	187	0	42	0	56	0	8	0	0.06-0.30			
212 メカルバム	虫	0.05	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0				
213 メコプロップ	草	0.05	0.05	187	0	42	0	56	0	8	0				
214 メソルフロンメチル	草	0.03	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0				
215 メソミル及びチオジカルブ	虫	2	0.05	187	0	42	0	56	0	8	0				
216 メタクリホス	虫	0.05	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0				
217 メタベンズチアズロン	草	0.1	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0				
218 メタミドホス	虫	0.01	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0				
219 メタラキシル及びメフェノキサム	菌	0.05	0.005	187	0	42	0	56	0	8	0				
220 メチダチオン	虫	0.02	0.005	187	0	42	0	56	0	8	0				
221 メチルイソチオシアネート、ダゾメット及びメタム	虫	0.1	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0	0.05-0.55			
222 メトキシクロール	虫	2	0.005	187	2	42	0	56	0	8	0				
223 メトコナゾール	菌	0.2	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0				
224 メトスラム	草	0.02	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0				
225 メトスルフロンメチル	草	0.1	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0				
226 メトブレン	虫	5.0	0.02	187	74	42	0	56	0	8	0				
227 メトラクロール	草	0.1	0.005	187	0	42	0	56	0	8	0				
228 メトリブジン	草	0.75	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0				
229 メビコートクロリド	成	2	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0				
230 メフェンビルジエチル	薬	0.03	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0				
231 モノリニュロン	草	0.05	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0	0.05-0.16			
232 リニュロン	草	0.2	0.005	187	0	42	0	56	0	8	0				
233 硫化カルボニル	虫	0.2	0.05	187	0	42	0	56	0	8	0				
234 リン化水素	虫	0.1	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0				
235 リンデン(γ-BHC)	虫	0.01	0.002	187	1	42	0	56	0	8	0				
236 レスメトリン	虫	0.05	0.01	187	0	42	0	56	0	8	0				
237 フルファリン	鼠	0.001	0.001	187	0	42	0	56	0	8	0				
238 デオキシニバレノール	-	1.1	0.05	187	67	42	0	56	8	8	4				
239 EPN	虫	0.2	0.02	0	0	0	0	0	0	8	0				
240 アシベンゾラル-S-メチル	菌	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	8	0		0.05-0.16		
241 イプロジオン	菌	10	0.02	0	0	0	0	0	0	8	0				
242 イミノクタジン	菌	0.1	0.05	0	0	0	0	0	0	8	0				
243 エチオフェンカルブ	虫	1.0	0.01	0	0	0	0	0	0	8	0				
244 エトフェンプロックス	虫	0.5	0.02	0	0	0	0	0	0	8	0				
245 キノメチオナート	虫	0.1	0.02	0	0	0	0	0	0	8	0				
246 クレソキシムメチル	菌	0.1	0.01	0	0	0	0	0	0	8	0				
247 クロルプロファム	草	0.05	0.01	0	0	0	0	0	0	8	0				
248 シアゾファミド	菌	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	8	0				
249 ジクロフルアニド	菌	0.10	0.05	0	0	0	0	0	0	8	0				
250 シプロジニル	菌	0.3	0.02	0	0	0	0	0	0	8	0	0.05-0.16			
251 チオベンカルブ	草	0.1	0.01	0	0	0	0	0	0	8	0				
252 テトラコナゾール	菌	0.05	0.03	0	0	0	0	0	0	8	0				
253 テフルベンズロン	虫	0.05	0.02	0	0	0	0	0	0	8	0				
254 トリフルミゾール	菌	1.0	0.05	0	0	0	0	0	0	8	0				
255 トルクロホスメチル	菌	0.1	0.02	0	0	0	0	0	0	8	0				
256 バミドチオン	虫	0.2	0.05	0	0	0	0	0	0	8	0				
257 ビテルタノール	菌	0.1	0.01	0	0	0	0	0	0	8	0				
258 ビフェノックス	草	0.1	0.02	0	0	0	0	0	0	8	0				
259 ビリデート	草	0.2	0.05	0	0	0	0	0	0	8	0				
260 フェナリモル	菌	0.1	0.01	0	0	0	0	0	0	8	0	0.05-0.16			
261 フェノプカルブ	虫	0.3	0.01	0	0	0	0	0	0	8	0				
262 フルアジナム	菌	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	8	0				
263 フルシトリネート	虫	0.20	0.05	0	0	0	0	0	0	8	0				
264 フルシラゾール	菌	0.1	0.01	0	0	0	0	0	0	8	0				
265 フルトラニル	菌	2.0	0.01	0	0	0	0	0	0	8	0				
266 プロクロラズ	菌	0.5	0.01	0	0	0	0	0	0	8	0				
267 ホキシム	虫	0.05	0.02	0	0	0	0	0	0	8	0				
268 メチオカルブ	虫	0.05	0.01	0	0	0	0	0	0	8	0				
269 メプロニル	菌	2.0	0.02	0	0	0	0	0	0	8	0				
計				アメリカ・オーストラリア・カナダ:238品目、それ以外の国:269品目											

別紙

大麦(着地検査)(平成19年3月30日以降契約分)

検査品目	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	アメリカ		オーストラリア		カナダ	
				検査 件数	検出 数	検査 件数	検出 数	検査 件数	検出 数
1 2,2-DPA	草	0.1	0.05	2	0	6	0	9	0
2 2,4,5-T	草	N.D.	0.05	2	0	6	0	9	0
3 2,4-D	草	0.5	0.01	2	0	6	0	9	0
4 2,4-DB	草	0.02	0.01	2	0	6	0	9	0
5 DDT	虫	0.1	0.005	2	0	6	0	9	0
6 EPTC	草	0.1	0.02	2	0	6	0	9	0
7 MCPA	草	0.1	0.002	2	0	6	0	9	1
8 MCPB	草	0.02	0.01	2	0	6	0	9	0
9 TCMTB	菌	0.1	0.01	2	0	6	0	9	0
10 XMC	虫	0.2	0.005	2	0	6	0	9	0
11 アイオキシニル	草	0.1	0.01	2	0	6	0	9	0
12 アザメチホス	虫	0.1	0.03	2	0	6	0	9	0
13 アジメスルフロ	虫	0.02	0.01	2	0	6	0	9	0
14 アセタミプリド	虫	0.2	0.01	2	0	6	0	9	0
15 アゾキシストロビン	菌	0.3	0.02	2	0	6	0	9	0
16 アトラジン	草	0.02	0.005	2	0	6	0	9	0
17 アバメクチン	虫	0.01	0.008	2	0	6	0	9	0
18 アミトラズ	虫	0.02	0.02	2	0	6	0	9	0
19 アミトロー	草	N.D.	0.025	2	0	6	0	9	0
20 アラクロー	草	0.05	0.005	2	0	6	0	9	0
21 アルジカルブ	虫	0.02	0.01	2	0	6	0	9	0
22 イソキサチオン	虫	0.02	0.02	2	0	6	0	9	0
23 イソキサフルトール	草	0.05	0.01	2	0	6	0	9	0
24 イマザメタベンズメチルエステル	草	0.1	0.005	2	0	6	0	9	0
25 イマザリル	菌	0.05	0.01	2	0	6	0	9	0
26 イミダクロプリド	虫	0.05	0.01	2	0	6	0	9	0
27 エトフェンプロックス	虫	0.5	0.02	2	0	6	0	9	0
28 エトプロホス	虫	0.005	0.005	2	0	6	0	9	0
29 エボキシコナゾール	菌	0.5	0.01	2	0	6	0	9	0
30 エマメクチン安息香酸塩	虫	0.1	0.01	2	0	6	0	9	0
31 エンドスルファン	虫	0.1	0.05	2	0	6	0	9	0
32 エンドリン	虫	0.01	0.005	2	0	6	0	9	0
33 オキサジキシル	虫	0.1	0.01	2	0	6	0	9	0
34 オキサミル	虫	0.02	0.005	2	0	6	0	9	0
35 オキシデメトンメチル	虫	0.1	0.005	2	0	6	0	9	0
36 オキシフルオルフェン	草	0.05	0.005	2	0	6	0	9	0
37 オキシニル	菌	0.1	0.01	2	0	6	0	9	0
38 オメトエート	虫	0.05	0.01	2	0	6	0	9	0
39 オリザリン	草	0.01	0.01	2	0	6	0	9	0
40 オルトフェニルフェノール	菌	0.5	0.01	2	0	6	0	9	0
41 カブタホル	虫	N.D.	0.01	2	0	6	0	9	0
42 カルタップ、ペンシルタップ及びチオシクラム	虫	0.2	0.1	2	0	6	0	9	0
43 カルバリル	虫	5	0.01	2	1	6	0	9	0
44 カルフェントラゾンエチル	草	0.08	0.01	2	0	6	0	9	0
45 カルベンダジム、ペノミル、チオファネート及びチオファネートメチル	菌	0.6	0.1	2	0	6	0	9	0
46 カルボキシ	菌	0.2	0.005	2	0	6	0	9	0
47 カルボスルファン	虫	0.05	0.01	2	0	6	0	9	0
48 カルボフラン	虫	0.2	0.01	2	0	6	0	9	0
49 キンクロラック	草	2	0.01	2	0	6	0	9	0
50 キントゼン	虫	0.01	0.005	2	0	6	0	9	0
51 グリホサート	草	20	0.01	2	1	6	0	9	6
52 クレソキシムメチル	菌	5	0.01	2	0	6	0	9	0
53 クレトジム	草	0.1	0.01	2	0	6	0	9	0
54 クロキントセットメキシル	薬	0.1	0.005	2	0	6	0	9	0
55 クロソリネート	菌	0.05	0.01	2	0	6	0	9	0
56 クロチアニジン	虫	0.02	0.01	2	0	6	0	9	0
57 クロビドール	菌	0.2	0.01	2	0	6	0	9	0
58 クロビラリド	草	2	0.01	2	0	6	0	9	1
59 クロフェンテジン	虫	0.02	0.01	2	0	6	0	9	0
60 クロルスルフロ	草	0.1	0.01	2	0	6	0	9	0
61 クロルデン	虫	0.02	0.02	2	0	6	0	9	0
62 クロルピリホス	虫	0.2	0.01	2	0	6	0	9	0
63 クロルピリホスメチル	虫	6	0.01	2	0	6	0	9	0
64 クロルフェナビル	虫	0.05	0.005	2	0	6	0	9	0
65 クロルプロファム	草	0.05	0.01	2	0	6	0	9	0
66 クロルメコート	成	0.5	0.05	2	0	6	0	9	0
67 クロロタロニル	菌	0.1	0.01	2	0	6	0	9	0
68 酸化フェンブタズ	虫	0.05	0.05	2	0	6	0	9	0
69 シアナジン	草	0.05	0.01	2	0	6	0	9	0
70 シアン化水素	虫	10	5	2	0	6	0	9	0
71 ジウロン	草	0.6	0.005	2	0	6	0	9	0
72 ジカンバ	草	0.5	0.005	2	0	6	0	9	0
73 ジクロベニル	草	0.05	0.01	2	0	6	0	9	0
74 ジクロホップメチル	草	0.1	0.005	2	0	6	0	9	0
75 ジクロルボス及びナレド	虫	0.2	0.01	2	0	6	0	9	0
76 ジクワット	草	5	0.02	2	0	6	0	9	0
77 ジコホル	虫	0.02	0.005	2	0	6	0	9	0
78 ジスルホトン	虫	0.2	0.01	2	0	6	0	9	0
79 ジチオカルバメート	菌	1	0.1	2	0	6	0	9	0
80 シニドンエチル	草	0.1	0.01	2	0	6	0	9	0
81 ジノセブ	草	0.01	0.01	2	0	6	0	9	0
82 ジノテルブ	草	0.05	0.01	2	0	6	0	9	0
83 シハロトリン	虫	0.2	0.02	2	0	6	0	9	0
84 ジフェノコナゾール	菌	0.1	0.01	2	0	6	0	9	0
85 ジフェンゾコート	草	0.2	0.05	2	0	6	0	9	0
86 シフルトリン	虫	2.0	0.02	2	0	6	0	9	0
87 シフルフェナミド	菌	1	0.01	2	0	6	0	9	0
88 ジフルフェニカン	草	0.1	0.002	2	0	6	0	9	0
89 ジフルベンズロン	虫	0.1	0.05	2	0	6	0	9	0
90 シプロコナゾール	菌	0.1	0.005	2	0	6	0	9	0
91 シヘキサチン及びアゾシクロチン	虫	N.D.	0.02	2	0	6	0	9	0
92 シベルメトリン	虫	0.5	0.01	2	0	6	0	9	0
93 ジメテナミド	草	0.1	0.005	2	0	6	0	9	0
94 ジメトエート	虫	0.04	0.02	2	0	6	0	9	0
95 臭素	虫	50	1	2	1	6	6	9	8
96 シロマジ	虫	0.05	0.02	2	0	6	0	9	0
97 スピノサド	虫	0.02	0.01	2	0	6	0	9	0
98 スピロキサミン	菌	0.3	0.01	2	0	6	0	9	0
99 スピロメシフェン	虫	0.03	0.01	2	0	6	0	9	0
100 ダイアジノ	虫	0.1	0.01	2	0	6	0	9	0

検査品目	種類	基準値	定量限界	アメリカ			オーストラリア			カナダ			
		(mg/kg)	(mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	
101	ダミノジッド	N.D.	0.1	2	0		6	0		9	0		
102	チアベンダゾール	0.05	0.01	2	0		6	0		9	0		
103	チアメトキシム	0.02	0.01	2	0		6	0		9	0		
104	チオベンカルブ	0.1	0.05	2	0		6	0		9	0		
105	チオメトン	0.02	0.01	2	0		6	0		9	0		
106	チフェンスルフロンメチル	0.1	0.01	2	0		6	0		9	0		
107	ディルドリン及びアルドリン	0.02	0.005	2	0		6	0		9	0		
108	テクナゼン	0.05	0.005	2	0		6	0		9	0		
109	テトラコナゾール	0.2	0.01	2	0		6	0		9	0		
110	テブコナゾール	3	0.005	2	0		6	0		9	0		
111	テブフェノジド	5	0.01	2	0		6	0		9	0		
112	デメトン-S-メチル	0.4	0.005	2	0		6	0		9	0		
113	デルタメトリン及びトラロメトリン	1.0	0.01	2	0		6	0		9	0		
114	テルブトリン	0.1	0.005	2	0		6	0		9	0		
115	テルブホス	0.01	0.005	2	0		6	0		9	0		
116	トラルコキシジム	0.02	0.02	2	0		6	0		9	0		
117	トリアジメノール	0.5	0.01	2	0		6	0		9	0		
118	トリアジメホン	0.5	0.005	2	0		6	0		9	0		
119	トリアスルフロン	0.02	0.01	2	0		6	0		9	0		
120	トリアゾホス	N.D.	0.05	2	0		6	0		9	0		
121	トリアレート	0.05	0.005	2	0		6	0		9	0		
122	トリクロルホン	0.10	0.01	2	0		6	0		9	0		
123	トリクロロ酢酸ナトリウム塩	0.5	0.01	2	0		6	0		9	0		
124	トリチコナゾール	0.04	0.01	2	0		6	0		9	0		
125	トリデモルフ	0.2	0.01	2	0		6	0		9	0		
126	トリフルムロン	0.05	0.01	2	0		6	0		9	0		
127	トリフルラン	0.1	0.005	2	0		6	0		9	0		
128	トリフロキシストロビン	0.5	0.005	2	0		6	0		9	0		
129	トリベヌロメチル	0.1	0.01	2	0		6	0		9	0		
130	トリホリン	0.1	0.05	2	0		6	0		9	0		
131	二塩化エチレン	0.06	0.01	2	0		6	0		9	0		
132	二臭化エチレン	0.01	0.001	2	0		6	0		9	0		
133	バラコート	0.05	0.01	2	0		6	0		9	0		
134	バラチオン	0.5	0.01	2	0		6	0		9	0		
135	バラチオンメチル	1.0	0.01	2	0		6	0		9	0		
136	ビオレスメトリン	1	0.01	2	0		6	0		9	0		
137	ビクロラム	0.5	0.01	2	0		6	0		9	0		
138	ビコリナフェン	0.04	0.005	2	0		6	0		9	0		
139	ビノキサデン	0.5	0.01	2	0		6	0		9	0		
140	ビフェントリン	0.05	0.005	2	0		6	0		9	0		
141	ビペロニルブトキシド	24	0.5	2	0		6	0		9	0		
142	ビラクロストロビン	0.4	0.01	2	0		6	0		9	0		
143	ビラゾホス	0.05	0.01	2	0		6	0		9	0		
144	ビラフルフェンエチル	0.1	0.02	2	0		6	0		9	0		
145	ビリプロキシフェン	0.1	0.01	2	0		6	0		9	0		
146	ビリミカーブ	0.05	0.005	2	0		6	0		9	0		
147	ビリミホスメチル	1.0	0.01	2	0		6	0		9	0		
148	ビレトリン	3	0.2	2	0		6	0		9	0		
149	ビンドン	0.001	0.001	2	0		6	0		9	0		
150	ファモキサドン	0.2	0.01	2	0		6	0		9	0		
151	フィプロニル	0.002	0.002	2	0		6	0		9	0		
152	フェナミホス	0.02	0.01	2	0		6	0		9	0		
153	フェントロチオン	5.0	0.01	2	0		6	2		0.71-1.08	9		0
154	フェノキサプロップエチル	0.1	0.05	2	0		6	0		9	0		
155	フェンチン	0.05	0.02	2	0		6	0		9	0		
156	フェントエート	0.4	0.01	2	0		6	0		9	0		
157	フェンバレレート	2.0	0.005	2	0		6	0		9	0		
158	フェンブコナゾール	0.2	0.01	2	0		6	0		9	0		
159	フェンプロピモルフ	0.5	0.01	2	0		6	0		9	0		
160	ブタフェナシル	0.02	0.005	2	0		6	0		9	0		
161	フラチオカルブ	0.05	0.01	2	0		6	0		9	0		
162	フルオメツロン	0.1	0.005	2	0		6	0		9	0		
163	フルジオキシニル	0.02	0.01	2	0		6	0		9	0		
164	フルチアセツメチル	0.1	0.005	2	0		6	0		9	0		
165	フルトリアホール	0.2	0.01	2	0		6	0		9	0		
166	フルバリネット	0.2	0.01	2	0		6	0		9	0		
167	フルミオキサジン	0.05	0.01	2	0		6	0		9	0		
168	フルメツラム	0.05	0.01	2	0		6	0		9	0		
169	フルリドン	0.1	0.005	2	0		6	0		9	0		
170	フルロキシビル	0.3	0.01	2	0		6	0		9	0		
171	プロシミドン	0.02	0.005	2	0		6	0		9	0		
172	プロディファコウム	0.0005	0.0005	2	0		6	0		9	0		
173	プロバクロー	0.05	0.005	2	0		6	0		9	0		
174	プロバニル	0.2	0.005	2	0		6	0		9	0		
175	プロピコナゾール	1.0	0.01	2	0		6	0		9	0		
176	プロピザミド	0.02	0.005	2	0		6	0		9	0		
177	プロファミ	N.D.	0.01	2	0		6	0		9	0		
178	プロフェノホス	0.05	0.005	2	0		6	0		9	0		
179	プロヘキサジオンカルシウム塩	0.2	0.02	2	0		6	0		9	0		
180	プロボキスル(プロボクスル)	0.5	0.01	2	0		6	0		9	0		
181	プロメトリン	0.05	0.005	2	0		6	0		9	0		
182	プロモキシニル	0.2	0.01	2	0		6	0		9	0		
183	プロモプロビレート	0.05	0.005	2	0		6	0		9	0		
184	フロラスラム	0.01	0.01	2	0		6	0		9	0		
185	ヘキサクロロベンゼン	0.05	0.005	2	0		6	0		9	0		
186	ヘキサコナゾール	0.01	0.01	2	0		6	0		9	0		
187	ベナラキシル	0.05	0.01	2	0		6	0		9	0		
188	ベノキサコール	0.01	0.005	2	0		6	0		9	0		
189	ヘブタクロ	0.02	0.01	2	0		6	0		9	0		
190	ベルメトリン	2.0	0.02	2	0		6	0		9	0		
191	ベンコナゾール	0.05	0.005	2	0		6	0		9	0		
192	ベンダイオカルブ	0.05	0.005	2	0		6	0		9	0		
193	ペンタゾン	0.2	0.02	2	0		6	0		9	0		
194	ペンディメタリン	0.2	0.01	2	0		6	0		9	0		
195	ベンフラカルブ	0.05	0.01	2	0		6	0		9	0		
196	ホスファミドン	0.1	0.01	2	0		6	0		9	0		
197	ホスメット	0.05	0.01	2	0		6	0		9	0		
198	ホルモチオン	0.02	0.01	2	0		6	0		9	0		
199	ホレート	0.05	0.005	2	0		6	0		9	0		
200	マラチオン	2.0	0.01	2	0		6	0		9	0		

検査品目	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	アメリカ			オーストラリア			カナダ		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
201 ミクロブタニル	虫	0.5	0.02	2	0		6	0		9	0	
202 メカルバム	虫	0.05	0.01	2	0		6	0		9	0	
203 メコプロップ	草	0.05	0.05	2	0		6	0		9	0	
204 メソミル及びチオジカルブ	虫	2	0.05	2	0		6	0		9	0	
205 メタクリホス	虫	0.05	0.005	2	0		6	0		9	0	
206 メタベンズチアズロン	草	0.1	0.01	2	0		6	0		9	0	
207 メタミドホス	虫	0.01	0.01	2	0		6	0		9	0	
208 メタキシル及びメフェノキサム	菌	0.05	0.005	2	0		6	0		9	0	
209 メチダチオン	虫	0.02	0.005	2	0		6	0		9	0	
210 メチルイソチオシアネート、ダゾメット及びメタム	虫	0.1	0.01	2	0		6	0		9	0	
211 メトキシクロール	虫	2	0.005	2	0		6	0		9	0	
212 メトスラム	草	0.02	0.01	2	0		6	0		9	0	
213 メトスルフロンメチル	草	0.1	0.01	2	0		6	0		9	0	
214 メトブレン	虫	5.0	0.02	2	0		6	2	0.08-0.11	9	0	
215 メトラクロール	草	0.1	0.005	2	0		6	0		9	0	
216 メトリブジン	草	0.75	0.01	2	0		6	0		9	0	
217 メビコートクロリド	成	2	0.01	2	0		6	0		9	0	
218 メフェンビルジエチル	薬	0.03	0.01	2	0		6	0		9	0	
219 モノリニュロン	草	0.05	0.01	2	0		6	0		9	0	
220 リニュロン	草	0.1	0.005	2	0		6	0		9	0	
221 硫化カルボニル	虫	0.2	0.05	2	0		6	0		9	0	
222 リン化水素	虫	0.1	0.01	2	0		6	0		9	0	
223 リンデン (γ-BHC)	虫	0.01	0.002	2	0		6	0		9	1	0.009
224 レスメトリン	虫	0.05	0.01	2	0		6	0		9	0	
225 ワルファリン	鼠	0.001	0.001	2	0		6	0		9	0	
計						225 品目						

別紙

飼料小麦(着地検査)(平成19年3月14日以降契約分)

検査品目				アメリカ			カナダ			オーストラリア			中国		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
1 2, 4-D	草	0.5	0.02	9	0		3	0		1	0		11	0	
2 アトラジン	草	0.3	0.01	9	0		3	0		1	0		11	0	
3 アルジカルブ	虫	0.02	0.01	9	0		3	0		1	0		11	0	
4 イミダクロプリド	虫	0.05	0.02	9	0		3	0		1	0		11	0	
5 カルタップ、チオシクロラム及びベン スルタップ	虫	0.2	0.1	9	0		3	0		1	0		11	0	
6 カルバリル	虫	2	0.01	9	0		3	0		1	0		11	0	
7 カルベンダジム、チオファネート、 チオファネートメチル、及びベノミル	菌	0.6	0.1	9	0		3	1	0.36	1	0		11	6	0.02-0.12
8 カルボフラン	虫	0.2	0.02	9	0		3	0		1	0		11	0	
9 グリホサート	草	5	0.02	9	7	0.02-0.08	3	2	1.08-1.73	1	0		11	0	
10 グルホシネート	草	0.2	0.03	9	0		3	0		1	0		11	0	
11 クロルピリホス	虫	0.5	0.01	9	1	0.09	3			1	0		11	0	
12 クロルピリホスメチル	虫	10	0.01	9	5	0.02-0.28	3			1	0		11	0	
13 クロルフェンビンホス	虫	0.05	0.02	9	0		3	0		1	0		11	0	
14 クロルプロファム	草	0.05	0.01	9	0		3	0		1	0		11	0	
15 シアナジン	草	0.1	0.01	9	0		3	0		1	0		11	0	
16 ジカンバ	草	0.5	0.02	9	0		3	0		1	0		11	0	
17 ジクロルボス及びナレド	虫	0.2	0.01	9	0		3	0		1	0		11	1	0.01
18 ジクワット	草	2	0.05	9	0		3	0		1	0		11	0	
19 シハロトリン	虫	0.05	0.02	9	0		3	0		1	0		11	0	
20 シフルトリン	虫	2	0.05	9	0		3	0		1	0		11	0	
21 ジメトエート	虫	0.05	0.02	9	0		3	0		1	0		11	0	
22 ダイアジノン	虫	0.1	0.01	9	0		3	0		1	0		11	0	
23 チアベンダゾール	虫	0.5	0.05	9	0		3	0		1	0		11	0	
24 デルタメトリン及びトラロメトリン	虫	1	0.05	9	0		3	0		1	0		11	0	
25 テルブホス	虫	0.01	0.005	9	0		3	0		1	0		11	0	
26 トリシクラゾール	菌	0.02	0.02	9	0		3	0		1	0		11	0	
27 二臭化エチレン (EDB)	虫	0.1	0.01	9	0		3	0		1	0		11	0	
28 バラコート	草	0.05	0.05	9	0		3	0		1	0		11	0	
29 パラチオン	虫	0.3	0.01	9	0		3	0		1	0		11	0	
30 ビベロニルブトキシド	虫	24	0.02	9	0		3	0		1	0		11	0	
31 ビリミホスメチル	虫	1	0.01	9	0		3	0		1	0		11	0	
32 フェントロチオン	虫	10	0.01	9	0		3	0		1	0		11	0	
33 フェノブカルブ	虫	0.3	0.01	9	0		3	0		1	0		11	0	
34 フェントエート	虫	0.4	0.02	9	0		3	0		1	0		11	0	
35 プロモキシニル	草	0.2	0.05	9	0		3	0		1	0		11	0	
36 ペルメトリン	虫	2	0.05	9	0		3	0		1	0		11	0	
37 ペンタゾン	草	0.2	0.02	9	0		3	0		1	0		11	0	
38 ペンディメタリン	草	0.2	0.02	9	0		3	0		1	0		11	0	
39 ホスメット	虫	0.05	0.02	9	0		3	0		1	0		11	0	
40 ホレート	虫	0.05	0.02	9	0		3	0		1	0		11	0	
41 マラチオン	虫	8	0.01	9	9	0.01-0.13	3	2	0.01-0.04	1	0		11	4	0.01-0.11
42 メチダチオン	虫	0.02	0.02	9	0		3	0		1	0		11	0	
43 メトプレン	虫	5	0.02	9	4	0.02-0.27	3	0		1	0		11	0	
44 ガドミウム	一	1.0	0.06	9	7	0.02-0.11	3	2	0.02-0.04	1	1	0.03	11	5	0.02-0.03
45 アフラトキシンB1	一	0.02	0.001	9	0		3	0		1	0		11	0	
計				45 品目											

(注) 検査品目は、農林水産省が定める「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」及び「飼料の有害物質の指導基準の制定について」に基づく農業等である。

別紙

飼料大麦(着地検査)(平成19年3月14日以降契約分)

検査品目	種類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	アメリカ			アルゼンチン			オーストラリア		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
1 2, 4-D	草	0.5	0.02	29	1	0.05	2	0		15	0	
2 アトラジン	草	0.02	0.01	29	0		2	0		15	0	
3 アラクロール	草	0.05	0.05	29	0		2	0		15	0	
4 アルジカルブ	虫	0.02	0.01	29	0		2	0		15	0	
5 イミダクロプリド	虫	0.05	0.02	29	0		2	0		15	0	
6 カルタップ、チオシクロラム及びベン スルタップ	虫	0.2	0.1	29	0		2	0		15	0	
7 カルバリル	虫	5	0.01	29	0		2	0		15	0	
8 カルベンダジム、チオファネート、 チオファネートメチル、及びベノミ ル	菌	0.6	0.1	29	0		2	2	0.02-0.05	15	0	
9 カルボフラン	虫	0.2	0.02	29	0		2	0		15	0	
10 グリホサート	草	20	0.02	29	21	0.02-0.24	2	2	0.02	15	1	0.02
11 グルホシネート	草	5	0.03	29	0		2	0		15	0	
12 クロルピリホス	虫	0.2	0.01	29	0		2	0		15	0	
13 クロルピリホスメチル	虫	6	0.01	29	8	0.01-0.03	2	1	0.02	15	0	
14 クロルプロファム	草	0.05	0.01	29	0		2	0		15	0	
15 シアナジン	草	0.05	0.01	29	0		2	0		15	0	
16 ジカンバ	草	0.5	0.02	29	0		2	1	0.03	15	0	
17 ジクロルボス及びナレド	虫	0.2	0.01	29	0		2	0		15	0	
18 ジクワット	草	5	0.05	29	0		2	0		15	0	
19 シハロトリン	虫	0.2	0.02	29	0		2	0		15	0	
20 シフルトリン	虫	2	0.05	29	0		2	0		15	0	
21 ジメトエート	虫	0.04	0.02	29	0		2	0		15	0	
22 ダイアジノン	虫	0.1	0.01	29	0		2	0		15	0	
23 チアベンダゾール	虫	0.05	0.05	29	0		2	0		15	0	
24 デルタメトリン及びトラロメトリン	虫	1	0.05	29	0		2	0		15	0	
25 テルブホス	虫	0.01	0.005	29	0		2	0		15	0	
26 トリシクラゾール	菌	0.02	0.02	29	0		2	0		15	0	
27 二臭化エチレン(EDB)	虫	0.01	0.01	29	0		2	0		15	0	
28 パラコート	草	0.05	0.05	29	0		2	0		15	0	
29 パラチオン	虫	0.5	0.01	29	0		2	0		15	0	
30 ピペロニルブトキシド	虫	24	0.02	29	0		2	0		15	1	0.02
31 ビリミホスメチル	虫	1	0.01	29	0		2	0		15	0	
32 フェントロチオン	虫	5	0.01	29	0		2	1	0.03	15	2	0.01
33 フェノブカルブ	虫	0.3	0.01	29	0		2	0		15	0	
34 フェントエート	虫	0.4	0.02	29	0		2	0		15	0	
35 フェンバレレート	虫	8	0.05	29	0		2	0		15	0	
36 プロモキシニル	草	0.2	0.05	29	0		2	0		15	0	
37 ペルメトリン	虫	2	0.05	29	0		2	0		15	0	
38 ベンタゾン	草	0.2	0.02	29	0		2	0		15	0	
39 ペンディメタリン	草	0.2	0.02	29	0		2	0		15	0	
40 ホスメット	虫	0.05	0.02	29	0		2	0		15	0	
41 ホレート	虫	0.05	0.02	29	0		2	0		15	0	
42 マラチオン	虫	2	0.01	29	19	0.02-0.21	2	0		15	0	
43 メチダチオン	虫	0.02	0.02	29	0		2	0		15	0	
44 メトプレン	虫	5	0.02	29	3	0.07-0.35	2	0		15	0	
45 鉛	—	3.0	0.25	29	0		2	0		15	2	0.2-0.3
46 カドミウム	—	1.0	0.03	29	10	0.02-0.03	2	0		15	1	0.02
47 アフラトキシンB1	—	0.02	0.003	29	0		2	0		15	0	
計						47 品目						

(注) 検査品目は、農林水産省が定める「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」及び「飼料の有害物質の指導基準の制定について」に基づく農薬等である。

別紙

飼料大麦(着地検査)(平成19年3月14日以降契約分)

検査品目	種 類	基準値 (mg/kg)	定量限界 (mg/kg)	カナダ			中国			ロシア		
				検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)	検査 件数	検出 数	濃度範囲 (mg/kg)
1 2, 4-D	草	0.5	0.02	11	0		26	0		1	0	
2 アトラジン	草	0.02	0.01	11	0		26	0		1	0	
3 アラクロール	草	0.05	0.05	11	0		26	0		1	0	
4 アルジカルブ	虫	0.02	0.01	11	0		26	0		1	0	
5 イミダクロプリド	虫	0.05	0.02	11	0		26	0		1	0	
6 カルタップ、チオシクロム及びベン スルタップ	虫	0.2	0.1	11	0		26	0		1	0	
7 カルバリル	虫	5	0.01	11	0		26	0		1	0	
8 カルベンダジム、チオファネート、 チオファネートメチル、及びベノミ ル	菌	0.6	0.1	11	0		26	9	0.02-0.23	1	0	
9 カルボフラン	虫	0.2	0.02	11	0		26	0		1	0	
10 グリホサート	草	20	0.02	11	11	0.07-0.66	26	0		1	0	
11 グルホシネート	草	5	0.03	11	0		26	0		1	0	
12 クロルピリホス	虫	0.2	0.01	11	0		26	0		1	0	
13 クロルピリホスメチル	虫	6	0.01	11	0		26	0		1	0	
14 クロルプロファム	草	0.05	0.01	11	0		26	0		1	0	
15 シアナジン	草	0.05	0.01	11	0		26	0		1	0	
16 ジカンバ	草	0.5	0.02	11	0		26	0		1	0	
17 ジクロルボス及びナレド	虫	0.2	0.01	11	0		26	5	0.01-0.04	1	0	
18 ジクワット	草	5	0.05	11	0		26	0		1	0	
19 シハロトリン	虫	0.2	0.02	11	0		26	0		1	0	
20 シフルトリン	虫	2	0.05	11	0		26	0		1	0	
21 ジメトエート	虫	0.04	0.02	11	0		26	0		1	0	
22 ダイアジノン	虫	0.1	0.01	11	0		26	0		1	0	
23 チアベンダゾール	虫	0.05	0.05	11	0		26	0		1	0	
24 デルタメトリン及びトラロメトリン	虫	1	0.05	11	0		26	0		1	0	
25 テルブホス	虫	0.01	0.005	11	0		26	0		1	0	
26 トリシクラゾール	菌	0.02	0.02	11	0		26	0		1	0	
27 二臭化エチレン(EDB)	虫	0.01	0.01	11	0		26	0		1	0	
28 パラコート	草	0.05	0.05	11	0		26	0		1	0	
29 パラチオン	虫	0.5	0.01	11	0		26	1	0.06	1	0	
30 ビペロニルブトキシド	虫	24	0.02	11	0		26	0		1	0	
31 ビリミホスメチル	虫	1	0.01	11	0		26	0		1	0	
32 フェニトロチオン	虫	5	0.01	11	0		26	0		1	0	
33 フェノブカルブ	虫	0.3	0.01	11	0		26	0		1	0	
34 フェントエート	虫	0.4	0.02	11	0		26	0		1	0	
35 フェンバレレート	虫	8	0.05	11	0		26	0		1	0	
36 プロモキシニル	草	0.2	0.05	11	0		26	0		1	0	
37 ベルメトリン	虫	2	0.05	11	0		26	0		1	0	
38 ベンタゾン	草	0.2	0.02	11	0		26	0		1	0	
39 ベンディメタリン	虫	0.2	0.02	11	0		26	0		1	0	
40 ホスメット	虫	0.05	0.02	11	0		26	0		1	0	
41 ホレート	虫	0.05	0.02	11	0		26	0		1	0	
42 マラチオン	虫	2	0.01	11	1	0.04	26	14	0.01-1.00	1	1	0.03
43 メチダチオン	虫	0.02	0.02	11	0		26	0		1	0	
44 メトプレン	虫	5	0.02	11	0		26	0		1	0	
45 鉛	—	3.0	0.25	11	0		26	2	0.3	1	0	
46 カドミウム	—	1.0	0.03	11	1	0.02	26	2	0.02	1	0	
47 アフラトキシンB1	—	0.02	0.003	11	0		26	1	0.008	1	0	
計						47 品目						

(注) 検査品目は、農林水産省が定める「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」及び「飼料の有害物質の指導基準の制定について」に基づく農薬等である。

(参考)

サーベイランス検査対象農薬品目（アメリカ、オーストラリア、カナダ共通）

	検査品目	小麦	大麦
1	1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-エチルフェニル)エタン	○	○
2	1-ナフタレン酢酸	○	○
3	2-(1-ナフチル)アセタミド	○	○
4	2,6-ジイソプロピルナフタレン	○	○
5	2,6-ジフルオロ安息香酸	○	○
6	4-クロルフェノキシ酢酸	○	○
7	BHC		○
8	DCIP	○	○
9	EPN	○	○
10	N-(2-エチルヘキシル)-8,9,10-トリノルボルン-5-エン-2,3-ジカルボキシイミド	○	○
11	Sec-ブチルアミン	○	○
12	アクリナトリン	○	○
13	アザコナゾール	○	○
14	アザフェニジン	○	○
15	アシフルオルフェン	○	○
16	アシベンゾラル-S-メチル	○	○
17	アシュラム	○	○
18	アジンホスメチル	○	○
19	アセキノシル	○	○
20	アセタミプリド	○	○
21	アセトクロール		○
22	アセフェート	○	○
23	アニラジン	○	○
24	アニロホス	○	○
25	アミノピラリド		○
26	アメトリン	○	○
27	アラクロール	○	
28	アラニカルブ	○	○
29	アラマイト	○	○
30	アリドクロール	○	○
31	アルドキシカルブ		○
32	アレスリン	○	○
33	イオドスルフロンメチル		○
34	イサゾホス	○	○
35	イソウロン	○	○
36	イソキサジフェンエチル	○	○
37	イソフェンホス	○	○
38	イソプロカルブ	○	○
39	イソプロチオラン	○	○
40	イナベンフィド	○	○
41	イプロジオン	○	○
42	イプロバリカルブ	○	○
43	イプロベンホス	○	○
44	イマザキン	○	○
45	イマザビックアンモニウム塩		○
46	イマザビル		○
47	イマザモックスアンモニウム塩	○	○
48	イマゼタビルアンモニウム塩	○	○
49	イマズスルフロン	○	○
50	イミノクタジン	○	○
51	イミベンコナゾール	○	○
52	インダノファン	○	○
53	インドキサカルブ	○	○
54	ウニコナゾール P	○	○
55	エスプロカルブ	○	○
56	エタメツルフロメチル	○	○
57	エタルフルラリン	○	○
58	エチオフェンカルブ	○	○
59	エチオン	○	○
60	エチクロゼート	○	○
61	エチプロール	○	○
62	エディフェンホス	○	○
63	エトキサゾール	○	○
64	エトキシキン	○	○
65	エトキシスルフロン	○	○
66	エトフェンプロックス	○	○
67	エトメセート	○	○
68	エトベンザニド	○	○
69	エトリジアゾール		○
70	エトリムホス	○	○
71	エマメクチン安息香酸塩	○	○
72	塩酸ホルメタネート	○	○
73	オキサジアゾン	○	○
74	オキサジクロメホン	○	○
75	オキサベトリニル	○	○
76	オキシカルボキシ	○	○
77	オキシテトラサイクリン	○	○
78	オキスポコナゾールフマル酸塩	○	○
79	オキソリニック酸	○	○
80	オラキンドックス	○	○
81	オリサストロビン	○	○
82	オルトフェニルフェノール	○	○
83	カスガマイシン	○	○
84	カズサホス	○	○
85	カフェンストロール	○	○
86	カルプロバミド	○	○
87	カルベタミド	○	○
88	キサロホップエチル	○	○
89	キナルホス	○	○
90	キノキシフェン	○	○
91	キノクラミン	○	○
92	キノメチオナート	○	○
93	キャプタン	○	○
94	クミルロン	○	○
95	グルホシネート		○
96	クレソキシムメチル	○	○
97	クロジナホッププロバルギル		○
98	クロジナホップ酸		○
99	クロフェンセット		○
100	クロプロップ	○	○

	検査品目	小麦	大麦
101	クロマゾン	○	○
102	クロマフェノジド	○	○
103	クロメプロップ	○	○
104	クロランスラムメチル	○	○
105	クロリダゾン	○	○
106	クロリムロンエチル	○	○
107	クロルエトキシホス	○	○
108	クロルタールジメチル	○	○
109	クロルフェンゾン	○	○
110	クロルフェンビンホス		○
111	クロルブファム	○	○
112	クロルフルアズロン	○	○
113	クロルプロファム	○	○
114	クロルベンシド	○	○
115	クロルベンジレート	○	○
116	クロロクスロン	○	○
117	クロロネブ	○	○
118	シアゾファミド	○	○
119	シアノホス	○	○
120	ジアフェンチウロン	○	○
121	ジエトフェンカルブ	○	○
122	ジオキサチオン	○	○
123	シクラニリド	○	○
124	シクロエート	○	○
125	シクロキシジム	○	○
126	ジクロシメット	○	○
127	ジクロスラム	○	○
128	シクロスルフアムロン	○	○
129	ジクロトホス	○	○
130	ジクロフェンチオン	○	○
131	ジクロフルアニド	○	○
132	シクロプロトリン	○	○
133	ジクロメジン	○	○
134	ジクロラン	○	○
135	ジクロルプロップ	○	○
136	ジクロルミド	○	○
137	ジチアノン	○	○
138	ジチオビル	○	○
139	ジノカップ		○
140	シノスルフロン	○	○
141	ジノテフラン	○	○
142	シハロホップブチル	○	○
143	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	○	○
144	ジフェナミド	○	○
145	ジフェニル	○	○
146	ジフェニルアミン	○	○
147	ジフルフェンソビル	○	○
148	シプロジニル	○	○
149	ジベレリン	○	○
150	シマジン	○	○
151	シメコナゾール	○	○
152	ジメタメトリン	○	○
153	ジメチビン	○	○
154	ジメチリモール	○	○
155	ジメチルビンホス	○	○
156	ジメテナミド	○	○
157	ジメトモルフ	○	○
158	シメトリン	○	○
159	ジメビベレート	○	○
160	シモキサニル	○	○
161	シラフルオフェン	○	○
162	シンメチリン	○	○
163	スピロキサミン	○	○
164	スピロジクロフェン	○	○
165	スルフエントラゾン	○	○
166	スルプロホス	○	○
167	スルホスルフロン	○	○
168	ソキサミド	○	○
169	ターバシル	○	○
170	ダイアレート	○	○
171	ダイムロン	○	○
172	チアクロプリド	○	○
173	チアジニル	○	○
174	チアゾビル	○	○
175	チアムリン	○	○
176	チオベンカルブ	○	○
177	チジアズロン	○	○
178	チフルザミド	○	○
179	テクロフタラム	○	○
180	デスメディファム	○	○
181	テトラクロルビンホス	○	○
182	テトラコナゾール	○	○
183	テトラジホン	○	○
184	テニルクロール	○	○
185	テブチウロン	○	○
186	テブフェノジド	○	○
187	テブフェンピラド	○	○
188	テブラロキシジム	○	○
189	テフルトリン	○	○
190	テフルベンズロン	○	○
191	テラフル酸銅	○	○
192	ドジン	○	○
193	トリクラミド	○	○
194	トリクロビル	○	○
195	トリクロロ酢酸ナトリウム塩	○	○
196	トリシクラゾール	○	○
197	トリネキサバックエチル	○	○
198	トリブホス	○	○
199	トリフルスルフロンメチル	○	○
200	トリアルミゾール	○	○

	検査品目	小麦	大麦
201	トリフロキシスルフロ	○	○
202	トリフルアニド	○	○
203	トルクロホスメチル	○	○
204	トルフェンピラド	○	○
205	ナブタラム	○	○
206	ナフタロホス	○	○
207	ナブロアニリド	○	○
208	ナブロバミド	○	○
209	ニコスルフロ	○	○
210	ニコチン	○	○
211	ニテンピラム	○	○
212	ニトラピリン	○	○
213	ニトロタールイソプロピル	○	○
214	ノバルロン	○	○
215	ノルフルラゾン	○	○
216	バーバン	○	○
217	バクロブトラゾール	○	○
218	バミドチオン	○	○
219	バリダマイシン	○	○
220	ハルフェンプロックス	○	○
221	ハロキシホップ	○	○
222	ハロスルフロメチル	○	○
223	ビアラホス	○	○
224	ビスピリバックナトリウム塩	○	○
225	ピテルタノール	○	○
226	ピフェナゼート	○	○
227	ピフェノックス	○	○
228	ピベロホス	○	○
229	ヒメキサゾール	○	○
230	ヒメトロジン	○	○
231	ビラクロホス	○	○
232	ビラゾキシフェン	○	○
233	ビラゾスルフロエチル	○	○
234	ビラソリネート	○	○
235	ピリダフェンチオン	○	○
236	ピリダベン	○	○
237	ピリダリル	○	○
238	ピリチオバックナトリウム塩	○	○
239	ピリデート	○	○
240	ピリフェノックス	○	○
241	ピリフタリド	○	○
242	ピリプチカルブ	○	○
243	ピリミジフェン	○	○
244	ピリミノバックメチル	○	○
245	ピリメタニル	○	○
246	ピロキロン	○	○
247	ピンクロゾリン	○	○
248	フェナリモル	○	○
249	フェノキサニル	○	○
250	フェノキシカルブ	○	○
251	フェノチオカルブ	○	○
252	フェノトリン	○	○
253	フェノブカルブ	○	○
254	フェリムゾン	○	○
255	フェンアミドン	○	○
256	フェンクロルホス	○	○
257	フェンシルホチオン	○	○
258	フェンチオン	○	○
259	フェントラザミド	○	○
260	フェンビロキシメート	○	○
261	フェンプロバトリン	○	○
262	フェンヘキサミド	○	○
263	フェンメティファム	○	○
264	フサライド	○	○
265	ブタクロール	○	○
266	ブタミホス	○	○
267	ブチレート	○	○
268	ブトロキシジム	○	○
269	ブピリメート	○	○
270	ブプロフェジン	○	○
271	ブラザスルフロ	○	○
272	ブラムプロップメチル	○	○
273	ブラメトビル	○	○
274	ブリミスルフロメチル	○	○
275	ブリラゾール	○	○
276	フルアクリピリム	○	○
277	フルアジナム	○	○
278	フルアジホップ	○	○
279	フルアズロン	○	○
280	フルオルイミド	○	○
281	フルカルバゾンナトリウム塩	○	○
282	フルキンコナゾール	○	○
283	フルシトリネート	○	○
284	フルシラゾール	○	○
285	フルスルファミド	○	○
286	フルチアセットメチル	○	○
287	フルトラニル	○	○
288	フルフェナセット	○	○
289	フルフェノクスロン	○	○
290	フルフェンビルエチル	○	○
291	フルベンジアミド	○	○
292	フルミクロラックベンチル	○	○
293	フルメトリン	○	○
294	プレチラクロール	○	○
295	プロクロラズ	○	○
296	プロスルフロ	○	○
297	プロチオホス	○	○
298	フロニカミド	○	○
299	プロバキサホップ	○	○
300	プロバジン	○	○

	検査品目	小麦	大麦
301	プロバホス	○	○
302	プロバモカルブ	○	○
303	プロバルギット	○	○
304	プロビドロジャスモン	○	○
305	プロベナゾール	○	○
306	プロボキシカルバゾン	○	○
307	プロマシル	○	○
308	プロモクロロメタン	○	○
309	プロモブチド	○	○
310	プロモホス	○	○
311	プロモホスエチル	○	○
312	ヘキサジノン	○	○
313	ヘキサフルムロン	○	○
314	ヘキシチアゾックス	○	○
315	ペノキススラム	○	○
316	ペプレート	○	○
317	ペンシクロ	○	○
318	ペンジラアデニン又はペンジラアミノプリン	○	○
319	ペンシリド	○	○
320	ペンシルフロメチル	○	○
321	ペンゾピシクロ	○	○
322	ペンゾフェナップ	○	○
323	ペンチアバリカルブイソプロピル	○	○
324	ペントキサゾン	○	○
325	ペンフルラリン	○	○
326	ペンフレセート	○	○
327	ホキシム	○	○
328	ホサロン	○	○
329	ボスカリド	○	○
330	ホスチアゼート	○	○
331	ホセチル	○	○
332	ホメサフェン	○	○
333	ホラムスルフロ	○	○
334	ホルクロルフェニユロン	○	○
335	ホルベット	○	○
336	マレイン酸ヒドラジド	○	○
337	ミルベメクチン	○	○
338	メソスルフロメチル	○	○
339	メタミトロン	○	○
340	メチオカルブ	○	○
341	メトキシフェノジド	○	○
342	メトコナゾール	○	○
343	メトミノストロビン	○	○
344	メバニピリム	○	○
345	メビンホス	○	○
346	メフェナセット	○	○
347	メプロニル	○	○
348	モノクロトホス	○	○
349	モリネート	○	○
350	ラクトフェン	○	○
351	リムスルフロ	○	○
352	ルフェヌロン	○	○
353	レナシル	○	○
	合 計	326	339

サーベイランス検査対象農薬品目（アメリカのみ）

	検査品目	小麦
1	パラコート	○
	合 計	1

(注)

1. 検査対象の外国産米麦は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までに、農林水産省が買い入れた外国産米麦である。
2. 検査検体数は、種類別、産地国別に記載している。
3. 検査実施機関は、国内外の公的検査機関である。
4. 種類欄の菌は殺菌剤、草は除草剤、虫は殺虫剤、鼠は殺鼠剤、成は植物成長調整剤、抗は抗生物質、共は共力剤、薬は薬害軽減剤を示す。
5. 残留農薬基準値欄中の「N. D.」とは、不検出を示す。
6. 定量限界は分析機関によって異なるため、最も大きい値で集計した。
7. 濃度範囲欄の空欄は、残留農薬等の分析結果が定量限界値未満であったことを示す。