

令和 7 年 1 0 月 3 1 日公表 (as of October, 31th 2025)

米穀（食用）のカビ毒、重金属及び残留農薬等の分析結果（国別）

（令和 6 年度）（2024 FY）

Safety Inspection Results of Imported Rice for Food (mycotoxin, heavy metal, and pesticide residue)

(by countries / region)

アメリカ (U.S.)	2
アルゼンチン (Argentina)	9
イタリア (Italy)	16
インド (India)	23
オーストラリア (Australia)	30
カンボジア (Cambodia)	37
タイ (Thailand)	44
台湾 (Taiwan)	51
中国 (China)	58
パキスタン (Pakistan)	65
ベトナム (Vietnam)	72

(50音順)

No.	農 薬 名	Pesticide	種類	usage	試料点数 Number of samples	基準値	基準値以下 の点数	定量下限	定量下限 以上の点数	濃度範囲	ADI (mg/kg 体重)
						MRLs (mg/kg)	Number of samples below MRLs	LOQ (mg/kg)	Number of samples over LOQ	determined value range (mg/kg)	
615	メトブロムロン	METOBROMURON	除草剤	herbicide	8	0.01	8	0.005-0.01	0	<0.01	0.0046
616	メトミノストロビン	METOMINOSTROBIN	殺菌剤	fungicide	33	0.5	33	0.005-0.01	0	<0.01	0.016
617	メトラクロール	METOLACHLOR	除草剤	herbicide	33	0.1	33	0.005-0.01	0	<0.01	0.097
618	メトラフェノン	METRAFENONE	殺菌剤	fungicide	10	0.01	10	0.005-0.01	0	<0.01	0.24
619	メトリブジン	METRIBUZIN	除草剤	herbicide	33	0.05	33	0.01	0	<0.01	-
620	メパニピリム	MEPANIPYRIM	殺菌剤	fungicide	10	0.01	10	0.004-0.005	0	<0.005	0.073
621	メビコートクロリド	MEPIQUAT-CHLORIDE	植調剤	PGR	10	0.01	10	0.005	0	<0.005	0.3
622	メビンホス	MEVINPHOS	殺虫剤	insecticide	10	0.01	10	0.003-0.005	0	<0.005	0.0008
623	メフェナセット	MEFENACET	除草剤	herbicide	33	0.05	33	0.005-0.01	0	<0.01	0.007
624	メフェントリフルコナゾール	MEFENTRIFLUCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	10	0.01	10	0.005-0.01	0	<0.01	0.035
625	メフェンビルジエチル	MEFENPYR-DIETHYL	その他	other	10	0.01	10	0.003-0.01	0	<0.01	0.028
626	メプロニル	MEPRONIL	殺菌剤	fungicide	33	2	33	0.005-0.01	0	<0.01	0.05
627	モノクロトホス	MONOCROTOPHOS	殺虫剤	insecticide	10	0.05	10	0.005-0.01	0	<0.01	0.0006
628	モノリニuron	MONOLINURON	除草剤	herbicide	10	0.01	10	0.003-0.01	0	<0.01	-
629	モリネート	MOLINATE	除草剤	herbicide	10	0.1	10	0.005-0.01	0	<0.01	0.0021
630	ヨウ化メチル	METHYL IODIDE	殺虫剤	insecticide	10	0.01	10	0.005-0.01	0	<0.01	0.005
631	ラクトフェン	LACTOFEN	除草剤	herbicide	10	0.01	10	0.005-0.01	0	<0.01	0.0079
632	ランコトリオンナトリウム塩	LANCOTRIONE SODIUM	除草剤	herbicide	10	0.01	10	0.005-0.01	0	<0.01	0.001
633	リニuron	LINURON	除草剤	herbicide	10	0.1	10	0.005-0.02	0	<0.02	0.003
634	リムスルフロン	RIMSULFURON	除草剤	herbicide	10	0.01	10	0.005-0.01	0	<0.01	-
635	硫化カルボニル	CARBONYL SULPHIDE	殺虫剤	insecticide	10	0.01	10	0.005-0.01	0	<0.01	-
636	リン化水素	HYDROGEN PHOSPHIDE	殺虫剤	insecticide	33	0.1	33	0.01-0.03	0	<0.03	-
637	ルフェナロン	LUFENURON	殺虫剤	insecticide	10	0.01	10	0.005	0	<0.005	0.014
638	レスメトリン	RESMETHRIN	殺虫剤	insecticide	33	0.05	33	0.005-0.01	0	<0.01	0.03
639	レナシル	LENACIL	除草剤	herbicide	10	0.01	10	0.005	0	<0.005	-
640	レピメクチン	LEPIMECTIN	殺虫剤	insecticide	10	0.01	10	0.005	0	<0.005	0.02
641	ワルファリン	WARFARIN	殺虫剤	rodenticide	33	0.001	33	0.0009-0.001	0	<0.001	-

④ 遺伝子組換え米（系統：63Bt米、NNBt米、CpTi米）
輸入時の検査結果は、すべて陰性（試料点数：10点）でした。

(注) 1. 種類欄の「植調剤」とは、植物成長調整剤を示す。また、除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺そ剤、植物成長調整剤及び抗生物質以外の農薬は「その他」とした。
2. 定量下限は分析機関によって異なることがあり、その場合は各分析機関の定量下限の最小値と最大値を併記している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精確さをもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

TDI (Tolerable Daily Intake：耐容一日摂取量)及びTWI (Tolerable Weekly Intake：耐容一週間摂取量)

食品の消費に伴い摂取される汚染物質について、健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる一定期間あたりの摂取量。意図的に使用されていないにもかかわらず、食品に存在したり、食品を汚染したりするかび毒等の化学物質に設定される。

ADI (Acceptable Daily Intake：一日許容摂取量)

意図的に使用される農薬等の化学物質を対象に設定され、一生にわたって摂取し続けても健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる1日あたりの摂取量。

No.	農 薬 名	Pesticide	種類	usage	試料点数 Number of samples	基準値	基準値以下 の点数	定量下限	定量下限 以上の点数	濃度範囲	ADI (mg/kg 体重)
						MRLs (mg/kg)	Number of samples below MRLs	LOQ (mg/kg)	Number of samples over LOQ	determined value range (mg/kg)	
615	メトブロムロン	METOBROMURON	除草剤	herbicide	1	0.01	1	0.005-0.01	0	<0.01	0.0046
616	メトミノストロビン	METOMINOSTROBIN	殺菌剤	fungicide	2	0.5	2	0.005-0.01	0	<0.01	0.016
617	メトラクロール	METOLACHLOR	除草剤	herbicide	2	0.1	2	0.005-0.01	0	<0.01	0.097
618	メトラフェノン	METRAFENONE	殺菌剤	fungicide	2	0.01	2	0.005-0.01	0	<0.01	0.24
619	メトリブジン	METRIBUZIN	除草剤	herbicide	2	0.05	2	0.01	0	<0.01	-
620	メパニピリム	MEPANIPYRIM	殺菌剤	fungicide	2	0.01	2	0.004-0.005	0	<0.005	0.073
621	メビコートクロリド	MEPIQUAT-CHLORIDE	植調剤	PGR	2	0.01	2	0.005	0	<0.005	0.3
622	メビンホス	MEVINPHOS	殺虫剤	insecticide	2	0.01	2	0.003-0.005	0	<0.005	0.0008
623	メフェナセット	MEFENACET	除草剤	herbicide	2	0.05	2	0.005-0.01	0	<0.01	0.007
624	メフェントリフルコナゾール	MEFENTRIFLUCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	2	0.01	2	0.005-0.01	0	<0.01	0.035
625	メフェンビルジエチル	MEFENPYR-DIETHYL	その他	other	2	0.01	2	0.003-0.01	0	<0.01	0.028
626	メブロニル	MEPRONIL	殺菌剤	fungicide	2	2	2	0.005-0.01	0	<0.01	0.05
627	モノクロトホス	MONOCROTOPHOS	殺虫剤	insecticide	2	0.05	2	0.005-0.01	0	<0.01	0.0006
628	モノリニuron	MONOLINURON	除草剤	herbicide	2	0.01	2	0.003-0.01	0	<0.01	-
629	モリネート	MOLINATE	除草剤	herbicide	2	0.1	2	0.005-0.01	0	<0.01	0.0021
630	ヨウ化メチル	METHYL IODIDE	殺虫剤	insecticide	2	0.01	2	0.005-0.01	0	<0.01	0.005
631	ラクトフェン	LACTOFEN	除草剤	herbicide	2	0.01	2	0.005-0.01	0	<0.01	0.0079
632	ランコトリオンナトリウム塩	LANCOTRIONE SODIUM	除草剤	herbicide	2	0.01	2	0.005-0.01	0	<0.01	0.001
633	リニuron	LINURON	除草剤	herbicide	2	0.1	2	0.005-0.02	0	<0.02	0.003
634	リムスルフロン	RIMSULFURON	除草剤	herbicide	2	0.01	2	0.005-0.01	0	<0.01	-
635	硫化カルボニル	CARBONYL SULPHIDE	殺虫剤	insecticide	2	0.01	2	0.005-0.01	0	<0.01	-
636	リン化水素	HYDROGEN PHOSPHIDE	殺虫剤	insecticide	2	0.1	2	0.01-0.03	0	<0.03	-
637	ルフェヌロン	LUFENURON	殺虫剤	insecticide	2	0.01	2	0.005	0	<0.005	0.014
638	レスメトリン	RESMETHRIN	殺虫剤	insecticide	2	0.05	2	0.005-0.01	0	<0.01	0.03
639	レナシル	LENACIL	除草剤	herbicide	2	0.01	2	0.005	0	<0.005	-
640	レピメクチン	LEPIMECTIN	殺虫剤	insecticide	2	0.01	2	0.005	0	<0.005	0.02
641	ワルファリン	WARFARIN	殺虫剤	rodenticide	2	0.001	2	0.0009-0.001	0	<0.001	-

④ 遺伝子組換え米（系統：63Bt米、NNBt米、CpTi米）
輸入時の検査結果は、すべて陰性（試料点数：2点）でした。

(注) 1. 種類欄の「植調剤」とは、植物成長調整剤を示す。また、除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺そ剤、植物成長調整剤及び抗生物質以外の農薬は「その他」とした。
2. 定量下限は分析機関によって異なることがあり、その場合は各分析機関の定量下限の最小値と最大値を併記している。

定量下限
分析対象とする化学物質について、適切な精確さをもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

TDI (Tolerable Daily Intake：耐容一日摂取量)及びTWI (Tolerable Weekly Intake：耐容一週間摂取量)
食品の消費に伴い摂取される汚染物質について、健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる一定期間あたりの摂取量。意図的に使用されていないにもかかわらず、食品に存在したり、食品を汚染したりするかび毒等の化学物質に設定される。

ADI (Acceptable Daily Intake：一日許容摂取量)
意図的に使用される農薬等の化学物質を対象に設定され、一生にわたって摂取し続けても健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる1日あたりの摂取量。

No.	農 薬 名	Pesticide	種類	usage	試料点数 Number of samples	基準値	基準値以下 の点数	定量下限	定量下限 以上の点数	濃度範囲	ADI (mg/kg 体重)
						MRLs (mg/kg)	Number of samples below MRLs	LOQ (mg/kg)	Number of samples over LOQ	determined value range (mg/kg)	
616	メトミノストロビン	METOMINOSTROBIN	殺菌剤	fungicide	118	0.5	118	0.005-0.01	0	<0.01	0.016
617	メトラクロール	METOLACHLOR	除草剤	herbicide	118	0.1	118	0.005-0.01	0	<0.01	0.097
618	メトラフェノン	METRAFENONE	殺菌剤	fungicide	76	0.01	76	0.005-0.01	0	<0.01	0.24
619	メトリブジン	METRIBUZIN	除草剤	herbicide	118	0.05	118	0.01	0	<0.01	-
620	メバニピリム	MEPANIPYRIM	殺菌剤	fungicide	76	0.01	76	0.004-0.005	0	<0.005	0.073
621	メピコートクロリド	MEPIQUAT-CHLORIDE	植調剤	PGR	76	0.01	76	0.005	0	<0.005	0.3
622	メビンホス	MEVINPHOS	殺虫剤	insecticide	76	0.01	76	0.003-0.005	0	<0.005	0.0008
623	メフェナセット	MEFENACET	除草剤	herbicide	118	0.05	118	0.005-0.01	0	<0.01	0.007
624	メフェントリフルコナゾール	MEFENTRIFLUCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	76	0.01	76	0.005-0.01	0	<0.01	0.035
625	メフェンビルジエチル	MEFENPYR-DIETHYL	その他	other	76	0.01	76	0.003-0.01	0	<0.01	0.028
626	メプロニル	MEPRONIL	殺菌剤	fungicide	118	2	118	0.005-0.01	0	<0.01	0.05
627	モノクロトホス	MONOCROTAPHOS	殺虫剤	insecticide	76	0.05	76	0.005-0.01	0	<0.01	0.0006
628	モノリニuron	MONOLINURON	除草剤	herbicide	76	0.01	76	0.003-0.01	0	<0.01	-
629	モリネート	MOLINATE	除草剤	herbicide	76	0.1	76	0.005-0.01	0	<0.01	0.0021
630	ヨウ化メチル	METHYL IODIDE	殺虫剤	insecticide	76	0.01	76	0.005-0.01	0	<0.01	0.005
631	ラクトフェン	LACTOFEN	除草剤	herbicide	76	0.01	76	0.005-0.01	0	<0.01	0.0079
632	ランコトリオンナトリウム塩	LANCOTRIONE SODIUM	除草剤	herbicide	76	0.01	76	0.005-0.01	0	<0.01	0.001
633	リニuron	LINURON	除草剤	herbicide	76	0.1	76	0.005-0.02	0	<0.02	0.003
634	リムスルフロン	RIMSULFURON	除草剤	herbicide	76	0.01	76	0.005-0.01	0	<0.01	-
635	硫化カルボニル	CARBONYL SULPHIDE	殺虫剤	insecticide	76	0.01	76	0.005-0.01	0	<0.01	-
636	リン化水素	HYDROGEN PHOSPHIDE	殺虫剤	insecticide	118	0.1	118	0.01-0.03	0	<0.03	-
637	ルフエヌロン	LUFENURON	殺虫剤	insecticide	76	0.01	76	0.005	0	<0.005	0.014
638	レスメトリン	RESMETHRIN	殺虫剤	insecticide	118	0.05	118	0.005-0.01	0	<0.01	0.03
639	レナシル	LENACIL	除草剤	herbicide	76	0.01	76	0.005	0	<0.005	-
640	レピメクチン	LEPIMECTIN	殺虫剤	insecticide	76	0.01	76	0.005	0	<0.005	0.02
641	ワルファリン	WARFARIN	殺虫剤	rodenticide	118	0.001	118	0.0009-0.001	0	<0.001	-

④ 遺伝子組換え米（系統：63Bt米、NNBt米、CpTI米）
輸入時の検査結果は、すべて陰性（試料点数：76点）でした。

(注) 1. 種類欄の「植調剤」とは、植物成長調整剤を示す。また、除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺そ剤、植物成長調整剤及び抗生物質以外の農薬は「その他」とした。
2. 定量下限は分析機関によって異なることがあり、その場合は各分析機関の定量下限の最小値と最大値を併記している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精確さをもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

TDI (Tolerable Daily Intake：耐容一日摂取量)及びTWI (Tolerable Weekly Intake：耐容一週間摂取量)

食品の消費に伴い摂取される汚染物質について、健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる一定期間あたりの摂取量。意図的に使用されていないにもかかわらず、食品に存在したり、食品を汚染したりするかび毒等の化学物質に設定される。

ADI (Acceptable Daily Intake：一日許容摂取量)

意図的に使用される農薬等の化学物質を対象に設定され、生涯にわたって摂取し続けても健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる1日あたりの摂取量。

No.	農 薬 名	Pesticide	種類	usage	試料点数 Number of samples	基準値	基準値以下 の点数	定量下限	定量下限 以上の点数	濃度範囲	ADI (mg/kg 体重)
						MRLs (mg/kg)	Number of samples below MRLs	LOQ (mg/kg)	Number of samples over LOQ	determined value range (mg/kg)	
615	メトブロムロン	METOBROMURON	除草剤	herbicide	4	0.01	4	0.005-0.01	0	<0.01	0.0046
616	メトミノストロビン	METOMINOSTROBIN	殺菌剤	fungicide	25	0.5	25	0.005-0.01	0	<0.01	0.016
617	メトラクロール	METOLACHLOR	除草剤	herbicide	25	0.1	25	0.005-0.01	0	<0.01	0.097
618	メトラフェノン	METRAFENONE	殺菌剤	fungicide	6	0.01	6	0.005-0.01	0	<0.01	0.24
619	メトリブジン	METRIBUZIN	除草剤	herbicide	25	0.05	25	0.01	0	<0.01	-
620	メパニピリム	MEPANIPYRIM	殺菌剤	fungicide	6	0.01	6	0.004-0.005	0	<0.005	0.073
621	メピコートクロリド	MEPIQUAT-CHLORIDE	植調剤	PGR	6	0.01	6	0.005	0	<0.005	0.3
622	メビンホス	MEVINPHOS	殺虫剤	insecticide	6	0.01	6	0.003-0.005	0	<0.005	0.0008
623	メフェナセット	MEFENACET	除草剤	herbicide	25	0.05	25	0.005-0.01	0	<0.01	0.007
624	メフェントリフルコナゾール	MEFENTRIFLUCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	6	0.01	6	0.005-0.01	0	<0.01	0.035
625	メフェンビルジエチル	MEFENPYR-DIETHYL	その他	other	6	0.01	6	0.003-0.01	0	<0.01	0.028
626	メプロニル	MEPRONIL	殺菌剤	fungicide	25	2	25	0.005-0.01	0	<0.01	0.05
627	モノクロトホス	MONOCROTOPHOS	殺虫剤	insecticide	6	0.05	6	0.005-0.01	0	<0.01	0.0006
628	モノリニuron	MONOLINURON	除草剤	herbicide	6	0.01	6	0.003-0.01	0	<0.01	-
629	モリネート	MOLINATE	除草剤	herbicide	6	0.1	6	0.005-0.01	0	<0.01	0.0021
630	ヨウ化メチル	METHYL IODIDE	殺虫剤	insecticide	6	0.01	6	0.005-0.01	0	<0.01	0.005
631	ラクトフェン	LACTOFEN	除草剤	herbicide	6	0.01	6	0.005-0.01	0	<0.01	0.0079
632	ランコトリオンナトリウム塩	LANCOTRIONE SODIUM	除草剤	herbicide	6	0.01	6	0.005-0.01	0	<0.01	0.001
633	リニuron	LINURON	除草剤	herbicide	6	0.1	6	0.005-0.02	0	<0.02	0.003
634	リムスルフロン	RIMSULFURON	除草剤	herbicide	6	0.01	6	0.005-0.01	0	<0.01	-
635	硫化カルボニル	CARBONYL SULPHIDE	殺虫剤	insecticide	6	0.01	6	0.005-0.01	0	<0.01	-
636	リン化水素	HYDROGEN PHOSPHIDE	殺虫剤	insecticide	25	0.1	25	0.01-0.03	0	<0.03	-
637	ルフェヌロン	LUFENURON	殺虫剤	insecticide	6	0.01	6	0.005	0	<0.005	0.014
638	レスメトリン	RESMETHRIN	殺虫剤	insecticide	25	0.05	25	0.005-0.01	0	<0.01	0.03
639	レナシル	LENACIL	除草剤	herbicide	6	0.01	6	0.005	0	<0.005	-
640	レピメクチン	LEPIMECTIN	殺虫剤	insecticide	6	0.01	6	0.005	0	<0.005	0.02
641	ワルファリン	WARFARIN	殺虫剤	rodenticide	25	0.001	25	0.0009-0.001	0	<0.001	-

④ 遺伝子組換え米（系統：63Bt米、NNBt米、CpTi米）
輸入時の検査結果は、すべて陰性（試料点数：6点）でした。

(注) 1. 種類欄の「植調剤」とは、植物成長調整剤を示す。また、除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺そ剤、植物成長調整剤及び抗生物質以外の農薬は「その他」とした。
2. 定量下限は分析機関によって異なることがあり、その場合は各分析機関の定量下限の最小値と最大値を併記している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精確さをもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

TDI（Tolerable Daily Intake：耐容一日摂取量）及びTWI（Tolerable Weekly Intake：耐容一週間摂取量）

食品の消費に伴い摂取される汚染物質について、健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる一定期間あたりの摂取量。意図的に使用されていないにもかかわらず、食品に存在したり、食品を汚染したりするかび毒等の化学物質に設定される。

ADI（Acceptable Daily Intake：一日許容摂取量）

意図的に使用される農薬等の化学物質を対象に設定され、一生にわたって摂取し続けても健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる1日あたりの摂取量。