

令和 7 年 1 0 月 3 1 日公表 (as of October, 31th 2025)

米穀（食用）のカビ毒、重金属及び残留農薬等の分析結果（国別）

（ 令和 6 年度 ） （2024 FY）

Safety Inspection Results of Imported Rice for Food (mycotoxin, heavy metal, and pesticide residue)

(by countries / region)

アメリカ (U.S.)	2
アルゼンチン (Argentina)	9
イタリア (Italy)	16
インド (India)	23
オーストラリア (Australia)	30
カンボジア (Cambodia)	37
タイ (Thailand)	44
台湾 (Taiwan)	51
中国 (China)	58
パキスタン (Pakistan)	65
ベトナム (Vietnam)	72

(50音順)

【米穀（食用）輸入時の検査】（中国）【Safety Inspection Results of Imported Rice (for food)】（China）

① カビ毒 Mycotoxin

No.	対象物質名	Mycotoxin	試料点数	基準値	基準値以下の 点数	定量下限	定量下限 以上の点数	濃度範囲	TDI
			Number of samples	MRLs (mg/kg)	Number of samples below MRLs	LOQ (mg/kg)	Number of samples over LOQ	determined value range (mg/kg)	(mg/kg 体重)
1	総アフラトキシン（アフラトキシンB ₁ , B ₂ , G ₁ 及びG ₂ の総和）	TOTAL AFLATOXINS (AFLATOXIN B ₁ 、B ₂ 、G ₁ AND G ₂)	3	0.010	3	0.0003-0.001	0	<0.001	-

② 重金属 Heavy metal and toxic inorganics

No.	対象物質名	Heavy metal and toxic inorganics	試料点数	基準値	基準値以下の 点数	定量下限	定量下限 以上の点数	濃度範囲	TDI
			Number of samples	MRLs (mg/kg)	Number of samples below MRLs	LOQ (mg/kg)	Number of samples over LOQ	determined value range (mg/kg)	(mg/kg 体重)
1	カドミウム	CADMIUM	3	0.4	3	0.01	1	0.02	0.007*
2	鉛	LEAD	3	0.2	3	0.01	0	<0.01	-
3	無機ヒ素（精米）	INORGANIC ARSENIC (white rice)	3	0.2	3	0.01-0.02	3	0.09-0.11	-

* 1 週間あたりの摂取量（T W I）

③ 残留農薬 Pesticide

No.	農 薬 名	Pesticide	種類	usage	試料点数	基準値	基準値以下の 点数	定量下限	定量下限 以上の点数	濃度範囲	ADI
					Number of samples	MRLs (mg/kg)	Number of samples below MRLs	LOQ (mg/kg)	Number of samples over LOQ	determined value range (mg/kg)	(mg/kg 体重)
1	1,1-ジクロロ-2,2-ビス（4-エチルフェニル）エタン	1,1-DICHLORO-2,2-BIS(4-ETHYLPHENYL)ETHANE	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	-
2	1,3-ジクロロプロペン	1,3-DICHLOROPROPENE	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.025
3	1-ナフタレン酢酸	1-NAPHTHALENEACETIC ACID	補調剤	PGR	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.15
4	1-メチルシクロプロペン	1-METHYLCYCLOPROPENE	補調剤	PGR	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	-
5	2-(1-ナフチル)アセタミド	2-(1-NAPHTHYL) ACETAMIDE	補調剤	PGR	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	-
6	2,2-DPA	2,2-DPA	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	-
7	2,4,5-T	2,4,5-T	除草剤	herbicide	3	N.D.	3	0.003-0.01	0	<0.01	0.03
8	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	2,4-D	除草剤	herbicide	18	0.1	18	0.003-0.01	0	<0.01	0.0099
9	2,4-DB	2,4-DB	除草剤	herbicide	18	0.02	18	0.005-0.01	0	<0.01	-
10	2,6-ジイソプロピルナフタレン	2,6-DIISOPROPYLNAPHTHALENE	補調剤	PGR	3	0.01	3	0.01	0	<0.01	-
11	4-アミノピリジン	4-AMINOPYRIDINE	その他	other	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	-
12	4-クロルフェノキシ酢酸	4-CPA	補調剤	PGR	3	0.02	3	0.005-0.01	0	<0.01	-
13	BHC	BHC	殺虫剤	insecticide	18	0.2	18	0.005-0.01	0	<0.01	-
14	DBEDC	DBEDC	殺菌剤	fungicide	3	0.5	3	0.15-0.2	0	<0.2	-
15	DCIP	DCIP	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.01	0	<0.01	0.027
16	DDT	DDT	殺虫剤	insecticide	3	0.2	3	0.003-0.01	0	<0.01	0.01
17	EPN	EPN	殺虫剤	insecticide	3	0.02	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.0014
18	EPTC	EPTC	除草剤	herbicide	18	0.1	18	0.01-0.02	0	<0.02	0.025
19	MCPA	MCPA	除草剤	herbicide	3	0.05	3	0.005-0.03	0	<0.03	0.0019
20	MCPB	MCPB	除草剤	herbicide	18	0.02	18	0.005-0.01	0	<0.01	0.012
21	Sec-ブチルアミン	Sec-BUTYLAMINE	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	-
22	γ-BHC	gamma-BHC	殺虫剤	insecticide	3	0.3	3	0.002-0.005	0	<0.005	0.0047
23	アイオキシニル	IOXYNIL	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	-
24	アクリナトリン	ACRINATHRIN	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.016
25	アザコナゾール	AZACONAZOLE	殺菌剤	fungicide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	-
26	アザメチホス	AZAMETHIPHOS	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.003-0.005	0	<0.005	-
27	アシフルオルフェン	ACIFLUORFEN	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	0.01
28	アシベンゾラルS-メチル	ACIBENZOLARS-METHYL	殺菌剤	fungicide	18	0.1	18	0.01-0.015	0	<0.015	0.077
29	アジムスルフロン	AZIMSULFURON	除草剤	herbicide	18	0.02	18	0.005-0.01	0	<0.01	0.095
30	アシュラム	ASULAM	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	0.36
31	アジンホスメチル	AZINPHOS-METHYL	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	0.0014
32	アセキノシル	ACEQUINOCYL	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.022
33	アセタミプリド	ACETAMIPRID	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	0.07
34	アセトクロール	ACETOCHLOR	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.01
35	アセフェート	ACEPHATE	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	0.0024
36	アゾキシストロビン	AZOXYSTROBIN	殺菌剤	fungicide	18	0.2	18	0.005-0.02	0	<0.02	0.18
37	アゾシクロチン及びシヘキサチン	AZOCYCLOTIN、CYHEXATIN	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.0026
38	アトラジン	ATRAZINE	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.02
39	アニラジン	ANIRAZINE	殺菌剤	fungicide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	0.1
40	アニロホス	ANILOFOS	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	-
41	アバメクチン	ABAMECTIN	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.0006
42	アフィドピロベン	AFIDOPYROPEN	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	0.08
43	アミスルブロム	AMISULBROM	殺菌剤	fungicide	18	0.05	18	0.005-0.01	0	<0.01	0.1
44	アミトラズ	AMITRAZ	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.0025
45	アミトロール	AMITROLE	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.0012
46	アミノエトキシビニルグリシン	AMINOETHOXYVINYLGLYCINE	補調剤	PGR	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.0002
47	アミノシクロピラクロル	AMINOCYCLOPYRACHLOR	除草剤	herbicide	2	0.01	2	0.005-0.01	0	<0.01	0.91
48	アミノピラリド	AMINOPYRALID	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.9
49	アメトクトラジン	AMETOCTRADIN	殺菌剤	fungicide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	2.7
50	アメトリン	AMETRYN	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	0.072
51	アラクロール	ALACHLOR	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.01
52	アラニカルブ	ALANYCARB	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	-
53	アラマイト	ARAMITE	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	-
54	アルジカルブ及びアルドキシカルブ	ALDICARB、ALDOXYCARB	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.00025
55	アルドリシ及びディルドリン	ALDRIN、DIELDRIN	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	0.000025
56	アレスリン	ALLETHRIN	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	-
57	イオドスルフロンメチル	IODOSULFURON METHYL	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	-
58	イソウロン	ISOURON	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	0.017
59	イソキサジフェンエチル	ISOXADIFEN-ETHYL	除草剤	herbicide	18	0.1	18	0.005-0.01	0	<0.01	-
60	イソキサチオン	ISOXATHION	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.005-0.006	0	<0.006	0.002
61	イソキサフルトール	ISOXAFLOTULE	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005-0.006	0	<0.006	0.005
62	イソチアニル	ISOTIANIL	殺菌剤	fungicide	18	0.3	18	0.005-0.01	0	<0.01	0.028
63	イソピラザム	ISOPYRAZAM	殺菌剤	fungicide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.055
64	イソフェタミド	ISOFETAMID	殺菌剤	fungicide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	0.053
65	イソフェンホス	ISOFENPHOS	殺菌剤	fungicide	3	0.01	3	0.003-0.01	0	<0.01	0.001
66	イソプロカルブ	ISOPROCARB	殺虫剤	insecticide	18	0.5	18	0.005-0.01	0	<0.01	-
67	イソプロチオラン	ISOPROTHIOLANE	殺菌剤	fungicide	18	7	18	0.005-0.01	4	0.005-0.022	0.1
68	イナベンフィド	INABENFIDE	補調剤	PGR	18	0.05	18	0.005-0.015	0	<0.015	-
69	イブフェンカルバゾン	IPFENCARBAZONE	除草剤	herbicide	3	0.05	3	0.005	0	<0.005	0.00099
70	イブフルフェノキシ	IPFLUFENOQUIN	殺菌剤	fungicide	18	0.4	18	0.005-0.01	0	<0.01	0.048
71	イプロジオン	IPRODIONE	殺菌剤	fungicide	13	0.01	13	0.01	0	<0.01	0.02
72	イプロバリカルブ	IPROVALICARB	殺菌剤	fungicide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	-
73	イプロベンホス	IPOBENFOS	殺菌剤	fungicide	18	0.2	18	0.003-0.01	0	<0.01	0.035
74	イマザキン	IMAZAQUIN	除草剤	herbicide	3	0.05	3	0.005-0.01	0	<0.01	-
75	イマザピック	IMAZAPIC	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	0.27
76	イマザピル	IMAZAPYR	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	2.8
77	イマザメタベンズメチルエステル	IMAZAMETHABENZ METHYL ESTER	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	-
78	イマザモックスアンモニウム塩	IMAZAMOX-AMMONIUM	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	3
79	イマザリル	IMAZALIL	殺菌剤	fungicide	18	0.05	18	0.005-0.009	0	<0.009	0.03
80	イマゼタピルアンモニウム塩	IMAZETHAPYR AMMONIUM	除草剤	herbicide	18	0.2	18	0.005-0.03	0	<0.03	0.6
81	イマゾスルフロン	IMAZOSULFURON	除草剤	herbicide	18	0.1	18	0.005-0.03	0	<0.03	-
82	イミシアホス	IMICYAFOS	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	0.0005

No.	農 薬 名	Pesticide	種類	usage	試料点数 Number of samples	基準値	基準値以下 の点数	定量下限	定量下限 以上の点数	濃度範囲	ADI (mg/kg 体重)
						MRLs (mg/kg)	Number of samples below MRLs	LOQ (mg/kg)	Number of samples over LOQ	determined value range (mg/kg)	
615	メトブロムロン	METOBROMURON	除草剤	herbicide	2	0.01	2	0.005-0.01	0	<0.01	0.0046
616	メトミノストロビン	METOMINOSTROBIN	殺菌剤	fungicide	18	0.5	18	0.005-0.01	0	<0.01	0.016
617	メトラクロール	METOLACHLOR	除草剤	herbicide	18	0.1	18	0.005-0.01	0	<0.01	0.097
618	メトラフェノン	METRAFENONE	殺菌剤	fungicide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.24
619	メトリブジン	METRIBUZIN	除草剤	herbicide	18	0.05	18	0.01	0	<0.01	-
620	メパニピリム	MEPANIPYRIM	殺菌剤	fungicide	3	0.01	3	0.004-0.005	0	<0.005	0.073
621	メビコートクロリド	MEPIQUAT-CHLORIDE	植調剤	PGR	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	0.3
622	メビンホス	MEVINPHOS	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.003-0.005	0	<0.005	0.0008
623	メフェナセット	MEFENACET	除草剤	herbicide	18	0.05	18	0.005-0.01	0	<0.01	0.007
624	メフェントリフルコナゾール	MEFENTRIFLUCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.035
625	メフェンビルジエチル	MEFENPYR-DIETHYL	その他	other	3	0.01	3	0.003-0.01	0	<0.01	0.028
626	メプロニル	MEPRONIL	殺菌剤	fungicide	18	2	18	0.005-0.01	0	<0.01	0.05
627	モノクロトホス	MONOCROTOPHOS	殺虫剤	insecticide	3	0.05	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.0006
628	モノリニuron	MONOLINURON	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.003-0.01	0	<0.01	-
629	モリネート	MOLINATE	除草剤	herbicide	3	0.1	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.0021
630	ヨウ化メチル	METHYL IODIDE	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.005
631	ラクトフェン	LACTOFEN	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.0079
632	ランコトリオンナトリウム塩	LANCOTRIONE SODIUM	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.001
633	リニuron	LINURON	除草剤	herbicide	3	0.1	3	0.005-0.02	0	<0.02	0.003
634	リムスルフロン	RIMSULFURON	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	-
635	硫化カルボニル	CARBONYL SULPHIDE	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	-
636	リン化水素	HYDROGEN PHOSPHIDE	殺虫剤	insecticide	18	0.1	18	0.01-0.03	0	<0.03	-
637	ルフェヌロン	LUFENURON	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	0.014
638	レスメトリン	RESMETHRIN	殺虫剤	insecticide	18	0.05	18	0.005-0.01	0	<0.01	0.03
639	レナシル	LENACIL	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	-
640	レピメクチン	LEPIMECTIN	殺虫剤	insecticide	3	0.01	3	0.005	0	<0.005	0.02
641	ワルファリン	WARFARIN	殺虫剤	rodenticide	18	0.001	18	0.0009-0.001	0	<0.001	-

④ 遺伝子組換え米（系統：63Bt米、NNBt米、CpTI米）
輸入時の検査結果は、すべて陰性（試料点数：3点）でした。

(注) 1. 種類欄の「植調剤」とは、植物成長調整剤を示す。また、除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺そ剤、植物成長調整剤及び抗生物質以外の農薬は「その他」とした。
2. 定量下限は分析機関によって異なることがあり、その場合は各分析機関の定量下限の最小値と最大値を併記している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精確さをもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

TDI (Tolerable Daily Intake：耐容一日摂取量)及びTWI (Tolerable Weekly Intake：耐容一週間摂取量)

食品の消費に伴い摂取される汚染物質について、健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる一定期間あたりの摂取量。意図的に使用されていないにもかかわらず、食品に存在したり、食品を汚染したりするかび毒等の化学物質に設定される。

ADI (Acceptable Daily Intake：一日許容摂取量)

意図的に使用される農薬等の化学物質を対象に設定され、一生にわたって摂取し続けても健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる1日あたりの摂取量。

No.	農 薬 名	Pesticide	種類	usage	試料点数 Number of samples	基準値	基準値以下 の点数	定量下限	定量下限 以上の点数	濃度範囲	ADI (mg/kg 体重)
						MRLs (mg/kg)	Number of samples below MRLs	LOQ (mg/kg)	Number of samples over LOQ	determined value range (mg/kg)	
615	メトブロムロン	METOBROMURON	除草剤	herbicide	2	0.01	2	0.005-0.01	0	<0.01	0.0046
616	メトミノストロビン	METOMINOSTROBIN	殺菌剤	fungicide	17	0.5	17	0.005-0.01	0	<0.01	0.016
617	メトラクロール	METOLACHLOR	除草剤	herbicide	17	0.1	17	0.005-0.01	0	<0.01	0.097
618	メトラフェノン	METRAFENONE	殺菌剤	fungicide	12	0.01	12	0.005-0.01	0	<0.01	0.24
619	メトリブジン	METRIBUZIN	除草剤	herbicide	17	0.05	17	0.01	0	<0.01	-
620	メパニピリム	MEPANIPYRIM	殺菌剤	fungicide	12	0.01	12	0.004-0.005	0	<0.005	0.073
621	メビコートクロリド	MEPIQUAT-CHLORIDE	植調剤	PGR	12	0.01	12	0.005	0	<0.005	0.3
622	メビンホス	MEVINPHOS	殺虫剤	insecticide	12	0.01	12	0.003-0.005	0	<0.005	0.0008
623	メフェナセット	MEFENACET	除草剤	herbicide	17	0.05	17	0.005-0.01	0	<0.01	0.007
624	メフェントリフルコナゾール	MEFENTRIFLUCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	12	0.01	12	0.005-0.01	0	<0.01	0.035
625	メフェンビルジエチル	MEFENPYR-DIETHYL	その他	other	12	0.01	12	0.003-0.01	0	<0.01	0.028
626	メブロニル	MEPRONIL	殺菌剤	fungicide	17	2	17	0.005-0.01	0	<0.01	0.05
627	モノクロトホス	MONOCROTOPHOS	殺虫剤	insecticide	12	0.05	12	0.005-0.01	0	<0.01	0.0006
628	モノリニuron	MONOLINURON	除草剤	herbicide	12	0.01	12	0.003-0.01	0	<0.01	-
629	モリネート	MOLINATE	除草剤	herbicide	12	0.1	12	0.005-0.01	0	<0.01	0.0021
630	ヨウ化メチル	METHYL IODIDE	殺虫剤	insecticide	12	0.01	12	0.005-0.01	0	<0.01	0.005
631	ラクトフェン	LACTOFEN	除草剤	herbicide	12	0.01	12	0.005-0.01	0	<0.01	0.0079
632	ランコトリオンナトリウム塩	LANCOTRIONE SODIUM	除草剤	herbicide	12	0.01	12	0.005-0.01	0	<0.01	0.001
633	リニuron	LINURON	除草剤	herbicide	12	0.1	12	0.005-0.02	0	<0.02	0.003
634	リムスルフロン	RIMSULFURON	除草剤	herbicide	12	0.01	12	0.005-0.01	0	<0.01	-
635	硫化カルボニル	CARBONYL SULPHIDE	殺虫剤	insecticide	12	0.01	12	0.005-0.01	0	<0.01	-
636	リン化水素	HYDROGEN PHOSPHIDE	殺虫剤	insecticide	17	0.1	17	0.01-0.03	0	<0.03	-
637	ルフェナロン	LUFENURON	殺虫剤	insecticide	12	0.01	12	0.005	0	<0.005	0.014
638	レスメトリン	RESMETHRIN	殺虫剤	insecticide	17	0.05	17	0.005-0.01	0	<0.01	0.03
639	レナシル	LENACIL	除草剤	herbicide	12	0.01	12	0.005	0	<0.005	-
640	レピメクチン	LEPIMECTIN	殺虫剤	insecticide	12	0.01	12	0.005	0	<0.005	0.02
641	ワルファリン	WARFARIN	殺虫剤	rodenticide	17	0.001	17	0.0009-0.001	0	<0.001	-

④ 遺伝子組換え米（系統：63Bt米、NNBt米、CpTi米）
輸入時の検査結果は、すべて陰性（試料点数：12点）でした。

(注) 1. 種類欄の「植調剤」とは、植物成長調整剤を示す。また、除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺そ剤、植物成長調整剤及び抗生物質以外の農薬は「その他」とした。
2. 定量下限は分析機関によって異なることがあり、その場合は各分析機関の定量下限の最小値と最大値を併記している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精確さをもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

TDI (Tolerable Daily Intake：耐容一日摂取量)及びTWI (Tolerable Weekly Intake：耐容一週間摂取量)

食品の消費に伴い摂取される汚染物質について、健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる一定期間あたりの摂取量。意図的に使用されていないにもかかわらず、食品に存在したり、食品を汚染したりするかび毒等の化学物質に設定される。

ADI (Acceptable Daily Intake：一日許容摂取量)

意図的に使用される農薬等の化学物質を対象に設定され、一生にわたって摂取し続けても健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる1日あたりの摂取量。

No.	農 薬 名	Pesticide	種類	usage	試料点数 Number of samples	基準値	基準値以下 の点数	定量下限	定量下限 以上の点数	濃度範囲	ADI (mg/kg 体重)
						MRLs (mg/kg)	Number of samples below MRLs	LOQ (mg/kg)	Number of samples over LOQ	determined value range (mg/kg)	
615	メトブロムロン	METOBROMURON	除草剤	herbicide	3	0.01	3	0.005-0.01	0	<0.01	0.0046
616	メトミノストロビン	METOMINOSTROBIN	殺菌剤	fungicide	12	0.5	12	0.005-0.01	0	<0.01	0.016
617	メトラクロール	METOLACHLOR	除草剤	herbicide	12	0.1	12	0.005-0.01	0	<0.01	0.097
618	メトラフェノン	METRAFENONE	殺菌剤	fungicide	8	0.01	8	0.005-0.01	0	<0.01	0.24
619	メトリブジン	METRIBUZIN	除草剤	herbicide	12	0.05	12	0.01	0	<0.01	-
620	メパニピリム	MEPANIPYRIM	殺菌剤	fungicide	8	0.01	8	0.004-0.005	0	<0.005	0.073
621	メビコートクロリド	MEPIQUAT-CHLORIDE	植調剤	PGR	8	0.01	8	0.005	1	0.005	0.3
622	メビンホス	MEVINPHOS	殺虫剤	insecticide	8	0.01	8	0.003-0.005	0	<0.005	0.0008
623	メフェナセット	MEFENACET	除草剤	herbicide	12	0.05	12	0.005-0.01	0	<0.01	0.007
624	メフェントリフルコナゾール	MEFENTRIFLUCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	8	0.01	8	0.005-0.01	0	<0.01	0.035
625	メフェンビルジエチル	MEFENPYR-DIETHYL	その他	other	8	0.01	8	0.003-0.01	0	<0.01	0.028
626	メプロニル	MEPRONIL	殺菌剤	fungicide	12	2	12	0.005-0.01	0	<0.01	0.05
627	モノクロトホス	MONOCROTOPHOS	殺虫剤	insecticide	8	0.05	8	0.005-0.01	0	<0.01	0.0006
628	モノリニuron	MONOLINURON	除草剤	herbicide	8	0.01	8	0.003-0.01	0	<0.01	-
629	モリネート	MOLINATE	除草剤	herbicide	8	0.1	8	0.005-0.01	0	<0.01	0.0021
630	ヨウ化メチル	METHYL IODIDE	殺虫剤	insecticide	8	0.01	8	0.005-0.01	0	<0.01	0.005
631	ラクトフェン	LACTOFEN	除草剤	herbicide	8	0.01	8	0.005-0.01	0	<0.01	0.0079
632	ランコトリオンナトリウム塩	LANCOTRIONE SODIUM	除草剤	herbicide	8	0.01	8	0.005-0.01	0	<0.01	0.001
633	リニuron	LINURON	除草剤	herbicide	8	0.1	8	0.005-0.02	0	<0.02	0.003
634	リムスルフロン	RIMSULFURON	除草剤	herbicide	8	0.01	8	0.005-0.01	0	<0.01	-
635	硫化カルボニル	CARBONYL SULPHIDE	殺虫剤	insecticide	8	0.01	8	0.005-0.01	0	<0.01	-
636	リン化水素	HYDROGEN PHOSPHIDE	殺虫剤	insecticide	12	0.1	12	0.01-0.03	0	<0.03	-
637	ルフェヌロン	LUFENURON	殺虫剤	insecticide	8	0.01	8	0.005	0	<0.005	0.014
638	レスメトリン	RESMETHRIN	殺虫剤	insecticide	12	0.05	12	0.005-0.01	0	<0.01	0.03
639	レナシル	LENACIL	除草剤	herbicide	8	0.01	8	0.005	0	<0.005	-
640	レピメクチン	LEPIMECTIN	殺虫剤	insecticide	8	0.01	8	0.005	0	<0.005	0.02
641	ワルファリン	WARFARIN	殺虫剤	rodenticide	12	0.001	12	0.0009-0.001	0	<0.001	-

④ 遺伝子組換え米（系統：63Bt米、NNBt米、CpTi米）
輸入時の検査結果は、すべて陰性（試料点数：8点）でした。

(注) 1. 種類欄の「植調剤」とは、植物成長調整剤を示す。また、除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺そ剤、植物成長調整剤及び抗生物質以外の農薬は「その他」とした。
2. 定量下限は分析機関によって異なることがあり、その場合は各分析機関の定量下限の最小値と最大値を併記している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精確さをもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

TDI (Tolerable Daily Intake：耐容一日摂取量)及びTWI (Tolerable Weekly Intake：耐容一週間摂取量)

食品の消費に伴い摂取される汚染物質について、健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる一定期間あたりの摂取量。意図的に使用されていないにもかかわらず、食品に存在したり、食品を汚染したりするかび毒等の化学物質に設定される。

ADI (Acceptable Daily Intake：一日許容摂取量)

意図的に使用される農薬等の化学物質を対象に設定され、一生にわたって摂取し続けても健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる1日あたりの摂取量。