

令和 8 年 9 月 30 日公表 (as of September, 30 2026)

大麦（食用）のかび毒及び残留農薬等の分析結果（国別）

（令和 7 年度）

Inspection Result of Barley for Food (mycotoxin and pesticide residue)

(by countries / region)

2025

アメリカ (U.S.)		2
オーストラリア (Australia)		3
カナダ (Canada)		4

(50音順)

《 令和 7 年度 》 《 2025 》
【 アメリカ産 大麦（食用） 輸入時の 検査 】 【 Inspection Result of Barley (for food) 】 (U.S.)

① かび毒 Mycotoxin

No.	対象物質名	Mycotoxin	試料点数 Number of samples	基準値 MRLs (mg/kg)	基準値以下の 点数 Number of samples below MRLs	定量下限 LOQ (mg/kg)	定量下限 以上の点数 Number of samples over LOQ	濃度範囲 determined value range (mg/kg)	TDI (mg/kg 体重)
1	総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B2、G1及びG2の総和)	TOTAL AFLATOXINS (AFLATOXIN B1、B2、G1 AND G2)	16	0.010	16	0.0003-0.001	0	<0.001	-

② 残留農薬 Pesticide

No.	農 薬 名	Pesticide	種類	usage	試料点数 Number of samples	基準値 MRLs (mg/kg)	基準値以下の 点数 Number of samples below MRLs	定量下限 LOQ (mg/kg)	定量下限 以上の点数 Number of samples over LOQ	濃度範囲 determined value range (mg/kg)	ADI (mg/kg 体重)
1	2,4,5-T	2,4,5-T	除草剤	herbicide	16	N.D.	16	0.01	0	<0.01	-
2	2,6-ジイソプロピルナフタレン	2,6-DIISOPROPYLNAPHTHALENE	植調剤	PGR	16	0.01	16	0.01	0	<0.01	-
3	DBEDC	DBEDC	殺菌剤	fungicide	16	0.01	16	0.15-0.5	0	<0.5	-
4	MCPA	MCPA	除草剤	herbicide	16	0.2	16	0.005-0.03	0	<0.03	0.0019
5	アミトラズ	AMITRAZ	殺虫剤	insecticide	16	0.01	16	0.005-0.01	0	<0.01	0.0025
6	イソピラザム	ISOPYRAZAM	殺菌剤	fungicide	16	0.6	16	0.005-0.01	0	<0.01	0.055
7	イマザビル	IMAZAPYR	除草剤	herbicide	16	0.7	16	0.005-0.01	0	<0.01	2.8
8	インピルフルキサム	INPYRFLUXAM	殺菌剤	fungicide	16	3	16	0.005-0.01	0	<0.01	0.06
9	エテホン	ETHEPHON	植調剤	PGR	16	1	16	0.01-0.05	1	0.05	-
10	カプタホール	CAPTAFOL	殺菌剤	fungicide	16	N.D.	16	0.01	0	<0.01	-
11	キサロホップエチル及びキサロホップPテフルル	QUIZALOFOP-ETHYL、QUIZALOFOP P TEFURYL	除草剤	herbicide	16	0.05	16	0.005-0.01	0	<0.01	0.009
12	グリホサート	GLYPHOSATE	除草剤	herbicide	16	30	16	0.01-0.2	8	0.01-0.08	1
13	クロピラリド	CLOPYRALID	除草剤	herbicide	16	2	16	0.005-0.01	11	0.01-0.41	-
14	クロルピクリン	CHLOROPICRIN	殺菌剤	fungicide	16	0.01	16	0.005-0.01	0	<0.01	0.001
15	クロルピリホスメチル	CHLORPYRIFOS-METHYL	殺虫剤	insecticide	16	6	16	0.005-0.01	0	<0.01	-
16	ザフルフェナシル	SAFLUFENACIL	除草剤	herbicide	16	1	16	0.005-0.03	0	<0.03	0.009
17	ジカンバ	DICAMBA	除草剤	herbicide	16	7	16	0.005-0.06	0	<0.6	0.3
18	ジクワット	DIQUAT	除草剤	herbicide	16	5	16	0.01-0.02	0	<0.02	0.0058
19	スルホキサフロル	SULFOXAFLOL	殺虫剤	insecticide	16	0.6	16	0.005-0.03	0	<0.03	0.042
20	セダキサネ	SEDAXANE	殺菌剤	fungicide	16	0.01	16	0.005-0.01	0	<0.01	0.11
21	ダミノジッド	DAMINOZIDE	植調剤	PGR	16	N.D.	16	0.015-0.1	0	<0.1	-
22	トリネキサバックエチル	TRINEXAPAC-ETHYL	植調剤	PGR	16	3	16	0.005-0.05	2	0.02-0.04	0.0059
23	ニコチン	NICOTINE	殺虫剤	insecticide	16	0.01	16	0.005-0.01	0	<0.01	-
24	バラコート	PARAQUAT	除草剤	herbicide	16	0.02	16	0.01	0	<0.01	0.0045
25	ピキサフェン	BIXAFEN	殺菌剤	fungicide	16	0.5	16	0.005-0.01	0	<0.01	0.019
26	ピコキシストロビン	PICOXYSTROBIN	殺菌剤	fungicide	16	0.3	16	0.005-0.01	0	<0.01	0.046
27	ビシクロピロン	BICYCLOPYRONE	除草剤	herbicide	16	0.07	16	0.005-0.01	0	<0.01	0.00028
28	ピジフルメトフェン	PYDIFLUMETOFEN	殺菌剤	fungicide	16	4	16	0.005-0.01	0	<0.01	0.099
29	ピラスルホトール	PYRASULFOTOLE	除草剤	herbicide	16	0.02	16	0.005-0.01	0	<0.01	0.01
30	ピリダクロメチル	PYRIDACHLOMETYL	殺菌剤	fungicide	10	0.01	10	0.005-0.01	0	<0.01	0.08
31	フィプロニル	FIPRONIL	殺虫剤	insecticide	16	0.002	16	0.001-0.002	0	<0.002	0.00019
32	フェニトロチオン	FENITROTHION	殺虫剤	insecticide	16	6	16	0.005-0.01	0	<0.01	0.0049
33	フ化スルフリル	SULFURYL FLUORIDE	殺虫剤	insecticide	16	0.1	16	0.02	0	<0.02	-
34	フルオキサストロビン	FLUOXASTROBIN	殺菌剤	fungicide	16	0.4	16	0.005-0.01	0	<0.01	0.015
35	フルオピラム	FLUOPYRAM	殺菌剤	fungicide	16	0.4	16	0.005-0.01	0	<0.01	0.012
36	フルキサピロキサド	FLUXAPYROXAD	殺菌剤	fungicide	16	3	16	0.005-0.01	0	<0.01	0.021
37	フルピラジフロネ	FLUPYRADIFURONE	殺菌剤	insecticide	16	3	16	0.005-0.01	0	<0.01	0.031
38	プロスルホカルブ	PROSULFOCARB	除草剤	herbicide	16	0.05	16	0.005-0.01	0	<0.01	0.005
39	プロファム	PROPHAM	除草剤	herbicide	16	N.D.	16	0.01	0	<0.01	-
40	フロラスラム	FLORASURAM	除草剤	herbicide	16	0.01	16	0.005-0.01	0	<0.01	0.049
41	ベンゾビンジフルピル	BENZOVINDIFLUPYR	殺菌剤	fungicide	16	2	16	0.005-0.01	0	<0.01	0.048
42	メトコナゾール	METCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	16	5	16	0.005-0.01	0	<0.01	0.02
43	メトラフェノン	METRAFENONE	殺菌剤	fungicide	16	0.5	16	0.005-0.01	0	<0.01	0.24
44	メフェントリフルコナゾール	MEFENTRIFLUCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	16	4	16	0.005-0.03	0	<0.03	0.035

(注) 1. 種類欄の「植調剤」とは、植物成長調整剤を示す。また、除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺そ剤、植物成長調整剤及び抗生物質以外の農薬は「その他」とした。
2. 定量下限は分析機関によって異なることがあり、その場合は各分析機関の定量下限の最小値と最大値を併記している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精度をもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。
食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

TDI (Tolerable Daily Intake：耐容一日摂取量)

食品の消費に伴い摂取される汚染物質について、健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる一定期間あたりの摂取量。
意図的に使用されていないにもかかわらず、食品に存在したり、食品を汚染したりするかび毒等の化学物質に設定される。

ADI (Acceptable Daily Intake：一日許容摂取量)

意図的に使用される農薬等の化学物質を対象に設定され、一生にわたって摂取し続けても健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる1日あたりの摂取量。

《 令和 7 年度 》 《 2025 》
【 オーストラリア産 大麦（食用）輸入時の検査 】 【 Inspection Result of Barley (for food) 】 (Australia)

① かび毒 Mycotoxin

No.	対象物質名	Mycotoxin	試料点数 Number of samples	基準値 MRLs (mg/kg)	基準値以下の 点数 Number of samples below MRLs	定量下限 LOQ (mg/kg)	定量下限 以上の点数 Number of samples over LOQ	濃度範囲 determined value range (mg/kg)	TDI (mg/kg 体重)
1	総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B2、G1及びG2の総和)	TOTAL AFLATOXINS (AFLATOXIN B1、B2、G1 AND G2)	11	0.010	11	0.0003-0.001	0	<0.001	-

② 残留農薬 Pesticide

No.	農薬名	Pesticide	種類	usage	試料点数 Number of samples	基準値 MRLs (mg/kg)	基準値以下の 点数 Number of samples below MRLs	定量下限 LOQ (mg/kg)	定量下限 以上の点数 Number of samples over LOQ	濃度範囲 determined value range (mg/kg)	ADI (mg/kg 体重)
1	2,4,5-T	2,4,5-T	除草剤	herbicide	11	N.D.	11	0.01	0	<0.01	-
2	2,6-ジイソプロピルナフタレン	2,6-DIISOPROPYLNAPHTHALENE	補調剤	PGR	11	0.01	11	0.01	0	<0.01	-
3	DBEDC	DBEDC	殺菌剤	fungicide	11	10	11	0.15-0.5	0	<0.5	-
4	MCPA	MCPA	除草剤	herbicide	11	0.2	11	0.005-0.03	0	<0.03	0.0019
5	アゾキシストロビン	AZOXYSTROBIN	殺菌剤	fungicide	11	2	11	0.005-0.02	0	<0.02	0.18
6	アミトラズ	AMITRAZ	殺虫剤	insecticide	11	0.01	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.0025
7	イソピラザム	ISOPYRAZAM	殺菌剤	fungicide	11	0.6	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.055
8	イブコナゾール	IPCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	11	0.01	11	0.005-0.01	0	<0.01	-
9	イマザピク	IMAZAPIC	除草剤	herbicide	11	0.01	11	0.005	0	<0.005	0.27
10	イマザピル	IMAZAPYR	除草剤	herbicide	11	0.7	11	0.005-0.01	7	0.048-0.13	2.8
11	イミダクロプリド	IMIDACLOPRID	殺虫剤	insecticide	11	0.04	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.057
12	インピルフルキサム	INPYRFLUXAM	殺菌剤	fungicide	11	3	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.06
13	エテホソ	ETHEPHON	補調剤	PGR	11	1	11	0.01-0.05	0	<0.05	-
14	カプタホル	CAPTAFOL	殺菌剤	fungicide	11	N.D.	11	0.01	0	<0.01	-
15	カルボキシ	CARBOXIN	殺菌剤	fungicide	11	0.2	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.008
16	キザロホップエチル及びキザロホップPテフルル	QUIZALOFOP-ETHYL、QUIZALOFOP P TEFURYL	殺菌剤	herbicide	11	0.05	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.009
17	グリホサート	GLYPHOSATE	除草剤	herbicide	11	30	11	0.01-0.2	4	0.01-0.06	1
18	クロピラリド	CLOPYRALID	除草剤	herbicide	11	2	11	0.005-0.01	7	0.01-0.10	-
19	クロロピクリン	CHLOROPICRIN	殺菌剤	fungicide	11	0.01	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.001
20	クロルピリホス	CHLORPYRIFOS	殺虫剤	insecticide	11	0.01	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.001
21	クロルピリホスメチル	CHLORPYRIFOS-METHYL	殺虫剤	insecticide	11	6	11	0.005-0.01	0	<0.01	-
22	サフルフェナシル	SAFLUFENACIL	除草剤	herbicide	11	1	11	0.005-0.03	0	<0.03	0.009
23	ジカンバ	DICAMBA	除草剤	herbicide	11	7	11	0.005-0.6	1	0.02	0.3
24	ジクワット	DIQUAT	除草剤	herbicide	11	5	11	0.01-0.02	0	<0.02	0.0058
25	ジチオカルバメート	DITHIOCARBAMATES	殺菌剤	fungicide	11	1	11	0.1-0.15	0	<0.15	-
26	ジフェノコナゾール	DIFENOCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	11	0.1	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.0096
27	臭素	BROMIDE	殺虫剤	insecticide	11	50	11	0.9-1	11	4.8-13	-
28	スルホキサフロ	SULFOXAFLOR	殺虫剤	insecticide	11	0.6	11	0.005-0.03	0	<0.03	0.042
29	セダキシ	SEDAXANE	殺菌剤	fungicide	11	0.01	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.11
30	タミノジッド	DAMINOZIDE	補調剤	PGR	11	N.D.	11	0.015-0.1	0	<0.1	-
31	チアメトキシ	THIAMETHOXAM	殺菌剤	insecticide	11	0.4	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.018
32	テブコナゾール	TEBUCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	11	3	11	0.005-0.03	0	<0.03	0.029
33	トリアジメノール	TRIADIMENOL	殺菌剤	fungicide	11	0.5	11	0.005-0.01	0	<0.01	-
34	トリチコナゾール	TRITICONAZOLE	殺菌剤	fungicide	11	0.04	11	0.005-0.03	0	<0.03	-
35	トリネキサパクエチル	TRINEXAPAC-ETHYL	補調剤	PGR	11	3	11	0.005-0.05	0	<0.05	0.0059
36	トリフルムロン	TRIFLUMURON	殺虫剤	insecticide	11	0.05	11	0.005-0.02	0	<0.02	-
37	ニコチン	NICOTINE	殺虫剤	insecticide	11	0.01	11	0.005-0.01	0	<0.01	-
38	ハラコート	PARAQUAT	除草剤	herbicide	11	0.02	11	0.01	0	<0.01	0.0045
39	ビキサフェン	BIXAFEN	殺菌剤	fungicide	11	0.5	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.019
40	ピコキシストロビン	PICOXYSTROBIN	殺菌剤	fungicide	11	0.3	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.046
41	ビシクロピロン	BICYCLOPYRONE	殺菌剤	herbicide	11	0.07	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.00028
42	ピジフルメトフェン	PYDIFLUMETOFEN	殺菌剤	fungicide	11	4	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.099
43	ピラクストロビン	PYRACLOSTROBIN	殺菌剤	fungicide	11	1	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.034
44	ピラズルホトール	PYRASULFOTOLE	殺菌剤	herbicide	11	0.02	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.01
45	ピリダクロメチル	PYRIDACHLOMETYL	殺菌剤	fungicide	4	0.01	4	0.005-0.01	0	<0.01	0.08
46	フィプロニル	FIPRONIL	殺虫剤	insecticide	11	0.002	11	0.001-0.002	0	<0.002	0.00019
47	フェントロチオン	FENITROTHION	殺虫剤	insecticide	11	6	11	0.005-0.01	3	0.006-0.27	0.0049
48	フッ化スルフル	SULFURYL FLUORIDE	殺虫剤	insecticide	11	0.1	11	0.02	0	<0.02	-
49	フルオキサストロビン	FLUOXASTROBIN	殺菌剤	fungicide	11	0.4	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.015
50	フルオピラム	FLUOPYRAM	殺菌剤	fungicide	8	0.4	8	0.005-0.01	0	<0.01	0.012
51	フルキサピロキサド	FLUXAPYROXAD	殺菌剤	fungicide	11	3	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.021
52	フルキンコナゾール	FLUQUINCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	11	0.01	11	0.005-0.01	0	<0.01	-
53	フルトリアホル	FLUTRIAFOL	殺菌剤	fungicide	11	0.2	11	0.005-0.03	0	<0.03	0.01
54	フルピラジフル	FLUPYRADIFURONE	殺虫剤	insecticide	11	3	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.031
55	プロスルホカルブ	PROSULFOCARB	除草剤	herbicide	11	0.05	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.005
56	プロチコナゾール	PROTHIOCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	11	0.3	11	0.005-0.03	0	<0.03	0.011
57	プロファム	PROPHAM	除草剤	herbicide	11	N.D.	11	0.01	0	<0.01	-
58	フロラスラム	FLORASURAM	除草剤	herbicide	11	0.01	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.049
59	ベンゾビンジフルビル	BENZOVINDIFLUPYR	殺菌剤	fungicide	11	2	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.048
60	ペンフルフェン	PENFLUFEN	殺菌剤	fungicide	11	0.01	11	0.005	0	<0.005	0.02
61	メタラキシル及びメフェノキサム	METALAXYL、MEFENOXAM	殺菌剤	fungicide	11	0.05	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.08
62	メトコナゾール	METCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	11	5	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.02
63	メトラフェノン	METRAFENONE	殺菌剤	fungicide	11	0.5	11	0.005-0.01	0	<0.01	0.24
64	メフェントリフルコナゾール	MEFENTRIFLUCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	11	4	11	0.005-0.03	0	<0.03	0.035

- (注) 1. 種類欄の「植調剤」とは、植物成長調整剤を示す。また、除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺そ剤、植物成長調整剤及び抗生物質以外の農薬は「その他」とした。
2. 定量下限は分析機関によって異なることがあり、その場合は各分析機関の定量下限の最小値と最大値を併記している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精度をもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。
食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

TDI (Tolerable Daily Intake：耐容一日摂取量)

食品の消費に伴い摂取される汚染物質について、健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる一定期間あたりの摂取量。
意図的に使用されていないにもかかわらず、食品に存在したり、食品を汚染したりするかび毒等の化学物質に設定される。

ADI (Acceptable Daily Intake：一日許容摂取量)

意図的に使用される農薬等の化学物質を対象に設定され、一生にわたって摂取し続けても健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる1日あたりの摂取量。

《 令和 7 年度 》 《 2025 》
【 カナダ産 大麦（食用）輸入時の検査 】 【 Inspection Result of Barley (for food) 】 (Canada)

① かび毒 Mycotoxin

No.	対象物質名	Mycotoxin	試料点数 Number of samples	基準値 MRLs (mg/kg)	基準値以下の 点数 Number of samples below MRLs	定量下限 LOQ (mg/kg)	定量下限 以上の点数 Number of samples over LOQ	濃度範囲 determined value range (mg/kg)	TDI (mg/kg 体重)
1	総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B2、G1及びG2の総和)	TOTAL AFLATOXINS (AFLATOXIN B1、B2、G1 AND G2)	9	0.010	9	0.0003-0.001	0	<0.001	-

② 残留農薬 Pesticide

No.	農 薬 名	Pesticide	種類	usage	試料点数 Number of samples	基準値 MRLs (mg/kg)	基準値以下の 点数 Number of samples below MRLs	定量下限 LOQ (mg/kg)	定量下限 以上の点数 Number of samples over LOQ	濃度範囲 determined value range (mg/kg)	ADI (mg/kg 体重)
1	2,4,5-T	2,4,5-T	除草剤	herbicide	9	N.D.	9	0.01	0	<0.01	-
2	2,6-ジイソプロピルナフタレン	2,6-DIISOPROPYLNAPHTHALENE	植調剤	PGR	9	0.01	9	0.01	0	<0.01	-
3	DBEDC	DBEDC	殺菌剤	fungicide	9	0.01	9	0.15-0.5	0	<0.5	-
4	MCPA	MCPA	除草剤	herbicide	9	0.2	9	0.005-0.03	0	<0.03	0.0019
5	アミトラズ	AMITRAZ	殺虫剤	insecticide	9	0.01	9	0.005-0.01	0	<0.01	0.0025
6	イソピラザム	ISOPYRAZAM	殺菌剤	fungicide	9	0.6	9	0.005-0.01	0	<0.01	0.055
7	イマザピル	IMAZAPYR	除草剤	herbicide	9	0.7	9	0.005-0.01	0	<0.01	2.8
8	インピルフルキサム	INPYRFLUXAM	殺菌剤	fungicide	9	3	9	0.005-0.01	0	<0.01	0.06
9	エテホン	ETHEPHON	植調剤	PGR	9	1	9	0.01-0.05	0	<0.05	-
10	カプタホール	CAPTAFOL	殺菌剤	fungicide	9	N.D.	9	0.01	0	<0.01	-
11	キサロホップエチル及びキサロホップPテフルル	QUIZALOFOP-ETHYL、QUIZALOFOP P TEFURYL	殺菌剤	herbicide	9	0.05	9	0.005-0.01	0	<0.01	0.009
12	グリホサート	GLYPHOSATE	除草剤	herbicide	9	30	9	0.01-0.2	9	0.01-0.18	1
13	クロピラリド	CLOPYRALID	除草剤	herbicide	9	2	9	0.005-0.01	2	0.01-0.02	-
14	クロルピクリン	CHLOROPICRIN	殺菌剤	fungicide	9	0.01	9	0.005-0.01	0	<0.01	0.001
15	クロルピリホスメチル	CHLORPYRIFOS-METHYL	殺虫剤	insecticide	9	6	9	0.005-0.01	0	<0.01	-
16	ザフルフェナシル	SAFLUFENACIL	除草剤	herbicide	9	1	9	0.005-0.03	0	<0.03	0.009
17	ジカンバ	DICAMBA	除草剤	herbicide	9	7	9	0.005-0.6	0	<0.6	0.3
18	ジクワット	DIQUAT	除草剤	herbicide	9	5	9	0.01-0.02	0	<0.02	0.0058
19	スルホキサフロ	SULFOXAFLO	殺虫剤	insecticide	9	0.6	9	0.005-0.03	0	<0.03	0.042
20	セダキサン	SEDAXANE	殺菌剤	fungicide	9	0.01	9	0.005-0.01	0	<0.01	0.11
21	ダミノジッド	DAMINOZIDE	植調剤	PGR	9	N.D.	9	0.015-0.1	0	<0.1	-
22	トリネキサバックエチル	TRINEXAPAC-ETHYL	植調剤	PGR	9	3	9	0.005-0.05	1	0.01	0.0059
23	ニコチン	NICOTINE	殺虫剤	insecticide	9	0.01	9	0.005-0.01	0	<0.01	-
24	パラコート	PARAQUAT	除草剤	herbicide	9	0.02	9	0.01	0	<0.01	0.0045
25	ピキサフェン	BIXAFEN	殺菌剤	fungicide	9	0.5	9	0.005-0.01	0	<0.01	0.019
26	ピコキシストロビン	PICOXYSTROBIN	殺菌剤	fungicide	9	0.3	9	0.005-0.01	0	<0.01	0.046
27	ビシクロピロン	BICYCLOPYRONE	除草剤	herbicide	9	0.07	9	0.005-0.01	0	<0.01	0.00028
28	ピジフルメトフェン	PYDIFLUMETOFEN	殺菌剤	fungicide	9	4	9	0.005-0.01	4	0.01-0.03	0.099
29	ピラスルホトール	PYRASULFOTOLE	除草剤	herbicide	9	0.02	9	0.005-0.01	0	<0.01	0.01
30	ピリダクロメチル	PYRIDACHLOMETYL	殺菌剤	fungicide	6	0.01	6	0.005-0.01	0	<0.01	0.08
31	フィプロニル	FIPRONIL	殺虫剤	insecticide	9	0.002	9	0.001-0.002	0	<0.002	0.00019
32	フェニトロチオン	FENITROTHION	殺虫剤	insecticide	9	6	9	0.005-0.01	0	<0.01	0.0049
33	フ化スルフリル	SULFURYL FLUORIDE	殺虫剤	insecticide	9	0.1	9	0.02	0	<0.02	-
34	フルオキサストロビン	FLUOXASTROBIN	殺菌剤	fungicide	9	0.4	9	0.005-0.01	0	<0.01	0.015
35	フルオピラム	FLUOPYRAM	殺菌剤	fungicide	9	0.4	9	0.005-0.01	0	<0.01	0.012
36	フルキサピロキサド	FLUXAPYROXAD	殺菌剤	fungicide	9	3	9	0.005-0.01	0	<0.01	0.021
37	フルピラジフロ	FLUPYRADIFURONE	殺菌剤	insecticide	9	3	9	0.005-0.01	0	<0.01	0.031
38	プロスルホカルブ	PROSULFOCARB	除草剤	herbicide	9	0.05	9	0.005-0.01	0	<0.01	0.005
39	プロファム	PROPHAM	除草剤	herbicide	9	N.D.	9	0.01	0	<0.01	-
40	フロラスラム	FLORASURAM	除草剤	herbicide	9	0.01	9	0.005-0.01	0	<0.01	0.049
41	ベンゾビンジフルピル	BENZOVINDIFLUPYR	殺菌剤	fungicide	9	2	9	0.005-0.01	0	<0.01	0.048
42	メトコナゾール	METCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	9	5	9	0.005-0.01	0	<0.01	0.02
43	メトラフェノン	METRAFENONE	殺菌剤	fungicide	9	0.5	9	0.005-0.01	0	<0.01	0.24
44	メフェントリフルコナゾール	MEFENTRIFLUCONAZOLE	殺菌剤	fungicide	9	4	9	0.005-0.03	0	<0.03	0.035

(注) 1. 種類欄の「植調剤」とは、植物成長調整剤を示す。また、除草剤、殺虫剤、殺菌剤、殺そ剤、植物成長調整剤及び抗生物質以外の農薬は「その他」とした。
2. 定量下限は分析機関によって異なることがあり、その場合は各分析機関の定量下限の最小値と最大値を併記している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精度をもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。
食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

TDI (Tolerable Daily Intake : 耐容一日摂取量)

食品の消費に伴い摂取される汚染物質について、健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる一定期間あたりの摂取量。
意図的に使用されていないにもかかわらず、食品に存在したり、食品を汚染したりするかび毒等の化学物質に設定される。

ADI (Acceptable Daily Intake : 一日許容摂取量)

意図的に使用される農薬等の化学物質を対象に設定され、一生にわたって摂取し続けても健康への悪影響を示さずにヒトが摂取できる1日あたりの摂取量。