

小麦（飼料用）のかび毒、重金属及び残留農薬等の分析結果
（平成 28 年度）

アメリカ	1
イギリス	2
ウクライナ	3
カナダ	4
ルーマニア	5
ロシア	6

（50 音順）

《平成28年度》
【アメリカ産小麦（飼料用）輸入時の検査】

① かび毒

No.	対象物質名	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	アフラトキシンB ₁	5	0.02	5	0.001	0	<0.001

② 重金属

No.	対象物質名	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	カドミウム	5	1	5	0.02	5	0.03-0.05

③ 残留農薬

No.	農薬名	種類	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	2,4-D	除草剤	5	0.5	5	0.02	0	<0.02
2	アトラジン	除草剤	5	0.3	5	0.01	0	<0.01
3	アルジカルブ	殺虫剤	5	0.02	5	0.01	0	<0.01
4	イマザピック	除草剤	5	0.05	5	0.01	0	<0.01
5	イマザピル	除草剤	5	0.05	5	0.01	0	<0.01
6	イミダクロプリド	殺虫剤	5	0.05	5	0.02	0	<0.02
7	カルタップ、チオシクラム及びペンシルタップ	殺虫剤	5	0.2	5	0.1	0	<0.1
8	カルバリル	殺虫剤	5	2	5	0.01	0	<0.01
9	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	殺菌剤	5	0.6	5	0.1	0	<0.1
10	カルボフラン	殺虫剤	5	0.2	5	0.02	0	<0.02
11	グリホサート	除草剤	5	5	5	0.02	5	0.02-0.48
12	グルホシネート	除草剤	5	0.2	5	0.02	0	<0.02
13	クロルピリホス	殺虫剤	5	0.5	5	0.01	0	<0.01
14	クロルピリホスメチル	殺虫剤	5	10	5	0.01	0	<0.01
15	クロルフェンビンホス	殺虫剤	5	0.05	5	0.02	0	<0.02
16	クロルプロファム	除草剤	5	0.05	5	0.01	0	<0.01
17	シアナジン	除草剤	5	0.1	5	0.01	0	<0.01
18	ジカンバ	除草剤	5	2	5	0.02	0	<0.02
19	ジクロルボス及びナレド	殺虫剤	5	0.2	5	0.01	0	<0.01
20	ジクワット	除草剤	5	2	5	0.05	0	<0.05
21	シハロトリン	殺虫剤	5	0.05	5	0.02	0	<0.02
22	シフルトリン	殺虫剤	5	2	5	0.05	0	<0.05
23	ジメトエート	殺虫剤	5	0.05	5	0.02	0	<0.02
24	ダイアジノン	殺虫剤	5	0.1	5	0.01	0	<0.01
25	チアベンダゾール	殺虫剤	5	0.5	5	0.05	0	<0.05
26	デルタメトリン及びトラロメトリン	殺虫剤	5	1	5	0.05	1	0.02
27	テルブホス	殺虫剤	5	0.01	5	0.005	0	<0.005
28	トリシクラゾール	殺菌剤	5	0.02	5	0.02	0	<0.02
29	二臭化エチレン（EDB）	殺虫剤	5	0.1	5	0.01	0	<0.01
30	パラコート	除草剤	5	0.05	5	0.05	0	<0.05
31	パラチオン	殺虫剤	5	0.3	5	0.01	0	<0.01
32	ピペロニルブトキシド	殺虫剤	5	24	5	0.02	0	<0.02
33	ピリミホスメチル	殺虫剤	5	1	5	0.01	0	<0.01
34	フェントロチオン	殺虫剤	5	10	5	0.01	0	<0.01
35	フェノブカルブ	殺虫剤	5	0.3	5	0.01	0	<0.01
36	フェントエート	殺虫剤	5	0.4	5	0.01	0	<0.01
37	プロモキシニル	除草剤	5	0.2	5	0.05	0	<0.05
38	ペルメトリン	殺虫剤	5	2	5	0.05	0	<0.05
39	ペンタゾン	除草剤	5	0.2	5	0.02	0	<0.02
40	ペンディメタリン	除草剤	5	0.2	5	0.02	0	<0.02
41	ホスメット	殺虫剤	5	0.05	5	0.02	0	<0.02
42	ホレート	殺虫剤	5	0.05	5	0.02	0	<0.02
43	マラチオン	殺虫剤	5	8	5	0.01	3	0.012-0.04
44	メチダチオン	殺虫剤	5	0.02	5	0.02	0	<0.02
45	メトプレネ	殺虫剤	5	5	5	0.02	5	0.06-0.65

④ 遺伝子組み換え小麦（系統：MON71700及びMON71800）

輸入時検査の結果は、すべて陰性（試料点数：5点）でした。

（注）定量下限は分析機関によって異なるため、最も大きい値を記載している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精確さをもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

《平成28年度》
【イギリス産小麦（飼料用）輸入時の検査】

① かび毒

No.	対象物質名	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	アフラトキシンB ₁	3	0.02	3	0.001	0	<0.001

② 重金属

No.	対象物質名	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	カドミウム	3	1	3	0.02	3	0.04

③ 残留農薬

No.	農薬名	種類	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	2,4-D	除草剤	3	0.5	3	0.02	0	<0.02
2	アトラジン	除草剤	3	0.3	3	0.01	0	<0.01
3	アルジカルブ	殺虫剤	3	0.02	3	0.01	0	<0.01
4	イマザピック	除草剤	3	0.05	3	0.01	0	<0.01
5	イマザピル	除草剤	3	0.05	3	0.01	0	<0.01
6	イミダクロプリド	殺虫剤	3	0.05	3	0.02	0	<0.02
7	カルタップ、チオシクラム及びペンシルタップ	殺虫剤	3	0.2	3	0.1	0	<0.1
8	カルバリル	殺虫剤	3	2	3	0.01	0	<0.01
9	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	殺菌剤	3	0.6	3	0.1	0	<0.1
10	カルボフラン	殺虫剤	3	0.2	3	0.02	0	<0.02
11	グリホサート	除草剤	3	5	3	0.02	3	0.05-0.06
12	グルホシネート	除草剤	3	0.2	3	0.02	0	<0.02
13	クロルピリホス	殺虫剤	3	0.5	3	0.01	0	<0.01
14	クロルピリホスメチル	殺虫剤	3	10	3	0.01	0	<0.01
15	クロルフェンピホス	殺虫剤	3	0.05	3	0.02	0	<0.02
16	クロルプロファム	除草剤	3	0.05	3	0.01	0	<0.01
17	シアナジン	除草剤	3	0.1	3	0.01	0	<0.01
18	ジカンバ	除草剤	3	2	3	0.02	0	<0.02
19	ジクロルボス及びナレド	殺虫剤	3	0.2	3	0.01	0	<0.01
20	ジクワット	除草剤	3	2	3	0.05	0	<0.05
21	シハロトリン	殺虫剤	3	0.05	3	0.02	0	<0.02
22	シフルトリン	殺虫剤	3	2	3	0.05	0	<0.05
23	ジメトエート	殺虫剤	3	0.05	3	0.02	0	<0.02
24	ダイアジノン	殺虫剤	3	0.1	3	0.01	0	<0.01
25	チアベンダゾール	殺虫剤	3	0.5	3	0.05	0	<0.05
26	デルタメトリン及びトラロメトリン	殺虫剤	3	1	3	0.05	0	<0.05
27	テルブホス	殺虫剤	3	0.01	3	0.005	0	<0.005
28	トリシクラゾール	殺菌剤	3	0.02	3	0.02	0	<0.02
29	二臭化エチレン（EDB）	殺虫剤	3	0.1	3	0.01	0	<0.01
30	パラコート	除草剤	3	0.05	3	0.05	0	<0.05
31	パラチオン	殺虫剤	3	0.3	3	0.01	0	<0.01
32	ピペロニルブトキシド	殺虫剤	3	24	3	0.02	2	0.06-0.08
33	ピリミホスメチル	殺虫剤	3	1	3	0.01	1	0.11
34	フェントロチオン	殺虫剤	3	10	3	0.01	0	<0.01
35	フェノブカルブ	殺虫剤	3	0.3	3	0.01	0	<0.01
36	フェントエート	殺虫剤	3	0.4	3	0.01	0	<0.01
37	プロモキシニル	除草剤	3	0.2	3	0.05	0	<0.05
38	ペルメトリン	殺虫剤	3	2	3	0.05	0	<0.05
39	ペンタゾン	除草剤	3	0.2	3	0.02	0	<0.02
40	ペンディメタリン	除草剤	3	0.2	3	0.02	0	<0.02
41	ホスメット	殺虫剤	3	0.05	3	0.02	0	<0.02
42	ホレート	殺虫剤	3	0.05	3	0.02	0	<0.02
43	マラチオン	殺虫剤	3	8	3	0.01	0	<0.01
44	メチダチオン	殺虫剤	3	0.02	3	0.02	0	<0.02
45	メトプレネ	殺虫剤	3	5	3	0.02	0	<0.02

（注）定量下限は分析機関によって異なるため、最も大きい値を記載している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精確さをもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

《 平成28年度 》
【ウクライナ産小麦（飼料用）輸入時の検査】

① かび毒

No.	対象物質名	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	アフラトキシンB ₁	3	0.02	3	0.001	0	<0.001

② 重金属

No.	対象物質名	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	カドミウム	3	1	3	0.02	3	0.02-0.03

③ 残留農薬

No.	農 薬 名	種類	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	2,4-D	除草剤	3	0.5	3	0.02	0	<0.02
2	アトラジン	除草剤	3	0.3	3	0.01	0	<0.01
3	アルジカルブ	殺虫剤	3	0.02	3	0.01	0	<0.01
4	イマザピック	除草剤	3	0.05	3	0.01	0	<0.01
5	イマザピル	除草剤	3	0.05	3	0.01	0	<0.01
6	イミダクロプリド	殺虫剤	3	0.05	3	0.02	0	<0.02
7	カルタップ、チオシクラム及びペンシルタップ	殺虫剤	3	0.2	3	0.1	0	<0.1
8	カルバリル	殺虫剤	3	2	3	0.01	0	<0.01
9	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	殺菌剤	3	0.6	3	0.1	0	<0.1
10	カルボフラン	殺虫剤	3	0.2	3	0.02	0	<0.02
11	グリホサート	除草剤	3	5	3	0.02	1	0.02
12	グルホシネート	除草剤	3	0.2	3	0.02	0	<0.02
13	クロルピリホス	殺虫剤	3	0.5	3	0.01	1	0.01
14	クロルピリホスメチル	殺虫剤	3	10	3	0.01	0	<0.01
15	クロルフェンピホス	殺虫剤	3	0.05	3	0.02	0	<0.02
16	クロルプロファム	除草剤	3	0.05	3	0.01	0	<0.01
17	シアナジン	除草剤	3	0.1	3	0.01	0	<0.01
18	ジカンバ	除草剤	3	2	3	0.02	0	<0.02
19	ジクロルボス及びナレド	殺虫剤	3	0.2	3	0.01	0	<0.01
20	ジクワット	除草剤	3	2	3	0.05	0	<0.05
21	シハロトリン	殺虫剤	3	0.05	3	0.02	0	<0.02
22	シフルトリン	殺虫剤	3	2	3	0.05	0	<0.05
23	ジメトエート	殺虫剤	3	0.05	3	0.02	0	<0.02
24	ダイアジノン	殺虫剤	3	0.1	3	0.01	0	<0.01
25	チアベンダゾール	殺虫剤	3	0.5	3	0.05	0	<0.05
26	デルタメトリン及びトラロメトリン	殺虫剤	3	1	3	0.05	0	<0.05
27	テルブホス	殺虫剤	3	0.01	3	0.005	0	<0.005
28	トリシクラゾール	殺菌剤	3	0.02	3	0.02	0	<0.02
29	二臭化エチレン（EDB）	殺虫剤	3	0.1	3	0.01	0	<0.01
30	パラコート	除草剤	3	0.05	3	0.05	0	<0.05
31	パラチオン	殺虫剤	3	0.3	3	0.01	0	<0.01
32	ピペロニルブトキシド	殺虫剤	3	24	3	0.02	0	<0.02
33	ピリミホスメチル	殺虫剤	3	1	3	0.01	0	<0.01
34	フェントロチオン	殺虫剤	3	10	3	0.01	0	<0.01
35	フェノブカルブ	殺虫剤	3	0.3	3	0.01	0	<0.01
36	フェントエート	殺虫剤	3	0.4	3	0.01	0	<0.01
37	プロモキシニル	除草剤	3	0.2	3	0.05	0	<0.05
38	ペルメトリン	殺虫剤	3	2	3	0.05	0	<0.05
39	ペンタゾン	除草剤	3	0.2	3	0.02	0	<0.02
40	ペンディメタリン	除草剤	3	0.2	3	0.02	0	<0.02
41	ホスメット	殺虫剤	3	0.05	3	0.02	0	<0.02
42	ホレート	殺虫剤	3	0.05	3	0.02	0	<0.02
43	マラチオン	殺虫剤	3	8	3	0.01	0	<0.01
44	メチダチオン	殺虫剤	3	0.02	3	0.02	0	<0.02
45	メトプレン	殺虫剤	3	5	3	0.02	0	<0.02

（注）定量下限は分析機関によって異なるため、最も大きい値を記載している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精確さをもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

《平成28年度》
【カナダ産小麦（飼料用）輸入時の検査】

① かび毒

No.	対象物質名	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	アフラトキシンB ₁	6	0.02	6	0.001	0	<0.001

② 重金属

No.	対象物質名	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	カドミウム	6	1	6	0.02	6	0.03-0.07

③ 残留農薬

No.	農薬名	種類	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	2,4-D	除草剤	6	0.5	6	0.02	0	<0.02
2	アトラジン	除草剤	6	0.3	6	0.01	0	<0.01
3	アルジカルブ	殺虫剤	6	0.02	6	0.01	0	<0.01
4	イマザピック	除草剤	6	0.05	6	0.01	0	<0.01
5	イマザピル	除草剤	6	0.05	6	0.01	0	<0.01
6	イミダクロプリド	殺虫剤	6	0.05	6	0.02	0	<0.02
7	カルタップ、チオシクラム及びペンシルタップ	殺虫剤	6	0.2	6	0.1	0	<0.1
8	カルバリル	殺虫剤	6	2	6	0.01	0	<0.01
9	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	殺菌剤	6	0.6	6	0.1	0	<0.1
10	カルボフラン	殺虫剤	6	0.2	6	0.02	0	<0.02
11	グリホサート	除草剤	6	5	6	0.02	6	0.59-0.89
12	グルホシネート	除草剤	6	0.2	6	0.02	0	<0.02
13	クロルピリホス	殺虫剤	6	0.5	6	0.01	0	<0.01
14	クロルピリホスメチル	殺虫剤	6	10	6	0.01	0	<0.01
15	クロルフェンピホス	殺虫剤	6	0.05	6	0.02	0	<0.02
16	クロルプロファム	除草剤	6	0.05	6	0.01	0	<0.01
17	シアナジン	除草剤	6	0.1	6	0.01	0	<0.01
18	ジカンバ	除草剤	6	2	6	0.02	0	<0.02
19	ジクロルボス及びナレド	殺虫剤	6	0.2	6	0.01	0	<0.01
20	ジクワット	除草剤	6	2	6	0.05	0	<0.05
21	シハロトリン	殺虫剤	6	0.05	6	0.02	0	<0.02
22	シフルトリン	殺虫剤	6	2	6	0.05	0	<0.05
23	ジメトエート	殺虫剤	6	0.05	6	0.02	0	<0.02
24	ダイアジノン	殺虫剤	6	0.1	6	0.01	0	<0.01
25	チアベンダゾール	殺虫剤	6	0.5	6	0.05	0	<0.05
26	デルタメトリン及びトラロメトリン	殺虫剤	6	1	6	0.05	0	<0.05
27	テルブホス	殺虫剤	6	0.01	6	0.005	0	<0.005
28	トリシクラゾール	殺菌剤	6	0.02	6	0.02	0	<0.02
29	二臭化エチレン（EDB）	殺虫剤	6	0.1	6	0.01	0	<0.01
30	パラコート	除草剤	6	0.05	6	0.05	0	<0.05
31	パラチオン	殺虫剤	6	0.3	6	0.01	0	<0.01
32	ピペロニルブトキシド	殺虫剤	6	24	6	0.02	0	<0.02
33	ピリミホスメチル	殺虫剤	6	1	6	0.01	0	<0.01
34	フェントロチオン	殺虫剤	6	10	6	0.01	0	<0.01
35	フェノブカルブ	殺虫剤	6	0.3	6	0.01	0	<0.01
36	フェントエート	殺虫剤	6	0.4	6	0.01	0	<0.01
37	プロモキシニル	除草剤	6	0.2	6	0.05	0	<0.05
38	ペルメトリン	殺虫剤	6	2	6	0.05	0	<0.05
39	ペンタゾン	除草剤	6	0.2	6	0.02	0	<0.02
40	ペンディメタリン	除草剤	6	0.2	6	0.02	0	<0.02
41	ホスメット	殺虫剤	6	0.05	6	0.02	0	<0.02
42	ホレート	殺虫剤	6	0.05	6	0.02	0	<0.02
43	マラチオン	殺虫剤	6	8	6	0.01	0	<0.01
44	メチダチオン	殺虫剤	6	0.02	6	0.02	0	<0.02
45	メトプレン	殺虫剤	6	5	6	0.02	0	<0.02

（注）定量下限は分析機関によって異なるため、最も大きい値を記載している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精確さをもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

《平成28年度》
【ルーマニア産小麦（飼料用）輸入時の検査】

① かび毒

No.	対象物質名	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	アフラトキシンB ₁	2	0.02	2	0.001	0	<0.001

② 重金属

No.	対象物質名	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	カドミウム	2	1	2	0.02	2	0.02-0.03

③ 残留農薬

No.	農 薬 名	種類	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	2,4-D	除草剤	2	0.5	2	0.02	0	<0.02
2	アトラジン	除草剤	2	0.3	2	0.01	0	<0.01
3	アルジカルブ	殺虫剤	2	0.02	2	0.01	0	<0.01
4	イマザピック	除草剤	2	0.05	2	0.01	0	<0.01
5	イマザピル	除草剤	2	0.05	2	0.01	0	<0.01
6	イミダクロプリド	殺虫剤	2	0.05	2	0.02	0	<0.02
7	カルタップ、チオシクラム及びペンシルタップ	殺虫剤	2	0.2	2	0.1	0	<0.1
8	カルバリル	殺虫剤	2	2	2	0.01	0	<0.01
9	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	殺菌剤	2	0.6	2	0.1	0	<0.1
10	カルボフラン	殺虫剤	2	0.2	2	0.02	0	<0.02
11	グリホサート	除草剤	2	5	2	0.02	0	<0.02
12	グルホシネート	除草剤	2	0.2	2	0.02	0	<0.02
13	クロルピリホス	殺虫剤	2	0.5	2	0.01	0	<0.01
14	クロルピリホスメチル	殺虫剤	2	10	2	0.01	0	<0.01
15	クロルフェンピホス	殺虫剤	2	0.05	2	0.02	0	<0.02
16	クロルプロファム	除草剤	2	0.05	2	0.01	0	<0.01
17	シアナジン	除草剤	2	0.1	2	0.01	0	<0.01
18	ジカンバ	除草剤	2	2	2	0.02	0	<0.02
19	ジクロルボス及びナレド	殺虫剤	2	0.2	2	0.01	0	<0.01
20	ジクワット	除草剤	2	2	2	0.05	0	<0.05
21	シハロトリン	殺虫剤	2	0.05	2	0.02	0	<0.02
22	シフルトリン	殺虫剤	2	2	2	0.05	0	<0.05
23	ジメトエート	殺虫剤	2	0.05	2	0.02	0	<0.02
24	ダイアジノン	殺虫剤	2	0.1	2	0.01	0	<0.01
25	チアベンダゾール	殺虫剤	2	0.5	2	0.05	0	<0.05
26	デルタメトリン及びトラロメトリン	殺虫剤	2	1	2	0.05	0	<0.05
27	テルブホス	殺虫剤	2	0.01	2	0.005	0	<0.005
28	トリシクラゾール	殺菌剤	2	0.02	2	0.02	0	<0.02
29	二臭化エチレン（EDB）	殺虫剤	2	0.1	2	0.01	0	<0.01
30	パラコート	除草剤	2	0.05	2	0.05	0	<0.05
31	パラチオン	殺虫剤	2	0.3	2	0.01	0	<0.01
32	ピペロニルブトキシド	殺虫剤	2	24	2	0.02	0	<0.02
33	ピリミホスメチル	殺虫剤	2	1	2	0.01	0	<0.01
34	フェントロチオン	殺虫剤	2	10	2	0.01	0	<0.01
35	フェノブカルブ	殺虫剤	2	0.3	2	0.01	0	<0.01
36	フェントエート	殺虫剤	2	0.4	2	0.01	0	<0.01
37	プロモキシニル	除草剤	2	0.2	2	0.05	0	<0.05
38	ペルメトリン	殺虫剤	2	2	2	0.05	0	<0.05
39	ペンタゾン	除草剤	2	0.2	2	0.02	0	<0.02
40	ペンディメタリン	除草剤	2	0.2	2	0.02	0	<0.02
41	ホスメット	殺虫剤	2	0.05	2	0.02	0	<0.02
42	ホレート	殺虫剤	2	0.05	2	0.02	0	<0.02
43	マラチオン	殺虫剤	2	8	2	0.01	0	<0.01
44	メチダチオン	殺虫剤	2	0.02	2	0.02	0	<0.02
45	メトプレン	殺虫剤	2	5	2	0.02	0	<0.02

（注）定量下限は分析機関によって異なるため、最も大きい値を記載している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精確さをもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

《平成28年度》
【ロシア産小麦（飼料用）輸入時の検査】

① かび毒

No.	対象物質名	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	アフラトキシンB ₁	8	0.02	8	0.001	0	<0.001

② 重金属

No.	対象物質名	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	カドミウム	8	1	8	0.02	3	0.01-0.02

③ 残留農薬

No.	農 薬 名	種類	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	2,4-D	除草剤	8	0.5	8	0.02	1	0.02
2	アトラジン	除草剤	8	0.3	8	0.01	0	<0.01
3	アルジカルブ	殺虫剤	8	0.02	8	0.01	0	<0.01
4	イマザピック	除草剤	8	0.05	8	0.01	0	<0.01
5	イマザピル	除草剤	8	0.05	8	0.01	0	<0.01
6	イミダクロプリド	殺虫剤	8	0.05	8	0.02	0	<0.02
7	カルタップ、チオシクラム及びペンシルタップ	殺虫剤	8	0.2	8	0.1	0	<0.1
8	カルバリル	殺虫剤	8	2	8	0.01	0	<0.01
9	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	殺菌剤	8	0.6	8	0.1	0	<0.1
10	カルボフラン	殺虫剤	8	0.2	8	0.02	0	<0.02
11	グリホサート	除草剤	8	5	8	0.02	7	0.03-0.82
12	グルホシネート	除草剤	8	0.2	8	0.02	0	<0.02
13	クロルピリホス	殺虫剤	8	0.5	8	0.01	0	<0.01
14	クロルピリホスメチル	殺虫剤	8	10	8	0.01	0	<0.01
15	クロルフェンピホス	殺虫剤	8	0.05	8	0.02	0	<0.02
16	クロルプロファム	除草剤	8	0.05	8	0.01	0	<0.01
17	シアナジン	除草剤	8	0.1	8	0.01	0	<0.01
18	ジカンバ	除草剤	8	2	8	0.02	2	0.13-0.29
19	ジクロルボス及びナレド	殺虫剤	8	0.2	8	0.01	0	<0.01
20	ジクワット	除草剤	8	2	8	0.05	2	0.12-0.16
21	シハロトリン	殺虫剤	8	0.05	8	0.02	0	<0.02
22	シフルトリン	殺虫剤	8	2	8	0.05	0	<0.05
23	ジメトエート	殺虫剤	8	0.05	8	0.02	0	<0.02
24	ダイアジノン	殺虫剤	8	0.1	8	0.01	0	<0.01
25	チアベンダゾール	殺虫剤	8	0.5	8	0.05	0	<0.05
26	デルタメトリン及びトラロメトリン	殺虫剤	8	1	8	0.05	0	<0.05
27	テルブホス	殺虫剤	8	0.01	8	0.005	0	<0.005
28	トリシクラゾール	殺菌剤	8	0.02	8	0.02	0	<0.02
29	二臭化エチレン（EDB）	殺虫剤	8	0.1	8	0.01	0	<0.01
30	パラコート	除草剤	8	0.05	8	0.05	0	<0.05
31	パラチオン	殺虫剤	8	0.3	8	0.01	0	<0.01
32	ピペロニルブトキシド	殺虫剤	8	24	8	0.02	0	<0.02
33	ピリミホスメチル	殺虫剤	8	1	8	0.01	1	0.008
34	フェントロチオン	殺虫剤	8	10	8	0.01	0	<0.01
35	フェノブカルブ	殺虫剤	8	0.3	8	0.01	0	<0.01
36	フェントエート	殺虫剤	8	0.4	8	0.01	0	<0.01
37	プロモキシニル	除草剤	8	0.2	8	0.05	0	<0.05
38	ペルメトリン	殺虫剤	8	2	8	0.05	0	<0.05
39	ペンタゾン	除草剤	8	0.2	8	0.02	0	<0.02
40	ペンディメタリン	除草剤	8	0.2	8	0.02	0	<0.02
41	ホスメット	殺虫剤	8	0.05	8	0.02	0	<0.02
42	ホレート	殺虫剤	8	0.05	8	0.02	0	<0.02
43	マラチオン	殺虫剤	8	8	8	0.01	0	<0.01
44	メチダチオン	殺虫剤	8	0.02	8	0.02	0	<0.02
45	メトプレン	殺虫剤	8	5	8	0.02	0	<0.02

（注）定量下限は分析機関によって異なるため、最も大きい値を記載している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精確さをもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。