

小麦（飼料用）のかび毒、重金属及び残留農薬等の分析結果

（平成 29 年度）

アメリカ	1
ウクライナ	2
カナダ	3
ルーマニア	4
ロシア	5

（50 音順）

《平成29年度》
【アメリカ産小麦（飼料用）輸入時の検査】

① かび毒

No.	対象物質名	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	アフラトキシンB ₁	13	0.02	13	0.001	0	<0.001

② 重金属

No.	対象物質名	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	カドミウム	13	1	13	0.02	13	0.04-0.09

③ 残留農薬

No.	農 薬 名	種類	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	2,4-D	除草剤	13	0.5	13	0.02	0	<0.02
2	アトラジン	除草剤	13	0.3	13	0.01	0	<0.01
3	アルジカルブ	殺虫剤	13	0.02	13	0.01	0	<0.01
4	イマザピック	除草剤	13	0.05	13	0.01	0	<0.01
5	イマザピル	除草剤	13	0.05	13	0.01	0	<0.01
6	イミダクロプリド	殺虫剤	13	0.05	13	0.02	0	<0.02
7	カルタップ、チオシクロム及びベンシルタップ	殺虫剤	13	0.2	13	0.1	0	<0.1
8	カルバリル	殺虫剤	13	2	13	0.01	0	<0.01
9	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	殺菌剤	13	0.6	13	0.1	0	<0.1
10	カルボフラン	殺虫剤	13	0.2	13	0.01	0	<0.01
11	グリホサート	除草剤	13	5	13	0.02	13	0.02-0.20
12	グルホシネート	除草剤	13	0.2	13	0.01	0	<0.01
13	クロピラリド	除草剤	13	-	13	0.05	3	0.03-0.09
14	クロルピリホス	殺虫剤	13	0.5	13	0.01	0	<0.01
15	クロルピリホスメチル	殺虫剤	13	10	13	0.01	6	0.01-0.08
16	クロルフェンピホス	殺虫剤	13	0.05	13	0.01	0	<0.01
17	クロルプロファム	除草剤	13	0.05	13	0.01	0	<0.01
18	シアナジン	除草剤	13	0.1	13	0.01	0	<0.01
19	ジカンバ	除草剤	13	2	13	0.02	0	<0.02
20	ジクロロボス及びナレド	殺虫剤	13	0.2	13	0.01	0	<0.01
21	ジクワット	除草剤	13	2	13	0.02	0	<0.02
22	シハロトリン	殺虫剤	13	0.05	13	0.01	0	<0.01
23	シフルトリン	殺虫剤	13	2	13	0.01	0	<0.01
24	ジメトエート	殺虫剤	13	0.05	13	0.01	0	<0.01
25	ダイアジノン	殺虫剤	13	0.1	13	0.01	0	<0.01
26	チアベンダゾール	殺虫剤	13	0.5	13	0.05	0	<0.05
27	デルタメトリン及びトラロメトリン	殺虫剤	13	1	13	0.05	5	0.01-0.03
28	テルブホス	殺虫剤	13	0.01	13	0.005	0	<0.005
29	トリシクラゾール	殺菌剤	13	0.02	13	0.02	0	<0.02
30	二臭化エチレン (EDB)	殺虫剤	13	0.1	13	0.005	0	<0.005
31	バラコート	除草剤	13	0.05	13	0.05	0	<0.05
32	バラチオン	殺虫剤	13	0.3	13	0.01	0	<0.01
33	ピペロニルブトキシド	殺虫剤	13	24	13	0.02	0	<0.02
34	ピリミホスメチル	殺虫剤	13	1	13	0.01	0	<0.01
35	フェニトロチオン	殺虫剤	13	10	13	0.01	0	<0.01
36	フェノブカルブ	殺虫剤	13	0.3	13	0.01	0	<0.01
37	フェントエート	殺虫剤	13	0.4	13	0.01	0	<0.01
38	プロモキシニル	除草剤	13	0.2	13	0.05	0	<0.05
39	ベルメトリン	殺虫剤	13	2	13	0.02	0	<0.02
40	ベンタゾン	除草剤	13	0.2	13	0.02	0	<0.02
41	ペンディメタリン	除草剤	13	0.2	13	0.01	0	<0.01
42	ホスメット	殺虫剤	13	0.05	13	0.01	0	<0.01
43	ホレート	殺虫剤	13	0.05	13	0.01	0	<0.01
44	マラチオン	殺虫剤	13	8	13	0.01	7	0.01-0.09
45	メチダチオン	殺虫剤	13	0.02	13	0.01	0	<0.01
46	メトプレン	殺虫剤	13	5	13	0.02	11	0.01-0.28

④ 遺伝子組み換え小麦（系統：MON71700及びMON71800）

輸入時検査の結果は、すべて陰性（試料点数：13点）でした。

（注）定量下限は分析機関によって異なるため、最も大きい値を記載している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精確さをもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

《平成29年度》
【ウクライナ産小麦（飼料用）輸入時の検査】

① かび毒

No.	対象物質名	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	アフラトキシンB ₁	1	0.02	1	0.001	0	<0.001

② 重金属

No.	対象物質名	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	カドミウム	1	1	1	0.02	1	0.04

③ 残留農薬

No.	農 薬 名	種類	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	2,4-D	除草剤	1	0.5	1	0.02	0	<0.02
2	アトラジン	除草剤	1	0.3	1	0.01	0	<0.01
3	アルジカルブ	殺虫剤	1	0.02	1	0.01	0	<0.01
4	イマザピック	除草剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
5	イマザピル	除草剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
6	イミダクロプリド	殺虫剤	1	0.05	1	0.02	0	<0.02
7	カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ	殺虫剤	1	0.2	1	0.1	0	<0.1
8	カルバリル	殺虫剤	1	2	1	0.01	0	<0.01
9	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	殺菌剤	1	0.6	1	0.1	0	<0.1
10	カルボフラン	殺虫剤	1	0.2	1	0.01	0	<0.01
11	グリホサート	除草剤	1	5	1	0.02	1	0.01
12	グルホシネート	除草剤	1	0.2	1	0.01	0	<0.01
13	クロピラリド	除草剤	1	-	1	0.05	1	0.18
14	クロルピリホス	殺虫剤	1	0.5	1	0.01	0	<0.01
15	クロルピリホスメチル	殺虫剤	1	10	1	0.01	0	<0.01
16	クロルフェンピホス	殺虫剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
17	クロルプロファム	除草剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
18	シアナジン	除草剤	1	0.1	1	0.01	0	<0.01
19	ジカンバ	除草剤	1	2	1	0.02	0	<0.02
20	ジクロロボス及びナレド	殺虫剤	1	0.2	1	0.01	0	<0.01
21	ジクワット	除草剤	1	2	1	0.02	0	<0.02
22	シハロトリン	殺虫剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
23	シフルトリン	殺虫剤	1	2	1	0.01	0	<0.01
24	ジメトエート	殺虫剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
25	ダイアジノン	殺虫剤	1	0.1	1	0.01	0	<0.01
26	チアベンダゾール	殺虫剤	1	0.5	1	0.05	0	<0.05
27	デルタメトリン及びトラロメトリン	殺虫剤	1	1	1	0.05	0	<0.05
28	テルブホス	殺虫剤	1	0.01	1	0.005	0	<0.005
29	トリシクラゾール	殺菌剤	1	0.02	1	0.02	0	<0.02
30	二臭化エチレン（EDB）	殺虫剤	1	0.1	1	0.005	0	<0.005
31	パラコート	除草剤	1	0.05	1	0.05	0	<0.05
32	パラチオン	殺虫剤	1	0.3	1	0.01	0	<0.01
33	ピペロニルブトキシド	殺虫剤	1	24	1	0.02	0	<0.02
34	ピリミホスメチル	殺虫剤	1	1	1	0.01	0	<0.01
35	フェニトロチオン	殺虫剤	1	10	1	0.01	0	<0.01
36	フェノブカルブ	殺虫剤	1	0.3	1	0.01	0	<0.01
37	フェントエート	殺虫剤	1	0.4	1	0.01	0	<0.01
38	プロモキシニル	除草剤	1	0.2	1	0.05	0	<0.05
39	ベルメトリン	殺虫剤	1	2	1	0.02	0	<0.02
40	ベンタゾン	除草剤	1	0.2	1	0.02	0	<0.02
41	ペンディメタリン	除草剤	1	0.2	1	0.01	0	<0.01
42	ホスメット	殺虫剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
43	ホレート	殺虫剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
44	馬拉チオン	殺虫剤	1	8	1	0.01	0	<0.01
45	メチダチオン	殺虫剤	1	0.02	1	0.01	0	<0.01
46	メトプレネ	殺虫剤	1	5	1	0.02	0	<0.02

（注）定量下限は分析機関によって異なるため、最も大きい値を記載している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精確さをもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

《平成29年度》
【カナダ産小麦（飼料用）輸入時の検査】

① かび毒

No.	対象物質名	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	アフラトキシンB ₁	1	0.02	1	0.001	0	<0.001

② 重金属

No.	対象物質名	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	カドミウム	1	1	1	0.02	1	0.03

③ 残留農薬

No.	農 薬 名	種類	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	2,4-D	除草剤	1	0.5	1	0.02	0	<0.02
2	アトラジン	除草剤	1	0.3	1	0.01	0	<0.01
3	アルジカルブ	殺虫剤	1	0.02	1	0.01	0	<0.01
4	イマザピック	除草剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
5	イマザピル	除草剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
6	イミダクロプリド	殺虫剤	1	0.05	1	0.02	0	<0.02
7	カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ	殺虫剤	1	0.2	1	0.1	0	<0.1
8	カルバリル	殺虫剤	1	2	1	0.01	0	<0.01
9	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	殺菌剤	1	0.6	1	0.1	0	<0.1
10	カルボフラン	殺虫剤	1	0.2	1	0.01	0	<0.01
11	グリホサート	除草剤	1	5	1	0.02	1	2.2
12	グルホシネート	除草剤	1	0.2	1	0.01	1	0.04
13	クロピラリド	除草剤	1	-	1	0.05	1	0.02
14	クロルピリホス	殺虫剤	1	0.5	1	0.01	0	<0.01
15	クロルピリホスメチル	殺虫剤	1	10	1	0.01	0	<0.01
16	クロルフェンピホス	殺虫剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
17	クロルプロファム	除草剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
18	シアナジン	除草剤	1	0.1	1	0.01	0	<0.01
19	ジカンバ	除草剤	1	2	1	0.02	0	<0.02
20	ジクロロボス及びナレド	殺虫剤	1	0.2	1	0.01	0	<0.01
21	ジクワット	除草剤	1	2	1	0.02	0	<0.02
22	シハロトリン	殺虫剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
23	シフルトリン	殺虫剤	1	2	1	0.01	0	<0.01
24	ジメトエート	殺虫剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
25	ダイアジノン	殺虫剤	1	0.1	1	0.01	0	<0.01
26	チアベンダゾール	殺虫剤	1	0.5	1	0.05	0	<0.05
27	デルタメトリン及びトラロメトリン	殺虫剤	1	1	1	0.05	0	<0.05
28	テルブホス	殺虫剤	1	0.01	1	0.005	0	<0.005
29	トリシクラゾール	殺菌剤	1	0.02	1	0.02	0	<0.02
30	二臭化エチレン（EDB）	殺虫剤	1	0.1	1	0.005	0	<0.005
31	パラコート	除草剤	1	0.05	1	0.05	0	<0.05
32	パラチオン	殺虫剤	1	0.3	1	0.01	0	<0.01
33	ピペロニルブトキシド	殺虫剤	1	24	1	0.02	0	<0.02
34	ピリミホスメチル	殺虫剤	1	1	1	0.01	0	<0.01
35	フェニトロチオン	殺虫剤	1	10	1	0.01	0	<0.01
36	フェノブカルブ	殺虫剤	1	0.3	1	0.01	0	<0.01
37	フェントエート	殺虫剤	1	0.4	1	0.01	0	<0.01
38	プロモキシニル	除草剤	1	0.2	1	0.05	0	<0.05
39	ベルメトリン	殺虫剤	1	2	1	0.02	0	<0.02
40	ベンタゾン	除草剤	1	0.2	1	0.02	0	<0.02
41	ペンディメタリン	除草剤	1	0.2	1	0.01	0	<0.01
42	ホスメット	殺虫剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
43	ホレート	殺虫剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
44	馬拉チオン	殺虫剤	1	8	1	0.01	0	<0.01
45	メチダチオン	殺虫剤	1	0.02	1	0.01	0	<0.01
46	メトプレネ	殺虫剤	1	5	1	0.02	0	<0.02

（注）定量下限は分析機関によって異なるため、最も大きい値を記載している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精確さをもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

《平成29年度》
【ルーマニア産小麦（飼料用）輸入時の検査】

① かび毒

No.	対象物質名	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	アフラトキシンB ₁	1	0.02	1	0.001	0	<0.001

② 重金属

No.	対象物質名	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	カドミウム	1	1	1	0.02	1	0.03

③ 残留農薬

No.	農 薬 名	種類	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	2,4-D	除草剤	1	0.5	1	0.02	0	<0.02
2	アトラジン	除草剤	1	0.3	1	0.01	0	<0.01
3	アルジカルブ	殺虫剤	1	0.02	1	0.01	0	<0.01
4	イマザピック	除草剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
5	イマザピル	除草剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
6	イミダクロプリド	殺虫剤	1	0.05	1	0.02	0	<0.02
7	カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ	殺虫剤	1	0.2	1	0.1	0	<0.1
8	カルバリル	殺虫剤	1	2	1	0.01	0	<0.01
9	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	殺菌剤	1	0.6	1	0.1	0	<0.1
10	カルボフラン	殺虫剤	1	0.2	1	0.01	0	<0.01
11	グリホサート	除草剤	1	5	1	0.02	1	0.01
12	グルホシネート	除草剤	1	0.2	1	0.01	0	<0.01
13	クロピラリド	除草剤	1	-	1	0.05	0	<0.05
14	クロルピリホス	殺虫剤	1	0.5	1	0.01	0	<0.01
15	クロルピリホスメチル	殺虫剤	1	10	1	0.01	0	<0.01
16	クロルフェンピホス	殺虫剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
17	クロルプロファム	除草剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
18	シアナジン	除草剤	1	0.1	1	0.01	0	<0.01
19	ジカンバ	除草剤	1	2	1	0.02	0	<0.02
20	ジクロロボス及びナレド	殺虫剤	1	0.2	1	0.01	0	<0.01
21	ジクワット	除草剤	1	2	1	0.02	0	<0.02
22	シハロトリン	殺虫剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
23	シフルトリン	殺虫剤	1	2	1	0.01	0	<0.01
24	ジメトエート	殺虫剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
25	ダイアジノン	殺虫剤	1	0.1	1	0.01	0	<0.01
26	チアベンダゾール	殺虫剤	1	0.5	1	0.05	0	<0.05
27	デルタメトリン及びトラロメトリン	殺虫剤	1	1	1	0.05	0	<0.05
28	テルブホス	殺虫剤	1	0.01	1	0.005	0	<0.005
29	トリシクラゾール	殺菌剤	1	0.02	1	0.02	0	<0.02
30	二臭化エチレン（EDB）	殺虫剤	1	0.1	1	0.005	0	<0.005
31	パラコート	除草剤	1	0.05	1	0.05	0	<0.05
32	パラチオン	殺虫剤	1	0.3	1	0.01	0	<0.01
33	ピペロニルブトキシド	殺虫剤	1	24	1	0.02	0	<0.02
34	ピリミホスメチル	殺虫剤	1	1	1	0.01	0	<0.01
35	フェニトロチオン	殺虫剤	1	10	1	0.01	0	<0.01
36	フェノブカルブ	殺虫剤	1	0.3	1	0.01	0	<0.01
37	フェントエート	殺虫剤	1	0.4	1	0.01	0	<0.01
38	プロモキシニル	除草剤	1	0.2	1	0.05	0	<0.05
39	ベルメトリン	殺虫剤	1	2	1	0.02	0	<0.02
40	ベンタゾン	除草剤	1	0.2	1	0.02	0	<0.02
41	ペンディメタリン	除草剤	1	0.2	1	0.01	0	<0.01
42	ホスメット	殺虫剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
43	ホレート	殺虫剤	1	0.05	1	0.01	0	<0.01
44	マラチオン	殺虫剤	1	8	1	0.01	0	<0.01
45	メチダチオン	殺虫剤	1	0.02	1	0.01	0	<0.01
46	メトプレネ	殺虫剤	1	5	1	0.02	0	<0.02

（注）定量下限は分析機関によって異なるため、最も大きい値を記載している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精確さをもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。

《平成29年度》
【ロシア産小麦（飼料用）輸入時の検査】

① かび毒

No.	対象物質名	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	アフラトキシンB ₁	8	0.02	8	0.001	0	<0.001

② 重金属

No.	対象物質名	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	カドミウム	8	1	8	0.02	5	0.01-0.04

③ 残留農薬

No.	農 薬 名	種類	試料 点数	基準値 (mg/kg)	基準値 以下の 点数	定量 下限 (mg/kg)	定量下限 以上の 点数	濃度範囲 (mg/kg)
1	2,4-D	除草剤	8	0.5	8	0.02	0	<0.02
2	アトラジン	除草剤	8	0.3	8	0.01	0	<0.01
3	アルジカルブ	殺虫剤	8	0.02	8	0.01	0	<0.01
4	イマザピック	除草剤	8	0.05	8	0.01	0	<0.01
5	イマザピル	除草剤	8	0.05	8	0.01	0	<0.01
6	イミダクロプリド	殺虫剤	8	0.05	8	0.02	0	<0.02
7	カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ	殺虫剤	8	0.2	8	0.1	0	<0.1
8	カルバリル	殺虫剤	8	2	8	0.01	0	<0.01
9	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	殺菌剤	8	0.6	8	0.1	0	<0.1
10	カルボフラン	殺虫剤	8	0.2	8	0.01	0	<0.01
11	グリホサート	除草剤	8	5	8	0.02	8	0.03-1.6
12	グルホシネート	除草剤	8	0.2	8	0.01	0	<0.01
13	クロピラリド	除草剤	8	-	8	0.05	0	<0.05
14	クロルピリホス	殺虫剤	8	0.5	8	0.01	1	0.007
15	クロルピリホスメチル	殺虫剤	8	10	8	0.01	0	<0.01
16	クロルフェンピホス	殺虫剤	8	0.05	8	0.01	0	<0.01
17	クロルプロファム	除草剤	8	0.05	8	0.01	0	<0.01
18	シアナジン	除草剤	8	0.1	8	0.01	0	<0.01
19	ジカンバ	除草剤	8	2	8	0.02	1	0.008
20	ジクロロボス及びナレド	殺虫剤	8	0.2	8	0.01	0	<0.01
21	ジクワット	除草剤	8	2	8	0.02	1	0.04
22	シハロトリン	殺虫剤	8	0.05	8	0.01	0	<0.01
23	シフルトリン	殺虫剤	8	2	8	0.01	0	<0.01
24	ジメトエート	殺虫剤	8	0.05	8	0.01	0	<0.01
25	ダイアジノン	殺虫剤	8	0.1	8	0.01	0	<0.01
26	チアベンダゾール	殺虫剤	8	0.5	8	0.05	0	<0.05
27	デルタメトリン及びトラロメトリン	殺虫剤	8	1	8	0.05	0	<0.05
28	テルブホス	殺虫剤	8	0.01	8	0.005	0	<0.005
29	トリシクラゾール	殺菌剤	8	0.02	8	0.02	0	<0.02
30	二臭化エチレン（EDB）	殺虫剤	8	0.1	8	0.005	0	<0.005
31	パラコート	除草剤	8	0.05	8	0.05	0	<0.05
32	パラチオン	殺虫剤	8	0.3	8	0.01	0	<0.01
33	ピペロニルブトキシド	殺虫剤	8	24	8	0.02	0	<0.02
34	ピリミホスメチル	殺虫剤	8	1	8	0.01	1	0.013
35	フェニトロチオン	殺虫剤	8	10	8	0.01	0	<0.01
36	フェノブカルブ	殺虫剤	8	0.3	8	0.01	0	<0.01
37	フェントエート	殺虫剤	8	0.4	8	0.01	0	<0.01
38	プロモキシニル	除草剤	8	0.2	8	0.05	0	<0.05
39	ベルメトリン	殺虫剤	8	2	8	0.02	0	<0.02
40	ベンタゾン	除草剤	8	0.2	8	0.02	0	<0.02
41	ペンディメタリン	除草剤	8	0.2	8	0.01	0	<0.01
42	ホスメット	殺虫剤	8	0.05	8	0.01	0	<0.01
43	ホレート	殺虫剤	8	0.05	8	0.01	0	<0.01
44	マラチオン	殺虫剤	8	8	8	0.01	1	0.007
45	メチダチオン	殺虫剤	8	0.02	8	0.01	0	<0.01
46	メトプレン	殺虫剤	8	5	8	0.02	0	<0.02

（注）定量下限は分析機関によって異なるため、最も大きい値を記載している。

定量下限

分析対象とする化学物質について、適切な精確さをもって定量できる（具体的な濃度が決められる）最低の濃度。食品の種類、分析対象とする化学物質の種類、採用する分析法によって異なる。