米に関するマンスリーレポート
契約・販売編
（令和８年10月号）

３　米の契約･販売情報

産地別事前契約数量は、米の播種が始まる前に、契約書や確認書等によりあらかじめ取引されることが決定している数量で、年間玄米仕入量500トン以上の出荷段階（全農等の出荷業者）からの報告を産地別に取りまとめたものです。例えば、仕入（集荷）計画数量に占める事前契約数量の比率が高い産地では、取引数量の多くを播種前に契約し、需要に応じた生産に向けた取組が進められていることがうかがえます。

１　事前契約（播種前契約）の取組状況		
（1）近年の事前契約（播種前契約）数量の推移	契約-1	
（2）令和6･7年産米の産地別事前契約（播種前契約）の取組状況（速報）	契約-2	Excel
２　産地別契約･販売状況		
（1）出荷業者の米の集荷･契約･販売状況の推移	契約-3	
（2）令和7年産米の産地別契約･販売状況（累計、うるち米、令和8年8月末現在）（速報）	契約-4	Excel
３　令和8年産備蓄米の政府買入入札結果	契約-7	
農林水産省（農産）HP　https://www.maff.go.jp/j/seisan/syoryu/kaiire/index.html		
４　政府備蓄米の売渡しの状況	契約-8	
５　政府備蓄米の販売の進捗	契約-9	
６　政府備蓄米の売渡しに係る備蓄水準の回復について	契約-10	
７　令和8年産水稲の生育状況について（令和8年10月１日報告時点）	契約-12	
８　令和8年産の水田における作付状況（令和8年9月15日時点）		
（1）主食用米、備蓄米及び戦略作物等の作付状況	特集-7	
（2）令和8年産の水田における都道府県別の作付状況	特集-8	

３　米の契約･販売情報		
１ 令和6年産米の産地別契約･販売状況（累計、うるち米）	契約-1	Excel
２　政府備蓄米の買入入札の結果（落札実績）（平成24年産～令和8年産）	契約-10	

「米に関するマンスリーレポート（マンレポ）」とは
⇒米に関する価格や需給の動向に関するデータを集約・整理し、毎月定期的に 公表しています。需要に応じた生産・円滑な米取引に役立てていただくことを目的としています。

【利用上の注意】
１．原則として毎月中旬公表。公表日の２営業日前までに入手可能なデータを反映しています。
２．内容については、必要に応じて項目の追加・削除などの変更を行うことがあり得ます。

農林水産省

3　米の契約・販売情報

1　事前契約（播種前契約）の取組状況

（1）近年の事前契約（播種前契約）数量の推移

米の事前契約について、農林水産省では需要に応じた生産・販売に繋げていく観点から、「米取引の事前契約研究会」での議論等も踏まえ、「収穫前契約から播種前契約への転換」、「実需と結びついた契約の拡大」を推進しています。

これに伴い、今後の事前契約の取組状況については、従来の「収穫前契約」に代えて、「播種前契約」に関する取組状況を掲載することとします。

【米取引の事前契約研究会ページ】
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/jizenn.html


○　事前契約（播種前契約）の取組状況について、一定規模以上の集出荷業者を対象に調査を実施。
○　７年産の仕入計画数量に占める播種前契約（複数年契約を含む）の割合は21%。
　　７年産の仕入計画数量に占める実需者と結びついた播種前契約の割合は５%。

【播種前契約の状況】

（単位：千玄米トン）

年産	仕入計画数量	播種前契約数量	うち実需者との結びつき		
			計	中食・外食等	小売
	①	②	③	④	⑤
3年産	3,699	1,026 (28%)	184 (5%)	95 (3%)	89 (2%)
4年産	3,451	1,001 (29%)	108 (3%)	69 (2%)	40 (1%)
5年産	3,504	1,115 (32%)	127 (4%)	42 (1%)	85 (2%)
6年産	3,549	1,104 (31%)	123 (3%)	44 (1%)	79 (2%)
7年産	3,548	752 (21%)	187 (5%)	51 (1%)	137 (4%)

【近年の播種前契約の状況】



注１：調査対象は、年間取扱数量500トン以上の集出荷業者。
　２：仕入計画数量は、卸売業者や小売事業者等へ独自に販売を行う米穀の生産年の３月末時点の仕入（集荷）計画数量（見込含む）として調査。
　３：播種前契約数量は、生産年の３月末までに締結した事前契約（確認書等により販売数量が決定しているもの）の数量をいう。
　４：中食・外食等は、小売以外の実需者（学校給食や事業所給食など）との契約を含む。
　５：ラウンドの関係で計と内訳が一致しない場合がある。

（2）令和６・７年産米の産地別事前契約（播種前契約）の取組状況（速報）

（単位：千玄米トン、％）

	６年産				７年産				
	仕入計画数量	うち播種前契約		うち複数年契約	仕入計画数量	うち播種前契約		うち複数年契約	
		契約数量	契約比率	契約数量		契約数量（前年差）	契約比率（前年差）	契約数量（前年差）	
	①	②	②／①	③	④	⑤	⑤／④	⑥	
北海道	385	176	46%	176	403	144 (▲32)	36% (▲10%)	144 (▲32)	
青森	181	41	23%	34	181	44 (+3)	24% (+2%)	36 (+2)	
岩手	138	67	48%	62	167	39 (▲28)	23% (▲25%)	39 (▲24)	
宮城	186	125	67%	101	191	93 (▲31)	49% (▲18%)	93 (▲8)	
秋田	285	130	46%	114	277	135 (+5)	49% (+3%)	120 (+6)	
山形	244	54	22%	41	244	19 (▲35)	8% (▲14%)	19 (▲22)	
福島	194	40	21%	37	190	13 (▲27)	7% (▲14%)	13 (▲24)	
茨城	124	26	21%	1	153	2 (▲24)	1% (▲20%)	1 (▲0)	
栃木	169	59	35%	59	190	60 (+1)	32% (▲3%)	59 (+0)	
群馬	26	5	20%	－	24	1 (▲5)	2% (▲18%)	－ －	
埼玉	40	8	20%	1	41	4 (▲4)	10% (▲10%)	1 (▲0)	
千葉	118	10	8%	8	123	1 (▲9)	0% (▲8%)	－ －	
東京	－	－	－	－	－	－ －	－ －	－ －	
神奈川	4	－	－	－	3	－ －	－ －	－ －	
山梨	6	－	－	－	7	－ －	－ －	－ －	
長野	95	37	39%	37	80	36 (▲1)	45% (+7%)	36 (▲0)	
静岡	13	－	－	－	13	－ －	－ －	－ －	
新潟	347	117	34%	79	331	72 (▲44)	22% (▲12%)	72 (▲7)	
富山	95	0	0%	0	88	0 (+0)	0% (+0%)	0 (+0)	
石川	66	17	26%	－	68	19 (+2)	28% (+2%)	－ －	
福井	49	7	15%	7	47	7 (▲0)	15% (▲0%)	7 (▲0)	
岐阜	34	10	30%	3	31	4 (▲6)	14% (▲16%)	3 (+1)	
愛知	48	1	2%	0	42	4 (+3)	10% (+8%)	4 (+3)	
三重	44	28	65%	－	43	7 (▲22)	16% (▲49%)	－ －	
滋賀	59	20	34%	8	30	12 (▲8)	40% (+5%)	12 (+3)	
京都	18	3	19%	1	17	2 (▲1)	12% (▲7%)	1 (+0)	
大阪	2	－	－	－	2	－ －	－ －	－ －	
兵庫	37	16	43%	－	29	1 (▲15)	4% (▲39%)	－ －	
奈良	10	－	－	－	10	－ －	－ －	－ －	
和歌山	3	－	－	－	－	－ －	－ －	－ －	
鳥取	25	0	1%	0	37	0 (▲0)	0% (▲1%)	－ －	
島根	35	－	－	－	33	－ －	－ －	－ －	
岡山	42	1	1%	1	45	1 (+0)	1% (▲0%)	1 (+0)	
広島	40	22	55%	－	40	－ －	－ －	－ －	
山口	40	14	35%	0	40	－ －	－ －	－ －	
徳島	16	－	－	－	20	－ －	－ －	－ －	
香川	20	－	－	－	17	－ －	－ －	－ －	
愛媛	16	7	44%	－	17	－ －	－ －	－ －	
高知	9	－	－	－	9	－ －	－ －	－ －	
福岡	64	31	49%	－	66	14 (▲17)	21% (▲28%)	－ －	
佐賀	41	18	44%	15	38	19 (+1)	50% (+6%)	17 (+1)	
長崎	10	7	70%	－	11	－ －	－ －	－ －	
熊本	58	－	－	－	54	－ －	－ －	－ －	
大分	22	7	33%	1	21	－ －	－ －	－ －	
宮崎	33	－	－	－	20	－ －	－ －	－ －	
鹿児島	24	－	－	－	25	－ －	－ －	－ －	
沖縄	1	－	－	－	1	－ －	－ －	－ －	
全国	**3,549**	**1,104**	**31%**	**788**	**3,548**	**752 (▲352)**	**21% (▲10%)**	**677 (▲111)**	


資料：農林水産省「米穀の取引に関する報告」
注：１　報告対象業者は、年間の玄米仕入数量が500トン以上の出荷業者。
　　２　仕入計画数量は、卸売業者や小売業者等へ独自に販売を行う米穀の生産年の３月末時点の仕入（集荷）計画数量（見込含む）として調査。
　　３　播種前契約は、生産年の３月末までに締結した事前契約（確認書等により販売数量が決定しているもの。）をいう。
　　４　複数年契約は、播種前契約のうち、複数年にわたる契約をいう。
　　５　ラウンドの関係で計と内訳が一致しない場合がある。
　　６　全国欄には産地の特定が出来ない未検査米等を含んでいるため、産地の合計と一致しない。

2　産地別契約・販売状況

（1）出荷業者の米の集荷・契約・販売状況の推移

- 令和７年産米の令和８年８月末現在の集荷数量は269.9万玄米トン（対前年同月＋26.7万玄米トン）、契約数量は262.8万玄米トン（対前年同月＋14.6万玄米トン）、販売数量は187.5万玄米トン（対前年同月▲19.9万玄米トン）。

○ 集荷・契約・販売状況（出回りから生産年の翌年８月末までの累計）



資料：農林水産省「米穀の取引に関する報告」
注：1　本調査は、平成25年産米の平成26年２月末現在より調査開始。
　　2　報告対象業者は、全農、道県経済連、県単一農協、道県出荷団体（年間の玄米仕入数量が5,000トン以上）、出荷業者（年間の直接販売数量が5,000トン以上）である。
　　3　報告対象米穀は、水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米（醸造用玄米を含む。）である。
　　4　集荷数量は、報告対象業者が自ら販売するために集荷した数量である。
　　5　契約数量は、報告対象業者が自ら販売するために契約を締結（確認書等により数量のみが決定した契約を含む。）した数量である。
　　6　販売数量は、集荷数量のうち契約のあと実際に卸売業者等に引き取られた数量である。

（単位：万玄米トン）

年産	年月	集荷数量	契約数量	販売数量
25年産	26年8月末	351.3	336.8	293.5
26年産	27年8月末	344.0	326.9	272.4
27年産	28年8月末	310.1	304.4	258.3
28年産	29年8月末	307.2	299.2	257.5
29年産	30年8月末	290.6	284.8	247.6
30年産	31年8月末	285.5	282.8	242.8
元年産	2年8月末	296.4	291.6	242.1
2年産	3年8月末	299.1	287.8	225.8
3年産	4年8月末	294.4	287.4	222.8
4年産	5年8月末	273.3	269.5	217.1
5年産	6年8月末	257.4	254.7	226.6
6年産	7年8月末	243.2	248.2	207.4
7年産	8年8月末	269.9	262.8	187.5
	前年差（前年比）	+26.7（111%）	+14.6（106%）	▲ 19.9（90%）

（2）　令和７年産米の産地別契約・販売状況
（累計、うるち米、令和８年８月末現在）（速報）

集荷・契約・販売数量（北海道から静岡まで）

（単位：千玄米トン）

	集荷数量 ①	契約数量 ②	契約比率 ②/①	販売数量 ③	販売比率 ③/①	参考：前年同月比（6年産の同時期との比較） 集荷数量	契約数量	販売数量
北海道	318.0	307.7	97%	240.5	76%	111%	107%	99%
ななつぼし	159.3	153.0	96%	121.6	76%	118%	113%	108%
ゆめぴりか	85.9	84.9	99%	66.8	78%	108%	107%	98%
きらら397	18.8	18.4	98%	12.7	67%	90%	88%	80%
青　森	154.8	148.6	96%	114.0	74%	128%	126%	112%
まっしぐら	123.5	118.7	96%	89.7	73%	134%	130%	116%
はれわたり	20.4	19.2	94%	16.1	79%	…	…	…
岩　手	111.0	106.6	96%	67.8	61%	104%	101%	75%
ひとめぼれ	79.1	75.0	95%	51.3	65%	100%	96%	76%
銀河のしずく	19.9	19.6	99%	10.3	52%	111%	110%	69%
あきたこまち	7.0	7.0	100%	3.8	54%	125%	125%	74%
宮　城	151.2	147.4	98%	95.8	63%	100%	100%	83%
ひとめぼれ	111.3	110.1	99%	70.5	63%	100%	99%	85%
つや姫	14.8	14.6	98%	10.2	69%	111%	111%	94%
ササニシキ	9.2	9.2	100%	5.7	61%	105%	105%	76%
秋　田	249.6	272.4	109%	175.2	70%	115%	101%	89%
あきたこまち	195.8	221.1	113%	144.5	74%	116%	101%	92%
めんこいな	12.9	11.0	85%	6.2	48%	118%	89%	62%
ひとめぼれ	19.6	20.7	106%	12.9	66%	105%	100%	95%
山　形	177.4	167.0	94%	119.9	68%	98%	98%	85%
はえぬき	89.5	81.5	91%	58.6	66%	92%	89%	80%
つや姫	41.4	42.6	103%	30.7	74%	102%	104%	85%
雪若丸	28.4	25.6	90%	16.6	58%	120%	125%	103%
福　島	161.0	143.2	89%	81.7	51%	116%	105%	69%
コシヒカリ（中通り）	34.7	32.9	95%	21.3	61%	100%	96%	74%
コシヒカリ（会津）	24.8	23.1	93%	9.0	36%	96%	91%	50%
コシヒカリ（浜通り）	5.2	4.7	90%	1.9	36%	134%	122%	56%
天のつぶ	47.4	41.8	88%	22.8	48%	142%	126%	73%
ひとめぼれ	29.2	25.3	87%	15.7	54%	112%	99%	67%
茨　城	68.8	68.9	100%	54.8	80%	117%	117%	98%
コシヒカリ	35.2	35.3	100%	29.3	83%	101%	101%	89%
あきたこまち	7.4	7.2	97%	6.4	87%	99%	97%	87%
にじのきらめき	17.1	17.2	101%	13.2	77%	187%	189%	158%
栃　木	103.1	98.2	95%	58.0	56%	117%	113%	80%
コシヒカリ	62.9	59.9	95%	36.0	57%	102%	98%	69%
とちぎの星	28.8	27.8	97%	15.7	55%	175%	172%	126%
あさひの夢	5.4	5.0	94%	2.3	43%	128%	125%	82%
群　馬	26.4	25.2	95%	11.8	44%	190%	205%	127%
あさひの夢	18.5	17.5	95%	9.1	49%	194%	199%	145%
にじのきらめき	5.3	5.2	97%	1.9	36%	…	…	…
埼　玉	17.4	11.7	67%	8.8	51%	226%	100%	127%
彩のきずな	6.4	5.1	79%	3.8	58%	194%	107%	134%
彩のかがやき	4.7	3.1	66%	2.2	46%	379%	123%	190%
コシヒカリ	2.1	1.4	65%	0.9	44%	129%	50%	59%
千　葉	68.1	66.4	98%	61.9	91%	117%	112%	110%
コシヒカリ	25.7	25.2	98%	24.8	96%	95%	92%	94%
ふさこがね	20.2	19.3	96%	17.8	88%	138%	130%	126%
ふさおとめ	12.2	12.1	100%	11.0	91%	120%	117%	111%
東　京	－	－	－	－	－	…	…	…
神奈川	2.2	2.2	97%	2.2	97%	99%	101%	101%
山　梨	3.8	2.6	70%	2.6	70%	86%	76%	76%
コシヒカリ	3.2	2.1	67%	2.1	67%	85%	70%	70%
長　野	56.3	55.8	99%	36.9	65%	98%	97%	82%
コシヒカリ	44.6	44.1	99%	29.5	66%	97%	96%	85%
あきたこまち	4.9	4.8	99%	3.4	70%	94%	92%	71%
静　岡	3.5	3.5	100%	2.3	67%	73%	48%	58%
コシヒカリ	1.8	1.8	100%	1.3	71%	57%	41%	48%
きぬむすめ	0.5	0.5	100%	0.3	53%	75%	39%	45%
にこまる	0.3	0.3	100%	0.2	56%	116%	78%	81%

注：本表の注意点は次々頁の脚注を参照

集荷・契約・販売数量（新潟から岡山まで）

（単位：千玄米トン）

	集荷数量 ①	契約数量 ②	契約比率 ②/①	販売数量 ③	販売比率 ③/①	参考：前年同月比（6年産の同時期との比較） 集荷数量	契約数量	販売数量
新　潟	283.5	280.9	99%	197.1	70%	104%	103%	82%
コシヒカリ（一般）	123.2	123.2	100%	82.9	67%	101%	102%	79%
コシヒカリ（魚沼）	29.8	28.9	97%	24.2	81%	95%	95%	86%
コシヒカリ（佐渡）	12.9	12.9	100%	8.6	67%	106%	106%	91%
コシヒカリ（岩船）	11.9	11.9	100%	8.5	71%	110%	111%	93%
こしいぶき	49.4	48.8	99%	35.2	71%	103%	102%	79%
富　山	78.8	78.5	100%	59.8	76%	100%	100%	90%
コシヒカリ	47.0	46.8	100%	38.8	83%	99%	99%	92%
てんたかく	9.2	9.1	100%	7.6	83%	88%	88%	81%
富富富	11.6	11.6	100%	7.2	62%	…	…	…
石　川	32.4	32.5	100%	21.0	65%	117%	104%	93%
コシヒカリ	11.4	11.4	100%	7.7	67%	111%	103%	88%
ゆめみづほ	8.2	8.2	100%	5.0	61%	113%	112%	101%
ひゃくまん穀	10.3	10.4	101%	6.8	66%	…	…	…
福　井	42.9	42.4	99%	31.4	73%	92%	94%	77%
コシヒカリ	13.7	13.6	100%	9.0	66%	86%	84%	66%
ハナエチゼン	12.1	12.0	99%	10.4	86%	85%	83%	77%
あきさかり	3.4	3.4	100%	2.5	74%	77%	75%	75%
岐　阜	18.3	20.1	110%	12.5	68%	136%	141%	116%
ハツシモ	8.5	10.4	123%	5.1	60%	179%	209%	156%
コシヒカリ	4.0	4.0	100%	2.9	71%	105%	96%	86%
ほしじるし	2.1	2.2	105%	1.7	82%	116%	115%	113%
愛　知	32.8	32.8	100%	22.6	69%	119%	119%	100%
あいちのかおり	18.5	18.5	100%	12.2	66%	128%	128%	105%
コシヒカリ	7.6	7.6	100%	5.5	72%	107%	107%	89%
大地の風	1.5	1.5	100%	1.0	67%	130%	130%	98%
三　重	15.4	14.7	96%	11.0	72%	94%	68%	77%
コシヒカリ（一般）	6.3	6.1	97%	4.3	68%	93%	52%	71%
コシヒカリ（伊賀）	4.2	4.2	100%	2.9	68%	97%	91%	71%
キヌヒカリ	0.6	0.6	100%	0.3	55%	93%	47%	64%
滋　賀	48.4	47.7	99%	34.1	70%	105%	104%	80%
コシヒカリ	16.7	16.7	100%	11.9	71%	100%	100%	76%
みずかがみ	9.1	9.1	100%	7.5	82%	98%	98%	86%
キヌヒカリ	6.9	7.0	101%	4.5	64%	95%	97%	65%
京　都	7.0	6.6	93%	4.5	64%	106%	105%	82%
コシヒカリ	4.0	4.1	100%	2.8	70%	104%	107%	84%
キヌヒカリ	0.9	0.9	101%	0.4	45%	114%	117%	55%
ヒノヒカリ	0.5	0.5	97%	0.3	63%	68%	74%	57%
大　阪	–	–	–	–	–	…	…	…
兵　庫	23.5	21.8	93%	16.0	68%	136%	111%	112%
コシヒカリ	11.0	10.7	97%	8.2	75%	136%	108%	106%
ヒノヒカリ	3.7	3.2	86%	2.1	58%	153%	107%	131%
キヌヒカリ	4.0	3.6	91%	2.2	55%	143%	116%	90%
奈　良	7.1	5.2	72%	5.2	72%	108%	85%	85%
ヒノヒカリ	6.0	4.4	74%	4.4	74%	109%	87%	87%
和歌山	2.5	2.5	100%	2.2	89%	303%	303%	323%
鳥　取	33.7	27.5	82%	22.9	68%	141%	146%	116%
きぬむすめ	12.5	9.7	78%	9.2	74%	160%	188%	136%
コシヒカリ	8.5	7.0	82%	5.6	66%	159%	141%	115%
ひとめぼれ	4.9	4.2	86%	3.2	65%	134%	125%	102%
島　根	29.9	29.3	98%	20.0	67%	106%	104%	82%
きぬむすめ	13.8	13.5	97%	8.6	62%	112%	109%	86%
コシヒカリ	9.0	8.8	98%	6.1	68%	96%	95%	70%
つや姫	5.2	5.2	100%	3.8	73%	108%	107%	87%
岡　山	36.9	36.9	100%	20.5	56%	114%	114%	90%
アケボノ	7.2	7.2	100%	3.6	51%	123%	123%	112%
きぬむすめ	6.5	6.5	100%	3.3	50%	107%	107%	81%
コシヒカリ	4.7	4.7	100%	3.5	74%	97%	97%	81%

注：本表の注意点は次頁の脚注を参照

集荷・契約・販売数量（広島から沖縄まで、全国計）

（単位：千玄米トン）

	集荷数量 ①	契約数量 ②	契約比率 ②/①	販売数量 ③	販売比率 ③/①	参考：前年同月比（6年産の同時期との比較） 集荷数量	契約数量	販売数量
広　島	24.8	34.1	138%	18.7	75%	94%	102%	77%
コシヒカリ	9.2	13.9	151%	7.3	80%	92%	105%	75%
あきさかり	5.0	7.5	150%	3.7	74%	99%	109%	78%
あきろまん	2.1	3.1	144%	1.7	78%	90%	112%	75%
山　口	36.8	34.7	94%	23.8	65%	115%	108%	91%
コシヒカリ	7.9	7.5	96%	5.7	72%	108%	103%	86%
ひとめぼれ	8.3	7.7	92%	5.6	68%	111%	102%	94%
きぬむすめ	8.9	8.3	93%	5.3	60%	118%	111%	89%
徳　島	4.3	4.3	100%	3.9	91%	121%	121%	109%
コシヒカリ	1.9	1.9	100%	1.9	100%	132%	132%	132%
あきさかり	2.1	2.1	100%	1.7	83%	115%	115%	95%
香　川	15.3	15.3	100%	11.0	72%	96%	73%	76%
ヒノヒカリ	4.6	4.6	100%	3.3	72%	97%	76%	82%
コシヒカリ	4.2	4.2	100%	3.1	74%	101%	69%	77%
あきさかり	3.1	3.1	100%	2.3	74%	97%	77%	82%
愛　媛	8.7	8.5	97%	7.1	81%	121%	121%	110%
コシヒカリ	2.5	2.5	97%	2.1	84%	101%	99%	86%
ひめの凜	2.4	2.3	97%	2.0	83%	…	…	…
ヒノヒカリ	0.6	0.6	93%	0.5	79%	83%	80%	68%
高　知	9.0	6.8	75%	6.8	75%	115%	97%	87%
コシヒカリ	6.1	5.1	83%	5.1	83%	113%	95%	95%
ヒノヒカリ	1.1	0.6	51%	0.6	51%	110%	248%	57%
福　岡	45.9	45.0	98%	34.9	76%	111%	110%	97%
夢つくし	13.2	13.0	98%	11.4	87%	111%	109%	99%
ヒノヒカリ	11.2	11.0	99%	7.5	68%	108%	107%	89%
元気つくし	16.9	16.4	97%	12.6	75%	114%	114%	99%
佐　賀	36.4	35.2	97%	20.0	55%	121%	118%	81%
さがびより	17.2	16.8	98%	8.2	48%	127%	124%	77%
夢しずく	11.0	10.4	95%	6.8	62%	113%	107%	78%
ヒノヒカリ	1.8	1.8	98%	0.8	44%	48%	47%	29%
長　崎	7.0	7.0	99%	4.6	66%	112%	93%	104%
にこまる	3.1	3.0	96%	2.0	65%	126%	93%	115%
なつほのか	1.7	1.5	87%	1.1	65%	111%	77%	121%
ヒノヒカリ	0.6	0.9	142%	0.3	45%	72%	92%	43%
熊　本	25.1	15.4	61%	15.4	61%	100%	68%	68%
ヒノヒカリ	8.2	5.4	67%	5.4	67%	102%	76%	76%
森のくまさん	3.4	1.7	50%	1.7	50%	106%	58%	58%
コシヒカリ	4.6	3.5	75%	3.5	75%	97%	81%	81%
大　分	12.5	9.2	73%	8.6	69%	132%	84%	106%
ヒノヒカリ	4.6	2.9	62%	2.8	59%	122%	65%	83%
なつほのか	2.5	1.5	60%	1.5	60%	148%	61%	113%
ひとめぼれ	1.5	1.5	98%	1.2	79%	118%	106%	104%
宮　崎	14.1	14.1	100%	13.9	99%	165%	165%	164%
コシヒカリ	8.2	8.2	100%	8.2	100%	184%	184%	184%
ヒノヒカリ	4.3	4.3	100%	4.2	97%	123%	123%	122%
鹿児島	12.4	12.4	100%	11.9	95%	144%	144%	140%
ヒノヒカリ	3.2	3.2	100%	3.0	94%	121%	121%	118%
あきほなみ	2.9	2.9	100%	2.6	87%	181%	181%	169%
コシヒカリ	2.6	2.6	100%	2.6	100%	106%	106%	106%
沖　縄	1.1	1.1	100%	1.1	100%	106%	106%	106%
全　国　①	2,699	2,628	97%	1,875	69%	111%	106%	90%
参考 前年同月（令和6年産）②	2,432	2,482	102%	2,074	85%			
参考 前年同月差（①−②）	＋ 267	＋ 146	▲ 5%	▲ 199	▲ 16%			

資料：　農林水産省「米穀の取引に関する報告」
注：１　報告対象業者は、全農、道県経済連、県単一農協、道県出荷団体（年間の玄米仕入数量が5,000トン以上）、出荷業者（年間の直接販売数量が5,000トン以上）である。
２　報告対象米穀は、水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米（醸造用玄米を含む。）である。
３　集荷数量は、報告対象業者が自ら販売するために集荷した数量である。
４　契約数量は、報告対象業者が自ら販売するために契約を締結（確認書等により数量のみが決定した契約を含む。）した数量である。
５　販売数量は、集荷数量のうち契約のあと実際に卸売業者等に引き取られた数量である。
６　銘柄ごとの集荷数量、契約数量、販売数量は、当該産地の内数として掲載している。
７　全国欄には産地の特定が出来ない未検査米等を含んでいるため、産地の合計と一致しない。
８　「ー」は、集荷数量、契約数量、販売数量に該当がないものである。

３　令和８年産備蓄米の政府買入入札結果

令和８年産備蓄米の政府買入入札は、全４回を実施。
買入予定数量207,521トンに対して、207,521トン（100%）の落札。

令和８年産備蓄米の政府買入入札結果


買入対象米穀の産地	都道府県別優先枠	買入入札の結果				落札合計数量
		第1回（R8.4.14）	第2回（R8.4.28）	第3回（R8.5.26）	第4回（R8.6.9）	
北海道	10,001	0	10,001	0	0	10,001
青森	25,233	391	24,842	0	0	25,233
岩手	3,482	0	3,482	0	0	3,482
宮城	11,972	0	11,972	0	0	11,972
秋田	15,589	4,680	10,909	0	0	15,589
山形	20,429	103	20,326	0	0	20,429
福島	31,606	2,232	29,374	0	0	31,606
茨城	666	0	666	0	0	666
栃木	5,879	0	5,879	0	0	5,879
群馬						
埼玉	204	0	204	0	0	204
千葉	681	0	681	0	0	681
東京						
神奈川						
新潟	25,932	403	2,934	22,595	0	25,932
富山	11,880	0	4,388	4,179	0	8,567
石川	7,841	237	2,558	5,046	0	7,841
福井	3,670	864	2,806	0	0	3,670
山梨						
長野	1,352	0	1,352	0	0	1,352
岐阜	483	0	483	0	0	483
静岡	19	0	0	0	0	0
愛知	722	100	622	0	0	722
三重						
滋賀	1,159	0	314	845	0	1,159
京都						
大阪						
兵庫						
奈良						
和歌山						
鳥取	389	0	389	0	0	389
島根	126	0	126	0	0	126
岡山	191	0	191	0	0	191
広島	57	0	0	57	0	57
山口						
徳島	301	0	301	0	0	301
香川						
愛媛						
高知	10	0	10	0	0	10
福岡	35	0	0	35	0	35
佐賀						
長崎						
熊本						
大分	91	0	91	0	0	91
宮崎						
鹿児島						
沖縄						
都道府県別枠計	180,000	9,010	134,901	32,757	0	176,668
指定なし	27,521	2,700	24,821	0	3,332	30,853
合　計	207,521	11,710	159,722	32,757	3,332	207,521

４　政府備蓄米の売渡しの状況

政府備蓄米は、買戻し条件付きで約31万トン、随意契約により約28万トンを売り渡し、ともに全量販売・使用が完了しました。


買戻し条件付売渡し

販売対象者	集荷業者（ただし、以下の条件を満たす者） ・年間の玄米仕入量が5,000トン以上の集荷業者 ・８月末までの卸売業者等への販売の計画・契約を有する者
販売価格	「財政法」及び「予算決算及び会計令」に基づき、現在の価値（市場価格等）により最低販売価格を設定し、競争入札を実施(価格は非公表。)。
販売対象米穀・数量	申込上限数量：「売渡予定数量」×「申請者の集荷数量のシェア」に基づき上限を設定 対象米穀：令和6年産米、5年産米 対象数量：第3回(4月)まで：31万トン 【入札結果】 第1回入札(執行日：3月10日～12日) 契約数量：14万トン 落札価格：21,217円/60kg 第2回入札(執行日：3月26日～28日) 契約数量：7万トン 落札価格：20,722円/60kg 第3回入札(執行日：4月23日～25日) 契約数量：10万トン 落札価格：20,302円/60kg **合計(契約数量)　31万トン[10者]** ただし、数量は玄米ベース



随意契約による売渡し

販売対象者	小売業者等（内訳は以下のとおり） ① 大手小売業者 （年間 10,000トン以上の取扱数量(見込み含む)） ② 中小小売業者(年間1,000トン以上、10,000トン未満の取扱数量(見込み含む)) （これらの共同購入を含む） ③ 精米能力を有する米穀小売店 （これらの共同購入を含む） ④ 中食・外食（給食等）事業者 （これらの共同購入を含む）
販売価格（税抜）	令和4年産：11,010円／60kg 令和3年産：10,080円／60kg 令和2年産：　9,140円／60kg
販売対象米穀・数量（令和7年9月30日時点）	(1)5月26日・27日申込受付 ＜対象・数量＞ ①大手小売業者　22万トン (4年産20万トン、3年産２万トン) →申込確定：20万トン[59者] (4年産19万トン、3年産1万トン) (2)5月30日～申込受付 ＜対象・数量＞ ②中小小売業者：6万トン(3年産) →申込確定：3万トン[185者] ③精米能力を有する米穀小売店：2万トン(3年産) →申込確定：1万トン[269者] (3)6月11日～申込受付 ＜対象＞ ①大手小売業者、②中小小売業者、③精米能力を有する米穀小売店、④中食・外食(給食等)事業者(6月20日～申込受付) ＜数量＞ 3年産10万トン、2年産10万トン うち3年産10万トンと中小小売業者向けの残余の約2万トン(3年産)を先行して売渡し →申込確定：①2万トン[15者]　②0.5万トン[56者] ③0.8万トン[140者] ④1万トン[182者] **合計(申込確定数量)28万トン[906者]** ただし、数量は玄米ベース




※　外食・中食・給食業者における実績は使用実績。

５　政府備蓄米の販売の進捗

政府備蓄米の販売について、買戻し条件付売渡し分は、令和７年３月から販売を開始し、同年８月には９割以上の販売が完了し、随意契約による売渡しは、令和７年５月から販売を開始（外食・中食・給食業者向けは同年７月から）し、同年12月には９割以上の販売等が完了しました。


買戻し条件付き・随意契約ともに、５か月程度で８割程度の販売等が進捗しました。

【買戻し条件付売渡しにおける販売の進捗】



※　小売業者及び外食・中食業者の販売進捗率は、各月の累計販売数量に総販売数量を除して算出。

【随意契約による売渡しにおける販売・使用の進捗】



※　小売業者及び外食・中食・給食業者の販売・使用進捗率は、各月の累計販売・使用数量に総販売・使用数量を除して算出。

６　政府備蓄米の売渡しに係る備蓄水準の回復について

- 政府備蓄米は、**食料安全保障**の観点から、適正水準への回復を進めていく。
- 政府備蓄米の売渡し（全体で59万玄米トン）に係る備蓄水準の回復は、**供給不足になる状況を避けつつ、適正水準に向けて着実に回復**を図る観点から、令和９/10年以降も含め、**今後、計画的に実施**。
- **急激な需給変動を避ける**とともに、 政府備蓄米の**年産構成の適正化**を図る観点も踏まえ、**令和７年産米21万玄米トン**（昨年度買入れを中止した数量に相当）**の買戻しを進める**とともに、引き続き、今後の需給状況等を見定めた上で対応。また、今後順次、**備蓄期間が経過している備蓄米**を飼料用等の**非主食用に販売**。

■ 今回の政府備蓄米の買戻しについて

買戻しの方法

随意契約（一般競争入札により買戻し条件付きで売渡した政府備蓄米の買受者の中から、見積合せにより契約相手を決定）

開始時期

令和８年９月２日（水）公示
令和８年９月18日（金）見積合せの実施

参加資格者

一般競争入札により買戻し条件付きで売渡した政府備蓄米の買受者

買入価格・契約相手の決定


- 見積合せにより契約相手を決定
- 予算決算及び会計令に基づき、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に予定価格を定める。

今回の買戻しにおける対象米穀・数量

対象米穀：国内産米穀（水稲うるち玄米（１～３等））

対象数量・年産：７年産米21万玄米トン

（参考）政府備蓄米の在庫状況について



※　買戻し条件付き売渡し31万トン（契約数量ベース）、
随意契約による売渡し28万トン（申込確定数量ベース）　計59万トン

7　令和８年産水稲の生育状況について（令和８年10月１日報告時点）

全国概要	全国的に収穫期を迎えているが、９月の長雨や日照不足の影響により収穫作業は平年より遅れている地域が多い。

（北海道～福島県）

都道府県	生育ステージ	対平年遅速	生育概況	問題点等	病害虫発生予察注意報・警報発令状況
北海道	収穫期	早２日	収穫は平年並に終了した。		
青森県	収穫期	早２日	・９月30日現在の稲刈進捗率は、５３％となっており、平年より８ポイント上回った。 ・稲刈最盛期は平年より２日早い９月３０日であった。		
岩手県	収穫期	早１日	・9月30日現在、県全体の水田の48%で刈取りが終了しており、地帯別では、北上川上流47%、北上川下流49%、東部35%、北部45%となっている。 ・刈取り盛期は10月１日頃と、平年より１日早い進捗となっている。	一部地域で登熟期の降雨により倒伏や刈取りの遅れが見られる	
宮城県	収穫期	遅4日	・10月1日現在の県刈取状況調査では、県内の水稲刈取進捗率は３２．９％となっている。 ・刈取始期は平年より4日遅い9月22日。	長雨の影響で倒伏した圃場が多く、9月中は降雨日が多かったため、刈取の進捗が遅れている	
秋田県	収穫期	早１日	・全県の収穫作業の盛期は９月27日（平年差－１日）であった。 ・９月30日時点の全県の収穫作業進捗率は、67%（平年63%）であった。	草丈がやや長く、茎数が多いことから、一部のほ場では倒伏が見られている。	
山形県	収穫期	±０日	籾数及び登熟は概ね平年並み。	9月中の降雨の影響で、一部地域では平年に比べて刈取作業が遅れている（県全体では1日程度）	斑点米カメムシ類注意報（7月2日、7月27日発表） 斑点米カメムシ類発生速報（8月25日）
福島県	収穫期	遅２日～11日	農業総合センター作柄解析ほ ひとめぼれの成熟期 ＜地域 本年（平年差）＞ 【中通り】 9月20日（+11） 【会津】　9月13日(+2) 【浜通り】 9月18日（+9） ・県内の収穫は、始期（5%）が9月26日（平年差+4日）となった。 ・一等米比率は概ね90%を確保している。	降雨等の影響によって、刈取作業の遅れや倒伏による品質低下が懸念される。	令和8年7月13日 令和8年度 病害虫発生予察情報（注意報） （水稲・斑点米カメムシ類・県内全域・発生時期やや早い・発生量やや多い）

（茨城県～神奈川県）

都道府県	生育ステージ	対平年遅速	生育概況	問題点等	病害虫発生予察注意報・警報発令状況
茨城県	（あきたこまち）収穫期	遅１日	平年よりも低温及び低日照で推移したため、成熟期は１日遅れている。	・台風や長雨の影響で例年より刈取が進んでいない。 ・また、倒伏や発芽粒が確認されており、品質低下が懸念される。	
	（コシヒカリ）収穫期	遅２日	平年よりも低温及び低日照で推移したため、成熟期は２日遅れている。	・台風や長雨の影響で例年より刈取が進んでいない。 ・また、倒伏や発芽粒が確認されており、品質低下が懸念される。	
栃木県	（早植栽培）収穫期	±０日	成熟期は平年並だった。	・長雨の影響により前年より８日程度収穫が遅れている。 ・また、コシヒカリを中心に倒伏が発生しており、穂発芽の発生が見られる。 ※収穫の進捗は前年との比較。	令和８年７月15日付けで、イネカメムシについて注意報が出された。
	（普通植栽培）成熟期～収穫期	遅８日	・出穂期は平年並だったが、登熟期間の気温が平年並～低く経過したことから平年と比較して８日程度成熟期が遅くなった。 ・特に６月中旬頃移植で遅れが顕著だった。	長雨の影響により前年より６日程度収穫が遅れている。 ※収穫の進捗は前年との比較。	令和８年７月15日付けで、イネカメムシについて注意報が出された。
群馬県	（平坦地早期）収穫終了	±0～遅2日	収量、品質は平年並であるが紋枯病、穂いもち病の発生が平年より多く見られた。		
	（中山間早植）成熟期～収穫期	±0～遅7日	・生育は遅れているが、穂数、籾数は概ね平年並。 ・いもち病、内頴褐変病の発生が見られる。	収穫の遅れによる穂発芽や倒伏により、品質低下が懸念される。	
	（平坦地早植）成熟期～収穫期	±0～遅7日	・生育は遅れているが、穂数、籾数は概ね平年並。 ・いもち病、内頴褐変病の発生が見られる。	収穫の遅れによる穂発芽や倒伏により、品質低下が懸念される。	
	（平坦地普通期）糊熟期～成熟期	遅2～遅7日	・生育は遅れているが、穂数がやや多い。 ・いもち病、もみ枯れ細菌病、内頴褐変病の発生が見られる。	日照不足と長雨による登熟不良で収量、品質の低下が懸念される。	
埼玉県	（早期）収穫終了	遅１～２日	収量は平年並～やや多い傾向	降雨により収穫作業に遅れが生じた。	７月２９日「イネ斑点米カメムシ類」注意報県内全域
	（早植）収穫期	遅５～１０日	登熟は天候の影響を受け遅れる傾向がみられる	・降雨により収穫作業が遅れている。 ・一部で倒伏、穂発芽が発生している。	７月２９日「イネ斑点米カメムシ類」注意報県内全域
	（普通期・麦あと）成熟～収穫期	遅７～１０日	登熟は天候の影響を受け遅れる傾向がみられる	降雨により収穫作業が遅れている。	７月２９日「イネ斑点米カメムシ類」注意報県内全域
千葉県	（早期）収穫期	遅１日	刈取開始は平年より１日遅く、前年より２日遅かった。	令和８年８月千葉豪雨や台風２５号、連日の降雨による冠水・倒伏 →収穫遅れや品質低下など	
	（中期）収穫期	遅１日	刈取開始は平年より１日遅く、前年より２日遅かった。	令和８年８月千葉豪雨や台風２５号、連日の降雨による冠水・倒伏 →収穫遅れや品質低下など	
	（晩期）収穫期	遅１日	刈取開始は平年より１日遅く、前年より２日遅かった。	令和８年８月千葉豪雨や台風２５号、連日の降雨による冠水・倒伏 →収穫遅れや収量・品質低下など	
東京都	収穫期	±０日	生育は平年並みに順調だが、長雨の影響で収穫開始が遅れた。	地域で収穫機や乾燥機を共有しているため、地域全体の収穫期間が長くなる	
神奈川県	成熟期～収穫期	±０日	概ね順調	9月の多雨で収穫作業が遅れている。収量や品質への影響は今後に判明する	

（山梨県～岐阜県）

都道府県	生育ステージ	対平年遅速	生育概況	問題点等	病害虫発生予察注意報・警報発令状況
山梨県	【平坦地】黄熟期～完熟期	±０日	生育は順調	長雨により、刈り遅れのほ場が見られる。	
	【中間地】完熟期	±０日	生育は順調	長雨により、刈り遅れのほ場が多い。穂発芽等の品質低下が懸念される。	
	【高冷地】完熟期	±０日	生育は順調	長雨により、刈り遅れのほ場が多い。穂発芽等の品質低下が懸念される。	
長野県	収穫期	遅４日	・収穫進展は地域により幅があり、移植時期の早い中信地区では早期に作業が進んだ。 ・10月１日現在、６割程度終了。 ・収量は概ね平年並みの見込み。	早生種で斑点米被害が、一部地域では細身が、平坦部では白未熟粒が散見される。	病害虫発生予察注意報第２号「斑点米カメムシ類」７月29日
静岡県	【高冷地】収穫期	±0日	９月の長雨により全体的に収穫が大きく遅れており、倒伏や穂発芽もみられる。	収穫が平年より２～３週間遅れており、品質の低下が見られる。	
	【平地：早期】収穫期	早３日～±０日	概ね順調		
	【平地：普通】糊熟期～収穫期	±０日～遅３日	９月の長雨により登熟はやや緩慢。	・長雨により、中生品種で一部穂発芽が発生している。 ・また、刈り遅れによる品質低下が危惧される。	
新潟県	収穫期	±０日	・コシヒカリは成熟期は早まったが倒伏の発生や収穫期の降雨により、収穫が遅れた地域が多い。 ・コシヒカリの収量は平年よりやや少ない～平年並。品質は平年並の見込みである。	くず米や青米の発生がやや多い傾向である。	
富山県	収穫期	早１日	コシヒカリの収穫盛期は9/12頃	９月以降の長雨により、刈遅れが発生	
石川県	コシヒカリ：収穫期 ひゃくまん穀：収穫期	早８日	中生の収穫はほぼ終了し、晩生の収穫期も終期に移っている。		
福井県	早生：終了	早6日	・収穫期は早いところで平年より6日早い。 ・収穫作業は終了。 ・収量は平年並み～やや多い見込み。	高温の影響により、品質および収量の低下が生じる可能性がある。	斑点米カメムシ類の注意報 胴割米発生注意報
	中生：終了	早2日	・成熟期は平年より2日早い。 ・収穫開始は8/28。 ・収穫作業は終了。 ・収量は平年並み～やや多い見込み。	・高温の影響により、品質および収量の低下が生じる可能性がある。 ・また、一部地域では大雨による冠水被害や倒伏が発生しており、品質および収量への影響が懸念される。	斑点米カメムシ類の注意報
岐阜県	平坦部極早期（早生）収穫終了				7/22水稲斑点米カメムシ類注意報
	平坦部早期（早生）収穫期～収穫終了		8月末より収穫開始。概ね収穫は終了したが、雨の影響で収穫が遅れている。	刈遅れによる品質低下が懸念される。	7/22水稲斑点米カメムシ類注意報
	中山間部早期（早生）収穫期	早3～2日	生育は例年よりやや早く進んだが、長雨により倒伏、刈取作業の遅れが発生している地域がある。	長雨の影響で倒伏や穂発芽が発生しており、収穫の遅れと相まって、収量と品質低下が懸念される。	7/22水稲斑点米カメムシ類注意報
	平坦部早期（晩生）収穫期	遅2日	気温の低下、日照不足から成熟期が遅くなった。	長雨の影響で籾枯れ細菌病や不稔籾の発生が散見される。	7/22水稲斑点米カメムシ類注意報
	平坦部普通期（晩生）黄熟期～成熟期	遅2日	気温の低下、日照不足から例年より生育が遅れている。	長雨の影響で籾枯れ細菌病や不稔籾の発生が散見される。	7/22水稲斑点米カメムシ類注意報

（愛知県～和歌山県）

都道府県	生育ステージ	対平年遅速	生育概況	問題点等	病害虫発生予察注意報・警報発令状況
愛知県	（早期）収穫終了	早5日～2日	・8/20前後から収穫始まった。 ・収穫期が早いほ場は高温障害によりあまり外観品質がよくないが、遅いほ場は比較的良い。	カメムシ：前年に比べ発生量が少ない。防除を実施している。局所的に発生が多いほ場がある。長雨により普通期の収穫が進んでいない。	
	（早植）収穫期～収穫終了	早２日～遅１日	・早２日～遅１日。 ・９/15頃から収穫始まる。長雨により収穫遅れ気味。		
	（普通期）糊熟期～黄熟期	早２日～遅１日	・早２日～遅１日。 ・９/25頃から収穫始まる。 ・長雨により収穫がほとんど進まず。		
三重県	（早期）収穫期	早5～3日	・平坦部では収穫が完了している。 ・収量は平年並み～やや少ない。 ・品質は平年より悪い。	高温障害により玄米品質は平年より悪い。	技術情報 葉いもち病（6月26日） 斑点米カメムシ類（7月10日） トビイロウンカ（8月26日）
	（中山間）収穫期	±０日	・中山間部でも収穫はほぼ完了した。 ・収量は平年並み～やや少ない。 ・品質は平年より悪い。	高温障害により玄米品質は平年より悪い。	
	（普通期）成熟期～収穫期	±０日	収量及び品質は概ね平年並みとなっている。		
滋賀県	極早生：収穫終了 早生,中生：収穫中～収穫終了 晩生：収穫期	±０日	９月の長雨の影響で収穫作業は遅れている。	・収量は平年並～やや多い見込み。 ・猛暑等の影響による品質低下が懸念されており、農産物検査においては白未熟粒やカメムシによる等級落ちがみられるが、現状は前年と比べて良好とみられる。 ・今後、長雨の影響による収穫の遅れで品質低下が懸念される。	
京都府北部	【普通植(5/25移植)】コシヒカリ収穫終了	早1日	9/8に成熟期を確認 (平年比早1日)		
京都府南部	【普通植（5/25移植）】コシヒカリ収穫終了	コシヒカリ早７日（成熟期）	【コシヒカリ】 成熟期：9/2 （平年比：早７日） 稈長：84.2cm（平年比100%） 穂長：20.5cm（平年比105%） 有効穂数：401本/㎡（平年比116%）		
大阪府	（早期・北部）収穫期	早２日	生育状況はほぼ平年並み		
	（普通期・平野部）黄熟期	±０日	生育状況は平年並み		
兵庫県	収穫終了（県北部）		ほぼ収穫が完了している。	出穂期以降の高温により白未熟粒の発生が見られた。	
	成熟期～収穫期（県南部）	早１日～遅２日	気温はやや高温傾向だが、成熟期は平年並み。		
奈良県	成熟期～収穫期	早2日～遅2日	概ね順調	・一部で倒伏が発生。 ・紋枯病、もみ枯細菌病が発生。	
	山間収穫期～収穫終了	早５日～遅5日	・概ね順調 ・長期間の降雨により、前年同時期と比べて収穫は２割程度遅れている。	倒伏が発生し、収穫作業の妨げとなっている	
和歌山県北部	収穫期	遅7日～±0日	概ね順調		
和歌山県南部	収穫期	±0日	概ね順調		

（鳥取県～香川県）

都道府県	生育ステージ	対平年遅速	生育概況	問題点等	病害虫発生予察注意報・警報発令状況
鳥取県	（早期：早生） 収穫終了	±0日	・有効穂数は平年並。 ・成熟期は平年より早かったが、収穫期に入って降雨が続いたため、収量は平年並程度で収穫終了した。	・高温気象の影響で白濁未熟粒による品質低下が発生。一部でカメムシによる斑点米も散見されている。	病害虫発生予察注意報第4号（斑点米カメムシ類_7月22日発表） 病害虫発生予察注意報第5号（紋枯病_8月7日発表）
	（普通期：早生、中生） 収穫期	遅3日	・有効穂数は平年より多く、収量は平年並～やや多い見込み。 ・降雨が続き、収穫作業が遅れ気味となっている。	・コシヒカリでは、高温気象の影響で白濁未熟粒による品質低下が多発。倒伏も多くなっている。 ・中生品種を中心に紋枯病の上位進展が見られており、倒伏によってさらなる進展が懸念される。 ・全般に、降雨による刈遅れで、品質低下が懸念される。	
島根県	黄熟期～収穫期	±0日	・つきあかりが収穫終了。 ・コシヒカリ、つや姫が概ね収穫終盤をを迎えている。 ・きぬむすめが収穫期に入っている。	・一部ほ場でいもち病、紋枯病、ごま葉枯病が発生している。 ・収穫を迎えている品種で降雨による倒伏及び刈り遅れが発生している。	7/31　斑点米カメムシ類の注意報
岡山県	中北部 （早生 ・中生品種） 成熟期 ～収穫終了	早7日～早1日	・早生品種は9月の降雨で収穫がやや遅れたが、概ね収穫終了。 ・収量は平年並み、品質は白未熟粒の発生、カメムシ類による斑点米等の影響で平年並み～やや不良。 ・中生品種は9月下旬頃から収穫が始まっている。		
	南部 （中生 ・晩生品種） 糊熟期～収穫期	早2日～遅3日	・平年並みに生育しており、概ね順調。 ・中生品種はやや前進しており、9月下旬から収穫が始まっているが、降雨により収穫作業がやや遅れている。		
広島県	黄熟期～収穫期	早7日～±0日	高温により、生育が早まっていたが、連日の降雨により、一部地域では収穫作業がやや遅れ気味となっている。	・降雨による収穫遅延が見られる。 ・一部地域で、トビイロウンカによる坪枯れの発生が見られる。	
山口県	（中山間） 成熟期～収穫済	早2日～±0日	収穫作業は概ね順調。		令和８年度農作物病害虫発生予察注意報第３号：トビイロウンカ（令和８年７月13日付け）
	（平坦部 ・極早） 収穫済	早2日～±0日	収穫は概ね順調に終了。		
	（平坦部 ・早生） 成熟期～収穫済	早2日～±0日	収穫作業は概ね順調。		
	（平坦部 ・中生） 黄熟期～収穫期	±0日	生育は概ね順調。		
徳島県	（早期） 収穫終了	早3日～±0日	収穫は順調に進んだ。	登熟期が高温で推移したため、品質の低下がみられる。	
	（普通期） 黄熟期～収穫期	±0日～遅3日	生育は概ね順調に進んだが、9月の断続的な降雨の影響で一部刈遅れが生じている。		「いもち病（葉いもち病）」の注意報発令 対象作型：水稲（普通期） 発令日：令和8年7月7日発令 発生程度：少
香川県	（早期） 収穫完了	±0日	稈長：平年並 穂長：平年並～やや高 穂数：平年並～やや多		
	（短期） 収穫期 ～収穫完了	±0日～遅1日	稈長：平年並 穂長：平年並 穂数：平年並～やや多		
	（普通期） 糊熟期～収穫期	±0日～遅1日	稈長：平年並 穂長：平年並 穂数：平年並～やや多		

（愛媛県～佐賀県）

都道府県	生育ステージ	対平年遅速	生育概況	問題点等	病害虫発生予察注意報・警報発令状況
愛媛県	（早期） 収穫終了	早7日～±0日	・収穫作業は順調に進んだ。 ・一部の圃場で収穫期の降雨による倒伏やトビイロウンカや斑点米カメムシ類等の被害がみられた。	高温障害や斑点米カメムシ類による品質低下がみられる。	8/27　病害虫防除技術情報第５号（トビイロウンカの発生状況と防除対策の徹底について）
	（普通期） 乳熟期～収穫期	早3日～遅3日	・9月の降雨による日照不足で生育はやや遅い傾向にある。 ・一部で降雨のため刈遅れが発生している。	・斑点米カメムシや食葉性害虫の発生が平年よりやや多い傾向にある。 ・高温障害や日照不足、斑点米カメムシ類による品質低下が懸念される。	8/27　病害虫防除技術情報第５号（トビイロウンカの発生状況と防除対策の徹底について）
高知県	（早期） 収穫終了	早2日	出穂が平年より早かったため、収穫時期も平年よりやや早まった。	・一部で渇水の影響による不稔、穂いもち、カメムシ類の被害発生がみられたが、大きな被害にはつながっていない。 ・また、生育のバラツキが大きかったことと、７月中旬以降高温で経過したことで、県内全域で白未熟粒・胴割粒が例年より多かった。	令和８年７月13日８高農セ第197号「令和８年度病害虫発生予察注意報第２号　斑点米カメムシ類」を水稲（早期稲）を対象に発令
	（普通期） 黄熟期 ～収穫期	±0日	概ね順調だが、降雨により収穫作業がやや遅れ気味。	・ごま葉枯病、穂いもちの発生が多くみられる。 ・また、一部地域でコブノメイガ、セジロウンカによる被害が発生した。	令和８年８月７日８高農セ第197号「令和８年度病害虫発生予察注意報第３号　海外飛来性害虫(トビイロウンカ、コブノメイガ)」を水稲（普通期稲）を対象に発令
福岡県	早期 収穫終了	±0日～早３日	生育は概ね順調。		令和8年度病害虫発生予察注意報第3号（令和8年7月29日） 水稲の斑点米カメムシ類
	普通期（県北） 糊熟期～収穫期	±0日～遅３日	生育は概ね順調。	一部地域で用水不足による生育抑制	
	普通期（県南） 糊熟期～収穫期	早１日～遅２日	生育は概ね順調。	一部ほ場で降雨による倒伏が見られる	
佐賀県	（極早期） 収穫終了	早7日			「病害虫発生予察注意報第２号（令和８年６月２２日付け佐農技防第２８１号）（作物名：早期水稲、病害虫名：斑点米カメムシ類）」 「病害虫発生予察注意報第４号（令和８年７月２９日付け佐農技防第３８５号）（作物名：早植え及び普通期水稲、病害虫名：斑点米カメムシ類）」 「普及指導情報第42号（令和8年8月21日付け佐農技防第456号）（高温・少雨による農作物等の被害防止に向けた技術対策について）」 「普及指導情報第51号（令和8年9月16日付け）（水稲の登熟期における干ばつ対策と次年度への対応について※塩害対策含む）」
	（早期） 収穫終了	早７日～±0日			
	（普通期） 登熟期～収穫期	±0日	生育は概ね良好		

（長崎県～沖縄県）


都道府県	生育ステージ	対平年遅速	生育概況	問題点等	病害虫発生予察注意報・警報発令状況
長崎県	（早期）収穫終了	早３日			
	（普通期）黄熟期～収穫期	早3日	・出穂期後の気温が高く推移しており、全体的に成熟が早まっている。 ・9月中下旬頃より順次成熟期を迎え、収穫が行われている。	・一部地域で水不足により、出穂障害、葉枯れ症状がみられる。 ・9月6半旬に断続的な降雨があり、登熟後半の品種において収穫の遅れが懸念される。	紋枯病（現況：やや少、予想：やや少）、トビイロウンカ（現況：少、予想：やや少）、穂吸汁性カメムシ類（現況：やや少、予想：並） （令和８年度病害虫発生予報第６号（令和8年9月15日）））
熊本県	（早期）収穫完了				
	（早植え）成熟期～収穫期	早7日～±0	概ね良好	いもち病、紋枯病、坪枯れが一部で見られる。	
	（普通期）黄熟期～収穫期	早2日～遅3日	概ね良好	・コブノメイガ、紋枯病が各地で発生しているほか、一部地域でいもち病の発生が見られる ・７月以降降雨が少なく、枯れや生育の停滞が見られる。 ・９月末の大雨により、県北地域では一部で倒伏しているほ場が見られる。 ・地震被害が大きい地域では、概ね回復しているものの、地震による水路損傷により、水の供給が十分でないため、水稲の収量や品質への影響が懸念される。一部ではWCSへの転換対応がなされている。 ・地震によりCEが損壊し、代替策を検討中。	
	（晩期）糊熟期～黄熟期	±0～遅2日	概ね良好		
大分県	（早期）収穫期	±0日	8月末時点で収穫は概ね終了	一部圃場で渇水による品質低下が懸念される	斑点米カメムシ類注意報(8月7日)
	（普通期・中山間）乳熟期～収穫期	±0日	生育は概ね順調	一部圃場で渇水による生育抑制が確認された	
	（普通期・平坦）出穂期～乳熟期	±0日	生育は概ね順調	一部圃場で渇水による生育抑制が確認された	
宮崎県	（早期）収穫期	早4日	収量は平均見込み（5中3）	カメムシ被害による格下げがみられる	（早期）斑点米カメムシ注意報(5/28)（6/15）
	（普通期）出穂期～糊熟期	早１日	概ね順調	紋枯病の上位進展がみられる	
鹿児島県	（普通期）黄熟期～収穫期	±０日	生育は概ね順調であるが、一部ほ場では出穂期前後の渇水により出穂遅れや籾数減少等により減収するほ場も見られる。	一部ほ場では、出穂期前後の渇水により籾数の減少や登熟不足による収量及び品質の低下が懸念される。	
沖縄県	（１期作目）収穫終了	±0日			
	（2期作目）分げつ盛期～穂ばらみ期	±0日～遅10日	台風や大雨で一部の地域で田植えが遅れて生育ステージに幅があるが、県全体で生育は順調	一部ほ場でスクミリンゴガイ、セジロウンカ、コブノメイガ、コウキヤガラ、イネばか苗病、ゴマ葉枯苗の発生	

※１　本表は、水稲の生育状況の公表についてご協力いただいた各都道府県から農林水産省農産局穀物課が聞き取った内容を記述している。
※２　必要に応じて地域の代表的な作型や地帯（早期・普通期、平坦部・中山間、北部・南部など）に区分して記述している。
※３　生育ステージの主な区分は、播種期、育苗期、田植期、活着期、分げつ前期、分げつ盛期、分げつ後期、幼穂形成期、減数分裂期、穂ばらみ期、出穂期、乳熟期、糊熟期、黄熟期、成熟期、収穫期。
※４　対平年遅速は、本年の生育が平年に比べて進んでいる場合には、「早〇日」、遅れている場合には、「遅〇日」、変わらない場合には、「±０日」と記述している。
※５　生育概況の欄には、生育、登熟の概況を記述している。
※６　問題点等の欄には、病害虫及び気象被害等の発生について、その発生地帯（作型）、被害の程度及びそれらに対する技術指導の状況等を記述している。
※７　病害虫発生予察注意報・警報発令状況の欄には、当該都道府県において発令された注意報・警報について、発令日と対象病害虫、対象地帯（作型）等を記述している。

生育ステージ用語一覧


生育ステージ	定義
播種期（はしゅき）	種もみを播く時期
育苗期（いくびょうき）	苗を育てる時期
田植期（たうえき）	稲の苗を苗代から水田に植え付ける時期
活着期（かっちゃくき）	植え付けた苗から新根が発生して、それらが伸び始める時期
分げつ前期（ぶんげつぜんき）	分げつ(茎)が出始める時期
分げつ盛期（ぶんげつせいき）	分げつが最も盛んに出る時期、この時期以降に発生する分げつは無効化しやすい
分げつ後期（ぶんげつこうき）	分げつが最も多くなる時期、この時期以降は分げつが減少する
幼穂形成期（ようすいけいせいき）	幼穂の長さが1～2mm程度となる時期、出穂前24～22日頃に相当
減数分裂期（げんすうぶんれつき）	幼穂の長さが8cm程度となる時期、出穂前12日頃に相当
穂ばらみ期（ほばらみき）	茎の中の穂が膨らむ時期
出穂期（しゅっすいき）	ほ場全体の穂の40～50%が出穂した時期
乳熟期（にゅうじゅくき）	籾をつぶすとまだ白いでんぷん液の出る時期、出穂後2週間程度
糊熟期（こじゅくき）	籾がまだ緑色を保ち、指で圧して硬さを感じ始める時期
黄熟期（おうじゅくき）	玄米は透明度を増すが、まだ多くが緑色を呈する時期、成熟期前1週間位の時期
成熟期（せいじゅくき）	籾の黄化が全籾数の80～90%以上に達した時期
収穫期（しゅうかくき）	収穫する時期、籾の含水率が約25%～21%の期間

参考　各生育ステージの様子（イメージ）




生育ステージ	活着期	分げつ期			幼穂発育期				登熟期				
		前期	盛期	後期	幼穂形成期	減数分裂期	穂ばらみ期	出穂期	乳熟期	糊熟期	黄熟期	成熟期
水管理の例	活着まで深水	浅水で生育促進		中干し	間断灌漑		湛水管理（花水）		間断灌漑		溝切り落水	
					低温時深水（幼穂形成期10cm、穂ばらみ期20cm）							
主な作業	移植	除草		病害虫防除	穂肥	病害虫防除	穂肥	病害虫防除				収穫


育苗期



移植期



活着期



分げつ前期



分げつ盛期～後期



出穂期



乳熟期




糊熟期



黄熟期



成熟期



令和８年産の水田における作付状況

（令和８年９月15日時点）

○　令和８年産の水田における作付状況は、飼料用米や麦、大豆等の作付面積が減少し、**主食用米の作付面積は、近年において最も高い作付水準であった令和７年産**(※)**並み**となった。（※）令和７年産は備蓄米の作付けはゼロ。

○　これに伴い、飼料用米や麦、大豆等は、近年において、極めて少ない作付面積となり、加えて、加工用米、新市場開拓用米及び米粉用米の作付面積も令和７年産から微増にとどまるなど、**非主食用米等の作付水準は低い状況**となっている。

【主食用米、備蓄米及び戦略作物等の作付状況】

（万ha）

年　産	主食用米	酒造好適米	備蓄米	戦略作物等									
				加工用米	新規需要米	新市場開拓用米（輸出用米等）	米粉用米	飼料用米	WCS用稲（稲発酵粗飼料用稲）	麦	大　豆	飼料作物そばなたね	戦略作物等合計面積
Ｈ30年産	138.6	―	2.2	5.1	13.1	0.4	0.5	8.0	4.3	9.7	8.8	10.2	47.0
Ｒ元年産	137.9	―	3.3	4.7	12.4	0.4	0.5	7.3	4.2	9.7	8.6	10.2	45.6
Ｒ２年産	136.6	―	3.7	4.5	12.6	0.6	0.6	7.1	4.3	9.8	8.5	10.2	45.6
Ｒ３年産	130.3	―	3.6	4.8	17.4	0.7	0.8	11.6	4.4	10.2	8.5	10.2	51.2
Ｒ４年産	125.1	―	3.6	5.0	20.6	0.7	0.8	14.2	4.8	10.6	8.9	9.9	54.9
Ｒ５年産	124.2	―	3.5	4.9	20.4	0.9	0.8	13.4	5.3	10.5	8.8	8.5	53.1
Ｒ６年産	125.9	―	3.0	5.0	17.3	1.1	0.6	9.9	5.6	10.3	8.4	7.4	48.3
Ｒ７年産	136.7	―	―	4.4	10.8	0.9	0.4	4.6	4.9	9.5	7.5	6.7	38.8
Ｒ８年産	136.0	1.7	3.6	4.5	8.6	1.1	0.7	2.5	4.3	8.5	6.7	6.1	34.4
対前年差	−0.7	―	―	+0.1	−2.2	+0.2	+0.4	−2.1	−0.6	−1.0	−0.8	−0.6	−4.4
６月末時点作付意向との差	±0.0	−0.0	−0.3	−0.0	+0.1	+0.1	+0.2	−0.1	−0.0	−0.1	−0.1	―	―
畑地化面積	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.1	0.0	0.1	(0.3) 0.2

注１：主食用米は、統計部公表の面積。
２：酒造好適米は、農産物規格規程（平成13年２月28日農林水産省告示第244号）に規定する醸造用玄米のうち、新市場開拓用米に該当するものを除く。
３：備蓄米は、地域農業再生協議会が把握した面積。
４：加工用米及び新規需要米（新市場開拓用米、米粉用米、飼料用米及びWCS用稲）のＲ６年産以前の実績は、取組計画の認定面積。Ｒ７年産以降は取組計画の届出面積。
なお、新規需要米には、青刈り稲・わら専用稲（飼料作物として用いられるもの。以下同じ）を含む。
５：麦、大豆、飼料作物、そば及びなたねは、地方農政局等が都道府県農業再生協議会等に聞き取った面積（基幹作）。
６：Ｒ８年産畑地化面積は、８年度に畑地化促進事業で採択された面積。また、戦略作物等合計面積欄の0.3万haについては、麦、大豆、飼料作物、そば、なたねのほか、高収益作物等を加えた面積。
７：令和８年８月千葉豪雨及び令和８年熊本地震の影響に伴い、８年産の作付状況の全国値の算出に当たって、千葉県及び熊本県の各品目の６月末時点作付意向を集計対象としており、今後、確定値を公表見込み。
ただし、６月末時点では、新規需要米のうち青刈り稲・わら専用稲、飼料作物、そば及びなたねの作付意向は非公表であったため、当該４品目の全国値の算出に当たって、両県は集計対象から除外している。
８：単位未満で四捨五入しているため、表記上の数値による計算結果と一致しない場合がある。

令和８年産の水田における都道府県別の作付状況
（令和８年９月15日時点）

（ha）

都道府県	主食用米 ①	【参考】前年産（7年産）②	【参考】増減 ①−②	酒造好適米	備蓄米	戦略作物等 加工用米	新規需要米	新市場開拓用米（輸出用米等）	米粉用米	飼料用米	WCS用稲（稲発酵粗飼料用稲）	その他	麦	大豆	飼料作物	そば	なたね	戦略作物等合計	前年産からの増減	【参考】8年産畑地化面積
全国計	136.0万	136.7万	▲ 0.7万	1.7万	3.6万	44,948	85,964	10,893	7,354	24,952	42,722	43	85,008	67,297	39,442	20,682	611	343,953	▲ 43,971	3,268
北海道	90,500	90,400	100	504	2,567	9,529	7,043	3,090	220	810	2,923	−	26,996	13,590	5,910	4,172	427	67,666	▲ 4,503	2,609
青森	43,100	43,700	▲ 600	235	4,096	188	2,412	397	95	1,419	502	−	389	3,894	2,351	825	2	10,061	▲ 3,647	98
岩手	48,100	46,900	1,200	199	635	720	3,862	340	37	1,777	1,709	0	2,958	3,488	4,984	474	7	16,492	▲ 2,577	108
宮城	65,600	65,300	300	174	3,061	1,341	4,405	467	92	1,919	1,927	0	1,889	7,790	4,279	362	−	20,066	▲ 3,918	41
秋田	78,500	81,200	▲ 2,700	749	2,707	6,058	2,519	1,135	208	351	825	1	98	6,495	1,601	3,247	−	20,018	▲ 486	37
山形	55,600	57,100	▲ 1,500	561	3,475	4,447	3,518	494	55	1,932	1,035	3	118	3,801	1,958	3,405	1	17,247	▲ 2,172	120
福島	61,900	67,000	▲ 5,100	465	6,632	295	1,640	394	23	562	661	0	353	674	1,485	1,231	83	5,761	▲ 1,703	18
茨城	67,400	66,700	700	72	500	1,092	4,283	1,273	181	2,371	458	−	3,185	606	453	421	−	10,039	▲ 1,845	27
栃木	58,000	58,100	▲ 100	462	1,099	1,243	6,082	136	2,239	2,035	1,672	−	5,690	316	2,602	1,191	6	17,130	▲ 2,512	28
群馬	13,900	14,700	▲ 800	32	633	297	746	16	116	142	472	−	1,261	78	147	20	0	2,549	▲ 249	16
埼玉	29,600	30,600	▲ 1,000	31	123	43	1,846	115	1,034	597	100	−	2,212	281	162	69	6	4,617	528	1
千葉	53,500	53,100	400	14	124	1,540	1,964	109	88	1,000	766	−	415	158	−	−	−	4,077	▲ 1,438	27
東京	111	112	▲ 1	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
神奈川	2,780	2,840	▲ 60	23	−	−	15	7	−	6	2	−	1	3	2	0	−	21	6	−
新潟	104,400	108,600	▲ 4,200	1,722	5,224	7,001	3,181	1,176	797	641	566	0	221	2,787	257	664	−	14,111	▲ 1,255	4
富山	33,400	33,700	▲ 300	708	1,525	1,428	2,285	377	338	1,068	502	−	2,367	3,067	280	288	19	9,734	▲ 1,235	1
石川	21,300	22,100	▲ 800	223	1,467	536	315	27	126	63	98	−	867	694	29	157	−	2,599	▲ 524	−
福井	23,900	23,300	600	561	696	616	1,041	300	155	472	113	−	4,183	41	32	493	−	6,407	▲ 1,306	−
山梨	4,580	4,560	20	68	−	40	50	−	16	11	23	−	32	83	13	122	−	341	▲ 35	−
長野	30,200	30,000	200	906	217	359	522	196	33	90	204	−	2,017	467	445	1,815	0	5,624	▲ 630	15
岐阜	21,000	20,800	200	174	102	1,080	1,632	66	78	1,206	282	−	3,504	215	533	221	14	7,199	▲ 510	5
静岡	14,700	14,700	0	132	−	111	443	1	12	170	260	−	138	23	40	27	−	782	▲ 108	0
愛知	25,400	25,700	▲ 300	108	229	660	1,462	41	316	978	127	−	5,028	45	152	3	8	7,359	▲ 334	−
三重	26,000	25,700	300	150	86	135	958	93	26	550	288	−	5,977	99	198	11	4	7,381	▲ 1,053	−
滋賀	30,400	29,300	1,100	196	223	232	836	181	41	339	275	−	6,912	468	174	114	17	8,751	▲ 1,511	0
京都	13,000	13,200	▲ 200	129	−	397	177	2	11	44	120	−	243	193	45	137	−	1,192	▲ 57	6
大阪	4,000	4,100	▲ 100	24	−	0	7	−	1	1	5	−	1	5	0	−	−	13	▲ 2	0
兵庫	34,000	33,600	400	4,829	−	583	1,074	45	59	190	776	3	1,616	1,252	691	87	7	5,310	▲ 551	7
奈良	7,510	7,750	▲ 240	78	−	12	59	−	14	7	38	−	67	29	5	2	0	174	4	2
和歌山	5,610	5,600	10	11	−	−	3	−	1	2	0	−	3	7	2	2	−	16	▲ 8	−
鳥取	12,100	12,000	100	162	76	19	680	23	0	289	368	−	81	409	710	247	−	2,147	▲ 264	6
島根	16,200	16,100	100	199	24	104	937	0	5	324	609	0	196	379	377	245	6	2,246	▲ 320	1
岡山	28,200	28,100	100	1,319	36	90	776	149	41	167	419	−	711	584	758	88	−	3,008	▲ 588	3
広島	20,200	20,200	0	777	11	232	717	40	80	78	518	0	303	138	779	215	−	2,383	▲ 134	2
山口	16,600	16,300	300	557	−	765	840	92	14	342	392	−	778	506	681	27	0	3,596	▲ 462	4
徳島	10,300	10,300	0	70	62	3	260	27	4	113	116	−	32	1	70	1	−	366	▲ 127	−
香川	10,100	10,100	0	7	−	57	355	29	8	17	301	−	1,070	18	214	8	−	1,722	▲ 42	−
愛媛	12,900	12,700	200	28	−	42	251	−	3	89	159	−	353	204	163	1	−	1,014	▲ 247	−
高知	10,700	10,500	200	97	3	62	584	−	18	264	302	−	2	39	104	0	−	792	▲ 273	6
福岡	35,300	34,500	800	402	7	192	2,640	−	451	408	1,782	−	1,047	6,090	359	40	1	10,368	▲ 1,224	24
佐賀	24,600	23,700	900	125	97	365	1,838	12	33	291	1,502	−	292	5,671	362	9	1	8,539	▲ 845	6
長崎	9,450	9,460	▲ 10	16	−	4	1,302	9	3	44	1,244	2	81	127	1,509	32	0	3,056	▲ 282	6
熊本	33,200	31,900	1,300	53	187	241	7,629	17	105	357	7,150	−	630	1,462	−	−	−	9,962	▲ 3,415	28
大分	19,200	18,900	300	23	18	136	2,913	7	155	707	2,044	−	586	675	788	84	1	5,183	▲ 570	5
宮崎	14,100	13,500	600	1	23	1,703	6,661	10	17	508	6,095	30	16	160	2,576	34	0	11,151	▲ 835	3
鹿児島	18,000	17,600	400	1	−	926	3,162	−	7	200	2,954	0	91	184	1,142	91	1	5,597	▲ 700	3
沖縄	600	597	3	−	−	23	42	−	1	2	39	−	−	−	18	−	−	83	▲ 8	−

注１：主食用米は統計部公表の都道府県別の主食用米の面積。
２：酒造好適米は、農産物規格規程（平成13年２月28日農林水産省告示第244号）に規定する醸造用玄米のうち、新市場開拓用米に該当するものを除く。
３：備蓄米は、地域農業再生協議会が把握した面積。
４：加工用米及び新規需要米は、取組計画の届出面積。
なお、新規需要米のうちその他は、青刈り稲・わら専用稲（飼料作物として用いられるもの。以下同じ）の面積。
５：麦、大豆、飼料作物、そば及びなたねは、地方農政局等が都道府県農業再生協議会等に聞き取った面積（基幹作）。
６：８年産畑地化面積は、８年度に畑地化促進事業で採択された面積。
７：令和８年８月千葉豪雨及び令和８年熊本地震の影響に伴い、８年産の作付状況の全国値の算出に当たって、千葉県及び熊本県の各品目の６月末時点作付意向を集計対象としており、今後、確定値を公表見込み。
ただし、６月末時点では、新規需要米のうち青刈り稲・わら専用稲、飼料作物、そば及びなたねの作付意向は非公表であったため、当該４品目の全国値の算出に当たって、両県は集計対象から除外している。
８：単位未満で四捨五入しているため、表記上の数値による計算結果と一致しない場合がある。

３　米の契約・販売情報

１　令和６年産米の産地別集荷・契約・販売状況（累計、うるち米）

令和６年産米の産地別集荷・契約・販売状況（北海道から千葉）　（単位：千玄米トン）

	集荷数量											
	6年9月	10月	11月	12月	7年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
北海道	**75.1**	**189.3**	**237.3**	**254.7**	**271.1**	**274.0**	**272.2**	**284.2**	**285.3**	**286.8**	**286.2**	**286.8**
ななつぼし	36.9	94.9	114.2	121.6	129.4	130.2	131.2	135.7	136.0	136.3	135.0	135.0
ゆめぴりか	30.6	56.6	64.9	74.9	77.1	78.3	78.4	79.7	79.7	79.7	79.5	79.7
きらら397	1.7	10.7	17.7	18.9	19.2	19.3	19.3	20.7	20.7	20.8	20.8	20.8
青　森	**26.2**	**64.2**	**80.8**	**95.8**	**96.7**	**97.6**	**99.1**	**120.2**	**120.5**	**120.5**	**120.5**	**120.6**
まっしぐら	14.4	42.0	56.5	69.1	69.3	69.9	71.3	92.0	92.2	92.2	92.3	92.3
つがるロマン	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
岩　手	**11.5**	**59.9**	**76.4**	**104.3**	**103.7**	**103.6**	**103.6**	**106.5**	**106.6**	**106.7**	**106.7**	**106.8**
ひとめぼれ	9.1	43.2	54.3	77.4	77.0	76.9	76.9	78.8	78.9	79.0	79.0	79.1
銀河のしずく	1.3	9.8	13.2	17.3	17.3	17.3	17.2	17.8	17.9	17.9	17.9	17.9
あきたこまち	0.3	4.2	4.8	5.3	5.2	5.2	5.2	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
宮　城	**32.7**	**90.1**	**109.9**	**128.3**	**129.7**	**134.6**	**135.4**	**148.0**	**149.0**	**149.8**	**150.4**	**150.6**
ひとめぼれ	25.9	64.1	80.3	95.3	96.5	101.0	101.5	109.8	110.8	111.4	111.7	111.7
つや姫	1.0	11.0	12.7	13.1	13.1	13.2	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4
ササニシキ	2.8	5.5	6.0	8.1	8.2	8.3	8.3	8.6	8.7	8.8	8.8	8.8
秋　田	**67.6**	**149.6**	**178.1**	**195.7**	**201.7**	**202.1**	**200.6**	**214.0**	**215.2**	**216.8**	**217.0**	**217.2**
あきたこまち	63.7	128.0	148.4	157.2	161.4	161.8	160.0	166.7	167.8	169.1	169.4	169.5
ひとめぼれ	0.5	3.6	8.6	15.5	16.2	16.2	16.4	18.3	18.3	18.5	18.5	18.6
めんこいな	0.6	4.7	5.6	6.6	7.4	7.4	7.5	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9
山　形	**36.9**	**108.0**	**121.9**	**146.5**	**147.6**	**153.9**	**157.2**	**175.0**	**176.8**	**178.4**	**179.3**	**180.2**
はえぬき	16.3	50.0	56.5	70.6	71.3	74.3	76.2	93.2	95.1	96.3	96.5	97.4
つや姫	4.0	25.8	29.2	35.8	36.2	38.5	39.0	39.6	39.8	40.1	40.5	40.8
雪若丸	8.8	16.9	19.5	22.2	22.3	23.1	23.3	23.3	23.3	23.6	23.6	23.6
福　島	**13.5**	**95.0**	**109.1**	**132.0**	**136.0**	**121.3**	**120.9**	**141.9**	**141.9**	**141.5**	**141.3**	**138.8**
コシヒカリ（中通り）	3.7	28.2	30.7	32.6	33.5	35.5	35.3	36.1	36.2	36.0	35.8	34.5
コシヒカリ（会津）	1.1	17.4	18.7	26.8	26.8	25.3	25.4	25.4	25.6	25.7	25.9	25.9
コシヒカリ（浜通り）	0.9	2.4	2.6	3.7	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	3.9
ひとめぼれ	4.6	17.5	20.3	23.8	25.8	23.2	22.9	27.3	27.0	26.7	26.5	26.0
天のつぶ	1.3	17.2	20.3	27.0	27.9	22.3	22.2	34.1	34.1	34.1	34.1	33.4
茨　城	**34.6**	**47.4**	**52.3**	**56.1**	**56.4**	**57.1**	**57.6**	**58.4**	**58.6**	**58.8**	**58.9**	**59.0**
コシヒカリ	21.8	27.8	30.5	33.1	33.3	33.9	34.2	34.5	34.6	34.8	34.9	34.9
あきたこまち	5.3	6.3	6.7	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
にじのきらめき	3.2	7.4	8.5	8.8	8.8	8.8	8.8	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
栃　木	**37.4**	**55.7**	**72.7**	**82.0**	**82.1**	**82.4**	**83.1**	**87.8**	**88.3**	**88.3**	**88.3**	**88.3**
コシヒカリ	31.0	41.4	53.5	59.9	59.9	60.2	60.2	61.3	61.7	61.7	61.7	61.7
とちぎの星	4.0	9.4	12.3	13.3	13.3	13.4	14.1	16.3	16.4	16.4	16.4	16.4
あさひの夢	0.1	1.5	2.7	3.3	3.3	3.3	3.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
群　馬	**－**	**0.0**	**6.0**	**10.7**	**12.3**	**12.6**	**13.9**	**13.9**	**13.9**	**13.9**	**13.9**	**13.9**
あさひの夢	－	－	3.8	7.4	8.3	8.3	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
ゆめまつり	－	－	0.5	0.6	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
埼　玉	**1.9**	**4.5**	**5.8**	**7.0**	**7.4**	**7.5**	**7.5**	**7.7**	**7.7**	**7.7**	**7.7**	**7.7**
彩のきずな	0.7	1.9	2.4	2.9	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
彩のかがやき	－	0.3	0.6	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
コシヒカリ	1.1	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
千　葉	**43.5**	**44.8**	**46.1**	**48.4**	**49.3**	**51.5**	**53.3**	**55.2**	**56.6**	**57.9**	**58.1**	**58.2**
コシヒカリ	20.0	20.8	21.4	22.7	23.2	24.1	25.3	26.0	26.4	26.9	27.0	27.0
ふさこがね	10.9	11.2	11.6	12.2	12.4	12.8	13.0	13.9	14.4	14.6	14.6	14.7
ふさおとめ	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.2	9.3	9.5	9.9	10.2	10.2	10.2

資料：　農林水産省「米穀の取引に関する報告」
注：１　報告対象業者は、全農、道県経済連、県単一農協、道県出荷団体（年間の玄米仕入数量が5,000トン以上）、出荷業者（年間の直接販売数量が5,000トン以上）である。
２　報告対象米穀は、水稲うるちもみ及び水稲うるち玄米（醸造用玄米を含む。）である。
３　集荷数量は、報告対象業者が自ら販売するために集荷した数量である。
４　契約数量は、報告対象業者が自ら販売するために契約を締結（確認書等により数量のみが決定した契約を含む。）した数量である。
５　販売数量は、集荷数量のうち契約のあと実際に卸売業者等に引き取られた数量である。
６　銘柄ごとの集荷数量、契約数量、販売数量は、当該産地の内数として掲載している。
７　全国欄には産地の特定が出来ない未検査米等を含んでいるため、産地の合計と一致しない。
８　「－」は、集荷数量、契約数量、販売数量に該当がないものである。
９　「参考：前年同月比」で、令和６年産又は令和５年産の同時期に数量がなかった場合は、「…」としている。
10　売り渡した政府備蓄米の数量を含む。（なお、産地区分のない、福島県産コシヒカリは「コシヒカリ（中通り）」に、新潟県産コシヒカリは「コシヒカリ（一般）」に含めて集計している。）
11　（参考）備蓄米（令和６年産）は、売り渡した政府備蓄米の販売数量等の報告結果の３月分から８月分までの数量である。

令和６年産米の産地別集荷・契約・販売状況（北海道から千葉）

（単位：千玄米トン）

	契約数量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
北海道	**185.5**	**209.3**	**224.3**	**227.5**	**233.3**	**239.5**	**260.1**	**271.5**	**282.1**	**280.4**	**284.7**	**286.4**
ななつぼし	99.0	109.9	114.7	118.6	118.1	118.8	127.7	131.7	134.1	133.7	134.7	135.1
ゆめぴりか	51.4	55.8	56.7	58.0	61.9	64.3	75.2	74.2	79.3	77.1	79.4	79.5
きらら397	15.6	16.2	16.8	16.8	17.4	17.2	17.3	20.3	20.6	20.7	20.8	20.8
青　森	**3.5**	**67.9**	**74.7**	**79.9**	**81.7**	**84.7**	**110.2**	**112.6**	**113.9**	**115.0**	**116.7**	**118.4**
まっしぐら	1.7	47.7	53.6	57.9	59.4	61.7	86.3	87.6	88.5	89.1	90.3	91.2
つがるロマン	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
岩　手	**66.7**	**68.0**	**69.5**	**83.8**	**90.7**	**96.0**	**96.9**	**100.7**	**101.5**	**102.2**	**103.6**	**105.4**
ひとめぼれ	46.0	47.2	48.7	62.9	68.6	71.0	70.9	73.6	74.4	74.8	76.0	77.8
銀河のしずく	15.4	15.4	15.4	15.4	16.0	16.5	16.6	17.3	17.6	17.6	17.7	17.8
あきたこまち	3.9	3.9	4.0	4.0	4.5	5.1	5.2	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6
宮　城	**60.2**	**68.7**	**118.3**	**122.1**	**125.0**	**126.3**	**128.4**	**141.7**	**143.0**	**144.5**	**146.4**	**148.0**
ひとめぼれ	44.9	50.5	90.2	93.1	94.9	95.7	97.1	106.2	107.0	108.1	109.5	110.7
つや姫	6.8	7.8	11.7	12.1	12.2	12.3	12.5	12.6	12.7	12.8	13.0	13.2
ササニシキ	3.9	5.0	7.1	7.2	8.0	8.1	8.1	8.5	8.6	8.6	8.7	8.8
秋　田	**167.6**	**193.5**	**215.4**	**222.8**	**234.8**	**244.2**	**248.7**	**264.7**	**265.8**	**267.2**	**269.4**	**270.5**
あきたこまち	141.6	164.0	182.8	187.8	197.6	203.0	205.4	213.9	214.8	215.9	217.4	218.1
ひとめぼれ	16.9	17.0	17.4	17.4	17.5	17.8	17.8	20.1	20.3	20.4	20.7	20.8
めんこいな	5.6	5.9	7.1	7.6	8.0	8.4	8.5	11.9	11.9	11.9	12.2	12.4
山　形	**72.7**	**78.5**	**83.8**	**93.6**	**101.6**	**118.8**	**128.3**	**151.3**	**157.0**	**161.6**	**166.4**	**170.7**
はえぬき	34.0	36.7	38.8	44.5	47.8	57.9	63.3	82.8	85.3	87.1	88.9	91.3
つや姫	21.2	22.6	23.9	25.8	27.7	31.6	33.2	34.9	36.3	37.7	39.8	40.9
雪若丸	9.8	10.4	11.1	11.8	13.3	15.1	16.7	17.7	18.5	19.3	19.9	20.4
福　島	**43.3**	**49.2**	**45.9**	**55.7**	**82.2**	**97.9**	**108.7**	**125.8**	**128.7**	**133.3**	**135.8**	**137.0**
コシヒカリ（中通り）	6.1	8.6	8.4	13.4	25.6	28.8	32.1	32.8	33.5	34.5	35.0	34.3
コシヒカリ（会津）	18.9	20.1	19.1	19.8	20.8	21.7	23.2	22.9	23.5	24.6	25.4	25.6
コシヒカリ（浜通り）	1.9	2.1	2.3	2.7	3.1	3.3	3.7	3.5	3.6	3.8	3.9	3.8
ひとめぼれ	6.9	7.8	7.6	8.1	13.3	15.0	19.9	21.4	22.1	23.7	24.4	25.6
天のつぶ	6.4	6.9	5.9	7.5	12.1	19.0	20.6	31.6	32.1	32.4	32.8	33.2
茨　城	**29.6**	**54.6**	**58.8**	**60.7**	**62.1**	**57.1**	**58.1**	**58.6**	**58.8**	**58.8**	**59.0**	**59.1**
コシヒカリ	18.1	35.4	36.6	38.8	39.2	34.2	34.4	34.6	34.7	34.9	34.9	35.0
あきたこまち	6.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
にじのきらめき	2.5	6.5	7.2	7.9	8.8	8.8	8.8	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
栃　木	**59.9**	**60.3**	**61.1**	**67.3**	**63.7**	**66.8**	**69.7**	**78.5**	**81.6**	**83.2**	**85.2**	**86.7**
コシヒカリ	48.8	49.1	49.7	51.6	47.6	49.5	51.2	55.7	57.7	58.7	60.1	61.0
とちぎの星	6.9	7.0	7.0	9.4	9.7	10.8	11.6	14.4	15.1	15.4	15.9	16.1
あさひの夢	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0
群　馬	**－**	**4.8**	**4.9**	**5.5**	**6.0**	**8.4**	**8.8**	**9.6**	**10.2**	**10.7**	**11.3**	**12.3**
あさひの夢	－	4.7	4.7	5.0	5.2	6.6	6.7	7.3	7.6	7.9	8.2	8.8
ゆめまつり	－	－	－	－	0.0	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
埼　玉	**8.6**	**8.9**	**9.2**	**10.1**	**10.3**	**10.5**	**10.7**	**11.0**	**11.2**	**11.5**	**11.5**	**11.6**
彩のきずな	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	4.7	4.8
彩のかがやき	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
コシヒカリ	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
千　葉	**41.5**	**44.4**	**48.0**	**50.9**	**52.0**	**54.3**	**55.8**	**56.7**	**57.5**	**57.6**	**57.1**	**59.4**
コシヒカリ	22.8	23.8	24.3	24.5	25.0	25.8	26.0	26.4	26.7	26.8	26.6	27.4
ふさこがね	9.4	10.1	10.7	12.4	12.8	13.3	14.1	14.3	14.5	14.5	14.2	14.8
ふさおとめ	6.2	6.7	8.1	8.8	9.0	9.3	9.5	9.6	9.8	9.8	9.8	10.3

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和６年産米の産地別集荷・契約・販売状況（北海道から千葉）

（単位：千玄米トン）

	販売数量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
北海道	**10.1**	**42.8**	**65.5**	**83.6**	**103.5**	**121.4**	**139.4**	**168.8**	**190.2**	**207.9**	**225.5**	**241.9**
ななつぼし	4.1	19.7	27.1	39.2	49.0	57.0	66.9	79.7	89.8	97.7	105.3	113.0
ゆめぴりか	3.8	10.7	15.1	20.8	26.6	32.0	38.8	47.2	53.2	58.3	63.7	68.2
きらら397	0.0	0.9	2.0	2.9	3.9	5.4	7.3	10.0	11.9	13.4	14.6	15.9
青　森	**2.1**	**7.6**	**12.4**	**18.8**	**26.0**	**35.7**	**44.5**	**61.1**	**76.5**	**87.0**	**94.9**	**101.5**
まっしぐら	0.8	3.7	7.1	11.6	17.1	24.9	31.8	45.6	58.9	67.0	73.1	77.6
つがるロマン	－	－	－	－	－	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
岩　手	**0.9**	**5.1**	**10.3**	**17.8**	**25.0**	**36.9**	**49.9**	**60.3**	**69.1**	**76.3**	**83.9**	**90.6**
ひとめぼれ	0.6	3.4	6.8	12.6	18.7	27.6	37.2	45.4	51.2	56.0	61.9	67.3
銀河のしずく	0.3	1.3	2.6	3.7	4.8	6.3	8.1	9.6	11.5	12.8	13.9	14.9
あきたこまち	－	0.2	0.4	0.8	0.7	1.6	2.6	3.2	4.0	4.6	4.9	5.1
宮　城	**2.4**	**9.1**	**15.5**	**25.0**	**33.7**	**42.6**	**52.8**	**66.5**	**79.1**	**89.6**	**103.5**	**115.3**
ひとめぼれ	2.0	6.2	10.4	17.2	23.2	28.9	34.8	44.4	53.7	61.4	72.4	82.5
つや姫	0.0	0.9	1.5	2.1	3.0	4.1	5.7	6.8	7.6	8.5	10.0	10.9
ササニシキ	0.2	1.1	1.8	2.6	3.4	4.0	4.6	5.6	6.1	6.6	7.0	7.4
秋　田	**4.2**	**17.5**	**27.5**	**44.6**	**58.2**	**75.1**	**96.1**	**118.4**	**138.6**	**153.5**	**182.9**	**196.2**
あきたこまち	4.1	15.4	23.6	37.5	48.9	63.2	81.2	98.9	113.2	123.8	147.1	157.1
ひとめぼれ	0.0	0.6	0.9	1.4	2.0	3.0	4.3	6.0	8.0	9.9	12.2	13.6
めんこいな	0.0	0.2	0.7	1.7	2.4	2.9	3.8	4.3	6.7	7.7	9.2	10.0
山　形	**1.5**	**8.9**	**15.6**	**32.1**	**35.7**	**49.1**	**64.4**	**82.3**	**99.7**	**115.5**	**130.5**	**141.8**
はえぬき	0.8	2.5	4.3	9.3	13.1	19.2	27.8	38.5	49.7	59.1	67.4	73.0
つや姫	0.3	3.7	6.3	9.4	12.6	16.0	19.1	22.7	26.0	29.3	33.2	36.2
雪若丸	0.3	1.1	2.0	3.0	3.9	6.1	8.0	10.0	11.6	13.2	14.5	16.0
福　島	**0.5**	**5.1**	**9.4**	**15.6**	**23.6**	**39.0**	**46.8**	**63.8**	**79.4**	**94.4**	**108.7**	**118.7**
コシヒカリ（中通り）	0.0	0.9	2.5	5.3	7.5	10.3	11.8	16.5	19.8	22.3	25.4	28.8
コシヒカリ（会津）	0.0	0.7	1.3	2.2	3.0	4.9	6.1	8.6	10.6	13.0	15.8	17.8
コシヒカリ（浜通り）	0.0	0.1	0.2	0.6	0.7	1.0	1.3	1.6	1.9	2.2	2.9	3.3
ひとめぼれ	0.2	1.0	1.8	2.8	4.6	6.1	8.6	14.0	17.1	19.7	21.9	23.4
天のつぶ	0.1	1.7	2.6	3.4	4.0	11.3	12.6	14.7	19.4	24.4	28.8	31.2
茨　城	**8.1**	**13.3**	**17.6**	**22.6**	**27.7**	**33.7**	**40.1**	**45.7**	**49.4**	**52.2**	**54.2**	**55.8**
コシヒカリ	4.1	7.3	10.2	13.2	16.5	19.7	23.3	27.3	29.7	31.0	32.1	32.9
あきたこまち	3.2	4.1	4.7	5.3	5.7	6.4	6.7	6.8	7.1	7.2	7.3	7.4
にじのきらめき	0.0	0.8	1.1	1.8	2.5	3.8	5.4	6.3	6.8	7.3	7.9	8.3
栃　木	**1.3**	**2.8**	**5.5**	**12.4**	**18.2**	**24.6**	**32.9**	**42.4**	**50.4**	**61.2**	**67.8**	**72.5**
コシヒカリ	0.9	1.9	4.1	9.8	15.0	19.6	25.9	33.5	38.6	45.0	49.2	52.4
とちぎの星	0.2	0.3	0.6	0.9	1.3	2.6	3.8	4.9	6.9	10.1	11.7	12.5
あさひの夢	－	0.1	0.1	0.3	0.4	0.4	0.7	1.1	1.5	2.0	2.4	2.8
群　馬	**－**	**0.0**	**0.1**	**1.1**	**1.8**	**2.6**	**3.6**	**5.2**	**6.6**	**7.3**	**8.0**	**9.2**
あさひの夢	－	－	0.0	0.7	1.2	1.9	2.5	3.7	4.7	5.1	5.5	6.3
ゆめまつり	－	－	－	－	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
埼　玉	**0.1**	**0.9**	**1.6**	**2.4**	**3.3**	**4.0**	**4.9**	**5.5**	**6.0**	**6.3**	**6.3**	**6.9**
彩のきずな	0.0	0.5	0.9	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.5	2.7	2.7	2.8
彩のかがやき	－	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7	1.1
コシヒカリ	0.0	0.2	0.3	0.4	0.8	1.0	1.1	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6
千　葉	**22.2**	**26.0**	**30.4**	**34.9**	**37.2**	**40.5**	**43.7**	**46.8**	**50.3**	**53.1**	**55.7**	**56.2**
コシヒカリ	9.6	11.6	13.3	15.5	16.6	18.0	19.8	21.7	23.3	24.8	26.3	26.4
ふさこがね	6.2	7.1	8.9	9.8	10.4	11.0	11.5	12.0	12.9	13.5	13.9	14.0
ふさおとめ	5.3	6.1	6.6	7.4	7.7	8.2	8.5	8.9	9.2	9.5	9.7	9.9

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和６年産米の産地別集荷・契約・販売状況（東京から鳥取）

（単位：千玄米トン）

	集荷数量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
東　京	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
神奈川	0.4	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
山　梨	1.3	2.9	3.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
コシヒカリ	1.0	2.5	2.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
長　野	13.8	39.8	53.4	55.8	55.9	55.9	56.1	56.9	57.0	57.2	57.2	57.2
コシヒカリ	11.3	31.9	43.8	44.7	44.8	44.8	44.9	45.6	45.6	45.7	45.7	45.8
あきたこまち	0.8	3.4	3.9	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
静　岡	4.7	6.7	7.1	7.2	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
コシヒカリ	3.9	4.3	4.3	4.4	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
きぬむすめ	0.4	1.0	1.1	1.1	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
にこまる	－	0.5	0.7	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
新　潟	121.2	215.5	233.5	245.1	246.0	247.1	248.4	271.0	272.2	273.3	273.9	273.8
コシヒカリ（一般）	64.4	102.4	110.8	116.8	117.3	117.8	118.1	120.2	120.8	121.3	121.6	121.5
コシヒカリ（魚沼）	12.9	29.1	30.7	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	31.2	31.4	31.5	31.5
コシヒカリ（佐渡）	3.2	9.6	11.8	11.8	11.8	11.8	11.8	12.1	12.2	12.2	12.2	12.2
コシヒカリ（岩船）	2.3	10.3	10.4	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.6	10.7	10.8	10.8
こしいぶき	20.9	27.7	32.2	33.2	33.4	33.7	33.9	47.9	48.0	48.1	48.2	48.2
富　山	39.6	60.2	66.2	68.4	69.4	70.0	70.2	78.6	78.8	79.1	79.1	79.1
コシヒカリ	25.7	39.5	42.3	43.9	44.4	44.8	45.0	47.2	47.4	47.7	47.7	47.7
てんたかく	5.6	6.2	6.4	6.6	6.8	6.8	6.8	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4
石　川	20.0	26.5	27.1	27.2	27.2	26.9	27.1	27.8	28.0	28.0	28.0	27.8
コシヒカリ	8.2	10.1	10.3	10.3	10.4	10.1	10.2	10.2	10.3	10.3	10.3	10.3
ゆめみづほ	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
福　井	34.5	40.8	41.5	41.8	42.2	42.4	42.8	45.3	45.9	46.3	46.6	46.6
コシヒカリ	6.6	14.6	14.9	15.0	15.2	15.4	15.4	15.4	15.7	15.8	15.9	15.9
ハナエチゼン	8.1	11.5	11.5	11.6	11.7	11.7	11.9	13.8	14.0	14.2	14.2	14.2
あきさかり	12.7	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4
岐　阜	2.1	4.8	8.3	9.8	10.2	10.7	11.6	12.2	12.4	12.9	13.1	13.5
ハツシモ	0.0	0.5	2.3	2.9	3.1	3.4	4.1	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
コシヒカリ	0.7	2.0	3.1	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
ほしじるし	0.0	0.2	0.4	0.7	0.7	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8
愛　知	7.1	15.2	22.9	26.0	26.1	26.5	26.8	27.4	27.4	27.4	27.5	27.5
あいちのかおり	0.2	4.8	11.0	13.3	13.4	13.7	14.0	14.4	14.4	14.4	14.4	14.5
コシヒカリ	4.0	6.1	6.5	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
大地の風	0.0	0.2	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
三　重	10.9	13.3	14.1	14.5	14.6	15.4	16.0	16.1	16.1	16.2	16.4	16.4
コシヒカリ（一般）	4.2	5.0	5.5	5.1	5.3	6.1	6.5	6.6	6.6	6.7	6.8	6.8
コシヒカリ（伊賀）	3.9	3.8	3.8	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
キヌヒカリ	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
滋　賀	19.8	24.7	29.5	36.6	40.8	43.5	44.1	44.8	45.9	45.9	46.0	46.1
コシヒカリ	7.5	9.2	10.7	14.0	14.5	15.7	16.0	16.2	16.5	16.5	16.7	16.7
キヌヒカリ	2.8	3.3	4.0	5.4	6.7	7.1	6.9	6.9	7.3	7.3	7.3	7.3
みずかがみ	5.6	6.2	7.0	7.7	8.9	9.0	9.0	9.1	9.3	9.3	9.3	9.3
京　都	3.1	4.3	5.3	5.6	6.1	6.2	6.3	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
コシヒカリ	2.5	2.8	3.2	3.4	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
キヌヒカリ	0.3	0.5	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
ヒノヒカリ	－	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
大　阪	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
兵　庫	9.2	15.3	17.7	18.9	17.0	17.1	17.1	17.1	17.1	17.2	17.2	17.2
コシヒカリ	7.5	9.0	9.7	9.4	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
ヒノヒカリ	－	1.4	2.3	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
キヌヒカリ	1.1	2.3	2.6	2.9	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
奈　良	0.6	4.2	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
ヒノヒカリ	0.0	3.2	5.3	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
和歌山	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
鳥　取	4.4	12.4	14.3	16.9	18.9	18.9	18.9	23.8	23.8	23.8	23.9	23.9
きぬむすめ	0.0	3.5	4.5	5.7	6.1	6.1	6.1	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
コシヒカリ	1.7	3.8	4.1	4.5	4.7	4.7	4.7	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
ひとめぼれ	1.5	1.8	2.0	2.3	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和６年産米の産地別集荷・契約・販売状況（東京から鳥取）

（単位：千玄米トン）

	契約数量											
	6年9月	10月	11月	12月	7年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
東京	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
神奈川	0.1	1.2	1.6	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
山梨	0.1	0.7	1.0	1.4	1.6	1.9	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2	3.5
コシヒカリ	0.1	0.5	0.9	1.1	1.4	1.7	2.2	2.4	2.6	2.7	2.8	3.0
長野	36.7	39.1	39.8	46.6	49.4	54.6	56.3	56.5	56.5	56.5	57.2	57.2
コシヒカリ	31.3	31.7	32.0	37.6	39.8	44.0	45.1	45.2	45.2	45.2	45.8	45.8
あきたこまち	3.9	3.9	4.0	4.6	4.7	4.9	5.1	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2
静岡	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
コシヒカリ	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
きぬむすめ	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
にこまる	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
新潟	177.1	201.3	211.5	218.4	219.7	228.5	251.4	256.0	263.9	268.2	270.1	271.5
コシヒカリ（一般）	93.1	103.9	109.5	111.8	112.1	113.4	116.0	117.5	117.1	119.6	120.1	120.6
コシヒカリ（魚沼）	17.4	22.2	23.6	24.7	25.5	26.0	26.8	27.6	28.3	29.2	30.0	30.6
コシヒカリ（佐渡）	12.2	12.5	12.6	12.6	12.6	11.8	11.8	11.8	12.0	12.1	12.2	12.2
コシヒカリ（岩船）	10.3	11.0	11.0	11.3	11.3	10.6	10.6	10.6	10.6	10.7	10.8	10.8
こしいぶき	16.4	19.4	20.8	22.2	22.2	32.8	45.9	47.2	47.5	47.6	47.9	48.0
富山	39.1	45.9	50.2	57.2	58.6	60.9	61.3	72.9	75.9	76.8	77.8	78.6
コシヒカリ	24.4	30.0	32.4	38.0	38.1	39.6	39.9	44.8	45.5	45.9	46.8	47.3
てんたかく	5.2	5.3	5.3	5.5	5.6	6.0	6.0	9.8	10.4	10.4	10.4	10.4
石川	9.6	23.9	25.5	29.0	29.1	29.6	30.7	31.5	31.5	31.5	31.5	31.3
コシヒカリ	5.9	9.4	9.7	10.4	10.4	10.9	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1
ゆめみづほ	2.0	2.3	3.3	6.1	6.1	6.1	6.9	7.5	7.5	7.5	7.5	7.3
福井	24.9	31.3	39.7	40.8	42.4	42.9	42.9	45.1	45.1	45.2	45.2	45.2
コシヒカリ	8.3	11.7	15.2	15.4	15.9	16.1	16.1	16.1	16.1	16.1	16.2	16.2
ハナエチゼン	9.0	9.7	12.3	12.2	12.5	12.5	12.5	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4
あきさかり	2.2	2.7	3.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
岐阜	3.4	3.9	5.9	6.3	8.0	9.8	10.2	11.7	12.8	13.9	14.3	14.3
ハツシモ	1.8	1.9	2.4	2.6	3.4	3.9	2.9	3.5	4.0	4.9	5.0	5.0
コシヒカリ	0.4	0.6	1.1	1.3	1.8	2.4	3.1	3.7	3.8	4.0	4.2	4.2
ほしじるし	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7	1.2	1.3	1.5	1.8	1.8	1.9	1.9
愛知	25.3	35.5	35.0	37.3	26.1	26.5	26.8	27.4	27.4	27.4	27.5	27.5
あいちのかおり	12.1	18.0	18.0	19.5	13.4	13.7	14.0	14.4	14.4	14.4	14.4	14.5
コシヒカリ	8.4	8.5	8.4	8.5	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
大地の風	－	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
三重	5.6	7.0	22.2	20.3	20.3	21.4	21.4	21.5	21.5	21.5	21.5	21.5
コシヒカリ（一般）	2.9	3.1	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7
コシヒカリ（伊賀）	1.2	1.2	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
キヌヒカリ	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
滋賀	12.4	16.2	21.5	27.2	32.8	36.0	39.9	41.3	45.1	46.0	46.0	46.1
コシヒカリ	4.4	5.5	7.4	9.5	11.5	12.6	13.7	14.5	16.4	16.8	16.8	16.8
キヌヒカリ	1.6	2.4	3.3	4.6	5.6	5.9	6.3	6.4	7.0	7.2	7.2	7.2
みずかがみ	3.7	4.4	5.6	6.5	7.1	8.2	8.7	8.8	8.8	9.2	9.2	9.2
京都	3.8	3.8	3.9	4.2	4.2	4.2	4.2	5.0	5.0	6.3	6.3	6.3
コシヒカリ	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.6	2.6	3.8	3.8	3.8
キヌヒカリ	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8
ヒノヒカリ	0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
大阪	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
兵庫	2.7	14.5	15.2	15.6	16.4	17.2	18.9	19.4	19.4	19.4	19.5	19.5
コシヒカリ	2.1	7.5	8.0	8.2	8.6	8.7	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
ヒノヒカリ	0.0	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
キヌヒカリ	0.1	2.0	2.1	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
奈良	0.1	0.5	1.1	1.9	2.5	3.1	4.5	4.9	5.3	5.6	5.9	6.1
ヒノヒカリ	－	0.3	0.8	1.5	1.9	2.4	3.6	4.0	4.4	4.6	4.9	5.1
和歌山	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
鳥取	7.7	13.0	13.8	14.0	14.1	14.2	15.2	18.7	18.7	18.7	18.8	18.8
きぬむすめ	0.7	3.3	3.7	3.8	3.8	3.8	4.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
コシヒカリ	2.7	4.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
ひとめぼれ	2.3	2.4	2.4	2.6	2.6	2.6	3.1	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和６年産米の産地別集荷・契約・販売状況（東京から鳥取）

（単位：千玄米トン）

	販売数量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
東京	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
神奈川	0.1	1.2	1.6	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
山梨	0.1	0.7	1.0	1.4	1.6	1.9	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2	3.5
コシヒカリ	0.1	0.5	0.9	1.1	1.4	1.7	2.2	2.4	2.6	2.7	2.8	3.0
長野	1.1	4.1	6.7	11.1	15.3	20.6	26.6	31.9	35.2	38.2	41.7	44.9
コシヒカリ	0.8	3.0	4.7	7.6	10.4	14.4	19.2	23.9	26.5	29.1	32.1	34.8
あきたこまち	0.2	0.5	0.9	1.6	2.2	2.8	3.5	3.9	4.2	4.3	4.6	4.8
静岡	0.9	1.1	1.6	1.9	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.7	3.8	4.0
コシヒカリ	0.9	1.0	1.3	1.5	1.8	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	2.6	2.7
きぬむすめ	0.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6
にこまる	－	－	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
新潟	16.5	36.5	51.8	70.8	87.1	103.3	124.3	153.7	183.2	204.0	223.3	239.6
コシヒカリ（一般）	6.6	14.8	21.2	30.3	38.0	47.0	57.6	69.2	80.4	88.9	97.9	105.3
コシヒカリ（魚沼）	2.1	5.9	8.1	11.0	13.1	14.9	17.3	19.7	21.8	23.8	25.9	28.0
コシヒカリ（佐渡）	0.4	1.6	2.2	3.2	3.8	4.4	5.1	5.8	6.6	7.4	8.4	9.4
コシヒカリ（岩船）	0.3	1.4	2.0	2.8	3.7	4.2	5.0	5.9	6.8	7.6	8.6	9.2
こしいぶき	4.8	7.3	9.0	10.7	12.7	14.4	16.9	24.9	34.0	38.8	42.0	44.6
富山	3.9	8.4	12.6	18.1	23.2	28.1	33.9	42.1	49.5	56.9	62.0	66.1
コシヒカリ	2.5	5.8	9.0	12.8	16.5	20.0	24.2	28.7	32.5	35.8	39.4	42.2
てんたかく	1.1	1.4	1.6	2.0	2.5	2.8	3.3	5.1	6.9	8.7	9.1	9.4
石川	1.6	3.0	4.5	6.2	8.1	10.5	12.5	15.1	17.3	19.2	21.2	22.6
コシヒカリ	0.9	1.3	1.9	2.5	3.2	4.3	4.9	5.7	6.5	7.3	8.0	8.7
ゆめみづほ	0.4	0.6	0.8	1.0	1.4	1.6	2.2	3.1	3.7	4.3	4.8	4.9
福井	6.0	9.3	11.6	14.5	17.5	21.1	27.1	31.0	33.7	35.7	38.3	40.5
コシヒカリ	1.1	2.0	2.8	4.0	5.1	6.5	9.1	10.1	11.0	11.8	12.8	13.6
ハナエチゼン	4.4	5.4	5.9	6.4	7.0	7.8	9.1	10.7	11.5	12.1	12.9	13.5
あきさかり	0.0	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	2.1	2.5	2.7	3.0	3.4
岐阜	0.9	1.7	2.7	3.7	4.5	5.6	6.9	7.9	8.9	9.8	10.2	10.8
ハツシモ	－	0.1	0.5	0.9	1.2	1.6	2.2	2.6	2.8	3.0	3.1	3.3
コシヒカリ	0.1	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.1	2.4	2.7	3.0	3.1	3.3
ほしじるし	－	0.0	0.1	0.3	0.4	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.4	1.5
愛知	2.3	4.4	7.1	8.9	10.7	12.5	14.2	16.7	18.4	20.3	21.5	22.7
あいちのかおり	－	0.7	1.9	2.9	4.0	5.2	6.3	7.8	8.9	10.1	10.8	11.6
コシヒカリ	1.2	2.1	3.0	3.5	3.9	4.3	4.6	5.0	5.3	5.6	5.9	6.2
大地の風	－	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0
三重	2.5	3.6	4.8	6.0	6.9	7.7	9.1	10.7	11.8	12.6	13.5	14.4
コシヒカリ（一般）	1.1	2.0	2.7	3.2	3.7	4.0	4.2	4.7	5.2	5.6	5.7	6.0
コシヒカリ（伊賀）	0.6	0.8	1.0	1.4	1.6	1.9	2.5	2.9	3.3	3.6	3.9	4.0
キヌヒカリ	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
滋賀	5.4	9.1	12.5	16.6	20.1	24.3	28.0	32.0	34.9	37.2	40.2	42.4
コシヒカリ	2.2	3.4	4.7	6.4	7.4	8.9	10.2	11.4	12.7	13.5	14.8	15.6
キヌヒカリ	0.4	1.1	1.6	2.2	3.0	3.9	4.5	5.2	5.7	6.1	6.5	6.8
みずかがみ	2.4	3.1	3.9	4.6	5.2	5.9	6.5	7.1	7.4	7.7	8.2	8.7
京都	0.5	1.3	2.1	2.7	2.9	3.3	3.7	4.2	4.6	5.0	5.2	5.5
コシヒカリ	0.4	0.9	1.3	1.8	1.8	2.1	2.2	2.4	2.7	3.0	3.2	3.4
キヌヒカリ	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
ヒノヒカリ	－	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6
大阪	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
兵庫	1.4	2.8	4.2	5.4	6.7	7.8	9.4	10.6	11.8	12.6	13.7	14.2
コシヒカリ	1.1	1.9	2.7	3.5	4.3	4.8	5.8	6.3	6.8	7.0	7.7	7.7
ヒノヒカリ	－	0.1	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6
キヌヒカリ	0.1	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4
奈良	0.1	0.5	1.1	1.9	2.5	3.1	4.5	4.9	5.3	5.6	5.9	6.1
ヒノヒカリ	－	0.3	0.8	1.5	1.9	2.4	3.6	4.0	4.4	4.6	4.9	5.1
和歌山	0.0	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7
鳥取	0.8	2.2	3.4	4.5	7.3	8.1	9.5	15.4	16.4	17.2	18.8	19.7
きぬむすめ	－	0.5	0.9	1.2	2.5	2.8	3.4	5.4	5.7	5.9	6.4	6.8
コシヒカリ	0.3	0.7	1.0	1.3	2.2	2.4	2.8	3.7	4.1	4.3	4.6	4.9
ひとめぼれ	0.4	0.7	0.9	1.1	1.4	1.5	1.7	2.5	2.7	2.8	3.0	3.1

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和６年産米の産地別集荷・契約・販売状況（島根から沖縄）

（単位：千玄米トン）

	集荷数量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
島　根	**11.5**	**20.2**	**21.4**	**26.9**	**27.8**	**28.0**	**28.0**	**28.1**	**28.1**	**28.2**	**28.2**	**28.2**
きぬむすめ	1.9	7.4	9.0	12.0	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.4	12.4	12.4
コシヒカリ	6.1	8.2	7.5	8.6	9.2	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.4
つや姫	2.6	3.2	3.3	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
岡　山	**6.2**	**18.0**	**27.9**	**31.4**	**31.7**	**34.9**	**34.6**	**34.5**	**34.1**	**33.8**	**33.5**	**32.3**
アケボノ	－	1.2	3.8	4.8	5.3	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
きぬむすめ	0.1	4.2	4.9	5.7	5.9	7.2	7.0	6.9	6.8	6.6	6.5	6.1
コシヒカリ	3.1	3.9	4.7	4.7	4.9	5.3	5.3	5.2	5.1	5.2	5.1	4.9
広　島	**13.9**	**25.3**	**26.2**	**26.3**	**26.3**	**26.3**	**26.4**	**26.4**	**26.4**	**26.4**	**26.4**	**26.5**
コシヒカリ	7.6	9.8	9.9	9.9	9.9	9.9	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
あきさかり	2.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
あきろまん	0.1	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
山　口	**11.0**	**24.6**	**27.0**	**31.3**	**31.3**	**31.6**	**32.0**	**32.0**	**32.1**	**32.1**	**32.1**	**32.1**
コシヒカリ	4.9	6.1	6.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
ひとめぼれ	4.8	7.0	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
きぬむすめ	0.4	4.9	5.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6
徳　島	**3.4**	**3.6**	**3.5**	**3.5**	**3.5**	**3.5**	**3.5**	**3.6**	**3.6**	**3.6**	**3.6**	**3.6**
コシヒカリ	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
あきさかり	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
香　川	**2.1**	**8.3**	**12.6**	**15.1**	**15.3**	**15.4**	**15.4**	**15.9**	**16.0**	**16.0**	**16.0**	**16.0**
コシヒカリ	1.9	3.5	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
ヒノヒカリ	－	1.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
あきさかり	0.2	2.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
愛　媛	**2.7**	**5.3**	**6.9**	**7.0**	**7.1**	**7.1**	**7.1**	**7.2**	**7.2**	**7.2**	**7.2**	**7.2**
コシヒカリ	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
ヒノヒカリ	0.1	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
あきたこまち	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
高　知	**6.1**	**6.9**	**7.2**	**7.2**	**7.3**	**7.4**	**7.5**	**7.6**	**7.7**	**7.8**	**7.8**	**7.8**
コシヒカリ	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
ヒノヒカリ	0.1	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
福　岡	**4.1**	**12.2**	**29.1**	**39.5**	**41.0**	**41.1**	**41.1**	**41.3**	**41.3**	**41.4**	**41.4**	**41.4**
夢つくし	3.6	6.1	10.4	11.4	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9	11.9
ヒノヒカリ	－	1.3	6.0	9.9	10.2	10.2	10.2	10.3	10.3	10.3	10.4	10.4
元気つくし	0.2	4.3	9.7	14.0	14.6	14.6	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7
佐　賀	**4.1**	**17.4**	**22.0**	**24.7**	**27.9**	**29.9**	**30.0**	**30.0**	**30.0**	**30.0**	**30.0**	**30.0**
さがびより	－	4.8	7.9	10.0	12.4	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6	13.6
夢しずく	2.9	7.6	8.2	8.4	9.0	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
ヒノヒカリ	－	2.9	3.2	3.4	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
長　崎	**0.8**	**3.0**	**4.2**	**5.5**	**6.2**	**6.2**	**6.2**	**6.2**	**6.2**	**6.2**	**6.2**	**6.2**
にこまる	－	0.8	1.3	1.9	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
なつほのか	0.0	0.7	0.8	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
ヒノヒカリ	－	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
熊　本	**3.7**	**8.7**	**15.8**	**18.7**	**23.8**	**24.9**	**24.9**	**24.9**	**24.9**	**24.9**	**24.9**	**25.0**
ヒノヒカリ	－	1.5	5.5	6.6	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
森のくまさん	－	0.3	1.6	1.8	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
コシヒカリ	3.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7
大　分	**1.5**	**4.1**	**8.6**	**9.4**	**9.4**	**9.5**	**9.5**	**9.5**	**9.5**	**9.5**	**9.5**	**9.5**
ヒノヒカリ	0.0	1.1	3.2	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
なつほのか	0.2	0.9	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
ひとめぼれ	0.1	0.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
宮　崎	**4.9**	**6.6**	**6.9**	**7.7**	**8.6**	**8.6**	**8.6**	**8.6**	**8.6**	**8.6**	**8.6**	**8.6**
コシヒカリ	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
ヒノヒカリ	0.0	1.6	1.9	2.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
鹿児島	**3.7**	**5.2**	**5.8**	**6.1**	**6.5**	**8.0**	**8.1**	**8.2**	**8.4**	**8.5**	**8.7**	**8.7**
ヒノヒカリ	－	0.9	1.3	1.4	1.5	2.1	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	2.7
あきほなみ	－	0.1	0.4	0.5	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
コシヒカリ	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
沖　縄	**1.0**	**1.0**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**
全　国	**768**	**1,596**	**1,919**	**2,157**	**2,210**	**2,232**	**2,250**	**2,404**	**2,417**	**2,428**	**2,432**	**2,432**
（参考）備蓄米（令和6年産）							3	139	140	140	140	140

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和６年産米の産地別集荷・契約・販売状況（島根から沖縄）

（単位：千玄米トン）

	契約数量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
島　根	**27.7**	**28.1**	**28.3**	**28.4**	**28.3**	**27.4**	**28.1**	**28.0**	**27.9**	**28.0**	**28.0**	**28.1**
きぬむすめ	11.6	11.7	11.7	11.7	11.7	11.6	12.4	12.4	12.3	12.3	12.3	12.4
コシヒカリ	9.7	9.7	9.8	9.8	9.7	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
つや姫	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	4.8	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8
岡　山	**14.3**	**24.9**	**30.7**	**32.1**	**31.7**	**35.4**	**34.6**	**34.5**	**34.1**	**33.8**	**33.5**	**32.3**
アケボノ	0.2	1.6	2.1	2.4	2.7	4.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
きぬむすめ	2.8	6.3	7.0	7.7	7.5	8.0	7.0	6.9	6.8	6.6	6.5	6.1
コシヒカリ	4.4	5.1	5.7	5.7	5.6	5.7	5.3	5.2	5.1	5.2	5.1	4.9
広　島	**26.2**	**26.8**	**27.5**	**28.4**	**29.4**	**29.8**	**31.2**	**30.7**	**31.1**	**31.2**	**31.4**	**33.6**
コシヒカリ	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.9	12.8	12.8	12.9	12.9	12.9	13.2
あきさかり	5.6	5.8	6.0	6.1	6.3	6.3	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6	6.9
あきろまん	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8
山　口	**2.4**	**9.5**	**13.4**	**25.3**	**26.5**	**28.0**	**31.3**	**31.7**	**31.8**	**32.0**	**32.0**	**32.0**
コシヒカリ	1.5	3.3	3.7	5.3	5.7	6.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3
ひとめぼれ	0.8	3.3	3.9	6.1	6.4	6.7	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
きぬむすめ	0.0	0.7	2.1	6.4	6.6	6.8	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
徳　島	**1.8**	**1.8**	**2.2**	**2.4**	**2.6**	**2.6**	**3.5**	**3.6**	**3.6**	**3.6**	**3.6**	**3.6**
コシヒカリ	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
あきさかり	0.5	0.5	0.7	0.7	1.0	1.0	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
香　川	**21.0**	**21.0**	**21.0**	**21.0**	**21.0**	**21.0**	**21.0**	**21.0**	**21.0**	**21.0**	**21.0**	**21.0**
コシヒカリ	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
ヒノヒカリ	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
あきさかり	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
愛　媛	**2.3**	**4.1**	**4.5**	**4.8**	**5.4**	**5.5**	**6.2**	**6.5**	**6.6**	**6.8**	**6.8**	**7.0**
コシヒカリ	1.8	2.0	2.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5
ヒノヒカリ	－	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
あきたこまち	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
高　知	**5.1**	**5.3**	**5.5**	**7.2**	**7.2**	**7.2**	**7.1**	**7.2**	**7.2**	**7.0**	**7.0**	**7.0**
コシヒカリ	3.7	3.7	3.8	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
ヒノヒカリ	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2
福　岡	**33.0**	**34.7**	**36.7**	**38.4**	**39.1**	**37.2**	**37.6**	**38.4**	**39.0**	**39.6**	**40.7**	**40.9**
夢つくし	10.3	10.5	12.0	12.4	12.7	10.5	10.6	11.1	11.3	11.5	11.8	11.9
ヒノヒカリ	9.5	10.1	10.1	10.2	10.2	9.7	9.8	9.9	9.9	10.0	10.2	10.3
元気つくし	10.6	10.8	11.1	11.8	12.1	12.7	12.9	13.2	13.5	13.7	14.3	14.4
佐　賀	**2.3**	**23.2**	**24.0**	**25.1**	**27.2**	**28.0**	**28.9**	**29.7**	**29.9**	**29.9**	**29.9**	**30.0**
さがびより	－	11.6	11.8	11.9	12.4	12.9	13.0	13.5	13.6	13.6	13.6	13.6
夢しずく	1.2	7.4	7.4	7.6	9.1	9.4	9.5	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
ヒノヒカリ	－	2.5	2.8	3.2	2.9	3.0	3.4	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7
長　崎	**7.1**	**7.1**	**7.1**	**7.1**	**7.1**	**7.1**	**7.1**	**7.1**	**7.1**	**7.1**	**7.5**	**7.5**
にこまる	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
なつほのか	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
ヒノヒカリ	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
熊　本	**1.8**	**3.9**	**6.8**	**7.4**	**33.0**	**11.0**	**11.4**	**15.4**	**17.0**	**18.9**	**20.6**	**22.5**
ヒノヒカリ	－	0.7	2.7	2.2	2.4	3.2	3.5	4.8	5.3	5.8	6.5	7.2
森のくまさん	－	0.1	0.4	0.4	0.6	0.9	1.0	1.6	2.0	2.3	2.6	2.9
コシヒカリ	1.5	2.0	2.0	2.5	2.8	3.0	3.0	3.5	3.7	4.0	4.2	4.3
大　分	**1.2**	**7.5**	**9.2**	**9.5**	**9.7**	**9.9**	**10.2**	**10.5**	**10.7**	**10.7**	**10.9**	**10.9**
ヒノヒカリ	0.5	3.1	3.4	3.5	3.6	3.8	4.0	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4
なつほのか	－	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4
ひとめぼれ	0.3	0.5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
宮　崎	**4.9**	**6.5**	**6.9**	**7.7**	**8.6**	**8.6**	**8.6**	**8.6**	**8.6**	**8.6**	**8.6**	**8.6**
コシヒカリ	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
ヒノヒカリ	0.0	1.6	1.9	2.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
鹿児島	**3.7**	**5.2**	**5.8**	**6.1**	**6.5**	**8.0**	**8.1**	**8.2**	**8.4**	**8.5**	**8.7**	**8.7**
ヒノヒカリ	－	0.9	1.3	1.4	1.5	2.1	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	2.7
あきほなみ	－	0.1	0.4	0.5	0.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
コシヒカリ	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
沖　縄	**1.0**	**1.0**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**
全　国	**1,264**	**1,591**	**1,780**	**1,905**	**2,009**	**2,083**	**2,212**	**2,348**	**2,398**	**2,426**	**2,457**	**2,482**

※本表の注は「契約-1」を参照。

令和６年産米の産地別集荷・契約・販売状況（島根から沖縄）

（単位：千玄米トン）

	販売数量											
	6年 9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
島　根	**1.6**	**3.8**	**5.9**	**8.9**	**10.9**	**13.4**	**15.7**	**17.8**	**19.8**	**21.5**	**23.2**	**24.5**
きぬむすめ	0.2	1.7	2.1	3.3	4.1	5.2	6.2	7.1	7.7	8.5	9.5	10.0
コシヒカリ	1.0	1.2	2.3	3.5	4.1	4.9	5.6	6.4	7.2	7.8	8.2	8.8
つや姫	0.3	0.7	1.0	1.6	2.0	2.4	2.9	3.3	3.7	3.9	4.1	4.3
岡　山	**1.7**	**2.8**	**6.9**	**8.1**	**9.8**	**11.7**	**13.8**	**15.6**	**17.3**	**18.6**	**20.0**	**22.7**
アケボノ	－	0.0	0.3	0.5	0.8	1.3	1.5	1.9	2.3	2.6	2.8	3.2
きぬむすめ	0.0	0.3	1.0	1.3	1.6	1.8	2.2	2.6	2.9	3.2	3.4	4.0
コシヒカリ	0.9	1.3	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.7	3.9	4.3
広　島	**0.7**	**10.0**	**5.5**	**9.3**	**13.9**	**15.9**	**18.0**	**20.0**	**21.1**	**23.2**	**23.7**	**24.3**
コシヒカリ	0.5	3.1	2.3	3.6	5.1	5.8	6.6	7.8	8.3	9.3	9.5	9.7
あきさかり	0.1	1.3	0.9	1.9	2.6	3.0	3.5	3.9	4.1	4.5	4.7	4.8
あきろまん	0.0	0.8	0.4	0.8	1.3	1.5	1.8	1.9	2.0	2.2	2.2	2.2
山　口	**2.2**	**4.7**	**6.2**	**10.4**	**12.2**	**14.4**	**16.8**	**19.2**	**21.1**	**22.5**	**24.5**	**26.1**
コシヒカリ	1.4	2.2	2.7	3.4	3.8	4.3	4.7	5.3	5.7	6.0	6.3	6.6
ひとめぼれ	0.7	1.5	1.9	2.4	2.8	3.3	3.8	4.3	4.7	5.0	5.5	6.0
きぬむすめ	－	0.2	0.5	2.0	2.4	2.9	3.6	4.2	4.7	5.1	5.6	6.0
徳　島	**1.4**	**1.6**	**1.8**	**2.0**	**2.2**	**2.3**	**2.6**	**2.7**	**3.0**	**3.1**	**3.5**	**3.6**
コシヒカリ	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
あきさかり	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.8	1.8
香　川	**0.9**	**1.7**	**3.1**	**4.1**	**5.4**	**7.0**	**8.3**	**10.5**	**12.0**	**13.1**	**13.7**	**14.3**
コシヒカリ	0.8	1.2	1.7	1.9	2.2	2.5	2.9	3.7	3.8	3.9	4.0	4.0
ヒノヒカリ	－	0.1	0.4	0.4	1.1	1.6	2.1	2.6	3.1	3.5	3.7	4.0
あきさかり	0.1	0.2	0.6	0.7	1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.5	2.7	2.8
愛　媛	**1.1**	**1.9**	**2.8**	**3.7**	**4.2**	**4.6**	**5.1**	**5.5**	**5.8**	**5.9**	**6.1**	**6.4**
コシヒカリ	1.0	1.5	1.8	2.0	2.2	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5
ヒノヒカリ	－	0.1	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
あきたこまち	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
高　知	**4.1**	**4.5**	**4.8**	**6.8**	**6.9**	**7.0**	**7.4**	**7.5**	**7.6**	**7.7**	**7.7**	**7.8**
コシヒカリ	3.7	3.7	3.8	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
ヒノヒカリ	0.0	0.2	0.3	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
福　岡	**1.7**	**5.0**	**9.2**	**13.6**	**17.3**	**20.2**	**23.2**	**26.4**	**28.9**	**31.1**	**33.5**	**35.9**
夢つくし	1.6	3.3	4.4	5.7	6.7	7.3	8.0	8.9	9.7	10.3	10.9	11.6
ヒノヒカリ	－	0.4	1.7	2.9	3.8	4.3	5.1	5.9	6.5	7.1	7.8	8.5
元気つくし	0.0	1.1	2.4	3.9	5.2	6.5	7.7	8.9	10.0	10.8	11.8	12.6
佐　賀	**1.1**	**2.7**	**4.9**	**7.6**	**9.9**	**12.1**	**14.8**	**17.6**	**19.6**	**21.4**	**23.2**	**24.8**
さがびより	－	0.2	0.9	1.7	2.6	3.8	5.5	7.2	8.1	9.1	9.9	10.6
夢しずく	0.2	1.2	2.2	3.5	4.4	5.1	5.8	6.4	7.1	7.5	8.1	8.7
ヒノヒカリ	－	0.2	0.5	0.8	1.0	1.2	1.3	1.6	1.9	2.2	2.5	2.7
長　崎	**0.3**	**0.6**	**0.9**	**1.3**	**1.6**	**2.0**	**2.4**	**2.9**	**3.4**	**3.8**	**4.1**	**4.4**
にこまる	－	0.0	0.2	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.6	1.7
なつほのか	－	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
ヒノヒカリ	－	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7
熊　本	**1.8**	**3.9**	**6.8**	**7.4**	**8.8**	**11.0**	**11.4**	**15.4**	**17.0**	**18.9**	**20.6**	**22.5**
ヒノヒカリ	－	0.7	2.7	2.2	2.4	3.2	3.5	4.8	5.3	5.8	6.5	7.2
森のくまさん	－	0.1	0.4	0.4	0.6	0.9	1.0	1.6	2.0	2.3	2.6	2.9
コシヒカリ	1.5	2.0	2.0	2.5	2.8	3.0	3.0	3.5	3.7	4.0	4.2	4.3
大　分	**0.5**	**0.9**	**1.9**	**2.8**	**3.5**	**4.3**	**4.9**	**5.8**	**6.3**	**7.0**	**7.6**	**8.1**
ヒノヒカリ	－	0.1	0.5	0.8	1.1	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3
なつほのか	－	0.0	0.2	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3
ひとめぼれ	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2
宮　崎	**4.9**	**5.9**	**6.3**	**6.7**	**7.0**	**7.4**	**7.6**	**8.0**	**8.1**	**8.2**	**8.3**	**8.5**
コシヒカリ	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
ヒノヒカリ	0.0	1.0	1.3	1.7	2.0	2.4	2.6	2.9	3.0	3.2	3.3	3.5
鹿児島	**3.5**	**4.7**	**5.1**	**5.4**	**5.8**	**6.5**	**6.9**	**7.3**	**7.7**	**8.1**	**8.4**	**8.5**
ヒノヒカリ	－	0.5	0.7	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.3	2.5	2.6
あきほなみ	－	0.1	0.3	0.4	0.6	0.9	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5
コシヒカリ	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
沖　縄	**0.9**	**0.9**	**1.0**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**	**1.1**
全　国	**137**	**307**	**450**	**626**	**778**	**957**	**1,150**	**1,391**	**1,594**	**1,765**	**1,940**	**2,074**
（参考）備蓄米（令和6年産）							3	38	89	124	139	140

※本表の注は「契約-1」を参照。

２　政府備蓄米の買入入札の結果（落札実績）（平成24年産～令和８年産）

買入対象米穀の産地	平成24年産	平成25年産	平成26年産	平成27年産	平成28年産	平成29年産	平成30年産	令和元年産	令和2年産	令和3年産	令和4年産	令和5年産	令和6年産	令和8年産
北海道	5,768	14,058	14,080	14,080	11,757			2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	4,686	10,001
青　森	2,388	20,028	20,450	20,450	17,177	12,271	11,006	26,544	27,259	27,259	27,259	27,259	24,416	25,233
岩　手	5,149	7,600	8,000	8,000	7,200	5,229	225	3,478	3,488	3,488	3,488	3,488	3,415	3,482
宮　城	3,952	7,428	11,000	11,000	9,900	6,368	5,011	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,276	11,972
秋　田	9,595	25,411	25,500	25,500	21,343	17,039	11,345	21,572	17,235	21,572	21,572	21,572	14,512	15,589
山　形	7,690	12,500	13,530	13,530	12,707	11,753	11,140	21,291	20,764	21,291	21,291	20,601	20,195	20,429
福　島	52	11,074	20,000	20,000	20,000	16,443	12,350	26,601	27,050	27,050	27,050	24,773	26,313	31,606
茨　城	90	1,478	1,480	1,480	990	600	411	700	1,103	1,103	1,103	935	616	666
栃　木	1,848	11,163	11,170	11,170	6,771	5,167	4,888	7,487	6,965	7,602	7,602	6,123	5,773	5,879
群　馬					10	12	12	30	555	555	555			
埼　玉		600	640	640	432	296	191	220	463	463	463		204	204
千　葉	99	2,650	2,830	1,641	1,100	748	587	1,580	3,985	3,985	3,985	610	642	681
東　京														
神奈川														
新　潟	9,614	30,948	32,400	32,400	22,133	17,365	12,933	25,089	25,149	25,149	25,149	25,109	24,499	25,932
富　山	7,920	12,831	12,840	12,840	9,822	7,947	7,001	12,197	12,197	12,197	12,197	12,197	10,261	8,567
石　川	810	4,000	4,020	4,020	3,970	3,348	3,255	7,325	6,633	7,849	7,849	7,849	874	7,841
福　井	1,300	632	640	640	1,985	2,187	2,106	4,050	3,855	4,076	4,076	3,900	2,500	3,670
山　梨														
長　野	93	758	770	770	655	585	228	1,426	1,089	1,446	1,446	609	1,352	1,352
岐　阜		735	740	740	495	348	224	435	230	435	435	435	423	483
静　岡		62	100	50	33	20		20	20	20	20	20	19	
愛　知		1,803	1,380	1,083	723	493	385	822	846	846	846	846	722	722
三　重	699	807	810	810	542	422		248		270	270	270		
滋　賀		1,572	1,600	1,600	1,099	876	735	1,318	1,342	1,342	1,342	1,342	1,159	1,159
京　都														
大　坂														
兵　庫		554	435	324	30									
奈　良		30												
和歌山														
鳥　取		1,320	1,320	1,320	883	535	345	400	400	400	400	400	389	389
島　根		95	100	100	71	67	70	130	130	130	130	130	126	126
岡　山	150	2,974	3,170	3,170	2,133	1,408	738	977	546	977	977	846	191	191
広　島	603	1,002	1,010	300					20	20	20	20	28	57
山　口	785	336	340	340										
徳　島		1,443	1,520	830	555	337		1,116	360	1,182	1,182	930	235	301
香　川		500	530											
愛　媛	345	336	340	340	79	51								
高　知		76	68	23	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10
福　岡	120	454	386	328	219	139	118	264	114	76	71	54	35	35
佐　賀	190	830	830	806	539	327	211	220	220	220	220	220		
長　崎		80	20	45	30	18		10	10					
熊　本		583	590	590	408	247		247	120	247	247	247		
大　分		240	240	240	220	169	90	94	94	94	94	94	91	91
宮　崎														
鹿児島														
沖　縄														
都道府県別枠計①	59,260	178,991	194,879	191,200	156,026	112,825	85,615	179,663	176,014	185,116	185,111	174,651	154,962	176,668
指定なし②	24,130	4,101	55,121	58,800	68,974	84,903	37,334	5,651	30,986	21,884	21,889	27,074	17,054	30,853
合計（①＋②）	83,390	183,092	250,000	250,000	225,000	197,728	122,949	185,314	207,000	207,000	207,000	201,725	172,016	207,521