

(10) ばれいしょ品種の普及状況

ア 主要品種の特性表

品種名	品種登録番号	農林番号	系 統 名		育成導入年次	育成者等	両 親		栽培特性		用 途		
			地方番号	系統番号			母親	父親	早晩性等	抵抗性	食用	でん粉	加工
男爵薯	—	—	Irish Cobbler		昭3(明41)	アメリカ			早生		◎		
メークイン	—	—	May Queen		昭3(大6)	イギリス			中生		◎		
紅 丸	—	—	—	本育309号	昭13	北農試	レンプク・フルエ・ローゼン	ヘッポー	中晩・晩生			◎	
農林1号	—	農林1号	—	島系12号	18	北農試	男爵薯	デ'オダラ	中晩生	青枯病	◎	◎	◎
エニワ	—	農林12号	北海22号	島系235号	36	北農試	島系267号	島系232号	中晩生	粉状そうか病、青枯病		◎	○
デジマ	—	農林19号	西海13号	長系74号	46	長崎県	北海31号	ウンゼン	暖地二期作向	Yモザイク病	◎		○
ワセシロ	—	農林20号	根育11号	K62144-7	49	根釧	根系7号	北海39号	早生		◎		◎
トヨシロ	—	農林21号	北海48号	島系481号	51	北農試	北海19号	エニワ	中生		○		◎
セトユタカ	—	農林22号	西海14号	T658-21	52	長崎県	西海10号	ウンゼン	春作向		◎		
ニシユタカ	—	農林23号	西海15号	長系82号	53	長崎県	デ'ジマ	長系65号	暖地二期作向		◎		
ホッカイコガネ	197	農林25号	北海60号	島系516号	56	北農試	トヨシロ	北海51号	中晩生	粉状そうか病			◎
コナフブキ	338	農林26号	根育19号	根系54号	56	根釧	トヨシロ	WB66201-10	晩生	Yモザイク病		◎	
トヨアカリ	1505	農林27号	北海67号	島系534号	61	北農試	ツニカ	WB61037-4	晩生	シスト、粉状そうか病		◎	
キタアカリ	1812	農林29号	北海63号	島系524号	62	北農試	男爵薯	ツニカ	早生	シスト	◎		
スノーデン	—				(平3)	アメリカ	B5141-6	WISCHIP	中晩生				◎
マチルダ	—	—	Matilda	(F891)(H8601)	—	スウェーデン	Bintje×P40	Fruhperle×Gabriela	中晩生	疫病	◎		
アスタルテ	—	—	Astarte	(S892)(H8706)	—	オランダ	SVP RR62-5-43	SVP VT5 62-69-5	晩生	シスト		◎	
ムサマル	4110	農林32号	根育22号	根系60号	4	根釧	ツニカ	根育20号	中晩生	シスト			◎
とうや	4232	農林31号	北海70号	島系546号	4	北農試	R392-50	WB77025-2	早生	シスト	◎		
アイノアカ	5068	農林35号	西海23号	長系98号	6	長崎県	デ'ジマ	ノールン	暖地二期作向		◎		
サクラフブキ	5128	農林34号	根育26号	根系67号	6	根釧	コナフブキ	トヨアカリ	晩生	シスト、Yモザイク病		◎	
ベニアカリ	5367	農林33号	北海73号	島系556号	6	北農試	北海61号	R392-50	早生	シスト	○		◎
さやか	6027	農林36号	北海74号	島系558号	7	北農試	ベントランド・デル	R392-50	中生	シスト	○		◎
アーリースターチ	7892	農林37号	北海72号	島系550号	8	北農試	島系523号	R392-50	中生	シスト		◎	
十勝こがね	8549	農林41号	北海79号	島系566号	12	北農試	R392-3	69095-17	早生	シスト	◎		◎
インカのめざめ	8635	農林44号		島系575号	14	北農研	W822229-5	P10173-5	極早生	青枯病、粉状そうか病	◎		◎
普賢丸	8637	農林39号	西海26号	長系100号	9	長崎県	Atlantic	P-7	暖地二期作向	シスト	◎		
シンシア	10971				15(平9)	Germicopa	Landie	O'Sirene	中早生		◎		
ユキラシヤ	11097	農林42号	北海83号	島系582号	12	北農試	Early Gem	86002-100	中早生	そうか病、粉状そうか病	◎		

品種名	特 性 評 価 成 績									用 途 等 特 性	主 要 作付地域
	でん粉 価	いも形	いも 大小	目の 深淺	皮色	肉色	肉質	食味	休眠の 長短		
男爵薯	% 15.0	偏形	中	深	淡黄色	白	やや粉 ～粉	上	長		全域
メークイン	14.6	腎臓形	中	やや深	黄色	白	やや中 ～粉	上	中		全域
紅 丸	14.8	卵	大	浅	淡紅	白	やや粉 ～粘	中	中	極多収、でん粉特性に優れる	北海道
農林1号	16.6	偏楕円	大	中	淡黄色	白	やや粉	中上	中	チップ、食用、でん粉用に用 いられる兼用種	北海道
エニワ	18.4	偏円	中～ 大	浅	淡黄褐	白	粉	中	極長	塊茎腐敗に強い、でん粉品質 は紅丸に劣る	十勝 根釧
デジマ	春15.0 秋15.0	やや偏円 ～楕円	大	浅	淡黄	淡黄	やや粉	上	短	春作、秋作とも多収、表皮が 滑らか、良食味	西南暖地
ワセシロ	15.4	偏円	大	中	淡黄白	白	やや粉	上	中	大いもで多収、中心空洞な し、青果用、チップ用	北海道 関東
トヨシロ	16.3	偏円～ 偏卵	大	浅	淡黄	白	〃	上	長	多収、チップ用	北海道 関東
セトユタカ	春13.8 秋13.6	偏円	大	浅	黄褐	淡黄	〃	上	短	早期肥大性に優れ、良食味	岡山
ニシユタカ	春12.6 秋13.0	偏円	中	浅	淡黄	淡黄	〃	中	短	春作で極多収、早期肥大性に 優れる	九州
ホッカイコガネ	16.0	長楕円	大	浅	淡褐	淡黄	やや粘	上	中	フレンチフライに適、剥皮褐変・ 調理後黒変少、煮崩れ無	北海道
コナフブキ	22.7	偏球	中	やや浅	淡黄褐	白	粉	中	やや長	でん粉価が高く、でん粉収量 が多い	北海道
トヨアカリ	21.5	偏球	大	中	黄褐	淡黄	やや粘		やや短		北海道
キタアカリ	17.1	偏球	中	中	白黄	黄	やや粉	上	中	多収、ビタミンC多	北海道
スノーデン	14.5		小				中		長	チップ用、難糖化性(9℃貯蔵可)、 やや低収、緑化しやすい	北海道
マチルダ	15.0	卵形		浅	黄	黄白		中上	やや長	ホールPotato、サラダ等完熟 小粒用途に適	北海道
アスタルテ	18.0	卵形		やや浅	白黄	黄白		下	やや長	でん粉品質良	北海道
ムサマル	18.0	卵	大	やや浅	黄褐	淡黄	やや粉	中上	やや長	大粒、多収、高でん粉価、フレ ンチフライに適	北海道
とうや	15.6	球	大	浅	黄	黄	やや粘	上	やや長	大粒、剥皮褐変・調理後黒変 少	北海道
アイノアカ	11.4	楕円	やや小	浅	淡赤	淡黄	中～ やや粉	上	やや短 ～短	二次成長・緑化少、煮崩れ少 ないカレー等に向く	長崎
サクラフブキ	22.7	扁球	大	中	黄褐	白			やや長	高でん粉価	北海道
ベニアカリ	20.0	楕円形	やや大	やや浅	淡赤	白	粉	中	長	高でん粉価、コロッケに適、煮 物に不適	北海道
さやか	15.1	卵	極大	浅	白	白	中	中上	やや長	大粒、多収、緑化しにくい、サ ラダに適	北海道
アーリースターチ	19.5	扁球	大	中	白黄	白			やや長	早期収穫に適	北海道
十勝こがね	15.7	楕円	大	ごく浅	白黄	淡黄	やや粉	上	ごく長	良食味、長休眠、調理適性・ フライ適性良	北海道
インカのめざめ	18.3	卵形	ごく小	浅	黄褐	濃黄	中	上	ごく短	良食味で栗のような風味、高 でん粉、低収	全国
普賢丸	春11.5 秋13.3	扁球～ 球	中	浅	黄	黄～ 淡黄	中～ やや粉	上	短	やや黄色で外観良、食味良	長崎
シンシア		楕円形	中	かなり 浅	白黄	淡黄	中		ごく長	青果用、煮崩れ少なく、煮物、 サラダに向く	全国
ユキラシヤ	15.6	楕円	小	やや 極浅	褐	白	やや粉	中上	極長	長休眠、剥皮後の変色少、青 果用	北海道

品種名	品種登録番号	農林番号	系 統 名		育成導入年次	育成者等	両 親		栽培特性		用 途		
			地方番号	系統番号			母親	父親	早晩性等	抵抗性	食用	でん粉	加工
きたひめ	12966				13	ホクレン	ホワイトフ라이어	さやか	中生	シスト			◎
春あかり	13412	農林43号	西海28号	長系106号	14	長崎県	T8973-20	普賢丸	暖地二期作向	シスト	◎		
ナツフブキ	13878	農林47号	北育5号	北系5号	15	北見	ムサマル	島系544号	中生	シスト		◎	
アイユタカ	13879	農林48号	西海29号	長系112号	15	長崎県	デジマ	長系108号	暖地二期作向	シスト	◎		
スタールビー	14040	農林49号	北海86号	島系591号	15	北農研	北海77号	87028-6	中生	シスト	◎		
キタムラサキ	14041	農林50号	北海88号	島系578号	15	北農研	島系571号	島系561号	中晩生	シスト	◎		
ひかる	14890	—	—	F001	15	ホクレン	87062-217	Maris Bard	中晩生	シスト	◎		
オホーツクチップ	14895	農林52号	北育2号	根系105号	16	北見	アトランチック	ND860-2	早	シスト			◎
スノーマーチ	14896	農林51号	北育7号	北系7号	16	北見	アトランチック	cherokee	中生	シスト そうか病	◎		
ゆきつぶら	16449	農林54号	北育1号	根系104号	17	北見	とうや	Pentaland Dell	早	シスト	◎		◎
さやあかね	17446	農林59号	北育8号	北系9号	18	北見	I-853	花標津	中	シスト Yモザイク病	○		◎
インカのひとみ	17573	農林58号	北海93号	勝系5号	18	北農研	インカのめざめの開放受粉種子		中早生		◎		◎
シャドークイーン	17574	農林57号	北海92号	勝系3号	18	北農研	キタムラサキの開放受粉種子		中晩生				◎
ノーザンルビー	17447	農林56号	北海91号	勝系4号	18	北農研	キタムラサキの開放受粉種子		中早生	シスト			◎
こがね丸	17448	農林55号	北海90号	勝系2号	18	北農研	ムサマル	十勝こがね	中晩生	シスト			◎
西海31号	17575		西海31号	長系118号	18	長崎県	96016-8	長系115号	暖地二期作向		◎		◎
はるか	17576	農林60号	北海94号	T9450-1	19	北農研・長崎県	T9020-8	さやか	中	シスト 青枯病	○		◎
きたかむい	19543	—	—	HP01	19	ホクレン	イエローシャーク	とうや	早生	シスト	◎		
ピルカ	20750	農林61号	北海97号	勝系12号	22	北農研・長崎県	メイホウ	十勝こがね	中早生	シスト	◎		○
さんじゅう丸	21864	農林63号	西海30号	T9834-6	22	長崎県	長系107号	春あかり	中晩生	そうか病 シスト	◎		○
コナユキ	21865	農林62号	北育13号	K98018-1	22	北見	紅丸	根育39号	中晩生	シスト		◎	
紫月	22695	—	北海100号	勝系14号	24	北農研	長崎紫	十勝こがね	早生	シスト	◎		○
キタムサシ	22696	—	北海101号	勝系19号	24	北農研	長系101号	北海82号	中	疫病、青枯病 シスト	◎		
ぼろしり	25696	—	—	CP07	25	カルビー	ノーキングラセット	Pike	中生	そうか病 シスト	○		◎
リラチップ	25277	農林64号	北育15号		25	北見	andober	スノーマーチ	中生	シスト			◎
あかね風	28224	農林65号	—	00024-13	26	北農研	レッドムーン	スタールビー	晩生	シスト	◎		
コナヒメ	25692	—	—	HP07	27	ホクレン	DP01	コナフブキ	中晩生	シスト		◎	
コナユタカ	27260	農林66号	北育20号	北系38号	26	北見	根育38号	K99009-4	晩生	Yモザイク病 シスト		◎	
ながさき黄金	28235	—	西海37号	長系132号	27	長崎県	西海35号	西海33号	暖地二期作向	Yモザイク病 シスト	◎		◎
パールスターチ	27932	農林67号	北海105号	勝系24号	27	北農研	ムサマル	北海87号	晩生	Yモザイク病 シスト		◎	
ゆきふたば	28143	—	—	CP08	27	カルビー	Monticello	きたひめ	中生	シスト			◎
アイマサリ	28656	—	西海40号	長系139号	29	長崎県	愛系158	アイユタカ	暖地二期作向	Yモザイク病 シスト	◎		

品種名	特 性 評 価 成 績									用 途 等 特 性	主 要 作付地域
	でん粉 価	いも形	いも 大小	目の 深淺	皮色	肉色	肉質	食味	休眠の 長短		
きたひめ	16	球	大	やや浅	黄白	白				チップ用、難糖化性(6℃貯蔵可)、休眠やや短い	北海道
春あかり	11.7	短楕円	中	浅	黄白	黄白～ 淡黄	中～ やや粉	やや上	短	良食味	九州
ナツフブキ	24.3	球	中	中	黄褐	白			中	早堀のでん粉重コナフキ並、 小麦の前作に適	北海道
アイユタカ	11.3	短楕円～ 扁球	大	浅	白黄	淡黄～ 黄白	中～や や粘	中	やや短	多収、大いも、外観良、短時 間調理可、ビタミンC多	九州
スतालビー	17.9	扁球	小	やや浅	赤	黄	やや粉	中上	やや長	赤皮黄肉、休眠男爵薯並、地 域特産用	北海道
キタムラサキ	17.0	倒卵	大	浅	紫	紫	やや粘	中	長	アントシアニン(ペタン)含有、収量、色 の濃さはインカペープルより多	北海道
ひかる	16.0	扁球形		浅	黄褐	淡黄		中上	やや長	調理後黒変微 サラダ用に適	北海道
オホーツクチップ	15.3	球	上いも一個重 88	浅	褐	白	やや粉		やや短	チップ加工原料用	北海道
スノーマーチ	16.1	倒卵	中	浅	白黄	白	やや粉	中上	やや短	食用、煮崩れ・調理後黒変少	北海道
ゆきつばら	16.3	扁球	上いも一個重 86	やや浅	白黄	白	やや粘	中上	やや長	中心空洞少、打撲黒変少、サ ラダ適性良	北海道
さやあかね	17.5	扁球	上いも一個重 80	中	淡赤 赤	黄白	やや粉	中 (中上)	やや短	コロッケ加工適性あり、男爵並の食 味、調理後黒変が少	北海道
インカのひとみ	16.8	倒卵形	上いも一個重 51	浅	淡赤 黄褐	橙	やや粘	上	ごく短	カロテノイド高含有、良食味、栗のよ うな風味、眼鏡模様の外観	北海道
シャドークイーン	18.8	長楕円形	上いも一個重 97	浅	紫	紫	中	中上	やや長	紫系アントシアニンが既存品 種の3倍増。	北海道
ノーザンルビー	15.8	長楕円形	上いも一個重 105	浅	赤	赤	やや粘	中	やや長	赤系アントシアニン含有、色の濃さは インカレッド並みかそれ以上	北海道
こがね丸	19.3	楕円形	上いも一個重 133	浅	黄褐	淡黄	中	中上	やや長	フライ加工用、甘みが強い、中心空洞が微、褐 色心腐・二次生長がほぼ無、打撲に弱、グリコ アルカノイド増加が少	北海道
西海31号	14.2	楕円	上いも一個重 98	浅	赤	淡赤	中	中	短	肉色は秋作産が春作産より濃い、暖地向 け品種としてはでん粉価が高く、油加工適 性がある	長崎県
はるか	15.9	倒卵	上いも一個重 107	やや浅	白	白	やや粘	中上	やや長	食味優、サラダ・コロッケ加工 適性あり、多収	北海道
きたかむい	13.0	球形	上いも一個重 114	やや浅	白黄	白	やや粘	中上	やや長	早生白肉丸いもで中心空洞が 少なく調理品質が優れる	北海道
ピルカ	15.0	長卵形	上いも一個重 107	浅	黄	明黄	やや粘	中上	やや長	芽が浅く剥皮効率が高、煮崩れや調 理黒変が少なく水煮適性が高、多収	北海道
さんじゅう丸	9.4	卵形	上いも一個重 131	浅	淡ベ ージュ	淡黄	やや粘	中上	やや短	大粒・多収系統品種であり、外 観が良い	長崎県
コナユキ	20.9	球形	上いも一個重 79	深	紫	紫斑			やや短	でん粉原料用で、でん粉品質 が良い(低老化性でん粉)	北海道
紫月	15.4	球形	上いも一個重 78	浅	紫	淡黄	やや粘	中上	やや長	早生紫皮黄肉で、内部異常が 少なく、食味が良い	北海道
キタムサシ	13.6	卵形	上いも一個重 90	浅	淡ベ ージュ	白	やや粉	中上	中	疫病圃場抵抗性あり、減農 薬・無農薬栽培。煮崩れ少。	北海道
ぼろり	14.0	卵形	上いも一個重 103	浅	淡ベ ージュ	白	中	中	やや長	チップ用、多収、でん粉価が やや低い	北海道
リラチップ	14.0	卵形	上いも平均重 97	浅	淡ベ ージュ	白		やや良 ～中	中	チップ用。長期低温貯蔵性優 れる。	北海道
あかね風	15.1	卵形	上いも一個重 97	やや浅	赤	明黄	やや粘	中上	中	赤皮黄肉で食味が優れる。花 が紫で葉にも紫の着色。	北海道
コナヒメ	20.5	短卵形	上いも一個重 102	浅	淡ベ ージュ	白	—	—	中	でん粉原料用、早掘適性	北海道
コナユタカ	20.8	円形	上いも一個重 149	浅	黄	淡黄	やや粉	中	やや長	でん粉価が高く、でん粉収量 が多い	北海道
ながさき黄金	14.7	短卵形	上いも一個重 78	浅	黄	黄	やや粉	上	短	鮮やかな黄肉で良食味、カロ テノイド高含有、油加工適性	長崎県
パールスターチ	20.5	短卵形	上いも一個重 116	やや浅	淡ベ ージュ	明黄	やや粉	中	長	上いも重が多収で、でん粉収 量が高い	北海道
ゆきふたば	17.6	短卵形	上いも一個重 98	浅	淡ベ ージュ	白	中	中	中	チップ用。長期貯蔵適性	北海道
アイマサリ	11.3	短卵形	上いも一個重 133	浅	淡ベ ージュ	明黄	中	中	短	大玉・多収で食感が滑らか、 サラダに適性	長崎県

品種名	品種登録番号	農林番号	系 統 名		育成導入年次	育成者等	両 親		栽培特性		用 途		
			地方番号	系統番号			母親	父親	早晩性等	抵抗性	食用	でん粉	加工
フリア	28880	—	—	—	30	Germicopa	G88TT270004	Florijn	晩生	シスト シロシスト		◎	
ハロームーン	28881	—	北育22号	北系44号	30	北見	スノーマーチ	きたひめ	中	そうか病、塊茎腐敗、シスト			◎
しまあかり	28958	—	鹿児島3号	鹿交17号	31	鹿児島県	デジマ	アローワ	中晩性	シスト	◎		
しまクイーン	28959	—	鹿児島4号	鹿交18号	31	鹿児島県	ニシユタカ	アローワ	中晩生	そうか病 シスト	◎		
なつがすみ	29267	—	—	—	31	カルビー	ノーキングラセット	Pike	中生	そうか病 シスト			◎
しんせい	(出願中)	—	北海108号	勝系33号	令2	北農研	98009-8	00045-4	中早生	青枯病、塊茎腐敗、シスト			◎
シャイニールビー	(出願中)	—		勝系25号	3	北農研	長系115号	96049-1		シスト	◎		◎
ノーブルシャドー	(出願中)	—		勝系43号	3	北農研	05091-13	勝系28号		そうか病 シスト	◎		◎
ゆめいころ	(出願中)	—	北育28号	—	3	北見	男爵薯	北系39号	早生	そうか病 シスト	◎		◎

注: 育成者等については、「北農試」は農林(水産)省北海道農業試験場、「北農研」は独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構北海道農業研究センター、「根釧」は北海道立根釧農業試験場、「北見」は北海道立北見農業試験場、「長崎県」は長崎県農林技術開発センター、「鹿児島県」は鹿児島県農業開発総合センター、「ホクレン」はホクレン農業協同組合連合会農業総合研究所、「カルビー」はカルビーポテト(株)である。

品種名	特 性 評 価 成 績									用 途 等 特 性	主 要 作付地域
	でん粉 価	いも形	いも 大小	目の 深淺	皮色	肉色	肉質	食味	休眠の 長短		
フリア	16.4	円形	上いも一個重 78	中	黄	淡黄			やや長	シロシスト抵抗性有、シロシスト発生ほ場対策品種	北海道
ハロームーン	16.2	円形	上いも平均重 106	やや浅	淡ベージュ	白			中	チップ用。貯蔵後のチップ品質がトヨシロより良い	北海道
しまあかり	12.0	短卵形	上いも平均重 118	極浅	淡ベージュ	淡黄	やや粘	良～ やや良	やや短	早期肥大性に優れる、外観品質が良く、良食味	鹿児島県
しまクイーン	10.7	長卵形	上いも平均重 106	極浅	淡ベージュ	白	やや粘	やや良	やや短	外観品質が良い	鹿児島県
なつがすみ	16.1	卵形	上いも平均重 97	浅	淡ベージュ	白	中	中	やや長	チップ用。関東の初夏収穫向き	関東
しんせい	16.7	卵形	上いも平均重 103	浅	淡ベージュ	白				チップ用、エチレン貯蔵適性	北海道
シャイニール ビー	14.0	長卵形	上いも平均重 70	浅	赤	赤	中	中	やや短	シストセンチュウ抵抗性有、既存品種よりも多収	北海道
ノーブルシャドー	12.0	卵形	上いも平均重 93	やや浅	紫	紫	粘	中	長	シストセンチュウ抵抗性有	北海道
ゆめいころ	15.9	短卵形	上いも平均重 99	やや浅	淡ベージュ	白	やや粉	良～ やや良	長	調理特性が良好	北海道

イ ばれいしょの都道府県別奨励品種

(ア)令和2年産

注: △印は準奨励品種

		食 用	加工用	でん粉原料用及び飼料用
北 海 道		男爵薯、メークイン、ワセシロ、ホツカイコガネ、キタアカリ、とうや、マチルダ、さやか、花標津、十勝こがね、ひかる、スノーマーチ、キタムラサキ、ゆきつばら、さやあかね、はるか、きたかむい、ピルカ、さらゆき、ゆめいころ	ワセシロ、トヨシロ、ホツカイコガネ、ムサマル、アトランチック、ベニアカリ、スノーデン、きたひめ、オホーツクチップ、キタムラサキ、こがね丸、アンドーバー、リラチップ、ぼろしり、ゆきふたば、キタムラサキ、ハロームーン	紅丸、エニワ、コナフブキ、ムサマル、アスタルテ、サクラフブキ、ベニアカリ、アーリースターチ、ナツフブキ、コナユキ、コナユタカ、パールスターチ、コナヒメ
東	青 森	(区分なし)男爵薯、ワセシロ、メークイン		
	岩 手	(区分なし)男爵薯、ワセシロ、△メークイン		
	宮 城			
北	秋 田			
	山 形			
	福 島			
関	茨 城			
	栃 木			
	群 馬			
	埼 玉			
	千 葉	(区分なし)男爵薯、ワセシロ、トヨシロ		
	東 京			
東	神奈川			
	山 梨	(区分なし)△男爵薯、△農林一号		
	長 野			
	静 岡			
北 陸	新 潟			
	富 山	(区分なし)男爵、キタアカリ、メークイン、とうや、デジマ、農林1号、ニシユタカ		
	石 川			
	福 井	(区分なし)とうや、男爵、デジマ、キタアカリ		
東 海	岐 阜			
	愛 知			
	三 重			
近 畿	滋 賀			
	京 都			
	大 阪			
	兵 庫			
	奈 良			
	和歌山			
中 国	鳥 取			
	島 根			
	岡 山			
四 国	広 島			
	山 口			
	徳 島			
国	香 川			
	愛 媛			
	高 知			
九 州	福 岡			
	佐 賀			
	長 崎	(区分なし)デジマ、ニシユタカ、アイユタカ、アイマサリ		
	熊 本			
	大 分			
	宮 崎			
	鹿児島			
沖 縄				

イ ばれいしょの都道府県別奨励品種
(イ)令和元年産

注: △印は準奨励品種

		食 用	加工用	でん粉原料用及び飼料用
北 海 道		男爵薯、メークイン、ワセシロ、ホツカイコガネ、キタアカリ、とうや、マチルダ、さやか、花標津、十勝こがね、ひかる、スノーマーチ、キタムラサキ、ゆきつばら、さやあかね、はるか、きたかむい、ピルカ、さらゆき、ゆめいころ	ワセシロ、トヨシロ、ホツカイコガネ、ムサマル、アトランチック、ベニアカリ、スノーデン、きたひめ、オホーツクチップ、キタムラサキ、こがね丸、アンダーバー、リラチップ、ぼろしり、ゆきふたば、キタムラサキ、ハロームーン	紅丸、エニワ、コナフブキ、ムサマル、アスタルテ、サクラフブキ、ベニアカリ、アーリースターチ、ナツフブキ、コナユキ、コナユタカ、パールスターチ、コナヒメ
東	青 森	(区分なし)男爵薯、ワセシロ、メークイン		
	岩 手	(区分なし)男爵薯、ワセシロ、△メークイン		
	宮 城			
北	秋 田			
	山 形			
	福 島			
関	茨 城			
	栃 木			
	群 馬			
	埼 玉			
	千 葉	(区分なし)男爵薯、ワセシロ、トヨシロ		
	東 京			
東	神奈川			
	山 梨	(区分なし)△男爵薯、△農林一号		
	長 野			
	静 岡			
北 陸	新 潟			
	富 山	(区分なし)男爵、キタアカリ、メークイン、とうや、デジマ、農林1号、ニシユタカ		
	石 川			
	福 井	(区分なし)とうや、男爵、デジマ、キタアカリ		
東 海	岐 阜			
	愛 知			
	三 重			
近 畿	滋 賀			
	京 都			
	大 阪			
	兵 庫			
	奈 良			
	和歌山			
中 国	鳥 取			
	島 根			
	岡 山			
四 国	広 島			
	山 口			
	徳 島			
	香 川			
	愛 媛			
	高 知			
九 州	福 岡			
	佐 賀			
	長 崎	(区分なし)デジマ、ニシユタカ、アイユタカ、アイマサリ		
	熊 本			
	大 分			
	宮 崎			
	鹿児島			
沖 縄				

ウ バれいしょの品種別、都道府県別作付面積(令和2年産)

(ア)春植え

単位:ha

		男爵薯	コナフ ブキ	トヨシロ	メーク イン	キタア カリ	ニシユ タカ	きた ひめ	とうや	ホツカイ コガネ	スノー デン	さやか	アーリー スターチ	オホーツ クチップ	デジマ	きたか むい	コナユ タカ	サクラ フブキ	アスタ ルテ	ぼろし り	ブレバ レント	アン ドー バー	コナヒメ	スノー マーチ	マチ ルダ	さん じゅう 丸	インカ のめざ め	紅丸	ワセシ ロ	北海 50号	はるか	アイユ タカ	ムサ マル	コナ ユキ	こがね 丸	
北 海 道		7,384.7	7,098.6	6,196.1	3,145.8	1,368.0	181.1	2,708.5	1,397.3	1,141.6	1,810.6	1,882.6	925.3	1,011.5	6.0	699.4	2,215.8	177.9	255.0	837.8	218.9	313.6	4,800.2	235.6	148.1	2.4	274.9	85.3	238.0	89.7	97.5	3.4	43.4	22.0	15.5	
東 北	青 森	76.2		126.5	248.2	86.4	5.5		7.6	0.8				56.6		1.9				1.9							1.9		5.5		1.0					
	岩 手	93.7			60.3	153.6			29.5	1.3		0.7				1.3											2.1		1.7		3.0					
	宮 城	252.9			63.0	114.9																														
	秋 田	94.4			168.4	187.0			76.2							0.3															3.5					
	山 形	0.9			0.4																															
関 東	福 島	214.4		21.3	34.4	142.7																							1.7						0.2	
	茨 城	61.2		766.3	104.8	50.8			161.0	0.2				273.8						11.4		6.5							40.7		0.3					
	栃 木	199.1		0.1	54.1	197.0			30.3	0.7		0.1														1.1										
	群 馬	177.1			9.4	25.9																							14.6							
	埼 玉	285.7		5.2	61.7	205.8			63.5	0.6						1.2											6.7		0.3		0.4					
	千 葉	36.9		681.4	67.1	115.9																					0.7		19.5							
	東 京																																			
	神奈川																																			
	山 梨	11.7			4.0	9.3																														
	長 野	309.0			148.0	333.0			28.0	3.0					38.0												1.0								1.0	
北 陸	静 岡																																			
	新 潟	51.8			6.7	30.2			6.0	0.1																										
	富 山	81.0			8.0	24.0			5.0																											
	石 川	124.4			25.7	74.9																														
東 海	福 井	164.3			29.5	81.9			14.3																											
	岐 阜	16.5			4.5	13.5			0.1	0.1																										
	愛 知	84.9			29.4	56.2	0.6		1.3	2.2		0.3		3.9	1.9	0.6											7.1				1.7				0.7	
	三 重	102.7			28.3	46.0																														
近 畿	滋 賀	57.0			13.0	40.0			3.0	1.0																	1.0									
	京 都																																			
	大 阪																																			
	兵 庫	21.1			78.2	17.5																														
	奈 良	50.6			43.9	38.4																														
中 国 四 国	和歌山																																			
	鳥 取																																			
	島 根																																			
	岡 山																																			

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある

※北海道・東北は調査中

(ア)春植え(続き)

単位:ha

シンシア	ひかる	アンデス赤	ベニアカリ	十勝こがね	ビルカ	キタムラサキ	アトランチック	サッシー	さやあかね	農林1号	ゆきふたば	ノーザンルビー	パールスターチ	レッドムーン	インカのひとみ	アローワ	シャドークイー	リラチップ	普賢丸	紫月	ハロームーン	ホイラ	フリア	その他	不明	合計	
52.2	46.1	3.1	23.2	18.9	49.8	15.1	23.8	35.1	6.2	0.5	81.3	11.7	245.7	78.3	5.9	1.7	4.7	12.3		0.8	2.2		14.5	22.8	311.8	48,100	
0.4		3.4	0.1		0.2			4.4	0.2			0.8		1.0			0.6							13.8	27.3	672	
1.6		3.1		4.7	3.3							1.5		1.4	0.8		2.0			0.1				2.4		368	
																									67.1	498	
																										530	
																										182	
																								9.8	573.8	998	
0.2		0.3		0.2	1.6							0.2												3.7	136.9	1,620	
0.7		0.1		12.8	0.1					0.2				0.2												497	
																								12.9	105.0	345	
0.0		5.9	1.0	3.2	0.0							0.9		0.7	0.2		3.0									646	
																									258.0	1,180	
																									191.0	191	
																									371.0	371	
																								0.2	252.8	278	
1.0		5.0		4.0								1.0												44.0		916	
																									489.0	489	
			0.0	0.2																					493.0	588	
																									1.0	119	
																										225	
										0.1																290	
																									244.7	280	
		3.3	0.5	0.8	1.5				0.5			4.8			12.5		4.7			0.2		2.6		6.7		229	
																										177	
				1.0																						116	
																										198	
																									198.0	63	
																								198.1		315	
																									19.2	152	
																										55.0	55
																										161.0	161
																										143	
																										172.0	172
																										347	
				1.8	1.5																						160
																										88	
																										55	
										7.0															55.0	203	
																									18.0	80	
0.5																								0.5	26.7	280	
																										103.0	103
																			5.2					39.9		2,350	
		4.2																						7.6	21.3	578	
5.5																										107	
				0.1								0.1															394
					30.0																					88.0	3,780
9.9		25.3	1.6	28.8	38.2			4.4	0.7	7.3		9.3		3.3	13.5		10.3		5.2	0.3		2.6		358.9	4,842.2	21,587.7	
62.1	46.1	28.4	24.8	47.7	88.0	15.1	23.8	39.5	6.9	7.8	81.3	21.0	245.7	81.6	19.4	1.7	15.1	12.3	5.2	1.1	2.2	2.6	14.5	381.7	5,154.0	69,687.7	
0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.4%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	7.4%	100%	

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある
※北海道・東北は調査中

ばれいしょの品種別、都道府県別作付面積(令和2年産)
(イ)秋植え

単位:ha

		男爵薯	トヨシロ	メークイン	キタアカリ	ニシユタカ	デジマ	さんじゅう丸	アイユタカ	アンデス赤	農林1号	レッドムーン	普賢丸	アイノアカ	西海31	その他	不明	合計
北海道																		
東北	青森																	
	岩手																	
	宮城																	
	秋田																	
	山形																	
福島																		
関東	茨城		6.0															6
	栃木						3.0											3
	群馬	0.5			0.5													1
	埼玉					4.3	7.7											12
	千葉																	
	東京																12.0	12
	神奈川																36.0	36
	山梨																3.0	3
	長野																	
	静岡																31.0	31
北陸	新潟																2.0	2
	富山						1.7				0.3							2
	石川						1.0											1
	福井					13.0	2.4									1.7		17
東海	岐阜																12.0	12
	愛知					11.0	22.9	0.8	0.5	1.6	9.1		0.6	1.1	0.4			48
	三重					2.7	13.6				3.7							20
近畿	滋賀						11.0				6.0							17
	京都																3.0	3
	大阪																12.0	12
	兵庫						1.3				0.2						6.5	8
	奈良																4.0	4
	和歌山																5.0	5
中国	鳥取																2.0	2
	島根																14.0	14
	岡山																38.0	38
	広島																172.0	172
	山口					54.7	5.2											60
	徳島						7.5				2.5							10
	香川																27.0	27
	愛媛	1.5		4.0			40.0				13.0					5.0	6.0	70
	高知					2.3	14.3	0.4			1.9							19
	福岡	6.5		11.9		5.0	21.1										1.5	46
九州	佐賀																37.0	37
	長崎	0.5		27.0		628.6	60.9	86.7	51.2				1.7			7.4		864
	熊本	25.5		5.1		7.2	14.4										5.8	58
	大分					6.4	23.2										0.4	30
	宮崎					8.3	6.5		0.8				0.3		0.2		37.0	53
	鹿児島			2.0		481.0	3.0										7.0	493
沖縄		1.1		1.5		55.8	2.4					2.8				5.4		69
都府県計		35.6	6.0	51.5	0.5	1,280.3	263.1	87.9	52.5	1.6	36.7	2.8	2.6	1.1	0.6	19.5	474.2	2,316.5
合計		35.6	6.0	51.5	0.5	1,280.3	263.1	87.9	52.5	1.6	36.7	2.8	2.6	1.1	0.6	19.5	474.2	2,316.5
作付シェア		1.5%	0.3%	2.2%	0.0%	55.3%	11.4%	3.8%	2.3%	0.1%	1.6%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.8%	20.5%	100.0%

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある
※北海道・東北は調査中

(ウ)春秋計

單位:ha

[illegible]

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある

(ウ)春秋計(続き)

単位:ha

○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある
※北海道・東北は調査中

ウ バれいしょの品種別、都道府県別作付面積（令和元年産）
（ア）春植え

単位：ha

	男爵薯	コナフ フキ	トヨシロ	メーク イン	ニシユ タカ	キタア カリ	コナヒメ	きた ひめ	とうや	ホッカ イコガ ネ	スノー デン	さやか	コナユ タカ	オホー ツクツッ プ	アーリー スターチ	ぼろし り	きたか むい	サクラ フフキ	アン ドニー バー	デジマ	ワセシ ロ	スノー マーチ	ブレバ レント	インカ のめざ め	アスタ ルテ	さん じゅう 丸	パール スター チ	紅丸	マチ ルダ	はるか	アイユ タカ	北海 50号	シンシ ア	ビルカ	ムサ マル	
北 海 道	8,333.7	9,666.7	6,044.5	3,936.3	198.8	1,524.3	2,859.4	2,538.6	1,586.7	1,300.0	1,871.3	1,670.8	1,462.6	888.1	904.5	780.5	651.1	381.2	336.2	6.7	250.2	326.9	309.1	259.0	274.3	2.4	186.1	150.6	126.8	104.3	4.1	67.1	57.7	24.7	61.9	
東 北	青 森	66.4		151.5	256.9	5.8	82.4		11.3	0.5				36.6			0.5				4.7			0.2												
	岩 手	96.9			27.4		188.9		34.0	1.5		0.7					1.4				0.9			1.8						4.1			2.0	3.6		
	宮 城	147.0			35.0		261.0																													
	秋 田	117.2			172.5		216.5		38.6								0.4														3.4			0.1		
	山 形	0.9			0.5																															
関 東	福 島	219.1		21.8	35.2		145.8														1.7															
	茨 城	69.4		1,013.4	107.6		54.5		158.7	0.2				103.0		3.4					43.3										0.3			0.2	3.1	
	栃 木	232.1			51.1		191.7		22.3												3.4			1.0												
	群 馬	183.3			9.7		26.8														15.1															
	埼 玉	331.2		5.8	79.5		190.0		48.1	2.8											2.6			6.2										0.3		
	千 葉	37.7		736.0	67.5		78.6														19.5			0.8												
	東 京																																			
	神奈川																																			
	山 梨	13.0			4.1		9.5																													
東 北	長 野	359.4			129.5		398.9		19.8	2.0										32.9				0.8												
北 陸	静 岡																																			
	新 潟	55.8			7.3		27.5		8.2	0.2																										
	富 山	85.3			7.9	0.1	25.3		0.5																											
	石 川	153.1			22.8		57.1																													
	福 井	179.1			26.6		83.9		10.4																											
東 海	岐 阜	17.3			4.1		12.5		0.1	0.2																										
	愛 知	93.6			30.5	20.2	63.1		1.2	5.7				3.8			0.6			27.2				8.8						0.8				0.5		
	三 重	107.7			30.3		51.0																													
	滋 賀	59.0			14.0		41.0		3.0	1.0														1.0												
	京 都																																			
畿 東	大 阪																																			
	兵 庫	21.8			81.0		18.1																													
	奈 良	67.8			50.3		42.6																													
	和歌山																																			
	鳥 取																																			
中 国	島 根																																			
	岡 山																																			

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある

(ア)春植え(続き)

單位:ha

[illegible]

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある

(イ)秋植え

単位:ha

		ニシユ タカ	デジマ	メーク イン	アイユ タカ	農林 1号	男爵薯	レッド ムーン	普賢丸	トヨシロ	アイノ アカ	キタア カリ	西海3 1	コナフ ブキ	コロー ル	ハロー ムーン	ホイラ	さらゆ き	フリア	その他	不明	合計
北 海 道																						
東 北	青 森																					
	岩 手																					
	宮 城																					
	秋 田																					
北 海 道	山 形																					
	福 島																					
	茨 城			1.2						0.9										1.0	10.0	13
	栃 木		3.0																			3
関 東	群 馬						0.5					0.5										1
	埼 玉	5.4	7.6																			13
	千 葉																					
	東 京																				12.0	12
東 海	神奈川																				36.0	36
	山 梨																				3.0	3
	長 野																					
	静 岡																				32.0	32
北 陸	新 潟																				2.0	2
	富 山		1.7			0.3																2
	石 川		1.0																			1
	福 井	12.8	4.8																	0.5		18
東 海	岐 阜																				12.0	12
	愛 知	10.9	25.1		0.5	10.4					0.8		0.3							0.4		48
	三 重	3.2	13.2			3.6																20
	滋 賀	2.0	12.0			6.0																20
近 畿	京 都																				3.0	3
	大 阪																				12.0	12
	兵 庫		1.3			0.2															6.5	8
	奈 良																				5.0	5
中 国	和歌山																				5.0	5
	鳥 取																				2.0	2
	島 根																				15.0	15
	岡 山																				38.0	38
四 国	広 島																				172.0	172
	山 口	57.2	4.8																			62
	徳 島		9.2			0.8																10
	香 川																				28.0	28
九 州	愛 媛		44.0	4.0		14.0	1.5													5.0	4.0	73
	高 知	2.0	16.8			1.2																20
	福 岡	7.2	30.1	16.7			9.1														2.1	65
	佐 賀																				36.0	36
州	長 崎	660.1	79.1	31.9	63.0		0.4		2.0											58.7		895
	熊 本	4.4	6.3	36.9			2.8			0.4										1.1	0.1	52
	大 分	6.0	25.0																			31
	宮 崎	8.8	20.0		2.5						0.4		0.2							1.1		33
	鹿児島	531.0	3.0	3.0																	7.0	544
沖 縄		57.6	1.2	0.9			0.8	3.0				0.1									8.4	72
都府県計		1,368.6	309.2	94.6	66.0	36.5	15.1	3.0	2.0	1.3	1.2	0.6	0.5							76.2	442.7	2,417.4
合 計		1,368.6	309.2	94.6	66.0	36.5	15.1	3.0	2.0	1.3	1.2	0.6	0.5							76.2	442.7	2,417.4
作付シェア		56.6%	12.8%	3.9%	2.7%	1.5%	0.6%	0.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%							3.2%	18.3%	100%

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある

(ウ) 春秋計

単位:ha

		男爵薯	コナフ ブキ	トヨシロ	メーク イン	ニシュ タカ	キタア カリ	コナヒメ	きた ひめ	とうや	ホッカ イコガ ネ	スノー デン	さやか	コナユ タカ	オホーツ クチップ	アーリー スターチ	ぼろし り	デジマ	きたか むい	サクラ フブキ	アン ドー バー	ワセシ ロ	スノー マーチ	ブレバ レント	インカ のめざ め	アスタ ルテ	さんじゅ う丸	アイユ タカ	パール スター チ	紅丸	マチル ダ	はるか	北海 50号	シンシ ア	ビルカ	ムサ マル	アンデ ス赤	ひかる	ゆきふ たば
北 海 道		8,333.7	9,666.7	6,044.5	3,936.3	198.8	1,524.3	2,859.4	2,538.6	1,586.7	1,300.0	1,871.3	1,670.8	1,462.6	888.1	904.5	780.5	6.7	651.1	381.2	336.2	250.2	326.9	309.1	259.0	274.3	2.4	4.1	186.1	150.6	126.8	104.3	67.1	57.7	24.7	61.9	3.2	56.5	50.7
東 北	青 森	66.4		151.5	256.9	5.8	82.4		11.3	0.5					36.6				0.5			4.7				0.2											6.0		
	岩 手	96.9			27.4		188.9		34.0	1.5			0.7						1.4			0.9				1.8					4.1		2.0	3.6		4.7			
	宮 城	147.0			35.0		261.0																																
	秋 田	117.2			172.5		216.5			38.6									0.4													3.4		0.1					
北 関 東	山 形	0.9			0.5																																		
	福 島	219.1		21.8	35.2		145.8															1.7																	
東 北	茨 城	69.4		1,013.4	107.6		55.4		158.7	0.2					103.0		3.4					43.3						1.2				0.3		0.2	3.1		0.3		
	栃 木	232.1			51.1		191.7		22.3									3.0				3.4			1.0												0.5		
	群 馬	183.3			9.7		26.8															15.1															6.3		
	埼 玉	331.2		5.8	79.5	5.4	190.0		48.1	2.8								7.6				2.6			6.2						0.3								
	千 葉	37.7		736.0	67.5		78.6															19.5			0.8														
	東 京																																						
	神奈川																																						
東 北	山 梨	13.0			4.1		9.5																														16.9		
	長 野	359.4			129.5		398.9		19.8	2.0								32.9							0.8														
	静 岡																																						
	新 潟	55.8			7.3		27.5		8.2	0.2																													
北 陸	富 山	85.3			7.9	0.1	25.3		0.5									1.7																					
	石 川	153.1			22.8		57.1											1.0																					
	福 井	179.1			26.6	12.8	83.9		10.4								4.8																						
	東 海	岐 阜	17.3			4.1		12.5		0.1	0.2																												
近 畿	愛 知	93.6			31.0	31.1	63.1		1.2	5.7					3.8			52.3	0.6						8.8						0.8			0.5		2.0			
	三 重	107.7			30.3	3.2	51.0											13.2																					
	滋 賀	59.0			14.0	2.0	41.0		3.0	1.0								12.0							1.0														
	京 都																																						
畿 東	大 阪																																						
	兵 庫	21.8			81.0		18.1											1.3																					
	奈 良	67.8			50.3		42.6																																
	和歌山																																						
中 国	鳥 取																																						
	島 根																																						
	岡 山																																						
	広 島																																						
四 国	山 口	116.3			22.4	57.2	21.2				0.4							4.8														2.6							
	徳 島	40.1		9.4	27.9		13.6											9.2																					
	香 川																																						
	愛 媛	117.0			70.0													54.0											4.0								1.5		
九 州	高 知	17.8			11.4	2.8	9.3											60.5																					
	福 岡	46.2		84.9	71.7	13.1	9.8								8.5			34.3											16.7		3.8		0.4				9.1		
	佐 賀																																						
	長 崎	6.0		2.0	527.2	2,281.1												136.7									231.8	135.8									0.4		
州	熊 本	23.5		147.5	107.2	37.9	0.4								98.0			55.3		41.7								36.9									5.3		
	大 分	30.9			53.1	6.0	20.1											26.1																					
	宮 崎	0.4		348.0	6.5	40.2	0.8		0.8	7.0								25.4																					
	鹿児島	1.0		355.0	262.0	3,066.0					606.0				14.0		17.0	127.0											3.0							32.0			
沖 縄		3.0				57.6												1.2										0.9									0.8		
都府県計		3,116.3		2,875.3	2,411.3	5,622.3	2,342.7		357.0	627.5		0.7			263.9		20.4	664.3	2.9		41.7	91.2			20.6		231.8	198.5		3.8		11.6		8.5	39.5		53.8		
合 計		11,449.9	9,666.7	8,919.8	6,347.6	5,821.1	3,867.1	2,859.4	2,538.6	1,943.7	1,927.5	1,871.3	1,671.5	1,462.6	1,152.0	904.5	800.9	671.0	654.0	381.2	377.9	341.5	326.9	309.1	279.6	274.3	234.2	202.7	186.1	154.4	126.8	115.9	67.1	66.1	64.2	61.9	57.0	56.5	50.7
作付シェア		15.4%	13.0%	12.0%	8.5%	7.8%	5.2%	3.8%	3.4%	2.6%	2.6%	2.5%	2.2%	2.0%	1.5%	1.2%	1.1%	0.9%	0.9%	0.5%	0.5%	0.5%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.3%	0.3%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある

(ウ)春秋計(続き)

単位:ha

農林 1号	十勝 こがね	サツ シー	リラチ ップ	ベニア カリ	アトラン チック	エニワ	レッド ムーン	ノーザ ンル ビー	こがね 丸	インカ のひと み	シャ ドーク イーン	キタム ラサキ	コナ ユキ	さやあ かね	普賢丸	コロー ル	ホイラ	アロ ーワ	紫月	北海 98号	アイノ アカ	西海3 1	ハロー ムーン	ナツフ ブキ	ゆきつ ぶら	スター ルビー	その他	不明	合計	
0.5	14.1	36.4	29.2	25.2	23.1	21.7	16.8	4.6	14.0	3.9	4.2	11.2	7.3	6.4		3.4		1.9	1.3	1.5			0.1				3.7	109.8	49,598	
				0.1				0.2						0.2														9.5	25.2	658.0
	4.7						1.1	0.8		1.7	1.4								0.2								3.0		380.8	
								4.0			3.0																	70.0		520.0
										0.1																				548.8
																												186.6		188.0
																											10.0	586.4		1,020.0
		0.2						0.2	0.2																			19.7	33.3	1,613.1
	12.4														0.5															517.0
		0.8			0.9		0.1	1.2		1.3	0.1																	13.4	108.7	358.0
																														690.2
																												239.9		1,180.0
																												203.0		203.0
																												407.0		407.0
																											0.2	276.6		303.4
	2.5																										57.3			1,020.0
		0.2			0.1																								544.0	544.0
																											0.4	510.4		610.1
0.3																											0.1			121.2
																														234.0
																											0.5			318.1
0.1																												267.7		302.0
10.4	1.0			0.6				4.1	0.8	6.4	4.0			0.6			2.1		0.2			0.8	0.3				3.0			328.8
3.6																														209.0
6.0	1.0																													140.0
																														208.0
																														208.0
																												77.0		77.0
	0.2																										205.1	6.5		334.0
																											0.3	5.0		166.0
																												62.0		62.0
																												169.0		169.0
																												163.0		163.0
																												229.0		229.0
																												517.0		517.0
																														227.5
0.8				0.3																										101.0
																												85.0		85.0
21.0																											5.0	10.0		282.5
1.2																														103.0
																														25.2
																														144.0
															6.1													67.9		3,395.1
																												6.8	14.5	575.0
											0.1																			142.1
																												1.1		430.5
																												101.0		4,584.0
															0.1													8.4		72.0
43.6	25.1			2.0			1.2	10.5	1.0	9.5	8.6			0.8	6.7		2.1		0.4			0.8	0.3				411.7	5,275		24,805
44.1	39.2	36.4	29.2	27.1	23.1	21.7	18.0	15.1	15.0	13.4	12.7	11.2	7.3	7.2	6.7	3.4	2.1	1.9	1.7	1.5		0.8	0.3	0.1			415.4	5,385		74,403
0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				0.6%	7.2%	100%	

※ラウンドのため合計数値は一致しない場合がある

エ ばれいしょの品種別作付面積の推移

単位:ha, %

品 種 名			年 度		60年		2年		12年		17年		22年		25年		26年		27年		28年		29年		30年		令和元年		
			面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	面積	割合	順位
春 作 ば れ い し ょ	育 成 品 種	コナフブキ	2,757	2.2	5,670	5.1	14,220	15.6	16,865	20.1	14,559	18.3	13,613	17.7	13,467	17.8	13,565	18.2	13,114	17.6	12,540	16.8	11,361	15.3	9,667	13.4	2		
		トヨシロ	6,913	5.5	8,378	7.5	9,103	10.0	9,253	11.0	9,076	11.4	7,818	10.2	7,782	10.3	7,689	10.3	7,844	10.5	8,307	11.2	8,154	11.0	8,918	12.4	3		
		キタアカリ					1,288	1.4	2,612	3.1	3,318	4.2	4,072	5.3	3,834	5.1	3,927	5.3	3,650	4.9	4,150	5.6	3,761	5.1	3,866	5.4	6		
		ニシユタカ	1,015	0.8	3,380	3.0	4,315	4.7	4,744	5.6	3,932	4.9	4,158	5.4	3,989	5.3	3,919	5.3	3,959	5.3	4,019	5.4	4,268	5.8	4,453	6.2	5		
		きたひめ							1,181	1.4	1,713	2.2	1,895	2.5	1,890	2.5	2,143	2.9	2,395	3.2	2,407	3.2	2,411	3.3	2,539	3.5	8		
		とうや					405	0.4	1,203	1.4	1,277	1.6	1,781	2.3	1,943	2.6	1,997	2.7	2,085	2.8	2,070	2.8	2,156	2.9	1,944	2.7	9		
		ホッカイコガネ	527	0.4	1,250	1.1	2,108	2.3	1,932	2.3	2,142	2.7	2,338	3.0	2,240	3.0	2,049	2.7	1,954	2.6	1,962	2.6	1,985	2.7	1,927	2.7	10		
		さやか					229	0.3	1,097	1.3	1,330	1.7	1,471	1.9	1,437	1.9	1,481	2.0	1,584	2.1	1,609	2.2	1,734	2.3	1,672	2.3	12		
		アーリースターチ					60	0.1	574	0.7	949	1.2	993	1.3	1,171	1.6	1,287	1.7	1,363	1.8	1,247	1.7	1,201	1.6	904	1.3	15		
		オホーツクチップ									341	0.4	444	0.6	517	0.7	631	0.8	745	1.0	907	1.2	904	1.2	1,152	1.6	14		
		デジマ	2,201	1.8	2,198	2.0	1,640	1.8	1,148	1.4	515	0.6	648	0.8	653	0.9	749	1.0	778	1.0	768	1.0	730	1.0	362	0.5	20		
		きたかむい									26	0.0	320	0.4	424	0.6	446	0.6	561	0.8	616	0.8	725	1.0	654	0.9	17		
		コナユタカ																4	0.0	56	0.1	552	0.7	972	1.3	1,463	2.0	13	
		サクラフブキ					1,112	1.2	229	0.3	192	0.2	391	0.5	417	0.6	436	0.6	526	0.7	537	0.7	497	0.7	381	0.5	18		
		ぼろしり														2		27	0.0	283	0.4	385	0.5	553	0.7	801	1.1	16	
	コナヒメ																1	0.0	22	0.0	295	0.4	1,108	1.5	2,859	4.0	7		
	スノーマーチ										43	0.1	162	0.2	257	0.3	238	0.3	255	0.3	293	0.4	252	0.3	327	0.5	22		
	導 入 品 種	男 爵 薯	42,682	34.2	39,498	35.5	29,930	32.8	22,409	26.7	15,692	19.7	14,361	18.7	13,451	17.8	12,930	17.3	12,447	16.7	12,672	17.0	12,158	16.4	11,447	15.9	1		
		メークイン	21,521	17.2	19,552	17.6	13,419	14.7	10,433	12.4	7,913	9.9	8,174	10.6	7,697	10.2	7,235	9.7	7,088	9.5	7,012	9.4	6,484	8.8	6,282	8.7	4		
		スノーデン					325	0.4	967	1.2	1,850	2.3	1,676	2.2	1,667	2.2	1,783	2.4	1,865	2.5	1,911	2.6	1,815	2.4	1,871	2.6	11		
		アスタルテ					386	0.4	438	0.5	718	0.9	737	1.0	669	0.9	564	0.8	649	0.9	500	0.7	496	0.7	274	0.4	25		
		ブレバレント													398	0.5	346	0.5	436	0.6	353	0.5	396	0.5	309	0.4	23		
		アンドーバー									17	0.0	209	0.3	167	0.2	248	0.3	294	0.4	348	0.5	361	0.5	378	0.5	19		
		マチルダ					126	0.1	100	0.1	129	0.2	241	0.3	263	0.3	265	0.4	148	0.2	278	0.4	132	0.2	127	0.2	29		
その他	5,501	4.4	2,624	2.4	1,947	2.1	3,980	4.7	11,547	14.5	9,896	12.9	9,757	12.9	10,007	13.4	9,615	12.9	8,205	11.0	8,930	12.1	6,868	9.5					
合 計	124,814	100.0	111,295	100.0	91,316	100.0	84,000	100.0	79,600	100.0	76,900	100.0	75,500	100.0	74,600	100.0	74,600	100.0	74,500	100.0	74,100	100.0	72,000	100.0					
秋 作 ば れ い し ょ	育成品種	ニシユタカ	623	11.6	749	16.5	1,318	38.3	1,127	38.7	1,642	56.4	1,562	55.8	1,538	55.3	1,511.0	55.3	1,493	55.9	1,470	58.5	1,458	58.1	1,369	56.8	1		
		デジマ	2,609	48.8	2,336	51.5	1,335	38.8	1,267	43.5	533	18.3	426	15.2	444	16.0	427.3	15.7	380	14.2	367	14.6	287	11.4	309	12.8	2		
		アイユタカ									36	1.2	77	2.7	70	2.5	70.2	0.0	69	2.6	83	3.3	71	2.8	66	66.0	4		
		農林1号	1,003	18.7	634	14.0	213	6.2	147	5.0	57	2.0	49	1.8	48	1.7	40.6	1.5	38	1.4	46	1.8	33	1.3	37	1.5	5		
	導入品種	メークイン	112	2.1	184	4.1	209	6.1	141	4.8	55	1.9	62	2.2	65	2.3	64.1	2.3	53	2.0	47	1.9	73	2.9	95	3.9	3		
		男 爵 薯	77	1.4	83	1.8	50	1.5	44	1.5	24	0.8	15	0.5	16	0.6	15.1	0.6	19	0.7	24	0.9	20	0.8	15	0.6	6		
		その他	927	17.3	550	12.1	317	9.2	189	6.5	562	19.3	609	21.8	599	21.5	671.9	24.6	618	23.1	473	18.8	568	22.6	520	21.6			
		合 計	5,351	100.0	4,536	100.0	3,442	100.0	2,914	100.0	2,910	100.0	2,800	100.0	2,780	100.0	2,730.0	100.0	2,670	100.0	2,510	100.0	2,510	100.0	2,410	100.0			

(注)都道府県報告による政策統括官付地域作物課調べ。