

温州みかん

残留農業基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、基本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認してください。

Pestioidea name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米連	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
BHC	BHC	×	×	0.2	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.2	1.00	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.05 乳児用0.01	0.01*
LINDANE	γ-BHC	×	×	0.3	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	1.00	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DBEDC	DBEDC	○	×	0.5	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DCIP	DCIP	×	×	0.1	—	【☆】	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.2	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
EPTC	EPTC	×	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.04	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
MCPA	MCPA	○	×	0.8 #	—	【☆】	不検出	0.05	0.1	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.8 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
MCPB	MCPB	○	○	0.3 #	—	【☆】	0.03	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
IOXYNIL	アイオキシニル	○	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ACYMONAPYR	アシノナビル	○	○	2 #	—	【☆】	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ACEQUINOXYL	アセキノシル	○	○	2 #	—	0.2	0.2	1.0	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	0.35	0.35	0.2	0.1	0.6	0.4	基準値なし	0.6
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	0.01	1	1	1	0.01	1	0.5	1	0.1	0.9	0.9	基準値なし	1
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	×	1	15	15	10.0	9.0	1	15	15	0.01	15	15	15	0.01	15	15	10	0.1	15	15.0	9.0	15
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
ABAMECTIN	アバメクチン	○	○	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.1	0.04	0.04	0.01	0.02
AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	○	×	0.2 #	0.15	【☆】	不検出	0.15	基準値なし	0.15	0.15	0.01	0.15	輸入を認めない	0.15	0.01	0.15	0.15	0.15	0.1	0.01	0.15	基準値なし	0.15
AMISULBROM	アミスルブロム	○	○	3 #	—	【☆】	2.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3 #	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
AMITRAZ	アミトラズ	×	×	0.5	—	0.5	0.2	0.2	0.5	不検出	0.01	0.01	0.1	輸入を認めない	0.50	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
ALANYCARB	アラニカルブ	○	○	2	—	【☆】	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.05 #	0.05	0.05	不検出	0.01	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.05	0.05	0.1	不検出	0.1	0.05	0.05	0.01*	0.01 *	0.05	0.05
ISOXATHION	イソキサチオン	○	○	0.02	—	【☆】	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ISOFETAMID	イソフェタミド	○	○	7 #	—	【☆】	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	7 #	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ISOPROTHIOLANE	イソプロチオラン	○	○	2 #	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
IPFLUFENOQUIN	イブフルフェノキン	○	○	2 #	—	【☆】	2.0	0.7	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
IMAZETHAPYR AMMONIUM塩	イマゼタビルアンモニウム塩	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.3	1	2	1.0	0.7	1	1	1	0.01	1	1	1.00	0.01	0.7	1	2	0.02(*)	0.9	1.0	1.0	1
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	2 #	—	【☆】	0.5	0.5	3	不検出	0.01	0.01	0.01	5	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.06*	0.05 *	基準値なし	0.05*
IMIBENCONAZOLE	イミベンコナゾール	○	○	0.2	—	【☆】	0.5	1.0	1	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	基準値なし	0.01	基準値なし	0.01
INPYRFLUXAM	インビルフルキサム	○	○	3 #	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3 #	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHION	エチオン	×	×	5	—	【☆】	3.0	0.01	基準値なし	2	0.01	0.01	0.3	輸入を認めない	5	2.0	不検出	0.1	1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ETHIOCHLOZATE	エチクロゼート	○	○	5	—	【☆】	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHIPROLE	エチプロール	○	○	0.1	—	【☆】	0.4	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHEPHON	エテホン	○	○	0.2	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	1.0	2	0.1	0.05*	0.05 *	0.5	0.05*
ETOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	2 #	0.1	0.1	0.7	1.0	0.5	0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.5	0.1	0.01*	0.1	基準値なし	0.1
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	10 #	—	【☆】	5.0	5.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	10 #	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	1.5	1.5	基準値なし	1.5
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	○	○	0.1	—	【☆】	不検出	0.05	0.01	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.005	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.005	0.1	0.003	0.01 *	基準値なし	0.003
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.5	—	【☆】	不検出	0.01	0.05	2	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
ENDRIN	エンドリン	×	×	不検出	—	0.01	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	1	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXATHIAPYROLIN	オキサチアピロリン	○	×	0.06 #	0.05	【☆】	不検出	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.01	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	0.06	0.06	0.06	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05
OXANIL	オキサミル	○	×	3.0	—	【☆】	0.5	0.01	5	3	0.01	0.01	0.01	5	3.0	0.01	3	0.1	0.05	0.1	0.001*	0.01 *	5.0	0.001*
OXYTETRACYCLINE	オキシテトラサイクリン	○	○	0.05	—	【☆】	対象外	0.3	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.01	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXINE-COPPER	オキシ銅 (有機銅)	○	○	1	—	【☆】	2.0	0.01	5	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OPXPOOMAZOLE-FUMARATE	オキスポコナゾールフマル酸塩	○	○	2 #	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	0.02	【☆】	0.2	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.5	2	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.02
ORYZALIN	オリザリン	×	×	0.08	—	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.08	0.01	0.05	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
2-PHENYLPHENOL	オルトフェニルフェノール	×	×	10	10	12	10	0.01	10	10	10	0.01	10	10	10	0.01	10	10	10	0.1	10	10.0	10.0	10
KASUGAMYCIN	カスガマイシン	○	○	0.2 #	—	【☆】	不検出	0.5	0.1	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CADUSAFOS	カズサホス	○	×	0.01 #	—	0.005	不検出	0.01	0.005	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01 #	0.01	不検出	0.1	+0.01	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CARAP, THIOCYLAM and BENZILAP CARBARYL	カルタップ、チオシクラム及びベンシルタップカルバリル (NAC)	○	×	1 #	—	【☆】	3.0	1.0	3	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARFENTHAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	○	○	15 #	15	15	1.0	0.01	基準値なし	7	15	0.01	15	15	7.00	0.01	10	10	0.02	3	0.01*	0.01 *	基準値なし	15
		○	×	0.1	—	0.1	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.10	0.1	+0.05	0.1	0.02*	0.01 *	基準値なし	0.02*

Pest/oides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米蘭	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENCONYL	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	○	○	3	—	5	3.0	5.0	5	10	0.01	0.01	[DL] 0.1	輸入を認めない	10.00	5.00	不検出	10	0.7	5	0.7	0.7	基準値なし	0.7
QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップテフルリ	○	○	0.01 #	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01 #	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.02 *	基準値なし	0.01
QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップテフルリ	○	○	0.01 #	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01 #	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.02	—	0.5	0.01	0.01	0.5	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.05	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
QUINOMELIN	キノフメリン	○	○	3 #	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHINOMETHIONAT	キノメチオナート	○	○	0.1	—	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.02	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	0.5	—	0.5	0.1	0.5	0.5	不検出	0.2	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.5	0.1	0.5	0.01(*)	0.5	0.5	0.3	0.5
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.2 #	0.05	0.1	0.1	0.1	0.5	0.05	0.05	0.01	0.05	0.05	0.05	0.01	0.15	0.1	0.1	0.05(*)	0.05	0.05	0.2	0.05
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	○	○	2	—	[☆]	5.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CLODINAFOF-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	×	×	0.02	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	○	1	0.07	0.07	1.0	1.0	0.5	0.07	0.07	0.01	0.07	0.07	0.07	0.01	0.07	0.1	0.5	0.1	0.06	0.06	0.07	0.07
QLOPIDOL	クロピドール	×	×	0.2	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.02	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	○	×	0.2	0.7	0.5	0.5	1.0	0.5	0.7	0.7	0.01	0.7	0.7	0.7	0.01	1.4	0.7	1.4	0.1	0.7	0.7	1.0	0.7
CHLORDANE	クロルデン	×	×	0.02	0.02*	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02*	0.02	0.02	0.1	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	0.02	0.02
CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	×	×	1 #	—	2	不検出	0.01	1	0.3	0.01	0.01	不検出	1	1.00	0.5	1	1	0.2	0.01*	0.01 *	0.3	0.01*	
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	×	×	1	2	2	0.01	0.01	基準値なし	2	2	0.01	2	2	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	2.0	2
CHLORFENAPYR	クロルフェナビル	○	○	0.3	—	[☆]	1.0	1.0	1	不検出	0.01	0.01	1.5	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
4-GPA	4-クロルフェノキシ酢酸	○	×	0.02	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	×	×	0.1	—	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CHLOROTHALONIL	クロタラニリ (TPN)	○	×	0.01	—	1	3.0	5.0	1	7	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5.00	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CYAZOFAMID	シアゾファミド	○	○	2 #	—	[☆]	5.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	0.04	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CYANOPHOS	シアノホス (CYAP)	×	×	3 #	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.05	0.01
DIAFENTHURON	ジアフェンテウロン	×	×	0.3	—	[☆]	1.0	0.01	0.2	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.2	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	○	○	0.7 #	0.7	[☆]	不検出	0.7	0.7	0.7	0.7	0.01	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	0.7	0.7	0.7	0.1	0.9	0.9	0.9	0.7
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	○	×	5	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	50	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン (DCMU)	○	○	0.05	—	0.05	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.5	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	0.02	0.01*
DIETHOFCARB	ジエトフェカルブ	○	○	2 #	—	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CYENOPYRAFEN	シェノピラフェン	○	○	3 #	—	[☆]	1.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	○	○	0.6 #	0.4	[☆]	不検出	0.4	基準値なし	0.4	0.4	0.01	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	0.4	0.4	0.4	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.4
CYLOXYDIM	シクロキシジム	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.09*	0.05 *	基準値なし	0.09*
DICHLORFLUANID	ジクロフルアニド	×	×	5	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	0.02	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	×	×	0.1	—	0.2	不検出	0.2	0.2	0.1	0.01	0.01	0.2	輸入を認めない	0.1	0.1	0.5	0.1	0.01	0.01(*)	0.01*	0.01 *	0.05	0.01*
2, 4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2, 4-PA)	○	×	3 #	1	1	2.0	0.15	0.1	2	1	0.01	group of citrus fruits : 1 subgroup of mandarins : 10	1	1.00	2.0	3.0	2	5	5	1	1.0	1.0	1
DIBIQUAT	ジクワット	○	○	0.02 #	0.02	[☆]	不検出	0.01	0.1	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.05	0.1	*0.05	0.05(*)	0.02	0.02	基準値なし	0.02
DICOFOL	ジコフォル	×	×	3.0	—	5	不検出	0.01	0.01	5	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5.00	5.0	不検出	0.1	5	3	0.02*	0.02 *	0.1	0.02*
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DITHIANON	ジチアノン	○	○	5 #	—	3	2.0	3.0	3	不検出	0.01	0.01	0.01	3	5 #	0.01	不検出	0.1	2	0.1	3	3.0	3.0	3
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	○	○	10	10	10	2.0	5.0	5	10	10	10	10	10	10	3	10	0.1	17	7	5	5.0	10.0	10
DINOTEFURAN	ジノテフラン	○	○	2	—	[☆]	2.0	1.0	1	不検出	0.01	0.01	1	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYHALOTHRIN	シハロトリン	○	○	0.5	0.2	0.2	1.0	0.5	0.2	0.2	0.2	0.01	0.3	0.2	0.20	0.01	不検出	0.01	*0.01	0.01(*)	0.2	0.2	0.2	0.2
DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	○	×	0.05	—	[☆]	ジヒドロストレプトマイシンは不検出、ストレプトマイシンは対象外	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.8	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	○	×	0.6 #	0.6	0.2	0.6	1.0	0.2	0.6	0.6	2	2	0.6	0.6	0.01	0.6	0.8	0.02	0.1	0.6	0.6	0.6	0.6
DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.												

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米蘭	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
CYPERMETHRIN	シベルメトリン	○	○	0.7 #	0.3	2	2.0	2.0	1	2	0.3	0.01	0.3	0.3	2.00	0.01	0.35	1	0.3	0.1	2	2.0	0.3	0.3
GIBBERELLIN	ジベレリン	○	○	0.1	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	対象外	0.1	不検出	0.1	No MRL Required	No MRL Required	基準値なし	No MRL Required
SIMAZINE	シマジン (GAT)	×	×	0.1	—	[☆]	不検出	0.015	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.04	0.1	0.25	0.1	0.01*	0.01 *	0.05	0.01*
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	○	○	0.2 #	—	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	1.0	2	5	2.0	0.01	0.01	2	2	2	subgroup of mandarins : 2 subgroup of mandarins : 0.02	5	2.00	2.0	2	1.5	5	2	0.01*	0.01 *	5.0	2
DIMETHOMORPH	ジメトモルフ	○	×	3 #	—	[☆]	0.01	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3 #	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
SILAFLOUFEN	シラフルオフェン	×	×	0.2	—	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
STREPTOMYCIN	ストレプトマイシン	○	×	0.05	—	[☆]	対象外	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.8	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	0.5 #	0.15	[☆]	0.2	0.5	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	輸入を認めない	0.15	0.01	0.3	0.3	3	0.05	0.15	0.2	0.07	0.15
SPINOSAD	スピノサド	○	○	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	0.3	0.3	0.3	0.01	0.3	0.3	0.3	0.05	0.3	0.3	0.3	0.3
SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	○	○	0.05	0.4	0.4	0.5	2.0	0.5	0.4	0.4	0.01	0.4	0.4	0.4	0.01	0.5	0.5	0.5	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4
SPINETRAMET	スピロテトラメト	○	○	0.4	0.5	1	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.01	0.5	0.5	0.5	0.01	0.6	0.6	1	1	0.5	1.0	1.0	0.5
SPINOMESIFEN	スピロメシフェン	○	○	0.2	—	[☆]	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.15	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SULFOXAFLOF	スルホキサフロ	○	○	2 #	0.8	[☆]	0.7	1.0	2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.01	0.7	0.7	0.7	0.1	0.8	0.8	0.4	0.8
SETHOXYDIM	セトキシジム	○	×	0.5 #	—	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5 #	0.01	0.5	0.1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.02	0.1
TERBACIL	ターバシル	○	○	0.1	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.05	0.01
THIAFENADAZOLE	チアベンダゾール	×	×	10	7	10	10.0	10	10	10	7	0.01	7	7	7	0.01	10	10	10	3	7	7.0	5.0	7
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	0.3	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	0.5	0.5	0.01	0.4	0.4	1	0.1	0.15	0.15	0.5	0.5
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	×	1	1	1	0.01	0.01	0.2	2	1	0.01	1	1	1.00	0.01	2	1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	1.0	1
THIOCYCLAM	チオシクラム	○	×	1 #	—	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE	チオフアナート	×	×	3	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	0.7	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオフアナートメチル	○	○	3	—	5	3.0	5.0	5	10	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	0.1	5	6	6.0	基準値なし	6
DIELDRIN	ディルドリン	×	×	0.05 #	0.05	0.05	不検出	0.01	0.02	0.05	0.05	0.01	0.05	0.05	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.05	0.01	0.01	0.05	0.05
TEOXAZONE	テクナゼン	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TETRADIFOP	テトラジフオン	○	○	2 #	—	[☆]	不検出	3.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	2	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.2	0.01*
TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	○	×	1 #	1.5	[☆]	不検出	1.5	基準値なし	1.5	1.5	0.01	1.5	輸入を認めない	1.5	0.01	1	1	1	0.1	0.01	1.5	基準値なし	1.5
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	○	3 #	0.7	[☆]	4.0	2.0	2	0.7	0.3	0.7	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	1	0.7	0.1	5	5.0	0.9	0.7
TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	○	○	1 #	—	[☆]	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1 #	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.6	0.6	基準値なし	0.6
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	○	○	1 #	—	[☆]	0.01	0.7	0.5	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1 #	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.5	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DELTA METHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	○	0.5 #	0.02	0.05	0.05	0.5	0.05	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.05	0.1	0.05	0.1	0.02	0.04	0.1	0.02
TERBUFOS	テルブホス	×	×	0.005	—	[☆]	0.01	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.005	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DODINE	ドジン	×	×	0.2	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	1.5	0.01 *	基準値なし	1.5
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	0.5 #	—	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	0.02	0.5 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIADIMENOL	トリアジメノール	×	×	0.1	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIADIMEFON	トリアジメフオン	×	×	0.1	—	[☆]	0.01	0.01	1	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRI-ALLATE	トリアレート	×	×	0.1	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.1	—	[☆]	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	0.10	—	0.1	0.5	0.2	0.2	0.1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.10	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	0.05	—	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02	—	[☆]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	×	0.05	—	0.05	0.05	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.05	0.1	0.01	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	2 #	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	0.5	0.5	0.01	0.6	0.6	0.05	0.02(*)	0.5	0.5	0.7	0.5
TOLFENPYRAD	トर्फエンピラド	○	○	3 #	0.9	[☆]	0.5	0.8	基準値なし	0.9	0.9	0.9	0.08	輸入を認めない	0.9	0.01	0.8	0.8	0.9	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.09
1-NAPHTHALENEACETIC ACID	1-ナフタレン酢酸	○	○	4 #	—	[☆]	対象外	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	4 #	0.01	0.1	0.1	不検出	0.01(*)	0.06*	0.06 *	基準値なし	0.06*
NAPROPAMIDE	ナプロバミド	○	×	0.1	—	[☆]	0.01	0.1	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
NALED	ナレド	×	×	0.1	—	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3	3	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	0.3	—	[☆]	不検出	0.01	0.5	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
COPPER NONYLPHENOL SULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	○	×	5	—	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PACLOBUTRAZOL	パクロブトラゾール	○	○	0.02	—	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PARAQUAT (Paraquat dichloride)	パラコート	○	○	0.02 #	0.02	0.2	不検出	0.01	0.2	0.05	0.02	0.01	不検出	0.02	0.02	0.05	0.05	0.1	+0.05	0.05(*)	0.02*	0.02 *	0.02	0.02
PARATHION	パラチオン	×	×	0.3	—	0.01	不検出	0.01	0.01	1	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.3	0.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	0.2	—	[☆]	0.01	0.01	0.02	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米 国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英 国	ロシア	UAE
VALIDAMYCIN	バリダマイシン	○	○	0.7 #	—	【☆】	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.7 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
HALOXYFOP	ハロキシホップ	×	×	0.05	0.02	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	不検出	0.1	不検出	0.1	*0.05	0.05(*)	0.01*	0.01*	基準値なし	0.02
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	×	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	バイオスメトリン	×	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PICARBUTRAZOX	ピカルブトラゾクス	○	○	2 #	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PICOXISTROBIN	ピコキシストロビン	○	○	2 #	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
PYDIFLUMETOFEN	ピジフルメトフェン	○	×	1 #	0.9	【☆】	0.9	1.0	基準値なし	0.9	0.9	0.01	0.9	輸入を認めない	0.9	0.01	1	1	1	0.1	0.01	0.01*	1.0	0.9
BITERTANOL	ビテルタノール	×	×	0.05	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
BIFENAZATE	ビフェナゼート	○	○	2 #	—	【☆】	不検出	1.0	0.7	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.01*	0.9	基準値なし	0.01*
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	○	2 #	0.05	0.05	0.5	0.5	0.05	0.05	0.01	0.01	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.1	*0.05	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05
PFFLUBUMIDE	ピフルブミド	○	○	2 #	—	【☆】	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	5	5	5	5.0	0.01	5	8	5	0.01	5	5	5	0.01	不検出	0.1	8	8	0.01	0.01	5.0	5
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール (ヒドロキシメキサゾール)	○	×	0.5	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.05*	基準値なし	0.02*
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	○	0.03	2	1	1.0	2.0	3	2	2	0.01	2	2	2	0.01	2.0	2	不検出	0.7	2	2.0	1.0	2
PYRAZFLUMID	ピラジフルミド	○	○	2 #	—	【☆】	1.5	3.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01*	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラリネート (ピラゼレート)	○	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	○	○	0.01 #	—	【☆】	0.1	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02*	基準値なし	0.02*
PYRIDABEN	ピリダベン	○	○	0.2	—	0.5	2.0	2.0	2	不検出	0.01	0.01	1	輸入を認めない	0.2	0.01	0.9	0.9	不検出	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキノザン	○	○	1 #	—	【☆】	0.5	0.1	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1 #	0.01	0.7	0.7	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	○	○	2 #	0.5	0.5	0.7	2	0.5	0.5	0.01	0.01	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	0.5	不検出	0.1	0.7	0.6	0.5	0.5
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	○	○	5 #	—	【☆】	5.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB (Pirimicarb)	ピリミカール	×	×	0.05	3	3	0.5	0.01	3	0.05	3	0.01	3	3	0.01	不検出	0.1	不検出	1	3	3.0	3.0	3	3
PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	○	×	0.3 #	—	【☆】	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	0.10	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	0.5	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.10	0.01	不検出	0.1	不検出	1	0.01*	0.01*	0.1	0.01*
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	×	×	0.5	7	10	7.0	6.0	7	7	7	0.01	7	7	7	0.01	10	10	不検出	0.1	8	8.0	7.0	7
PYRETHRINS	ピレトリン	○	×	1	0.05	0.05	0.05	1.0	0.05	1	0.05	0.01	0.05	0.05	0.05	1.0	不検出	0.1	不検出	0.1	1	1.0	0.05	0.05
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001(*)	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENAZAQUIN	フェナザキン	×	×	0.4 #	0.3	【☆】	0.5	2.0	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.3	輸入を認めない	0.3	0.01	0.4	0.4	不検出	0.1	0.3	0.5	基準値なし	0.3
FENITROTHION	フェントロチオン (MEP)	○	○	0.05	—	0.5	0.5	2.0	0.5	2	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	0.1	0.01*
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	×	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	—	【☆】	1.0	0.01	0.5	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
FENOTHIOCARB	フェノチオカルブ	○	○	0.5	—	【☆】	1.0	0.01	0.5	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENOBUCARB	フェノブカルブ (BPMG)	○	×	0.3	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENTIN	フェンチン	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02*	基準値なし	0.02*
PHENTHOATE	フェントエート (PAP)	○	○	0.1	—	1	0.2	1.0	1	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	0.05	0.01
FENVALERATE	フェンバレレート	○	×	0.20	—	1	2.0	0.2	1	5	0.01	0.01	[DL] 0.02	輸入を認めない	0.20	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02*	2.0	0.02*
FENPYRAZAMINE	フェンピラザミン	○	○	2 #	—	【☆】	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
FENPYROXIMATE	フェンピロキサメート	○	○	2 #	—	0.5	0.5	0.7	0.2	不検出	0.01	0.01	0.01	0.5	2 #	0.01	1	1	0.1	0.1	0.5	1.0	基準値なし	0.5
FENBUCAZOLE	フェンブコナゾール	○	×	1 #	0.5	【☆】	0.01	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	0.5	0.5	0.01	1	1	0.02	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	○	○	2 #	2	5	0.5	5.0	5	2	2	0.01	2	2	2	0.01	2	2	2	0.1	2	2.0	基準値なし	2
FENPROPMORPH	フェンプロピモルフ	×	×	0.05	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
FENHEXAMID	フェンヘキサミド	○	○	5 #	—	【☆】	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5 #	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
BUTAFENACIL	ブタフェナシル	×	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	○	○	1 #	1	1	0.5	0.5	0.5	1	1	0.01	1	1	1	0.01	4	4	2	0.5	0.01*	0.01*	1.0	1
FLAZASULFURON	フラザスルフロン	○	○	0.1 #	—	【☆】	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1 #	0.01	0.01	0.1	*0.01	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
FLUAGRIPPYRIN	フルアグリピリム	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUAZINAM	フルアジナム	○	○	2 #	—	【☆】	0.7	0.7	2	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
FLUAZIFOP-BUTYL	フルアジホップブチル	○	○	0.05	0.01	【☆】	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.03	*0.02	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01
FLUENSULFONE	フルエンスルホン	○	×	0.2 #	0.2	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	0.2	0.2	0.01	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	0.3	0.3	1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.2
FLUOPICLOLIDE	フルオピコリド	○	○	0.2	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.01	0.1	0.01	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
FLUOPYRAM	フルオピラム	○	×	0.6 #	0.6	【☆】	0.5	1.0	1	0.6	0.6	0.6	0.6	輸入を認めない	0.6	0.01	1	1	1	0.1	0.9	0.6	基準値なし	0.6
FLUOMETURON	フルオメツロン	×	×	0.5	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
FLUXAPPROXAD	フルキサプロキサド	○	○	4 #	1	【☆】	0.3	1.0	基準値なし	1	1	1	1	輸入を認めない	1	0.01	1	1	1	0.1	1	1.0	2.0	1
FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	○	○	0.7 #	—	【☆】	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.7 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUDIOXONIL	フルジオクソニル	○	○	3 #	10	10	7.0	10	10	10	10	0.01	10	10	10	0.01	10	10	10	10	10	10.0	7.0	10
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	○	×	0.10	—	【☆】	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.10	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*
FLUALINATE	フルバリネート	○	○	0.1	—	【☆】	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.4	0.4	基準値なし	0.4
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	○	×	2 #	1.5	【☆】	1.0	2.0	1	1.5	1.5	1.5	1.5	輸入を認めない	1.5	0.01	3	3	3	0.1	1.5	3.0	基準値なし	1.5

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米 国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英 国	ロシア	UAE
FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	○	○	2 #	—	【☆】	0.01	1.0	0.5	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.3	基準値なし	0.01*
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	○	○	2 #	—	【☆】	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2 #	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	○	○	0.05 #	—	【☆】	不検出	0.1	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05 #	0.01	0.02	0.1	*0.05	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
FLURIXOXYPPYR	フルロキシシル	×	×	0.05	—	【☆】	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PROXYMIDONE	プロキシミドン	○	○	10 #	—	【☆】	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	10 #	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PROTHIOFOS	プロチオホス	○	○	3 #	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BRODIFACUON	ブロディファコウム	×	×	0.001	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001(*)	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLONICAMID	フロニカミド	○	○	2 #	—	【☆】	1.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.4	輸入を認めない	2 #	0.01	1.5	1.5	0.2	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.15
PROPARGITE	プロパルギット	○	○	4 #	3	5	5.0	5.0	5	3	3	0.01	3	3	3	0.01	不検出	5	不検出	3	0.01*	0.01 *	3.0	3
PROHYDROJASMON	プロヒドロジャスモン	○	○	0.02 #	—	【☆】	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PROPOXUR	プロボキシル	×	×	1	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005*	0.3	基準値なし	0.005*
BROMACIL	ブロマシル	○	○	0.05	—	0.1	0.5	0.01	0.1	0.04	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.1	0.1	*0.04	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLOWETOQUIN	フロメトキン	○	○	0.7 #	—	【☆】	不検出	0.1	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.7 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	2	—	2	3.0	0.01	2	不検出	0.01	0.01	0.01	2	2.00	0.01	不検出	2	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	2.0	0.01*
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
HEKTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	○	○	0.1	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	0.5	0.5	0.01	0.6	0.5	0.05	0.2	0.5	1.0	0.5	0.5
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
BENOMYL	ベノミル	○	○	3	—	【☆】	3.0	5.0	5	10	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	10.00	5.00	不検出	0.1	0.7	0.1	0.7	0.7	基準値なし	0.7
HEPTACHLOR	ヘプタクロル	×	×	0.01	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01*	0.01 *	0.01	0.01	0.01
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	3 #	0.5	2	2.0	0.01	2	0.5	0.5	0.01	0.5	0.5	0.50	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	0.5	0.5
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.05	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
BENZYLADENINE	ベンジルアデニン	○	○	0.1	—	【☆】	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01*	0.01	基準値なし	0.01*
BENSULTAP	ベンスルタップ	×	×	1 #	—	【☆】	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BENTHAVALICARB- ISOPROPYL	ベンチアバリカルブイソプロピル	○	○	1 #	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	○	○	5 #	—	【☆】	3.0	0.7	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5 #	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	×	0.03 #	0.03	【☆】	0.01	0.05	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	輸入を認めない	0.03	0.01	0.1	0.1	*0.05	0.05(*)	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.03
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	—	0.05	不検出	0.03	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
BOSSALID	ボスカリド	○	○	1	2	5.0	3.0	2	2	2	0.01	0.01	2	2	2	0.01	2	3	2	1.5	2	2.0	基準値なし	2
PHOSMET	ホスダット	×	×	5	3	5	1.0	3.0	5	3	2	0.01	3	2	2	0.01	5	0.1	5	0.1	0.01*	0.5	3.0	3
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	○	20	50	5	10.0	9.0	基準値なし	50	5	50	50	輸入を認めない	50	0.01	9.0	9	5	0.1	100	75.0	50.0	50
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.7 #	—	【☆】	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.7 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PHORATE	ホレート	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.05	0.05	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
MALATHION	マラチオン (マラソン)	○	○	0.5	7	7	2.0	0.01	2	4	7	0.01	7	7	4.00	4.0	8	0.1	4	5	2	2.0	7.0	7
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドРАЗイド	○	×	35	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	35	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2*	0.2 *	基準値なし	0.2*
MANDIPROPAMID	マンジプロバミド	○	○	3 #	0.5	【☆】	0.3	0.5	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	0.5	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
WILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.2	—	【☆】	0.2	0.2	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.02(*)	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
METHOMYL	メソミル	○	×	1	1	1	1.0	0.7	0.2	2	1	0.01	1	1	1.00	0.01	2	1	1	0.1	0.01*	0.01 *	1.0	1
METALDEHYDE	メタルデヒド	○	○	0.3 #	—	0.26	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3 #	0.01	0.26	0.1	1	0.1	0.05*	0.05 *	0.2	0.05*
METAFLUMIZONE	メタフルミゾン	○	○	8 #	—	【☆】	0.01	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	8 #	0.01	不検出	0.1	2	0.1	0.02*	0.05 *	基準値なし	0.02*
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	○	0.2	5	5	0.5	0.01	5	1	5	0.01	5	5	5.00	0.01	1	5	0.05	0.1	0.4	0.5	5.0	5
METHIDATHION	メチダチオン (DMTP)	×	×	5	—	5	1.0	0.01	0.05	5	0.01	0.01	5	5	5	0.01	不検出	2	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	5.0	0.02*
METHIOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	0.01	—	【☆】	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
METHIOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	○	×	2 #	2	1	2.0	1.0	2	2	2	0.01	2	2	2	0.01	3	10	3	0.1	2	2.0	0.7	2
METCONAZOLE	メトコナゾール	○	○	0.1	—	【☆】	0.01	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
MEPANIPYRIM	メパニピリム	○	○	3 #	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3 #	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
MEFENOXAM	メフェノキサム	○	○	0.2	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	5	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	5.0	0.01
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	○	×	0.6 #	1.5	【☆】	不検出	0.7	基準値なし	1.5	1.5	1.5	1.5	輸入を認めない	1.5	0.01	0.6	0.6	1.5	0.1	1.5	1.5	基準値なし	1.5
MONOCROTOPHOS	モノクロトホス	×	×	0.2	—	【☆】	不検出	0.01	0.03	0.2	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.2	0.2	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
LINURON	リニユロン	○	×	0.2	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	○	×	0.01	—	【☆】	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.1	*0.01	0.1	0.01*	0.01	基準値なし	0.01*
LUFENURON	ルフェヌロン	○	○	0.02	—	【☆】	0.5	0.5	0.5	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
LENACIL	レナシル	○	×	0.3	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
LEPIMECTIN	レピメクチン	○	○	0.01	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワルファリン	○	○	0.001	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FENUTATIN OXIDE	融化フェンブタスズ	×	×	0.5	5	5	2.0	0.01	1	5	5	0.01	5	5	0.01	5	20	2	5	0.1	0.01*	0.01 *	5.0	5
BROMIDE	臭素	○	×	30	—	30	不検出	30	0.02	30	0.01	0.01	0.01	30	30	30.0	30	0.1	30	0.1	30	30.0	30.0	30
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01	基準値なし	0.01*
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	不検出	—	【☆】	不検出																	

