

Pestioidea name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米國	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	美國	ロシア	UAE
BHC	BHC	×	×	0.2	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.2	1.00	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.05 乳児用0.01	0.01*
LINDANE	γ-BHC	×	×	0.3	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	1.00	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DBEDC	DBEDC	○	×	0.5	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.2	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
IOXYNIL	アイオキシニル	○	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	○	0.7	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.02	基準値なし	0.01*
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	1	0.8	1	1.0	0.3	2	0.8	0.8	0.8	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	0.5	0.1	T0.3	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.8
ACEPHATE	アセフェート	○	○	0.3	—	0.5	1.0	1.0	0.02	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.3	0.01	0.02	0.1	不検出	0.01(*)	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
AZOKYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	1	—	1	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	2.0	2.0	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
ALANYCARB	アラニカルブ	○	○	2	—	【☆】	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.01	0.05	0.05	不検出	0.01	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	輸入を認めない	0.05	0.1	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.05
ISOPYRAZAM	イソピラザム	○	○	2	0.4	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	0.7	0.1	0.4	0.4	基準値なし	0.4
ISOFETAMID	イソフェタミド	○	○	1	0.6	【☆】	不検出	0.2	基準値なし	0.6	0.6	0.6	0.6	輸入を認めない	0.6	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.6	0.6	基準値なし	0.6
IPFLUFENQUIN	イブフルフェノキン	○	○	0.9	—	【☆】	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
IMAZALIL	イマザリル	×	×	2.0	—	2	2.0	0.01	2	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2.0	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	2.0	0.01*
IMAZETHAPYR AMMONIUM塩	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	1	—	0.6	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	3.0	0.1	T1	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	0.3	—	【☆】	0.5	0.3	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	○	○	0.9	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHION	エチオン	×	×	0.3	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	2.0	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ETHYGLYZATE	エチクロゼート	○	○	5	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHIPROLE	エチプロール	○	○	0.2	—	【☆】	0.1	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHEPHON	エテホン	○	○	2	—	【☆】	2.0	5.0	30	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
ETOFENPROX	エトフェンプロックス	○	○	2	—	1	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	5.0	0.1	0.05	0.1	0.8	0.8	基準値なし	0.8
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.5	—	1	不検出	0.01	0.05	2	0.01	0.01	不検出	2	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	2.0	0.05*
ENDRIN	エンドリン	×	×	不検出	—	0.01	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	1	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	0.02	—	【☆】	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXINE-COPPER	オキシン銅（有機銅）	○	○	2	—	2	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	—	【☆】	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	2	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ORYZALIN	オリザリン	×	×	0.1	—	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP	カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ	○	○	0.4	—	【☆】	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CARFENTHAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	○	×	0.1	—	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	≧0.05	0.1	0.02*	0.01 *	基準値なし	0.02*
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	○	○	3	3	3	3.0	3.0	基準値なし	3	3	3	3	輸入を認めない	3	5.00	不検出	0.1	不検出	2	0.1*	0.1 *	0.2	3
QUICALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	○	○	0.01	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01
QUICALOFOP-ETHYL and QUICALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	○	○	0.01	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.02	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
QUINOMELIN	キノメルリン	○	○	1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
QHINOMETHIONAT	キノメチオナート	○	×	0.05	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CAPTAN	キャプタン	○	○	5	15	5	3.0	0.7	基準値なし	15	15	15	6	輸入を認めない	15	15.00	不検出	0.1	0.1	10	0.03*	0.03 *	基準値なし	15
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	0.2	—	0.2	0.2	0.2	0.1	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.2	0.1	≧0.05	0.01(*)	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
GLIFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.1	0.1	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	≧0.1	0.05(*)	0.03*	0.1	0.05	0.1
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	○	○	5	—	5	1.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	0.15	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	5	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CLODINAFOF-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	×	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
QLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	○	0.5	0.4	【☆】	1.0	1.0	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	0.5	0.1	2	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.4
QLOPIDOL	クロピドール	×	×	0.2	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
QLOFENTEZINE	クロフェンテジン	×	×	0.05	0.5	0.5	0.5	0.01	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	0.05	0.1	0.1	0.5	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.5

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米 国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英 国	ロシア	UAE
GLOMZONE	クロマゾン	×	×	0.02	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	○	○	0.3	0.4	〔☆〕	0.4	1.0	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	4.0	0.1	0.3	0.3	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.4
CHLORDANE	クロルデシ	×	×	0.02	0.02*	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02*	0.02	0.02	0.1	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	0.02	0.02
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	×	×	0.05	1	1	0.01	0.01	基準値なし	1	1	1	不検出	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	1
CHLORFENAPYR	クロルフェナビル	○	○	1	—	〔☆〕	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	0.01	0.1	1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	○	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビホス	×	×	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	○	○	0.5	—	〔☆〕	0.01	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル (TPN)	○	○	1	—	1	0.02	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.5	0.1	T5	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CYANOPHOS	シアンホス (CYAP)	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIAPHENTHURON	ジアフエンチウロン	×	×	0.02	—	〔☆〕	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	○	×	0.8	0.8	〔☆〕	不検出	0.1	基準値なし	0.8	0.8	0.8	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.8	0.8	基準値なし	0.8
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	○	×	5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン (DCMU)	○	○	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	0.02	0.01*
DIETHOFCARB	ジエトフェンカルブ	○	○	2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CYENOPYRAFEN	シエンピラフェン	○	○	0.7	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	○	○	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.05	基準値なし	0.2	0.01	0.2	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CYCLOXYDIM	シクロキシム	×	×	0.05	0.09	〔☆〕	0.09	0.01	基準値なし	0.09	0.09	0.09	0.09	輸入を認めない	0.09	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.09*	0.05 *	基準値なし	0.09
DICHLOFUANID	ジクロフルアニド	×	×	15	—	〔☆〕	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	15	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORVOS and NALED	ジクロロボス及びナレド	×	×	0.1	—	0.2	不検出	0.05	0.2	0.1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	0.01	2	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸 (2,4-PA)	○	×	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	基準値なし	0.01	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	2.0	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.01
DICUAT	ジクワット	○	○	0.02	0.02	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	0.02	0.02	0.02	0.02	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	*0.05	0.05(*)	0.02	0.02	基準値なし	0.02
DICOFOL	ジコホール	×	×	3	—	1	不検出	0.01	0.01	5	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	5.0	不検出	0.1	5	3	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DITHIAMON	ジチアモン	○	○	1	1	0.5	不検出	3.0	基準値なし	1	1	1	1	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	2	2	0.01*	0.01 *	基準値なし	1
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	○	○	0.6	5	0.6	2.5	0.5	基準値なし	5	5	5	5	輸入を認めない	5	3.00	不検出	0.1	3	7	0.2	0.2	基準値なし	5
DINOTEFURAN	ジノテフラン	○	○	2	—	2	1.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	2	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYHALOTHRIN	シハロトリン	○	×	0.5	0.2	0.2	0.4	0.5	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	0.01	0.01	不検出	0.1	0.09	0.09	基準値なし	0.2
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
DIFENOCANAZOLE	ジフェノカンゾール	○	○	0.8	4	1	1.0	1.0	基準値なし	4	4	4	4	輸入を認めない	4	0.01	0.7	0.1	0.02	0.1	0.8	0.8	基準値なし	4
DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUTHRIN	シフルトリン	○	○	0.7	—	0.5	0.01	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.02	輸入を認めない	0.7	0.01	0.05	0.1	T0.1	0.1	0.01*	0.02 *	基準値なし	0.01*
CYFLUFENAMID	シフルフェナミド	○	○	0.3	—	〔☆〕	不検出	0.2	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DIFLUFENZOPIYR	ジフルフェンゾビル	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIFLUBENZURON	ジフルベンズロン	○	○	1	5	5	1.0	2.0	基準値なし	5	5	5	5	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	5
CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	○	○	2	0.4	〔☆〕	1.0	0.2	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.4	0.4	基準値なし	0.4
CYPERMETHRIN	シベルメトリン	○	○	1	0.7	2	2.0	1.0	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	T0.2	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.7
GIBBERELLIN	ジベレリン	○	○	0.1	—	〔☆〕	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	対象外 (免除：GAP使用基準に準ずる)	0.1	不検出	0.1	No MRL Required	No MRL Required	基準値なし	No MRL Required
SIMAZINE	シマジン (GAT)	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	*0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
SIMEGOMAZOLE	シメコナゾール	○	○	0.3	—	〔☆〕	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	1.0	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1.0	2.0	不検出	0.1	不検出	2	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
SILAFLOFEN	シラルフロフェン	×	×	2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	0.3	0.05	0.05	0.2	0.01	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.02*	0.05 *	基準値なし	0.05
SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	○	×	1	0.8	0.8	0.8	1.0	基準値なし	0.8	0.8	0.8	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.8
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	○	○	3	0.7	0.7	0.7	0.5	5	0.7	0.7	0.7	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	2.5	0.1	0.5	0.02(*)	0.4	0.3	基準値なし	0.7
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SULFOXYFLOR	スルホキサフル	○	○	0.7	0.3	〔☆〕	0.5	0.3	基準値なし	0.3	0.3	0.3	0.3	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
TERBACIL	ターバシル	○	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIAZINON	ダイアジノン	○	○	0.3	—	0.1	1.0	0.05	基準値なし	0.5	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	0.5	0.01(*)	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
THIACLOPRID	チアクロプリド	○	○	1	0.7	2	0.7	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	1	0.3	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.7

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米 国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英 国	ロシア	UAE
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	3	3	3	5.0	0.01	基準値なし	3	3	3	3	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	0.03	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	3
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	1	0.6	1	0.5	0.5	基準値なし	0.6	0.6	0.6	0.6	輸入を認めない	0.6	0.01	不検出	0.02	0.6	0.1	0.01*	0.6	基準値なし	0.6
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	×	3	—	【☆】	0.01	3.0	0.2	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.01	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
THIOCYOLAM	チオシクラム	○	○	0.4	—	【☆】	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE	チオフアナート	×	×	3	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオフアナートメチル	○	○	3	—	3	3.0	3.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	0.1	2	0.1*	0.1 *	0.2	0.1*
DIELDRIN	ディルドリン	×	×	0.01	0.05	0.05	不検出	0.01	0.02	0.05	0.05	0.01	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.05
TEOMAZENE	テクナゼン	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	○	○	0.5	—	【☆】	0.01	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.09	0.09	基準値なし	0.09
TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	○	○	0.5	—	【☆】	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	0.4	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.5	0.2	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01
TEBUCONAZOLE	テブコナゾール	○	○	1	—	0.7	1.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	≧0.01	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
TEBUPENPYRAD	テブフェンピラド	○	○	0.3	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	○	○	0.5	—	1	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	○	0.3	—	0.2	0.2	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.3	0.01	0.05	0.1	0.05	0.01(*)	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TERBUFOS	テルブホス	×	×	0.005	—	【☆】	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.005	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DODINE	ドジン	×	×	0.2	5	5	2.0	0.01	基準値なし	5	5	5	5	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	0.1	2	0.01*	0.01 *	基準値なし	5
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	○	0.3	—	【☆】	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
TRIAIDENOL	トリアジメノール	×	×	0.5	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIAIDENON	トリアジメホン	×	×	0.2	—	【☆】	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.1	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRI-ALLATE	トリアレート	×	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
TRIQLOPYR	トリクロピル	○	×	0.03	—	【☆】	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	0.50	—	0.1	0.01	0.05	0.2	0.1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.50	0.1	不検出	0.1	T3	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	1	—	【☆】	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	×	0.05	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	≧0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	○	1	0.7	0.7	0.5	0.7	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	1.5	0.02(*)	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.7
TRIFORINE	トリホリン	○	○	0.7	—	【☆】	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.5	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
NAPROAMIDE	ナプロバミド	○	×	0.1	—	【☆】	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
NALED	ナレド	×	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.5	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01	基準値なし	0.01*
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	0.7	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
COPPER NITRAPHENOL SULFONATE PARAOQUAT (Paraquat dichloride)	ノニルフェノールスルホン酸銅 パラコート	○	○	5	—	【☆】	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PARATHION	パラチオン	×	×	0.3	—	0.01	不検出	0.01	0.01	0.5	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.3	0.2	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	0.2	—	【☆】	0.01	0.01	0.02	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
HALOXYFOP	ハロキシホップ	×	×	0.05	0.02	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.02	0.02	0.02	0.02	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	≧0.05	0.05(*)	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.02
BILANAFOS (BIALAPHOS)	ビアラホス	×	×	0.004	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	バイオレスメトリン	×	×	0.1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BITERTANOL	ビテルタノール	×	×	0.05	2	2	0.5	0.3	基準値なし	2	2	2	2	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	2
BIFENAZATE	ビフェナゼート	○	○	1	0.7	【☆】	0.7	0.01	基準値なし	0.7	0.7	0.7	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.01*	0.02 *	基準値なし	0.7
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	○	0.5	—	0.5	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.05	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.03	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PYFLUMIDIDE	ピフルブミド	○	○	0.5	—	【☆】	0.4	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIPERONYL BUTOXIDE	ビペロニルブトキシド	×	×	8	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	8	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	8	0.01	不検出	0.1	8	8	0.01	0.01	基準値なし	0.01
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール(ヒドロキシニキサゾール)	○	×	0.5	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.05 *	基準値なし	0.02*
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	○	0.7	0.7	【☆】	1.0	0.5	5	0.7	0.7	0.7	0.7	輸入を認めない	0.7	0.01	3.0	0.1	0.05	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.7
PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	○	○	2	1.5	【☆】	不検出	0.5	基準値なし	1.5	1.5	1.5	1.5	輸入を認めない	1.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	1.5	基準値なし	1.5
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート(ピラゾレート)	○	×	0.02	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL (Pyraflufen-ethyl)	ピラフルフェンエチル	○	○	0.01	—	【☆】	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
PYRIFLOFENONE	ピリオフェノン	○	○	1	—	【☆】	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PYRIDABEN	ピリダベン	○	○	0.5	—	【☆】	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PYRIFLOQUINAZON	ピリフルキナゾン	○	○	0.5	—	【☆】	0.3	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01

Pesticide name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米蘭	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	○	○	1	—	〔☆〕	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB (Primicarb)	ピリミカーブ	×	×	0.5	1	1	1.0	0.01	基準値なし	1	1	1	1	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.5	0.5	0.01*	0.01 *	基準値なし	1
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	1.0	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1.0	0.01	不検出	0.1	0.02	0.5	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	×	×	2	15	14	7.0	2.0	基準値なし	15	15	15	15	輸入を認めない	15	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	15	15.0	基準値なし	15
PYRETHRINS	ピレトリン	○	×	1	—	〔☆〕	不検出	1.0	基準値なし	1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	1.0	0.1	0.1	1	1	1	1.0	基準値なし	1
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001(+)	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENARIMOL	フェナリモル	○	○	0.3	—	0.3	0.5	0.3	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
FENITROTHION	フェニトロチオン (MEP)	○	○	0.8	—	0.5	0.01	0.2	0.5	1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.8	0.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロブエチル	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXICARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FENTHION	フェンチオン	×	×	1	—	0.05	0.01	0.01	0.05	2	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FENTIN	フェンチン	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
PHENTHOATE	フェントエート (PAP)	○	○	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENVALERATE	フェンバレーレート	○	○	1.0	—	0.2	1.0	2.0	0.2	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.02	輸入を認めない	1.0	0.01	不検出	0.1	0.05	1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	○	○	0.5	—	0.3	0.3	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FENBUCONAZOLE	フェンブコナゾール	○	○	0.7	0.5	0.1	0.5	0.3	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.5
FENPROPATHRIN	フェンプロバトリン	○	○	2	—	5	0.5	3.0	5	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.05	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FENPROIMORPH	フェンプロビモルフ	×	×	0.05	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
BUTAFENICIL	ブタフェナシル	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	○	○	1	—	4	1.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.9	0.1	1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FLUAZINAM	フルアジナム	○	○	0.3	—	0.5	0.5	0.7	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	+0.01	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FLUMETURON	フルオメツロン	×	×	0.02	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FLUORIMIDE	フルオルイミド	○	○	5	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUXAPYRAXAD	フルキサピロキサド	○	×	0.9	0.9	〔☆〕	0.9	0.3	基準値なし	0.9	0.9	0.9	0.9	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	0.9	0.1	0.2	0.01 *	基準値なし	0.9
FLUCYTHRINATE	フルシトリナート	○	×	1.0	—	0.5	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1.0	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FLUTRIAFOL	フルトリアホール	×	×	0.4	0.4	〔☆〕	0.4	0.5	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.4
FLUVALINATE	フルバリネート	○	○	1	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	○	×	0.9	0.9	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	0.9	0.9	0.01	0.9	輸入を認めない	0.9	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.9
FLUFENXURON	フルフェノクスロン	○	○	0.7	—	〔☆〕	0.01	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	○	○	0.8	0.8	0.3	0.3	0.5	基準値なし	0.8	0.8	0.8	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.8
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	○	×	0.02	0.02	0.02	不検出	0.01	基準値なし	0.02	0.02	0.02	0.02	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	+0.02	0.02(+)	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02
FLUROXYPIR	フルロキシビル	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PROTHIOFOS	プロチオホス	○	○	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.02(+)	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BRODIFACUM	ブロディファコウム	×	×	0.001	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001(+)	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLONICAMID	フロニカミド	○	○	0.8	0.8	0.2	0.01	1.0	基準値なし	0.8	0.8	0.8	0.8	輸入を認めない	0.8	0.01	不検出	0.1	0.2	0.1	0.03*	0.03 *	基準値なし	0.8
PROPOXUR	プロボキスル	×	×	1	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005*	0.05 *	基準値なし	0.005*
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	2	—	2	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	3	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
HEXACONAZOLE	ヘキサコナゾール	○	○	0.3	—	〔☆〕	1.0	0.2	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	○	○	0.5	0.4	0.5	0.5	0.01	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.5	基準値なし	0.4
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
BENOMYL	ベノミル	○	○	3	—	3	3.0	3.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	5.00	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	4	2	2	2.0	0.01	1	2	2	2	2	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.05	1	0.05*	0.05 *	基準値なし	2
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.05	—	0.2	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
BENSULTAP	ベンスルタップ	×	×	0.4	—	〔☆〕	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BENZOVINDIFLUPYR	ベンゾビンジフルビル	×	×	0.2	0.2	〔☆〕	不検出	0.2	基準値なし	0.2	0.2	0.2	0.2	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.2	0.2	基準値なし	0.2
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	○	○	3	0.4	〔☆〕	0.4	0.7	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	3	0.1	0.5	0.1	0.4	0.4	基準値なし	0.4
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	—	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
BOSCALID	ボスカリド	○	○	1	2	3	1.0	1.0	基準値なし	2	2	2	2	輸入を認めない	2	0.01	8.0	0.1	不検出	0.05(+)	0.01*	0.01 *	基準値なし	2
PHOSMET	ホスメット	×	×	0.1	3	3	2.0	0.01	基準値なし	3	3	10	3	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	3
FOSETYL-ALUMINIUM (Fosetyl-Al)	ホセチル	○	×	50	50	10	不検出	0.01	基準値なし	50	50	50	50	輸入を認めない	50	0.01	不検出	0.1	Fosetyl:不検出 Fosetyl-aluminium:50	0.1	50.0	50.0	基準値なし	50

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE	
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.05	—	〔☆〕	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01	
FORCHLORFENURON	ホルクロルフェニuron	○	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
PHORATE	ホレート	×	×	0.05	—	〔☆〕	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.05	0.05	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
MALATHION	馬拉チオン (マラソン)	○	○	0.5	—	2	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	4.0	不検出	0.1	2	0.5	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*	
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2*	0.2 *	基準値なし	0.2*	
MANDESTRIBIN	マンデストロビン	○	○	3	—	〔☆〕	不検出	0.7	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	○	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	基準値なし	0.6	0.6	0.6	0.6	輸入を認めない	0.6	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.6	0.6	基準値なし	0.6	
METHOMYL	メソミル	○	×	3	—	〔☆〕	0.5	3.0	0.2	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.01	T0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
METHAMIDOPHOS	メタミドホス	×	×	0.3	—	〔☆〕	0.5	0.5	0.05	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01(*)	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
METHIOCARB	メチオカルブ	×	×	0.05	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	T0.1	0.1	0.03*	0.03 *	基準値なし	0.03*	
METHIDATHION	メチダチオン (DMTP)	×	×	0.2	—	0.2	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*	
1-METHYLCYCLOPROPENE	1-メチルシクロプロペン	○	○	0.01	—	〔☆〕	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	対象外	0.1	不検出	0.01(*)	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.1	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	○	×	2	2	2	2.0	2.0	基準値なし	2	2	2	2	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	1	0.5	0.01*	0.01 *	基準値なし	2	
MEPANIPYRIM	メパニピリム	○	○	2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
LINURON	リニuron	○	○	0.2	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	○	×	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	0.01	0.01	≠0.01	0.1	0.01*	0.01	基準値なし	0.01*	
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
LENACIL	レナシル	○	×	0.3	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*	
WARFARIN	ワルファリン	○	○	0.001	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*	
FENBUTANIL OXIDE	酸化フェンブタズ	×	×	2.0	5	5	2.0	0.01	基準値なし	5	5	5	5	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	5	
BROMIDE	臭素	○	×	20	—	20	不検出	20	0.02	20	0.01	0.01	0.01	20	20	30.0	不検出	0.1	20	0.1	20	20.0	基準値なし	20	
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
ETHYLENE DIBROMIDE (EDB)	二臭化エチレン	×	×	0.01	—	〔☆〕	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01*	基準値なし	0.01*	
●登録の有無：当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無	規定形式			ポジティブリスト	—	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	
●適用の有無：当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 なお、登録ありかつ適用ありの場合水色の背景で表示。	優先順位1			—	基準値なし	〔☆〕：食物環境衛生審署長によるリスク評価	不検出		一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値 (0.01ppm)	不検出	一律基準値 (0.1ppm)	不検出	一律基準値 (0.1ppm)	一律基準値 (0.01ppm)	一律基準値 (0.01ppm)	一律基準値 (0.01ppm)	基準値なし	CODEX基準
	優先順位2			—	—	—	—	—	—	不検出	一律基準値 (0.01ppm)	—	リスト3の植物用基準値 [DL]	—	原産国の基準値	—	—	—	—	—	—	—	—	—	EU基準値
	優先順位3			—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	一律基準値 (0.01ppm)
●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。	基準値取得日			2025/12/1	2025/12/1	2025/12/1	2025/12/1	2025/12/1	2025/12/1	2025/12/1	2025/12/1	2025/12/1	2025/12/1	2025/12/1	2025/12/1	2025/12/1	2025/12/1	2025/12/1	2025/12/1	2025/12/1	2025/12/1	2025/12/1	2025/12/1	2025/12/1	
●「基準値なし」の場合は原則使用可能。	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MRL 2-2017	公衆衛生及び市況条例 食物内除害剤類 除害剤 (第1320章)	食品衛生法第114条第1項衛生福利部衛生字第1141302806号令 修正発布第3条 条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全局 (MFDS)	中華人民共和国 食品安全法 食品中农药最大残留量 (GB 2763-2019)	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	Nomor 15 Tahun 2024	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002. c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment"	UAE S MRL 1 : 2024	
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照			残留農薬基準値検索システム (日本食品化学研究振興財団)	Pesticide Database (CODEX)	電子版毒物法令	全国法規資料庫	食品医薬品安全局 (MFDS)	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web KESALAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (法務人権省法規総局)	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (農業協同組合省)	Thư VIEN PHAP LUAT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR (連邦規則集)	Health Canada (保健省)	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database (欧州委員会)	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology	
	https://www.maff.go.jp/p/shokusan/export/annou_kisei.html	http://db.ffrc.or.jp/	http://www.fao.org/faod-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticides/en/	https://www.legislation.gov.hk/hk/cap1326?xpi=10.1438492690419.101	https://www.fda.gov/oc/food-safety/food-safety-and-standards-regulations	http://www.agr.sc.agri.cn/zlbz/gzdt/202106/21/20210603_379939.htm	https://sso.ssgov.gov.sg/SL/SEA1973-RO1?DocDate=0180327&ProvId=Sc9-6&Sc9-6	https://hg.moh.gov.my/fsg/peraturanperaturan_bpk.go.id/turan-makanan-1985	https://food.fda.moph.go.th/food-law/category/contaminants-02	https://bafe.da.gov.th/mp-bafe?page_id=26	https://www.fssai.gov.in/cfr.gov/current/title-40/chapter-1/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://www.pestcontrol.canada.ca/pesticide-registry/en/mrli-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/food-standards/code/legislation	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLS/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120210203002271index=402&rangeSize=1	https://eservices.molait.gov.ru/Document/View/000120210203002271index=402&rangeSize=1								

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米 国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英 国	ロシア	UAE
	各国資料等で検索する場合の品目名			かき	FP 0307 Persimmon, Japanese ・FT 4105 Kaki or Kaki fruit ・F1 4128 Chinese persimmon FP 0009 Pome fruits Commodity Pome fruits (includes all commodities in this group)	日本柿 梨果類水果	柿 柿子 梨果類	감 (かき) 인과류 (仁果 類)	柿 热带和亚热带水 果	Persimmons	Fruits	Kesemek Buah Pome	kaki fruit	Persimmon Vegetables and fruits (except for some vegetables and fruits with specific regulations) Fruit and dried or dried mixed with sugar	当該品目なし	Fruits Fruits and Vegetables	Persimmon Tropical and subtropical, medium to large fruit, edible peel subgroup 23B	Persimmons	Persimmon, Japanese	Persimmons Pome fruits	Kaki/Japanese persimmons (161060)	Kaki/Japanese persimmons (161060)	х у р д м а я п о н с к а я а м е р и к а н с к а я х у р м а х у р м а т р о п и ч е с к и е и с у б т о п и ч е с к и е ф р у к т ы	F1 4141 – Persimmon, Japanese F1 4128 – Chinese persimmon F1 0352 – Persimmon, American
	検体			へた及び種子を 除去したもの	Whole commodity after removal of stems.	Whole commodity after removal of stems.	果実全体	へた及び種子を 除去したもの	Whole fruits (stem removed)	規定なし（一部 の農薬／作物の 組み合わせに は、検体が追記 されている場合 がある）	Whole commodity after removal of stems	—	—	—	Codex、原産国 に準じる	—	whole raw agricultural commodity unless otherwise specified	—	whole commodity after removal of stems	whole commodity after removal of stems	Whole product after removal of stems	Whole product after removal of stems	—	MRLは、①CODEX 設定値、②EU設 定値、③0.01 mg/kgの優先順 で適用とされて おり、検体も CODEXまたはEU の規定に準ず る。
	備考			—	*：基準値=検出 限界 —：規定なし	香港の 「Pesticide Residues in Food Regulation（以 下「規則」とい う。）」の列表 において、食品 及び農薬の組み 合わせて残留農 薬基準が規定さ れていない場 合、残留農薬基 準値表で「☆」 と表示	[対象外]：残留 基準値対象外物 質	—	—	—	—	—	*：基準値=検出 限界 [DL]：Annex 3のDefault Limits for Plantの値	輸入を認めな い：ベトナム保 健省が定めてい る残留農薬基準 値に係る通達で 規定されていない 品目・農薬有 効成分の組合せ については輸入 を認めない（令 和4年ベトナム 保健省に照会）	—：原産国（日 本）の基準値が 適用となり一律 基準値 (0.01ppm)	*：基準値=定 量下限値	[対象外]：残留 基準値対象外物 質	—	T：暫定基準値 *：基準値=検 出下限値	(*)：基準値＝ 定量限界	*：基準値=検出 限界	*：基準値=検出 限界	—	*：基準値=検出 限界