

もも

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、基本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認してください。

| Pestitoides name                                        | 農薬の有効成分                          | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本      | CODEX | 香港   | 台湾   | 韓国   | 中国    | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ   | ベトナム    | フィリピン   | インド  | 米    | カナダ  | オーストラリア | ニュージーランド | EU    | 英国     | ロシア   | UAE   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|---------|-------|------|------|------|-------|--------|-------|--------|------|---------|---------|------|------|------|---------|----------|-------|--------|-------|-------|
| BHC                                                     | BHC                              | ×     | ×     | 0.2     | —     | 0.05 | 不検出  | 0.01 | 0.05  | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 不検出  | 輸入を認めない | 0.2     | 1.00 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 0.05  | 0.01* |
| LINDANE                                                 | γ-BHC                            | ×     | ×     | 2       | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 2       | 1.00 | 不検出  | 0.1  | 2       | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DBEC                                                    | DBEC                             | ○     | ×     | 10      | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 10      | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| DDT                                                     | DDT                              | ×     | ×     | 0.2     | —     | 0.05 | 不検出  | 0.01 | 0.05  | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2     | 3.5  | 不検出  | 0.1  | 1       | 0.1      | 0.05* | 0.05 * | 0.1   | 0.05* |
| IOXYNIL                                                 | アイオキシニル                          | ○     | ×     | 0.1     | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.1     | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ACRINATHRIN                                             | アクリナトリン                          | ○     | ○     | 0.7 ##  | —     | 【☆】  | 0.2  | 0.2  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 ##  | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01* | 0.02   | 基準値なし | 0.01* |
| ACYNONAPYR                                              | アシノナビル                           | ○     | ○     | 2 ##    | —     | 【☆】  | 不検出  | 3.0  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 2 ##    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| ACEQUINOXYL                                             | アセキノシル                           | ○     | ○     | 2 ##    | —     | 【☆】  | 0.5  | 2.0  | 0.01  | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 2 ##    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.7     | 0.1      | 0.1   | 0.04   | 基準値なし | 0.1   |
| ACETAMIPRID                                             | アセタミプリド                          | ○     | ○     | 2       | 0.7   | 1.2  | 1.0  | 1.0  | 2     | 0.7    | 0.7   | 0.7    | 0.7  | 0.7     | 0.7     | 0.01 | 1.5  | 1.2  | 1       | 0.1      | 0.08  | 0.2    | 基準値なし | 0.7   |
| AZOXYSTROBIN                                            | アゾキシストロビン                        | ○     | ○     | 2 ##    | 2     | 2    | 1.0  | 2.0  | 2     | 2      | 2     | 2      | 2    | 2       | 2       | 0.01 | 2.0  | 2    | 2       | 0.1      | 2     | 2.0    | 2.0   | 2     |
| ATRAZINE                                                | アトラジン                            | ○     | ×     | 0.02    | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| AF10DOPROPEN                                            | アフィドピロベン                         | ○     | ×     | 0.03 ## | 0.01  | 【☆】  | 0.02 | 0.05 | 基準値なし | 0.01   | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01    | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03    | 0.1      | 0.01  | 0.015  | 基準値なし | 0.01  |
| AMITRAZ                                                 | アミトラズ                            | ×     | ×     | 0.9     | —     | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5   | 不検出    | 0.01  | 0.5    | 0.1  | 0.5     | 0.9     | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.05* | 0.05 * | 0.5   | 0.05* |
| AMINOTHIOXYNINYLGLYCINE                                 | アミノエトキシビニルグリシン                   | ×     | ×     | 0.2     | —     | 0.2  | 0.08 | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2     | 0.01 | 0.17 | 0.1  | 0.2     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| ALANYCARB                                               | アラニカルブ                           | ○     | ○     | 2       | —     | 【☆】  | 2.0  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 2       | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| ALDRIN and DIELDRIN                                     | アルドリン及びディルドリン                    | ×     | ×     | 0.01 ## | —     | 0.02 | 不検出  | 0.01 | 0.05  | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 ## | 0.1  | 不検出  | 0.1  | 0.05    | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ISOXYGLOSERAM                                           | イソシクロセラム                         | ○     | ○     | 0.3 ##  | 0.3   | 【☆】  | 0.3  | 0.7  | 基準値なし | 0.3    | 0.3   | 0.01   | 0.3  | 輸入を認めない | 0.3     | 0.01 | 1    | 0.1  | 0.3     | 0.1      | 0.01  | 0.3    | 1.0   | 0.3   |
| ISOPYRAZAM                                              | イソピラザム                           | ○     | ○     | 6 ##    | —     | 【☆】  | 3.0  | 0.01 | 0.4   | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 6 ##    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.01    | 0.1      | 1.5   | 1.5    | 基準値なし | 1.5   |
| ISOFETAMID                                              | イソフェタミド                          | ○     | ○     | 5 ##    | 3     | 【☆】  | 3.0  | 3.0  | 3     | 3      | 3     | 3      | 3    | 輸入を認めない | 3       | 0.01 | 3.0  | 4    | 3       | 0.1      | 3     | 3.0    | 基準値なし | 3     |
| ISOPROTHIOLANE                                          | イソプロチオラン                         | ○     | ○     | 0.02 ## | —     | 【☆】  | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02 ## | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| IPFLUFENQUIN                                            | イブフルフェノキン                        | ○     | ○     | 2 ##    | —     | 【☆】  | 1.5  | 0.5  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 2 ##    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| IPRODIONE                                               | イプロジオン                           | ○     | ○     | 20 ##   | 0.05  | 10   | 5.0  | 2.0  | 10    | 10     | 0.05  | 10     | 0.05 | 10      | 0.05    | 0.01 | 20   | 0.07 | 10      | 10       | 0.01* | 0.01 * | 10.0  | 0.05  |
| IMAZAQUIN                                               | イマザキン                            | ○     | ×     | 0.05    | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01* | 0.05 * | 基準値なし | 0.01* |
| IMAZALIL                                                | イマザリル                            | ×     | ×     | 0.02    | —     | 【☆】  | 5.0  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.05    | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| IMAZETHAPYR AMMONIUM                                    | イマゼタピルアンモニウム塩                    | ×     | ×     | 0.05    | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.05    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.03 * | 基準値なし | 0.01  |
| IMIDACLOPRID                                            | イミダクロプリド                         | ○     | ○     | 0.5     | 1.5   | 0.5  | 1.0  | 0.5  | 0.5   | 1.5    | 1.5   | 1.5    | 1.5  | 0.5     | 1.5     | 0.01 | 3.0  | 3    | 0.5     | 0.1      | 0.01* | 0.5    | 0.5   | 1.5   |
| IMINICTADINE                                            | イミノクタジン                          | ○     | ○     | 2 ##    | —     | 【☆】  | 0.5  | 0.5  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 2 ##    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| IMIBENCONAZOLE                                          | イミベンコナゾール                        | ○     | ○     | 0.5     | —     | 【☆】  | 0.5  | 0.3  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5     | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| INPYRFLUXAM                                             | インピルフルキサム                        | ○     | ○     | 3 ##    | —     | 【☆】  | 2.0  | 0.2  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 3 ##    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.02    | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| ETHION                                                  | エチオン                             | ×     | ×     | 0.3     | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 1      | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.3     | 1.0  | 不検出  | 0.1  | 1       | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ETHEPHON                                                | エテホン                             | ○     | ○     | 0.5     | —     | 0.5  | 2.0  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.5     | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.5     | 0.1      | 0.05* | 0.05 * | 10.0  | 0.05* |
| ETOXAZOLE                                               | エトキサゾール                          | ○     | ○     | 0.7 ##  | —     | 1    | 1.0  | 0.2  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.7 ##  | 0.01 | 1.0  | 1    | 0.3     | 0.1      | 0.01* | 0.1    | 基準値なし | 0.01* |
| ETOFENPROX                                              | エトフェンプロックス                       | ○     | ○     | 3 ##    | 0.6   | 【☆】  | 0.6  | 2.0  | 0.6   | 0.6    | 0.6   | 0.6    | 0.6  | 0.6     | 0.6     | 0.01 | 5.0  | 0.1  | 5       | 0.1      | 0.6   | 0.6    | 基準値なし | 0.6   |
| EMAMECTIN BENZOATE                                      | エメクチン安息香酸塩                       | ×     | ×     | 0.1     | 0.03  | 【☆】  | 0.03 | 0.2  | 0.03  | 0.03   | 0.03  | 0.03   | 0.03 | 0.03    | 0.03    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.005   | 0.1      | 0.15  | 0.05   | 0.05  | 0.03  |
| ENDOSULFAN                                              | エンドスルファン                         | ×     | ×     | 1       | —     | 2    | 不検出  | 0.01 | 0.05  | 2      | 0.01  | 0.01   | 不検出  | 輸入を認めない | 1       | 2.0  | 不検出  | 2    | 不検出     | 0.1      | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| ENDRIN                                                  | エンドリン                            | ×     | ×     | 不検出     | —     | 0.01 | 不検出  | 0.01 | 0.05  | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 不検出     | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXADIXYL                                                | オキサジキシル                          | ×     | ×     | 1       | —     | 【☆】  | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 1       | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.1     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXATHIAPICROLIN                                         | オキサチアピロリン                        | ○     | ○     | 0.07 ## | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.07 ## | 0.01 | 0.1  | 0.1  | 0.02    | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXYTETRACYCLINE                                         | オキシテトラサイクリン                      | ○     | ○     | 0.2     | —     | 0.35 | 対象外  | 0.3  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2     | 0.01 | 0.35 | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| OXYDEMETON-METHYL                                       | オキシデメトンメチル                       | ×     | ×     | 0.02    | —     | 【☆】  | 0.2  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| OXINE-COPPER                                            | オキシン銅                            | ○     | ○     | 0.2     | —     | 【☆】  | 2.0  | 0.01 | 2     | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2     | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 1.0   | 0.01  |
| OXPOGONAZOLE-FUMARATE                                   | オキスポコナゾールフマル酸塩                   | ○     | ○     | 3 ##    | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 3 ##    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| OXOLINIC ACID                                           | オキシリニック酸                         | ○     | ○     | 5 ##    | —     | 【☆】  | 不検出  | 5.0  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 5 ##    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| OMETHOATE                                               | オメトエート                           | ×     | ×     | 1       | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 0.02  | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 不検出  | 輸入を認めない | 1       | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 2        | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| ORYZALIN                                                | オリザリン                            | ×     | ×     | 0.08    | —     | 0.05 | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.08    | 0.01 | 0.05 | 0.1  | 0.1     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| 2-PHENYLPHENOL                                          | オルトフェニルフェノール                     | ×     | ×     | 20      | —     | 20   | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 20      | 0.01 | 20   | 20   | 0.1     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| KASUGAMYCIN                                             | カスガマイシン                          | ○     | ○     | 0.2 ##  | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 1     | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.2 ##  | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| GARTAP, THIOCYCLAM and BENSLUTAP                        | カルタップ、チオシクラム及びベンスルタップ            | ○     | ○     | 3 ##    | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 3 ##    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| CARFENTHAZONE-ETHYL                                     | カルフェントラゾンエチル                     | ○     | ×     | 0.08    | —     | 0.1  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.08    | 0.01 | 0.1  | 0.1  | 0.05    | 0.1      | 0.02* | 0.01 * | 基準値なし | 0.02* |
| CARBENAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL | カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル | ○     | ○     | 2       | —     | 2    | 3.0  | 2.0  | 2     | 5      | 0.01  | 2      | 0.01 | 2       | 2       | 5.00 | 3    | 10   | 0.2     | 0.1      | 0.2   | 0.2    | 2.0   | 0.2   |
| QUIZALOFOP-P-TEFURYL                                    | キザロホップPテフリル                      | ○     | ○     | 0.01 ## | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 ## | 0.01 | 0.1  | 0.1  | 0.01    | 0.1      | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL               | キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル           | ○     | ○     | 0.01 ## | —     | 【☆】  | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.01 ## | 0.01 | 0.1  | 0.1  | 0.01    | 0.1      | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| QUINALPHOS                                              | キナルホス                            | ×     | ×     | 0.02    | —     | 【☆】  | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01 | 輸入を認めない | 0.02    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |

| Pest/oides name                      | 農薬の有効成分                  | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本     | CODEX | 香港   | 台湾   | 韓国   | 中国    | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ        | ベトナム    | フィリピン | インド  | 米蘭   | カナダ  | オーストラリア | ニュージーランド | EU    | 英国     | ロシア   | UAE   |
|--------------------------------------|--------------------------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|-------|--------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|------|------|---------|----------|-------|--------|-------|-------|
| QUINOMELIN                           | キノメリン                    | ○     | ○     | 2 #    | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 2 #   | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| CAPTAN                               | キャプタン                    | ○     | ○     | 20 #   | 20    | 20   | 20.0 | 5.0  | 基準値なし | 15     | 20    | 20     | 5         | 3       | 20    | 15   | 15   | 5    | 15      | 10       | 6     | 6.0    | 25.0  | 20    |
| QUINTOZENE                           | キントゼン                    | ×     | ×     | 0.02   | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.02  | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| GLYPHOSATE                           | グリホサート                   | ○     | ○     | 0.2    | —     | 0.2  | 0.2  | 0.05 | 0.1   | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.2   | 0.01 | 0.2  | 0.1  | 0.2     | 0.01 (*) | 0.1*  | 0.1 *  | 0.3   | 0.1*  |
| GLIFOSINATE                          | グルホシネート                  | ○     | ○     | 0.2 #  | 0.15  | 0.05 | 0.1  | 0.05 | 0.15  | 0.15   | 0.15  | 0.15   | 0.15      | 0.15    | 0.15  | 0.01 | 0.3  | 0.3  | 0.3     | 0.05(*)  | 0.15  | 0.15   | 0.2   | 0.15  |
| KRESOXIM-METHYL                      | クレソキシムメチル                | ○     | ○     | 1      | 1.5   | 【☆】  | 1.0  | 1.0  | 1.5   | 1.5    | 1.5   | 1.5    | 1.5       | 輸入を認めない | 1.5   | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 1.5     | 0.1      | 1.5   | 1.5    | 基準値なし | 1.5   |
| CLODINAFOF-PROPARGYL                 | クロジナホフプロパルギル             | ×     | ×     | 0.02   | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.02  | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| CLOTIANIDIN                          | クロチアニジン                  | ○     | ○     | 0.7    | 0.2   | 0.2  | 1.0  | 0.5  | 0.2   | 0.2    | 0.2   | 0.2    | 0.2       | 0.2     | 0.2   | 0.01 | 0.8  | 0.8  | 3       | 0.1      | 0.01* | 0.15   | 0.2   | 0.2   |
| CLOPIDOL                             | クロピドール                   | ×     | ×     | 0.2    | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.2   | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| CLOPYRALID                           | クロピラリド                   | ×     | ×     | 0.5    | —     | 0.5  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.5   | 0.01 | 0.5  | 0.5  | 0.1     | 0.1      | 0.5   | 0.5    | 基準値なし | 0.5   |
| CLOFENTEZINE                         | クロフエンテジン                 | ×     | ×     | 0.2    | 0.5   | 0.5  | 0.5  | 0.01 | 0.5   | 0.5    | 0.5   | 0.5    | 0.5       | 0.5     | 0.01  | 0.01 | 1.0  | 1    | 1       | 0.1      | 0.02* | 0.02 * | 0.5   | 0.5   |
| CLOMAZONE                            | クロマゾン                    | ×     | ×     | 0.02   | —     | 【☆】  | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.02  | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHROMAFENOZIDE                       | クロマフェノジド                 | ○     | ○     | 0.1    | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.5  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.1   | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLORANTRILIPROLE                    | クロラントリリプロール              | ○     | ○     | 0.4    | 1     | 1    | 1.0  | 1.0  | 2     | 1      | 1     | 1      | 1         | 1       | 1     | 0.01 | 2.5  | 2.5  | 4       | 0.1      | 1     | 1.0    | 1.0   | 1     |
| CHLORDANE                            | クロルデン                    | ×     | ×     | 0.02   | 0.02* | 0.02 | 不検出  | 0.01 | 0.02  | 0.02   | 0.02  | 0.01   | 0.02      | 0.02    | 0.02  | 0.1  | 不検出  | 0.1  | 0.02    | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 0.02  | 0.02* |
| CHLORPYRIFOS                         | クロルピリホス                  | ×     | ×     | 1 #    | —     | 1    | 不検出  | 0.01 | 3     | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 不検出       | 0.5     | 1 #   | 0.5  | 0.05 | 0.05 | T1      | 1        | 0.01* | 0.01 * | 0.5   | 0.01* |
| CHLORPYRIFOS-METHYL                  | クロルピリホスメチル               | ×     | ×     | 0.5    | —     | 0.5  | 0.01 | 0.2  | 基準値なし | 0.5    | 0.01  | 0.5    | 不検出       | 0.5     | 0.5   | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 0.5   | 0.01* |
| CHLORFENAPYR                         | クロルフェナピル                 | ○     | ○     | 0.05   | —     | 1    | 0.5  | 1.0  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.05  | 0.01 | 0.01 | 0.1  | 1       | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| 4-GPA                                | 4-クロルフェノキシ酢酸             | ○     | ×     | 0.1    | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.1   | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| CHLORFENVINPHOS                      | クロルフェンビンホス               | ×     | ×     | 0.05   | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 0.01  | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.05  | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CHLORFLUAZURON                       | クロルフルアズロン                | ○     | ○     | 0.5 #  | —     | 【☆】  | 0.05 | 0.5  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.5 # | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| CHLOROTHALONIL                       | クロロタロニル                  | ○     | ○     | 2      | 1.5   | 30   | 1.0  | 2.0  | 0.2   | 25     | 1.5   | 1.5    | 1.5       | 0.2     | 1.5   | 0.01 | 0.5  | 0.5  | 30      | 30       | 0.01* | 0.01 * | 0.2   | 1.5   |
| CYAZOFAMID                           | シアゾファミド                  | ○     | ○     | 2 #    | —     | 【☆】  | 0.01 | 1.0  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 2 #   | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.04    | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| CYANOPHOS                            | シアノホス                    | ×     | ×     | 0.3 #  | —     | 【☆】  | 0.1  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.3 # | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| DIAPHENTHURON                        | ジアフェンチウロン                | ×     | ×     | 0.02   | —     | 【☆】  | 1.0  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.02  | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.01    | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| CYANTRANILIPROLE                     | シアントラニリプロール              | ○     | ○     | 2 #    | 1.5   | 【☆】  | 1.5  | 1.5  | 1.5   | 1.5    | 1.5   | 1.5    | 1.5       | 1.5     | 1.5   | 0.01 | 1.5  | 1.5  | 1.5     | 0.1      | 1.5   | 1.5    | 1.5   | 1.5   |
| HYDROGEN CYANIDE                     | シアン化水素                   | ○     | ×     | 5      | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 5     | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| DIURON                               | ジウロン                     | ○     | ○     | 0.05   | —     | 0.1  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.05  | 0.01 | 0.1  | 0.1  | 0.05    | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 0.02  | 0.01* |
| CYENOPYRAFEN                         | シエンピラフェン                 | ○     | ○     | 2 #    | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.5  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 2 #   | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| CYCLANILIPROLE                       | シクリニリプロール                | ○     | ○     | 1 #    | 0.3   | 【☆】  | 0.3  | 0.9  | 基準値なし | 0.3    | 0.3   | 0.3    | 0.3       | 輸入を認めない | 0.3   | 0.01 | 1.0  | 0.7  | 1       | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.3   |
| CYCLOXYDIM                           | シクロキシジム                  | ×     | ×     | 0.05   | 0.09  | 【☆】  | 0.09 | 0.01 | 0.09  | 0.09   | 0.09  | 0.09   | 0.09      | 0.09    | 0.09  | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.09*   | 0.1      | 0.09* | 0.2    | 基準値なし | 0.09  |
| DICHLORFLUANID                       | ジクロフルアニド                 | ×     | ×     | 5.0    | —     | 5    | 不検出  | 0.01 | 5     | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 5       | 5.0   | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 5.0   | 0.01  |
| DICHOLOBENIL                         | ジクロベニル                   | ○     | ○     | 0.1    | —     | 0.15 | 不検出  | 0.05 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.1   | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.1     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DICLOMEZINE                          | ジクロメジン                   | ×     | ×     | 0.02   | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.02  | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| DICHLORAN                            | ジクロラン                    | ×     | ×     | 10     | —     | 7    | 7.0  | 0.01 | 7     | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 7       | 10    | 0.01 | 20   | 15   | 不検出     | 10       | 0.01* | 0.01 * | 7.0   | 0.01* |
| DICHLOROS and NALED                  | ジクロロボス及びナレド              | ×     | ×     | 0.1    | —     | 0.2  | 不検出  | 0.05 | 0.1   | 0.1    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.1   | 0.1  | 0.5  | 0.1  | 0.01    | 0.01 (*) | 0.01* | 0.01 * | 0.05  | 0.01* |
| 2, 4-D                               | 2, 4-ジクロロフェノキシ酢酸         | ○     | ×     | 0.05 # | 0.05  | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05  | 0.05   | 0.05  | 0.05   | 0.05      | 0.05    | 0.05  | 2.0  | 0.05 | 0.05 | 0.05    | 1        | 0.05* | 0.05 * | 0.05  | 0.05  |
| DIQUAT                               | ジクワット                    | ○     | ○     | 0.02 # | 0.02  | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 0.02  | 0.02   | 0.02  | 0.02   | 0.02      | 0.02    | 0.02  | 0.01 | 0.02 | 0.02 | *0.05   | 0.05 (*) | 0.02  | 0.02   | 0.05  | 0.02  |
| DICOFOL                              | ジコホール                    | ×     | ×     | 3.0    | —     | 5    | 不検出  | 0.01 | 0.01  | 5      | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 3.0   | 5.0  | 不検出  | 0.1  | 5       | 3        | 0.02* | 0.02 * | 0.1   | 0.02* |
| DISULFOTON                           | ジスルホトン                   | ×     | ×     | 0.05   | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 不検出       | 輸入を認めない | 0.05  | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DITHIANON                            | ジチアノン                    | ○     | ○     | 10 #   | 2     | 【☆】  | 3.0  | 5.0  | 2     | 2      | 2     | 2      | 2         | 2       | 2     | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 2       | 2        | 0.5   | 0.5    | 5.0   | 2     |
| DITHIOCARBAMATES                     | ジチオカルバメート                | ○     | ○     | 7      | 7     | 2.5  | 10   | 5    | 3     | 7      | 7     | 7      | 7         | 7       | 7     | 3.00 | 7    | 7    | 7       | 2        | 2.0   | 7.0    | 7     | 7     |
| DINOCAP                              | ジノカップ                    | ×     | ×     | 0.1    | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 0.1   | 0.1    | 0.01  | 0.1    | 0.01      | 0.1     | 0.1   | 0.01 | 不検出  | 0.01 | 不検出     | 0.1      | 0.02* | 0.02 * | 1.0   | 0.02* |
| DINOTEFURAN                          | ジノテフラン                   | ○     | ○     | 3      | 0.8   | 3    | 1.0  | 0.5  | 0.8   | 0.8    | 0.8   | 0.8    | 0.8       | 0.8     | 0.8   | 0.01 | 1.0  | 0.1  | 0.02    | 0.1      | 0.8   | 0.8    | 基準値なし | 0.8   |
| DYHALOTHRIN                          | シハロトリン                   | ○     | ○     | 0.5    | 0.5   | 0.5  | 0.4  | 0.2  | 0.5   | 0.5    | 0.5   | 0.5    | 0.5       | 0.5     | 0.5   | 0.01 | 0.5  | 0.5  | 0.5     | 0.1      | 0.15  | 0.15   | 0.5   | 0.5   |
| DIHYDROSTREPTOMYCIN and STREPTOMYCIN | ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン | ○     | ○     | 0.05   | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.7  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.05  | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1 (*)  | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| DIPHENYLAMINE                        | ジフェニルアミン                 | ×     | ×     | 0.05   | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.05  | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.5     | 0.1      | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| DIFENOCONAZOLE                       | ジフェノコナゾール                | ○     | ○     | 1 #    | 1.5   | 2.5  | 1.0  | 2.0  | 0.5   | 1.5    | 1.5   | 0.5    | 1.5       | 0.5     | 1.5   | 0.01 | 2.5  | 2.5  | 2.5     | 0.1      | 0.5   | 0.5    | 0.5   | 1.5   |
| DIFENZOQUAT                          | ジフェンゾコート                 | ×     | ×     | 0.05   | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.05  | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| CYFLUTHRIN                           | シフルトリン                   | ○     | ○     | 1 #    | —     | 0.3  | 0.01 | 0.4  | 0.5   | 不検出    | 0.01  | 0.01   | [DL] 0.02 | 輸入を認めない | 1 #   | 0.01 | 0.3  | 0.1  | 0.3     | 0.1      | 0.01* | 0.3    | 基準値なし | 0.01* |
| CYFLUFENMID                          | シフルフェナミド                 | ○     | ○     | 2 #    | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.2  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 2 #   | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.02    | 0.1      | 0.06  | 0.06   | 基準値なし | 0.06  |
| DIFLUFENICAN                         | ジフルフェニカン                 | ○     | ×     | 0.02   | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.02  | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.01    | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DIFLUFENOPYR                         | ジフルフェンゾピル                | ×     | ×     | 0.05   | —     | 【☆】  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.05  | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| DIFLUBENZURON                        | ジフルベンズロン                 | ○     | ○     | 0.1    | 0.5   | 【☆】  | 0.5  | 1.0  | 0.5   | 0.5    | 0.5   | 0.5    | 0.5       | 0.5     | 0.5   | 0.01 | 0.5  | 0.1  | 0.5     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.5   |
| CYFLUMETOFEN                         | シフルメトフェン                 | ○     | ○     | 10 #   | 0.3   | 【☆】  | 1.0  | 1.0  | 基準値なし | 0.3    | 0.3   | 0.01   | 0.3       | 輸入を認めない | 0.3   | 0.01 | 0.4  | 0.4  | 0.4     | 0.1      | 0.3   | 0.3    | 基準値なし | 0.3   |
| CYPROCONAZOLE                        | シプロコナゾール                 | ○     | ×     | 0.5    | —     | 【☆】  | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.5   | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.01    | 0.1      | 0.1   | 0.1    | 基準値なし | 0.1   |
| CYPRODINIL                           | シプロジニル                   | ○     | ×     | 2      | 2     | 2    | 1.0  | 2.0  | 2     | 2      | 2     | 2      | 2         | 2       | 2     | 0.01 | 2.0  | 2    | 2       | 0.02 (*) | 2     | 2.0    | 2.0   | 2     |
| CYPERMETHRIN                         | シベルメトリン                  | ○     | ○     | 5 #    | 2     | 2    | 2.0  | 1.0  | 1     | 2      | 2     | 2      | 2         | 2       | 2     | 0.01 | 2.0  | 0.2  | 1       | 0.1      | 2     | 2.0    | 0.1   |       |

| Pest/idea name                 | 農薬の有効成分          | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本      | CODEX | 香港   | 台湾   | 韓国   | 中国    | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ       | ベトナム    | フィリピン   | インド  | 米蘭   | カナダ  | オーストラリア | ニュージーランド | EU    | 英国     | ロシア   | UAE   |
|--------------------------------|------------------|-------|-------|---------|-------|------|------|------|-------|--------|-------|--------|----------|---------|---------|------|------|------|---------|----------|-------|--------|-------|-------|
| DIMETHIPIN                     | ジメチピン            | ×     | ×     | 0.04    | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.04    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| DIMETHOATE                     | ジメトエート           | ○     | ×     | 1       | —     | 2    | 不検出  | 0.01 | 0.01  | 2      | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 1       | 2.0  | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 2        | 0.01* | 0.01 * | 2.0   | 0.01* |
| SILAFLOFEN                     | シラフルオフエン         | ×     | ×     | 0.1     | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.1     | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| DIMPROPRIDAZ                   | ジンプロピリダズ         | ○     | ○     | 0.1 ##  | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.05 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.1 ##  | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| STREPTOMYCIN                   | ストレプトマイシン        | ○     | ○     | 0.05    | —     | 〔☆〕  | 対象外  | 0.7  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.05    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1 (*)  | 0.01  | 0.01 * | 基準値なし | 0.01  |
| SPINETORAM                     | スピネトラム           | ○     | ○     | 0.7 ##  | 0.3   | 〔☆〕  | 0.2  | 0.01 | 0.3   | 0.3    | 0.3   | 0.3    | 0.3      | 0.3     | 0.3     | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3     | 0.2      | 0.3   | 0.3    | 基準値なし | 0.3   |
| SPINOSAD                       | スピノサド            | ○     | ○     | 1 ##    | 0.2   | 〔☆〕  | 0.2  | 0.1  | 0.2   | 0.2    | 0.2   | 0.2    | 0.2      | 0.2     | 0.2     | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2     | 1        | 0.6   | 3.0    | 基準値なし | 0.2   |
| SPINOTETRAMAT                  | スピロテトラマト         | ○     | ○     | 1 ##    | 3     | 〔☆〕  | 3    | 1.0  | 2     | 3      | 3     | 3      | 3        | 3       | 3       | 3    | 0.01 | 4.5  | 4.5     | 1        | 3     | 3.0    | 3.0   | 0.2   |
| SPIROMESIFEN                   | スピロメシフェン         | ○     | ○     | 0.2     | —     | 0.2  | 2.0  | 2.0  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.2     | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.6     | 0.1      | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| SULFENTHAZONE                  | スルフェントラゾン        | ×     | ×     | 0.05    | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.05    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| SULFOXAFLOP                    | スルホキサフロ          | ○     | ○     | 1 ##    | 0.4   | 〔☆〕  | 0.5  | 0.5  | 0.4   | 0.4    | 0.4   | 0.4    | 0.4      | 0.4     | 0.4     | 0.01 | 3.0  | 3    | 1       | 0.1      | 0.5   | 0.5    | 1.5   | 0.4   |
| TERBACIL                       | ターバシル            | ○     | ×     | 0.1     | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.1     | 0.01 | 0.2  | 0.1  | *0.04   | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 0.05  | 0.01  |
| DIAZINON                       | ダイアジノン           | ○     | ○     | 2 ##    | —     | 0.2  | 1.0  | 0.01 | 0.2   | 0.7    | 0.01  | 0.01   | 0.2      | 0.2     | 2 ##    | 0.01 | 0.2  | 0.1  | 0.7     | 0.01 (*) | 0.01* | 0.01 * | 0.2   | 0.01* |
| THIACLOPRID                    | チアクロプリド          | ○     | ○     | 3 ##    | 0.5   | 0.5  | 1.0  | 1.0  | 0.5   | 0.5    | 0.5   | 0.5    | 0.5      | 0.5     | 0.5     | 0.01 | 0.5  | 0.1  | 2       | 0.02(*)  | 0.01* | 0.5    | 0.5   | 0.5   |
| THIABENDAZOLE                  | チアベンダゾール         | ×     | ×     | 3       | —     | 〔☆〕  | 5.0  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | [DL] 0.1 | 輸入を認めない | 3       | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.03    | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| THIAMETHOXAM                   | チアメトキサム          | ○     | ○     | 0.5     | 1     | 1    | 0.4  | 1.0  | 0.5   | 1      | 1     | 1      | 1        | 1       | 1       | 0.01 | 0.5  | 0.1  | 10.5    | 0.1      | 0.01* | 0.07   | 1.0   | 1     |
| THIODICARB and METHOMYL        | チオジカルブ及びメソミル     | ○     | ×     | 2       | 0.2   | 0.2  | 0.01 | 5.0  | 0.2   | 5      | 0.2   | 0.2    | 0.2      | 0.2     | 0.2     | 0.01 | 5    | 0.1  | 0.1     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 0.2   | 0.2   |
| THIOCYCLAM                     | チオシクラム           | ○     | ×     | 3 ##    | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 3 ##    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| THIOPHANATE                    | チオファネート          | ×     | ×     | 2       | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 2.0  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 2       | 2       | 0.01 | 3    | 0.1  | 0.2     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| THIOPHANATE-METHYL             | チオファネートメチル       | ○     | ○     | 2       | —     | 2    | 3.0  | 2.0  | 基準値なし | 10     | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 2       | 2       | 0.01 | 3.0  | 0.1  | 3       | 0.1      | 2     | 2.0    | 0.5   | 2     |
| DIELDRIN                       | ディルドリン           | ×     | ×     | 0.01 ## | —     | 0.02 | 不検出  | 0.01 | 0.02  | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.01 ## | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01 * | 基準値なし | 0.01  |
| TEQNAZENE                      | テクナゼン            | ×     | ×     | 0.05    | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.05    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TETRACONAZOLE                  | テトラコナゾール         | ○     | ○     | 2 ##    | —     | 〔☆〕  | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 2 ##    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.02    | 0.1      | 0.03  | 0.1    | 基準値なし | 0.03  |
| TETRANILIPROLE                 | テトラニリプロール        | ○     | ○     | 0.9 ##  | 0.7   | 〔☆〕  | 0.6  | 0.5  | 基準値なし | 0.7    | 0.7   | 0.7    | 0.7      | 0.7     | 0.7     | 0.01 | 1.0  | 1    | 0.7     | 0.3      | 0.01  | 0.7    | 1.5   | 0.7   |
| TEBUCONAZOLE                   | テブコナゾール          | ○     | ○     | 2 ##    | 2     | 1    | 1.0  | 1.0  | 2     | 2      | 2     | 2      | 2        | 2       | 2       | 0.01 | 2.0  | 1    | 1       | 1        | 0.6   | 0.6    | 0.6   | 2     |
| TEBUFENPYRAD                   | テブフェンピラド         | ○     | ○     | 0.05    | 0.5   | 0.5  | 0.5  | 1.0  | 0.5   | 0.5    | 0.5   | 0.5    | 0.5      | 0.5     | 0.5     | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.05    | 0.5      | 1.5   | 0.5    | 0.5   | 0.5   |
| TEBUFENPYRAD                   | テブフェンピラド         | ○     | ○     | 1 ##    | —     | 〔☆〕  | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 1 ##    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 1       | 0.1      | 0.3   | 0.4    | 基準値なし | 0.3   |
| TEFLUBENZURON                  | テフルベンズロン         | ○     | ○     | 1 ##    | —     | 〔☆〕  | 0.3  | 1.0  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 1 ##    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 0.1   | 0.01* |
| DEMETON-S-METHYL               | デメトン-S-メチル       | ×     | ×     | 0.4     | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 1      | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.4     | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| DELTA METHRIN and TRALOMETHRIN | デルタメトリン及びトラロメトリン | ○     | ○     | 0.5 ##  | 0.05  | 0.05 | 0.5  | 0.5  | 0.05  | 0.05   | 0.05  | 0.05   | 0.05     | 0.05    | 0.05    | 0.01 | 0.05 | 0.1  | 0.05    | 0.02(*)  | 0.15  | 0.15   | 0.2   | 0.05  |
| TERBUFOS                       | テルブホス            | ×     | ×     | 0.005   | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 0.01  | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.005   | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| DODINE                         | ドジン              | ×     | ×     | 5       | 5     | 2.0  | 0.01 | 5    | 5     | 5      | 5     | 5      | 5        | 5       | 5       | 0.01 | 5.0  | 5    | *0.05   | 0.02(*)  | 0.1   | 0.1    | 5.0   | 5     |
| TRALOMETHRIN                   | トラロメトリン          | ○     | ○     | 0.5 ##  | 0.05  | 〔☆〕  | 不検出  | 0.5  | 基準値なし | 0.05   | 0.05  | 0.01   | 0.05     | 0.05    | 0.05    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.15  | 0.15   | 基準値なし | 0.05  |
| TRIAIDIMENOL                   | トリアジメノール         | ×     | ×     | 0.1     | —     | 〔☆〕  | 1.0  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | [DL] 0.1 | 輸入を認めない | 0.1     | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.05    | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIAIDIMEFON                   | トリアジメホン          | ×     | ×     | 0.1     | —     | 〔☆〕  | 0.5  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | [DL] 0.1 | 輸入を認めない | 0.1     | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.05    | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 0.05  | 0.01* |
| TRI-ALLATE                     | トリアレート           | ×     | ×     | 0.1     | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.1     | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.1*  | 0.1 *  | 基準値なし | 0.1*  |
| TRIGLOPYR                      | トリクロピル           | ×     | ×     | 0.03    | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.05 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.03    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.05  | 0.05   | 基準値なし | 0.05  |
| TRICHLORFON                    | トリクロルホン          | ×     | ×     | 0.20    | —     | 〔☆〕  | 0.01 | 0.05 | 0.2   | 0.2    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.20    | 0.1  | 不検出  | 0.1  | T3      | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 0.1   | 0.01* |
| TRIDEMORPH                     | トリデモルフ           | ×     | ×     | 0.05    | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.05    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLUMIZOLE                   | トリフルミゾール         | ○     | ○     | 9 ##    | —     | 〔☆〕  | 1.0  | 1.0  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 9 ##    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |
| TRIFLUMURON                    | トリフルムロン          | ×     | ×     | 0.02    | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.02    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.05    | 0.1      | 0.01* | 0.4    | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLURALIN                    | トリフルラリン          | ○     | ○     | 0.05    | —     | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.05    | 0.01 | 0.05 | 0.05 | *0.05   | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| TRIFLOXYSTROBIN                | トリフロキシストロビン      | ○     | ○     | 5 ##    | 3     | 3    | 3.0  | 2.0  | 3     | 3      | 3     | 3      | 3        | 3       | 3       | 0.01 | 3.0  | 2    | 5       | 3        | 3     | 3.0    | 1.0   | 3     |
| TRIFORINE                      | トリホリン            | ○     | ○     | 1       | —     | 5    | 1.0  | 0.01 | 5     | 5      | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 1       | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 10      | 3        | 0.01* | 0.01 * | 5.0   | 0.01* |
| TOLFENPYRAD                    | トルフェンピラド         | ○     | ○     | 10 ##   | —     | 〔☆〕  | 1.0  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 10 ##   | 0.01 | 2.0  | 2    | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01 * | 基準値なし | 0.01  |
| NAPROAMIDE                     | ナプロバミド           | ○     | ×     | 0.1     | —     | 〔☆〕  | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.1     | 0.01 | 不検出  | 0.1  | *0.1    | 0.1      | 0.01* | 0.1    | 基準値なし | 0.01* |
| NALED                          | ナレド              | ×     | ×     | 0.1     | —     | 0.5  | 不検出  | 0.01 | 0.01  | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.1     | 0.01 | 0.5  | 0.1  | 不検出     | 0.01(*)  | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| NICOTINE                       | ニコチン             | ×     | ×     | 2       | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 2       | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |
| NITENPYRAM                     | ニテンピラム           | ○     | ○     | 0.5     | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.5     | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| COPPER NONYLPHENOL SULFONATE   | ノニルフェノールスルホン硫酸銅  | ○     | ×     | 5       | —     | 〔☆〕  | 対象外  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 5       | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| PAOLOUTRAZOL                   | パクロトラゾール         | ○     | ○     | 0.2     | —     | 〔☆〕  | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.2     | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 0.01    | 0.01(*)  | 0.15  | 0.15   | 基準値なし | 0.15  |
| PARAQUAT                       | パラコート            | ○     | ○     | 0.01 ## | 0.01  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01  | 0.05   | 0.01  | 0.01   | 不検出      | 0.01    | 0.01    | 0.05 | 0.05 | 0.05 | *0.05   | 0.05 (*) | 0.02* | 0.02 * | 0.01  | 0.01  |
| PARATHION                      | パラチオン            | ×     | ×     | 0.3     | —     | 0.01 | 不検出  | 0.01 | 0.01  | 1      | 0.01  | 0.01   | 不検出      | 輸入を認めない | 0.3     | 0.5  | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.05* | 0.05 * | 基準値なし | 0.05* |
| PARATHION-METHYL               | パラチオンメチル         | ×     | ×     | 0.2     | —     | 0.3  | 0.3  | 0.02 | 0.02  | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 不検出      | 0.3     | 0.2     | 0.2  | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01* | 0.01 * | 0.3   | 0.3   |
| VALIDAMYCIN                    | バリダマイシン          | ○     | ○     | 0.5 ##  | —     | 〔☆〕  | 対象外  | 0.3  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.5 ##  | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| HALOXYFOP                      | ハロキシホップ          | ×     | ×     | 0.05    | 0.02  | 0.02 | 不検出  | 0.01 | 0.02  | 0.02   | 0.02  | 0.02   | 0.02     | 0.02    | 0.02    | 0.01 | 不検出  | 0.1  | *0.05   | 0.1      | 0.01* | 0.02 * | 0.02  | 0.02  |
| BLANAFOS                       | ビアラホス            | ×     | ×     | 0.004   | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.004   | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
| BIORESMETHRIN                  | ビオレスメトリン         | ×     | ×     | 0.1     | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01     | 輸入を認めない | 0.1     | 0.01 | 不検出  | 0.1  | 不検出     | 0.1      | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |
|                                |                  |       |       |         |       |      |      |      |       |        |       |        |          |         |         |      |      |      |         |          |       |        |       |       |

| Pesticide name     | 農薬の有効成分      | 登録の有無 | 適用の有無 | 日本     | CODEX | 香港   | 台湾   | 韓国   | 中国    | シンガポール | マレーシア | インドネシア | タイ        | ベトナム    | フィリピン  | インド  | 米蘭   | カナダ   | オーストラリア | ニュージーランド  | EU    | 英国     | ロシア   | UAE   |   |
|--------------------|--------------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|-------|--------|-------|--------|-----------|---------|--------|------|------|-------|---------|-----------|-------|--------|-------|-------|---|
| BIFENAZATE         | ビフェナゼート      | ○     | ○     | 5 井    | 2     | 〔☆〕  | 2.0  | 0.3  | 2     | 2      | 2     | 2      | 2         | 2       | 2      | 0.01 | 2.5  | 2.5   | 2       | 0.1       | 0.01* | 2.0    | 2.0   | 2     |   |
| BIFENTHRIN         | ビフェントリン      | ○     | ○     | 0.7 井  | —     | 1    | 0.5  | 0.3  | 1     | 不検出    | 0.01  | 0.01   | [DL] 0.05 | 輸入を認めない | 0.7 井  | 0.01 | 0.7  | 0.1   | 1       | 0.1       | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |   |
| PYFLUMIBIDE        | ピフルミド        | ○     | ○     | 3 井    | —     | 〔☆〕  | 1.0  | 1.0  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 3 井    | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 不検出     | 0.1       | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |   |
| PIPERONYL BUTOXIDE | ピペロニルトブキシド   | ×     | ×     | 8      | —     | 8    | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 8      | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 8      | 0.01 | 8.0  | 8     | 8       | 8         | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |   |
| HYMEXAZOL          | ヒメキサゾール      | ○     | ×     | 0.5    | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.5    | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 不検出     | 0.1       | 0.02* | 0.05 * | 基準値なし | 0.02* |   |
| PYMETROZINE        | ピメトロジン       | ○     | ○     | 0.3 井  | —     | 〔☆〕  | 0.01 | 0.5  | 0.5   | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.3 井  | 0.01 | 不検出  | 0.1   | +0.05   | 0.05      | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |   |
| PYRACLOSTROBIN     | ピラクロストロビン    | ○     | ○     | 0.02   | 0.3   | 1    | 1.0  | 1.0  | 1     | 0.3    | 0.3   | 0.3    | 0.3       | 0.3     | 0.3    | 0.01 | 2.5  | 2.5   | 2.5     | 0.02(※)   | 0.3   | 0.3    | 1.0   | 0.3   |   |
| PYRAZFLUMID        | ピラジフルミド      | ○     | ○     | 2 井    | —     | 〔☆〕  | 2.0  | 2.0  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 2 井    | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 不検出     | 0.1       | 0.01  | 0.01 * | 基準値なし | 0.01  |   |
| PYRAZOLYNATE       | ピラゾリネート      | ○     | ×     | 0.02   | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.02   | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 不検出     | 0.1       | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |   |
| PYRAFLUFEN ETHYL   | ピラフルフェンエチル   | ○     | ○     | 0.01 井 | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.01 井 | 0.01 | 0.01 | 0.1   | 不検出     | 0.1       | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |   |
| PYRIDABEN          | ピリダベン        | ○     | ○     | 0.3    | —     | 2.5  | 0.5  | 1.0  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.3    | 0.01 | 3.0  | 3     | 0.5     | 0.1       | 0.01* | 0.3    | 基準値なし | 0.01* |   |
| PYRIFLQUINAZON     | ピリフルキナゾン     | ○     | ○     | 1 井    | —     | 〔☆〕  | 0.2  | 0.05 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 1 井    | 0.01 | 0.04 | 0.04  | 不検出     | 0.1       | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |   |
| PYRIPROXYFEN       | ピリプロキシフェン    | ○     | ×     | 1 井    | —     | 1    | 0.5  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 1 井    | 0.01 | 1.0  | 1.5   | 1       | 0.1       | 0.5   | 0.5    | 基準値なし | 0.5   |   |
| PYRIBENCARB        | ピリベンカルブ      | ○     | ○     | 2 井    | —     | 〔☆〕  | 2.0  | 2.0  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 2 井    | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 不検出     | 0.1       | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |   |
| PIRIMICARB         | ピリミカーブ       | ×     | ×     | 0.50   | 3     | 3    | 3.0  | 0.01 | 0.5   | 3      | 3     | 3      | 3         | 3       | 3      | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 0.5     | 1         | 1.5   | 1.5    | 5.0   | 3     |   |
| PYRIMIDIFEN        | ピリミジフェン      | ○     | ×     | 0.3 井  | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.3 井  | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 不検出     | 0.1       | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |   |
| PIRIMIPHOS-METHYL  | ピリミホスメチル     | ×     | ×     | 0.10   | —     | 〔☆〕  | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.10   | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 0.02    | 0.1       | 0.01* | 0.01 * | 0.5   | 0.01* |   |
| PYRIMETHANIL       | ピリメタニル       | ×     | ×     | 10 井   | 4     | 4    | 4.0  | 4.0  | 4     | 4      | 4     | 4      | 4         | 4       | 4      | 0.01 | 10   | 10    | 10      | 10        | 0.1   | 10     | 10.0  | 4.0   | 4 |
| PYRETHRINS         | ピレトリン        | ○     | ×     | 1      | —     | 1    | 不検出  | 1.0  | 基準値なし | 1      | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 1      | 1.0  | 1.0  | 1     | 1       | 1         | 1     | 1.0    | 基準値なし | 1     |   |
| VINLOZOLIN         | ビンクロゾリン      | ×     | ×     | 2      | —     | 〔☆〕  | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 2      | 0.01 | 25   | 0.1   | 不検出     | 0.1       | 0.01* | 0.01 * | 5.0   | 0.01* |   |
| PINDONE            | ピンドン         | ×     | ×     | 0.001  | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.001  | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 不検出     | 0.001 (※) | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |   |
| ARSENIC TRIOXIDE   | ヒ素           | ×     | ×     | 1.0    | ※     | ※    | ※    | ※    | ※     | ※      | ※     | ※      | ※         | ※       | ※      | ※    | ※    | ※     | ※       | ※         | ※     | ※      | ※     | ※     |   |
| FENAZAQUIN         | フェナザキン       | ×     | ×     | 2 井    | 1.5   | 〔☆〕  | 0.5  | 0.2  | 基準値なし | 1.5    | 1.5   | 1.5    | 1.5       | 輸入を認めない | 1.5    | 0.01 | 2.0  | 2     | 2       | 0.1       | 0.01* | 0.5    | 基準値なし | 1.5   |   |
| FENARIMOL          | フェナリモル       | ×     | ×     | 0.5 井  | —     | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5   | 0.5    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 0.5     | 0.5 井  | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 不検出     | 0.1       | 0.5   | 0.5    | 0.5   | 0.5   |   |
| FENTROTHION        | フェントロチオン     | ○     | ○     | 4 井    | —     | 0.5  | 0.01 | 0.1  | 0.5   | 1      | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 4 井    | 0.5  | 不検出  | 0.1   | 不検出     | 0.1       | 0.01* | 0.01 * | 0.1   | 0.01* |   |
| FENOXAPROP-ETHYL   | フェノキサプロップエチル | ×     | ×     | 0.1    | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.1    | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 不検出     | 0.1       | 0.1   | 0.1    | 基準値なし | 0.1   |   |
| FENOXYCARB         | フェノキシカルブ     | ×     | ×     | 0.05   | —     | 〔☆〕  | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.05   | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 0.1     | 0.1       | 0.01* | 1.5    | 0.01  | 0.01* |   |
| FENTIN             | フェンチン        | ×     | ×     | 0.05   | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 不検出       | 輸入を認めない | 0.05   | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 不検出     | 0.1       | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02* |   |
| PHENTHOATE         | フェントエート      | ○     | ○     | 0.1    | —     | 〔☆〕  | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.1    | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 不検出     | 0.1       | 0.01  | 0.01   | 0.1   | 0.01  |   |
| FENVALERATE        | フェンバレレート     | ○     | ○     | 5.0    | —     | 5    | 1.0  | 5.0  | 1     | 5      | 0.01  | 0.01   | [DL] 0.02 | 輸入を認めない | 5.0    | 0.01 | 3.0  | 0.1   | 0.05    | 0.1       | 0.2   | 0.2    | 5.0   | 0.2   |   |
| FENPYRAZAMINE      | フェンピラザミン     | ○     | ○     | 5 井    | 4     | 〔☆〕  | 不検出  | 2.0  | 4     | 4      | 4     | 4      | 4         | 輸入を認めない | 4      | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 0.02    | 0.1       | 5     | 5.0    | 基準値なし | 4     |   |
| FENPYROXIMATE      | フェンピロキシメート   | ○     | ○     | 0.8 井  | —     | 〔☆〕  | 0.3  | 0.3  | 0.4   | 0.4    | 0.01  | 0.4    | 0.01      | 0.4     | 0.8 井  | 0.01 | 2.0  | 2     | 0.4     | 0.1       | 0.3   | 0.3    | 基準値なし | 0.3   |   |
| FENBUCONAZOLE      | フェンブコナゾール    | ○     | ○     | 2 井    | 0.5   | 0.5  | 0.5  | 2.0  | 0.5   | 0.5    | 0.5   | 0.5    | 0.5       | 0.5     | 0.5    | 0.01 | 1.0  | 0.5   | 0.02    | 0.1       | 0.5   | 0.6    | 0.5   | 0.5   |   |
| FENPROPATHRIN      | フェンプロパトリン    | ○     | ○     | 15 井   | —     | 5    | 1.0  | 0.01 | 5     | 不検出    | 0.01  | 0.01   | [DL] 0.05 | 輸入を認めない | 15 井   | 0.01 | 1.4  | 1.4   | 1.4     | 0.1       | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |   |
| FENPROPMORPH       | フェンプロピモルフ    | ×     | ×     | 0.05   | —     | 〔☆〕  | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.05   | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 不検出     | 0.1       | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |   |
| FENHEXAMID         | フェンヘキサミド     | ○     | ○     | 10 井   | 10    | 10   | 不検出  | 1.0  | 10    | 10     | 10    | 10     | 10        | 10      | 10     | 0.01 | 10   | 6     | 10      | 0.1       | 10    | 10.0   | 10.0  | 10    |   |
| BUTAFENACIL        | ブタフェナシル      | ×     | ×     | 0.1    | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.1    | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 不検出     | 0.1       | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |   |
| BUPROFEZIN         | ブプロフェジン      | ○     | ○     | 9 井    | 9     | 9    | 1.0  | 1.0  | 9     | 9      | 9     | 9      | 9         | 9       | 9      | 0.01 | 9.0  | 9     | 9       | 0.01(※)   | 0.01* | 0.01 * | 9.0   | 9     |   |
| FLUAZINAM          | フルアジナム       | ○     | ○     | 1 井    | —     | 〔☆〕  | 0.5  | 1.0  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 1 井    | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 0.01    | 0.1       | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |   |
| FLUENSULFONE       | フルエンスルホン     | ○     | ×     | 0.09 井 | 0.09  | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 0.09   | 0.09  | 0.09   | 0.09      | 輸入を認めない | 0.09   | 0.01 | 0.15 | 0.15  | 1       | 0.1       | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.09  |   |
| FLUOPYRAM          | フルオピラム       | ○     | ○     | 1 井    | 1     | 〔☆〕  | 0.4  | 0.4  | 1     | 1      | 1     | 1      | 1         | 1       | 1      | 0.01 | 1.0  | 1     | 2       | 0.7       | 1.5   | 1.5    | 0.5   | 1     |   |
| FLUOMETURON        | フルオメツロン      | ×     | ×     | 0.02   | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.02   | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 不検出     | 0.1       | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |   |
| FLUXAPYROXAD       | フルキサピロキサド    | ○     | ○     | 3 井    | 1.5   | 〔☆〕  | 2.0  | 1.5  | 1.5   | 1.5    | 1.5   | 1.5    | 1.5       | 2       | 1.5    | 0.01 | 3.0  | 3     | 3       | 0.01(※)   | 1.5   | 1.5    | 2.0   | 1.5   |   |
| FLUXAMETAMIDE      | フルキサメタミド     | ○     | ○     | 0.3 井  | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 2.0  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.3 井  | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 不検出     | 0.1       | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |   |
| FLUDIOXONIL        | フルジオクソニル     | ○     | ○     | 5 井    | 5     | 10   | 5.0  | 5.0  | 5     | 5      | 5     | 5      | 5         | 5       | 5      | 0.01 | 5.0  | 5     | 10      | 0.1       | 10    | 10.0   | 5.0   | 5     |   |
| FLUCYTHRINATE      | フルシトリネート     | ○     | ×     | 0.50   | —     | 〔☆〕  | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.50   | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 不検出     | 0.1       | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |   |
| FLUTRIAFOL         | フルトリアホル      | ×     | ×     | 0.6 井  | 0.6   | 〔☆〕  | 0.4  | 1.0  | 0.6   | 0.6    | 0.6   | 0.6    | 0.6       | 輸入を認めない | 0.6    | 0.01 | 1.5  | 1.5   | 1.5     | 0.1       | 0.6   | 0.6    | 基準値なし | 0.6   |   |
| FLUVALINATE        | フルバリネート      | ○     | ○     | 0.03   | —     | 〔☆〕  | 0.1  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.03   | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 0.05    | 0.1       | 0.3   | 0.3    | 0.01  | 0.3   |   |
| FLUPYRADIFURONE    | フルピラジフロネ     | ○     | ×     | 2 井    | 1.5   | 〔☆〕  | 1.0  | 1.5  | 基準値なし | 1.5    | 1.5   | 1.5    | 1.5       | 輸入を認めない | 1.5    | 0.01 | 1.5  | 1.5   | 1.5     | 0.1       | 1.5   | 0.01 * | 基準値なし | 1.5   |   |
| FLUFENOXURON       | フルフェノクスロン    | ○     | ○     | 2 井    | —     | 〔☆〕  | 0.5  | 1.0  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 2 井    | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 不検出     | 0.1       | 0.01* | 0.5    | 基準値なし | 0.01* |   |
| FLUBENDIAMIDE      | フルベンジアミド     | ○     | ○     | 1 井    | 2     | 2    | 1.0  | 0.7  | 2     | 2      | 2     | 2      | 2         | 2       | 2      | 0.01 | 1.6  | 2     | 1.6     | 0.1       | 2     | 1.5    | 2.0   | 2     |   |
| FLUMIOKAZIN        | フルミオキサジン     | ○     | ×     | 0.02 井 | 0.02  | 0.02 | 不検出  | 0.01 | 0.02  | 0.02   | 0.02  | 0.02   | 0.02      | 輸入を認めない | 0.02   | 0.01 | 0.02 | 0.02  | +0.02   | 0.02(※)   | 0.02* | 0.02 * | 基準値なし | 0.02  |   |
| FLUROXYPPYR        | フルロキシピル      | ×     | ×     | 0.05   | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.05   | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 0.02    | 0.1       | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 0.01* |   |
| PROCYMIDONE        | プロシモン        | ○     | ○     | 5 井    | —     | 10   | 2.0  | 0.5  | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 5 井    | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 2       | 3         | 0.01* | 0.01 * | 10.0  | 0.01* |   |
| BRODIFACUOM        | ブロディファコウム    | ×     | ×     | 0.001  | —     | 〔☆〕  | 不検出  | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 0.001  | 0.01 | 不検出  | 0.1   | 不検出     | 0.001 (※) | 0.01  | 0.01   | 基準値なし | 0.01  |   |
| FLONICAMID         | フロニカミド       | ○     | ○     | 0.8 井  | 0.7   | 0.6  | 0.2  | 1.0  | 0.7   | 0.7    | 0.7   | 0.7    | 0.7       | 輸入を認めない | 0.7    | 0.01 | 1.5  | 0.6   | 0.6     | 0.1       | 0.4   | 0.4    | 基準値なし | 0.7   |   |
| PROPARGITE         | プロパルギット      | ○     | ○     | 5 井    | 4     | 4.0  | 4    | 7.0  | 4     | 7      | 4     | 4      | 4         | 4       | 4      | 0.01 | 不検出  | 7     | 3       | 3         | 0.01* | 0.01 * | 4.0   | 4     |   |
| PROPICONAZOLE      | プロピコナゾール     | ○     | ○     | 4 井    | 4     | 2    | 4.0  | 4.0  | 5     | 4      | 4     | 4      | 4         | 5       | 4      | 0.01 | 4.0  | 4     | 4       | 0.1       | 0.01* | 0.01 * | 基準値なし | 4     |   |
| PROPOXUR           | プロボキスル       | ×     | ×     | 1      | —     | 〔☆〕  | 0.01 | 0.01 | 基準値なし | 不検出    | 0.01  | 0.01   | 0.01      | 輸入を認めない | 1      | 0.01 | 不検出  | 0.1</ |         |           |       |        |       |       |   |

| Pesticides name                               | 農薬の有効成分         | 登録の有無                                   | 適用の有無                                     | 日本                                  | CODEX                                                                    | 香港                                                                       | 台湾                 | 韓国                         | 中国                                                              | シンガポール                                                   | マレーシア               | インドネシア                                   | タイ                      | ベトナム                                                               | フィリピン                                                            | インド                                                          | 米                                          | カナダ                                                                             | オーストラリア                             | ニュージーランド                    | EU                          | 米国                                                                         | ロシア                | UAE             |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| BROMOPROPYLEATE                               | ブロモプロピレート       | ×                                       | ×                                         | 2                                   | —                                                                        | [☆]                                                                      | 2.0                | 0.01                       | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 2                                                                | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 不検出                                 | 3                           | 0.01*                       | 0.01 *                                                                     | 2.0                | 0.01*           |
| HEXACHLOROBENZENE                             | ヘキサクロロベンゼン      | ×                                       | ×                                         | 0.01                                | —                                                                        | [☆]                                                                      | 不検出                | 0.01                       | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 不検出                     | 輸入を認めない                                                            | 0.01                                                             | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 不検出                                 | 0.1                         | 0.01*                       | 0.01 *                                                                     | 基準値なし              | 0.01*           |
| HEXACONAZOLE                                  | ヘキサコナゾール        | ○                                       | ○                                         | 0.7 ##                              | —                                                                        | [☆]                                                                      | 1.0                | 0.5                        | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 0.7 ##                                                           | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 不検出                                 | 0.1                         | 0.01*                       | 0.01 *                                                                     | 基準値なし              | 0.01*           |
| HEXYTHIAZOX                                   | ヘキシチアゾクス        | ○                                       | ○                                         | 0.1                                 | 0.3                                                                      | 1                                                                        | 1.0                | 1.0                        | 0.3                                                             | 0.3                                                      | 0.3                 | 0.3                                      | 0.3                     | 0.3                                                                | 0.3                                                              | 0.01                                                         | 1                                          | 1                                                                               | 1                                   | 0.5                         | 0.7                         | 1.0                                                                        | 0.3                | 0.3             |
| BENALAXYL                                     | ベナラキシル          | ×                                       | ×                                         | 0.05                                | —                                                                        | [☆]                                                                      | 不検出                | 0.01                       | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 0.05                                                             | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 不検出                                 | 0.1                         | 0.01*                       | 0.05 *                                                                     | 基準値なし              | 0.01*           |
| BENOMYL                                       | ベノミル            | ○                                       | ○                                         | 2                                   | —                                                                        | 2                                                                        | 2                  | 3.0                        | 2.0                                                             | 基準値なし                                                    | 5                   | 0.01                                     | 0.01                    | 0.01                                                               | 2                                                                | 2                                                            | 5.00                                       | 不検出                                                                             | 0.1                                 | 0.2                         | 0.1                         | 0.2                                                                        | 0.075              | 0.2             |
| BENKOTHALIN                                   | ベルクソチン          | ○                                       | ○                                         | 7.0 ##                              | —                                                                        | 2                                                                        | 2                  | 2.0                        | 2                                                               | 0.01                                                     | 2                   | 0.01                                     | 2                       | 2                                                                  | 2                                                                | 0.01                                                         | 2                                          | 0.05*                                                                           | 2                                   | 0.05*                       | 2                           | 0.05*                                                                      | 2.0                | 2               |
| PENCLOXAZOLE                                  | ペンコナゾール         | ×                                       | ×                                         | 0.1                                 | 0.08                                                                     | 0.1                                                                      | 0.2                | 0.01                       | 0.1                                                             | 0.08                                                     | 0.08                | 0.08                                     | 0.08                    | 0.1                                                                | 0.08                                                             | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 0.02                                | 0.1                         | 0.07                        | 0.15                                                                       | 0.05               | 0.08            |
| BENSULTAP                                     | ベンスルタップ         | ×                                       | ×                                         | 3 ##                                | —                                                                        | [☆]                                                                      | 不検出                | 0.01                       | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 3 ##                                                             | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 不検出                                 | 0.1                         | 0.01                        | 0.01                                                                       | 基準値なし              | 0.01            |
| PENTHIOPYRAD                                  | ペンチオピラド         | ○                                       | ○                                         | 5 ##                                | 4                                                                        | [☆]                                                                      | 4.0                | 0.7                        | 4                                                               | 4                                                        | 4                   | 4                                        | 4                       | 4                                                                  | 4                                                                | 0.01                                                         | 4.0                                        | 4                                                                               | 4                                   | 0.01                        | 3                           | 4.0                                                                        | 基準値なし              | 4               |
| PENDIMETHALIN                                 | ペンディメタリン        | ○                                       | ×                                         | 0.05 ##                             | —                                                                        | [☆]                                                                      | 0.01               | 0.05                       | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 0.05 ##                                                          | 0.01                                                         | 0.1                                        | 0.1                                                                             | +0.05                               | 0.05 (*)                    | 0.05*                       | 0.05 *                                                                     | 基準値なし              | 0.05*           |
| PHOXIM                                        | ホキシム            | ×                                       | ×                                         | 0.02                                | —                                                                        | 0.05                                                                     | 不検出                | 0.03                       | 0.05                                                            | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 0.02                                                             | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 不検出                                 | 0.1                         | 0.01*                       | 0.01 *                                                                     | 基準値なし              | 0.01*           |
| BOSCALID                                      | ボスカリド           | ○                                       | ○                                         | 0.2                                 | 4                                                                        | 3                                                                        | 2.5                | 1.0                        | 3                                                               | 4                                                        | 4                   | 4                                        | 4                       | 3                                                                  | 4                                                                | 0.01                                                         | 3.5                                        | 1.7                                                                             | 4                                   | 0.05(*)                     | 5                           | 5.0                                                                        | 3.0                | 4               |
| PHOSMET                                       | ホスメット           | ×                                       | ×                                         | 10                                  | —                                                                        | 10                                                                       | 2.0                | 0.01                       | 10                                                              | 10                                                       | 0.01                | 10                                       | 0.01                    | 10                                                                 | 10                                                               | 0.01                                                         | 10                                         | 10                                                                              | 5                                   | 0.01*                       | 1.0                         | 10.0                                                                       | 0.01*              |                 |
| FOSETYL-ALUMINIUM                             | ホセチル            | ○                                       | ×                                         | 150                                 | —                                                                        | 1                                                                        | 不検出                | 0.01                       | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 150                                                              | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 1                                   | 0.1                         | 60                          | 50.0                                                                       | 基準値なし              | 60              |
| FORCHLORFENURON                               | ホルクルフエニロン       | ○                                       | ×                                         | 0.1                                 | —                                                                        | [☆]                                                                      | 不検出                | 0.01                       | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 0.1                                                              | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 不検出                                 | 0.1                         | 0.01*                       | 0.01 *                                                                     | 基準値なし              | 0.01*           |
| PHORATE                                       | ホレート            | ×                                       | ×                                         | 0.05                                | —                                                                        | [☆]                                                                      | 不検出                | 0.01                       | 0.01                                                            | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 不検出                     | 輸入を認めない                                                            | 0.05                                                             | 0.05                                                         | 不検出                                        | 0.024                                                                           | 不検出                                 | 0.1                         | 0.01*                       | 0.01 *                                                                     | 基準値なし              | 0.01*           |
| MALATHION                                     | 馬拉チオン           | ○                                       | ○                                         | 0.5                                 | —                                                                        | 6                                                                        | 0.01               | 0.01                       | 6                                                               | 6                                                        | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 0.5                                                              | 4.0                                                          | 8.0                                        | 6                                                                               | 5                                   | 5                           | 0.02*                       | 0.02 *                                                                     | 0.5                | 0.02*           |
| MALEIC HYDRAZIDE                              | マレインヒドヒラジド      | ○                                       | ×                                         | 0.2                                 | —                                                                        | [☆]                                                                      | 不検出                | 0.01                       | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 0.2                                                              | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 不検出                                 | 0.1                         | 0.2*                        | 0.2 *                                                                      | 基準値なし              | 0.2*            |
| MANDESTROBIN                                  | マンデストロビン        | ○                                       | ×                                         | 3 ##                                | —                                                                        | [☆]                                                                      | 不検出                | 1.0                        | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 3 ##                                                             | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 3                                   | 0.1                         | 2                           | 2.0                                                                        | 基準値なし              | 2               |
| MYCLOBUTANIL                                  | ミクロブタニル         | ○                                       | ○                                         | 3 ##                                | 3                                                                        | 2                                                                        | 1.0                | 2.0                        | 3                                                               | 3                                                        | 3                   | 3                                        | 3                       | 3                                                                  | 3                                                                | 0.01                                                         | 2.0                                        | 1                                                                               | 2                                   | 0.1                         | 3                           | 0.5                                                                        | 2.0                | 3               |
| MILBEMECTIN                                   | ミルベメクチン         | ○                                       | ○                                         | 0.2                                 | —                                                                        | [☆]                                                                      | 0.2                | 0.01                       | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 0.2                                                              | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 0.1                                 | 0.02 (*)                    | 0.02*                       | 0.02 *                                                                     | 基準値なし              | 0.02*           |
| METHOMYL                                      | メソミル            | ○                                       | ×                                         | 2                                   | 0.2                                                                      | 0.2                                                                      | 0.2                | 0.5                        | 5.0                                                             | 0.2                                                      | 5                   | 0.2                                      | 0.2                     | 0.2                                                                | 0.2                                                              | 0.01                                                         | 5.0                                        | 0.01                                                                            | 1                                   | 0.1                         | 0.01*                       | 0.01 *                                                                     | 0.2                | 0.2             |
| METAFLUMIZONE                                 | メタフルミゾン         | ○                                       | ○                                         | 4 ##                                | —                                                                        | [☆]                                                                      | 不検出                | 0.5                        | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 4 ##                                                             | 0.01                                                         | 0.04                                       | 0.1                                                                             | 不検出                                 | 0.1                         | 0.02*                       | 0.05 *                                                                     | 基準値なし              | 0.02*           |
| METHABENZTHIAZURON                            | メタベンズチアズロン      | ×                                       | ×                                         | 0.05                                | —                                                                        | [☆]                                                                      | 不検出                | 0.01                       | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 0.05                                                             | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 不検出                                 | 0.1                         | 0.01*                       | 0.01 *                                                                     | 基準値なし              | 0.01*           |
| METALAXYL AND MEFENOXAM                       | メタルキシル及びメフェノキサム | ○                                       | ×                                         | 0.2                                 | —                                                                        | 0.2                                                                      | 0.2                | 0.01                       | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 0.2                                                              | 0.01                                                         | 1.0                                        | 1                                                                               | 0.6                                 | 0.1                         | 0.01*                       | 0.01 *                                                                     | 基準値なし              | 0.01*           |
| METHIOCARB                                    | メチオカルブ          | ×                                       | ×                                         | 3                                   | —                                                                        | 0.01                                                                     | 0.01               | 0.01                       | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 3                                                                | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | +0.06                               | 0.1                         | 0.03*                       | 0.03 *                                                                     | 基準値なし              | 0.03*           |
| METHIDATHION                                  | メチダチオン          | ×                                       | ×                                         | 0.2                                 | —                                                                        | 0.05                                                                     | 不検出                | 0.01                       | 0.05                                                            | 0.2                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 0.01                                                               | 0.2                                                              | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.2                                                                             | 不検出                                 | 0.1                         | 0.02*                       | 0.01 *                                                                     | 0.2                | 0.02*           |
| METHIOXYCHLOR                                 | メトキシクロール        | ×                                       | ×                                         | 7                                   | —                                                                        | [☆]                                                                      | 不検出                | 0.01                       | 0.01                                                            | 0.01                                                     | 不検出                 | 0.01                                     | 0.01                    | 0.01                                                               | 0.01                                                             | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 不検出                                 | 0.1                         | 0.01*                       | 0.01 *                                                                     | 基準値なし              | 0.01*           |
| METHIOXYFENOTHIOZIDE                          | メトキシフェノジド       | ○                                       | ○                                         | 2 ##                                | 2                                                                        | 2                                                                        | 2.0                | 2.0                        | 2                                                               | 2                                                        | 2                   | 2                                        | 2                       | 2                                                                  | 2                                                                | 0.01                                                         | 3.0                                        | 6                                                                               | 3                                   | 0.4                         | 0.01*                       | 2.0                                                                        | 基準値なし              | 2               |
| METOLACHLOR                                   | メトラクロール         | ○                                       | ×                                         | 0.1                                 | —                                                                        | [☆]                                                                      | 0.01               | 0.01                       | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 0.1                                                              | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 0.02                                | 0.1                         | 0.01*                       | 0.05 *                                                                     | 基準値なし              | 0.01*           |
| MEPANIPYRIM                                   | メパニピリム          | ○                                       | ○                                         | 15 ##                               | —                                                                        | [☆]                                                                      | 0.5                | 0.01                       | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 15 ##                                                            | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 不検出                                 | 0.1                         | 0.01*                       | 0.01 *                                                                     | 基準値なし              | 0.01*           |
| MEFENOXAM                                     | メフェノキサム         | ○                                       | ×                                         | 0.2                                 | —                                                                        | [☆]                                                                      | 不検出                | 0.01                       | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 0.2                                                              | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 不検出                                 | 0.1                         | 0.01*                       | 0.01 *                                                                     | 基準値なし              | 0.01*           |
| MEFENTRIFLUCONAZOLE                           | メフェントリフルコナゾール   | ○                                       | ○                                         | 2 ##                                | 2                                                                        | [☆]                                                                      | 1.5                | 1.5                        | 基準値なし                                                           | 2                                                        | 2                   | 2                                        | 2                       | 輸入を認めない                                                            | 2                                                                | 0.01                                                         | 1.5                                        | 1.5                                                                             | 2                                   | 0.1                         | 2                           | 0.7                                                                        | 基準値なし              | 2               |
| LINURON                                       | リニuron          | ○                                       | ○                                         | 0.2                                 | —                                                                        | [☆]                                                                      | 不検出                | 0.01                       | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 0.2                                                              | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 0.05                                | 0.01                        | 0.01*                       | 0.01 *                                                                     | 基準値なし              | 0.01*           |
| HYDROGEN PHOSPHIDE                            | リン化水素           | ○                                       | ×                                         | 0.01                                | —                                                                        | [☆]                                                                      | 不検出                | 0.01                       | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 0.01                                                             | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | +0.01                               | 0.1                         | 0.01*                       | 0.01 *                                                                     | 基準値なし              | 0.01*           |
| RESMETHRIN                                    | レスメトリン          | ×                                       | ×                                         | 0.1                                 | —                                                                        | [☆]                                                                      | 不検出                | 0.01                       | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 0.1                                                              | 0.01                                                         | 3.0                                        | 0.1                                                                             | 不検出                                 | 0.1                         | 0.01*                       | 0.01 *                                                                     | 基準値なし              | 0.01*           |
| LENACIL                                       | レナシル            | ○                                       | ×                                         | 0.3                                 | —                                                                        | [☆]                                                                      | 不検出                | 0.01                       | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 0.3                                                              | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 不検出                                 | 0.1                         | 0.1*                        | 0.1 *                                                                      | 基準値なし              | 0.1*            |
| LEPIMECTIN                                    | レビメクチン          | ○                                       | ○                                         | 0.01                                | —                                                                        | [☆]                                                                      | 不検出                | 0.01                       | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 0.01                                                             | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 不検出                                 | 0.1                         | 0.01                        | 0.01                                                                       | 基準値なし              | 0.01            |
| WARFARIN                                      | ワルファリン          | ○                                       | ○                                         | 0.001                               | —                                                                        | [☆]                                                                      | 不検出                | 0.01                       | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 輸入を認めない                                                            | 0.001                                                            | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 不検出                                 | 0.1                         | 0.01*                       | 0.01 *                                                                     | 基準値なし              | 0.01*           |
| LEAD                                          | 鉛               | ×                                       | ×                                         | 1.0                                 | ※                                                                        | ※                                                                        | ※                  | ※                          | ※                                                               | ※                                                        | ※                   | ※                                        | ※                       | ※                                                                  | ※                                                                | ※                                                            | ※                                          | ※                                                                               | ※                                   | ※                           | ※                           | ※                                                                          | ※                  | ※               |
| FENBUTATIN OXIDE                              | フェンブタチン酸        | ×                                       | ×                                         | 7.0                                 | 7                                                                        | 7                                                                        | 2.0                | 0.01                       | 7                                                               | 3                                                        | 7                   | 7                                        | 7                       | 7                                                                  | 7                                                                | 0.01                                                         | 10                                         | 0.1                                                                             | 3                                   | 0.1                         | 0.01*                       | 0.01 *                                                                     | 7.0                | 7               |
| BROMIDE                                       | 臭素              | ○                                       | ×                                         | 20                                  | —                                                                        | 20                                                                       | 不検出                | 20                         | 0.02                                                            | 20                                                       | 0.01                | 0.01                                     | 0.01                    | 20                                                                 | 20                                                               | 30.0                                                         | 20                                         | 0.1                                                                             | 20                                  | 50                          | 20                          | 20.0                                                                       | 20.0               | 20              |
| ETHYLENE DICHLORIDE                           | 二塩化エチレン         | ×                                       | ×                                         | 0.01                                | —                                                                        | [☆]                                                                      | 不検出                | 0.01                       | 基準値なし                                                           | 不検出                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 不検出                     | 輸入を認めない                                                            | 0.01                                                             | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 不検出                                 | 0.1                         | 0.01*                       | 0.01 *                                                                     | 基準値なし              | 0.01*           |
| ETHYLENE DIBROMIDE                            | 二臭化エチレン         | ×                                       | ×                                         | 0.01                                | —                                                                        | [☆]                                                                      | 不検出                | 0.01                       | 基準値なし                                                           | 0.1                                                      | 0.01                | 0.01                                     | 不検出                     | 輸入を認めない                                                            | 0.01                                                             | 0.01                                                         | 不検出                                        | 0.1                                                                             | 不検出                                 | 0.1                         | 0.01*                       | 0.01 *                                                                     | 基準値なし              | 0.01*           |
| ●登録の有無：<br>当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無               | 規定形式            |                                         |                                           | ポジティブリスト                            | —                                                                        | ポジティブリスト                                                                 | ポジティブリスト           | ポジティブリスト                   | ネガティブリスト                                                        | ポジティブリスト                                                 | ポジティブリスト            | ポジティブリスト                                 | ポジティブリスト                | ポジティブリスト                                                           | ポジティブリスト                                                         | ポジティブリスト                                                     | ポジティブリスト                                   | ポジティブリスト                                                                        | ポジティブリスト                            | ポジティブリスト                    | ポジティブリスト                    | ポジティブリスト                                                                   | ネガティブリスト           | ポジティブリスト        |
| 優先順位1                                         | —               | —                                       | —                                         | 基準値なし                               | [☆]：食物環境衛生審議委員会によるリスク評価                                                  | 不検出                                                                      | 一律基準値 (0.01ppm)    | 基準値なし                      | CODEX基準                                                         | CODEX基準                                                  | 一律基準値 (0.01ppm)     | CODEX基準                                  | 輸入を認めない                 | CODEX規格                                                            | 一律基準値 (0.01ppm)                                                  | 不検出                                                          | 一律基準値 (0.1ppm)                             | 不検出                                                                             | 一律基準値 (0.01ppm)                     | 一律基準値 (0.01ppm)             | 一律基準値 (0.01ppm)             | 基準値なし                                                                      | CODEX基準            |                 |
| 優先順位2                                         | —               | —                                       | —                                         | —                                   | —                                                                        | —                                                                        | —                  | —                          | —                                                               | 不検出                                                      | 一律基準値 (0.01ppm)     | —                                        | リスト3の植物用基準値 [DL]        | —                                                                  | 原産国の基準値                                                          | —                                                            | —                                          | —                                                                               | —                                   | —                           | —                           | —                                                                          | —                  | —               |
| 優先順位3                                         | —               | —                                       | —                                         | —                                   | —                                                                        | —                                                                        | —                  | —                          | —                                                               | —                                                        | 一律基準値 (0.01ppm)     | —                                        | —                       | —                                                                  | —                                                                | —                                                            | —                                          | —                                                                               | —                                   | —                           | —                           | —                                                                          | —                  | 一律基準値 (0.01ppm) |
| ●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。 | 基準値取得日          | 2026/09/01                              | 2026/09/01                                | 2026/09/01                          | 2026/09/01                                                               | 2026/09/01                                                               | 2026/09/01         | 2026/09/01                 | 2026/09/01                                                      | 2026/09/01                                               | 2026/09/01          | 2026/09/01                               | 2026/09/01              | 2026/09/01                                                         | 2026/09/01                                                       | 2026/09/01                                                   | 2026/09/01                                 | 2026/09/01                                                                      | 2026/09/01                          | 2026/09/01                  | 2026/09/01                  | 2026/09/01                                                                 | 2026/09/01         | 2026/09/01      |
| ●「基準値なし」の場合は原則使用可能。                           | 関連法規等           | 食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物の規格基準」A食品一般の成分規格 | INTERNATIONAL FOOD STANDARD CAC/MC 2-2017 | 公衆衛生及び市食衛生検査所長によるリスク評価 検出限 (第1320号) | 食品安全衛生管理法 中華民国114年11月26日衛生福利部衛生安全通告 第1141302805号令 修正発布第3条 交付表一及び第6条 交付表五 | 食品安全衛生管理法 中華民国114年11月26日衛生福利部衛生安全通告 第1141302805号令 修正発布第3条 交付表一及び第6条 交付表五 | 食品衛生安全法 第2017-102号 | 中華人民共和国食品衛生安全法 第2763-2019) | SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE) | FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE) | Nomor 15 Tahun 2024 | THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016 | Circular 50/2016/TT-BYT | Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of GROUPS | Food Safety and Standards. Toxins and Residues) Regulation, 2011 | Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 P.A.R. 180) | Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28 | Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 (Maximum residue limits | Food Act 2014 Sections 383(8) & 405 | Regulation (EC) No 396/2005 | Regulation (EC) No 396/2005 | GN 1.2.3539-18 "Hygienic standards for pesticides contents in environment" | UAE S MRL 1 : 2024 |                 |

| Pesticides name  | 農薬の有効成分                                                                                                                             | 登録の有無 | 適用の有無         | 日本                                                        | CODEx                                                                                                                                                 | 香港                                                                                                                                                                                      | 台湾                                                                                                                                      | 韓国                                                                                                                                                                                                              | 中国                                                                                                                                                                | シンガポール                                                                                                                                                                                              | マレーシア                                                                                                                             | インドネシア                                                                                                                          | タイ                                                                                                                                        | ベトナム                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | フィリピン                                                                                           | インド                                                                                                                                                       | 米連                                                                                                                                                                            | カナダ                                                                                                                                                                                                             | オーストラリア                                                                                                                                       | ニュージーランド                                                                                                                                                                                | EU                                                                                                  | 英国                                                                                                                                                                                      | ロシア                                                                                                                                                         | UAE                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 各国・地域等のMRL確認Webサイト等<br>●詳細については、「各国・地域等の残留農業基準値所管官署のWebサイト等について」を参照                                                                 |       |               | 残留農業基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）                               | Pesticide Database (CODEx)                                                                                                                            | 電子版香港法令                                                                                                                                                                                 | 衛生福利部食品藥物管理署 (TFDA)                                                                                                                     | 食品医薬品安全局 (MFDS)                                                                                                                                                                                                 | 农业农村都农产品质量安全中心                                                                                                                                                    | Singapore Statutes Online                                                                                                                                                                           | Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA                                            | DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (法務人権省法規総局)                                                                               | National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards (農産協同組合省)                                                                    | THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Republic of the Philippines Department of Agriculture                                           | Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)                                                                                                      | e-CFR (運輸規則案) (保健省)                                                                                                                                                           | Health Canada (保健省)                                                                                                                                                                                             | Food Standards Australia & New Zealand                                                                                                        | Ministry for Primary Industries                                                                                                                                                         | EU Pesticides database (欧州委員会)                                                                      | Maximum Residue Level Search                                                                                                                                                            | 連邦国家情報局                                                                                                                                                     | Ministry of Industry & Advanced Technology                                                                                                   |
|                  | <a href="https://www.maff.go.jp/p/shokusan/export/zannou_kisei.html">https://www.maff.go.jp/p/shokusan/export/zannou_kisei.html</a> |       |               | <a href="http://db.ffrc.or.jp/">http://db.ffrc.or.jp/</a> | <a href="http://www.fao.org/faocodex/materialius/codextxt/dbs/pesticides/en/">http://www.fao.org/faocodex/materialius/codextxt/dbs/pesticides/en/</a> | <a href="https://www.elegislation.gov.hk/hk/caai3207?nid=ID_1438&amp;nid=ID_1438402690419_001">https://www.elegislation.gov.hk/hk/caai3207?nid=ID_1438&amp;nid=ID_1438402690419_001</a> | <a href="https://www.food.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=3&amp;l=31518">https://www.food.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=3&amp;l=31518</a> | <a href="https://www.safefood.gov.sg/SFA197-SFA197-RG17DocDate=20180904ECSA4SBO4EBD9BQAFACAB7%9C%EAB2%A9/">https://www.safefood.gov.sg/SFA197-SFA197-RG17DocDate=20180904ECSA4SBO4EBD9BQAFACAB7%9C%EAB2%A9/</a> | <a href="http://www.agriculturechina.com/agri.cn/bz/gzd/202106/120210603379939.htm">http://www.agriculturechina.com/agri.cn/bz/gzd/202106/120210603379939.htm</a> | <a href="https://sso.aic.gov.sg/Legal/SFA197-RG17DocDate=20180904ECSA4SBO4EBD9BQAFACAB7%9C%EAB2%A9/">https://sso.aic.gov.sg/Legal/SFA197-RG17DocDate=20180904ECSA4SBO4EBD9BQAFACAB7%9C%EAB2%A9/</a> | <a href="https://hg.mon.gov.my/fsa/peraturanperaturan-makanan-1985">https://hg.mon.gov.my/fsa/peraturanperaturan-makanan-1985</a> | <a href="https://peraturan.bpk.go.id/law-category-contaminants-02">https://peraturan.bpk.go.id/law-category-contaminants-02</a> | <a href="https://food.fda.moph.gov.th/fof-law/category-contaminants-02">https://food.fda.moph.gov.th/fof-law/category-contaminants-02</a> | <a href="https://thuvinphapluat.vn/vn-ham/thuc-thao-y-te/thong-tu-50-2016-TT-BTTTT-toi-da-du-luong-thuoc-thao-vet-thuoc-vat-trong-thuoc-pharm-337490.aspx">https://thuvinphapluat.vn/vn-ham/thuc-thao-y-te/thong-tu-50-2016-TT-BTTTT-toi-da-du-luong-thuoc-thao-vet-thuoc-vat-trong-thuoc-pharm-337490.aspx</a> | <a href="https://baftas.gov.ph/wbafts/?page_id=26">https://baftas.gov.ph/wbafts/?page_id=26</a> | <a href="https://msdof.ms.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php">https://msdof.ms.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php</a> | <a href="https://www.efsr.gov/current/title/40/chapter-1/subchapter-e/part-180/subpart-C">https://www.efsr.gov/current/title/40/chapter-1/subchapter-e/part-180/subpart-C</a> | <a href="https://www.government.ca/pesticide-control-canada-ca/pesticide-register/en/register-search.html">https://www.government.ca/pesticide-control-canada-ca/pesticide-register/en/register-search.html</a> | <a href="https://www.foodstandards.gov.au/foodstandards-code/legislation">https://www.foodstandards.gov.au/foodstandards-code/legislation</a> | <a href="https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrlis">https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrlis</a> | <a href="https://secure.pesticides.gov.uk/MRLSearch">https://secure.pesticides.gov.uk/MRLSearch</a> | <a href="http://publications.pravo.ru/document/View/0001202102030022/index-40&amp;rangeSize=1">http://publications.pravo.ru/document/View/0001202102030022/index-40&amp;rangeSize=1</a> | <a href="https://eservices.moiait.ro/es/eservices/custom/public-hasce-standards">https://eservices.moiait.ro/es/eservices/custom/public-hasce-standards</a> |                                                                                                                                              |
| 各国資料等で検査する場合の品目名 |                                                                                                                                     |       | もも            |                                                           | FS 0247 Peach<br>FS 2001 Peaches (including Nectarine and Apriots) (includes all commodities in this subgroup)<br>FS 0012 Stone fruits                | 核果類水果                                                                                                                                                                                   | 桃梨果類                                                                                                                                    | 복숭아 (もも)<br>애플과류 (核果類)                                                                                                                                                                                          | 桃<br>核果类水果                                                                                                                                                        | Peaches<br>Stone fruits<br>Pomme and stone fruits                                                                                                                                                   | Fruits                                                                                                                            | persik<br>Stone Fruits                                                                                                          | peach<br>peaches                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 当該品目なし                                                                                          | Peaches                                                                                                                                                   | Peach<br>Peach subgroup 12-128<br>Peach subgroup 12-1201<br>Fruit, stone group 12-10<br>Fruit, stone                                                                          | Peaches                                                                                                                                                                                                         | Peach<br>Stone fruits                                                                                                                         | Peaches<br>Stone fruits                                                                                                                                                                 | Peaches (140030)                                                                                    | Peaches (140030)                                                                                                                                                                        | персики плодовые косточковые                                                                                                                                | FS 0247 - Peach<br>FS 2001 - Peaches (including Nectarine and Apriots) (includes all commodities in this subgroup)<br>FS 0012 - Stone fruits |
| 検体               |                                                                                                                                     |       | 果皮及び種子を除去したもの |                                                           | Whole commodity after removal of stems and stones, but the residue is calculated and expressed on the whole commodity without stem.                   | Whole commodity after removal of stems and stones, but the residue is calculated and expressed on the whole commodity without stem.                                                     | 果梗および種子を除去したもの                                                                                                                          | 果梗及び種子を除去したものを                                                                                                                                                                                                  | Whole fruit (stem and stone removed). Residue calculations should be included in the weight of the core                                                           | 規定なし（一部の農業／作物の種類に合わせては、検体の記載がある場合）                                                                                                                                                                  | Whole commodity after removal of stems and stones, but the residue calculated and expressed on the whole commodity without stem.  |                                                                                                                                 | 果梗および種子を除去したもの。ただし、残留物は果梗を除去したものをベースに算出する。                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Codex、原産国の基準値に準ずる                                                                               |                                                                                                                                                           | whole raw agricultural commodity unless otherwise specified                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | whole commodity after removal of stems and stones, but the residue calculated and expressed on the whole commodity without stem.              | whole commodity after removal of stems and stones, but the residue calculated and expressed on the whole commodity without stem.                                                        | Whole product after removal of stems                                                                | Whole product after removal of stems                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                           | MRLは、①CODEX設定値、②EUR決定値、③0.01 mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。                                                                        |
| 備考               | # 果皮を含む。<br>## 果皮及び種子を含む。                                                                                                           |       |               | *：基準値＝抽出限界<br>一：規定なし<br>※：残留農業基準値としてのなし                   | 香港の「Pesticide Residues in Food Regulation (以下「規則」という。)」の別表において、食品及び農家の組み合わせで残留農業基準が規定されていない場合は、残留農業基準値表で「☆」を表示<br>※：残留農業の基準値としてはなし                    | [対象外]：残留基準値の対象外物質<br>※：残留農業の基準値としてはなし                                                                                                                                                   | ※：残留農業の基準値としてはなし                                                                                                                        | ※：残留農業の基準値としてはなし                                                                                                                                                                                                | ※：残留農業の基準値としてはなし                                                                                                                                                  | ※：残留農業の基準値としてはなし                                                                                                                                                                                    | ※：残留農業の基準値としてはなし                                                                                                                  | ※：残留農業の基準値としてはなし                                                                                                                | [DL]: Annex 3Default Limits for Plant products<br>※：残留農業の基準値としてはなし                                                                        | 輸入を認めない；ベトナム保護者が定めている残留農業基準値に係る迅速で規定されていない品目・農家は有効成分の割合合せについては輸(令和4年ベトナム保護者に照会)<br>※：残留農業の基準値としてはなし                                                                                                                                                                                                             | #: この表の検査の欄を参照すること<br>※：残留農業の基準値としてはなし                                                          | *：基準値＝定量下限値<br>※：残留農業の基準値としてはなし                                                                                                                           | [対象外]：残留基準値の対象外物質<br>※：残留農業の基準値としてはなし                                                                                                                                         | T: 暫定基準値<br>*：基準値＝抽出限界<br>※：残留農業の基準値としてはなし                                                                                                                                                                      | I: 暫定基準値<br>*：基準値＝抽出限界<br>※：残留農業の基準値としてはなし                                                                                                    | [対象外]：残留基準値の対象外物質<br>*：基準値＝抽出限界<br>※：残留農業の基準値としてはなし                                                                                                                                     | [対象外]：残留基準値の対象外物質<br>*：基準値＝抽出限界<br>※：残留農業の基準値としてはなし                                                 | [対象外]：残留基準値の対象外物質<br>*：基準値＝抽出限界<br>※：残留農業の基準値としてはなし                                                                                                                                     | [対象外]：残留基準値の対象外物質<br>*：基準値＝抽出限界<br>※：残留農業の基準値としてはなし                                                                                                         |                                                                                                                                              |