いちご

残留農薬基準値は各国・地域等のwebサイト等各種情報に基づいて作成しておりますが、本基準値は、調査時点の数値であり、その後変更されていることがあります。輸出前に輸出先国の関係法規を確認してください。

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
BHC	BHC	×	×	0.2	−	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.2	1.00	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.05	0.01*
LINDANE	γ-BHC	×	×	2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	1.00	不検出	0.1	3	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DBEDC	DBEDC	○	○	20	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	20	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DDT	DDT	×	×	0.2	−	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	0.1	0.05*
EPTC	EPTC	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.04	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
IOXYNIL	アイオキシニル	○	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ACRINATHRIN	アクリナトリン	○	○	0.3	−	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.02 *	基準値なし	0.01*
ACYNONAPYR	アシノナピル	○	○	2	−	[☆]	2.0	3.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ACIBENZOLARS-METHYL	アシベンゾラルS-メチル	○	×	0.2	0.15	[☆]	不検出	0.01	0.15	0.15	0.15	0.01	0.15	輸入を認めない	0.15	0.01	0.15	0.1	不検出	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.15
ACEQUINOCYL	アセキノシル	○	○	2	−	0.4	1.0	1.0	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.5	0.5	0.02	0.1	0.3	0.01 *	基準値なし	0.3
ACETAMIPRID	アセタミプリド	○	○	3	0.5	3	1.0	1.0	2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.6	0.6	0.5	0.1	0.5	0.7	基準値なし	0.5
AZOXYSTROBIN	アゾキシストロビン	○	○	10	10	10	2.0	1.0	10	10	10	10	10	10	10	0.01	10	10	10	0.1	10	10.0	10.0	10
ATRAZINE	アトラジン	○	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
ABAMECTIN	アバメクチン	○	○	0.2	0.15	0.02	0.02	0.1	0.02	0.15	0.15	0.15	0.15	0.02	0.15	0.01	0.05	0.05	0.1	0.02(*)	0.08	0.15	0.02	0.15
AFIDOPYROPEN	アフィドピロペン	○	×	0.2	0.15	[☆]	0.15	0.2	基準値なし	0.15	0.15	0.15	0.15	輸入を認めない	0.15	0.01	0.3	0.1	0.2	0.1	0.01	0.15	基準値なし	0.15
AMISULBROM	アミスルブロム	○	○	0.05	−	[☆]	2.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ALACHLOR	アラクロール	○	○	0.01	−	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ALANYCARB	アラニカルブ	○	×	2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ALDRIN and DIELDRIN	アルドリン及びディルドリン	×	×	0.01	−	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.1	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ISOXATHION	イソキサチオン	○	○	0.2	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ISOPYRAZAM	イソピラザム	○	○	5	−	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ISOFETAMID	イソフェタミド	○	○	7	4	[☆]	4.0	4.0	4	4	4	4	4	輸入を認めない	4	0.01	4	4	5	0.1	4	4.0	4.0	4
IPRODIONE	イプロジオン	○	○	10	−	10	5.0	10.0	基準値なし	10	0.01	10	10	10	10	0.01	15	0.07	12	10	0.01*	0.01 *	15.0	0.01*
IMAZAQUIN	イマザキン	○	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
IMAZALIL	イマザリル	×	×	2.0	−	2	2.0	0.01	2	不検出	0.01	0.01	0.01	2	2.0	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	2	2	2.0	2
IMAZETHAPYR AMMONIUM	イマゼタピルアンモニウム塩	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.03 *	基準値なし	0.01
IMICYAFOS	イミシアホス	○	○	0.2	−	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
IMIDACLOPRID	イミダクロプリド	○	○	0.4	0.5	0.5	1.0	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.5	0.5	0.5	0.1	0.01*	0.5	3.0	0.5
IMINOCTADINE	イミノクタジン	○	○	0.5	−	[☆]	0.5	2.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
INDOXACARB	インドキサカルブ	○	○	1	−	[☆]	0.01	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	4	0.1	2	0.1	0.01*	0.6	基準値なし	0.01*
INPYRFLUXAM	インピルフルキサム	○	○	3	−	[☆]	不検出	3.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
UNICONAZOLE P	ウニコナゾールP	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ETHION	エチオン	×	×	0.3	−	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	2	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	2.0	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ETHEPHON	エテホン	○	×	2	−	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
ETOXAZOLE	エトキサゾール	○	○	0.5	−	[☆]	0.5	0.5	2	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	0.5	0.5	0.2	0.1	0.01*	0.2	基準値なし	0.01*
ETHOPROPHOS	エトプロホス	×	×	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.02	0.02
ETRIDIAZOLE	エトリジアゾール	×	×	0.2	−	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.1	基準値なし	0.01*
EMAMECTIN BENZOATE	エマメクチン安息香酸塩	○	○	0.1	−	[☆]	0.1	0.2	0.1	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.005	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.05	0.05	基準値なし	0.05
ENDOSULFAN	エンドスルファン	×	×	0.5	−	2	不検出	0.01	0.05	2	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.5	2.0	不検出	1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	0.002	0.05*
ENDRIN	エンドリン	×	×	不検出	−	0.01	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	不検出	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXADIXYL	オキサジキシル	×	×	1	−	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXATHIAPIPROLIN	オキサチアピプロリン	○	×	0.4	−	[☆]	0.4	0.3	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	0.4	0.4	0.4	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXAMYL	オキサミル	○	×	0.02	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.001*	0.01 *	基準値なし	0.001*
OXYDEMETON-METHYL	オキシデメトンメチル	×	×	1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	2.0	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
OXINE-COPPER	オキシン銅	○	○	0.1	−	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
OMETHOATE	オメトエート	×	×	1	−	[☆]	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	*0.01	2	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ORYZALIN	オリザリン	×	×	0.1	−	0.05	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.05	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CADUSAFOS	カズサホス	○	○	0.03	−	[☆]	不検出	0.07	0.02	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CARFENTRAZONE-ETHYL	カルフェントラゾンエチル	○	×	0.1	−	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.02*	0.01 *	基準値なし	0.02*
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-METHYL and BENOMYL	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	○	○	3	−	1	3.0	2.0	0.5	5	0.01	1	0.01	1	3	5.00	7.0	5	1	5	0.1*	0.1 *	1.0	0.1*
QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップPテフリル	○	○	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
QUIZALOFOP-ETHYL and QUIZALOFOP-P-TEFURYL	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	○	○	0.02	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
QUINALPHOS	キナルホス	×	×	0.02	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
QUINOXYFEN	キノキシフェン	×	×	1	1	1	1.0	0.01	1	1	1	1	1	1	1	0.01	1.0	1	T0.3	0.1	0.3	0.3	1.0	1

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
QUINOFUMELIN	キノフメリン	○	○	4	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHINOMETHIONAT	キノメチオナート	○	○	0.5	－	[☆]	0.2	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CAPTAN	キャプタン	○	○	15	15	15	8.0	5.0	15	20	15	15	15	15	15	15.00	20	5	10	10	1.5	1.5	20.0	15
QUINTOZENE	キントゼン	×	×	0.02	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
GLYPHOSATE	グリホサート	○	○	0.2	－	0.2	0.2	0.01	0.1	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.2	0.1	*0.05	0.01(*)	0.1*	0.1 *	0.1	0.1*
GLUFOSINATE	グルホシネート	○	○	0.3	0.3	0.1	0.1	0.05	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.01	不検出	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.2	0.3
KRESOXIM-METHYL	クレソキシムメチル	○	○	5	－	5	3.0	2.0	2	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	1.5	0.1	1.5	1.5	1.0	1.5
CLODINAFOP-PROPARGYL	クロジナホッププロパルギル	×	×	0.02	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
CLOTHIANIDIN	クロチアニジン	○	○	0.7	0.07	0.07	0.07	0.5	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.01	0.01	0.1	T0.1	0.1	0.01*	0.02 *	0.07	0.07
CLOPIDOL	クロピドール	×	×	0.2	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CLOPYRALID	クロピラリド	×	×	1	－	4	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	4	1	4	0.1	0.5	0.5	0.004	0.5
CLOFENTEZINE	クロフェンテジン	×	×	2	2	2	2.0	0.01	2	2	2	2	2	2	2	0.01	不検出	0.1	2	0.1	2	2.0	2.0	2
CLOMAZONE	クロマゾン	×	×	0.02	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CHROMAFENOZIDE	クロマフェノジド	○	○	0.5	－	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CHLORANTRANILIPROLE	クロラントラニリプロール	○	○	1	1	1	1.0	1.0	1	1	1	1	1	1	1	0.01	1	1	2.5	0.1	1	1.0	基準値なし	1
CHLORTHAL-DIMETHYL	クロルタールジメチル	○	×	2	－	2	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	2.0	2	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CHLORDANE	クロルデン	×	×	0.02	0.02*	0.02	不検出	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02*	0.02	0.02*	0.1	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.02	0.02*
CHLOROPICRIN	クロルピクリン	○	○	0.01	－	[☆]	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.01	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CHLORPYRIFOS	クロルピリホス	×	×	0.3	－	0.3	不検出	0.01	0.3	0.2	0.01	0.01	不検出	0.3	0.3	0.5	0.2	0.1	0.05	0.2	0.01*	0.01 *	0.3	0.01*
CHLORPYRIFOS-METHYL	クロルピリホスメチル	×	×	0.5	－	0.06	0.06	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.06	不検出	0.06	0.5	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01*	0.01 *	0.06	0.01*
CHLORFENAPYR	クロルフェナピル	○	○	5	－	[☆]	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	0.01	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
4-CPA	4-クロルフェノキシ酢酸	○	×	0.02	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHLORFENVINPHOS	クロルフェンビンホス	×	×	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CHLORFLUAZURON	クロルフルアズロン	○	○	0.5	－	[☆]	0.5	0.3	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CHLORPROPHAM	クロルプロファム	○	○	0.03	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	0.01	0.01*
CHLOROTHALONIL	クロロタロニル	○	×	8	5	5	2.5	1.0	5	10	5	5	5	5	5	0.01	不検出	0.1	不検出	10	0.01*	0.01 *	基準値なし	5
CYAZOFAMID	シアゾファミド	○	○	0.7	－	[☆]	1.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	0.04	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DIAFENTHIURON	ジアフェンチウロン	×	×	0.02	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYANTRANILIPROLE	シアントラニリプロール	○	○	2	1.5	[☆]	1.5	0.7	4	1.5	1.5	1.5	1.5	4	1.5	0.01	1.5	1.5	1.5	0.1	1.5	1.5	基準値なし	1.5
HYDROGEN CYANIDE	シアン化水素	○	×	5	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIURON	ジウロン	○	×	0.05	－	0.1	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	0.1	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	0.02	0.01*
DIETHOFENCARB	ジエトフェンカルブ	○	○	5	－	[☆]	不検出	5.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
CYENOPYRAFEN	シエノピラフェン	○	○	3	－	[☆]	3.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYCLANILIPROLE	シクラニリプロール	○	×	0.4	0.4	[☆]	0.4	0.2	基準値なし	0.4	0.4	0.4	0.4	輸入を認めない	0.4	0.01	0.4	0.4	0.4	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.4
CYCLOXYDIM	シクロキシジム	×	×	0.5	3	[☆]	3.0	0.01	3	3	3	3	3	3	3	0.01	不検出	0.1	3	0.1	4	3.0	0.5	3
DICHLOFLUANID	ジクロフルアニド	×	×	15	－	10	10.0	0.01	10	不検出	0.01	0.01	0.01	10	15	0.01	不検出	0.1	10	0.1	0.01	0.01	10.0	0.01
DICLOMEZINE	ジクロメジン	×	×	0.02	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DICHLORAN	ジクロラン	×	×	10	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	10	0.01	不検出	10	不検出	10	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DICHLORVOS and NALED	ジクロルボス及びナレド	×	×	0.3	－	0.2	不検出	1.0	0.2	0.1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	1.0	1.0	0.01	2	0.01*	0.01 *	0.05	0.01*
2,4-D	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	○	×	0.1	0.1	0.1	0.1	0.01	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.0	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
1,3-DICHLOROPROPENE	1,3-ジクロロプロペン	○	○	0.01	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01(*)	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DIQUAT	ジクワット	○	○	0.05	0.05	[☆]	不検出	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.01	0.05	0.1	*0.05	0.05(*)	0.05	0.05	基準値なし	0.05
DICOFOL	ジコホール	×	×	3.0	－	10	不検出	0.01	0.01	1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3.0	5.0	不検出	0.1	1	3	0.02*	0.02 *	0.05	0.02*
DISULFOTON	ジスルホトン	×	×	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DITHIANON	ジチアノン	○	○	0.05	－	[☆]	0.02	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	2	0.1	0.01*	0.01 *	5.0	0.01*
DITHIOCARBAMATES	ジチオカルバメート	○	○	5	5	5	5.0	0.01	5	3	5	5	5	5	5	3	[Thiuram]: 13 [Ziram]: 7	0.1	10	7	10	10.0	5.0	5
DINOCAP	ジノカップ	×	×	0.5	0.3	0.3	不検出	1.0	0.5	0.1	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	0.5	0.3
DINOTEFURAN	ジノテフラン	○	○	2	－	[☆]	1.5	3.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.01	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01
CYHALOTHRIN	シハロトリン	○	×	0.5	0.2	0.2	1.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.01	0.01	0.5	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
DIPHENYLAMINE	ジフェニルアミン	×	×	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
DIFENOCONAZOLE	ジフェノコナゾール	○	○	2	2	5	1.0	0.5	3	2	2	2	2	輸入を認めない	2	0.01	2.5	2.5	2	0.1	2	2.0	2.0	2
DIFENZOQUAT	ジフェンゾコート	×	×	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUFENAMID	シフルフェナミド	○	○	0.7	－	[☆]	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	0.2	0.2	0.3	0.1	0.04	0.04	基準値なし	0.04
DIFLUFENZOPYR	ジフルフェンゾピル	×	×	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
CYFLUMETOFEN	シフルメトフェン	○	○	2	0.6	[☆]	2.0	2.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.01	0.6	0.6	0.8	0.1	0.6	0.6	基準値なし	0.6
CYPROCONAZOLE	シプロコナゾール	○	×	0.5	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	0.01	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
CYPRODINIL	シプロジニル	○	×	5	10	5	5.0	1.0	2	10	10	10	10	10	10	0.01	5	6	5	1	5	5.0	2.0	10
CYPERMETHRIN	シペルメトリン	○	○	0.7	0.07	0.07	2.0	2.0	0.07	0.5	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.01	不検出	0.3	0.5	0.1	0.07	0.07	0.07	0.07
GIBBERELLIN	ジベレリン	○	○	0.1	－	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	対象外	0.1	不検出	0.1	対象外	対象外	基準値なし	対象外
SIMAZINE	シマジン	×	×	0.2	－	0.25	不検出	0.02	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	0.25	0.1	*0.1	0.1	0.01*	0.01 *	0.02	0.01*

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
SIMECONAZOLE	シメコナゾール	○	○	3	－	[☆]	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIMETHIPIN	ジメチピン	×	×	0.04	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.04	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
DIMETHOATE	ジメトエート	○	×	1	－	[☆]	不検出	0.01	0.01	1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	2.0	不検出	1	*0.02	2	0.01*	0.01 *	0.02	0.01*
DIMETHOMORPH	ジメトモルフ	○	×	0.5	0.5	0.05	2.0	2.0	0.05	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.9	0.1	0.7	0.1	0.7	0.7	0.05	0.5
DIMPROPYRIDAZ	ジンプロピリダズ	○	○	5	－	[☆]	不検出	0.7	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SPINETORAM	スピネトラム	○	○	2	0.15	[☆]	1.0	0.2	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	輸入を認めない	0.15	0.01	0.9	0.7	0.5	0.1	0.2	0.2	基準値なし	0.15
SPINOSAD	スピノサド	○	○	1	－	1	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	0.9	0.7	0.7	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
SPIRODICLOFEN	スピロジクロフェン	○	×	2	2	2	2.0	0.7	2	2	2	2	2	2	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	2	2.0	2.0	2
SPIROTETRAMAT	スピロテトラマト	○	○	10	0.3	[☆]	不検出	3.0	1.5	0.3	0.3	0.3	0.3	1.5	0.3	0.01	0.4	0.4	0.3	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3
SPIROMESIFEN	スピロメシフェン	○	×	2	3	[☆]	1.0	2.0	3	3	3	3	3	輸入を認めない	3	0.01	2	2	1	0.1	1	1.0	基準値なし	3
SULFENTRAZONE	スルフェントラゾン	×	×	0.6	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.6	0.01	0.15	0.15	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
SULFOXAFLOR	スルホキサフロル	○	○	4	0.5	[☆]	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.7	0.7	0.7	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
SETHOXYDIM	セトキシジム	○	○	5	－	[☆]	10.0	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	10	10	10	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
TERBACIL	ターバシル	○	×	0.1	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DIAZINON	ダイアジノン	○	○	0.1	－	0.1	0.5	0.01	0.1	0.5	0.01	0.01	0.1	0.1	0.1	0.01	0.5	0.75	0.5	0.5	0.01*	0.01 *	1.0	0.01*
DAZOMET, METAM and METHYL ISOTHIOCYANATE	ダゾメット,メタム及びメチルイソチオシアネート	○	○	0.02	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03	0.02 *	基準値なし	0.03
THIACLOPRID	チアクロプリド	○	○	3	1	1	0.01	2.0	1	1	1	1	1	1	1	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.01*	1.0	1.0	1
THIABENDAZOLE	チアベンダゾール	×	×	3	－	[☆]	5.0	0.01	基準値なし	3	0.01	0.01	[DL] 0.1	輸入を認めない	3	0.01	5	0.1	0.03	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
THIAMETHOXAM	チアメトキサム	○	○	2	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.3	0.3	0.5	0.1	0.01*	0.3	基準値なし	0.5
THIODICARB and METHOMYL	チオジカルブ及びメソミル	○	○	1	－	[☆]	0.5	0.01	0.2	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.01	0.1	0.5	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
THIOPHANATE	チオファネート	×	×	3	－	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	1	3	0.01	7	0.1	1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
THIOPHANATE-METHYL	チオファネートメチル	○	○	3	－	1	3.0	2.0	基準値なし	5	0.01	0.01	0.01	1	3	0.01	7.0	5.0	*0.1	5	0.1*	0.1 *	1.0	0.1*
DIELDRIN	ディルドリン	×	×	0.01	－	0.05	不検出	0.01	0.02	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01	基準値なし	0.01*
TECNAZENE	テクナゼン	×	×	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TETRACONAZOLE	テトラコナゾール	○	×	2	－	[☆]	0.5	1.0	3	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.25	0.25	0.2	0.1	0.15	0.2	基準値なし	0.15
TETRADIFON	テトラジホン	○	○	0.7	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	5	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TETRANILIPROLE	テトラニリプロール	○	○	2	－	[☆]	不検出	0.7	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01
TEBUFENOZIDE	テブフェノジド	○	○	1	－	3	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	3.0	0.01*
TEBUFENPYRAD	テブフェンピラド	○	○	1	－	[☆]	1.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	1	0.1	1	1.0	基準値なし	1
TEFLUTHRIN	テフルトリン	○	○	0.1	－	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05	基準値なし	0.01*
TEFLUBENZURON	テフルベンズロン	○	○	1	－	1	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DEMETON-S-METHYL	デメトン-S-メチル	×	×	0.4	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
DELTAMETHRIN and TRALOMETHRIN	デルタメトリン及びトラロメトリン	○	×	0.2	0.2	0.2	0.2	0.05	0.2	0.05	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.01	0.05	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
TERBUFOS	テルブホス	×	×	0.005	－	[☆]	不検出	0.05	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.005	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
DODINE	ドジン	×	×	3	－	5	不検出	0.01	基準値なし	5	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	5.0	5	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRALOMETHRIN	トラロメトリン	○	×	0.2	0.2	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	0.05	0.2	0.01	0.2	0.2	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2	0.2	基準値なし	0.2
TRIADIMENOL	トリアジメノール	×	×	0.1	0.7	0.7	2.0	0.01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01*	0.5	0.7	0.7
TRIADIMEFON	トリアジメホン	×	×	0.5	0.7	0.7	0.5	0.01	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01*	0.01 *	0.7	0.7
TRI-ALLATE	トリアレート	×	×	0.1	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
TRICLOPYR	トリクロピル	○	×	0.03	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.03	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRICHLORFON	トリクロルホン	×	×	1.0	－	0.1	0.01	1.0	0.2	0.1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1.0	0.1	不検出	0.1	T2	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIDEMORPH	トリデモルフ	×	×	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIFLUMIZOLE	トリフルミゾール	○	○	0.8	－	2	1.0	2.0	2	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.8	0.01	2	2	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
TRIFLUMURON	トリフルムロン	×	×	0.02	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIFLURALIN	トリフルラリン	○	×	0.05	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	*0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
TRIFLOXYSTROBIN	トリフロキシストロビン	○	×	1	1	0.2	1.0	1.5	1	1	1	1	1	1	1	0.01	1.5	1.5	2	0.1	1	1.0	0.7	1
TRIFORINE	トリホリン	○	○	2	－	1	1.0	2.0	1	1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	0.02	10	0.01*	0.01 *	1.0	0.01*
TOLYLFLUANID	トリルフルアニド	×	×	5	－	5	不検出	0.01	5	不検出	0.01	0.01	0.01	5	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	5.0	0.02*
TOLFENPYRAD	トルフェンピラド	○	○	0.1	－	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01
NAPROPAMIDE	ナプロパミド	○	×	0.1	－	0.1	0.01	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	0.1	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.2	基準値なし	0.01*
NALED	ナレド	×	×	0.3	－	1	不検出	0.01	0.01	0.1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	1	1	不検出	2	0.01*	0.01 *	0.05	0.01*
NITENPYRAM	ニテンピラム	○	○	2	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
COPPER NONYLPHENOLSULFONATE	ノニルフェノールスルホン酸銅	○	×	5	－	[☆]	対象外	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
NOVALURON	ノバルロン	○	○	2	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.01	0.45	0.45	0.5	0.1	0.01*	0.5	基準値なし	0.5
PARAQUAT	パラコート	○	○	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.05	0.25	0.1	*0.05	0.05 (*)	0.02*	0.02 *	0.01	0.01
PARATHION	パラチオン	×	×	0.3	－	0.01	不検出	0.01	0.01	0.5	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.3	0.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05*
PARATHION-METHYL	パラチオンメチル	×	×	0.2	－	[☆]	0.01	0.01	0.02	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.2	0.2	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
VALIDAMYCIN	バリダマイシン	○	○	1	－	[☆]	対象外	0.1	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
HALOXYFOP	ハロキシホップ	×	×	0.05	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	*0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
BILANAFOS	ビアラホス	×	×	0.004	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.004	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BIORESMETHRIN	ビオレスメトリン	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PICARBUTRAZOX	ピカルブトラゾクス	○	○	0.01	−	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYDIFLUMETOFEN	ピジフルメトフェン	○	×	1	1	[☆]	1.5	2.0	基準値なし	1	1	1	1	輸入を認めない	1	0.01	1	1	2	0.1	0.01	0.01 *	5.0	1
BITERTANOL	ビテルタノール	×	×	1.0	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1.0	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
BIFENAZATE	ビフェナゼート	○	○	5	2	[☆]	2.0	1.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	1.5	1.5	2	0.1	0.01*	3.0	2.0	2
BIFENTHRIN	ビフェントリン	○	○	0.3	−	1	2.0	0.5	1	不検出	0.01	0.01	[DL] 0.05	1	0.3	0.01	3	0.1	1	0.1	1	1.0	1.0	1
PYFLUBUMIDE	ピフルブミド	○	○	1	−	[☆]	0.8	2.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIPERONYL BUTOXIDE	ピペロニルブトキシド	×	×	8	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	8	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	8	0.01	不検出	0.1	8	8	0.01	0.01	基準値なし	0.01
HYMEXAZOL	ヒメキサゾール	○	○	0.5	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.05 *	基準値なし	0.02*
PYMETROZINE	ピメトロジン	○	○	2	−	[☆]	1.0	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	T0.3	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
PYRACLOSTROBIN	ピラクロストロビン	○	○	2	1.5	0.5	0.5	1.0	2	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.01	1.2	1.2	3	0.1	1.5	1.5	1.5	1.5
PYRAZIFLUMID	ピラジフルミド	○	○	3	−	[☆]	3.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01 *	基準値なし	0.01
PYRAZOLYNATE	ピラゾリネート	○	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRAFLUFEN ETHYL	ピラフルフェンエチル	○	○	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
PYRIOFENONE	ピリオフェノン	○	○	2	0.5	[☆]	1.5	2.0	基準値なし	0.5	0.5	0.5	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	2	0.5	0.5	0.1	0.5	0.5	基準値なし	0.5
PYRIDACHLOMETYL	ピリダクロメチル	○	○	4	−	[☆]	不検出	1.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	4	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIDABEN	ピリダベン	○	○	2	−	2.5	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	2.5	2	1	0.1	0.9	0.9	0.9	0.9
PYRIDALYL	ピリダリル	○	○	5	−	[☆]	不検出	2.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PYRIFLUQUINAZON	ピリフルキナゾン	○	○	1	−	[☆]	1.0	0.1	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PYRIPROXYFEN	ピリプロキシフェン	○	○	0.3	−	0.3	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	0.3	0.3	T0.5	0.1	0.05	0.05 *	基準値なし	0.05
PYRIBENCARB	ピリベンカルブ	○	○	8	−	[☆]	5.0	2.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	8	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMICARB	ピリミカーブ	×	×	0.50	1	[☆]	0.01	0.01	1	1	1	1	1	1	1	0.01	不検出	0.1	3	1	1.5	1.5	3.0	1
PYRIMIDIFEN	ピリミジフェン	○	×	0.3	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
PIRIMIPHOS-METHYL	ピリミホスメチル	×	×	1.0	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1.0	0.01	不検出	0.1	0.02	1	0.01*	0.01 *	0.004	0.01*
PYRIMETHANIL	ピリメタニル	×	×	10	3	3	3.0	3.0	7	3	3	3	3	3	3	0.01	3	3	5	0.1	5	5.0	3.0	3
PYRETHRINS	ピレトリン	○	○	1	−	[☆]	不検出	1.0	基準値なし	1	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	1.0	1.0(加工等に用する場合)	0.15	1	1	1	1.0	基準値なし	1
VINCLOZOLIN	ビンクロゾリン	×	×	10	−	[☆]	2.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	10	0.01	10	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	10.0	0.01*
PINDONE	ピンドン	×	×	0.001	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.001(*)	0.01	0.01	基準値なし	0.01
ARSENIC TRIOXIDE	ヒ素	×	×	1.0	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
FENAZAQUIN	フェナザキン	×	×	2	2	[☆]	0.1	0.7	基準値なし	2	2	0.01	2	輸入を認めない	2	0.01	2	2	2	0.1	0.4	1.0	基準値なし	2
FENARIMOL	フェナリモル	×	×	1	−	1	0.5	1.0	1	不検出	0.01	0.01	0.01	1	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.3	0.3	1.0	0.3
FENITROTHION	フェニトロチオン	○	○	6	−	0.5	0.01	0.01	0.5	0.5	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	6	0.5	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FENOXAPROP-ETHYL	フェノキサプロップエチル	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1	0.1	基準値なし	0.1
FENOXYCARB	フェノキシカルブ	×	×	0.05	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FENOBUCARB	フェノブカルブ	×	×	2	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FENAMIDONE	フェンアミドン	×	×	0.02	0.04	[☆]	不検出	0.01	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.01	0.02	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.04
FENTIN	フェンチン	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
FENVALERATE	フェンバレレート	○	×	1.0	−	0.2	1.0	3.0	0.2	5	0.01	0.01	[DL] 0.02	輸入を認めない	1.0	0.01	不検出	0.1	1	0.1	0.02*	0.02 *	1.0	0.02*
FENPYRAZAMINE	フェンピラザミン	○	×	10	3	[☆]	3.0	2.0	3	3	3	3	3	輸入を認めない	3	0.01	3	3	3	0.1	3	3.0	基準値なし	3
FENPYROXIMATE	フェンピロキシメート	○	○	0.5	0.3	[☆]	0.5	0.5	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.8	0.3	0.01	1	1	1	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
FENPROPATHRIN	フェンプロパトリン	○	○	3	2	5	2.0	2.0	2	2	2	2	2	2	2	0.01	2	2	不検出	0.1	2	2.0	基準値なし	2
FENPROPIMORPH	フェンプロピモルフ	×	×	1	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FENHEXAMID	フェンヘキサミド	○	○	10	10	10	不検出	2.0	10	10	10	10	10	10	10	0.01	3	3	10	3	10	10.0	15.0	10
BUTAFENACIL	ブタフェナシル	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BUTAMIFOS	ブタミホス	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BUPROFEZIN	ブプロフェジン	○	×	3	3	3	不検出	1.0	3	3	3	3	3	3	3	0.01	2.5	3	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	3.0	3
FLUAZINAM	フルアジナム	○	○	0.05	−	[☆]	不検出	5.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	T*0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FLUAZIFOP-BUTYL	フルアジホップブチル	○	○	0.4	−	[☆]	0.01	0.01	0.3	不検出	0.01	3	0.01	輸入を認めない	0.4	0.01	3	1	3	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
FLUENSULFONE	フルエンスルホン	○	×	0.5	0.5	[☆]	0.3	0.01	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	輸入を認めない	0.5	0.01	0.5	0.5	1	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.5
FLUOXASTROBIN	フルオキサストロビン	○	×	2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	1.9	1.9	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FLUOPYRAM	フルオピラム	○	○	0.4	0.4	[☆]	1.5	3.0	0.4	0.4	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.01	2	2	2	0.1	2	2.0	2.0	0.4
FLUOMETURON	フルオメツロン	×	×	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FLUXAPYROXAD	フルキサピロキサド	○	×	7	7	[☆]	2.0	4.0	2	7	7	7	7	輸入を認めない	7	0.01	4	4	7	0.1	4	4.0	0.01	7
FLUXAMETAMIDE	フルキサメタミド	○	○	1	−	[☆]	0.5	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLUDIOXONIL	フルジオキソニル	○	○	5	3	3	2.0	2.0	3	3	3	3	3	3	3	0.01	3	3	5	1	4	4.0	3.0	3
FLUCYTHRINATE	フルシトリネート	○	×	0.05	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FLUTIANIL	フルチアニル	○	○	0.3	−	[☆]	0.3	0.3	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	0.5	0.5	不検出	0.1	0.3	0.3	基準値なし	0.3
FLUTRIAFOL	フルトリアホール	×	×	2	1.5	[☆]	1.5	1.5	1	1.5	1.5	1.5	1.5	輸入を認めない	1.5	0.01	1.5	1.5	1.5	0.1	1.5	1.5	基準値なし	1.5

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
FLUVALINATE	フルバリネート	×	×	0.7	−	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.3	0.5	基準値なし	0.3
FLUPYRADIFURONE	フルピラジフロン	○	×	2	1.5	[☆]	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	輸入を認めない	1.5	0.01	1.5	1.5	1.5	0.1	0.4	1.5	基準値なし	1.5
FLUFENOXURON	フルフェノクスロン	○	○	0.5	−	0.5	0.3	0.3	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
FLUBENDIAMIDE	フルベンジアミド	○	○	2	−	2	1.0	1.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	1.5	1.5	0.3	0.1	0.01*	0.2	基準値なし	0.01*
FLUMIOXAZIN	フルミオキサジン	○	×	0.07	−	0.07	不検出	0.07	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.07	0.01	0.07	0.07	0.02	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
FLUROXYPYR	フルロキシピル	×	×	0.05	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PROCYMIDONE	プロシミドン	○	○	5	−	10	5.0	10.0	10	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	*0.02	0.5	0.01*	0.01 *	10.0	0.01*
PROTHIOFOS	プロチオホス	○	○	0.3	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BRODIFACOUM	ブロディファコウム	×	×	0.001	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.01 (*)	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FLONICAMID	フロニカミド	○	○	2	1.5	[☆]	0.7	1.0	1.2	1.5	1.5	1.5	1.5	輸入を認めない	1.5	0.01	2	1.5	2	0.1	0.7	0.03 *	基準値なし	1.5
PROPAMOCARB	プロパモカルブ	○	×	0.1	−	[☆]	9.0	1.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.1	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PROPICONAZOLE	プロピコナゾール	○	×	1	−	[☆]	1.0	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	1.3	1.3	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	0.05	0.01*
PROHEXADIONE-CALCIUM	プロヘキサジオンカルシウム塩	○	○	2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	0.3	0.3	不検出	0.1	0.15	0.15	基準値なし	0.15
PROPOXUR	プロポキスル	×	×	1	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.005*	0.05 *	基準値なし	0.005*
FLOMETOQUIN	フロメトキン	○	○	2	−	[☆]	不検出	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
BROMOPROPYLATE	ブロモプロピレート	×	×	2	−	2	2.0	0.01	2	不検出	0.01	0.01	2	2	2	0.01	不検出	0.1	不検出	3	0.01*	0.01 *	2.0	0.01*
HEXACHLOROBENZENE	ヘキサクロロベンゼン	×	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
HEXYTHIAZOX	ヘキシチアゾクス	○	○	6	6	0.5	1.0	1.0	0.5	6	6	6	6	6	6	0.01	6	6	6	0.1	6	0.5	0.5	6
BENALAXYL	ベナラキシル	×	×	0.05	−	[☆]	0.5	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.05	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
BENOMYL	ベノミル	○	○	3	−	1	3.0	2.0	基準値なし	5	0.01	0.01	0.01	1	3	5.00	不検出	0.1	不検出	5	0.1*	0.1 *	1.0	0.1*
PERMETHRIN	ペルメトリン	○	○	1	1	2	1.0	0.01	1	1	1	1	1	1	1	0.01	不検出	0.1	0.05	1	0.05*	0.05 *	2.0	1
PENCONAZOLE	ペンコナゾール	×	×	0.1	0.5	0.1	0.5	0.01	0.1	0.5	0.5	0.09	0.5	0.1	0.5	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5
BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL	ベンチアバリカルブイソプロピル	○	○	2	−	[☆]	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
PENTHIOPYRAD	ペンチオピラド	○	○	3	3	[☆]	3.0	1.0	3	3	3	3	3	3	3	0.01	3	3	5	0.1	3	3.0	基準値なし	3
PENDIMETHALIN	ペンディメタリン	○	×	0.05	0.05	[☆]	0.01	0.05	基準値なし	0.05	0.05	0.05	0.05	輸入を認めない	0.05	0.01	0.1	0.1	0.1	0.05 (*)	0.05*	0.05 *	基準値なし	0.05
PHOXIM	ホキシム	×	×	0.02	−	0.05	不検出	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
BOSCALID	ボスカリド	○	○	15	3	3	3.0	5.0	3	3	3	3	3	3	3	0.01	4.5	4.5	10	0.1	6	6.0	3.0	3
FOSTHIAZATE	ホスチアゼート	○	○	0.1	−	[☆]	不検出	0.05	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
PHOSMET	ホスメット	×	×	0.1	−	[☆]	0.01	0.01	基準値なし	10	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.05 *	基準値なし	0.01*
FOSETYL-ALUMINIUM	ホセチル	○	×	75	70	75	75.0	70	基準値なし	70	70	70	70	輸入を認めない	70	0.01	75	75	75	0.1	70	100.0	基準値なし	70
POLYOXIN COMPLEX	ポリオキシン複合体	○	○	0.1	−	[☆]	対象外	0.01	0.5	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
FORCHLORFENURON	ホルクロルフェニュロン	○	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
FOLPET	ホルペット	○	×	5	−	5	不検出	3.0	5	20	0.01	5	5	5	5	0.01	5	25	T5	15	5	5.0	5	5
PHORATE	ホレート	×	×	0.05	−	[☆]	0.05	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.05	0.05	不検出	0.024	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
MALATHION	マラチオン	○	○	1	1	1	1.0	1.0	1	1	1	1	1	1	1	4.0	8	8	1	0.1	0.02*	0.02 *	1.0	1
MALEIC HYDRAZIDE	マレイン酸ヒドラジド	○	×	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.2*	0.2 *	基準値なし	0.2*
MANDIPROPAMID	マンジプロパミド	○	○	5	−	[☆]	1.0	0.1	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	5	0.01	不検出	0.1	0.5	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
MANDESTROBIN	マンデストロビン	○	○	6	3	[☆]	3.0	5.0	基準値なし	3	3	3	3	輸入を認めない	3	0.01	3	3	3	0.1	3	3.0	基準値なし	3
MYCLOBUTANIL	ミクロブタニル	○	○	0.8	0.8	1	0.5	1.0	1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.01	0.5	0.5	2	0.1	1.5	1.0	0.1	0.8
MILBEMECTIN	ミルベメクチン	○	○	0.2	−	[☆]	0.2	0.2	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.2	0.02 (*)	0.02*	0.02 *	基準値なし	0.02*
METHOMYL	メソミル	○	○	1	−	[☆]	2.0	0.01	0.2	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	3	0.5	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
METALDEHYDE	メタアルデヒド	○	○	0.7	−	6.25	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.7	0.01	6.25	0.15	1	0.1	0.05*	0.05 *	0.8	0.05*
METAFLUMIZONE	メタフルミゾン	○	○	0.1	−	[☆]	0.01	2.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.05 *	基準値なし	0.02*
METAM	メタム	○	○	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03	0.02 *	基準値なし	0.03
METALAXYL and MEFENOXAM	メタラキシル及びメフェノキサム	○	○	7	−	[☆]	5.0	0.7	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	7	0.01	10	10	0.6	2	0.6	0.6	0.6	0.6
METHIOCARB	メチオカルブ	×	×	1	1	1	0.2	0.01	1	1	1	1	1	1	1	0.01	不検出	0.1	*0.06	0.1	0.03*	0.03 *	1.0	1
METHIDATHION	メチダチオン	×	×	0.2	−	[☆]	0.1	0.01	0.05	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.02*	0.01 *	基準値なし	0.02*
METHYL ISOTHIOCYANATE	メチルイソチオシアネート	○	○	0.02	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.02	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.03	0.02 *	基準値なし	0.03
METHOXYCHLOR	メトキシクロール	×	×	7	−	[☆]	不検出	0.01	0.01	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	7	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
METHOXYFENOZIDE	メトキシフェノジド	○	○	2	2	2	2.0	0.7	2	2	2	2	2	2	2	0.01	2	2	0.03	0.1	2	2.0	基準値なし	2
METRAFENONE	メトラフェノン	×	×	0.6	0.6	[☆]	不検出	5.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.01	不検出	0.1	0.6	0.1	0.6	0.6	0.6	0.6
MEPANIPYRIM	メパニピリム	○	○	7	−	[☆]	1.0	3.0	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	7	0.01	1.5	0.1	3	0.1	3	3.0	基準値なし	3
MEFENOXAM	メフェノキサム	○	○	7	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	7	0.01	不検出	0.1	不検出	2	0.6	0.6	0.6	0.6
MEFENTRIFLUCONAZOLE	メフェントリフルコナゾール	○	×	2	2	[☆]	1.5	2.0	基準値なし	2	2	2	2	輸入を認めない	2	0.01	2	2	2	0.1	2	0.8	基準値なし	2
LINURON	リニュロン	○	×	0.2	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.2	0.01	不検出	0.1	0.05	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
HYDROGEN PHOSPHIDE	リン化水素	○	×	0.01	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	*0.01	0.01	0.01*	0.01 *	0.01	0.01*
LUFENURON	ルフェヌロン	○	○	1	−	[☆]	0.5	0.5	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	1	0.01	不検出	0.1	0.02	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
RESMETHRIN	レスメトリン	×	×	0.1	−	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.1	0.01	3.0	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*

Pesticides name	農薬の有効成分	登録の有無	適用の有無	日本	CODEX	香港	台湾	韓国	中国	シンガポール	マレーシア	インドネシア	タイ	ベトナム	フィリピン	インド	米国	カナダ	オーストラリア	ニュージーランド	EU	英国	ロシア	UAE
LENACIL	レナシル	○	○	0.3	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.3	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.1*	0.1 *	基準値なし	0.1*
LEPIMECTIN	レピメクチン	○	○	0.5	－	[☆]	不検出	0.3	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.5	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01	0.01	基準値なし	0.01
WARFARIN	ワルファリン	○	○	0.001	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	0.01	輸入を認めない	0.001	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
LEAD	鉛	×	×	1.0	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※
FENBUTATIN OXIDE	酸化フェンブタスズ	×	×	10	10	10	不検出	3.0	10	3	10	10	10	10	10	0.01	10	0.1	1	0.1	0.01*	0.01 *	10.0	10
BROMIDE	臭素	○	×	30	－	30	不検出	0.01	0.02	30	0.01	0.01	0.01	30	30	30.0	60	0.1	30	50	30	30.0	基準値なし	30
ETHYLENE DICHLORIDE	二塩化エチレン	×	×	0.01	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	不検出	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
ETHYLENE DIBROMIDE	二臭化エチレン	×	×	0.01	－	[☆]	不検出	0.01	基準値なし	0.1	0.01	0.01	不検出	輸入を認めない	0.01	0.01	不検出	0.1	不検出	0.1	0.01*	0.01 *	基準値なし	0.01*
●登録の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の登録の有無 ●適用の有無： 当該成分を有効成分とする農薬の当該作物への適用の有無 なお、登録ありかつ適用ありの場合水色の背景で表示。 ●各国に基準値の設定が無い場合は、各国で定められた優先順位に従った各基準値を表示している。 ●「基準値なし」の場合は原則使用可能。	規定形式			ポジティブリスト	―	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ポジティブリスト	ネガティブリスト	ポジティブリスト
	優先順位1			―	基準値なし	[☆]：食物環境衛生署署長によるリスク評価	不検出	一律基準値（0.01ppm）	基準値なし	CODEX基準	CODEX基準	一律基準値（0.01ppm）	CODEX基準	輸入を認めない	CODEX規格	一律基準値（0.01ppm）	不検出	一律基準値（0.1ppm）	不検出	一律基準値（0.1ppm）	一律基準値（0.01ppm）	一律基準値（0.01ppm）	基準値なし	CODEX基準
	優先順位2			―	―	―	―	―	―	不検出	一律基準値（0.01ppm）	―	リスト3の植物用基準値［DL］	―	原産国の基準値	―	―	―	―	―	―	―	―	EU基準値
	優先順位3			―	―	―	―	―	―	―	―	―	一律基準値（0.01ppm）	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	一律基準値（0.01ppm）
	基準値取得日			2026/10/01	2026/10/01	2026/10/01	2026/10/01	2026/10/01	2026/10/01	2026/10/01	2026/10/01	2026/10/01	2026/10/01	2026/10/01	2026/10/01	2026/10/01	2026/10/01	2026/10/01	2026/10/01	2026/10/01	2026/10/01	2026/10/01	2026/10/01	2026/10/01
	関連法規等			食品衛生法第11条第1項に基づく「食品、添加物等の規格基準」 A食品一般の成分規格	Codex Maximum Residue Limits for Pesticides, CXLs	公衆衛生及び市政条例 食物內除害劑殘餘規例 （第132CM章）	食品安全衛生管理法 中華民國114年11月26日衛生福利部衛授食字第1141302806号令修正発布第3条付表一及び第6条付表五	食品衛生法 食品医薬品安全処告示 第2017-102号	中華人民共和国食品安全法 食品中农药最大残留限量（GB 2763-2026）	SALE OF FOOD ACT (CHAPTER 283, SECTION 56 (1)) (NINTH SCHEDULE)	FOOD ACT 1983 FOOD REGULATIONS 1985 (SIXTEENTH SCHEDULE)	Nomor 15 Tahun 2024	THAI AGRICULTURAL STANDARD TAS 9002-2016	Circular 50/2016/TT-BYT	Philippine National Standards MRLS of Pesticide Residues of CROPS	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011	Electronic Code of Federal Regulations (Title 40 PART 180)	Pest Control Products Act S.C. 2002, c. 28	Australia New Zealand Food Standards Code - Schedule 20 Maximum residue limits	Food Act 2014 Sections 383(8) & 405	Regulation (EC) No 396/2005	Regulation (EC) No 396/2005	GN 1.2.3539-18 “Hygienic standards for pesticides contents in environment”	UAE.S MRL 1：2024
	各国・地域等のMRL確認Webサイト等 ●詳細については、 「各国・地域等の残留農薬基準値所管官署のWebサイト等について」を参照			残留農薬基準値検索システム（日本食品化学研究振興財団）	Pesticide Residues in Foods and Feeds Database（CODEX）	電子版香港法令	衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）	食品医薬品安全処（MFDS）	农业农村部农产品质量安全中心	Singapore Statutes Online	Laman Web Rasmi PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA	DATABASE PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN（法務人権省法規総局）	National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards（農業協同組合省）	THƯ VIỆN PHÁP LUẬT (Lawsoft)	Republic of the Philippines Department of Agriculture	Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)	e-CFR（連邦規則集）	Health Canada（保健省）	Food Standards Australia & New Zealand	Ministry for Primary Industries	EU Pesticides database（欧州委員会）	Maximum Residue Level Search	連邦国家情報局	Ministry of Industry & Advanced Technology
		https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/zannou_kisei.html		http://db.ffcr.or.jp/	https://codex.fao.org/codex-texts/codex-online-databases/pesticides-residues/pesticides-database-search	https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM?xpid=ID_1438402690419_001	https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=31518	https://www.law.go.kr/%ED%96%89%EC%A0%95%EA%B7%9C%EC%B9%99/%EC%8B%9D%ED%92%88%EC%9D%98%EA%B8%88%EB%AC%A4%EB%8F%EA%B7%9C%EA%B2%A9/	http://www.agsc.agri.cn/zlbz/bzgg/20260202/t20260225_469863.htm	https://sso.agc.gov.sg/SL-SFA1973-RG17?DocDate=20180327&Provids=Sc9-&Sc9	https://hq.moh.gov.my/fsq/peraturanperaturan-makanan-1985	https://peraturan.bpk.go.id/	https://food.fda.moph.go.th/food-law/category/contaminants-02	https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx	https://bafsda.gov.ph/wp-bafs/?page_id=26	https://www.fssai.gov.in/cms/food-safety-and-standards-regulations.php	https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-C	https://pest-control.canada.ca/pesticide-registry/en/mrl-search.html	https://www.foodstandards.gov.au/food-standards-code/legislation	https://www.mpi.govt.nz/agriculture/agricultural-compounds-vet-medicines/maximum-residue-levels-agricultural-compounds/	https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/mrls	https://secure.pesticides.gov.uk/MRLs/search	http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=402&rangeSize=1	https://eservices.moiat.gov.ae/eservices/custom/purchase-standards
	各国資料等で検索する場合の品目名			いちご	FB 0275 Strawberry FB 2009 Low growing berries (includes all commodities in this subgroup) FB 0018 Berries and other small fruits	草莓 土多啤梨 漿果和其他小型水果	草莓 小漿果類	딸기（いちご） 장과류（漿果類）	草莓 浆果和其他小型水果	Strawberries Berry fruits	Strawberries Strawberry	Stroberi Beri-Berian Dan Buah Kecil Lainnya	strawberry	Strawberry Vegetables and fruits (except for some vegetables and fruits with specific regulations) Berries and other small fruits Berries Slow growing berry plant	当該品目なし	Fruits Fruits and Vegetables	Strawberry Berry and small fruit, low growing berry, subgroup 13-07G	Strawberries Low growing berries	Strawberry Berries and other small fruits	Strawberries Berries and other small fruits	(b) strawberries (152000)	(b) strawberries (152000)	клубника ягоды ягоды и другие мелкие фрукты	FB 0275 - Strawberry FB 0018 - Berries and other small fruits
	検体			へたを除去したもの	Whole commodity after removal of caps and stems.	Whole commodity after removal of caps and stems.	果梗を除去したもの（へたを含む）	へたを除去したもの	Whole fruits (stem remoed)	規定なし（一部の農薬／作物の組み合わせには、検体が追記されている場合がある）	Whole commodity after removal of cap and stems.	―	果梗（stem）およびヘタ（ガク、cap）を除去したもの	―	Codex、原産国に準じる	―	Caps (hulls) shall be removed and discarded	―	whole commodity after removal of caps and stems.	whole commodity after removal of caps and stems.	Whole product after removal of caps, crown and stems	Whole product after removal of caps, crown and stems	―	MRLは、①CODEX設定値、②EU設定値、③0.01mg/kgの優先順で適用とされており、検体もCODEXまたはEUの規定に準ずる。
	備考			―	*：基準値=検出限界 －：規定なし ※：残留農薬の基準値としてはなし	香港の「Pesticide Residues in Food Regulation（以下「規則」という。）」の別表において、食品及び農薬の組み合わせで残留農薬基準が規定されていない場合、残留農薬基準値表で「☆」と表示 ※：残留農薬の基準値としてはなし	[対象外]：残留基準値対象外物質 ※：残留農薬の基準値としてはなし	※：残留農薬の基準値としてはなし	※：残留農薬の基準値としてはなし	※：残留農薬の基準値としてはなし	※：残留農薬の基準値としてはなし	※：残留農薬の基準値としてはなし	[DL]：Annex 3のDefault Limits for Plantの値 ※：残留農薬の基準値としてはなし *：基準値=検出限界	輸入を認めない：ベトナム保健省が定めている残留農薬基準値に係る通達で規定されていない品目・農薬有効成分の組合せについては輸入を認めない（令和４年ベトナム保健省に照会） ※：残留農薬の基準値としてはなし	※：残留農薬の基準値としてはなし *：基準値=検出限界	*：基準値＝定量下限値 ※：残留農薬の基準値としてはなし	[対象外]：残留基準値対象外物質 ※：残留農薬の基準値としてはなし	※：残留農薬の基準値としてはなし	T：暫定基準値 *：基準値＝検出下限値 ※：残留農薬の基準値としてはなし	(*)：基準値＝定量限界 ※：残留農薬の基準値としてはなし	[対象外]：残留基準値対象外物質 *：基準値=検出限界 ※：残留農薬の基準値としてはなし	[対象外]：残留基準値対象外物質 *：基準値=検出限界 ※：残留農薬の基準値としてはなし	※：残留農薬の基準値としてはなし	[対象外]：残留基準値対象外物質 *：基準値=検出限界 ※：残留農薬の基準値としてはなし