１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９５２号　　令和８年１０月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Ficus benjamina L.　　あつみみなみ（ｱﾂﾐﾐﾅﾐ）

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「あつみみなみ」は、対照品種「リッチ」と比較して、たく葉の色が黄白であること、葉身の色数が3以上であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　４０年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　青山建史
　愛知県田原市和地町新切93-1

６　登録品種の育成をした者の氏名
　青山建史

７　出願公表の年月日　　令和元年１１月１９日

８　登録品種の育成の経過の概要
「リッチ」の変異株である。

Ficus benjamina L.
あつみみなみ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９５２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 半立性
02 側枝の発生角度	02 広鋭角
03 枝の先端の向き	02 半直立
04 節間長	02 かなり短
05 新枝の色	01 淡緑
06 主枝の色	04 褐
07 枝のねじれの有無	01 無
08 枝のねじれの強弱	
09 たく葉の大きさ	04 やや小
10 たく葉の色	02 黄白
11 たく葉の先端の着色の有無	09 有
12 たく葉の先端の色	01 赤
13 葉柄の長さ	04 やや短
14 葉柄の色	01 淡緑
15 葉柄の若葉期のアントシアニン着色の有無	01 無
16 葉柄の若葉期の色	
17 葉身の長さ	03 短

Ficus benjamina L.
あつみみなみ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９５２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の幅	05 中
19 葉身の形	04 卵形
20 葉身の対称性	02 対称
21 葉身の色数	03 3以上
22 若葉の葉身の色（単色葉の品種に限る）	
23 成葉の葉身の色（単色葉の品種に限る）	
24 葉身の色の明瞭度（2色以上の葉を持つ品種に限る）	02 明瞭
25 葉身の斑の規則性（2色以上の葉を持つ品種に限る）	01 不規則性
26 若葉の葉身の地色（2色以上の葉を持つ品種に限る）	02 淡黄緑（150C）
27 成葉の葉身の地色（2色以上の葉を持つ品種に限る）	04 緑（NN137B）
28 葉身の二次色（2色以上の葉を持つ品種に限る）	01 黄白（1D）
29 葉身の二次色の模様（2色以上の葉を持つ品種に限る）	02 葉縁部
30 葉身の三次色（3色以上の葉を持つ品種に限る）	05 灰緑（191C）
31 葉身の地色の割合（複色の葉を持つ品種に限る）	05 中
32 葉身の主脈の色	01 黄白
33 葉身の葉脈と脈間の色の差異	07 強
34 葉身の光沢の強弱	05 中

Ficus benjamina L.
あつみみなみ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９５２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 葉身の先端部の突出部分の長さ	05 中
36 葉身の結晶細胞の明瞭度	01 無又は殆ど目立たない
37 葉身の横断面の形	01 凹
38 葉身の縦断面の形	03 外曲
39 葉身のねじれの有無	01 無
40 葉身の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９５３号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　ゆっこ（ﾕｯｺ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「ゆっこ」は、対照品種「メルティラブ」と比較して、葉身のアントシアニンの着色が強であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無が一部のがく片に有であること等で区別性が認められる。対照品種「カルメン」と比較して、葉身のアントシアニンの着色が強であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無が一部のがく片に有であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　鈴木吉洋
　愛知県田原市赤羽根町堂瀬古60番地

6　登録品種の育成をした者の氏名
　鈴木吉洋

7　出願公表の年月日　　令和３年６月１５日

8　登録品種の育成の経過の概要
「バロックエンジェル」の変異株である。

Hydrangea L.
ゆっこ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９５３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	03 低
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	03 短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	04 やや狭
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	03 長
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	01 鋭形

Hydrangea L.
ゆっこ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９５３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	04 深
19 葉身のアントシアニンの着色	04 強
20 葉身のアントシアニン着色の分布	03 全体
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	03 球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	04 やや狭
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	03 中
34 花序の装飾花の数	06 やや多

Hydrangea L.
ゆっこ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９５３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	03 ４～５
37 装飾花のがく片の姿勢	02 半直立
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	04 やや短
40 装飾花のがく片の幅	05 中
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	03 凹形
43 装飾花のがく片のしわ	02 中
44 装飾花のがく片の横断面の形	02 やや凹
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	02 一部のがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上

Hydrangea L.
ゆっこ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９５３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 60C（低pH区;83A）
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 146A（低pH区;92D）
54 装飾花のがく片の二次色の分布	05 全体
55 装飾花のがく片の二次色の型	02 ぼかし
56 装飾花のがく片の二次色の割合	03 小
57 装飾花の小花柄の色	04 赤（低pH区;赤紫）
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９５４号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　ナガ 5（ﾅｶﾞ 5）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「ナガ 5」は、対照品種「恋路ヶ浜」と比較して、葉身の長さが短であること、葉身の幅がかなり狭であること、装飾花のがく片の先端の形が尖形であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　有限会社厚目内農園
　青森県黒石市浅瀬石字村元159-2

6　登録品種の育成をした者の氏名
　長崎輝久

7　出願公表の年月日　　令和４年９月２８日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有のヤマアジサイの自然交雑実生から選抜したものである。

Hydrangea L.
ナガ 5

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９５４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	04 やや低
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑（二次色;茶）
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	01 小
10 茎の皮目の色	02 赤系
11 葉身の長さ	03 短
12 葉身の幅	02 かなり狭
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	01 鋭尖形
17 葉身の基部の形	01 鋭形

Hydrangea L.
ナガ 5

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９５４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	05 極深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	09 有
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	04 黄緑（三次色;白）
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	01 無又は極弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	01 平型
29 花序の高さ	02 かなり低
30 花序の幅	02 かなり狭
31 花序の両性花の明瞭度	03 強
32 花序の装飾花の配列	03 不規則
33 花序の装飾花の粗密	
34 花序の装飾花の数	02 かなり少

Hydrangea L.
ナガ 5

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９５４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	03 小
36 装飾花のがく片の数	03 ４～５
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	02 かなり短
40 装飾花のがく片の幅	02 かなり狭
41 装飾花のがく片の形	02 卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	01 尖形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	02 弱
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	02 一部のがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	01 １色

Hydrangea L.
ナガ 5

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９５４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 71B (低pH区;N88A)
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	03 桃 (低pH区;淡青)
58 両性花の花弁の色	05 紫 (低pH区;淡青)
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	03 早

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９５５号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　USHYD1604

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「USHYD1604」は、対照品種「エイチビイエイ206904」と比較して、葉身の幅が狭であること、葉縁の鋸歯の深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「ピンク　マナスル」と比較して、茎の皮目の数が無又は少であること、葉身の幅が狭であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　WinGen, L.L.C.
　6834 Old Lockhart Hwy, Mustang Ridge, Texas 78610, USA

6　登録品種の育成をした者の氏名
　坂嵜潮

7　出願公表の年月日　　令和４年３月１４日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統にコガクウツギを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
USHYD1604

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９５５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	05 中
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	02 かなり短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	
10 茎の皮目の色	
11 葉身の長さ	03 短
12 葉身の幅	03 狭
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	01 無又は短
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
USHYD1604

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９５５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	02 浅
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	01 無又は極弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	04 やや低
30 花序の幅	04 やや狭
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	02 やや粗
34 花序の装飾花の数	06 やや多

Hydrangea L.
USHYD1604

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９５５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	01 ３～４
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	03 短
40 装飾花のがく片の幅	05 中
41 装飾花のがく片の形	04 圧平卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	02 中
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上

Hydrangea L.
USHYD1604

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９５５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 75C（低pH区;100D）
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 76D（低pH区;97D）
54 装飾花のがく片の二次色の分布	05 全体
55 装飾花のがく片の二次色の型	02 ぼかし
56 装飾花のがく片の二次色の割合	05 中
57 装飾花の小花柄の色	03 桃（低pH区;淡緑）
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	03 早

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９５６号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　SchrollA25

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「SchrollA25」は、対照品種「ラーベン」と比較して、葉身の形が楕円形であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無がすべてのがく片に無であること等で区別性が認められる。対照品種「ピンク　マナスル」と比較して、茎の皮目の数が無又は少であること、葉縁の鋸歯の深さが深であること、花序の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　Schroll Management ApS
　Benzons Alle 2, Dalum, 5250 Odense SV, Denmark

6　登録品種の育成をした者の氏名
　Soren Schroll

7　出願公表の年月日　　令和４年３月１４日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
SchrollA25

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９５６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	03 低
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	03 短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	04 やや短
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
SchrollA25

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９５６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	04 深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	03 球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	04 やや狭
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	03 中
34 花序の装飾花の数	05 中

Hydrangea L.
SchrollA25

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９５６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	05 中
36 装飾花のがく片の数	02 ４のみ
37 装飾花のがく片の姿勢	02 半直立
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	04 やや短
40 装飾花のがく片の幅	05 中
41 装飾花のがく片の形	04 圧平卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	02 やや凹
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	04 強
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上（低pH区;１色）

Hydrangea L.
SchrollA25

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９５６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N82C（低pH区;97A）
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 86D
54 装飾花のがく片の二次色の分布	04 下半分
55 装飾花のがく片の二次色の型	02 ぼかし
56 装飾花のがく片の二次色の割合	08 かなり大
57 装飾花の小花柄の色	05 赤紫（低pH区;淡青）
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	04 やや早

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９５７号　　令和８年１０月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　SchrollA27

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「SchrollA27」は、対照品種「Hortmacodre」と比較して、葉縁の鋸歯の深さが極深であること、装飾花のがく片の主な色がNN155Dであること等で区別性が認められる。対照品種「リップル」と比較して、装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さが中であること、装飾花のがく片の二次色の割合が極小であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　４０年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　Schroll Management ApS
　Benzons Alle 2, Dalum, 5250 Odense SV, Denmark

６　登録品種の育成をした者の氏名
　Soren Schroll

７　出願公表の年月日　　令和４年３月１４日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
SchrollA27

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９５７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	01 直立
03 樹高	06 やや高
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	06 やや長
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	03 中
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	06 やや長
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
SchrollA27

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９５７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	05 極深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	02 周縁部
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	03 球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	05 密
34 花序の装飾花の数	07 多

Hydrangea L.
SchrollA27

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９５７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	02 ４のみ
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	04 やや短
40 装飾花のがく片の幅	05 中
41 装飾花のがく片の形	04 圧平卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	02 弱
46 装飾花のがく片の重なり	04 強
47 装飾花のがく片の波打ち	02 中
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	02 中
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上

Hydrangea L.
SchrollA27

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９５７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 71C（低pH区;N81B）
54 装飾花のがく片の二次色の分布	01 周縁部
55 装飾花のがく片の二次色の型	01 一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	01 極小
57 装飾花の小花柄の色	01 黄白
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	04 やや早

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９５８号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　月虹（ｹﾞｯｺｳ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「月虹」は、対照品種「加茂セレ　こんぴ」と比較して、装飾花のがく片の幅がかなり狭であること、装飾花のがく片の横断面の形が強く凹であること、装飾花のがく片の二次色の割合が小であること等で区別性が認められる。対照品種「加茂セレ　ピーターパン」と比較して、装飾花のがく片の幅がかなり狭であること、装飾花のがく片の形が楕円形であること、装飾花のがく片の二次色の割合が小であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　久留米花弁園芸農業協同組合
　福岡県久留米市山本町豊田1485-1

6　登録品種の育成をした者の氏名
　坂本和盛

7　出願公表の年月日　　令和４年６月７日

8　登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
月虹

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９５８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	05 中
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	05 中
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	04 やや短
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	01 卵形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
月虹

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９５８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	02 浅
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	01 平型
29 花序の高さ	04 やや低
30 花序の幅	04 やや狭
31 花序の両性花の明瞭度	02 中
32 花序の装飾花の配列	03 不規則
33 花序の装飾花の粗密	
34 花序の装飾花の数	05 中

Hydrangea L.
月虹

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９５８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	05 ７以上
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	01 無又は極弱
39 装飾花のがく片の長さ	03 短
40 装飾花のがく片の幅	02 かなり狭
41 装飾花のがく片の形	05 楕円形
42 装飾花のがく片の先端の形	01 尖形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	03 強く凹
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上

Hydrangea L.
月虹

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９５８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 90B
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 95D（低pH区;97A）
54 装飾花のがく片の二次色の分布	01 周縁部
55 装飾花のがく片の二次色の型	01 一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	03 小
57 装飾花の小花柄の色	07 青紫
58 両性花の花弁の色	04 赤（低pH区;青）
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９５９号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　羽衣天女（ﾊｺﾞﾛﾓﾃﾝﾆｮ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「羽衣天女」は、対照品種「加茂セレ　こんぴ」と比較して、葉身のアントシアニン着色の分布が周縁部であること、装飾花のがく片の横断面の形がやや凹であること、装飾花のがく片の二次色の割合が極大であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　福田浩一
　神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町1450

6　登録品種の育成をした者の氏名
　福田浩一

7　出願公表の年月日　　令和４年５月１３日

8　登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
羽衣天女

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９５９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	01 直立
03 樹高	06 やや高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	06 やや長
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	04 やや多
09 茎の皮目の大きさ	03 大
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	04 やや短
12 葉身の幅	04 やや狭
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	01 無又は短
16 葉身の先端部の形	04 円形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
羽衣天女

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９５９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	02 弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	02 周縁部
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	04 濃緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	03 強
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	03 緑褐
28 花序の型	01 平型
29 花序の高さ	03 低
30 花序の幅	04 やや狭
31 花序の両性花の明瞭度	03 強
32 花序の装飾花の配列	01 一列
33 花序の装飾花の粗密	
34 花序の装飾花の数	02 かなり少

Hydrangea L.
羽衣天女

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９５９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	05 ７以上
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	01 無又は極弱
39 装飾花のがく片の長さ	03 短
40 装飾花のがく片の幅	03 狭
41 装飾花のがく片の形	02 卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	02 やや凹
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	02 一部のがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上

Hydrangea L.
羽衣天女

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９５９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N78A（低pH区;94A）
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
54 装飾花のがく片の二次色の分布	01 周縁部
55 装飾花のがく片の二次色の型	01 一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	09 極大
57 装飾花の小花柄の色	05 赤紫（低pH区;青紫）
58 両性花の花弁の色	03 桃（低pH区;淡青）
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	04 やや早

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９６０号　　令和８年１０月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L.　　Hokomachoko

３　登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Hokomachoko」は、対照品種「Hokomareda」と比較して、葉身の横断面の形が平であること、装飾花のがく片の姿勢が水平であること等で区別性が認められる。対照品種「マティシー」と比較して、花序の装飾花の数が多であること、装飾花のがく片の長さが短であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無が一部のがく片に有であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　４０年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Kolster Holding B.V.
Rijneveld 122A, 2771XR Boskoop, The Netherlands
Horteve Breeding B.V.
Zuid-Afrikaweg 1A, 1432DA Aalsmeer, The Netherlands

６　登録品種の育成をした者の氏名

Peter R. Kolster　Cornelis P. Eveleens

７　出願公表の年月日　　令和４年７月４日

８　登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「Kolmaru」を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
Hokomachoko

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	06 やや高
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	03 大
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	04 やや短
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	02 円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
Hokomachoko

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	04 深
19 葉身のアントシアニンの着色	02 弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	02 周縁部
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	04 濃緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	04 やや狭
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	03 中
34 花序の装飾花の数	07 多

Hydrangea L.
Hokomachoko

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	03 小
36 装飾花のがく片の数	03 ４～５
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	03 短
40 装飾花のがく片の幅	03 狭
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	02 中
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	02 一部のがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上

Hydrangea L.
Hokomachoko

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 60A（低pH区;79B）
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 146A（低pH区;NN137A）
54 装飾花のがく片の二次色の分布	03 上半分
55 装飾花のがく片の二次色の型	02 ぼかし
56 装飾花のがく片の二次色の割合	09 極大
57 装飾花の小花柄の色	04 赤（低pH区;紫）
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	04 やや早

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９６１号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　スズキ-ゼロゴ（ｽｽﾞｷｰｾﾞﾛｺﾞ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「スズキ-ゼロゴ」は、対照品種「シュロスバッカーバルト」と比較して、葉身の斑の有無が有であること、装飾花のがく片の二次色が64C（低pH区;77B）であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　鈴木吉洋
　愛知県田原市赤羽根町堂瀬古60番地

6　登録品種の育成をした者の氏名
　鈴木吉洋

7　出願公表の年月日　　令和４年６月２０日

8　登録品種の育成の経過の概要
「シュロスバッカーバルト」の変異株である。

Hydrangea L.
スズキ-ゼロゴ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	05 中
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	01 鋭形

Hydrangea L.
スズキ-ゼロゴ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	04 深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	09 有
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	04 黄緑（三次色;白）
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	01 凹
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	03 低
30 花序の幅	04 やや狭
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	02 やや粗
34 花序の装飾花の数	05 中

Hydrangea L.
スズキ-ゼロゴ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	06 やや大
36 装飾花のがく片の数	03 ４～５
37 装飾花のがく片の姿勢	01 直立
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	06 やや長
40 装飾花のがく片の幅	05 中
41 装飾花のがく片の形	02 卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	01 尖形
43 装飾花のがく片のしわ	02 中
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	02 中
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上

Hydrangea L.
スズキ-ゼロゴ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 143C
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 64C（低pH区;77B）
54 装飾花のがく片の二次色の分布	04 下半分
55 装飾花のがく片の二次色の型	01 一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	07 大
57 装飾花の小花柄の色	04 赤（低pH区;淡青）
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９６２号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　HORE1644

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「HORE1644」は、対照品種「MHA-001」と比較して、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無がすべてのがく片に有であること、装飾花のがく片の主な色が146C（低pH区;76B）であること等で区別性が認められる。対照品種「HORE0007」と比較して、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無がすべてのがく片に有であること、装飾花のがく片の主な色が146C（低pH区;76B）であること、装飾花のがく片の二次色の型がぼかしであること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　Kwekerij Lendert de Vos B.V.
　Gouwedreef 1, 2811PX Reeuwijk, The Netherlands

6　登録品種の育成をした者の氏名
　Lendert de Vos

7　出願公表の年月日　　令和４年７月２６日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
HORE1644

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	06 やや高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	03 短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	01 卵形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	04 心形

Hydrangea L.
HORE1644

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	04 濃緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	01 凹
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	05 密
34 花序の装飾花の数	08 かなり多

Hydrangea L.
HORE1644

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	01 ３～４
37 装飾花のがく片の姿勢	02 半直立
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	04 やや短
40 装飾花のがく片の幅	04 やや狭
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	02 中
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上

Hydrangea L.
HORE1644

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 146C（低pH区;76B）
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 70D（低pH区;145B）
54 装飾花のがく片の二次色の分布	05 全体
55 装飾花のがく片の二次色の型	02 ぼかし
56 装飾花のがく片の二次色の割合	05 中
57 装飾花の小花柄の色	03 桃（低pH区;淡青）
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	04 やや早

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９６３号　　令和８年１０月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　SMNHSDD

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「SMNHSDD」は、対照品種「レイニーハッピーベル」と比較して、装飾花の直径がやや大であること、装飾花のがく片の長さがやや長であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無が一部のがく片に有であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　４０年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　Spring Meadow Nursery, Inc.
　12601 120th Ave. Grand Haven, Michigan, 49417, USA

６　登録品種の育成をした者の氏名
　Timothy D. Wood

７　出願公表の年月日　　令和４年７月２６日

８　登録品種の育成の経過の概要
「MAK20」に「SMHMTAU」を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
SMNHSDD

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	04 やや低
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	03 中
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
SMNHSDD

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	01 平型
29 花序の高さ	03 低
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	03 強
32 花序の装飾花の配列	01 一列
33 花序の装飾花の粗密	
34 花序の装飾花の数	02 かなり少

Hydrangea L.
SMNHSDD

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	06 やや大
36 装飾花のがく片の数	05 ７以上
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	01 無又は極弱
39 装飾花のがく片の長さ	06 やや長
40 装飾花のがく片の幅	04 やや狭
41 装飾花のがく片の形	02 卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	01 尖形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	02 一部のがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上

Hydrangea L.
SMNHSDD

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 100C
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 106C
54 装飾花のがく片の二次色の分布	03 上半分
55 装飾花のがく片の二次色の型	01 一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	09 極大
57 装飾花の小花柄の色	07 青紫
58 両性花の花弁の色	05 紫（低pH区;青）
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	04 やや早

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９６４号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　星なでしこ（ﾎｼﾅﾃﾞｼｺ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「星なでしこ」は、対照品種「ミセスクミコ」と比較して、葉身の基部の形が鈍形であること、装飾花のがく片の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　仁木周平
　群馬県桐生市黒保根町下田沢3453-4

6　登録品種の育成をした者の氏名
　仁木周平

7　出願公表の年月日　　令和４年８月４日

8　登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
星なでしこ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	04 やや低
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	03 短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	03 中
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	04 やや短
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
星なでしこ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	04 深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	04 やや低
30 花序の幅	03 狭
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	03 中
34 花序の装飾花の数	06 やや多

Hydrangea L.
星なでしこ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９６４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	03 ４～５
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	04 やや短
40 装飾花のがく片の幅	04 やや狭
41 装飾花のがく片の形	04 圧平卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	03 深
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	01 １色

Hydrangea L.
星なでしこ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN74D（低pH区;N75C）
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	04 赤（低pH区;赤紫）
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	04 やや早

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９６５号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　KD10

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「KD10」は、対照品種「YOUME SAORI」と比較して、茎の皮目の数が無又は少であること、葉身のアントシアニンの着色が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　ピムマ ティアムチャイ
　群馬県みどり市大間々町高津戸541番地10

6　登録品種の育成をした者の氏名
　ピムマ ティアムチャイ

7　出願公表の年月日　　令和４年１０月１３日

8　登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
KD10

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	06 やや高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	03 短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	04 やや狭
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
KD10

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	05 極深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	04 やや密
34 花序の装飾花の数	06 やや多

Hydrangea L.
KD10

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	05 ７以上
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	01 無又は極弱
39 装飾花のがく片の長さ	04 やや短
40 装飾花のがく片の幅	04 やや狭
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	01 尖形
43 装飾花のがく片のしわ	02 中
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	02 一部のがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上

Hydrangea L.
KD10

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 71B（低pH区;N88B）
54 装飾花のがく片の二次色の分布	01 周縁部
55 装飾花のがく片の二次色の型	01 一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	04 やや小
57 装飾花の小花柄の色	01 黄白
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	04 やや早

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９６６号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　KD 9

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「KD 9」は、対照品種「夢の扉」と比較して、樹高がやや低であること、葉身の基部の形が丸形であること、装飾花のがく片の二次色の割合がやや小であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　ピムマ ティアムチャイ
　群馬県みどり市大間々町高津戸541番地10

6　登録品種の育成をした者の氏名
　ピムマ ティアムチャイ

7　出願公表の年月日　　令和４年１０月１３日

8　登録品種の育成の経過の概要
「KD4」の変異株である。

Hydrangea L.
KD 9

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	04 やや低
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	07 長
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	04 やや多
09 茎の皮目の大きさ	03 大
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	03 短
12 葉身の幅	04 やや狭
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	01 無又は短
16 葉身の先端部の形	04 円形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
KD 9

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	04 やや低
30 花序の幅	03 狭
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	04 やや密
34 花序の装飾花の数	06 やや多

Hydrangea L.
KD 9

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	05 ７以上
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	01 無又は極弱
39 装飾花のがく片の長さ	04 やや短
40 装飾花のがく片の幅	04 やや狭
41 装飾花のがく片の形	04 圧平卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	02 中
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	02 一部のがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上

Hydrangea L.
KD 9

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N74C（低pH区;100C）
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
54 装飾花のがく片の二次色の分布	02 先端部
55 装飾花のがく片の二次色の型	01 一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	04 やや小
57 装飾花の小花柄の色	03 桃（低pH区;青紫）
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	04 やや早

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９６７号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　ミルフィオリ（ﾐﾙﾌｨｵﾘ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「ミルフィオリ」は、対照品種「加茂セレ　かぐや姫」と比較して、葉身の基部の形が鈍形であること、花序の高さがやや高であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　塩原卓哉
　埼玉県本庄市下野堂2丁目4番2号

6　登録品種の育成をした者の氏名
　塩原卓哉

7　出願公表の年月日　　令和４年８月４日

8　登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
ミルフィオリ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９６７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	04 やや低
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	03 短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	04 やや短
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	04 円形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
ミルフィオリ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９６７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	04 深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	06 やや高
30 花序の幅	06 やや広
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	05 密
34 花序の装飾花の数	07 多

Hydrangea L.
ミルフィオリ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９６７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	05 ７以上
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	01 無又は極弱
39 装飾花のがく片の長さ	03 短
40 装飾花のがく片の幅	03 狭
41 装飾花のがく片の形	05 楕円形
42 装飾花のがく片の先端の形	03 凹形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	02 一部のがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	01 １色

Hydrangea L.
ミルフィオリ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N155B（低pH区;N155A）
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	03 桃（低pH区;淡青）
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９６８号　　令和８年１０月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　STB1601SM

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「STB1601SM」は、対照品種「HOT RED」と比較して、葉身の長さが短であること、葉身の先端部の突出部分の長さが無又は短であること、花序の装飾花の数が多であること等で区別性が認められる。対照品種「Kolmaru」と比較して、葉縁の鋸歯の深さが中であること、装飾花のがく片の先端の形が凹形であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　４０年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　塩原卓哉
　埼玉県本庄市下野堂2丁目4番2号

６　登録品種の育成をした者の氏名
　塩原卓哉

７　出願公表の年月日　　令和４年８月４日

８　登録品種の育成の経過の概要
「ダンスィングエンジェル」の自家受粉種子より選抜したものである。

Hydrangea L.
STB1601SM

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	01 直立
03 樹高	04 やや低
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	03 大
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	03 短
12 葉身の幅	04 やや狭
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	02 円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	01 無又は短
16 葉身の先端部の形	04 円形
17 葉身の基部の形	04 心形

Hydrangea L.
STB1601SM

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	02 周縁部
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	04 濃緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	03 強
25 葉身のしわ	04 強
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	03 球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	04 やや狭
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	04 やや密
34 花序の装飾花の数	07 多

Hydrangea L.
STB1601SM

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	03 ４～５
37 装飾花のがく片の姿勢	02 半直立
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	03 短
40 装飾花のがく片の幅	04 やや狭
41 装飾花のがく片の形	04 圧平卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	03 凹形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	02 やや凹
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	04 強
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	02 一部のがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	01 １色

Hydrangea L.
STB1601SM

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 71A（低pH区;86A）
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	05 赤紫（低pH区;青紫）
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	04 やや早

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９６９号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　月影（ｹﾞﾂｴｲ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「月影」は、対照品種「YOUMETOGETHER BICO」と比較して、葉縁の鋸歯の深さが無又は極浅であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無が一部のがく片に有であること等で区別性が認められる。対照品種「明鏡止水」と比較して、葉縁の鋸歯の深さが無又は極浅であること、花序の型が平型～球型であること、装飾花のがく片の形が広卵形であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　久留米花弁園芸農業協同組合
　福岡県久留米市山本町豊田1485-1

6　登録品種の育成をした者の氏名
　坂本和盛

7　出願公表の年月日　　令和５年２月９日

8　登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
月影

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９６９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	05 中
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	06 やや長
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	03 中
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	04 やや狭
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
月影

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９６９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	01 無又は極浅
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	04 濃緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	04 やや低
30 花序の幅	04 やや狭
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	03 中
34 花序の装飾花の数	05 中

Hydrangea L.
月影

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９６９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	05 ７以上
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	01 無又は極弱
39 装飾花のがく片の長さ	05 中
40 装飾花のがく片の幅	04 やや狭
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	02 一部のがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上

Hydrangea L.
月影

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９６９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 91B（低pH区;97A）
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
54 装飾花のがく片の二次色の分布	01 周縁部
55 装飾花のがく片の二次色の型	01 一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	09 極大
57 装飾花の小花柄の色	07 青紫
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９７０号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　恋の魔法（ｺｲﾉﾏﾎｳ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「恋の魔法」は、対照品種「旭日昇天」と比較して、花序の型が平型～球型であること、装飾花のがく片の二次色の分布が下半分であること等で区別性が認められる。対照品種「月の女神」と比較して、花序の型が平型～球型であること、装飾花のがく片の二次色の分布が下半分であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　田中伸介
　三重県四日市市水沢野田町849-2

6　登録品種の育成をした者の氏名
　田中伸介

7　出願公表の年月日　　令和４年９月２９日

8　登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
恋の魔法

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９７０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	07 高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	08 かなり長
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	04 やや多
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	04 やや短
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
恋の魔法

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９７０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	03 低
30 花序の幅	04 やや狭
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	03 中
34 花序の装飾花の数	05 中

Hydrangea L.
恋の魔法

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９７０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	05 中
36 装飾花のがく片の数	05 ７以上
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	02 弱
39 装飾花のがく片の長さ	05 中
40 装飾花のがく片の幅	05 中
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	02 中
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上

Hydrangea L.
恋の魔法

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N78B（低pH区;91A）
54 装飾花のがく片の二次色の分布	04　下半分
55 装飾花のがく片の二次色の型	01　一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	07　大
57 装飾花の小花柄の色	05　赤紫（低pH区;青紫）
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05　中

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９７１号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　風花雪月（ﾌｳｶｾﾂｹﾞﾂ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「風花雪月」は、対照品種「月の女神」と比較して、茎の皮目の数が多であること、花序の型が平型～球型であること、装飾花のがく片の二次色の割合が大であること等で区別性が認められる。対照品種「天帝」と比較して、装飾花のがく片の形が広卵形であること、装飾花のがく片のしわが中であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　田中伸介
　三重県四日市市水沢野田町849-2

6　登録品種の育成をした者の氏名
　田中伸介

7　出願公表の年月日　　令和４年１０月１３日

8　登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
風花雪月

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	05 中
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	05 中
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	05 多
09 茎の皮目の大きさ	03 大
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	04 やや短
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	01 無又は短
16 葉身の先端部の形	04 円形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
風花雪月

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９７１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	04 深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	04 やや低
30 花序の幅	04 やや狭
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	04 やや密
34 花序の装飾花の数	06 やや多

Hydrangea L.
風花雪月

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９７１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	05 ７以上
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	01 無又は極弱
39 装飾花のがく片の長さ	04 やや短
40 装飾花のがく片の幅	05 中
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	01 尖形
43 装飾花のがく片のしわ	02 中
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	02 一部のがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上

Hydrangea L.
風花雪月

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 64C（低pH区;93D）
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
54 装飾花のがく片の二次色の分布	01 周縁部
55 装飾花のがく片の二次色の型	01 一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	07 大
57 装飾花の小花柄の色	05 赤紫（低pH区;紫）
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	04 やや早

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９７２号　　令和８年１０月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　KBH06

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「KBH06」は、対照品種「最後の晩餐」と比較して、茎の皮目の数が無又は少であること、装飾花のがく片の波打ちが無又は弱であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「雷王」と比較して、茎の皮目の数が無又は少であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無がすべてのがく片に有であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　４０年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　未来アグリス株式会社
　愛知県長久手市山越606番地
　久保田哲也
　群馬県伊勢崎市国定町1-141-42

６　登録品種の育成をした者の氏名
　久保田哲也

７　出願公表の年月日　　令和４年９月２９日

８　登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
KBH06

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	05 中
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	03 短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	01 小
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	04 円形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
KBH06

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	02 浅
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	01 凹
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	01 平型
29 花序の高さ	03 低
30 花序の幅	04 やや狭
31 花序の両性花の明瞭度	02 中
32 花序の装飾花の配列	02 二列以上
33 花序の装飾花の粗密	
34 花序の装飾花の数	04 やや少

Hydrangea L.
KBH06

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	05 ７以上
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	01 無又は極弱
39 装飾花のがく片の長さ	04 やや短
40 装飾花のがく片の幅	05 中
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	02 中
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上（低pH区;１色）

Hydrangea L.
KBH06

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 94D（低pH区;97B）
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 75A
54 装飾花のがく片の二次色の分布	05 全体
55 装飾花のがく片の二次色の型	02 ぼかし
56 装飾花のがく片の二次色の割合	09 極大
57 装飾花の小花柄の色	05 赤紫（低pH区;青紫）
58 両性花の花弁の色	06 淡紫（低pH区;青）
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	06 やや晩

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９７３号　　令和８年１０月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　CMT 010

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「CMT 010」は、対照品種「ウェディングドレス」と比較して、装飾花のがく片の先端の形が円形であること、装飾花のがく片の横断面の形が強く凹であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　４０年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　島根県
　島根県松江市殿町1番地

６　登録品種の育成をした者の氏名
　女鹿田博之　加古哲也　稲村博子　清水由佳

７　出願公表の年月日　　令和４年１２月２２日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統を自家交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
CMT 010

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	01 直立
03 樹高	07 高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	04 やや短
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	01 卵形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
CMT 010

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	04 深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	01 平型
29 花序の高さ	04 やや低
30 花序の幅	04 やや狭
31 花序の両性花の明瞭度	03 強
32 花序の装飾花の配列	01 一列
33 花序の装飾花の粗密	
34 花序の装飾花の数	02 かなり少

Hydrangea L.
CMT 010

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	05 中
36 装飾花のがく片の数	05 ７以上
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	02 弱
39 装飾花のがく片の長さ	05 中
40 装飾花のがく片の幅	03 狭
41 装飾花のがく片の形	02 卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	03 強く凹
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	01 無
51 装飾花のがく片の色数	01 １色

Hydrangea L.
CMT 010

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	01 黄白
58 両性花の花弁の色	01 白
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９７４号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　FRCK 003 S 9

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「FRCK 003 S 9」は、対照品種「YOUMEIRIE3V7-5」と比較して、葉身の長さが短であること、花序の高さが低であること等で区別性が認められる。対照品種「ユーミートゥギャザー」と比較して、茎の皮目の数が無又は少であること、葉身の長さが短であること、花序の幅が狭であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　島根県
　島根県松江市殿町1番地

6　登録品種の育成をした者の氏名
　女鹿田博之　加古哲也　稲村博子　清水由佳

7　出願公表の年月日　　令和４年１２月２２日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統を自家交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
FRCK 003 S 9

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	04 やや低
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	03 短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	
10 茎の皮目の色	
11 葉身の長さ	03 短
12 葉身の幅	03 狭
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	01 鋭形

Hydrangea L.
FRCK 003 S 9

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	01 無又は極弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	03 低
30 花序の幅	03 狭
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	04 やや密
34 花序の装飾花の数	06 やや多

Hydrangea L.
FRCK 003 S 9

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	03 小
36 装飾花のがく片の数	05 ７以上
37 装飾花のがく片の姿勢	02 半直立
38 装飾花のがく片間の節間伸長	01 無又は極弱
39 装飾花のがく片の長さ	02 かなり短
40 装飾花のがく片の幅	02 かなり狭
41 装飾花のがく片の形	05 楕円形
42 装飾花のがく片の先端の形	01 尖形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	01 １色

Hydrangea L.
FRCK 003 S 9

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 91A (低pH区;101B)
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	07 青紫 (低pH区;青)
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９７５号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　FRCK 003 S 123

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「FRCK 003 S 123」は、対照品種「銀河」と比較して、樹高が中であること、茎の皮目の数が中であること、装飾花のがく片の二次色の割合が小であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　島根県
　島根県松江市殿町1番地

6　登録品種の育成をした者の氏名
　女鹿田博之　加古哲也　稲村博子　清水由佳

7　出願公表の年月日　　令和４年１２月２２日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統を自家交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
FRCK 003 S 123

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	01 直立
03 樹高	05 中
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	03 短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	03 中
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	04 やや短
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	01 無又は短
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
FRCK 003 S 123

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	02 浅
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	01 平型
29 花序の高さ	03 低
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	03 強
32 花序の装飾花の配列	01 一列
33 花序の装飾花の粗密	
34 花序の装飾花の数	02 かなり少

Hydrangea L.
FRCK 003 S 123

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	05 中
36 装飾花のがく片の数	05 ７以上
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	01 無又は極弱
39 装飾花のがく片の長さ	04 やや短
40 装飾花のがく片の幅	05 中
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	03 凹形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	02 やや凹
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	02 中
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上

Hydrangea L.
FRCK 003 S 123

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 85A（低pH区;96D）
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155C
54 装飾花のがく片の二次色の分布	01 周縁部
55 装飾花のがく片の二次色の型	01 一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	03 小
57 装飾花の小花柄の色	01 黄白（低pH区;淡青）
58 両性花の花弁の色	05 紫（低pH区;青）
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	04 やや早

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９７６号　　令和８年１０月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L.　　BAILMACSIX

３　登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「BAILMACSIX」は、対照品種「藍姫」と比較して、花序の幅がやや狭であること、装飾花の直径がやや小であること、装飾花のがく片の先端の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「STRAWBERRIES AND CREAM」と比較して、葉柄の色が赤であること、装飾花の直径がやや小であること、装飾花のがく片の長さが短であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　４０年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bailey Nurseries, Inc.
1325 Bailey Road Newport, Minnesota, USA

６　登録品種の育成をした者の氏名

Michael A. Dirr　Oren McBee　Justin Schulze　David Jonathan Roberts　Rhonda Helvick　Mark Griffith　Jeff Beasley

７　出願公表の年月日　　令和５年２月２１日

８　登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統の自然交雑実生から選抜したものである。

Hydrangea L.
BAILMACSIX

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	05 中
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑（二次色;赤）
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	02 赤系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	01 卵形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
BAILMACSIX

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	04 深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	03 全体
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	02 赤
28 花序の型	01 平型
29 花序の高さ	03 低
30 花序の幅	04 やや狭
31 花序の両性花の明瞭度	03 強
32 花序の装飾花の配列	01 一列
33 花序の装飾花の粗密	
34 花序の装飾花の数	02 かなり少

Hydrangea L.
BAILMACSIX

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	03 ４～５
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	03 短
40 装飾花のがく片の幅	04 やや狭
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	02 中
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	02 一部のがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上（低pH区;１色）

Hydrangea L.
BAILMACSIX

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 94B（低pH区;100B）
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 100B
54 装飾花のがく片の二次色の分布	04 下半分
55 装飾花のがく片の二次色の型	02 ぼかし
56 装飾花のがく片の二次色の割合	09 極大
57 装飾花の小花柄の色	08 淡青（低pH区;青）
58 両性花の花弁の色	06 淡紫（低pH区;青）
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９７７号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　栃木a10号（ﾄﾁｷﾞa10ｺﾞｳ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「栃木a10号」は、対照品種「ピンキーリング」と比較して、装飾花のがく片の形が卵形であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無がすべてのがく片に有であること、装飾花のがく片の主な色が76C（低pH区;85D）であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　栃木県
　栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号

6　登録品種の育成をした者の氏名
　小玉雅晴　寺内信秀　舩山卓也　木田理紗子　杉山直美　菊地あすか　西川史　田邊雄太　佐川翠　宇田川久美子　生井潔

7　出願公表の年月日　　令和５年３月２０日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統の自家受粉種子より選抜したものである。

Hydrangea L.
栃木a10号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	04 やや低
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	04 やや短
12 葉身の幅	03 狭
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
栃木a10号

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９７７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	04 深
19 葉身のアントシアニンの着色	02 弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	03 全体
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	04 濃緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	01 平型
29 花序の高さ	03 低
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	02 中
32 花序の装飾花の配列	03 不規則
33 花序の装飾花の粗密	
34 花序の装飾花の数	03 少

Hydrangea L.
栃木a10号

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９７７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	05 中
36 装飾花のがく片の数	05 ７以上
37 装飾花のがく片の姿勢	02 半直立
38 装飾花のがく片間の節間伸長	02 弱
39 装飾花のがく片の長さ	05 中
40 装飾花のがく片の幅	04 やや狭
41 装飾花のがく片の形	02 卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	01 尖形
43 装飾花のがく片のしわ	02 中
44 装飾花のがく片の横断面の形	02 やや凹
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	02 中
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	02 中
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上

Hydrangea L.
栃木a10号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 76C（低pH区;85D）
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 70B
54 装飾花のがく片の二次色の分布	01 周縁部
55 装飾花のがく片の二次色の型	01 一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	02 かなり小
57 装飾花の小花柄の色	05 赤紫（低pH区;紫）
58 両性花の花弁の色	02 緑
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	04 やや早

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９７８号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　栃木a11号（ﾄﾁｷﾞa11ｺﾞｳ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「栃木a11号」は、対照品種「ピンキーリング」と比較して、花序の装飾花の数がかなり少であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無がすべてのがく片に有であること等で区別性が認められる。対照品種「栃木a10号」と比較して、装飾花のがく片の形が広卵形であること、装飾花のがく片の主な色がN155Bであること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　栃木県
　栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号

6　登録品種の育成をした者の氏名
　小玉雅晴　寺内信秀　舩山卓也　木田理紗子　杉山直美　菊地あすか　西川史　田邊雄太　佐川翠　宇田川久美子　生井潔

7　出願公表の年月日　　令和５年３月２０日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統の自家受粉種子より選抜したものである。

Hydrangea L.
栃木a11号

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９７８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	04 やや低
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	02 赤系
11 葉身の長さ	04 やや短
12 葉身の幅	04 やや狭
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
栃木a11号

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９７８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	02 浅
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	02 周縁部
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	04 濃緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	01 平型
29 花序の高さ	04 やや低
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	03 強
32 花序の装飾花の配列	01 一列
33 花序の装飾花の粗密	
34 花序の装飾花の数	02 かなり少

Hydrangea L.
栃木a11号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	05 中
36 装飾花のがく片の数	05 ７以上
37 装飾花のがく片の姿勢	02 半直立
38 装飾花のがく片間の節間伸長	01 無又は極弱
39 装飾花のがく片の長さ	05 中
40 装飾花のがく片の幅	05 中
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	01 尖形
43 装飾花のがく片のしわ	03 強
44 装飾花のがく片の横断面の形	02 やや凹
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	02 中
50 装飾花の花色の変化性の有無	01 無
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上

Hydrangea L.
栃木a11号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N155B
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 71B
54 装飾花のがく片の二次色の分布	01 周縁部
55 装飾花のがく片の二次色の型	01 一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	01 極小
57 装飾花の小花柄の色	03 桃（低pH区;青紫）
58 両性花の花弁の色	04 赤（低pH区;紫）
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９７９号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　栃木a12号（ﾄﾁｷﾞa12ｺﾞｳ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「栃木a12号」は、対照品種「YOUME SAORI」と比較して、葉身のアントシアニンの着色が無又は極弱であること、装飾花のがく片の形が卵形であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　栃木県
　栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号

6　登録品種の育成をした者の氏名
　小玉雅晴　寺内信秀　舩山卓也　木田理紗子　杉山直美　菊地あすか　西川史　田邊雄太　佐川翠　宇田川久美子　生井潔

7　出願公表の年月日　　令和５年３月２０日

8　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統の自家受粉種子より選抜したものである。

Hydrangea L.
栃木a12号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	05 中
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	05 中
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	03 大
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	04 やや短
12 葉身の幅	04 やや狭
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	01 卵形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
栃木a12号

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９７９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	04 深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	03 全体
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	04 濃緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	04 やや低
30 花序の幅	04 やや狭
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	04 やや密
34 花序の装飾花の数	06 やや多

Hydrangea L.
栃木a12号

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９７９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	03 小
36 装飾花のがく片の数	05 ７以上
37 装飾花のがく片の姿勢	02 半直立
38 装飾花のがく片間の節間伸長	02 弱
39 装飾花のがく片の長さ	03 短
40 装飾花のがく片の幅	02 かなり狭
41 装飾花のがく片の形	02 卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	03 凹形
43 装飾花のがく片のしわ	02 中
44 装飾花のがく片の横断面の形	02 やや凹
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上

Hydrangea L.
栃木a12号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９７９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ N155B
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 71C（低pH区;NN74C）
54 装飾花のがく片の二次色の分布	01 周縁部
55 装飾花のがく片の二次色の型	01 一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	02 かなり小
57 装飾花の小花柄の色	03 桃（低pH区;赤紫）
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９８０号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　加茂セレ 響（ｶﾓｾﾚ ﾋﾋﾞｷ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「加茂セレ 響」は、対照品種「加茂セレ 14-16A」と比較して、葉身の基部の形が鈍形であること、装飾花のがく片の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　株式会社ミヨシ
　東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6　登録品種の育成をした者の氏名
　一江豊一

7　出願公表の年月日　　令和５年６月８日

8　登録品種の育成の経過の概要
前出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
加茂セレ 響

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	05 中
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	05 中
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	03 中
09 茎の皮目の大きさ	03 大
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	04 やや短
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
加茂セレ 響

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９８０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	04 深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	04 やや低
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	05 密
34 花序の装飾花の数	08 かなり多

Hydrangea L.
加茂セレ 響

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	03 小
36 装飾花のがく片の数	05 ７以上
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	01 無又は極弱
39 装飾花のがく片の長さ	03 短
40 装飾花のがく片の幅	02 かなり狭
41 装飾花のがく片の形	07 倒卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	01 尖形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上

Hydrangea L.
加茂セレ 響

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 75A（低pH区;97A）
54 装飾花のがく片の二次色の分布	04 下半分
55 装飾花のがく片の二次色の型	01 一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	09 極大
57 装飾花の小花柄の色	06 紫（低pH区;青）
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	04 やや早

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９８１号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　ひな祭 ルナ（ﾋﾅﾏﾂﾘ ﾙﾅ）

3　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「ひな祭 ルナ」は、対照品種「加茂セレ 12-36A」と比較して、装飾花のがく片の形が卵形であること、装飾花のがく片の先端の形が凹形であること等で区別性が認められる。対照品種「YOUME SAORI」と比較して、葉身のアントシアニンの着色が無又は極弱であること、装飾花のがく片の幅が狭であること、装飾花のがく片の形が卵形であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　４０年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　株式会社ミヨシ
　東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6　登録品種の育成をした者の氏名
　一江豊一

7　出願公表の年月日　　令和５年６月８日

8　登録品種の育成の経過の概要
「加茂セレひな祭り」の変異株である。

Hydrangea L.
ひな祭 ルナ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	01 直立
03 樹高	07 高
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	06 やや長
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	04 やや多
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	02 赤系
11 葉身の長さ	06 やや長
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	01 鋭形

Hydrangea L.
ひな祭 ルナ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９８１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	04 深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	03 球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	06 やや広
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	05 密
34 花序の装飾花の数	08 かなり多

Hydrangea L.
ひな祭 ルナ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９８１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	05 ７以上
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	02 弱
39 装飾花のがく片の長さ	04 やや短
40 装飾花のがく片の幅	03 狭
41 装飾花のがく片の形	02 卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	03 凹形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	02 やや凹
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	02 一部のがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 ２色以上

Hydrangea L.
ひな祭 ルナ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN155D
53 装飾花のがく片の二次色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ NN74B（低pH区;N81B）
54 装飾花のがく片の二次色の分布	01 周縁部
55 装飾花のがく片の二次色の型	01 一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	03 小
57 装飾花の小花柄の色	05 赤紫（低pH区;淡青）
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	04 やや早

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９８２号　　令和８年１０月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Hydrangea L.　　WNHYDFBWMH

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「WNHYDFBWMH」は、対照品種「白手鞠」と比較して、葉縁の鋸歯の深さが浅であること、花序の装飾花の数がやや少であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　４０年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　WinGen, L.L.C.
　6834 Old Lockhart Hwy, Mustang Ridge, Texas 78610, USA

６　登録品種の育成をした者の氏名
　坂嵜潮

７　出願公表の年月日　　令和５年４月１９日

８　登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の「Sugar White」にコガクウツギを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
WNHYDFBWMH

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	05 中
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	02 かなり短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	01 小
10 茎の皮目の色	02 赤系
11 葉身の長さ	03 短
12 葉身の幅	03 狭
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
WNHYDFBWMH

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	02 浅
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	01 無又は極弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	03 緑褐
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	03 低
30 花序の幅	02 かなり狭
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	01 粗
34 花序の装飾花の数	04 やや少

Hydrangea L.
WNHYDFBWMH

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	02 かなり小
36 装飾花のがく片の数	02 ４のみ
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	02 かなり短
40 装飾花のがく片の幅	03 狭
41 装飾花のがく片の形	04 圧平卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	01 無
51 装飾花のがく片の色数	01 １色

Hydrangea L.
WNHYDFBWMH

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSｶﾗｰﾁｬｰﾄ 155C
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	02 淡緑
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	03 早

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９８３号　　令和８年１０月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L.　　ICE JAZZ

３　登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ICE JAZZ」は、対照品種「ICEDUKE」と比較して、葉の形が扁円形であること、抽だい始期が晩であること等で区別性が認められる。対照品種「KAY-002」と比較して、葉の形が扁円形であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

６　登録品種の育成をした者の氏名

Olaf Zonneveld

７　出願公表の年月日　　令和４年７月２６日

８　登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
ICE JAZZ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 茶
02 子葉の大きさ	04 やや小
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	05 中
05 株の葉上部の重なり	03 強
06 葉数	
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	03 扁円形
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	01 内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
ICE JAZZ

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９８３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	06 やや長
21 葉の幅	06 やや広
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	03 弱
24 葉の凹凸の大きさ	03 小
25 葉の周縁部の波打ち	04 やや弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	04 やや浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	04 やや粗
30 葉脈の型	03 扇状
31 球の大きさ	05 中
32 球の縦断面の形	04 扁円形
33 球のしまり	04 やや緩い
34 芯の大きさ	04 太

Lactuca sativa L.
ICE JAZZ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	05 中
41 抽だい始期	07 晩
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 べと病レースBl:16EU抵抗性	
45 べと病レースBl:17EU抵抗性	
46 べと病レースBl:20EU抵抗性	
47 べと病レースBl:21EU抵抗性	
48 べと病レースBl:22EU抵抗性	
49 べと病レースBl:23EU抵抗性	
50 べと病レースBl:24EU抵抗性	
51 べと病レースBl:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
ICE JAZZ

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８３号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 べと病レースBl:26EU抵抗性	
53 べと病レースBl:27EU抵抗性	
54 べと病レースBl:29EU抵抗性	
55 べと病レースBl:30EU抵抗性	
56 べと病レースBl:31EU抵抗性	
57 べと病レースBl:33EU抵抗性	
58 べと病レースBl:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９８４号　　令和８年１０月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L.　　ICE MUSIC

３　登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ICE MUSIC」は、対照品種「ICE JAZZ」と比較して、子葉の大きさが小であること、葉の周縁部の波打ちが弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ICEDUKE」と比較して、子葉の大きさが小であること、葉の形が扁円形であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

６　登録品種の育成をした者の氏名

Olaf Zonneveld

７　出願公表の年月日　　令和４年７月２６日

８　登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
ICE MUSIC

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９８４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 茶
02 子葉の大きさ	03 小
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	06 やや大
05 株の葉上部の重なり	03 強
06 葉数	
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	03 扁円形
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	01 内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
ICE MUSIC

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	05 中
21 葉の幅	06 やや広
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	03 弱
24 葉の凹凸の大きさ	04 やや小
25 葉の周縁部の波打ち	03 弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	03 浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	03 粗
30 葉脈の型	03 扇状
31 球の大きさ	05 中
32 球の縦断面の形	04 扁円形
33 球のしまり	06 やや固い
34 芯の大きさ	03 中

Lactuca sativa L.
ICE MUSIC

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	05 中
41 抽だい始期	（球腐敗により未評価）
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	（株腐敗により未評価）
44 べと病レースBl:16EU抵抗性	
45 べと病レースBl:17EU抵抗性	
46 べと病レースBl:20EU抵抗性	
47 べと病レースBl:21EU抵抗性	
48 べと病レースBl:22EU抵抗性	
49 べと病レースBl:23EU抵抗性	
50 べと病レースBl:24EU抵抗性	
51 べと病レースBl:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
ICE MUSIC

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８４号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 べと病レースBl:26EU抵抗性	
53 べと病レースBl:27EU抵抗性	
54 べと病レースBl:29EU抵抗性	
55 べと病レースBl:30EU抵抗性	
56 べと病レースBl:31EU抵抗性	
57 べと病レースBl:33EU抵抗性	
58 べと病レースBl:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９８５号　　令和８年１０月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Lactuca sativa L.　　HIKARIO

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「HIKARIO」は、対照品種「Bandolin」と比較して、抽だい始期が中であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　Syngenta Crop Protection AG
　Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

６　登録品種の育成をした者の氏名
　Miguel Roca

７　出願公表の年月日　　令和４年７月２６日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
HIKARIO

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 茶
02 子葉の大きさ	04 やや小
03 子葉の形	01 広楕円形
04 株の幅	02 かなり小
05 株の葉上部の重なり	01 無又は弱
06 葉数	07 多
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	03 少
09 葉の形	
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	03 平
13 葉の裂片の幅	07 広
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	02 黄緑

Lactuca sativa L.
HIKARIO

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	03 短
21 葉の幅	04 やや狭
22 葉の厚さ	02 薄
23 葉の凹凸	05 中
24 葉の凹凸の大きさ	05 中
25 葉の周縁部の波打ち	03 弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	01 円鋸歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	04 やや浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	03 粗
30 葉脈の型	01 非扇状
31 球の大きさ	
32 球の縦断面の形	
33 球のしまり	
34 芯の大きさ	02 細

Lactuca sativa L.
HIKARIO

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９８５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	
41 抽だい始期	05 中
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	06 やや強
44 べと病レースBl:16EU抵抗性	
45 べと病レースBl:17EU抵抗性	
46 べと病レースBl:20EU抵抗性	
47 べと病レースBl:21EU抵抗性	
48 べと病レースBl:22EU抵抗性	
49 べと病レースBl:23EU抵抗性	
50 べと病レースBl:24EU抵抗性	
51 べと病レースBl:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
HIKARIO

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８５号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 べと病レースBl:26EU抵抗性	
53 べと病レースBl:27EU抵抗性	
54 べと病レースBl:29EU抵抗性	
55 べと病レースBl:30EU抵抗性	
56 べと病レースBl:31EU抵抗性	
57 べと病レースBl:33EU抵抗性	
58 べと病レースBl:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９８６号　　令和８年１０月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L.　　ICE PARTY

３　登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ICE PARTY」は、対照品種「ICEDUKE」と比較して、抽だい始期が晩であること等で区別性が認められる。対照品種「ロジック」と比較して、抽だい始期が晩であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

６　登録品種の育成をした者の氏名

Olaf Zonneveld

７　出願公表の年月日　　令和４年７月２６日

８　登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
ICE PARTY

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 茶
02 子葉の大きさ	04 やや小
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	06 やや大
05 株の葉上部の重なり	03 強
06 葉数	
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	
10 葉の形	01 広倒角卵形
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	01 内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
ICE PARTY

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９８６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	06 やや長
21 葉の幅	06 やや広
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	02 かなり弱
24 葉の凹凸の大きさ	03 小
25 葉の周縁部の波打ち	04 やや弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	03 浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	03 粗
30 葉脈の型	03 扇状
31 球の大きさ	05 中
32 球の縦断面の形	04 扁円形
33 球のしまり	06 やや固い
34 芯の大きさ	04 太

Lactuca sativa L.
ICE PARTY

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	05 中
41 抽だい始期	07 晩
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 べと病レースBl:16EU抵抗性	
45 べと病レースBl:17EU抵抗性	
46 べと病レースBl:20EU抵抗性	
47 べと病レースBl:21EU抵抗性	
48 べと病レースBl:22EU抵抗性	
49 べと病レースBl:23EU抵抗性	
50 べと病レースBl:24EU抵抗性	
51 べと病レースBl:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
ICE PARTY

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８６号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 べと病レースBl:26EU抵抗性	
53 べと病レースBl:27EU抵抗性	
54 べと病レースBl:29EU抵抗性	
55 べと病レースBl:30EU抵抗性	
56 べと病レースBl:31EU抵抗性	
57 べと病レースBl:33EU抵抗性	
58 べと病レースBl:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９８７号　　令和８年１０月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Lactuca sativa L.　　BEMOLE

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「BEMOLE」は、対照品種「LS16748」と比較して、葉の色が黄緑であること等で区別性が認められる。対照品種「アーリーインパルス」と比較して、葉の色が黄緑であること、抽だい始期が中であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　Syngenta Crop Protection AG
　Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

６　登録品種の育成をした者の氏名
　Nelly Guerineau

７　出願公表の年月日　　令和４年７月２６日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
BEMOLE

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９８７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 茶
02 子葉の大きさ	05 中
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	03 小
05 株の葉上部の重なり	01 無又は弱
06 葉数	05 中
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	
10 葉の形	02 倒卵形
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	03 平
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	02 黄緑

Lactuca sativa L.
BEMOLE

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９８７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	04 やや短
21 葉の幅	04 やや狭
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	04 やや弱
24 葉の凹凸の大きさ	05 中
25 葉の周縁部の波打ち	05 中
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	03 浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	05 中
30 葉脈の型	02 やや扇状
31 球の大きさ	
32 球の縦断面の形	
33 球のしまり	
34 芯の大きさ	02 細

Lactuca sativa L.
BEMOLE

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９８７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	
41 抽だい始期	05 中
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	03 弱
44 べと病レースBl:16EU抵抗性	
45 べと病レースBl:17EU抵抗性	
46 べと病レースBl:20EU抵抗性	
47 べと病レースBl:21EU抵抗性	
48 べと病レースBl:22EU抵抗性	
49 べと病レースBl:23EU抵抗性	
50 べと病レースBl:24EU抵抗性	
51 べと病レースBl:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
BEMOLE

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９８７号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 べと病レースBl:26EU抵抗性	
53 べと病レースBl:27EU抵抗性	
54 べと病レースBl:29EU抵抗性	
55 べと病レースBl:30EU抵抗性	
56 べと病レースBl:31EU抵抗性	
57 べと病レースBl:33EU抵抗性	
58 べと病レースBl:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９８８号　　令和８年１０月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Lactuca sativa L.　　KROMIO

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「KROMIO」は、対照品種「MULTIRED 55」と比較して、葉の裂片の数が多であること、葉の周縁部の切れ込みの粗密が中であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　Syngenta Crop Protection AG
　Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

６　登録品種の育成をした者の氏名
　Miguel Roca

７　出願公表の年月日　　令和４年７月２６日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
KROMIO

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９８８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 茶
02 子葉の大きさ	03 小
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	03 小
05 株の葉上部の重なり	01 無又は弱
06 葉数	05 中
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	07 多
09 葉の形	
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	
12 葉の縦断面	
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	09 極強
15 葉のアントシアニンの色相	03 茶
16 葉のアントシアニン着色の面積	09 極大
17 葉の色	

Lactuca sativa L.
KROMIO

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９８８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	
19 葉の光沢	07 強
20 葉の長さ	04 やや短
21 葉の幅	04 やや狭
22 葉の厚さ	02 薄
23 葉の凹凸	01 無又は極弱
24 葉の凹凸の大きさ	01 極小
25 葉の周縁部の波打ち	05 中
26 葉の周縁部の切れ込みの型	05 三重歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	08 かなり深
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	05 中
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	05 中
30 葉脈の型	03 扇状
31 球の大きさ	
32 球の縦断面の形	
33 球のしまり	
34 芯の大きさ	01 極細

Lactuca sativa L.
KROMIO

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	
41 抽だい始期	04 やや早
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 べと病レースBl:16EU抵抗性	
45 べと病レースBl:17EU抵抗性	
46 べと病レースBl:20EU抵抗性	
47 べと病レースBl:21EU抵抗性	
48 べと病レースBl:22EU抵抗性	
49 べと病レースBl:23EU抵抗性	
50 べと病レースBl:24EU抵抗性	
51 べと病レースBl:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
KROMIO

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８８号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 べと病レースBl:26EU抵抗性	
53 べと病レースBl:27EU抵抗性	
54 べと病レースBl:29EU抵抗性	
55 べと病レースBl:30EU抵抗性	
56 べと病レースBl:31EU抵抗性	
57 べと病レースBl:33EU抵抗性	
58 べと病レースBl:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

1　品種登録の番号及び年月日　　第３１９８９号　　令和８年１０月２９日

2　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L.　　UC-101

3　登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「UC-101」は、対照品種「TLE512」と比較して、葉の周縁部の切れ込みの深さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「ロンバルデーロ」と比較して、葉の凹凸が弱であること、葉の周縁部の切れ込みの深さが中であること等で区別性が認められる。

4　育成者権の存続期間　　３５年

5　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

横浜植木株式会社
神奈川県横浜市南区唐沢15番地

6　登録品種の育成をした者の氏名

石井謙一　片岡善仁

7　出願公表の年月日　　令和４年７月２６日

8　登録品種の育成の経過の概要

出願者保有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
UC-101

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	01 白
02 子葉の大きさ	06 やや大
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	04 やや小
05 株の葉上部の重なり	03 強
06 葉数	
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	03 扁円形
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	01 内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
UC-101

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９８９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	05 中
21 葉の幅	07 広
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	03 弱
24 葉の凹凸の大きさ	03 小
25 葉の周縁部の波打ち	04 やや弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	04 二重歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	05 中
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	02 かなり浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	03 粗
30 葉脈の型	03 扇状
31 球の大きさ	04 やや小
32 球の縦断面の形	04 扁円形
33 球のしまり	06 やや固い
34 芯の大きさ	02 細

Lactuca sativa L.
UC-101

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９８９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	05 中
41 抽だい始期	09 極晩
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 べと病レースBl:16EU抵抗性	
45 べと病レースBl:17EU抵抗性	
46 べと病レースBl:20EU抵抗性	
47 べと病レースBl:21EU抵抗性	
48 べと病レースBl:22EU抵抗性	
49 べと病レースBl:23EU抵抗性	
50 べと病レースBl:24EU抵抗性	
51 べと病レースBl:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
UC-101

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９８９号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 べと病レースBl:26EU抵抗性	
53 べと病レースBl:27EU抵抗性	
54 べと病レースBl:29EU抵抗性	
55 べと病レースBl:30EU抵抗性	
56 べと病レースBl:31EU抵抗性	
57 べと病レースBl:33EU抵抗性	
58 べと病レースBl:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９９０号　　令和８年１０月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Lactuca sativa L.　　UC-401

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「UC-401」は、対照品種「KAY-011」と比較して、葉の緑色の濃淡が濃であること等で区別性が認められる。対照品種「TEXLE205511」と比較して、葉の緑色の濃淡が濃であること、葉の凹凸がかなり強であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　横浜植木株式会社
　神奈川県横浜市南区唐沢15番地

６　登録品種の育成をした者の氏名
　石井謙一　片岡善仁

７　出願公表の年月日　　令和４年７月２６日

８　登録品種の育成の経過の概要
「シーザーキング」に「TLE488」を交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
UC-401

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９９０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	04 黒
02 子葉の大きさ	05 中
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	04 やや小
05 株の葉上部の重なり	02 中
06 葉数	
07 葉の姿勢	01 立
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	
10 葉の形	02 倒卵形
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	02 やや内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
UC-401

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９９０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	07 濃
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	05 中
21 葉の幅	04 やや狭
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	08 かなり強
24 葉の凹凸の大きさ	03 小
25 葉の周縁部の波打ち	02 かなり弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	01 円鋸歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	01 無又は極浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	02 かなり粗
30 葉脈の型	01 非扇状
31 球の大きさ	08 かなり大
32 球の縦断面の形	01 狭楕円形
33 球のしまり	05 中
34 芯の大きさ	05 極太

Lactuca sativa L.
UC-401

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９９０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	06 やや晩
41 抽だい始期	05 中
42 腋芽の発生	02 中
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 べと病レースBl:16EU抵抗性	
45 べと病レースBl:17EU抵抗性	
46 べと病レースBl:20EU抵抗性	
47 べと病レースBl:21EU抵抗性	
48 べと病レースBl:22EU抵抗性	
49 べと病レースBl:23EU抵抗性	
50 べと病レースBl:24EU抵抗性	
51 べと病レースBl:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
UC-401

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９９０号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 べと病レースBl:26EU抵抗性	
53 べと病レースBl:27EU抵抗性	
54 べと病レースBl:29EU抵抗性	
55 べと病レースBl:30EU抵抗性	
56 べと病レースBl:31EU抵抗性	
57 べと病レースBl:33EU抵抗性	
58 べと病レースBl:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９９１号　　令和８年１０月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Lactuca sativa L.　　Krystion

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「Krystion」は、対照品種「コールドグリーングラス」と比較して、葉の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「TLE556」と比較して、子葉の形が楕円形であること、葉の形が円形であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
　Burgemeester Crezeelaan 40, 2678KX De Lier, The Netherlands

６　登録品種の育成をした者の氏名
　Johan Schut

７　出願公表の年月日　　令和４年９月８日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
Krystion

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９９１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 茶
02 子葉の大きさ	04 やや小
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	03 小
05 株の葉上部の重なり	01 無又は弱
06 葉数	06 やや多
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	05 円形
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	05 外曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
Krystion

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９９１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	06 やや濃
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	04 やや短
21 葉の幅	04 やや狭
22 葉の厚さ	02 薄
23 葉の凹凸	05 中
24 葉の凹凸の大きさ	05 中
25 葉の周縁部の波打ち	05 中
26 葉の周縁部の切れ込みの型	02 規則的な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	03 浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	06 やや密
30 葉脈の型	02 やや扇状
31 球の大きさ	
32 球の縦断面の形	
33 球のしまり	
34 芯の大きさ	03 中

Lactuca sativa L.
Krystion

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９９１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	
41 抽だい始期	04 やや早
42 腋芽の発生	03 強
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 べと病レースBl:16EU抵抗性	
45 べと病レースBl:17EU抵抗性	
46 べと病レースBl:20EU抵抗性	
47 べと病レースBl:21EU抵抗性	
48 べと病レースBl:22EU抵抗性	
49 べと病レースBl:23EU抵抗性	
50 べと病レースBl:24EU抵抗性	
51 べと病レースBl:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
Krystion

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９９１号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 べと病レースBl:26EU抵抗性	
53 べと病レースBl:27EU抵抗性	
54 べと病レースBl:29EU抵抗性	
55 べと病レースBl:30EU抵抗性	
56 べと病レースBl:31EU抵抗性	
57 べと病レースBl:33EU抵抗性	
58 べと病レースBl:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	

１　品種登録の番号及び年月日　　第３１９９２号　　令和８年１０月２９日

２　登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
　Lactuca sativa L.　　SAKLET021

３　登録品種の特性の概要
　特性は別紙のとおり。

　出願品種「SAKLET021」は、対照品種「ロジック」と比較して、葉の凹凸がやや弱であること、抽だい始期がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「レガシー」と比較して、葉の凹凸がやや弱であること等で区別性が認められる。

４　育成者権の存続期間　　３５年

５　品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
　株式会社サカタのタネ
　神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

６　登録品種の育成をした者の氏名
　田中康夫　西川盾士

７　出願公表の年月日　　令和５年７月１９日

８　登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
SAKLET021

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９９２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	03 茶
02 子葉の大きさ	05 中
03 子葉の形	02 楕円形
04 株の幅	05 中
05 株の葉上部の重なり	03 強
06 葉数	
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	01 無又は極少
09 葉の形	
10 葉の形	01 広倒角卵形
11 葉の先端部の形	03 円形
12 葉の縦断面	01 内曲
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
SAKLET021

登録番号
登録品種の植物体の特性記録部
第３１９９２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	05 中
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	06 やや長
21 葉の幅	06 やや広
22 葉の厚さ	03 中
23 葉の凹凸	04 やや弱
24 葉の凹凸の大きさ	04 やや小
25 葉の周縁部の波打ち	04 やや弱
26 葉の周縁部の切れ込みの型	03 不規則な歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	03 浅
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	01 極浅
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	04 やや粗
30 葉脈の型	03 扇状
31 球の大きさ	06 やや大
32 球の縦断面の形	04 扁円形
33 球のしまり	06 やや固い
34 芯の大きさ	03 中

Lactuca sativa L.
SAKLET021

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９９２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	05 中
41 抽だい始期	06 やや晩
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 べと病レースBl:16EU抵抗性	
45 べと病レースBl:17EU抵抗性	
46 べと病レースBl:20EU抵抗性	
47 べと病レースBl:21EU抵抗性	
48 べと病レースBl:22EU抵抗性	
49 べと病レースBl:23EU抵抗性	
50 べと病レースBl:24EU抵抗性	
51 べと病レースBl:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
SAKLET021

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第３１９９２号

重要な形質	重要な形質に係る特性
52 べと病レースBl:26EU抵抗性	
53 べと病レースBl:27EU抵抗性	
54 べと病レースBl:29EU抵抗性	
55 べと病レースBl:30EU抵抗性	
56 べと病レースBl:31EU抵抗性	
57 べと病レースBl:33EU抵抗性	
58 べと病レースBl:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	