

1 品種登録の番号及び年月日 第31242号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Agrostis stolonifera L. CY-4

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「CY-4」は、対照品種「シーワイター」と比較して、出穂期がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「ペンクロス」と比較して、は種年の秋の株幅が狭であること等で区別性が認められる。対照品種「ハイランド」と比較して、出穂期がやや晩であること、最長茎の長さが中であること、穂の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条五丁目1番8号
千葉県
千葉県千葉市中央区市場町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
入山義久 加藤正広 久保周子 梅本清作 近藤聡 三輪哲哉 関根平

7 出願公表の年月日 令和2年10月12日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の14系統から、母系選抜した9系統を合成採種して選抜したものである。

Agrostis stolonifera L.
CY-4

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 倍数性	04 四倍体
02 は種年の秋の草姿	04 やや直立～中間
03 は種年の秋の株幅	03 狭
04 は種年の秋の葉の色	05 緑
05 は種年の秋の葉の幅	03 狭
06 は種年の開花性	01 無又は極弱
07 春の生長開始時期	06 やや晩
08 出穂期	06 やや晩
09 止め葉の長さ	04 やや短
10 止め葉の幅	05 中
11 草丈	04 やや短
12 最長茎の長さ	05 中
13 茎の太さ	05 中
14 茎の上部の節間長	04 やや短
15 穂の長さ	05 中
16 緑度保持力	06 やや良

1 品種登録の番号及び年月日 第31243号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Mandevilla Lindl. Sunpa 316

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Sunpa 316」は、対照品種「MAN216902」と比較して、若茎のアントシアニンの着色が強であること、花喉部の内面下部の色がN163Cであること等で区別性が認められる。対照品種「FISRIX DERED」と比較して、花喉部の内面下部の色がN163Cであること、花冠裂片の表面の主な色がN45Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名
見里朝也 山田将弘

7 出願公表の年月日 令和4年6月20日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統の自然交雑実生から、選抜したものである。

Mandevilla Lindl.
Sunpa 316

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉群の粗密	06 やや密
02 つるの数	01 無又は少
03 若茎の緑色の濃淡	02 中
04 若茎のアントシアニンの着色	04 強
05 節間長	04 やや短
06 茎の毛の有無	09 有
07 葉序	02 十字対生
08 葉柄の長さ	02 中
09 葉柄の緑色の濃淡	02 中
10 葉柄のアントシアニンの着色	03 中
11 葉柄の毛の有無	01 無
12 葉身の長さ	04 やや短
13 葉身の幅	04 やや狭
14 葉身の長さ／幅	02 中
15 葉身の最大幅の位置	02 中間部
16 葉身の先端部の形	01 鋭尖形
17 葉身の基部の形	02 円形

Mandevilla Lindl.
Sunpa 316

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の主な色	05 濃緑
19 葉身の二次色	01 無
20 葉身の二次色の模様	
21 葉身の表面の光沢	02 中
22 葉身の葉脈間の凹凸	01 無又は極弱
23 葉身の表面の毛の有無	01 無
24 葉身の裏面の緑色の濃淡	02 中
25 葉身の裏面の毛の有無	01 無
26 葉身の横断面の形	01 内曲
27 葉縁の波打ち	01 無又は極弱
28 小花柄の長さ	02 中
29 小花柄の緑色の濃淡	01 淡
30 小花柄のアントシアニンの着色	03 強
31 小花柄の毛の有無	09 有
32 つぼみの形	02 ひし形
33 花型	01 一重
34 がくの長さ	02 中

Mandevilla Lindl.
Sunpa 316

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの下部の主な色	01 淡緑
36 がくの上部の主な色	04 淡赤
37 花冠の直径	05 中
38 花筒の長さ	02 中
39 花筒の外面の色	RHSカラーチャート 180C;145C(先端側)
40 花喉部の長さ	02 中
41 花喉部の先端部の幅	02 中
42 花喉部の形	02 鐘型
43 花喉部の外面下部の色	RHSカラーチャート 145C;53C(先端側)
44 花喉部の外面上部の色	RHSカラーチャート 53C
45 花喉部の内面下部の色	RHSカラーチャート N163C
46 花喉部の内面上部の色	RHSカラーチャート N163C;N45A(先端側)
47 花冠裂片の長さ	05 中
48 花冠裂片の幅	04 やや狭
49 花冠裂片の対称性	03 著しく非対称
50 花冠裂片の先端の形	02 鋭形
51 花冠裂片の重なり	02 重なる

Mandevilla Lindl.
Sunpa 316

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花冠裂片の表面の主な色	RHSカラーチャート N45A
53 花冠裂片の表面の二次色の有無	01 無
54 花冠裂片の表面の二次色	
55 花冠裂片の表面の二次色の分布	
56 花冠裂片の表面の二次色の模様	
57 花冠裂片の周縁の反り	03 弱
58 花冠裂片の周縁の波打ち	01 弱
59 花冠裂片の先端部の縦断面の形	02 平
60 花糸の色	02 淡黄
61 やくの色	02 淡黄
62 子房の色	03 淡緑

1 品種登録の番号及び年月日 第31244号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Mandevilla Lindl. KYS-1

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KYS-1」は、対照品種「FISRIX DERED」と比較して、花冠裂片の表面の二次色の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
師岡幸一
福岡県朝倉市大庭3600

6 登録品種の育成をした者の氏名
師岡幸一

7 出願公表の年月日 令和4年9月8日

8 登録品種の育成の経過の概要
「Oscaraud」の変異株である。

Mandevilla Lindl.
KYS-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉群の粗密	07 密
02 つるの数	01 無又は少
03 若茎の緑色の濃淡	03 濃
04 若茎のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
05 節間長	02 かなり短
06 茎の毛の有無	01 無
07 葉序	02 十字対生
08 葉柄の長さ	02 中
09 葉柄の緑色の濃淡	02 中
10 葉柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
11 葉柄の毛の有無	01 無
12 葉身の長さ	04 やや短
13 葉身の幅	05 中
14 葉身の長さ／幅	01 小
15 葉身の最大幅の位置	02 中間部
16 葉身の先端部の形	01 鋭尖形
17 葉身の基部の形	03 心形

Mandevilla Lindl.
KYS-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の主な色	05 濃緑
19 葉身の二次色	01 無
20 葉身の二次色の模様	
21 葉身の表面の光沢	01 弱
22 葉身の葉脈間の凹凸	01 無又は極弱
23 葉身の表面の毛の有無	01 無
24 葉身の裏面の緑色の濃淡	02 中
25 葉身の裏面の毛の有無	01 無
26 葉身の横断面の形	01 内曲
27 葉縁の波打ち	01 無又は極弱
28 小花柄の長さ	02 中
29 小花柄の緑色の濃淡	02 中
30 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は弱
31 小花柄の毛の有無	01 無
32 つばみの形	02 ひし形
33 花型	01 一重
34 がくの長さ	02 中

Mandevilla Lindl.
KYS-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの下部の主な色	01 淡緑
36 がくの上部の主な色	04 淡赤
37 花冠の直径	04 やや小
38 花筒の長さ	02 中
39 花筒の外面の色	RHSカラーチャート 180D;4D(先端側)
40 花喉部の長さ	01 短
41 花喉部の先端部の幅	02 中
42 花喉部の形	02 鐘型
43 花喉部の外面下部の色	RHSカラーチャート 4D
44 花喉部の外面上部の色	RHSカラーチャート NN155D;N45B(縞状)
45 花喉部の内面下部の色	RHSカラーチャート 28A
46 花喉部の内面上部の色	RHSカラーチャート 28A;N45B(縞)
47 花冠裂片の長さ	04 やや短
48 花冠裂片の幅	04 やや狭
49 花冠裂片の対称性	03 著しく非対称
50 花冠裂片の先端の形	02 鋭形
51 花冠裂片の重なり	02 重なる

Mandevilla Lindl.
KYS-1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花冠裂片の表面の主な色	RHSカラーチャート N45A
53 花冠裂片の表面の二次色の有無	09 有
54 花冠裂片の表面の二次色	RHSカラーチャート NN155D
55 花冠裂片の表面の二次色の分布	02 中央部の縦線
56 花冠裂片の表面の二次色の模様	02 部分又は縞
57 花冠裂片の周縁の反り	03 弱
58 花冠裂片の周縁の波打ち	02 中
59 花冠裂片の先端部の縦断面の形	03 凸
60 花糸の色	02 淡黄
61 やくの色	02 淡黄
62 子房の色	03 淡緑

1 品種登録の番号及び年月日 第31245号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Mandevilla Lindl. KYS-2

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KYS-2」は、対照品種「KYS-1」と比較して、花冠裂片の表面の二次色の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「FISRIX PINKA」と比較して、花喉部の内面下部の色がN25A;21C(縞)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
師岡幸一
福岡県朝倉市大庭3600

6 登録品種の育成をした者の氏名
師岡幸一

7 出願公表の年月日 令和4年9月8日

8 登録品種の育成の経過の概要
「Oscaraud」の変異株である。

Mandevilla Lindl.
KYS-2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉群の粗密	07 密
02 つるの数	01 無又は少
03 若茎の緑色の濃淡	03 濃
04 若茎のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
05 節間長	02 かなり短
06 茎の毛の有無	01 無
07 葉序	02 十字対生
08 葉柄の長さ	02 中
09 葉柄の緑色の濃淡	02 中
10 葉柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
11 葉柄の毛の有無	01 無
12 葉身の長さ	04 やや短
13 葉身の幅	04 やや狭
14 葉身の長さ／幅	02 中
15 葉身の最大幅の位置	02 中間部
16 葉身の先端部の形	01 鋭尖形
17 葉身の基部の形	02 円形

Mandevilla Lindl.
KYS-2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の主な色	05 濃緑
19 葉身の二次色	01 無
20 葉身の二次色の模様	
21 葉身の表面の光沢	01 弱
22 葉身の葉脈間の凹凸	01 無又は極弱
23 葉身の表面の毛の有無	01 無
24 葉身の裏面の緑色の濃淡	02 中
25 葉身の裏面の毛の有無	01 無
26 葉身の横断面の形	01 内曲
27 葉縁の波打ち	01 無又は極弱
28 小花柄の長さ	02 中
29 小花柄の緑色の濃淡	02 中
30 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は弱
31 小花柄の毛の有無	01 無
32 つぼみの形	02 ひし形
33 花型	01 一重
34 がくの長さ	02 中

Mandevilla Lindl.
KYS-2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの下部の主な色	01 淡緑
36 がくの上部の主な色	04 淡赤
37 花冠の直径	05 中
38 花筒の長さ	02 中
39 花筒の外面の色	RHSカラーチャート 180D;8D(先端側)
40 花喉部の長さ	02 中
41 花喉部の先端部の幅	02 中
42 花喉部の形	02 鐘型
43 花喉部の外面下部の色	RHSカラーチャート 8D;73C(先端側)
44 花喉部の外面上部の色	RHSカラーチャート 73C
45 花喉部の内面下部の色	RHSカラーチャート N25A;21C(縞)
46 花喉部の内面上部の色	RHSカラーチャート N25A;N57B(先端側)
47 花冠裂片の長さ	05 中
48 花冠裂片の幅	04 やや狭
49 花冠裂片の対称性	03 著しく非対称
50 花冠裂片の先端の形	01 鋭尖形
51 花冠裂片の重なり	02 重なる

Mandevilla Lindl.
KYS-2

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花冠裂片の表面の主な色	RHSカラーチャート N57A
53 花冠裂片の表面の二次色の有無	01 無
54 花冠裂片の表面の二次色	
55 花冠裂片の表面の二次色の分布	
56 花冠裂片の表面の二次色の模様	
57 花冠裂片の周縁の反り	03 弱
58 花冠裂片の周縁の波打ち	02 中
59 花冠裂片の先端部の縦断面の形	03 凸
60 花糸の色	02 淡黄
61 やくの色	02 淡黄
62 子房の色	03 淡緑

1 品種登録の番号及び年月日 第31246号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ゆきみらい (ユキミライ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ゆきみらい」は、対照品種「わたぼうし」と比較して、芒の有無が有であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型が+であること、葉いもちほ場抵抗性がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆきみのり」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が短であること、芒の有無が有であること、玄米の千粒重がやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「こがねもち」と比較して、出穂期がかなり早であること、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が短であること、玄米の千粒重がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

新潟県
新潟県新潟市中央区新光町4番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

橋本憲明 金井政人 松井崇晃 板谷越重人 石橋俊明 重山博信 石崎和彦 東
聡志 小林和幸 金田智 平尾賢一 樋口恭子 名畑越夫 神戸崇 奈良悦子 星
豊一 阿部聖一

7 出願公表の年月日 令和3年5月6日

8 登録品種の育成の経過の概要

「東北糯161号」に「わたぼうし」を交配し、選抜したものである。

Oryza sativa L.
ゆきみらい

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	07 濃
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	05 中
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	02 鋭形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	05 中
14 葉身の幅	05 中
15 初期の止め葉の姿勢	01 立
16 後期の止め葉の姿勢	03 半立
17 稈の向き	03 半立

Oryza sativa L.
ゆきみらい

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	02 かなり早
20 雄性不稔性	
21 初期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	05 中
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	03 短
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	06 やや長
31 穂数	04 やや少
32 芒の有無	09 有
33 初期の芒の色	01 黄白
34 芒の分布	03 上半分のみ

Oryza sativa L.
ゆきみらい

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	02 短
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	03 褐
38 後期の芒の色	03 褐
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	02 2型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	09 穂軸もよく抽出
44 成熟期	02 かなり早
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 穎の色	01 黄白
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニンの着色	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	05 中

Oryza sativa L.
ゆきみらい

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	06 やや大
54 粳の長さ	06 やや長
55 粳の幅	06 やや広
56 穎のフェノール反応の有無	01 無
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	06 やや大
59 玄米の長さ	06 やや長
60 玄米の幅	05 中
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	01 白
63 胚乳の型	01 糯
64 胚乳のアミロース含量	
65 胚乳の色	01 白色
66 精米のアルカリ崩壊性	03 低崩壊
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
ゆきみらい

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	04 やや弱
70 穂発芽性	05 中
71 耐倒伏性	06 やや強
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	+
74 葉いもちほ場抵抗性	06 やや強
75 穂いもちほ場抵抗性	03 弱
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	
84 高温登熟性	
85 着粒密度	05 中

Oryza sativa L.
ゆきみらい

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性 87 セシウム吸収性	

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31247号 令和7年9月29日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br. UJ08
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「UJ08」は、対照品種「バーニングレッド」と比較して、茎の色が146C;183Dであること、葉身の裏面の色2が182Dであること等で区別性が認められる。対照品種「レッドクラッシュ」と比較して、茎の色が146C;183Dであること、葉身の周縁の切れ込みの深さが極深であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Chang Yung-Chieh
- 7 出願公表の年月日 令和5年7月19日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「Southern Ocean」の自然交配実生を選抜したものである。

Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br.
UJ08

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31247号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 直立
02 草丈	04 やや低
03 株の幅	04 やや狭
04 茎の色	RHSカラーチャート 146C;183D
05 葉柄の長さ	02 かなり短
06 葉身の長さ	03 短
07 葉身の幅	05 中
08 葉身の長さ／幅	04 やや小
09 葉身の色1	RHSカラーチャート 59D
10 葉身の色1の分布	05 中央部
11 葉身の色1の模様	04 均一
12 葉身の色1の面積	04 やや小
13 葉身の色2	RHSカラーチャート 60A
14 葉身の色2の分布	07 中肋と周縁の間
15 葉身の色2の模様	04 均一
16 葉身の色2の面積	03 小
17 葉身の色3	RHSカラーチャート 143A

Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br.
UJ08

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31247号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の色3の分布	04 周縁部
19 葉身の色3の模様	04 均一
20 葉身の色3の面積	01 極小
21 葉身の色4	RHSカラーチャート 187B
22 葉身の色4の分布	07 中肋と周縁の間
23 葉身の色4の模様	03 不規則
24 葉身の色4の面積	01 極小
25 葉身の裏面の色1	RHSカラーチャート N148A
26 葉身の裏面の色1の分布	04 周縁部
27 葉身の裏面の色1の模様	04 均一
28 葉身の裏面の色1の面積	03 小
29 葉身の裏面の色2	RHSカラーチャート 182D
30 葉身の裏面の色2の分布	03 葉脈間
31 葉身の裏面の色2の模様	04 均一
32 葉身の裏面の色2の面積	06 やや大
33 葉身の基部の形	05 深心形
34 葉身の先端の形	02 鋭形

Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br.
UJ08

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の切れ込みの深さ 36 葉身の周縁の波打ち	09 極深
	05 極強

1 品種登録の番号及び年月日 第31248号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br. UJ11

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「UJ11」は、対照品種「ライムカクテル」と比較して、茎の色が177Bであること、葉身の基部の形が浅心形であること等で区別性が認められる。対照品種「コリウスケアフリーホワイト」と比較して、茎の色が177Bであること、葉身の裏面の色1が69Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名
Chang Yung-Chieh

7 出願公表の年月日 令和5年7月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
「Eruption」に育成者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br.
UJ11

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	04 やや低
03 株の幅	05 中
04 茎の色	RHSカラーチャート 177B
05 葉柄の長さ	04 やや短
06 葉身の長さ	03 短
07 葉身の幅	04 やや狭
08 葉身の長さ／幅	05 中
09 葉身の色1	RHSカラーチャート 11D
10 葉身の色1の分布	07 中肋と周縁の間
11 葉身の色1の模様	04 均一
12 葉身の色1の面積	04 やや小
13 葉身の色2	RHSカラーチャート 68D
14 葉身の色2の分布	05 中央部
15 葉身の色2の模様	01 ぼかし
16 葉身の色2の面積	01 極小
17 葉身の色3	RHSカラーチャート 146B

Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br.
UJ11

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31248号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の色3の分布	04 周縁部
19 葉身の色3の模様	03 不規則
20 葉身の色3の面積	04 やや小
21 葉身の色4	
22 葉身の色4の分布	01 無
23 葉身の色4の模様	
24 葉身の色4の面積	
25 葉身の裏面の色1	RHSカラーチャート 69B
26 葉身の裏面の色1の分布	03 葉脈間
27 葉身の裏面の色1の模様	04 均一
28 葉身の裏面の色1の面積	02 かなり小
29 葉身の裏面の色2	RHSカラーチャート 146B
30 葉身の裏面の色2の分布	08 全体
31 葉身の裏面の色2の模様	04 均一
32 葉身の裏面の色2の面積	07 大
33 葉身の基部の形	04 浅心形
34 葉身の先端の形	04 円形

Plectranthus scutellarioides (L.) R. Br.
UJ11

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉身の周縁の切れ込みの深さ 36 葉身の周縁の波打ち	07 深
	03 中

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 2 4 9 号 令和 7 年 9 月 2 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Primula L. Kerbelbal

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Kerbelbal」は、対照品種「ブループリンセスディーローズ」と比較して、葉身の周縁の波打ちが中であること、花冠裂片の主な色が108Dであること、花冠の縞斑の有無の有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

KERLEY & CO LIMITED

Haden Way, Willingham, Cambridge, Cambridgeshire, CB24 5HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David William Kerley Priscilla Grace Kerley Timothy Edward Kerley Sarah Elisabeth Kerley

7 出願公表の年月日 令和 3 年 1 1 月 2 9 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Primula L.
Kerbelbal

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	03 低
02 花序の数	
03 葉柄の有無	01 無
04 葉柄の長さ	
05 葉身の長さ	06 やや長
06 葉身の幅	05 中
07 葉身の長さ／幅	05 中
08 葉身の長さ／葉柄の長さ	
09 葉身の最大幅の位置	03 中央部
10 葉身の表面の主な色	02 緑
11 葉身の裏面のアントシアニン着色の有無	01 無
12 葉身の切れ込みの深さ	02 浅
13 葉身の切れ込みの粗密	02 粗
14 葉身の周縁の波打ち	03 中
15 葉身の表面の毛の多少	01 無又は極少
16 葉身の裏面の白粉	01 無又は極弱
17 花序の型	01 散生

Primula L.
Kerbelbal

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花序の段差の明瞭度	
19 花の向き	01 上向き
20 花柄の抽出	01 抽出しない
21 花柄の長さ	
22 花柄のアントシアニンの着色	
23 花柄の毛の多少	
24 がくの長さ	03 短
25 がくの幅	06 やや大
26 がくの白粉	01 無又は極弱
27 花型	02 八重
28 花の大きさ	05 中
29 花冠裂片の数	08 かなり多
30 花冠裂片の向き	05 水平
31 花冠裂片の重なり（一重品種に限る。）	
32 花冠裂片の主な色	RHSカラーチャート 108D
33 花冠裂片の裏面の主な色	RHSカラーチャート N155A
34 花色の移行性	01 無

Primula L.
Kerbelbal

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31249号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花冠の目の有無	09 有
36 花冠の目の大きさ（一重品種に限る。）	
37 花冠の目の色	RHSカラーチャート 5A
38 花冠の蛇の目の有無	01 無
39 花冠の蛇の目の色	
40 花冠の覆輪の有無	09 有
41 花冠の覆輪の大きさ	01 極小
42 花冠の覆輪の色	RHSカラーチャート NN155C
43 花冠の縞斑の有無	09 有
44 花冠の縞斑の色	RHSカラーチャート 95A
45 花冠裂片の切れ込み	02 浅
46 花冠裂片の波打ち	03 中
47 花の香り	02 弱
48 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31250号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Primula L. イーライム22 (イーラム22)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「イーライム22」は、対照品種「ライムグリーンフサコ」と比較して、花序の数がかなり多であること、花冠裂片の向きがやや斜上であること等で区別性が認められる。対照品種「PWLMG」と比較して、花序の数がかなり多であること、花冠裂片の重なり（一重品種に限る。）が離れるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
金澤美浩
福島県東白川郡矢祭町大字下関河内字下古宿8番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
金澤美浩

7 出願公表の年月日 令和4年6月7日

8 登録品種の育成の経過の概要
「Wダブネオローズ」に「ライムグリーンフサコ」を交配し、選抜したものである。

Primula L.
イーライム22

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
		第31250号
重　　　　要　　　　な　　　　形　　　　質	重要な形質に係る特性	
01 草丈 02 花序の数 03 葉柄の有無 04 葉柄の長さ 05 葉身の長さ 06 葉身の幅 07 葉身の長さ／幅 08 葉身の長さ／葉柄の長さ 09 葉身の最大幅の位置 10 葉身の表面の主な色 11 葉身の裏面のアントシアニン着色の有無 12 葉身の切れ込みの深さ 13 葉身の切れ込みの粗密 14 葉身の周縁の波打ち 15 葉身の表面の毛の多少 16 葉身の裏面の白粉 17 花序の型	08	かなり高
	08	かなり多
	09	有
	04	やや短
	02	かなり短
	04	やや狭
	03	小
	04	やや小
	05	基部
	02	緑
	01	無
	03	中
	03	中
	04	強
	03	中
	02	弱
	03	輪生

Primula L.
イーライム22

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31250号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花序の段差の明瞭度	02 明瞭
19 花の向き	02 横向き
20 花柄の抽出	03 抽出する
21 花柄の長さ	05 中
22 花柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
23 花柄の毛の多少	03 中
24 がくの長さ	01 極短
25 がくの幅	02 かなり小
26 がくの白粉	04 強
27 花型	01 一重
28 花の大きさ	03 小
29 花冠裂片の数	03 少
30 花冠裂片の向き	04 やや斜上
31 花冠裂片の重なり（一重品種に限る。）	01 離れる
32 花冠裂片の主な色	RHSカラーチャート 157A
33 花冠裂片の裏面の主な色	RHSカラーチャート 157A
34 花色の移行性	01 無

Primula L.
イーライム22

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31250号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花冠の目の有無	09 有
36 花冠の目の大きさ（一重品種に限る。）	01 小
37 花冠の目の色	RHSカラーチャート N144B
38 花冠の蛇の目の有無	01 無
39 花冠の蛇の目の色	
40 花冠の覆輪の有無	01 無
41 花冠の覆輪の大きさ	
42 花冠の覆輪の色	
43 花冠の縞斑の有無	01 無
44 花冠の縞斑の色	
45 花冠裂片の切れ込み	03 中
46 花冠裂片の波打ち	01 無又は極弱
47 花の香り	02 弱
48 開花始期	04 やや早

1 品種登録の番号及び年月日 第31251号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. KEISUSADORE

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KEISUSADORE」は、対照品種「INTERSWELORA」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花卉の数がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社
千葉県八千代市大和田新田755番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
武内俊介

7 出願公表の年月日 令和3年5月6日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31251号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	05 円形

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31251号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 75C
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 150D
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
KEISUSADORE

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31251号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31252号 令和7年9月29日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. サクライレッド（サクラレット）
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「サクライレッド」は、対照品種「MEIKATANA」と比較して、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること、花弁の長さ（切り花用品種に限る）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「KORCUT0122」と比較して、花の形が円形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
櫻井花代子
神奈川県川崎市川崎区日ノ出2-16-10
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
今井清
- 7 出願公表の年月日 令和3年9月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「アティレパルモードナンリ」に育成者所有の無名実生種を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	08 かなり大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
サクライレッド

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	
24 花色の分類2	01 赤
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	07 強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
サクライレッド

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第31252号
35 花弁の切れ込みの強弱 36 花弁の周縁の反りの強弱 37 花弁の波打ちの強弱 38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る） 39 花弁の長さ（切り花用品種に限る） 40 花弁の幅（切り花用品種に限る） 41 花弁の表面の色数 42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る） 43 花弁の表面の主な色 44 花弁の表面の二次色 45 花弁の表面の三次色 46 花弁の表面の三次色2 47 花弁の表面の二次色の分布 48 花弁の表面の三次色の分布 49 花弁の表面の基部の目の有無 50 花弁の表面の基部の目の大きさ 51 花弁の表面の基部の目の色	01 無又は極弱	
	02 かなり弱	
	02 かなり弱	
	05 中	
	05 中	
	01 1	
	02 均一	
	RHSカラーチャート 53A	
	09 有	
	02 かなり小	
	01 白	

Rosa L.
サクライレッド

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31252号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31253号 令和7年9月29日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. ユハル (ユハル)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ユハル」は、対照品種「keiji017W」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が中であること、先端小葉の葉身先端の形が鈍形であること等で区別性が認められる。対照品種「シェドゥーブル」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鈍形であること、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
広部智子
神奈川県横浜市保土ケ谷区境木本町20-4
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
今井清
- 7 出願公表の年月日 令和3年6月29日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「アティレパルモードナンリ」に育成者所有の無名実生種を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31253号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	03 鈍形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31253号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	01 白
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
ユハル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	06 やや長
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
ユハル

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 2 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 53 外側の雄ずいの花糸の主な色 54 花床の大きさ（庭園用品種に限る） 55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 56 果実の色（庭園用品種に限る）	
	03 淡黄

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 2 5 4 号 令和 7 年 9 月 2 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. TAN14301

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「TAN14301」は、対照品種「Scherendee」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花卉の表面の主な色が186Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Rosen Tantau KG
Tornescher Weg 13, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名
Christian Evers

7 出願公表の年月日 令和 3 年 6 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統に「TAN03266」を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31254号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	07 強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
TAN14301

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	07 橙系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	08 かなり強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
TAN14301

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	04 やや弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 186C
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 174D
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	07 大
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

Rosa L.
TAN14301

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第3 1 2 5 4号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31255号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. MEIGADINE

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MEIGADINE」は、対照品種「TAN12205」と比較して、花卉の表面の主な色が8Cであること、外側の雄ずいの花糸の主な色が橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社
千葉県八千代市大和田新田755番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
Alain MEILLAND

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
「KOREKLIA」に育成者所有の無名実生種を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	05 黄系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
MEIGADINE

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31255号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 8C
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 55D
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	02 先端部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
MEIGADINE

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31255号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31256号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEIVERSTAN

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「MEIVERSTAN」は、対照品種「Scherendee」と比較して、花卉の表面の色数が2であること、花卉の表面の主な色が31Cであること等で区別性が認められる。対照品種「TAN14301」と比較して、花卉の表面の主な色が31Cであること、花卉の表面の二次色が62Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
千葉県八千代市大和田新田755番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain MEILLAND

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「BRIYELL」に「SCHENIET」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	03 少
23 花色の分類	07 橙系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	02 横楕円形

Rosa L.
MEIVERSTAN

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31256号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	06 やや長
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	06 やや広
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 31C
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 62A
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	02 先端部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	03 小
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

Rosa L.
MEIVERSTAN

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31256号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31257号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. MEILOCFIN

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MEILOCFIN」は、対照品種「AUSLEVITY」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が鈍形であること、花卉の数がやや多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社
千葉県八千代市大和田新田755番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
Alain MEILLAND

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
「MEIRVINGAYE」の変異株である。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31257号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	01 狭楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	02 鈍形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31257号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	02 白系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	05 円形

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31257号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	03 弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	03 上部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 155C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
MEILOCFIN

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第3 1 2 5 7号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31258号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. KORCUT0482

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KORCUT0482」は、対照品種「IPK293412」と比較して、花卉の数が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名
Wilhelm-Alexander Kordes

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
「TAN036」に「TAN09112」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
KORCUT0482

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	03 星形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	08 かなり強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
KORCUT0482

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	07 強
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	06 やや長
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	06 やや広
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 73C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	04 やや小
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄

Rosa L.
KORCUT0482

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 2 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 53 外側の雄ずいの花糸の主な色 54 花床の大きさ（庭園用品種に限る） 55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 56 果実の色（庭園用品種に限る）	
	03 淡黄

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 2 5 9 号 令和 7 年 9 月 2 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. KORCUT0275

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KORCUT0275」は、対照品種「Scherendee」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名
Wilhelm-Alexander Kordes

7 出願公表の年月日 令和 3 年 9 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31259号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	07 強
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
KORCUT0275

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
KORCUT0275

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	04 やや弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	06 やや長
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	07 広
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 50D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	05 中
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄

Rosa L.
KORCUT0275

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号 第31259号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 53 外側の雄ずいの花糸の主な色 54 花床の大きさ（庭園用品種に限る） 55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 56 果実の色（庭園用品種に限る）	RHSカラーチャート 55B	
	03 淡黄	

1 品種登録の番号及び年月日 第31260号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. TANPRIMACAI

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「TANPRIMACAI」は、対照品種「スクレトロジェ」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Rosen Tantau KG
Tornescher Weg 13, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名
Christian Evers

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
「TAN12328」の変異株である。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	05 中
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	05 黄系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	05 円形

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31260号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	04 やや弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	03 上部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 4D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
TANPRIMACAI

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 2 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 53 外側の雄ずいの花糸の主な色 54 花床の大きさ（庭園用品種に限る） 55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 56 果実の色（庭園用品種に限る）	
	04 黄

1 品種登録の番号及び年月日 第31261号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. IPT078817

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「IPT078817」は、対照品種「INTERSCERNARO」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱が中であること、花卉の表面の二次色が43Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Interplant Roses B.V.
Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
「INTERSCERNARO」に出願者所有の無名実生種を交配し、選抜したものである。

Rosa L.
IPT078817

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	05 中
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
IPT078817

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	07 橙系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
IPT078817

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 25B
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 43D
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	02 先端部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	09 極大
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

Rosa L.
IPT078817

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 2 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 53 外側の雄ずいの花糸の主な色 54 花床の大きさ（庭園用品種に限る） 55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 56 果実の色（庭園用品種に限る）	
	05 橙

1 品種登録の番号及び年月日 第31262号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. IPT165617

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「IPT165617」は、対照品種「SCH78203」と比較して、葉の表面の光沢の強弱が強であること、花卉の数がかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Interplant Roses B.V.
Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	07 強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
IPT165617

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	08 かなり多
23 花色の分類	
24 花色の分類2	01 赤
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	03 小
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
IPT165617

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N57B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	03 小
51 花弁の表面の基部の目の色	01 白

Rosa L.
IPT165617

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31262号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 2 6 3 号 令和 7 年 9 月 2 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. GRA151213

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「GRA151213」は、対照品種「Ausboxer」と比較して、がくの変形の強弱が中であること、花卉の表面の主な色がN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「トワアンティークベビー」と比較して、茎のとげの数が少であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B. V.

Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. E. Schreuders

7 出願公表の年月日 令和 3 年 9 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の無名実生種に「GRA11874」を交配し、選抜したものである。

Rosa L.
GRA151213

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
GRA151213

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	02 白系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
GRA151213

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	01 基部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N155B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
GRA151213

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第31263号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 2 6 4 号 令和 7 年 9 月 2 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. IPK257215

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「IPK257215」は、対照品種「SCH50467」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、先端小葉の葉身の形が卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Interplant Roses B.V.
Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 令和 3 年 9 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要
「INTERSCHERNARO」に出願者所有の無名実生種を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31264号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	07 強
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	08 かなり大
09 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	07 強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
IPK257215

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	03 少
23 花色の分類	
24 花色の分類2	03 赤紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	09 極強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
IPK257215

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	06 やや長
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	06 やや広
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	01 基部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N66B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	05 中
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄

Rosa L.
IPK257215

登 録 番 号 第 3 1 2 6 4 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 53 外側の雄ずいの花糸の主な色 54 花床の大きさ（庭園用品種に限る） 55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 56 果実の色（庭園用品種に限る）	
	06 桃

1 品種登録の番号及び年月日 第31265号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. アモールサベル (アモールサベル)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「アモールサベル」は、対照品種「レックスアニィ」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
愛知県
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名
二村幹雄 和田朋幸 志字加恵 吉田龍博 真野恭平 山口徳之 奥村義秀 新井
和俊 津田千織 平野哲司

7 出願公表の年月日 令和3年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	08 かなり大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
アモールサベル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	01 白
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
アモールサベル

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 155C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
アモールサベル

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31265号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31266号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. SCH02547

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SCH02547」は、対照品種「TAN09117」と比較して、花弁の表面の主な色が25Aであること、花弁の表面の二次色の分布が基部であること等で区別性が認められる。対照品種「カルピデューム」と比較して、花弁の表面の主な色が25Aであること、花弁の表面の二次色が17Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 令和3年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31266号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
SCH02547

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	07 橙系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
SCH02547

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 25A
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 17C
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
SCH02547

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31266号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31267号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L.

青山フラワーマーケットナンバー5ブラン (アヤマフラワーマーケットナンバー5ブラン)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「青山フラワーマーケットナンバー5ブラン」は、対照品種「RUIMCL0051」と比較して、外側の雄ずいの花糸の主な色が桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社パーク・コーポレーション
東京都港区南青山五丁目6番26号7階

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 令和4年6月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

「トワアンティークベビー」に「JACYES」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	01 白
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
青山フラワーマーケットナンバー5ブラン

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31267号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
青山フラワーマーケットナンバー5ブラン

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 2 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 53 外側の雄ずいの花糸の主な色 54 花床の大きさ（庭園用品種に限る） 55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 56 果実の色（庭園用品種に限る）	
	06 桃

1 品種登録の番号及び年月日 第31268号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Tanamachi 396

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Tanamachi 396」は、対照品種「Tanamachi ラブリーラズベリー」と比較して、がくの変形の強弱が無又は極弱であること、花卉の表面の主な色がN66Aであること等で区別性が認められる。対照品種「SCH78203」と比較して、花卉の数がかなり多であること、がくの変形の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

棚町満
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈2720-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

棚町満

7 出願公表の年月日 令和3年12月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

育成者所有の育成系統の変異株である。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	03 鈍形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
Tanamachi 396

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	08 かなり多
23 花色の分類	
24 花色の分類2	03 赤紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	01 無又は極弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
Tanamachi 396

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31268号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	01 基部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N66A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	03 小
51 花弁の表面の基部の目の色	01 白

Rosa L.
Tanamachi 396

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31268号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31269号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RUICL1101A

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「RUICL1101A」は、対照品種「YURIKAAmour」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「Dorovicki」と比較して、花の直径が大であること、花弁一枚ごとの展開の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

De Ruiter Intellectual Property B.V.
Meerlandenweg 55, 1187ZR Amstelveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. DE GROOT

7 出願公表の年月日 令和4年1月4日

8 登録品種の育成の経過の概要

「VUVUZELA」に「スペファイヤー」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
RUICL1101A

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	08 かなり多
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
RUICL1101A

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	04 やや弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 62D
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 29C
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	04 やや小
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄

Rosa L.
RUICL1101A

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31269号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31270号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Auswagsy

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Auswagsy」は、対照品種「Auspastor」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱がかなり弱であること、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が心臓形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 令和4年1月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部		登 録 番 号
重 要 な 形 質		第 3 1 2 7 0 号
18	開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19	開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20	つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21	花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22	花弁の数	07 多
23	花色の分類	01 白
24	花色の分類2	
25	花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26	花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27	花の直径	07 大
28	花の形	02 不整円形
29	花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30	花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31	花の香りの強弱	02 中
32	がくの変形の強弱	04 やや弱
33	花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34	花弁の形	03 倒卵形

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31270号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 155C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
Auswagsy

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31270号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31271号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Ausgray

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Ausgray」は、対照品種「AUSLEVITY」と比較して、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること、花卉の表面の主な色が27Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 令和4年1月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
Ausgray

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	09 極多
23 花色の分類	05 黄系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
Ausgray

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	03 弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 27D
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 6D
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
Ausgray

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31271号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31272号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. ARVELIP

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ARVELIP」は、対照品種「KORCUT0122」と比較して、茎のとげの数が中であること、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が心臓形であること等で区別性が認められる。対照品種「MEIKATANA」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱がかなり強であること、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が心臓形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
A. R. B. A. B. V.
Fraxinus 12, 1424LG De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Paulus de Bruin

7 出願公表の年月日 令和4年2月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	08 かなり強
06 茎のとげの数	05 中
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	
24 花色の分類2	01 赤
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
ARVELIP

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	06 やや広
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 53A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	02 かなり小
51 花弁の表面の基部の目の色	01 白

Rosa L.
ARVELIP

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31272号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31273号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ARCAPT

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ARCAPT」は、対照品種「keiji017B」と比較して、花卉の幅（切り花用品種に限る）が中であること、花卉の表面の主な色が56Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

A. R. B. A. B. V.

Fraxinus 12, 1424LG De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Paulus de Bruin

7 出願公表の年月日 令和4年2月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	08 かなり大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31273号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	05 円形

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号 第31273号
重要な形質	重要な形質に係る特性	
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱	
36 花弁の周縁の反りの強弱	04 やや弱	
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱	
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）		
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中	
41 花弁の表面の色数	01 1	
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	01 基部に向かって薄くなる	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 56C	
44 花弁の表面の二次色		
45 花弁の表面の三次色		
46 花弁の表面の三次色2		
47 花弁の表面の二次色の分布		
48 花弁の表面の三次色の分布		
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無	
50 花弁の表面の基部の目の大きさ		
51 花弁の表面の基部の目の色		

Rosa L.
ARCAPT

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31273号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31274号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. ARCANBLO

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ARCANBLO」は、対照品種「SCH42384」と比較して、茎のとげの数が少であること、花卉の数がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「INTERBICALIEL」と比較して、新しうのアントシアニン着色の強弱がやや弱であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
A. R. B. A. B. V.
Fraxinus 12, 1424LG De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Paulus de Bruin

7 出願公表の年月日 令和4年2月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
ARCANBLO

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	05 円形

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31274号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N155B
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート N57C
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	03 縁部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
ARCANBLO

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31274号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31275号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ARFAIRTA

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ARFAIRTA」は、対照品種「DELPARGENTRO」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、がくの変形の強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「SCH50467」と比較して、花卉の数がかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

A. R. B. A. B. V.

Fraxinus 12, 1424LG De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Paulus de Bruin

7 出願公表の年月日 令和4年2月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部		登 録 番 号
重 要 な 形 質		第 3 1 2 7 5 号
18	開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19	開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20	つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21	花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22	花弁の数	08 かなり多
23	花色の分類	
24	花色の分類2	03 赤紫
25	花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26	花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27	花の直径	06 やや大
28	花の形	02 不整円形
29	花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 凸形
30	花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31	花の香りの強弱	01 無又は弱
32	がくの変形の強弱	05 中
33	花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34	花弁の形	03 倒卵形

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31275号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	06 やや長
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	06 やや広
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 67A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	04 やや小
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄

Rosa L.
ARFAIRTA

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31275号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31276号 令和7年9月29日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L.
青山フラワーマーケットナンバー7ソレーユ (アヤマフラワーマーケットナンバー7ソレーユ)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「青山フラワーマーケットナンバー7ソレーユ」は、対照品種「SPEgarc」と比較して、とげの主な色が赤であること、花卉の数が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社パーク・コーポレーション
東京都港区南青山五丁目6番26号7階
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
今井清
- 7 出願公表の年月日 令和4年6月20日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「トワアンティークベビー」に「JACYES」を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31276号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31276号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	04 黄
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
青山フラワーマーケットナンバー7ソレーユ

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第31276号
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱	
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱	
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱	
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）		
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中	
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭	
41 花弁の表面の色数	01 1	
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	03 上部に向かって薄くなる	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 4D	
44 花弁の表面の二次色		
45 花弁の表面の三次色		
46 花弁の表面の三次色2		
47 花弁の表面の二次色の分布		
48 花弁の表面の三次色の分布		
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無	
50 花弁の表面の基部の目の大きさ		
51 花弁の表面の基部の目の色		

青山フラワーマーケットナンバー7ソレーユ

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

重 要 な 形 質

52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）

53 外側の雄ずいの花糸の主な色

04 黄

54 花床の大きさ（庭園用品種に限る）

55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る）

56 果実の色（庭園用品種に限る）

1 品種登録の番号及び年月日 第31277号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. SCH84585

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SCH84585」は、対照品種「TAN05009」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱がやや弱であること、とげの主な色が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 令和4年6月20日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31277号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	07 強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31277号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	04 黄
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
SCH84585

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	04 やや弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	03 上部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 12B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
SCH84585

登 録 番 号

登録品種の植物体の特性記録部

第31277号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31278号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORCUT0467

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KORCUT0467」は、対照品種「Lexhcaep」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が強であること、花卉の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「タネティドール」と比較して、花卉の形が横楕円形であること、花卉の表面の主な色が56Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm-Alexander Kordes

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「KORTIDA」に「TAN01693」を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31278号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	07 強
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	08 かなり大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
KORCUT0467

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31278号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	02 横楕円形

Rosa L.
KORCUT0467

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	06 やや長
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	06 やや広
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 56D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
KORCUT0467

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31278号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31279号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORCUT0480

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KORCUT0480」は、対照品種「INTERHOHOOT」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花卉の表面の主な色が1Dであること等で区別性が認められる。対照品種「マリンジュエル」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱が弱であること、がくの変形の強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm-Alexander Kordes

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

「KORGINALA」に出願者所有の無名実生種を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31279号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
KORCUT0480

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31279号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	01 白
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
KORCUT0480

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 1D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
KORCUT0480

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第31279号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31280号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. KORCUT0481

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KORCUT0481」は、対照品種「INTERMUFLORA」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
W. Kordes' Soehne Rosenschulen GmbH & Co KG
25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Rosenstrasse 54, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名
Wilhelm-Alexander Kordes

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
「KORGINALA」に「RUICD2057A」を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31280号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	07 強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
KORCUT0481

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	01 白
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
KORCUT0481

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
KORCUT0481

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31280号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31281号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. MEICONBI

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MEICONBI」は、対照品種「keiji017B」と比較して、花卉の表面の主な色が65Cであること、花卉の表面の二次色が51Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社
千葉県八千代市大和田新田755番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
Alain MEILLAND

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
「KOREKLIA」に育成者所有の無名実生種を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31281号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31281号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 65C
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 51D
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
MEICONBI

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31281号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31282号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. Tanamachi R4Red1

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Tanamachi R4Red1」は、対照品種「Tanamachi ワイン」と比較して、花卉の数が多く、花卉の表面の基部の目の有無の有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
棚町満
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈2720-2

6 登録品種の育成をした者の氏名
棚町満

7 出願公表の年月日 令和4年9月28日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Rosa L.
Tanamachi R4Red1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
Tanamachi R4Red1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	
24 花色の分類2	01 赤
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	04 やや小
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
Tanamachi R4Red1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 43A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	03 小
51 花弁の表面の基部の目の色	01 白

Rosa L.
Tanamachi R4Red1

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31282号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31283号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. TAN14287

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「TAN14287」は、対照品種「La Belle Mayumi」と比較して、外側の雄ずい
の花糸の主な色が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Rosen Tantau KG
Tornescher Weg 13, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名
Christian Evers

7 出願公表の年月日 令和4年8月4日

8 登録品種の育成の経過の概要
「TAN07440」に「TAN00111」を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31283号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	05 中
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
TAN14287

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
TAN14287

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	06 やや強
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	06 やや長
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	06 やや広
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	01 基部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N155B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
TAN14287

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31283号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31284号 令和7年9月29日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. SCH78149
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SCH78149」は、対照品種「SCH42384」と比較して、花の形が不整円形であること、花卉の表面の主な色が61Bであること、花卉の表面の二次色が155Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Petrus Nicolaas Johannes Schreurs
- 7 出願公表の年月日 令和4年9月8日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31284号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
SCH78149

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	
24 花色の分類2	02 赤系
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
SCH78149

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 61B
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 155A
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
SCH78149

登 録 番 号 第 3 1 2 8 4 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 53 外側の雄ずいの花糸の主な色 54 花床の大きさ（庭園用品種に限る） 55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 56 果実の色（庭園用品種に限る）	RHSカラーチャート 155A
	04 黄

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31285号 令和7年9月29日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. Tanamachi R4Pink1
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「Tanamachi R4Pink1」は、対照品種「INTERSWELORA」と比較して、花卉の数が極多であること、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること等で区別性が認められる。対照品種「Tanamachi ラブリーラズベリー」と比較して、花卉の表面の主な色が68Dであること、花卉の表面の基部の目の大きさが大であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
棚町満
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈2720-2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
棚町満
- 7 出願公表の年月日 令和4年9月29日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「Tanamachi ラブリーラズベリー」の変異株である。

Rosa L.
Tanamachi R4Pink1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
Tanamachi R4Pink1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	09 極多
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
Tanamachi R4Pink1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 68D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	07 大
51 花弁の表面の基部の目の色	01 白

Rosa L.
Tanamachi R4Pink1

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31285号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31286号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sambucus x strumpfii Gutte Jonade

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Jonade」は、対照品種「EIFFEL 1」と比較して、葉縁の欠刻の深さ（1回羽状複葉の品種に限る。）が深であること、花の色が145Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hyfryd Plants

Cefn Hyfryd, Kerry, Newtown, Powys, SY16 4DX, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

John Jones

7 出願公表の年月日 平成30年8月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Sutherland Gold」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Sambucus x strumpfii Gutte
Jonade

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	02 斜上
02 枝葉の粗密	03 粗
03 枝の色	02 緑
04 葉の型	01 1回羽状複葉
05 葉の長さ	02 かなり短
06 葉の幅	03 狭
07 頂小葉の長さ	03 短
08 頂小葉の幅	02 かなり狭
09 頂小葉の形	01 卵形
10 葉の表面の主な色	01 淡緑
11 葉の表面の斑の有無	01 無
12 葉の表面の斑の分布	
13 葉の表面の斑の色	
14 葉縁の欠刻の粗密（1回羽状複葉の品種に限る。）	05 中
15 葉縁の欠刻の粗密（2回羽状複葉の品種に限る。）	
16 葉縁の欠刻の深さ（1回羽状複葉の品種に限る。）	07 深
17 葉縁の欠刻の深さ（2回羽状複葉の品種に限る。）	

Jonade

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第31286号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31287号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. ONUBA

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ONUBA」は、対照品種「ティティ」と比較して、開花の早晩が早であること、糖度（可溶性固形物含量）が極高であること、酸度が極高であること等で区別性が認められる。対照品種「ココ」と比較して、葉の光沢の強弱がやや弱であること、酸度が極高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Noelia Rodriguez

7 出願公表の年月日 令和3年5月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Solanum lycopersicum L.
ONUBA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無（種子繁殖性品種に限る。）	09 有
02 草姿	02 無限伸育型
03 草丈（無限伸育型品種に限る。）	06 やや高
04 主茎の花房の数（有限伸育型品種に限る。）	
05 茎のアントシアニンの着色	05 中
06 節間長（無限伸育型品種に限る。）	05 中
07 葉の着生角度	07 下垂
08 葉の長さ	05 中
09 葉の幅	05 中
10 葉型	02 2回羽状
11 小葉の大きさ	05 中
12 葉の緑色の濃淡	05 中
13 葉の光沢の強弱	04 やや弱
14 葉の膨らみ	05 中
15 小葉の着生角度	05 水平
16 花房の形	01 単一
17 花の色	01 黄

Solanum lycopersicum L.
ONUBA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花柱の毛の有無	09 有
19 果柄の離層の有無	09 有
20 小果柄の長さ（果柄の離層ありの品種に限る。）	03 短
21 幼果の果肩部の緑色の有無	09 有
22 幼果の果肩部の緑色部の大きさ	03 小
23 幼果の果肩部の緑色の濃淡	04 やや淡
24 幼果の果色（果肩部を除く）の緑色の濃淡	03 淡
25 幼果の緑色縞模様の有無	01 無
26 果実の大きさ	02 かなり小
27 果実の長さ／直径	03 小
28 果実の縦断面の形	02 扁円形
29 果実の縦断面の形2	
30 果肩部のひだの強弱	01 無又は極弱
31 こうあ部のくぼみ	03 弱
32 へた落ちの大きさ	02 かなり小
33 花落ちの大きさ	01 極小
34 果頂部の形	03 平滑

Solanum lycopersicum L.
ONUBA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 芯の大きさ	03 小
36 果肉の厚さ	04 やや薄
37 子室数	01 2のみ
38 果実の色	05 赤
39 果肉の色	05 赤
40 果実の表皮の光沢	02 中
41 果実の表皮の色	02 黄色
42 果実の硬さ	08 かなり硬
43 棚持ちの長さ	07 長
44 開花の早晩	03 早
45 成熟の早晩	04 やや早
46 糖度（可溶性固形物含量）	09 極高
47 酸度	09 極高
48 全固形物量	
49 スクロース含有量の有無	
50 リコペン含有量	
51 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性	

Solanum lycopersicum L.
ONUBA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 半身萎凋病抵抗性	
53 萎凋病レース 1 抵抗性	
54 萎凋病レース 2 抵抗性	
55 萎凋病レース 3 抵抗性	
56 根腐萎凋病抵抗性	
57 葉かび病レース 0 抵抗性	
58 トマトモザイクウイルス系統0抵抗性	
59 トマトモザイクウイルス系統1抵抗性	
60 トマトモザイクウイルス系統2抵抗性	
61 疫病抵抗性	
62 斑点病抵抗性	
63 青枯病抵抗性	
64 黄化葉巻病（TYLCV）イスラエル系統抵抗性	
65 黄化葉巻病（TYLCV）マイルド系統抵抗性	
66 かいよう病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31288号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum lycopersicum L. DUELLE

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「DUELLE」は、対照品種「BABENO」と比較して、花房の形が混合であること、開花の早晩がかなり早であること等で区別性が認められる。対照品種「アンジェレ」と比較して、花房の形が混合であること、開花の早晩がかなり早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名
Haoyang Duo

7 出願公表の年月日 令和3年6月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Solanum lycopersicum L.
DUELLE

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無（種子繁殖性品種に限る。）	09 有
02 草姿	02 無限伸育型
03 草丈（無限伸育型品種に限る。）	06 やや高
04 主茎の花房の数（有限伸育型品種に限る。）	
05 茎のアントシアニンの着色	05 中
06 節間長（無限伸育型品種に限る。）	05 中
07 葉の着生角度	07 下垂
08 葉の長さ	05 中
09 葉の幅	04 やや狭
10 葉型	02 2回羽状
11 小葉の大きさ	05 中
12 葉の緑色の濃淡	05 中
13 葉の光沢の強弱	06 やや強
14 葉の膨らみ	05 中
15 小葉の着生角度	05 水平
16 花房の形	02 混合
17 花の色	01 黄

Solanum lycopersicum L.
DUELLE

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花柱の毛の有無	09 有
19 果柄の離層の有無	09 有
20 小果柄の長さ（果柄の離層ありの品種に限る。）	04 やや短
21 幼果の果肩部の緑色の有無	09 有
22 幼果の果肩部の緑色部の大きさ	05 中
23 幼果の果肩部の緑色の濃淡	05 中
24 幼果の果色（果肩部を除く）の緑色の濃淡	03 淡
25 幼果の緑色縞模様の有無	01 無
26 果実の大きさ	02 かなり小
27 果実の長さ／直径	06 やや大
28 果実の縦断面の形	06 楕円形
29 果実の縦断面の形2	
30 果肩部のひだの強弱	03 弱
31 こうあ部のくぼみ	03 弱
32 へた落ちの大きさ	02 かなり小
33 花落ちの大きさ	01 極小
34 果頂部の形	02 僅かにくぼむ

Solanum lycopersicum L.
DUELLE

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 芯の大きさ	02 かなり小
36 果肉の厚さ	04 やや薄
37 子室数	01 2のみ
38 果実の色	05 赤
39 果肉の色	05 赤
40 果実の表皮の光沢	02 中
41 果実の表皮の色	02 黄色
42 果実の硬さ	06 やや硬
43 棚持ちの長さ	09 極長
44 開花の早晩	02 かなり早
45 成熟の早晩	02 かなり早
46 糖度（可溶性固形物含量）	07 高
47 酸度	05 中
48 全固形物量	
49 スクロース含有量の有無	
50 リコペン含有量	
51 サツマイモネコブセンチュウ抵抗性	

Solanum lycopersicum L.
DUELLE

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 半身萎凋病抵抗性	
53 萎凋病レース 1 抵抗性	
54 萎凋病レース 2 抵抗性	
55 萎凋病レース 3 抵抗性	
56 根腐萎凋病抵抗性	
57 葉かび病レース 0 抵抗性	
58 トマトモザイクウイルス系統0抵抗性	
59 トマトモザイクウイルス系統1抵抗性	
60 トマトモザイクウイルス系統2抵抗性	
61 疫病抵抗性	
62 斑点病抵抗性	
63 青枯病抵抗性	
64 黄化葉巻病（TYLCV）イスラエル系統抵抗性	
65 黄化葉巻病（TYLCV）マイルド系統抵抗性	
66 かいよう病抵抗性	

1 品種登録の番号及び年月日 第31289号 令和7年9月29日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Thymus L. アサノマC (アサノマC)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「アサノマC」は、対照品種「ハイランドクリーム」と比較して、葉の主な色が139Cであること、葉の主な色の濃淡が淡であること、葉の斑の色が11D(覆輪)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社麻野間園芸
愛知県北設楽郡設楽町西納庫字駒ヶ原177

6 登録品種の育成をした者の氏名
麻野間達矢

7 出願公表の年月日 令和2年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要
「ハイランドクリーム」の変異株である。

Thymus L.
アサノマC

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の形状	樹姿が開張
02 植物体の大きさ	樹高が4.3cm(±0.35)、株の幅が14.1cm(±1.71)
03 茎の形状	葉の粗密が中、葉の着生位置が茎全体、着花の位置が上1/4、花の粗密が中
04 茎の大きさ	茎の長さが5.8cm(±1.06)、茎の太さが0.9mm(±0.18)
05 茎の色彩	該当なし
06 葉の形状	葉の形が楕円形
07 葉の大きさ	葉の長さが5.8mm(±0.14)、葉の幅が1.9mm(±0.07)、葉の長さ／幅が3.1(±0.13)
08 葉の色彩	葉の主な色が139C、葉の主な色の濃淡が淡、葉の斑の有無が有、葉の斑の色が11D(覆輪)、葉の裏面の脈の明瞭度が無又は極弱
09 花の形状	雄ずいの有無が有
10 花の大きさ	花冠の直径が5.2mm(±0.16)、花冠の長さが6.0mm(±0.32)
11 花の色彩	花卉の主な色がNN155D、花柱の主な色が白、花柱の濃色部の有無が無
12 果実の形状	該当なし
13 果実の大きさ	該当なし
14 果実の色彩	該当なし
15 種子の形状	該当なし
16 種子の大きさ	該当なし

Thymus L.
アサノマC

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 8 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
17 種子の色彩 18 根の形状 19 根の大きさ 20 根の色彩 21 開花特性 22 品質特性	該当なし
	該当なし
	該当なし
	該当なし
	開花始期が6/下旬
	該当なし