

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31290号 令和7年12月9日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Zantedeschia Spreng. はにかみ（ハニカミ）
- 3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。  
出願品種「はにかみ」は、対照品種「クリスタルブラッシュ」と比較して、葉柄の長さが中であること、葉身の斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所  
福島県  
福島県福島市杉妻町2番16号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名  
岡田景子 福田秀之 大河内栄 野田正浩 鈴木芳成 田中智子
- 7 出願公表の年月日 令和3年6月16日
- 8 登録品種の育成の経過の概要  
「レーマニー・カーミネア」に「ホワイトゼム」を交配し、選抜したものである。

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第31290号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 落葉性	01 落葉性
02 草丈	06 やや高
03 茎の数（落葉性品種に限る）	01 極少
04 新しょうの色	02 緑
05 葉柄の長さ	05 中
06 葉柄の下部の色	02 淡緑
07 葉身の向き	01 直立
08 葉身の長さ	07 長
09 葉身の幅	05 中
10 葉身の最大幅の位置	03 下位
11 葉身の裂片の有無	01 無
12 葉身の裂片の長さ	
13 葉身の先端の形	01 鋭
14 葉身の緑色の濃淡	05 中
15 葉身の斑点の有無	09 有
16 葉身の斑点の大きさ	07 大
17 葉身の斑点の数	03 少

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第31290号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の周縁の波打ちの強弱	02 弱
19 花茎の太さ	04 やや細
20 花茎の赤色の強弱	01 無又は極弱
21 花茎の基部の斑点の明瞭度	01 無又は不明瞭
22 仏炎苞の高さ	03 低～中
23 仏炎苞の長さ	03 短～中
24 仏炎苞の幅	03 狹～中
25 仏炎苞の重なり部分の高さ	06 やや高
26 仏炎苞の先端の形	01 錐形
27 仏炎苞の内面の主な色	RHSカラーチャート 157C
28 仏炎苞の内面の二次色	
29 仏炎苞の内面の二次色2	
30 仏炎苞の基部から先端部へかけての色の変化	03 無又は極弱
31 仏炎苞の基部の変色しない部分の大きさ	07 大
32 仏炎苞ののど部の斑点の有無	09 有
33 仏炎苞ののど部の斑点の大きさ	05 中
34 仏炎苞ののど部の斑点の色	02 紫

登録番号

## 登録品種の植物体の特性記録部

第31290号

1 品種登録の番号及び年月日 第31291号 令和7年12月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Zantedeschia Spreng. ミルキームーン（ミルキームーン）

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ミルキームーン」は、対照品種「はにかみ」と比較して、葉身の斑点の数が多いであること、仏炎苞ののど部の斑点の大きさが小であること、肉穂花序の主な色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「クリスタルブラッシュ」と比較して、葉柄の長さがやや長であること、葉身の斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福島県  
福島県福島市杉妻町2番16号

6 登録品種の育成をした者の氏名

岡田景子 大河内栄 諏訪理恵子 松野香子 福田秀之 田中智子

7 出願公表の年月日 令和3年6月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ホワイトゼム」に「ベストゴールド」を交配し、選抜したものである。

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第31291号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 落葉性	01 落葉性
02 草丈	06 やや高
03 茎の数（落葉性品種に限る）	01 極少
04 新しょうの色	02 緑
05 葉柄の長さ	06 やや長
06 葉柄の下部の色	06 紫
07 葉身の向き	01 直立
08 葉身の長さ	05 中
09 葉身の幅	07 中～広
10 葉身の最大幅の位置	03 下位
11 葉身の裂片の有無	09 有
12 葉身の裂片の長さ	03 短
13 葉身の先端の形	01 鋭
14 葉身の緑色の濃淡	07 濃
15 葉身の斑点の有無	09 有
16 葉身の斑点の大きさ	07 大
17 葉身の斑点の数	07 多

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第31291号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の周縁の波打ちの強弱	02 弱
19 花茎の太さ	04 やや細
20 花茎の赤色の強弱	03 弱
21 花茎の基部の斑点の明瞭度	02 やや明瞭
22 仏炎苞の高さ	03 低～中
23 仏炎苞の長さ	03 短～中
24 仏炎苞の幅	05 中
25 仏炎苞の重なり部分の高さ	07 高
26 仏炎苞の先端の形	02 鈍形
27 仏炎苞の内面の主な色	RHSカラーチャート 150D
28 仏炎苞の内面の二次色	
29 仏炎苞の内面の二次色2	
30 仏炎苞の基部から先端部へかけての色の変化	03 無又は極弱
31 仏炎苞の基部の変色しない部分の大きさ	07 大
32 仏炎苞ののど部の斑点の有無	09 有
33 仏炎苞ののど部の斑点の大きさ	03 小
34 仏炎苞ののど部の斑点の色	02 紫

登録番号

## 登録品種の植物体の特性記録部

第31291号

1 品種登録の番号及び年月日 第31292号 令和7年12月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称  
Zantedeschia Spreng. キビタンイエロー (キビタニイエロー)

3 登録品種の特性の概要  
特性は別紙のとおり。

出願品種「キビタンイエロー」は、対照品種「キャプテンソロ」と比較して、葉身の斑点の数が多であること、仏炎苞の先端の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「ゴールドメダル」と比較して、葉身の斑点の数が多であること、仏炎苞の先端の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福島県  
福島県福島市杉妻町2番16号

6 登録品種の育成をした者の氏名  
岡田景子 福田秀之 野田正浩 諏訪理恵子 松野香子 田中智子

7 出願公表の年月日 令和3年6月16日

8 登録品種の育成の経過の概要  
「ブラック マジック」に「ベストゴールド」を交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部

第31292号

重要な形質	重要な形質に係る特性
01 落葉性	01 落葉性
02 草丈	06 やや高
03 茎の数（落葉性品種に限る）	01 極少
04 新しょうの色	02 緑
05 葉柄の長さ	06 やや長
06 葉柄の下部の色	06 紫
07 葉身の向き	02 斜上
08 葉身の長さ	04 やや短
09 葉身の幅	07 中～広
10 葉身の最大幅の位置	03 下位
11 葉身の裂片の有無	09 有
12 葉身の裂片の長さ	03 短
13 葉身の先端の形	01 鋭
14 葉身の緑色の濃淡	05 中
15 葉身の斑点の有無	09 有
16 葉身の斑点の大きさ	07 大
17 葉身の斑点の数	07 多

登録品種の植物体の特性記録部

第31292号

重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉の周縁の波打ちの強弱	03 強
19 花茎の太さ	04 やや細
20 花茎の赤色の強弱	05 中
21 花茎の基部の斑点の明瞭度	02 やや明瞭
22 仏炎苞の高さ	03 低～中
23 仏炎苞の長さ	03 短～中
24 仏炎苞の幅	07 中～広
25 仏炎苞の重なり部分の高さ	08 かなり高
26 仏炎苞の先端の形	03 円形
27 仏炎苞の内面の主な色	RHSカラーチャート 6A
28 仏炎苞の内面の二次色	
29 仏炎苞の内面の二次色2	
30 仏炎苞の基部から先端部へかけての色の変化	03 無又は極弱
31 仏炎苞の基部の変色しない部分の大きさ	07 大
32 仏炎苞ののど部の斑点の有無	09 有
33 仏炎苞ののど部の斑点の大きさ	03 小
34 仏炎苞ののど部の斑点の色	02 紫

登録番号

## 登録品種の植物体の特性記録部

第31292号