

1 品種登録の番号及び年月日 第31293号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Capsicum L. ディエタ0011-0301 (ディエタ0011-0301)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ディエタ0011-0301」は、対照品種「ブード・ジョロキア」と比較して、果実の長さ／直径が小であること、辛味の強弱がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ペッパー・レボリューション・カンパニー合同会社
東京都町田市中町三丁目1番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名
関哲也 太田雅文

7 出願公表の年月日 令和元年7月4日

8 登録品種の育成の経過の概要
「アヒデュルセ」に「ブード・ジョロキア」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸の着色の有無	09 有
02 子葉の大きさ	06 やや大
03 茎の長さ	04 やや短
04 茎の太さ	04 やや細
05 短節間の有無	01 無
06 短節間と第一花までの節間数（短節間のある品種に限る。）	
07 節間長（短節間のない品種に限る。）	05 中
08 節のアントシアニン着色の有無	09 有
09 節のアントシアニン着色の強弱	03 弱
10 節の毛の強弱	01 無又は極弱
11 草丈	07 高
12 葉身の長さ	08 かなり長
13 葉身の幅	07 広
14 葉の緑色の濃淡	04 やや淡
15 葉の形	02 卵形
16 葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
17 葉の凹凸の強弱	04 やや弱

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の横断面の反り	05 平
19 葉の光沢の強弱	05 中
20 花の色	01 白
21 花柄の向き	02 やや下垂
22 やくのアントシアニン着色の有無	09 有
23 未熟果の色	03 緑
24 未熟果の色の濃淡	01 極淡
25 果実のアントシアニン着色の有無	01 無
26 果実の着生	02 節成り
27 果実の着生の向き	03 垂れる
28 果実の長さ	03 短
29 果実の直径	04 やや小
30 果実の長さ／直径	03 小
31 果実の縦断面の形	03 心形
32 果実の横断面の形	02 角張る
33 果実基部の果皮の波打ちの強弱	05 中
34 果皮の波打ちの強弱	07 強

Capsicum L.
ディエタ0011-0301

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の表面の粗滑	03 かなり粗い
36 成熟果の色	03 赤
37 成熟果の色の濃淡	04 やや淡
38 果実の光沢の強弱	05 中
39 果実のこうあの有無	09 有
40 果実のこうあの深さ	03 浅
41 果実の先端の形	02 やや鋭
42 果実の条溝の深さ	05 中
43 果実の心室数	04 3室と4室が同程度
44 果肉の厚さ	03 薄
45 果柄の長さ	05 中
46 果柄の太さ	01 極細
47 がくの形	01 包まない
48 一果当たり種子数	02 かなり少
49 胎座のカプサイシンの有無	09 有
50 辛味の強弱	06 やや強
51 開花期	07 晩

Capsicum L.
ディエタ0011-0301

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 成熟期	07 晩
53 トバモウイルス抵抗性 病原型0（観賞用品種を除く。）	
54 トバモウイルス抵抗性 病原型1（観賞用品種を除く。）	
55 トバモウイルス抵抗性 病原型 1-2（観賞用品種を除く。）	
56 トバモウイルス抵抗性 病原型 1-2-3（観賞用品種を除く。）	
57 ジャガイモYウイルス抵抗性（観賞用品種を除く。）	
58 疫病抵抗性（観賞用品種を除く。）	
59 キュウリモザイクウイルス抵抗性（観賞用品種を除く。）	
60 トマト黄化えそウイルス抵抗性（観賞用品種を除く。）	
61 斑点細菌病抵抗性（観賞用品種を除く。）	
62 青枯病抵抗性（観賞用品種を除く。）	

1 品種登録の番号及び年月日 第31294号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cucumis sativus L. ネクスター3号（ネクスター3ゴウ）

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ネクスター3号」は、対照品種「ネクスター2号」と比較して、子葉の長さがやや短であること、第1次側枝の節間長がかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「なるなる」と比較して、果実の縞の長さが無又は極短であること等で区別性が認められる。対照品種「ウェスター」と比較して、第1次側枝の節間長がかなり短であること、第1次側枝の数がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社久留米種苗園芸
福岡県八女市豊福1226

6 登録品種の育成をした者の氏名
梅本利弘

7 出願公表の年月日 令和4年9月28日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Cucumis sativus L.
ネクスター3号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 子葉の長さ	04 やや短
02 子葉の幅／長さ	06 やや大
03 子葉の苦み	09 有
04 草姿	02 無限伸育
05 第15節までの主枝の長さ	02 かなり短
06 第1次側枝の節間長	02 かなり短
07 第1次側枝の数	04 やや少
08 葉身の向き	02 水平
09 葉身の長さ	04 やや短
10 葉身の先端裂片の長さ／葉身の長さ	05 中
11 葉身の先端裂片の先端部の形	03 鈍
12 葉身の緑色の濃淡	06 やや濃
13 葉身の凹凸の強弱	03 弱
14 葉身の周縁の波打ちの強弱	02 中
15 葉身の周縁の鋸歯の強弱	03 弱
16 葉柄の長さ	02 やや短
17 雌花の着生期	03 早

Cucumis sativus L.
ネクスター3号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 性表現型	02 混性雌性型
19 1節当たりの雌花の数	02 主に1～2
20 子房のとげの色	01 白
21 単為結果性	09 有
22 着果習性	02 主枝側枝型
23 果実の長さ	05 中
24 果実の直径	04 やや小
25 果実の長さ／直径	06 やや大
26 果実の直径に対する心部の大きさ	05 中
27 果肉の厚さ	01 薄
28 果実の横断面の形	02 やや角張
29 果実の基部の形	03 鈍形
30 果実の首の長さ（果実の基部の形が首ありの品種に限る。）	
31 果実の中央部と比較した先端側の直径	02 同等
32 果実の先端部の形	01 鋭形
33 収穫適期の果実の地色	03 緑
34 収穫適期の果実の地色の濃淡（収穫適期の果実の地色が白の品種を除く。）	07 濃

Cucumis sativus L.
ネクスター3号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 収穫適期の果皮の光沢の強弱	05 強
36 収穫適期の果実の硬さ	03 中
37 果実の稜の強弱	01 無又は弱
38 果実の縫合線	09 有
39 果実のしわの有無	01 無
40 果実のしわの強弱	
41 果実のとげの型	03 刺のみ
42 果実のとげの粗密	03 粗
43 果実のとげの色（子房のとげの色が白の品種に限る。）	01 白
44 果実のいぼの有無	09 有
45 果実のいぼの大きさ	05 中
46 果実の縞の長さ	01 無又は極短
47 果実の斑点の有無	01 無
48 果実の斑点の分布	
49 果実の斑点の分布の位置	
50 果実の斑点の粗密	
51 果実の白粉	03 弱

ネクスター3号

登録品種の植物体の特性記録部

重 要 な 形 質

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 2 9 5 号 令和 7 年 1 0 月 1 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Escallonia Mutis ex L. f. ALCAURA

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ALCAURA」は、対照品種「Red Carpet」と比較して、新葉の表面の主な色が153Dであること、葉の表面の主な色が144Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Neil Alcock

Gardd Elen Waunfawr Caernarfon Gwynedd LL55 4EJ, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Neil Alcock

7 出願公表の年月日 平成 2 9 年 8 月 1 8 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Red Carpet」の変異株である。

Escallonia Mutis ex L. f.
ALCAURA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	01 直立
02 枝の粗密	05 中
03 当年枝の横断面の形	01 丸形
04 当年枝のアントシアニンの着色	04 強
05 当年枝の軟毛の有無	09 有
06 当年枝の軟毛の粗密	02 中
07 当年枝の腺毛の有無	09 有
08 当年枝の腺毛の粗密	02 中
09 葉の長さ	03 短
10 葉の幅	04 やや狭
11 葉の長さ／幅	05 中
12 新葉の表面の主な色	RHSカラーチャート 153D
13 葉の表面の主な色	RHSカラーチャート 144A
14 葉の斑の有無	01 無
15 葉の斑の色	
16 葉の斑の模様	
17 葉の光沢の強弱	01 弱

Escallonia Mutis ex L. f.
ALCAURA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の最大幅の位置	03 中央部
19 葉の先端の形	01 鋭形
20 葉の鋸歯の有無	09 有
21 葉の鋸歯の分布	03 先端部3/4のみ
22 葉の鋸歯の型	01 鋸歯状
23 花序の型	01 総状花序
24 花序の長さ	03 短
25 花序の幅	03 狭
26 一花序の花数	03 少
27 花の長さ	05 中
28 花の幅	03 狭
29 花の長さ／幅	06 やや大
30 花筒部の表面の色	RHSカラーチャート NN155C, N66B(縦線)
31 花冠裂片の表面の色	RHSカラーチャート 61B
32 花冠裂片の裏面の色	RHSカラーチャート 61C
33 花冠裂片の向き	09 強く下向き
34 花冠裂片の重なり	03 重なる

1 品種登録の番号及び年月日 第31296号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. マーチ3 (マーチ3)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「マーチ3」は、対照品種「スプリングエンジェルピンクエレガンス」と比較して、装飾花のがく片の色数が2色以上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
久保田正夫
群馬県伊勢崎市国定町1-141-42

6 登録品種の育成をした者の氏名
久保田正夫

7 出願公表の年月日 平成30年8月14日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有のHydrangea chinensis (在来系統) に育成者所有の育成系統を交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
マーチ3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	05 中
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	02 赤系
11 葉身の長さ	07 長
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	03 長
16 葉身の先端部の形	01 鋭尖形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
マーチ3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	03 緑褐
28 花序の型	01 平型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	06 やや広
31 花序の両性花の明瞭度	03 強
32 花序の装飾花の配列	01 一列
33 花序の装飾花の粗密	
34 花序の装飾花の数	02 かなり少

Hydrangea L.
マーチ3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	08 かなり大
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	07 長
40 装飾花のがく片の幅	09 極広
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	01 無
51 装飾花のがく片の色数	02 2色以上

Hydrangea L.
マーチ3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 91C
53 装飾花のがく片の二次色	RHSカラーチャート N82C
54 装飾花のがく片の二次色の分布	01 周縁部
55 装飾花のがく片の二次色の型	01 一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	03 小
57 装飾花の小花柄の色	02 淡緑
58 両性花の花弁の色	06 淡紫（低pH区；青）
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	02 かなり早

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31297号 令和7年10月10日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. STB1381WM
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「STB1381WM」は、対照品種「加茂セレ ギャラクシー」と比較して、茎の皮目の大きさが中であること、葉縁の鋸歯の深さが浅であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
塩原卓哉
埼玉県本庄市下野堂2丁目4番2号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
塩原卓哉
- 7 出願公表の年月日 令和元年10月1日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「城ヶ崎」に「ピンクキャンディー」を交配した株どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
STB1381WM

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	06 やや高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	06 やや長
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	06 やや長
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	01 無又は短
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
STB1381WM

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	02 浅
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	04 濃緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	01 凹
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	06 やや高
30 花序の幅	06 やや広
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	04 やや密
34 花序の装飾花の数	07 多

Hydrangea L.
STB1381WM

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	06 やや大
36 装飾花のがく片の数	05 7 以上
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	01 無又は極弱
39 装飾花のがく片の長さ	06 やや長
40 装飾花のがく片の幅	05 中
41 装飾花のがく片の形	02 卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	02 やや凹
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	02 一部のがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	01 1 色

Hydrangea L.
STB1381WM

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 91C (低pH区;100C)
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	06 紫 (低pH区;青)
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31298号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. 加茂セレ 14-16A (カモレ 14-16A)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「加茂セレ 14-16A」は、対照品種「YOUMETOGETHER BICO」と比較して、葉身の基部の形が丸形であること、装飾花のがく片の形が卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「島系Hyd06-01」と比較して、葉身の基部の形が丸形であること、装飾花のがく片の二次色の分布が下半分であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
一江豊一

7 出願公表の年月日 令和2年3月11日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
加茂セレ 14-16A

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	01 直立
03 樹高	05 中
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	06 やや長
12 葉身の幅	07 広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
加茂セレ 14-16A

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	05 密
34 花序の装飾花の数	07 多

Hydrangea L.
加茂セレ 14-16A

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	05 7 以上
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	01 無又は極弱
39 装飾花のがく片の長さ	04 やや短
40 装飾花のがく片の幅	03 狭
41 装飾花のがく片の形	02 卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 2 色以上

Hydrangea L.
加茂セレ 14-16A

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート NN155C
53 装飾花のがく片の二次色	RHSカラーチャート NN74D (低pH区;75C)
54 装飾花のがく片の二次色の分布	04 下半分
55 装飾花のがく片の二次色の型	01 一様
56 装飾花のがく片の二次色の割合	02 かなり小
57 装飾花の小花柄の色	03 桃 (低pH区;紫)
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31299号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. Jong 01

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Jong 01」は、対照品種「ラーパ」と比較して、装飾花のがく片の幅がかなり広であること、装飾花のがく片の色数が2色以上であること等で区別性が認められる。対照品種「ハワイアンピンク」と比較して、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無がすべてのがく片に有であること、装飾花のがく片の色数が2色以上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

De Jong Plant B.V.

Alfensvaart 11, 2771NM, Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jos de Jong

7 出願公表の年月日 令和2年6月2日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
Jong 01

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	03 低
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	02 かなり短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	03 中
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	03 長
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
Jong 01

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	04 深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	04 濃緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	03 中
34 花序の装飾花の数	05 中

Hydrangea L.
Jong 01

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	07 大
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	07 長
40 装飾花のがく片の幅	08 かなり広
41 装飾花のがく片の形	04 圧平卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	03 凹形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	03 強く凹
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	04 強
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 2色以上

Hydrangea L.
Jong 01

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 2 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート N75D (低pH区;96D)
53 装飾花のがく片の二次色	RHSカラーチャート 143C (全花序の一部の装飾花、低pH区;136A)
54 装飾花のがく片の二次色の分布	03 上半分 (全花序の一部の装飾花)
55 装飾花のがく片の二次色の型	02 ぼかし (全花序の一部の装飾花)
56 装飾花のがく片の二次色の割合	04 やや小 (全花序の一部の装飾花)
57 装飾花の小花柄の色	03 桃 (低pH区;淡青)
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	04 やや早

1 品種登録の番号及び年月日 第31300号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. BAILMACFIVE

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「BAILMACFIVE」は、対照品種「ハワイアングレープ」と比較して、茎の皮目の数がやや少であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無がすべてのがく片に無であること等で区別性が認められる。対照品種「ハワイアンピンク」と比較して、葉身のしわが中であること、装飾花のがく片の姿勢が水平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bailey Nurseries, Inc.
1325 Bailey Road Newport, Minnesota, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Joshua Kardos Rhonda Helvick Oren McBee Michael A. Dirr

7 出願公表の年月日 令和2年8月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

「HOT RED」に「PIIHM-II」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	05 中
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	03 大
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	03 長
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	04 やや密
34 花序の装飾花の数	06 やや多

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	05 中
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	05 中
40 装飾花のがく片の幅	05 中
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	02 中
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 92B (低pH区;94B)
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	06 紫 (低pH区;青)
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31301号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. SchrollA16

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「SchrollA16」は、対照品種「ベレナ」と比較して、茎の色が黒であること、装飾花のがく片の二次色の分布が周縁部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Schroll Management ApS

Benzons Alle 2, Dalum, 5250 Odense SV, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Soren Schroll

7 出願公表の年月日 令和2年8月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
SchrollA16

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	07 高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	07 長
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	05 黒
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	
10 茎の皮目の色	
11 葉身の長さ	06 やや長
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
SchrollA16

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	04 濃緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	01 凹
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	06 やや高
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	04 やや密
34 花序の装飾花の数	06 やや多

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	05 中
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	02 半直立
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	06 やや長
40 装飾花のがく片の幅	07 広
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	02 中
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	04 強
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 2色以上

Hydrangea L.
SchrollA16

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第31301号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31302号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. ケーディ5 (ケーディ5)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ケーディ5」は、対照品種「筑紫の舞」と比較して、茎の皮目の大きさが小であること、花序の装飾花の数が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ピムマ ティアムチャイ
群馬県みどり市大間々町高津戸541番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名
ピムマ ティアムチャイ

7 出願公表の年月日 令和2年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
ケーディ5

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	05 中
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	06 やや長
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	01 小
10 茎の皮目の色	02 赤系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
ケーディ5

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	04 濃緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	03 中
34 花序の装飾花の数	03 少

Hydrangea L.
ケーディ5

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	06 やや大
36 装飾花のがく片の数	05 7 以上
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	01 無又は極弱
39 装飾花のがく片の長さ	06 やや長
40 装飾花のがく片の幅	08 かなり広
41 装飾花のがく片の形	04 圧平卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	02 中
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	02 一部のがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	01 1 色

Hydrangea L.
ケーディ5

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 75C (低pH区;84C)
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	03 桃 (低pH区;青紫)
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31303号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. ケーディ8 (ケーディ8)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ケーディ8」は、対照品種「筑紫の舞」と比較して、装飾花のがく片の長さが長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ピムマ ティアムチャイ
群馬県みどり市大間々町高津戸541番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名
ピムマ ティアムチャイ

7 出願公表の年月日 令和2年11月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
ケーディ8

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	05 中
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	04 やや多
09 茎の皮目の大きさ	03 大
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	06 やや長
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
ケーディ8

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	02 弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	02 周縁部
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	04 濃緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	06 やや高
30 花序の幅	06 やや広
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	05 密
34 花序の装飾花の数	06 やや多

Hydrangea L.
ケーディ8

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	07 大
36 装飾花のがく片の数	05 7 以上
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	01 無又は極弱
39 装飾花のがく片の長さ	07 長
40 装飾花のがく片の幅	07 広
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	03 強く凹
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	02 一部のがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	01 1 色

Hydrangea L.
ケーディ8

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 85D (低pH区;100D)
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	03 桃 (低pH区;青紫)
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	04 やや早

1 品種登録の番号及び年月日 第31304号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. Hortmablo

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Hortmablo」は、対照品種「ベレナ」と比較して、葉身の基部の形が心形であること、装飾花のがく片の波打ちが無又は弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ルミエール」と比較して、葉身の基部の形が心形であること、装飾花のがく片の二次色が145Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Kolster Holding B.V.

Rijneveld 122A, 2771XR Boskoop, The Netherlands

Horteve Breeding B.V.

Zuid-Afrikaweg 1A, 1432DA Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter R. Kolster Cornelis P. Eveleens

7 出願公表の年月日 令和2年10月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統に「Snowball」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	04 やや低
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	04 やや短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	03 中
09 茎の皮目の大きさ	03 大
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	06 やや長
12 葉身の幅	07 広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	01 無又は短
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	04 心形

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	04 濃緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	02 中
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	06 やや高
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	04 やや密
34 花序の装飾花の数	06 やや多

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	06 やや大
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	06 やや長
40 装飾花のがく片の幅	09 極広
41 装飾花のがく片の形	04 圧平卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	03 凹形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	01 無
51 装飾花のがく片の色数	02 2色以上

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート NN155C
53 装飾花のがく片の二次色	RHSカラーチャート 145B
54 装飾花のがく片の二次色の分布	05 全体
55 装飾花のがく片の二次色の型	02 ぼかし
56 装飾花のがく片の二次色の割合	03 小
57 装飾花の小花柄の色	01 黄白
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31305号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. Hortmadace

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Hortmadace」は、対照品種「HOT RED」と比較して、葉縁の鋸歯の深さが浅であること、装飾花のがく片の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「レッドビューティー」と比較して、葉縁の鋸歯の深さが浅であること、装飾花のがく片の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Kolster Holding B.V.

Rijneveld 122A, 2771XR Boskoop, The Netherlands

Horteve Breeding B.V.

Zuid-Afrikaweg 1A, 1432DA Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter R. Kolster Cornelis P. Eveleens

7 出願公表の年月日 令和2年10月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
Hortmadace

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	03 低
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	03 短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	01 小
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	01 卵形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	02 中
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
Hortmadace

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	02 浅
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	04 濃緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	01 凹
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	04 やや狭
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	05 密
34 花序の装飾花の数	06 やや多

Hydrangea L.
Hortmadace

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	02 半直立
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	04 やや短
40 装飾花のがく片の幅	05 中
41 装飾花のがく片の形	04 圧平卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	02 中
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
Hortmadace

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート N78D (低pH区;N78B)
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	05 赤紫 (低pH区;紫)
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31306号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. ふるふる岡田10（フルフルカダ10）

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ふるふる岡田10」は、対照品種「クレイジーテンシア」と比較して、茎の皮目の数が無又は少であること、装飾花のがく片の重なりが弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
岡田成人
愛知県田原市小塩津町出口22番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
岡田成人

7 出願公表の年月日 令和2年10月12日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の品種どうしを交配し混合採種した実生から選抜したものである。

Hydrangea L.
ふるふる岡田10

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	03 低
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	02 かなり短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	01 小
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	01 卵形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	01 無又は短
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
ふるふる岡田10

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	02 浅
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	04 濃緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	05 密
34 花序の装飾花の数	06 やや多

Hydrangea L.
ふるふる岡田10

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	06 やや大
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	06 やや長
40 装飾花のがく片の幅	07 広
41 装飾花のがく片の形	04 圧平卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	02 やや凹
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	02 弱
47 装飾花のがく片の波打ち	03 強
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
ふるふる岡田10

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 85C (低pH区;95D)
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	01 黄白
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31307号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. HIFIR

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「HIFIR」は、対照品種「HOT RED」と比較して、葉身の先端部の形が鈍形であること、装飾花のがく片のしわが無又は弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
HI Breeding B.V.
Hooflaan 17, 2678KM De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Hendrik Leendert Cornelis van Dijk

7 出願公表の年月日 令和2年12月24日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
HIFIR

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	04 やや低
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	03 短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	03 長
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
HIFIR

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	04 深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	03 中
34 花序の装飾花の数	06 やや多

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	05 中
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	02 半直立
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	06 やや長
40 装飾花のがく片の幅	06 やや広
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
HIFIR

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 70A (低pH区;N95C)
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	06 紫 (低pH区;青紫)
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31308号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. HIFLA

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「HIFLA」は、対照品種「ラーパ」と比較して、葉身のしわが中であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無が一部のがく片に有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

HI Breeding B.V.

Hooflaan 17, 2678KM De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Hendrik Leendert Cornelis van Dijk

7 出願公表の年月日 令和2年12月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである

Hydrangea L.
HIFLA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	04 やや低
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	03 短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	06 やや長
12 葉身の幅	07 広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	03 長
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
HIFLA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	04 やや密
34 花序の装飾花の数	06 やや多

Hydrangea L.
HIFLA

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	05 中
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	02 半直立
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	05 中
40 装飾花のがく片の幅	06 やや広
41 装飾花のがく片の形	04 圧平卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	03 凹形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	02 一部のがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
HIFLA

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 3 0 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 70A (低pH区;N79D)
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	05 赤紫 (低pH区;紫)
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31309号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. HIRIV

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「HIRIV」は、対照品種「エイチビイエイアーリーブルー」と比較して、茎の皮目の大きさが大であること、装飾花のがく片のしわが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
HI Breeding B.V.
Hooflaan 17, 2678KM De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Hendrik Leendert Cornelis van Dijk

7 出願公表の年月日 令和2年12月24日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
HIRIV

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	04 やや低
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	03 短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	04 やや多
09 茎の皮目の大きさ	03 大
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	03 長
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
HIRIV

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	04 深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	03 緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	04 やや狭
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	04 やや密
34 花序の装飾花の数	06 やや多

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	05 中
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	02 半直立
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	05 中
40 装飾花のがく片の幅	07 広
41 装飾花のがく片の形	04 圧平卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	02 中
44 装飾花のがく片の横断面の形	02 やや凹
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
HIRIV

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 3 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 97A (低pH区;100C)
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	06 紫 (低pH区;淡青)
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31310号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. HITOR

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「HITOR」は、対照品種「HOT RED」と比較して、葉身の先端部の形が鈍形であること、葉身のしわが中であること等で区別性が認められる。対照品種「ハワイアングレープ」と比較して、茎の皮目の数が無又は少であること、装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
HI Breeding B.V.
Hooflaan 17, 2678KM De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Hendrik Leendert Cornelis van Dijk

7 出願公表の年月日 令和2年12月24日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
HITOR

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	04 やや低
04 樹幅に対する樹高	02 ほぼ同等
05 茎の節間長	03 短
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	03 楕円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	03 長
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
HITOR

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	04 濃緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	01 凹
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	04 やや密
34 花序の装飾花の数	06 やや多

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	06 やや大
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	06 やや長
40 装飾花のがく片の幅	06 やや広
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	02 中
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	02 中
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
HITOR

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 70A (低pH区;86B)
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	05 赤紫 (低pH区;紫)
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31311号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. HIMOU

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「HIMOU」は、対照品種「エイチビイエイアーリーブルー」と比較して、樹高がやや高であること、茎の皮目の大きさが大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

HI Breeding B.V.
Hooflaan 17, 2678KM De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Hendrik Leendert Cornelis van Dijk

7 出願公表の年月日 令和2年12月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
HIMOU

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	01 直立
03 樹高	06 やや高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	05 中
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	03 中
09 茎の皮目の大きさ	03 大
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	06 やや広
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	02 円形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	01 無又は短
16 葉身の先端部の形	03 鈍形
17 葉身の基部の形	03 丸形

Hydrangea L.
HIMOU

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	04 深
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	04 濃緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	02 弱
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	04 やや狭
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	04 やや密
34 花序の装飾花の数	06 やや多

Hydrangea L.
HIMOU

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	05 中
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	05 中
40 装飾花のがく片の幅	06 やや広
41 装飾花のがく片の形	04 圧平卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	02 やや凹
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	02 中
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
HIMOU

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 100C (低pH区;98C)
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	08 淡青
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31312号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. Hi Sky

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Hi Sky」は、対照品種「エイチビイエイアーリーブルー」と比較して、樹高がやや高であること、茎の皮目の大きさが大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

HI Breeding B.V.

Hooflaan 17, 2678KM De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Hendrik Leendert Cornelis van Dijk

7 出願公表の年月日 令和2年12月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Hydrangea L.
Hi Sky

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	06 やや高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	05 中
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	02 やや少
09 茎の皮目の大きさ	03 大
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	01 卵形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	03 長
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
Hi Sky

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	04 濃緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	01 凹
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	04 やや低
30 花序の幅	04 やや狭
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	03 中
34 花序の装飾花の数	06 やや多

Hydrangea L.
Hi Sky

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	04 やや小
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	02 半直立
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	05 中
40 装飾花のがく片の幅	06 やや広
41 装飾花のがく片の形	03 広卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	02 円形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	03 すべてのがく片に有
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	01 浅
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	01 1色

Hydrangea L.
Hi Sky

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 92B (低pH区;95C)
53 装飾花のがく片の二次色	
54 装飾花のがく片の二次色の分布	
55 装飾花のがく片の二次色の型	
56 装飾花のがく片の二次色の割合	
57 装飾花の小花柄の色	05 赤紫 (低pH区;淡青)
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	06 やや晩

1 品種登録の番号及び年月日 第31313号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. HOA-3

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「HOA-3」は、対照品種「ルミエール」と比較して、茎の皮目の数が無又は少であること、装飾花の直径が小であること、装飾花のがく片の先端の形が凹形であること等で区別性が認められる。対照品種「ダンスィングエンジェル」と比較して、装飾花の直径が小であること等で区別性が認められる。対照品種「フラウ アズサ」と比較して、茎の皮目の数が無又は少であること、装飾花の直径が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小内晶代

群馬県みどり市笠懸町鹿3739番地4

6 登録品種の育成をした者の氏名

小内晶代

7 出願公表の年月日 令和3年5月11日

8 登録品種の育成の経過の概要

「サニーデイズ」の変異株である。

Hydrangea L.
HOA-3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 生育型	02 非つる性
02 樹型	02 半直立
03 樹高	06 やや高
04 樹幅に対する樹高	01 縦長
05 茎の節間長	05 中
06 茎の帯化の有無	01 無
07 茎の色	01 緑
08 茎の皮目の数	01 無又は少
09 茎の皮目の大きさ	02 中
10 茎の皮目の色	03 黒系
11 葉身の長さ	05 中
12 葉身の幅	05 中
13 葉身の切れ込みの有無	01 無
14 葉身の形	01 卵形
15 葉身の先端部の突出部分の長さ	03 長
16 葉身の先端部の形	02 鋭形
17 葉身の基部の形	02 鈍形

Hydrangea L.
HOA-3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	03 中
19 葉身のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
20 葉身のアントシアニン着色の分布	01 無
21 葉身の斑の有無	01 無
22 葉身の主な色	04 濃緑
23 葉身の二次色	01 無
24 葉身の光沢	01 無又は弱
25 葉身のしわ	03 中
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉柄の色	01 緑
28 花序の型	02 平型～球型
29 花序の高さ	05 中
30 花序の幅	05 中
31 花序の両性花の明瞭度	01 無又は弱
32 花序の装飾花の配列	
33 花序の装飾花の粗密	04 やや密
34 花序の装飾花の数	07 多

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 装飾花の直径	03 小
36 装飾花のがく片の数	03 4～5
37 装飾花のがく片の姿勢	03 水平
38 装飾花のがく片間の節間伸長	
39 装飾花のがく片の長さ	03 短
40 装飾花のがく片の幅	04 やや狭
41 装飾花のがく片の形	04 圧平卵形
42 装飾花のがく片の先端の形	03 凹形
43 装飾花のがく片のしわ	01 無又は弱
44 装飾花のがく片の横断面の形	01 平
45 装飾花のがく片周縁の内曲	01 無又は極弱
46 装飾花のがく片の重なり	03 中
47 装飾花のがく片の波打ち	01 無又は弱
48 装飾花のがく片周縁の切れ込みの有無	01 すべてのがく片に無
49 装飾花のがく片周縁の切れ込みの深さ	
50 装飾花の花色の変化性の有無	09 有
51 装飾花のがく片の色数	02 2色以上

Hydrangea L.
HOA-3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 装飾花のがく片の主な色	RHSカラーチャート 100C（低pH区;100B）
53 装飾花のがく片の二次色	RHSカラーチャート NN155C
54 装飾花のがく片の二次色の分布	05 全体
55 装飾花のがく片の二次色の型	03 不規則
56 装飾花のがく片の二次色の割合	04 やや小
57 装飾花の小花柄の色	08 淡青（低pH区;青）
58 両性花の花弁の色	
59 花序の老化による桃又は赤の着色	
60 開花始期	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第31314号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oryza sativa L. あきたこまちR (アキタコマチR)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「あきたこまちR」は、対照品種「あきたこまち」と比較して、カドミウム吸収性が極低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
秋田県
秋田県秋田市山王四丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
高橋竜一 小玉郁子 川本朋彦 加藤和直 高橋里矢子 佐藤健介 柴田智 吉川
進太郎 石川覚 安部匡

7 出願公表の年月日 令和2年9月16日

8 登録品種の育成の経過の概要
「あきたこまち」の戻し交配品種である。

Oryza sativa L.
あきたこまちR

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 しょう葉のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
02 基部葉の葉しょうの色	01 緑
03 葉の緑色の濃淡	06 やや濃
04 葉のアントシアニン着色の有無	01 無
05 葉のアントシアニン着色の分布	
06 葉しょうのアントシアニン着色の有無	01 無
07 葉しょうのアントシアニン着色の強弱	
08 葉身表面の毛じ	05 中
09 葉耳のアントシアニン着色の有無	01 無
10 葉の襟のアントシアニン着色の有無	01 無
11 葉舌の形	03 裂形
12 葉舌の色	01 無色
13 葉身の長さ	
14 葉身の幅	
15 初期の止め葉の姿勢	03 半立
16 後期の止め葉の姿勢	03 半立
17 稈の向き	03 半立

Oryza sativa L.
あきたこまちR

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 稈のひざまずきの有無（浮稲品種に限る。）	
19 出穂期	03 早
20 雄性不稔性	01 無
21 初期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
22 初期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
23 初期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
24 柱頭の色	01 白
25 稈の太さ	05 中
26 稈の長さ（浮稲品種を除く。）	06 やや長
27 稈の節のアントシアニン着色の有無	01 無
28 稈の節のアントシアニン着色の強弱	
29 稈の節間のアントシアニン着色の有無	01 無
30 穂の主軸の長さ	05 中
31 穂数	05 中
32 芒の有無	09 有
33 初期の芒の色	01 黄白
34 芒の分布	01 先端のみ

Oryza sativa L.
あきたこまちR

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 最長芒の長さ	02 短
36 外穎の毛じ	05 中
37 外穎先端の色	01 白
38 後期の芒の色	01 黄白
39 穂の主軸の湾曲度	03 垂れる
40 穂の二次枝梗の有無	09 有
41 穂の二次枝梗の型	01 1 型
42 穂型	02 紡錘形
43 穂の抽出度	09 穂軸もよく抽出
44 成熟期	03 早
45 葉の枯れ上がりの時期	07 晩
46 穎の色	01 黄白
47 穎の模様	01 無
48 後期の外穎のキールのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
49 後期の外穎頂部下のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
50 後期の外穎頂部のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
51 護穎の長さ	05 中

Oryza sativa L.
あきたこまちR

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 護穎の色	01 黄白
53 粳の千粒重	05 中
54 粳の長さ	05 中
55 粳の幅	05 中
56 穎のフェノール反応の有無	01 無
57 穎のフェノール反応による着色の濃淡	
58 玄米の千粒重	05 中
59 玄米の長さ	05 中
60 玄米の幅	05 中
61 玄米の形	02 長円形
62 玄米の色	02 淡褐
63 胚乳の型	03 粳
64 胚乳のアミロース含量	05 5型
65 胚乳の色	02 白色半透明
66 精米のアルカリ崩壊性	03 低崩壊
67 玄米の香り	01 無又は極弱
68 低温発芽性（陸稲品種に限る。）	

Oryza sativa L.
あきたこまちR

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 障害型耐冷性	05 中
70 穂発芽性	06 やや難
71 耐倒伏性	
72 脱粒性	07 難
73 いもち病抵抗性推定遺伝子型	Pia, Pii
74 葉いもちほ場抵抗性	05 中
75 穂いもちほ場抵抗性	04 やや弱
76 白葉枯病抵抗性品種群別	
77 白葉枯病ほ場抵抗性	
78 しま葉枯病抵抗性品種群別	
79 ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別	
80 トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型	
81 精玄米の心白の発現（酒米品種に限る。）	
82 グルテリン含量	
83 カドミウム吸収性	01 極低
84 高温登熟性	05 中
85 着粒密度	04 やや粗

Oryza sativa L.
あきたこまちR

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 3 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 ピリミジニルカルボキシ系除草剤（ビスピリバックナトリウム塩）抵抗性	
	87 セシウム吸収性

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31315号 令和7年10月10日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Sanguisorba officinalis L. Big Dream
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Big Dream」は、対照品種「アーンヘン」と比較して、葉の長さが極長であること、小葉の長さが極長であること、花穂の長さが極長であること等で区別性が認められる。対照品種「かぐや姫」と比較して、葉の長さが極長であること、小葉の長さが極長であること、花序の長さがやや長であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Jan Star
Noordwijkerweg 17, NL-2231 NJ Rijnsburg, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Jan Star
- 7 出願公表の年月日 令和3年11月22日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「Arnhem」の変異株である。

Sanguisorba officinalis L.
Big Dream

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	05 中間
02 草丈	07 高
03 茎の太さ	05 中
04 茎の色	01 淡
05 茎の毛の有無	01 無
06 茎の毛の多少	
07 節間長	06 やや長
08 分枝数	03 少
09 一次分枝の発生角度	03 鋭
10 二次分枝数	03 少
11 葉の長さ	09 極長
12 葉の幅	07 広
13 不完全葉の有無	01 無
14 不完全葉の長さ	
15 葉の最大幅の位置	07 上部
16 葉の表面の色	03 緑
17 葉の裏面の色	02 淡緑

Sanguisorba officinalis L.
Big Dream

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄の長さ	05 中
19 たく葉の有無	09 有
20 小葉の長さ	09 極長
21 小葉の幅	07 広
22 小葉の最大幅の位置	03 下部
23 小葉の基部の形	02 心形
24 小葉数	08 かなり多
25 小葉柄の長さ	06 やや長
26 小葉の鋸歯の形	02 鈍
27 小葉の鋸歯数	06 やや多
28 小葉の鋸歯指数	06 6.0
29 小葉の鋸歯の先端の色	02 紫褐
30 花序の形	04 中
31 花序の長さ	06 やや長
32 花穂の形	03 円柱形
33 花穂の長さ	09 極長
34 花穂の幅	06 やや広

Sanguisorba officinalis L.
Big Dream

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 着生花穂の数	01 極少
36 花穂の色	06 赤紫（濃紅（開花始め））
37 がくの形	01 たて長型
38 がく先端部の色	03 紫褐
39 がく中肋部の色	02 緑褐
40 がく縁部の色	02 紅紫
41 花柄の長さ	09 極長
42 雄ずいの数	02 4
43 雄ずいの抽出	09 抽出する
44 花の香りの有無	09 有
45 萌芽期	03 早
46 抽たいの時期	03 早
47 開花期	02 早の中

1 品種登録の番号及び年月日 第31316号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sanguisorba officinalis L. Garnet Dream

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Garnet Dream」は、対照品種「アーンヘン」と比較して、葉の長さが長であること、小葉の基部の形が心形であること等で区別性が認められる。対照品種「かぐや姫」と比較して、小葉の基部の形が心形であること、小葉の鋸歯数の中であること、花序の長さが長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Jan Star

Noordwijkerweg 17, NL-2231 NJ Rijnsburg, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan Star

7 出願公表の年月日 令和3年12月9日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Arnhem」の変異株である。

Sanguisorba officinalis L.
Garnet Dream

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草型	05 中間
02 草丈	08 かなり高
03 茎の太さ	04 やや細
04 茎の色	01 淡
05 茎の毛の有無	09 有
06 茎の毛の多少	03 少
07 節間長	06 やや長
08 分枝数	02 かなり少
09 一次分枝の発生角度	03 鋭
10 二次分枝数	03 少
11 葉の長さ	07 長
12 葉の幅	06 やや広
13 不完全葉の有無	01 無
14 不完全葉の長さ	
15 葉の最大幅の位置	07 上部
16 葉の表面の色	03 緑
17 葉の裏面の色	02 淡緑

Sanguisorba officinalis L.
Garnet Dream

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉柄の長さ	03 短
19 たく葉の有無	09 有
20 小葉の長さ	06 やや長
21 小葉の幅	05 中
22 小葉の最大幅の位置	03 下部
23 小葉の基部の形	02 心形
24 小葉数	07 多
25 小葉柄の長さ	05 中
26 小葉の鋸歯の形	02 鈍
27 小葉の鋸歯数	05 中
28 小葉の鋸歯指数	05 5.0
29 小葉の鋸歯の先端の色	03 褐
30 花序の形	04 中
31 花序の長さ	07 長
32 花穂の形	03 円柱形
33 花穂の長さ	07 長
34 花穂の幅	06 やや広

Sanguisorba officinalis L.
Garnet Dream

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 着生花穂の数	01 極少
36 花穂の色	06 赤紫（白（開花始め））
37 がくの形	01 たて長型
38 がく先端部の色	03 紫褐
39 がく中肋部の色	01 緑
40 がく縁部の色	03 紫褐
41 花柄の長さ	04 やや短
42 雄ずいの数	02 4
43 雄ずいの抽出	09 抽出する
44 花の香りの有無	09 有
45 萌芽期	03 早
46 抽たいの時期	03 早
47 開花期	01 早の早

1 品種登録の番号及び年月日 第31317号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum L. メリーランタン (メーランタン)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「メリーランタン」は、対照品種「ソラナム パンプキン」と比較して、茎のとげの有無が無であること、葉身のとげの有無が無であること、へたのとげの多少が無または極少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
辻将史
岐阜県関市植野556番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名
辻将史

7 出願公表の年月日 令和5年2月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
「ソラナム パンプキン」の変異株である。

Solanum L.
メリーランタン

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31317号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	01 無
02 胚軸のアントシアニン着色の強弱	
03 草姿	01 立性
04 草丈	07 高
05 第一花着生節の子葉からの長さ	06 やや長
06 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
07 茎のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
08 茎の毛じの粗密	03 粗
09 茎のとげの有無	01 無
10 葉身の大きさ	07 大
11 葉身の周縁の波打ちの強弱	05 中
12 葉身の凹凸の強弱	01 無または極弱
13 葉身のとげの有無	01 無
14 葉身の緑色の濃淡（観賞用品種を除く。）	
15 葉身の色の数（観賞用品種に限る。）	01 1
16 葉身の主な色（観賞用品種に限る。）	RHSカラーチャート 137A
17 葉身の二次色（観賞用品種に限る。）	

Solanum L.
メリーランタン

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31317号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の三次色（観賞用品種に限る。）	
19 花の数	02 4以上
20 花の大きさ	01 極小
21 花の紫色の濃淡	01 極淡
22 果実の長さ	01 極短
23 果実の直径	02 かなり小
24 果実の長さ／直径	02 かなり小
25 果実の形	01 球形（横楕円形）
26 果実の花こん部の大きさ	02 かなり小
27 果実の先端の形	01 へこむ
28 果実の花こん部のへこみの深さ	04 やや浅
29 果実の曲がりの強弱（円筒形の品種に限る。）	
30 収穫時の果皮の主な色	02 緑
31 果皮の主な色の濃淡（果皮色が紫色又は緑色の品種に限る。）	07 濃
32 果実の光沢の強弱	05 中
33 果実の斑紋の有無	01 無
34 果実の条斑の有無	09 有

Solanum L.
メリーランタン

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31317号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 果実の条斑の明瞭度	03 弱
36 果実の条斑の粗密	03 粗
37 果実の肋の凹凸の強弱	07 強
38 果柄の長さ	02 かなり短
39 へた下のアントシアニン着色の有無	01 無
40 へた下のアントシアニン着色の強弱	
41 へたの大きさ	01 極小
42 へたのアントシアニン着色の有無	09 有
43 へたのアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
44 へたのとげの多少	01 無または極少
45 へたの縦じわの強弱	03 弱
46 果肉の色	01 白
47 成熟時の果皮の色	02 橙
48 開花始期	05 中
49 完熟期	03 早
50 単為結果性	01 無

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31318号 令和7年10月10日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum melongena L. かな紫 (かみうしき)
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「かな紫」は、対照品種「TNA029」と比較して、茎の毛じの粗密がやや密であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
神奈川県
神奈川県横浜市中区日本大通1番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
小泉明嗣 上西愛子
- 7 出願公表の年月日 令和4年6月20日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統をそれぞれ母系及び父系とする交雑品種である。

Solanum melongena L.

かな紫

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31318号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
02 胚軸のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
03 草姿	03 中間
04 草丈	05 中
05 第一花着生節の子葉からの長さ	05 中
06 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
07 茎のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
08 茎の毛じの粗密	06 やや密
09 茎のとげの有無	01 無
10 葉身の大きさ	06 やや大
11 葉身の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
12 葉身の凹凸の強弱	01 無または極弱
13 葉身のとげの有無	01 無
14 葉身の緑色の濃淡（観賞用品種を除く。）	05 中
15 葉身の色の数（観賞用品種に限る。）	
16 葉身の主な色（観賞用品種に限る。）	
17 葉身の二次色（観賞用品種に限る。）	

Solanum melongena L.

かな紫

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31318号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の三次色（観賞用品種に限る。）	
19 花の数	01 1から3
20 花の大きさ	06 やや大
21 花の紫色の濃淡	05 中
22 果実の長さ	03 短
23 果実の直径	05 中
24 果実の長さ／直径	03 小
25 果実の形	04 洋ナシ形
26 果実の花こん部の大きさ	05 中
27 果実の先端の形	03 丸い
28 果実の花こん部のへこみの深さ	01 無または極浅
29 果実の曲がりの強弱（円筒形の品種に限る。）	
30 収穫時の果皮の主な色	03 紫
31 果皮の主な色の濃淡（果皮色が紫色又は緑色の品種に限る。）	06 やや濃
32 果実の光沢の強弱	06 やや強
33 果実の斑紋の有無	01 無
34 果実の条斑の有無	01 無

Solanum melongena L.

かな紫

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の条斑の明瞭度	
36 果実の条斑の粗密	
37 果実の肋の凹凸の強弱	03 弱
38 果柄の長さ	05 中
39 へた下のアントシアニン着色の有無	09 有
40 へた下のアントシアニン着色の強弱	03 弱
41 へたの大きさ	04 やや小
42 へたのアントシアニン着色の有無	09 有
43 へたのアントシアニン着色の強弱	05 中
44 へたのとげの多少	01 無または極少
45 へたの縦じわの強弱	03 弱
46 果肉の色	01 白
47 成熟時の果皮の色	03 黄土
48 開花始期	06 やや晩
49 完熟期	05 中
50 単為結果性	01 無

1 品種登録の番号及び年月日 第31319号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum melongena L. あのみりパワー (アミリパワー)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「あのみりパワー」は、対照品種「あのみり2号」と比較して、へたのとげの多少が無または極少であること等で区別性が認められる。対照品種「千両二号」と比較して、へたのとげの多少が無または極少であること、単為結果性が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
宮武宏治 齊藤猛雄 松永啓 新村芳美 西澤けいと 斎藤新

7 出願公表の年月日 令和5年10月5日

8 登録品種の育成の経過の概要
「AEP-PBFs21」を母系とし、「AEP-PBFs23」を父系とする交雑品種である。

Solanum melongena L.
あのみりパワー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
02 胚軸のアントシアニン着色の強弱	03 弱
03 草姿	01 立性
04 草丈	05 中
05 第一花着生節の子葉からの長さ	07 長
06 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
07 茎のアントシアニン着色の強弱	05 中
08 茎の毛じの粗密	07 密
09 茎のとげの有無	01 無
10 葉身の大きさ	06 やや大
11 葉身の周縁の波打ちの強弱	05 中
12 葉身の凹凸の強弱	05 中
13 葉身のとげの有無	01 無
14 葉身の緑色の濃淡（観賞用品種を除く。）	04 やや淡
15 葉身の色の数（観賞用品種に限る。）	
16 葉身の主な色（観賞用品種に限る。）	
17 葉身の二次色（観賞用品種に限る。）	

Solanum melongena L.
あのみりパワー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の三次色（観賞用品種に限る。）	
19 花の数	01 1 から 3
20 花の大きさ	05 中
21 花の紫色の濃淡	05 中
22 果実の長さ	05 中
23 果実の直径	04 やや小
24 果実の長さ／直径	04 やや小
25 果実の形	04 洋ナシ形
26 果実の花こん部の大きさ	03 小
27 果実の先端の形	04 とがる
28 果実の花こん部のへこみの深さ	01 無または極浅
29 果実の曲がりの強弱（円筒形の品種に限る。）	
30 収穫時の果皮の主な色	03 紫
31 果皮の主な色の濃淡（果皮色が紫色又は緑色の品種に限る。）	06 やや濃
32 果実の光沢の強弱	06 やや強
33 果実の斑紋の有無	01 無
34 果実の条斑の有無	01 無

Solanum melongena L.
あのみりパワー

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の条斑の明瞭度	
36 果実の条斑の粗密	
37 果実の肋の凹凸の強弱	01 無または極弱
38 果柄の長さ	06 やや長
39 へた下のアントシアニン着色の有無	09 有
40 へた下のアントシアニン着色の強弱	05 中
41 へたの大きさ	06 やや大
42 へたのアントシアニン着色の有無	09 有
43 へたのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
44 へたのとげの多少	01 無または極少
45 へたの縦じわの強弱	05 中
46 果肉の色	01 白
47 成熟時の果皮の色	04 褐色
48 開花始期	05 中
49 完熟期	05 中
50 単為結果性	09 有

1 品種登録の番号及び年月日 第31320号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum melongena L. AEP-PBFs21

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「AEP-PBFs21」は、対照品種「あのみり2号」と比較して、へたのとげの多少が無または極少であること等で区別性が認められる。対照品種「千両二号」と比較して、へたのとげの多少が無または極少であること、単為結果性が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
宮武宏治 齊藤猛雄 松永啓 新村芳美 斎藤新 西澤けいと

7 出願公表の年月日 令和5年11月2日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統に「とげなし千両二号」を交配し、選抜したものである。

Solanum melongena L.
AEP-PBFs21

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
02 胚軸のアントシアニン着色の強弱	03 弱
03 草姿	03 中間
04 草丈	05 中
05 第一花着生節の子葉からの長さ	06 やや長
06 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
07 茎のアントシアニン着色の強弱	05 中
08 茎の毛じの粗密	07 密
09 茎のとげの有無	01 無
10 葉身の大きさ	06 やや大
11 葉身の周縁の波打ちの強弱	05 中
12 葉身の凹凸の強弱	05 中
13 葉身のとげの有無	01 無
14 葉身の緑色の濃淡（観賞用品種を除く。）	04 やや淡
15 葉身の色の数（観賞用品種に限る。）	
16 葉身の主な色（観賞用品種に限る。）	
17 葉身の二次色（観賞用品種に限る。）	

Solanum melongena L.
AEP-PBFs21

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の三次色（観賞用品種に限る。）	
19 花の数	01 1 から 3
20 花の大きさ	04 やや小
21 花の紫色の濃淡	05 中
22 果実の長さ	04 やや短
23 果実の直径	04 やや小
24 果実の長さ／直径	03 小
25 果実の形	04 洋ナシ形
26 果実の花こん部の大きさ	03 小
27 果実の先端の形	03 丸い
28 果実の花こん部のへこみの深さ	01 無または極浅
29 果実の曲がりの強弱（円筒形の品種に限る。）	
30 収穫時の果皮の主な色	03 紫
31 果皮の主な色の濃淡（果皮色が紫色又は緑色の品種に限る。）	06 やや濃
32 果実の光沢の強弱	06 やや強
33 果実の斑紋の有無	01 無
34 果実の条斑の有無	01 無

Solanum melongena L.
AEP-PBFs21

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の条斑の明瞭度	
36 果実の条斑の粗密	
37 果実の肋の凹凸の強弱	01 無または極弱
38 果柄の長さ	05 中
39 へた下のアントシアニン着色の有無	09 有
40 へた下のアントシアニン着色の強弱	05 中
41 へたの大きさ	05 中
42 へたのアントシアニン着色の有無	09 有
43 へたのアントシアニン着色の強弱	07 強
44 へたのとげの多少	01 無または極少
45 へたの縦じわの強弱	05 中
46 果肉の色	01 白
47 成熟時の果皮の色	04 褐色
48 開花始期	05 中
49 完熟期	05 中
50 単為結果性	09 有

1 品種登録の番号及び年月日 第31321号 令和7年10月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum melongena L. AEP-PBFs23

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「AEP-PBFs23」は、対照品種「あのみり2号」と比較して、へたのとげの多少が無または極少であること等で区別性が認められる。対照品種「千両二号」と比較して、へたのとげの多少が無または極少であること、単為結果性が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
宮武宏治 齊藤猛雄 松永啓 新村芳美 斎藤新 西澤けいと

7 出願公表の年月日 令和5年11月2日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統に「とげなし千両二号」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
02 胚軸のアントシアニン着色の強弱	03 弱
03 草姿	01 立性
04 草丈	05 中
05 第一花着生節の子葉からの長さ	06 やや長
06 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
07 茎のアントシアニン着色の強弱	05 中
08 茎の毛じの粗密	07 密
09 茎のとげの有無	01 無
10 葉身の大きさ	04 やや小
11 葉身の周縁の波打ちの強弱	05 中
12 葉身の凹凸の強弱	05 中
13 葉身のとげの有無	01 無
14 葉身の緑色の濃淡（観賞用品種を除く。）	04 やや淡
15 葉身の色の数（観賞用品種に限る。）	
16 葉身の主な色（観賞用品種に限る。）	
17 葉身の二次色（観賞用品種に限る。）	

Solanum melongena L.
AEP-PBFs23

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の三次色（観賞用品種に限る。）	
19 花の数	01 1 から 3
20 花の大きさ	04 やや小
21 花の紫色の濃淡	05 中
22 果実の長さ	05 中
23 果実の直径	03 小
24 果実の長さ／直径	05 中
25 果実の形	05 こん棒形
26 果実の花こん部の大きさ	03 小
27 果実の先端の形	03 丸い
28 果実の花こん部のへこみの深さ	01 無または極浅
29 果実の曲がりの強弱（円筒形の品種に限る。）	
30 収穫時の果皮の主な色	03 紫
31 果皮の主な色の濃淡（果皮色が紫色又は緑色の品種に限る。）	06 やや濃
32 果実の光沢の強弱	04 やや弱
33 果実の斑紋の有無	01 無
34 果実の条斑の有無	01 無

Solanum melongena L.
AEP-PBFs23

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 3 2 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の条斑の明瞭度	
36 果実の条斑の粗密	
37 果実の肋の凹凸の強弱	01 無または極弱
38 果柄の長さ	05 中
39 へた下のアントシアニン着色の有無	09 有
40 へた下のアントシアニン着色の強弱	05 中
41 へたの大きさ	07 大
42 へたのアントシアニン着色の有無	09 有
43 へたのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
44 へたのとげの多少	01 無または極少
45 へたの縦じわの強弱	05 中
46 果肉の色	01 白
47 成熟時の果皮の色	04 褐色
48 開花始期	04 やや早
49 完熟期	05 中
50 単為結果性	09 有