

1 品種登録の番号及び年月日 第31848号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Cerv. INCALPOCLI

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「INCALPOCLI」は、対照品種「Sunbelao」と比較して、草丈が低であること、花の主な色が83Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Sunca1 1941」と比較して、草丈が低であること、花の主な色が83Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ハクサン
愛知県日進市岩藤町三番割321番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
Birgit Hofmann

7 出願公表の年月日 令和5年2月21日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
INCALPOCLI

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 開張性
02 草丈	03 低
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	02 短
10 がく片の長さ	03 中
11 がく片の幅	03 中
12 花型	01 一重
13 花の幅	05 中
14 花の切れ込み	04 強
15 花の脈	03 中
16 花の喉部の主な色	RHSカラーチャート 83A
17 花の喉部の主な色の大きさ	03 小

Calibrachoa Cerv.
INCALPOCLI

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	04 星形
19 花の喉部の斑紋	01 無又は極小
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート 83B
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 83A
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 83D
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	04 凹形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 12A
29 花筒の内面の脈	04 強

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 8 4 9 号 令和 8 年 9 月 1 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Cerv. CBRZ0049

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「CBRZ0049」は、対照品種「ティックトック グレープ」と比較して、がく片の長さが短であること、花冠裂片の先端の形が切形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名
Baylee Ann Miller

7 出願公表の年月日 令和 6 年 2 月 1 3 日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
CBRZ0049

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	06 やや長
05 葉の幅	06 やや広
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	04 濃緑
09 小花柄の長さ	02 短
10 がく片の長さ	02 短
11 がく片の幅	03 中
12 花型	01 一重
13 花の幅	08 かなり広
14 花の切れ込み	03 中
15 花の脈	04 強
16 花の喉部の主な色	RHSカラーチャート 83A
17 花の喉部の主な色の大きさ	07 大

Calibrachoa Cerv.
CBRZ0049

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 4 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	02 円形
19 花の喉部の斑紋	05 極大
20 花の喉部の斑紋の色	02 黄
21 花の主な色	RHSカラーチャート N75D
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート N75B
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 85D
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	03 切形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 7A
29 花筒の内面の脈	02 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31850号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Cerv. CBRZ0050

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「CBRZ0050」は、対照品種「CBRZ0005」と比較して、草姿が立性であること、花の主な色が14Aであること等で区別性が認められる。対照品種「アマービレ コンパクト イエローキャナリー」と比較して、草姿が立性であること、花の主な色が14Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名
Baylee Ann Miller

7 出願公表の年月日 令和6年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
CBRZ0050

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	06 やや広
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	02 短
10 がく片の長さ	01 極短
11 がく片の幅	03 中
12 花型	01 一重
13 花の幅	06 やや広
14 花の切れ込み	03 中
15 花の脈	01 無又は極弱
16 花の喉部の主な色	
17 花の喉部の主な色の大きさ	01 無又は極小

Calibrachoa Cerv.
CBRZ0050

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 5 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	
19 花の喉部の斑紋	01 無又は極小
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート 14A
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 14A
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 14B
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	02 円形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 14A
29 花筒の内面の脈	01 無又は極弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31851号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Cerv. CBRZ0040

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「CBRZ0040」は、対照品種「Tifosi dPR 01」と比較して、茎の長さがやや短であること、花の喉部の主な色の大きさがやや小であること、花の喉部の斑紋が無又は極小であること等で区別性が認められる。対照品種「CBRZ0039」と比較して、花冠裂片の先端の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名
Dick van Kleinwee

7 出願公表の年月日 令和6年1月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cery.
CBRZ0040

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	05 中
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	01 極短
10 がく片の長さ	02 短
11 がく片の幅	03 中
12 花型	02 八重
13 花の幅	04 やや狭
14 花の切れ込み	03 中
15 花の脈	02 弱
16 花の喉部の主な色	RHSカラーチャート 59B
17 花の喉部の主な色の大きさ	04 やや小

Calibrachoa Cerv.
CBRZ0040

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 5 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	04 星形
19 花の喉部の斑紋	01 無又は極小
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート N74A
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート NN78A
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート NN78C
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	02 円形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 12A
29 花筒の内面の脈	03 中

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 8 5 2 号 令和 8 年 9 月 1 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Cerv. FLORCALYE1

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「FLORCALYE1」は、対照品種「Tifosi dCY 01」と比較して、葉の主な色が緑であること、花の主な色が12Bであること等で区別性が認められる。対照品種「カリビアーナ ダブルシトリック」と比較して、花の切れ込みが弱であること、花の主な色が12Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Florensis B.V.

Langeweg 79, 3342LD Hendrik Ido Ambacht, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rik Loonen

7 出願公表の年月日 令和 6 年 4 月 2 2 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Can-Can Rosies Light Yellow」に「Cabaret Pure Yellow」を交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
FLORCALYE1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	05 中
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	02 短
10 がく片の長さ	02 短
11 がく片の幅	03 中
12 花型	02 八重
13 花の幅	04 やや狭
14 花の切れ込み	02 弱
15 花の脈	01 無又は極弱
16 花の喉部の主な色	
17 花の喉部の主な色の大きさ	01 無又は極小

Calibrachoa Cerv.
FLORCALYE1

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 5 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	
19 花の喉部の斑紋	01 無又は極小
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート 12B
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 12A
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 10A
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	02 円形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 12A
29 花筒の内面の脈	01 無又は極弱

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 8 5 3 号 令和 8 年 9 月 1 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Cerv. KLECA23872

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KLECA23872」は、対照品種「INCALPOCDP」と比較して、葉の主な色が緑であること、花の喉部の斑紋が大であること等で区別性が認められる。対照品種「Tifosi HP 01」と比較して、花の喉部の斑紋が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Klemm+Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名
Angelo Carrella

7 出願公表の年月日 令和 6 年 5 月 2 0 日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
KLECA23872

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	06 やや長
05 葉の幅	05 中
06 葉の先端の形	01 狭鋭形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	02 短
10 がく片の長さ	03 中
11 がく片の幅	03 中
12 花型	01 一重
13 花の幅	06 やや広
14 花の切れ込み	03 中
15 花の脈	02 弱
16 花の喉部の主な色	
17 花の喉部の主な色の大きさ	02 かなり小

Calibrachoa Cerv.
KLECA23872

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 5 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	02 円形
19 花の喉部の斑紋	04 大
20 花の喉部の斑紋の色	01 白（黄：側部）
21 花の主な色	RHSカラーチャート NN74A
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート NN78A
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート N74B
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	03 切形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 12B
29 花筒の内面の脈	02 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31854号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Cerv. KLECA22901

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KLECA22901」は、対照品種「WNCALSBHY23」と比較して、花の切れ込みが弱であること、花の喉部の主な色が9Aであること等で区別性が認められる。対照品種「カリバスケッ ト サニーサイドImp」と比較して、花の喉部の主な色が9Aであること、花の喉部の主な色の大きさが大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Klemm+Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名
Angelo Carrella

7 出願公表の年月日 令和6年5月20日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
KLECA22901

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	03 低
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	06 やや広
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	02 短
10 がく片の長さ	02 短
11 がく片の幅	03 中
12 花型	01 一重
13 花の幅	07 広
14 花の切れ込み	02 弱
15 花の脈	02 弱
16 花の喉部の主な色	RHSカラーチャート 9A
17 花の喉部の主な色の大きさ	07 大

Calibrachoa Cerv.
KLECA22901

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 5 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	02 円形
19 花の喉部の斑紋	01 無又は極小
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート NN155B
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 4D
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155B
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	04 凹形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 13A
29 花筒の内面の脈	02 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 8 5 5 号 令和 8 年 9 月 1 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Cerv. KLECA23940

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「KLECA23940」は、対照品種「USCAL49305」と比較して、茎の長さが短であること、花の喉部の主な色の大きさが無又は極小であること等で区別性が認められる。対照品種「KLECA16364」と比較して、茎の長さが短であること、花の二次色の分布が不規則であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Klemm+Sohn GmbH & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名
Angelo Carrella

7 出願公表の年月日 令和 6 年 5 月 2 0 日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
KLECA23940

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	03 短
04 葉の長さ	03 短
05 葉の幅	04 やや狭
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	04 濃緑
09 小花柄の長さ	02 短
10 がく片の長さ	02 短
11 がく片の幅	03 中
12 花型	02 八重
13 花の幅	03 狭
14 花の切れ込み	03 中
15 花の脈	03 中
16 花の喉部の主な色	
17 花の喉部の主な色の大きさ	01 無又は極小

Calibrachoa Cerv.
KLECA23940

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 5 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	
19 花の喉部の斑紋	01 無又は極小
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート N82B
22 花の二次色	RHSカラーチャート N82D
23 花の二次色の分布	06 不規則
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート N82A
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート N82C
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	03 切形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 12A
29 花筒の内面の脈	02 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31856号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Cerv. Sunca1 8841

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Sunca1 8841」は、対照品種「アマービレ コンパクト ピュアホワイト」と比較して、草丈が高であること、花冠裂片の先端の形が切形であること等で区別性が認められる。対照品種「カリタスティック ホワイトImp」と比較して、草丈が高であること、花筒の内面の主な色が5Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名
宮崎潔 山田将弘

7 出願公表の年月日 令和6年5月20日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
Sunca1 8841

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	01 立性
02 草丈	07 高
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	05 中
05 葉の幅	06 やや広
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	04 濃緑
09 小花柄の長さ	03 中
10 がく片の長さ	03 中
11 がく片の幅	04 広
12 花型	01 一重
13 花の幅	07 広
14 花の切れ込み	03 中
15 花の脈	01 無又は極弱
16 花の喉部の主な色	
17 花の喉部の主な色の大きさ	01 無又は極小

Calibrachoa Cerv.
Sunca1 8841

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 5 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	
19 花の喉部の斑紋	01 無又は極小
20 花の喉部の斑紋の色	
21 花の主な色	RHSカラーチャート NN155D
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155D
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート NN155D
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	03 切形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 5A
29 花筒の内面の脈	01 無又は極弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31857号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Cerv. Sunca1 1792

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Sunca1 1792」は、対照品種「SAKCAL117」と比較して、葉の先端の形が鈍形であること、花の主な色が4Dであること、花筒の内面の脈が極強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名
宮崎潔 山田将弘

7 出願公表の年月日 令和6年5月20日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
Sunca1 1792

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	04 やや低
03 茎の長さ	04 やや短
04 葉の長さ	03 短
05 葉の幅	05 中
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	02 短
10 がく片の長さ	03 中
11 がく片の幅	03 中
12 花型	01 一重
13 花の幅	04 やや狭
14 花の切れ込み	02 弱
15 花の脈	02 弱
16 花の喉部の主な色	
17 花の喉部の主な色の大きさ	02 かなり小

Calibrachoa Cerv.
Sunca1 1792

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 5 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	02 円形
19 花の喉部の斑紋	02 小
20 花の喉部の斑紋の色	02 黄
21 花の主な色	RHSカラーチャート 4D
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 4D
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 11D
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	03 切形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 9A
29 花筒の内面の脈	05 極強

1 品種登録の番号及び年月日 第31858号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Cerv. Docaltitoora

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Docaltitoora」は、対照品種「アマービレ コンパクト エキゾチックレッドブリング」と比較して、花の主な色が48Bであること、花筒の内面の脈が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Dummen Group B.V.
Oudecampsweg 35C, 2678NN De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Arjan Koot

7 出願公表の年月日 令和6年5月23日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
Docaltitoora

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	06 やや高
03 茎の長さ	05 中
04 葉の長さ	06 やや長
05 葉の幅	07 広
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	02 短
10 がく片の長さ	04 長
11 がく片の幅	03 中
12 花型	01 一重
13 花の幅	08 かなり広
14 花の切れ込み	03 中
15 花の脈	02 弱
16 花の喉部の主な色	RHSカラーチャート 53A
17 花の喉部の主な色の大きさ	05 中

Calibrachoa Cerv.
Docaltitoora

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 5 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	02 円形
19 花の喉部の斑紋	05 極大
20 花の喉部の斑紋の色	02 黄
21 花の主な色	RHSカラーチャート 48B
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート 48A
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 50C
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	03 切形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 9A
29 花筒の内面の脈	02 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31859号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Cerv. Docaltitoros 23

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Docaltitoros 23」は、対照品種「Balcabooni」と比較して、葉の先端の形が鈍形であること、花の主な色がN74Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Dummen Group B.V.
Oudecampsweg 35C, 2678NN De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Arjan Koot

7 出願公表の年月日 令和6年5月23日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Calibrachoa Cerv.
Docaltitoros 23

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 中間
02 草丈	05 中
03 茎の長さ	06 やや長
04 葉の長さ	04 やや短
05 葉の幅	06 やや広
06 葉の先端の形	02 鈍形
07 葉の斑の有無	01 無
08 葉の主な色	03 緑
09 小花柄の長さ	03 中
10 がく片の長さ	02 短
11 がく片の幅	03 中
12 花型	01 一重
13 花の幅	07 広
14 花の切れ込み	03 中
15 花の脈	02 弱
16 花の喉部の主な色	RHSカラーチャート 61A
17 花の喉部の主な色の大きさ	08 かなり大

Calibrachoa Cerv.
Docaltitoros 23

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 5 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の喉部の主な色の型	02 円形
19 花の喉部の斑紋	05 極大
20 花の喉部の斑紋の色	02 黄
21 花の主な色	RHSカラーチャート N74C
22 花の二次色	
23 花の二次色の分布	
24 開花初期の花の主な色	RHSカラーチャート N74A
25 開花後期の花の主な色	RHSカラーチャート 73A
26 生育期間中の花色の変化	01 無又は弱
27 花冠裂片の先端の形	02 円形
28 花筒の内面の主な色	RHSカラーチャート 12A
29 花筒の内面の脈	02 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31860号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don CaTU 195

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「CaTU 195」は、対照品種「T0904」と比較して、葉の形が長楕円形であること、花の表面の主な色が67Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Thunya Taychasinpitak 友松康一 鈴木賢一

7 出願公表の年月日 令和5年10月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統を人工的に自殖し、実生選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	03 低
03 株の幅	04 やや狭
04 茎のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
05 茎の一次分枝の数	06 やや多
06 茎の二次分枝の数	03 少
07 葉の長さ	02 かなり短
08 葉の幅	02 かなり狭
09 葉の形	02 長楕円形
10 葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）	05 中
11 葉の斑の有無	01 無
12 葉の斑の模様	
13 葉の斑の色	
14 葉柄の長さ	03 短
15 副花冠の有無	01 無
16 花の直径	02 かなり小
17 花弁の重なり	01 離れる

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の表面の色数（目の色を除く。）	01 1
19 花の表面の主な色	RHSカラーチャート 67B
20 花の表面の二次色	
21 花の表面の二次色の分布	
22 花の表面の二次色の割合	
23 花の目の有無	09 有
24 花の目の大きさ	03 小
25 花の目の色数	01 1
26 花の目の輪郭の明瞭度（目の色が一色の品種に限る。）	01 明瞭
27 花の内側の目の色	RHSカラーチャート NN155C
28 花の外側の目の色（目の色が二色以上の品種に限る。）	
29 花の外側の目の輪郭の明瞭度（目の色が二色の品種に限る。）	
30 花床筒上部の環状部の有無	03 有
31 花床筒上部の色	02 黄
32 花弁の幅	02 かなり狭
33 花弁の形	01 狭長楕円形又は倒披針形
34 花弁の切れ込みの有無	01 無

Catharanthus roseus (L.) G. Don
CaTU 195

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 8 6 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花卉の波打ちの強弱 36 花卉の対称性 37 開花期	01 無又は極弱
	02 対称

1 品種登録の番号及び年月日 第31861号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don CaTU 1914

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「CaTU 1914」は、対照品種「ひみこ かざぐるま」と比較して、葉の長さがかなり短であること、花の直径がかなり小であること、花の表面の主な色がN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ベイビーシャーナ」と比較して、花の表面の主な色がN74Dであること、花の内側の目の色が64Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Thunya Taychasinpitak 友松康一 鈴木賢一

7 出願公表の年月日 令和5年10月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統を人工的に自殖し、実生選抜したものである。

Catharanthus roseus (L.) G. Don
CaTU 1914

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	03 低
03 株の幅	05 中
04 茎のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
05 茎の一次分枝の数	08 かなり多
06 茎の二次分枝の数	03 少
07 葉の長さ	02 かなり短
08 葉の幅	02 かなり狭
09 葉の形	02 長楕円形
10 葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）	05 中
11 葉の斑の有無	01 無
12 葉の斑の模様	
13 葉の斑の色	
14 葉柄の長さ	03 短
15 副花冠の有無	01 無
16 花の直径	02 かなり小
17 花弁の重なり	01 離れる

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の表面の色数（目の色を除く。）	02 2
19 花の表面の主な色	RHSカラーチャート N74D
20 花の表面の二次色	RHSカラーチャート N155B
21 花の表面の二次色の分布	02 先端から基部へのぼかし
22 花の表面の二次色の割合	02 かなり少
23 花の目の有無	09 有
24 花の目の大きさ	03 小
25 花の目の色数	01 1
26 花の目の輪郭の明瞭度（目の色が一色の品種に限る。）	02 不明瞭
27 花の内側の目の色	RHSカラーチャート 64B
28 花の外側の目の色（目の色が二色以上の品種に限る。）	
29 花の外側の目の輪郭の明瞭度（目の色が二色の品種に限る。）	
30 花床筒上部の環状部の有無	03 有
31 花床筒上部の色	05 赤
32 花弁の幅	02 かなり狭
33 花弁の形	01 狭長楕円形又は倒披針形
34 花弁の切れ込みの有無	01 無

Catharanthus roseus (L.) G. Don
CaTU 1914

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 6 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花卉の波打ちの強弱 36 花卉の対称性 37 開花期	01 無又は極弱
	02 対称

1 品種登録の番号及び年月日 第31862号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don MYCAT033

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「MYCAT033」は、対照品種「CaTU 195」と比較して、葉の形が楕円形であること、花の表面の主な色がNN78Aであること等で区別性が認められる。対照品種「T0904」と比較して、花の表面の主な色がNN78Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
大同原野

7 出願公表の年月日 令和5年12月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうし交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 半直立
02 草丈	03 低
03 株の幅	03 狭
04 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
05 茎の一次分枝の数	06 やや多
06 茎の二次分枝の数	03 少
07 葉の長さ	02 かなり短
08 葉の幅	03 狭
09 葉の形	03 楕円形
10 葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）	05 中
11 葉の斑の有無	01 無
12 葉の斑の模様	
13 葉の斑の色	
14 葉柄の長さ	03 短
15 副花冠の有無	01 無
16 花の直径	02 かなり小
17 花弁の重なり	01 離れる

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の表面の色数（目の色を除く。）	01 1
19 花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN78A
20 花の表面の二次色	
21 花の表面の二次色の分布	
22 花の表面の二次色の割合	
23 花の目の有無	09 有
24 花の目の大きさ	02 かなり小
25 花の目の色数	01 1
26 花の目の輪郭の明瞭度（目の色が一色の品種に限る。）	01 明瞭
27 花の内側の目の色	RHSカラーチャート NN155B
28 花の外側の目の色（目の色が二色以上の品種に限る。）	
29 花の外側の目の輪郭の明瞭度（目の色が二色の品種に限る。）	
30 花床筒上部の環状部の有無	03 有
31 花床筒上部の色	02 黄
32 花弁の幅	02 かなり狭
33 花弁の形	01 狭長楕円形又は倒披針形
34 花弁の切れ込みの有無	01 無

Catharanthus roseus (L.) G. Don
MYCAT033

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 8 6 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花卉の波打ちの強弱 36 花卉の対称性 37 開花期	01 無又は極弱
	02 対称

1 品種登録の番号及び年月日 第31863号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 台じょうぶ (ダイジョウブ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「台じょうぶ」は、対照品種「どんなもん台」と比較して、果実の縦断面の形が楕円形であること、果実の果柄付着部の大きさが小であること、種皮の地色（二倍体及び四倍体品種に限る。）がクリームであること等で区別性が認められる。対照品種「ケルン」と比較して、果実の縦断面の形が楕円形であること、種皮の地色（二倍体及び四倍体品種に限る。）がクリームであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鳥取県
鳥取県鳥取市東町一丁目220番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

麻木聖也 浅尾悠介 森本康史 石原俊幸 森田香利 前田英博 白岩裕隆

7 出願公表の年月日 令和5年4月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai
 台じょうぶ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 倍数性	02 二倍体
02 子葉の大きさ	09 極大
03 子葉の形	02 楕円形
04 子葉の緑色の濃淡	05 濃
05 葉身の大きさ	02 やや小
06 葉身の長さ／幅	02 中
07 葉身の色	03 灰緑
08 葉身の切れ込み	04 やや弱
09 葉身の凹凸の強弱	01 弱
10 葉身の葉脈の色	01 緑
11 果実の重さ	05 中
12 果実の縦断面の形	03 楕円形
13 果実の基部のくぼみ	04 深
14 果実の先端の形	01 切形
15 果実の先端のくぼみ	04 深
16 果皮の地色	04 淡緑
17 果皮の地色	

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai
 台じょうぶ

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 6 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 果皮の脈の明瞭度	03 中
19 果皮の条斑の模様	03 一色かつ脈及び大理石模様あり
20 果皮の条斑の幅	06 やや広
21 果皮の条斑の主な色	03 淡緑
22 果皮の条斑の明瞭度	03 中
23 果皮の条斑の周縁	02 中
24 果実の果柄付着部の大きさ	03 小
25 果実の雌ずい痕の大きさ	04 やや小
26 果実の条溝	01 無又は極弱
27 果実のろう質	01 無又は極弱
28 外果肉の厚さ	09 極厚
29 内果肉の主な色	01 白
30 種皮の大きさ（三倍体品種に限る。）	
31 種子の数（二倍体及び四倍体品種に限る。）	02 中
32 種子の長さ（二倍体及び四倍体品種に限る。）	09 極長
33 種子の長さ／幅（二倍体及び四倍体品種に限る。）	05 極大
34 種皮の地色（二倍体及び四倍体品種に限る。）	02 クリーム

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai
台じょうぶ

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31863号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31864号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 福いいネ1号 (フイネ1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「福いいネ1号」は、対照品種「金福」と比較して、果実の先端の形が円形から鋭形であること、果実の果柄付着部の大きさがかなり大であること、果実の雌ずい痕の大きさが極大であること等で区別性が認められる。対照品種「愛娘ひなた」と比較して、果実の先端の形が円形から鋭形であること、果実の果柄付着部の大きさがかなり大であること、果実の雌ずい痕の大きさが極大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福井市
福井県福井市大手3丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

小森治貴

7 出願公表の年月日 令和5年10月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

「愛娘ひなた」に「銀福」を交配し、選抜したものである。

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai
 福いいネ1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 倍数性	03 三倍体
02 子葉の大きさ	(接ぎ木苗を供試したため未調査。形質3及び4について同様。)
03 子葉の形	
04 子葉の緑色の濃淡	
05 葉身の大きさ	04 やや大
06 葉身の長さ／幅	02 中
07 葉身の色	03 灰緑
08 葉身の切れ込み	06 やや強
09 葉身の凹凸の強弱	02 中
10 葉身の葉脈の色	02 黄
11 果実の重さ	03 軽
12 果実の縦断面の形	01 円形
13 果実の基部のくぼみ	01 無又は極浅
14 果実の先端の形	04 円形から鋭形
15 果実の先端のくぼみ	01 無又は極浅
16 果皮の地色	01 黄
17 果皮の地色	

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai
 福いいネ1号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 6 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 果皮の脈の明瞭度	01 無又は極弱
19 果皮の条斑の模様	04 一色かつ大理石模様あり
20 果皮の条斑の幅	02 かなり狭
21 果皮の条斑の主な色	01 黄
22 果皮の条斑の明瞭度	03 中
23 果皮の条斑の周縁	02 中
24 果実の果柄付着部の大きさ	08 かなり大
25 果実の雌ずい痕の大きさ	09 極大
26 果実の条溝	01 無又は極弱
27 果実のろう質	01 無又は極弱
28 外果肉の厚さ	02 かなり薄
29 内果肉の主な色	05 濃桃
30 種皮の大きさ（三倍体品種に限る。）	01 極小
31 種子の数（二倍体及び四倍体品種に限る。）	
32 種子の長さ（二倍体及び四倍体品種に限る。）	
33 種子の長さ／幅（二倍体及び四倍体品種に限る。）	
34 種皮の地色（二倍体及び四倍体品種に限る。）	

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai
福いいネ1号

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第31864号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31865号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Freesia Eckl. ex Klatt 石川f12号（イカワf12コウ）

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「石川f12号」は、対照品種「石川f2号」と比較して、中央内花被の表面の色が13B、N34C（先端部）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
石川県
石川県金沢市鞍月1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
岡田憲一郎 井須博史 松田絵里子 村濱稔 小牧正子 浅野彩花 西野舞

7 出願公表の年月日 令和5年11月15日

8 登録品種の育成の経過の概要
「エレガンス」に「オベロン」を交配し、選抜したものである。

Freesia Eckl. ex Klatt
石川f12号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	05 中
02 分枝の数	05 中
03 葉の向き	01 立
04 花茎の長さ	08 かなり長
05 花茎の太さ	05 中
06 茎の表面の粗さ	01 滑
07 葉の幅	08 かなり広
08 花序の長さ	06 やや長
09 花序の花の数	06 やや多
10 第一花と第二花の花間長	04 やや短
11 第二花と第三花の花間長	03 短
12 花軸の屈曲の強弱	05 中
13 花軸の曲がりの有無	01 無
14 花の並ぶ角度	05 中
15 花序の角度	05 中
16 つばみの長さ／幅	06 やや大
17 花型	01 一重

Freesia Eckl. ex Klatt
石川f12号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 6 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 内花被の着生角度	07 水平
19 外花被の形	03 広楕円形
20 内花被の形	05 広卵形
21 内花被の横断面の形	02 内曲
22 内花被の周縁の巻き込みの有無	01 無
23 側方外花被の表面の主な色	RHSカラーチャート 13B
24 中央外花被の表面の主な色	RHSカラーチャート 17B
25 側方内花被の表面の色	RHSカラーチャート 13B、N34C（先端部）
26 中央内花被の表面の色	RHSカラーチャート 13B、N34C（先端部）
27 中央外花被の表面の斑紋の大きさ	01 無又は極小
28 中央外花被の表面の斑紋の色	（斑紋なし）
29 喉部の大きさ	04 やや小
30 喉部外側の主な色	RHSカラーチャート 12B
31 喉部内側の主な色	RHSカラーチャート 13B
32 喉部内側の条線の強弱	05 中
33 花筒の長さ	07 長
34 花糸の主な色	02 黄

石川f12号

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31865号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31866号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Freesia Eckl. ex Klatt 石川f13号（イカワf13ゴウ）

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「石川f13号」は、対照品種「アンコナ」と比較して、草丈が極高であること、側方内花被の表面の色が85Cであること等で区別性が認められる。対照品種「石川f1号」と比較して、花型が八重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
石川県
石川県金沢市鞍月1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
岡田憲一郎 村濱稔 浅野彩花 西野舞

7 出願公表の年月日 令和5年11月15日

8 登録品種の育成の経過の概要
「アンコナ」に「石川f1号」を交配し、選抜したものである。

Freesia Eckl. ex Klatt
石川f13号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草丈	09 極高
02 分枝の数	05 中
03 葉の向き	01 立
04 花茎の長さ	09 極長
05 花茎の太さ	06 やや太
06 茎の表面の粗さ	01 滑
07 葉の幅	08 かなり広
08 花序の長さ	07 長
09 花序の花の数	07 多
10 第一花と第二花の花間長	05 中
11 第二花と第三花の花間長	04 やや短
12 花軸の屈曲の強弱	04 やや弱
13 花軸の曲がりの有無	01 無
14 花の並ぶ角度	05 中
15 花序の角度	05 中
16 つばみの長さ／幅	04 やや小
17 花型	03 八重

Freesia Eckl. ex Klatt
石川f13号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 6 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 内花被の着生角度	03 斜上
19 外花被の形	03 広楕円形
20 内花被の形	05 広卵形
21 内花被の横断面の形	02 内曲
22 内花被の周縁の巻き込みの有無	01 無
23 側方外花被の表面の主な色	RHSカラーチャート 85C
24 中央外花被の表面の主な色	RHSカラーチャート 85C
25 側方内花被の表面の色	RHSカラーチャート 85C
26 中央内花被の表面の色	RHSカラーチャート 85C
27 中央外花被の表面の斑紋の大きさ	01 無又は極小
28 中央外花被の表面の斑紋の色	(斑紋なし)
29 喉部の大きさ	04 やや小
30 喉部外側の主な色	RHSカラーチャート NN155C
31 喉部内側の主な色	RHSカラーチャート NN155C
32 喉部内側の条線の強弱	01 無又は極弱
33 花筒の長さ	05 中
34 花糸の主な色	(雄ずいなし。形質35、37について同様。)

石川f13号

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31866号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31867号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Glycine max (L.) Merr. 島そだち (シソダチ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「島そだち」は、対照品種「鳥取大山2001」と比較して、茎の節数が極多であること、開花始期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人広島大学
広島県東広島市鏡山一丁目3番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名
実岡寛文

7 出願公表の年月日 令和5年2月9日

8 登録品種の育成の経過の概要
「丹波黒」に「CX3464」を交配し、選抜した品種である。

Glycine max (L.) Merr.

島そだち

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
02 胚軸のアントシアニン着色の強弱	05 中
03 伸育型	04 無限
04 分枝の数	08 かなり多
05 草姿	02 直立～斜上
06 茎の毛じの色	02 褐
07 茎の長さ	08 かなり長
08 茎の節数	09 極多
09 葉の表面の凹凸の強弱	05 中
10 小葉の数	01 3枚葉
11 側小葉の形	03 鋭先卵形
12 側小葉の大きさ	05 中
13 葉の緑色の濃淡	06 やや濃
14 花の色	02 紫
15 最下着きょう節位の高さ	02 かなり低
16 着きょう密度（枝豆用品種に限る。）	
17 若さやの緑色の濃淡（枝豆用品種に限る。）	

Glycine max (L.) Merr.

島そだち

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 若さやの長さ（枝豆用品種に限る。）	
19 若さやの幅（枝豆用品種に限る。）	
20 湯煮(ブランチング)後のさやの色（枝豆用品種に限る。）	
21 多粒さや率（枝豆用品種に限る。）	
22 さやの数	05 中
23 裂きょうの難易	07 難
24 熟さやの色の濃淡	04 やや淡
25 子実の大きさ（一般群の品種に限る。）	07 大
26 子実の大きさ（極大群の品種に限る。）	
27 子実の形	01 球
28 種皮の色数	01 1色
29 種皮の地色	02 黄
30 種皮の二次色（2色以上の品種に限る。）	
31 種皮のパーオキシダーゼによる着色の有無	
32 子実のへその色	07 黒
33 胎座残の色	02 種皮と異なる
34 子実の子葉の色	01 黄

Glycine max (L.) Merr.

島そだち

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 6 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 開花始期	04 やや早
36 成熟期	06 やや晩
37 生態型	02 中間型
38 粗タンパク含有率	
39 7Sタンパク質サブユニットの有無	
40 リボキシゲナーゼアイソザイムの有無	
41 ヘソ周辺の着色抵抗性	
42 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (A系統)	
43 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (A2系統)	
44 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (B系統)	
45 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (C系統)	
46 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (D系統)	
47 ダイズモザイクウイルス抵抗性 (E系統)	
48 ダイズシストセンチュウ抵抗性 (レース1)	
49 ダイズシストセンチュウ抵抗性 (レース3)	
50 ハスモンヨトウ抵抗性 (抗生性)	
51 ハスモンヨトウ抵抗性 (非選好性)	

1 品種登録の番号及び年月日 第31868号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Grifola frondosa (Fr.) S. F. Gray KM-7

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「KM-7」は、対照品種「Grifon-8号」と比較して、菌さんの厚さがかなり薄であること、収量性が多であること等で区別性が認められる。対照品種「KM-2」と比較して、菌さんの厚さがかなり薄であること、菌さんの断面の形が下方45度であること、収量性が多であること等で区別性が認められる。対照品種「森51号」と比較して、子実体株の径が大であること、菌さんの厚さがかなり薄であること、発生最盛期までの期間がかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社かつらぎ産業

和歌山県橋本市高野口町向島123番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保貴弘 池田篤紀

7 出願公表の年月日 令和7年10月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者保有の野生株に「KM-2」を交配し、選抜したものである。

Grifola frondosa (Fr.) S. F. Gray
KM-7

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31868号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 菌糸密度	05 中
02 気中菌糸の発達状態	05 中
03 菌叢周縁部の形状	01 均質
04 菌叢の厚さ	07 厚
05 菌叢表面の着色の有無	01 無
06 菌叢表面の形状	02 島嶼状
07 菌糸体生長最適温度	06 やや高
08 菌糸体の温度別成長速度 (10° C/日)	04 やや遅
09 菌糸体の温度別成長速度 (15° C/日)	03 遅
10 菌糸体の温度別成長速度 (20° C/日)	04 やや遅
11 菌糸体の温度別成長速度 (25° C/日)	06 やや速
12 菌糸体の温度別成長速度 (30° C/日)	03 遅
13 子実体株の径	07 大
14 菌さんの大きさ	05 中
15 菌さんの厚さ	02 かなり薄
16 菌さんの形状	01 扇状
17 菌さんの縁部の切れ込み	01 無

Grifola frondosa (Fr.) S. F. Gray
KM-7

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31868号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 菌さんの断面の形	03 下方45度
19 菌さんの表面の色	04 褐色
20 菌さんの肉質	03 軟
21 菌さんの表面の環紋の形状	02 周縁部
22 管孔発達の部位	07 菌柄付近まで
23 子実体株の基部の形	03 太形
24 培養菌床の表面被（皮）膜の形成	03 少
25 培養菌床の表面被（皮）膜の色の有無	09 有
26 原基形成までの期間	04 やや短
27 発生最盛期までの期間	02 かなり短
28 子実体の生育最適温度	04 やや低
29 収量性	07 多

1 品種登録の番号及び年月日 第31869号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hylotelephium H. Ohba Lime Twister

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Lime Twister」は、対照品種「LIME ZINGER」と比較して、葉身の表面の二次色が10Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Christopher M. Hansen

1507 Shenandoah Drive, Zeeland, Michigan 49464-8358, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christopher M. Hansen

7 出願公表の年月日 令和元年10月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

「LIME ZINGER」の変異株である。

Hylotelephium H. Ohba
Lime Twister

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 6 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 ほふく
02 植物体の高さ	01 極低
03 茎の長さ	02 かなり短
04 茎の太さ	02 細
05 茎の主な色	RHSカラーチャート 144A
06 最大葉の着生位置	02 中央部
07 葉身の長さ	02 かなり短
08 葉身の幅	02 かなり狭
09 葉身の厚さ	02 薄
10 葉身の形	05 円形
11 葉身の表面の主な色	RHSカラーチャート NN137C
12 葉身の表面の二次色	RHSカラーチャート 10C
13 葉身の表面の三次色	
14 葉身の裏面の主な色	RHSカラーチャート NN137D
15 葉身の横断面の形	03 平
16 葉身の縦断面の形	03 平
17 葉身の先端の形	04 円形

Hylotelephium H. Ohba
Lime Twister

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31869号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	01 無又は極浅
19 葉柄の長さ	01 無又は極短
20 花序の長さ	01 極短
21 花序の幅	01 極狭
22 がくのアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
23 花の直径	01 極小
24 花弁の主な色	RHSカラーチャート 144C
25 やくの色	05 赤紫
26 花粉の色	01 淡黄
27 子房の主な色	RHSカラーチャート 144C

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 8 7 0 号 令和 8 年 9 月 1 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hylotelephium H. Ohba Wildfire

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Wildfire」は、対照品種「FIRECRACKER」と比較して、葉身の表面の二次色が53Dであること等で区別性が認められる。対照品種「DAZZLEBERRY」と比較して、葉身の表面の二次色が53Dであること、葉柄の長さが無又は極短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Christopher M. Hansen

1507 Shenandoah Drive, Zeeland, Michigan 49464-8358, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christopher M. Hansen

7 出願公表の年月日 令和元年 8 月 3 0 日

8 登録品種の育成の経過の概要

「FIRECRACKER」の変異株である。

Hylotelephium H. Ohba
Wildfire

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	03 ほふく
02 植物体の高さ	01 極低
03 茎の長さ	02 かなり短
04 茎の太さ	02 細
05 茎の主な色	RHSカラーチャート 59A
06 最大葉の着生位置	02 中央部
07 葉身の長さ	03 短
08 葉身の幅	02 かなり狭
09 葉身の厚さ	02 薄
10 葉身の形	06 楕円形
11 葉身の表面の主な色	RHSカラーチャート NN137B
12 葉身の表面の二次色	RHSカラーチャート 53D
13 葉身の表面の三次色	RHSカラーチャート 179C
14 葉身の裏面の主な色	RHSカラーチャート 185C
15 葉身の横断面の形	03 平
16 葉身の縦断面の形	03 平
17 葉身の先端の形	04 円形

Hylotelephium H. Ohba
Wildfire

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の鋸歯の深さ	01 無又は極浅
19 葉柄の長さ	01 無又は極短
20 花序の長さ	02 短
21 花序の幅	02 狭
22 がくのアントシアニン着色の強弱	03 中
23 花の直径	02 小
24 花弁の主な色	RHSカラーチャート 75C
25 やくの色	05 赤紫
26 花粉の色	02 黄
27 子房の主な色	RHSカラーチャート 67C

1 品種登録の番号及び年月日 第31871号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens New Guinea Group SAKIMP072

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKIMP072」は、対照品種「SAKIMP047」と比較して、葉身の裏面の葉脈間の色が緑であること、葉身の裏面の葉脈の色が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤智博

7 出願公表の年月日 令和5年7月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉部の高さ	04 やや低
02 株幅	06 やや広
03 茎のアントシアニン着色の強弱	03 弱
04 葉柄の長さ	02 かなり短
05 葉柄のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 葉身の長さ	03 短
07 葉身の幅	05 中
08 葉身の長さ／幅	04 やや小
09 葉身の表面の斑の有無	01 無
10 葉身の表面の斑の色（斑入り品種に限る。）	
11 葉身の表面のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
12 葉身の裏面の葉脈間の色	01 緑
13 葉身の裏面の葉脈間の赤の着色の強弱（裏面の色が赤の品種に限る。）	
14 葉身の裏面の葉脈の色	01 緑
15 小花柄の長さ	05 中
16 小花柄のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
17 花型	01 一重

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の幅	07 広
19 花の色数	01 1
20 花の表面の主な色	RHSカラーチャート 64B
21 花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	
22 花の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）	
23 花の目の有無	09 有
24 花の目の大きさ	04 やや小
25 花の目の主な色	RHSカラーチャート 59B
26 花の上弁の幅（一重品種に限る。）	06 やや広
27 花の側弁の幅（一重品種に限る。）	04 やや狭
28 花の下弁の長さ（一重品種に限る。）	06 やや長
29 花の下弁の切れ込み（一重品種に限る。）	06 やや深
30 距の曲がりの強弱	06 やや強

1 品種登録の番号及び年月日 第31872号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Impatiens New Guinea Group SAKIMP073

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKIMP073」は、対照品種「SAKIMP052」と比較して、花の表面の主な色がNN74Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤智博

7 出願公表の年月日 令和5年7月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉部の高さ	04 やや低
02 株幅	05 中
03 茎のアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
04 葉柄の長さ	03 短
05 葉柄のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
06 葉身の長さ	03 短
07 葉身の幅	04 やや狭
08 葉身の長さ／幅	04 やや小
09 葉身の表面の斑の有無	01 無
10 葉身の表面の斑の色（斑入り品種に限る。）	
11 葉身の表面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
12 葉身の裏面の葉脈間の色	01 緑
13 葉身の裏面の葉脈間の赤の着色の強弱（裏面の色が赤の品種に限る。）	
14 葉身の裏面の葉脈の色	01 緑
15 小花柄の長さ	03 短
16 小花柄のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
17 花型	01 一重

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の幅	04 やや狭
19 花の色数	01 1
20 花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN74A
21 花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	
22 花の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）	
23 花の目の有無	09 有
24 花の目の大きさ	04 やや小
25 花の目の主な色	RHSカラーチャート 46A
26 花の上弁の幅（一重品種に限る。）	04 やや狭
27 花の側弁の幅（一重品種に限る。）	02 かなり狭
28 花の下弁の長さ（一重品種に限る。）	04 やや短
29 花の下弁の切れ込み（一重品種に限る。）	04 やや浅
30 距の曲がりの強弱	06 やや強

1 品種登録の番号及び年月日 第31873号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens New Guinea Group SAKIMP074

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「SAKIMP074」は、対照品種「SAKIMP043」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、花の目の主な色が61Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤智博

7 出願公表の年月日 令和5年7月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉部の高さ	04 やや低
02 株幅	05 中
03 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
04 葉柄の長さ	01 極短
05 葉柄のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
06 葉身の長さ	02 かなり短
07 葉身の幅	04 やや狭
08 葉身の長さ／幅	04 やや小
09 葉身の表面の斑の有無	01 無
10 葉身の表面の斑の色（斑入り品種に限る。）	
11 葉身の表面のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
12 葉身の裏面の葉脈間の色	01 緑
13 葉身の裏面の葉脈間の赤の着色の強弱（裏面の色が赤の品種に限る。）	
14 葉身の裏面の葉脈の色	01 緑
15 小花柄の長さ	03 短
16 小花柄のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
17 花型	01 一重

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の幅	05 中
19 花の色数	01 1
20 花の表面の主な色	RHSカラーチャート 65B
21 花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	
22 花の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）	
23 花の目の有無	09 有
24 花の目の大きさ	04 やや小
25 花の目の主な色	RHSカラーチャート 61C
26 花の上弁の幅（一重品種に限る。）	05 中
27 花の側弁の幅（一重品種に限る。）	03 狭
28 花の下弁の長さ（一重品種に限る。）	04 やや短
29 花の下弁の切れ込み（一重品種に限る。）	06 やや深
30 距の曲がりの強弱	06 やや強

1 品種登録の番号及び年月日 第31874号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens New Guinea Group IMGZ0020

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「IMGZ0020」は、対照品種「キベティオ」と比較して、花の幅が極広であること、花の色数が1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jaemin Lee

7 出願公表の年月日 令和6年3月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉部の高さ	04 やや低
02 株幅	05 中
03 茎のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
04 葉柄の長さ	02 かなり短
05 葉柄のアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 葉身の長さ	04 やや短
07 葉身の幅	04 やや狭
08 葉身の長さ／幅	06 やや大
09 葉身の表面の斑の有無	01 無
10 葉身の表面の斑の色（斑入り品種に限る。）	
11 葉身の表面のアントシアニン着色の強弱	03 弱
12 葉身の裏面の葉脈間の色	01 緑
13 葉身の裏面の葉脈間の赤の着色の強弱（裏面の色が赤の品種に限る。）	
14 葉身の裏面の葉脈の色	01 緑
15 小花柄の長さ	06 やや長
16 小花柄のアントシアニン着色の強弱	03 弱
17 花型	01 一重

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の幅	09 極広
19 花の色数	01 1
20 花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN74B
21 花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	
22 花の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）	
23 花の目の有無	09 有
24 花の目の大きさ	04 やや小
25 花の目の主な色	RHSカラーチャート 75D
26 花の上弁の幅（一重品種に限る。）	08 かなり広
27 花の側弁の幅（一重品種に限る。）	06 やや広
28 花の下弁の長さ（一重品種に限る。）	08 かなり長
29 花の下弁の切れ込み（一重品種に限る。）	07 深
30 距の曲がりの強弱	02 かなり弱

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 8 7 5 号 令和 8 年 9 月 1 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens New Guinea Group IMGZ0021

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「IMGZ0021」は、対照品種「SAKIMP047」と比較して、小花柄のアントシアニン着色の強弱が弱であること、花の側弁の幅（一重品種に限る。）がやや広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jaemin Lee

7 出願公表の年月日 令和 6 年 3 月 1 9 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉部の高さ	04 やや低
02 株幅	05 中
03 茎のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
04 葉柄の長さ	03 短
05 葉柄のアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 葉身の長さ	06 やや長
07 葉身の幅	04 やや狭
08 葉身の長さ／幅	07 大
09 葉身の表面の斑の有無	01 無
10 葉身の表面の斑の色（斑入り品種に限る。）	
11 葉身の表面のアントシアニン着色の強弱	03 弱
12 葉身の裏面の葉脈間の色	01 緑
13 葉身の裏面の葉脈間の赤の着色の強弱（裏面の色が赤の品種に限る。）	
14 葉身の裏面の葉脈の色	01 緑
15 小花柄の長さ	06 やや長
16 小花柄のアントシアニン着色の強弱	03 弱
17 花型	01 一重

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花の幅	09 極広
19 花の色数	01 1
20 花の表面の主な色	RHSカラーチャート NN78A
21 花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）	RHSカラーチャート 76B
22 花の表面の二次色の分布（2色以上の品種に限る。）	
23 花の目の有無	09 有
24 花の目の大きさ	02 かなり小
25 花の目の主な色	RHSカラーチャート 54C
26 花の上弁の幅（一重品種に限る。）	08 かなり広
27 花の側弁の幅（一重品種に限る。）	06 やや広
28 花の下弁の長さ（一重品種に限る。）	08 かなり長
29 花の下弁の切れ込み（一重品種に限る。）	06 やや深
30 距の曲がりの強弱	03 弱

1 品種登録の番号及び年月日 第31876号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Ipomoea batatas (L.) Lam. ひめあずま (ヒメアズマ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ひめあずま」は、対照品種「ベニアズマ」と比較して、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱が弱であること、塊根の数が多いこと、塊根の大きさが小であること等で区別性が認められる。対照品種「高系14号」と比較して、葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱が弱であること、塊根の数が多いこと、塊根の肉の主な色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
田口和憲 西中未央 片山健二 高田明子 藏之内利和

7 出願公表の年月日 令和4年7月26日

8 登録品種の育成の経過の概要
「作系25」に「すずほっくり」を交配し、選抜したものである。

Ipomoea batatas (L.) Lam.

ひめあずま

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 草姿	05 開張
02 茎の一次側枝の長さ	05 中
03 節間長	05 中
04 茎の太さ	05 中
05 茎のアントシアニンの着色	02 弱
06 茎の先端のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
07 節のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
08 茎の先端の毛の粗密	03 中
09 葉身の大きさ	04 やや小
10 葉身の裂片の数	02 3
11 葉身の形（葉身裂片のない品種に限る。）	
12 葉身の裂片の深さ	01 極浅
13 葉身の表面の色（観賞用品種を除く。）	02 緑
14 葉身の表面の色（観賞用品種に限る。）	
15 葉身の表面の斑の有無（観賞用品種に限る。）	
16 葉身の表面の斑の主な色（観賞用品種に限る。）	
17 葉身の表面の斑の二次色（観賞用品種に限る。）	

Ipomoea batatas (L.) Lam.

ひめあずま

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の裏面の主な色（観賞用品種に限る。）	
19 葉身の表面のアントシアニンの着色（観賞用品種を除く。）	01 無又は極弱
20 葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の大きさ	05 中
21 葉身の裏面の葉脈のアントシアニン着色の強弱	03 弱
22 葉身の蜜腺のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
23 新葉の表面の主な色	02 淡緑
24 新葉の裏面の主な色	02 淡緑
25 葉柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
26 葉柄の長さ	05 中
27 花冠の直径	（開花せず）
28 花冠の色	（開花せず）
29 塊根の形	02 楕円形
30 塊根の長さ／幅	07 細
31 塊根の数	07 多
32 塊根の大きさ	03 小
33 塊根の直径に対する皮層の厚さ	06 やや厚
34 塊根の表皮の主な色	07 赤

Ipomoea batatas (L.) Lam.

ひめあずま

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 塊根の表皮の主な色 (2)	
36 塊根の表皮の二次色	07 紫
37 塊根の肉の主な色	03 黄
38 塊根の肉の主な色の濃淡	02 中
39 塊根の肉の二次色	
40 塊根の目の深さ	02 中
41 蒸しいもの肉の色	06 黄
42 蒸しいもの肉の色 (2)	
43 でん粉の歩留	06 やや高
44 黒斑病抵抗性	04 やや強
45 つる割病抵抗性	04 やや強
46 ネコブセンチュウ抵抗性	04 やや強

1 品種登録の番号及び年月日 第31877号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Ipomoea purpurea (L.) Roth 元気な紺色の5つの星 (ゲンキナコンイロ5ツノホシ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「元気な紺色の5つの星」は、対照品種「グランパオッツ」と比較して、葉柄の長さが中であること、花の色が94Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社札幌採種園
北海道札幌市白石区本通17丁目北17番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
望月正実 古林健吾

7 出願公表の年月日 令和5年4月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
「やさしい桜色の5つの星」の自然交雑実生を選抜したものである。

Ipomoea purpurea (L.) Roth
 元気な紺色の5つの星

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31877号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草型	01 つる性
02 はい軸の地色	06 赤紫
03 はい軸の条斑の有無	01 無
04 はい軸の条斑の色	
05 子葉の形	01 並性
06 子葉の長さ	02 かなり短
07 子葉の幅	04 やや狭
08 子葉表面の色	02 緑
09 子葉の斑の有無	01 無
10 子葉裏面の色	02 緑
11 子葉の光沢	05 中
12 子葉の凹凸	03 弱
13 子葉の厚さ	05 中
14 茎の太さ	07 太
15 茎の色	09 赤紫を帯びた緑
16 茎の色Ⅱ	
17 茎の毛の多少	05 中

Ipomoea purpurea (L.) Roth
 元気な紺色の5つの星

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 分枝性	07 密
19 節間長	05 中
20 成葉の形	02 丸葉
21 肌脱ぎの有無	01 無
22 葉形の変化性	01 無又は極少
23 葉身の長さ	06 やや長
24 葉身の幅	05 中
25 成葉表面の色	02 緑
26 成葉の斑の有無	01 無
27 成葉の斑の色	
28 成葉裏面の色	01 淡緑
29 成葉表面の光沢の有無	01 無
30 成葉裏面の光沢の有無	01 無
31 成葉表面の毛の多少	04 やや少
32 成葉裏面の毛の多少	01 無又は極少
33 成葉の凹凸	03 弱
34 葉柄の太さ	08 かなり太

Ipomoea purpurea (L.) Roth
 元気な紺色の5つの星

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 葉柄の長さ	05 中
36 葉柄の色	08 赤褐
37 葉柄の毛の多少	04 やや少
38 花型	01 一重咲
39 花形	01 丸咲
40 花の大きさ	05 中
41 花の高さ	04 やや低
42 花の色	RHSカラーチャート 94A
43 花冠の模様の有無	01 無
44 花冠の模様のタイプー絞り	
45 花冠の模様のタイプー覆輪	
46 花冠の模様の色ー絞り	
47 花冠の模様の色ー覆輪	
48 花冠の光沢の有無	01 無
49 花冠咽喉部のタイプ	02 筒紅
50 花冠咽喉部の大きさ	03 小
51 花冠咽喉部の色	RHSカラーチャート N75B

Ipomoea purpurea (L.) Roth
元気な紺色の5つの星

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 曜の数	01 5
53 曜の色	RHSカラーチャート N79B;90B
54 弁縁の切れ込み	02 かなり浅
55 花冠のひだ	03 少
56 花冠の波打ち	03 弱
57 花筒の長さ	04 やや短
58 花筒の色	RHSカラーチャート N75B
59 花弁の厚さ	04 やや薄
60 がく片全体の形	04 長楕円形
61 がく片先端の形	04 鋭形
62 がく片の長さ	02 かなり短
63 がく片の幅	05 中
64 がく片の色	01 淡緑
65 がく片の数	01 5
66 がく片の毛の多少	04 やや少
67 花の数	05 中
68 花柄の太さ	05 中

Ipomoea purpurea (L.) Roth
 元気な紺色の5つの星

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 花柄の長さ	09 極長
70 花柄の毛の多少	05 中
71 小花柄の太さ	04 やや細
72 小花柄の長さ	08 かなり長
73 小花柄の毛の多少	04 やや少
74 雄ずいの長さ	04 やや短
75 雄ずいの数	01 5
76 やくの色	01 白
77 雌ずいの長さ	06 やや長
78 子房の室数	01 3
79 花の香りの有無	01 無
80 さく果の有無	09 有
81 さく果の向き	02 下向き
82 さく果の長さ	02 かなり短
83 さく果の幅	03 狭
84 さく果の色	03 褐
85 種子の数	07 多

Ipomoea purpurea (L.) Roth
 元気な紺色の5つの星

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
86 種子の長さ 87 種子の幅 88 種子の色 89 開花始期 90 花持ち 91 稔実性	02 かなり短
	03 狭
	05 黒褐
	04 やや早
	02 12時
	04 やや低

1 品種登録の番号及び年月日 第31878号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lachenalia Jacq. f. ex Murr. Rainbow Bells

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Rainbow Bells」は、対照品種「L. aloides var. quadricolor」と比較して、花茎の斑点又は模様の有無が無であること、雄ずいの突出の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Agricultural Research Council

1134 Park Street, Hatfield, Pretoria, 0083, Republic of South Africa

6 登録品種の育成をした者の氏名

Riana Kleynhans

7 出願公表の年月日 平成30年1月18日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lachenalia Jacq. f. ex Murr.
Rainbow Bells

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉の向き	03 やや直立
02 葉の長さ	04 やや短
03 葉の幅	06 やや広
04 葉の長さ／幅	05 中
05 葉の形	03 楕円形
06 葉の色	01 淡緑
07 葉の横断面の形	01 V字状
08 葉の周縁部の外曲の有無	09 有
09 葉の周縁部の波打ちの有無	09 有
10 葉の表面の凹凸の有無	01 無
11 葉の表面の毛の有無	01 無
12 葉の表面の斑点の有無	01 無
13 葉の表面の斑点の色	
14 葉の表面の斑点の大きさ	
15 葉の表面の斑点の粗密	
16 葉の表面の斑点の色の濃淡	
17 葉の裏面の基部の模様の有無	01 無

Lachenalia Jacq. f. ex Murr.
Rainbow Bells

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	06 やや長
19 花茎の斑点又は模様の有無	01 無
20 花茎の斑点又は模様の大きさ	
21 花茎の斑点又は模様の粗密	
22 花序の長さ	05 中
23 花序の先端部の未発達な部位の明瞭度	01 不明瞭
24 花序の花の数	03 少
25 花の向き	08 下向き～真下
26 花柄の有無	09 有
27 花柄の長さ	03 短
28 花の長さ	06 やや長
29 花の花筒の直径	06 やや大
30 花の先端部の直径	06 やや大
31 花の先端部の向き	02 開張
32 花の光沢の有無	09 有
33 花の主な色1	04 黄
34 花の主な色2	

Lachenalia Jacq. f. ex Murr.
Rainbow Bells

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花の主な色の強弱	07 強
36 外花被の開花直前の基部の色	RHSカラーチャート 34A
37 外花被の開花盛期の基部の色	RHSカラーチャート 34A
38 外花被の先端部以外の色に対する先端部の色	02 明らかに異なる
39 外花被の先端部の色	01 黄緑
40 内花被の先端中央部の斑点の有無	09 有
41 内花被の先端周縁部以外の色に対する先端周縁部の色	02 明らかに異なる
42 内花被の先端周縁部の異なる色	01 褐
43 内花被の主な色	RHSカラーチャート 153B
44 外花被に対する内花被の長さ	03 非常に長い
45 雄ずいの突出の有無	09 有
46 花の香りの有無	01 無
47 球根の形	02 球形から卵形
48 開花期	04 やや早
49 開花期間	05 中

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 8 7 9 号 令和 8 年 9 月 1 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lachenalia Jacq. f. ex Murr. Aqua Lady

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Aqua Lady」は、対照品種「L. viridiflora」と比較して、内花被の主な色が116Cであること、開花期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Agricultural Research Council

1134 Park Street, Hatfield, Pretoria, 0083, Republic of South Africa

6 登録品種の育成をした者の氏名

Riana Kleynhans

7 出願公表の年月日 平成 3 0 年 1 月 1 8 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lachenalia Jacq. f. ex Murr.
Aqua Lady

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉の向き	03 やや直立
02 葉の長さ	04 やや短
03 葉の幅	06 やや広
04 葉の長さ／幅	05 中
05 葉の形	02 披針形
06 葉の色	01 淡緑
07 葉の横断面の形	01 V字状
08 葉の周縁部の外曲の有無	09 有
09 葉の周縁部の波打ちの有無	01 無
10 葉の表面の凹凸の有無	01 無
11 葉の表面の毛の有無	01 無
12 葉の表面の斑点の有無	09 有
13 葉の表面の斑点の色	02 紫
14 葉の表面の斑点の大きさ	05 中
15 葉の表面の斑点の粗密	05 中
16 葉の表面の斑点の色の濃淡	07 濃
17 葉の裏面の基部の模様の有無	09 有

Lachenalia Jacq. f. ex Murr.
Aqua Lady

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 花茎の長さ	04 やや短
19 花茎の斑点又は模様の有無	09 有
20 花茎の斑点又は模様の大きさ	05 中
21 花茎の斑点又は模様の粗密	07 密
22 花序の長さ	07 長
23 花序の先端部の未発達な部位の明瞭度	02 明瞭
24 花序の花の数	04 やや少
25 花の向き	06 水平～下向き
26 花柄の有無	09 有
27 花柄の長さ	03 短
28 花の長さ	05 中
29 花の花筒の直径	06 やや大
30 花の先端部の直径	04 やや小
31 花の先端部の向き	01 直
32 花の光沢の有無	01 無
33 花の主な色1	
34 花の主な色2	03 青

Lachenalia Jacq. f. ex Murr.
Aqua Lady

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 7 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花の主な色の強弱	05 中
36 外花被の開花直前の基部の色	RHSカラーチャート 121B
37 外花被の開花盛期の基部の色	RHSカラーチャート 121B
38 外花被の先端部以外の色に対する先端部の色	02 明らかに異なる
39 外花被の先端部の色	05 紫
40 内花被の先端中央部の斑点の有無	09 有
41 内花被の先端周縁部以外の色に対する先端周縁部の色	02 明らかに異なる
42 内花被の先端周縁部の異なる色	03 紫
43 内花被の主な色	RHSカラーチャート 116C
44 外花被に対する内花被の長さ	02 長い
45 雄ずいの突出の有無	01 無
46 花の香りの有無	01 無
47 球根の形	01 扁球形
48 開花期	04 やや早
49 開花期間	06 やや長

1 品種登録の番号及び年月日 第31880号 令和8年9月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. ノルデイス (ノルデイス)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ノルデイス」は、対照品種「イオリス」と比較して、抽だい始期がかなり晩であることで区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Miguel Roca

7 出願公表の年月日 令和4年3月1日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Lactuca sativa L.
ノルディス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 種子の色	01 白
02 子葉の大きさ	04 やや小
03 子葉の形	03 狭楕円形
04 株の幅	03 小
05 株の葉上部の重なり	01 無又は弱
06 葉数	04 やや少
07 葉の姿勢	03 斜上
08 葉の裂片の数	03 少
09 葉の形	
10 葉の形	
11 葉の先端部の形	
12 葉の縦断面	
13 葉の裂片の幅	
14 葉のアントシアニン着色	01 無又は極弱
15 葉のアントシアニンの色相	
16 葉のアントシアニン着色の面積	
17 葉の色	01 緑

Lactuca sativa L.
ノルデイス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉の緑色の濃淡	07 濃
19 葉の光沢	05 中
20 葉の長さ	04 やや短
21 葉の幅	05 中
22 葉の厚さ	04 厚
23 葉の凹凸	01 無又は極弱
24 葉の凹凸の大きさ	01 極小
25 葉の周縁部の波打ち	07 強
26 葉の周縁部の切れ込みの型	05 三重歯状
27 葉の周縁部の切れ込みの深さ	07 深
28 葉の周縁部の二次切れ込みの深さ	05 中
29 葉の周縁部の切れ込みの粗密	07 密
30 葉脈の型	03 扇状
31 球の大きさ	
32 球の縦断面の形	
33 球のしまり	
34 芯の大きさ	01 極細

Lactuca sativa L.
ノルディス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 茎の長さ	
36 茎の太さ	
37 茎の縦断面の形	
38 茎の色	
39 茎の内部の色	
40 収穫期	
41 抽だい始期	08 かなり晩
42 腋芽の発生	01 無又は弱
43 帯化の発生	01 無又は極弱
44 べと病レースB1:16EU抵抗性	
45 べと病レースB1:17EU抵抗性	
46 べと病レースB1:20EU抵抗性	
47 べと病レースB1:21EU抵抗性	
48 べと病レースB1:22EU抵抗性	
49 べと病レースB1:23EU抵抗性	
50 べと病レースB1:24EU抵抗性	
51 べと病レースB1:25EU抵抗性	

Lactuca sativa L.
ノルデイス

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 8 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 ベと病レースB1:26EU抵抗性	
53 ベと病レースB1:27EU抵抗性	
54 ベと病レースB1:29EU抵抗性	
55 ベと病レースB1:30EU抵抗性	
56 ベと病レースB1:31EU抵抗性	
57 ベと病レースB1:33EU抵抗性	
58 ベと病レースB1:35EU抵抗性	
59 レタスモザイクウイルス抵抗性	
60 根腐病菌レース1抵抗性	
61 根腐病菌レース2抵抗性	
62 レタスビッグベイン病抵抗性	
63 アブラムシ耐性	