

1 品種登録の番号及び年月日 第31884号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Mandevilla Lindl. Sunpa 201

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Sunpa 201」は、対照品種「Sunpa 4411」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が53Bであること、花冠裂片の表面の二次色の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「ローズジャイアント」と比較して、花冠の直径が中であること、花冠裂片の表面の二次色の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名
Tim Koene

7 出願公表の年月日 令和6年2月22日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統の変異株である。

Mandevilla Lindl.
Sunpa 201

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 8 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉群の粗密	05 中
02 つるの数	03 多
03 若茎の緑色の濃淡	02 中
04 若茎のアントシアニンの着色	03 中
05 節間長	04 やや短
06 茎の毛の有無	01 無
07 葉序	02 十字対生
08 葉柄の長さ	02 中
09 葉柄の緑色の濃淡	02 中
10 葉柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
11 葉柄の毛の有無	01 無
12 葉身の長さ	04 やや短
13 葉身の幅	05 中
14 葉身の長さ／幅	01 小
15 葉身の最大幅の位置	02 中間部
16 葉身の先端部の形	01 鋭尖形
17 葉身の基部の形	03 心形

Mandevilla Lindl.
Sunpa 201

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31884号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の主な色	05 濃緑
19 葉身の二次色	01 無
20 葉身の二次色の模様	
21 葉身の表面の光沢	02 中
22 葉身の葉脈間の凹凸	01 無又は極弱
23 葉身の表面の毛の有無	01 無
24 葉身の裏面の緑色の濃淡	02 中
25 葉身の裏面の毛の有無	01 無
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉縁の波打ち	01 無又は極弱
28 小花柄の長さ	02 中
29 小花柄の緑色の濃淡	01 淡
30 小花柄のアントシアニンの着色	02 中
31 小花柄の毛の有無	01 無
32 つばみの形	02 ひし形
33 花型	01 一重
34 がくの長さ	02 中

Mandevilla Lindl.
Sunpa 201

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 8 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの下部の主な色	01 淡緑
36 がくの上部の主な色	05 赤
37 花冠の直径	05 中
38 花筒の長さ	02 中
39 花筒の外面の色	RHSカラーチャート 180A;154D(条)
40 花喉部の長さ	02 中
41 花喉部の先端部の幅	02 中
42 花喉部の形	02 鐘型
43 花喉部の外面下部の色	RHSカラーチャート 62C;69D(縦縞);154D(基部側)
44 花喉部の外面上部の色	RHSカラーチャート 62C;69D(縦縞)
45 花喉部の内面下部の色	RHSカラーチャート N25A;175D(縦縞);28A(縦線)
46 花喉部の内面上部の色	RHSカラーチャート N25A;186A(縦縞);55C(先端側);N155D(縦線)
47 花冠裂片の長さ	05 中
48 花冠裂片の幅	04 やや狭
49 花冠裂片の対称性	02 やや非対称
50 花冠裂片の先端の形	01 鋭尖形
51 花冠裂片の重なり	02 重なる

Mandevilla Lindl.
Sunpa 201

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 8 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花冠裂片の表面の主な色	RHSカラーチャート 53B
53 花冠裂片の表面の二次色の有無	09 有
54 花冠裂片の表面の二次色	RHSカラーチャート 62C
55 花冠裂片の表面の二次色の分布	03 周縁、04 全体
56 花冠裂片の表面の二次色の模様	02 部分又は縞（覆輪、斑点の背景色）
57 花冠裂片の周縁の反り	03 弱
58 花冠裂片の周縁の波打ち	01 弱
59 花冠裂片の先端部の縦断面の形	02 平
60 花糸の色	02 淡黄
61 やくの色	02 淡黄
62 子房の色	03 淡緑

1 品種登録の番号及び年月日 第31885号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Mandevilla Lindl. Sunpa 3532

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Sunpa 3532」は、対照品種「Sunmandecrikin」と比較して、花喉部の内面下部の色が49B;28C(基部側)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名
見里朝也 山田将弘

7 出願公表の年月日 令和6年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Mandevilla Lindl.
Sunpa 3532

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 8 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉群の粗密	05 中
02 つるの数	03 多
03 若茎の緑色の濃淡	02 中
04 若茎のアントシアニンの着色	03 中
05 節間長	06 やや長
06 茎の毛の有無	09 有
07 葉序	02 十字対生
08 葉柄の長さ	02 中
09 葉柄の緑色の濃淡	02 中
10 葉柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
11 葉柄の毛の有無	09 有
12 葉身の長さ	06 やや長
13 葉身の幅	05 中
14 葉身の長さ／幅	03 大
15 葉身の最大幅の位置	02 中間部
16 葉身の先端部の形	01 鋭尖形
17 葉身の基部の形	03 心形

Mandevilla Lindl.
Sunpa 3532

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31885号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉身の主な色	05 濃緑
19 葉身の二次色	01 無
20 葉身の二次色の模様	
21 葉身の表面の光沢	02 中
22 葉身の葉脈間の凹凸	01 無又は極弱
23 葉身の表面の毛の有無	01 無
24 葉身の裏面の緑色の濃淡	02 中
25 葉身の裏面の毛の有無	01 無
26 葉身の横断面の形	02 平
27 葉縁の波打ち	01 無又は極弱
28 小花柄の長さ	02 中
29 小花柄の緑色の濃淡	02 中
30 小花柄のアントシアニンの着色	03 強
31 小花柄の毛の有無	01 無
32 つばみの形	02 ひし形
33 花型	01 一重
34 がくの長さ	02 中

Mandevilla Lindl.
Sunpa 3532

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31885号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの下部の主な色	02 緑
36 がくの上部の主な色	04 淡赤
37 花冠の直径	05 中
38 花筒の長さ	01 短
39 花筒の外面の色	RHSカラーチャート 53D;145B(条)
40 花喉部の長さ	01 短
41 花喉部の先端部の幅	02 中
42 花喉部の形	02 鐘型
43 花喉部の外面下部の色	RHSカラーチャート 53D
44 花喉部の外面上部の色	RHSカラーチャート 53C
45 花喉部の内面下部の色	RHSカラーチャート 49B;28C(基部側)
46 花喉部の内面上部の色	RHSカラーチャート N45A;49B(基部側)
47 花冠裂片の長さ	06 やや長
48 花冠裂片の幅	05 中
49 花冠裂片の対称性	03 著しく非対称
50 花冠裂片の先端の形	02 鋭形
51 花冠裂片の重なり	01 重ならない

Mandevilla Lindl.
Sunpa 3532

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 8 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花冠裂片の表面の主な色	RHSカラーチャート N45A
53 花冠裂片の表面の二次色の有無	09 有
54 花冠裂片の表面の二次色	RHSカラーチャート 53D
55 花冠裂片の表面の二次色の分布	03 周縁
56 花冠裂片の表面の二次色の模様	01 ぼかし
57 花冠裂片の周縁の反り	05 中
58 花冠裂片の周縁の波打ち	02 中
59 花冠裂片の先端部の縦断面の形	03 凸
60 花糸の色	02 淡黄
61 やくの色	02 淡黄
62 子房の色	03 淡緑

1 品種登録の番号及び年月日 第31886号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Mandevilla Lindl. Sunpa 1667

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「Sunpa 1667」は、対照品種「Sunparacoho」と比較して、若茎のアントシアニンの着色が中であること、花筒の外面の色が60C;145A(条)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名
見里朝也 山田将弘

7 出願公表の年月日 令和6年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Mandevilla Lindl.
Sunpa 1667

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 8 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉群の粗密	06 やや密
02 つるの数	03 多
03 若茎の緑色の濃淡	02 中
04 若茎のアントシアニンの着色	03 中
05 節間長	04 やや短
06 茎の毛の有無	09 有
07 葉序	02 十字対生
08 葉柄の長さ	02 中
09 葉柄の緑色の濃淡	02 中
10 葉柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
11 葉柄の毛の有無	09 有
12 葉身の長さ	06 やや長
13 葉身の幅	06 やや広
14 葉身の長さ／幅	02 中
15 葉身の最大幅の位置	02 中間部
16 葉身の先端部の形	01 鋭尖形
17 葉身の基部の形	03 心形

Mandevilla Lindl.
Sunpa 1667

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 8 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の主な色	04 緑
19 葉身の二次色	01 無
20 葉身の二次色の模様	
21 葉身の表面の光沢	02 中
22 葉身の葉脈間の凹凸	01 無又は極弱
23 葉身の表面の毛の有無	01 無
24 葉身の裏面の緑色の濃淡	02 中
25 葉身の裏面の毛の有無	01 無
26 葉身の横断面の形	01 内曲
27 葉縁の波打ち	01 無又は極弱
28 小花柄の長さ	02 中
29 小花柄の緑色の濃淡	02 中
30 小花柄のアントシアニンの着色	02 中
31 小花柄の毛の有無	01 無
32 つぼみの形	02 ひし形
33 花型	01 一重
34 がくの長さ	01 短

Mandevilla Lindl.
Sunpa 1667

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 8 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの下部の主な色	02 緑
36 がくの上部の主な色	01 淡緑
37 花冠の直径	05 中
38 花筒の長さ	01 短
39 花筒の外面の色	RHSカラーチャート 60C;145A(条)
40 花喉部の長さ	01 短
41 花喉部の先端部の幅	02 中
42 花喉部の形	02 鐘型
43 花喉部の外面下部の色	RHSカラーチャート 155A
44 花喉部の外面上部の色	RHSカラーチャート 155A
45 花喉部の内面下部の色	RHSカラーチャート 13A
46 花喉部の内面上部の色	RHSカラーチャート 13A;NN155C(先端側)
47 花冠裂片の長さ	06 やや長
48 花冠裂片の幅	05 中
49 花冠裂片の対称性	03 著しく非対称
50 花冠裂片の先端の形	02 鋭形
51 花冠裂片の重なり	02 重なる

Mandevilla Lindl.
Sunpa 1667

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 8 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花冠裂片の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155C
53 花冠裂片の表面の二次色の有無	01 無
54 花冠裂片の表面の二次色	
55 花冠裂片の表面の二次色の分布	
56 花冠裂片の表面の二次色の模様	
57 花冠裂片の周縁の反り	03 弱
58 花冠裂片の周縁の波打ち	02 中
59 花冠裂片の先端部の縦断面の形	03 凸
60 花糸の色	02 淡黄
61 やくの色	02 淡黄
62 子房の色	03 淡緑

1 品種登録の番号及び年月日 第31887号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. Sunpa 15042

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Sunpa 15042」は、対照品種「MAN217901」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が45Bであること、花冠裂片の周縁の波打ちが強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田将弘

7 出願公表の年月日 令和6年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

Mandevilla Lindl.
Sunpa 15042

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉群の粗密	05 中
02 つるの数	03 多
03 若茎の緑色の濃淡	02 中
04 若茎のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
05 節間長	06 やや長
06 茎の毛の有無	09 有
07 葉序	02 十字対生
08 葉柄の長さ	03 長
09 葉柄の緑色の濃淡	02 中
10 葉柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
11 葉柄の毛の有無	09 有
12 葉身の長さ	04 やや短
13 葉身の幅	05 中
14 葉身の長さ／幅	02 中
15 葉身の最大幅の位置	02 中間部
16 葉身の先端部の形	01 鋭尖形
17 葉身の基部の形	02 円形

Mandevilla Lindl.
Sunpa 15042

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の主な色	04 緑
19 葉身の二次色	01 無
20 葉身の二次色の模様	
21 葉身の表面の光沢	02 中
22 葉身の葉脈間の凹凸	01 無又は極弱
23 葉身の表面の毛の有無	01 無
24 葉身の裏面の緑色の濃淡	02 中
25 葉身の裏面の毛の有無	09 有
26 葉身の横断面の形	01 内曲
27 葉縁の波打ち	02 弱
28 小花柄の長さ	02 中
29 小花柄の緑色の濃淡	02 中
30 小花柄のアントシアニンの着色	01 無又は弱
31 小花柄の毛の有無	01 無
32 つぼみの形	02 ひし形
33 花型	01 一重
34 がくの長さ	02 中

Mandevilla Lindl.
Sunpa 15042

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31887号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 がくの下部の主な色	02 緑
36 がくの上部の主な色	04 淡赤
37 花冠の直径	04 やや小
38 花筒の長さ	01 短
39 花筒の外面の色	RHSカラーチャート 145D
40 花喉部の長さ	01 短
41 花喉部の先端部の幅	01 狭
42 花喉部の形	01 漏斗型
43 花喉部の外面下部の色	RHSカラーチャート 53B;145C(基部側)
44 花喉部の外面上部の色	RHSカラーチャート 53B
45 花喉部の内面下部の色	RHSカラーチャート N25D;45B(先端側);49B(条)
46 花喉部の内面上部の色	RHSカラーチャート 45B;49B(条)
47 花冠裂片の長さ	05 中
48 花冠裂片の幅	05 中
49 花冠裂片の対称性	03 著しく非対称
50 花冠裂片の先端の形	01 鋭尖形
51 花冠裂片の重なり	02 重なる

Mandevilla Lindl.
Sunpa 15042

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 8 8 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花冠裂片の表面の主な色	RHSカラーチャート 45B
53 花冠裂片の表面の二次色の有無	01 無
54 花冠裂片の表面の二次色	
55 花冠裂片の表面の二次色の分布	
56 花冠裂片の表面の二次色の模様	
57 花冠裂片の周縁の反り	04 やや弱
58 花冠裂片の周縁の波打ち	03 強
59 花冠裂片の先端部の縦断面の形	03 凸
60 花糸の色	02 淡黄
61 やくの色	02 淡黄
62 子房の色	03 淡緑

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31888号 令和8年9月30日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Mandevilla Lindl. KYS-3
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「KYS-3」は、対照品種「Sunparacore」と比較して、若茎のアントシアニンの着色が無又は極弱であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 40年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
師岡幸一
福岡県朝倉市大庭3600
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
師岡幸一
- 7 出願公表の年月日 令和6年8月6日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「Oscaraud」の変異株である。

Mandevilla Lindl.
KYS-3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 葉群の粗密	05 中
02 つるの数	02 中
03 若茎の緑色の濃淡	02 中
04 若茎のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
05 節間長	02 かなり短
06 茎の毛の有無	01 無
07 葉序	02 十字対生
08 葉柄の長さ	03 長
09 葉柄の緑色の濃淡	02 中
10 葉柄のアントシアニンの着色	01 無又は極弱
11 葉柄の毛の有無	01 無
12 葉身の長さ	04 やや短
13 葉身の幅	05 中
14 葉身の長さ／幅	01 小
15 葉身の最大幅の位置	02 中間部
16 葉身の先端部の形	01 鋭尖形
17 葉身の基部の形	02 円形

Mandevilla Lindl.
KYS-3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の主な色	05 濃緑
19 葉身の二次色	01 無
20 葉身の二次色の模様	
21 葉身の表面の光沢	02 中
22 葉身の葉脈間の凹凸	01 無又は極弱
23 葉身の表面の毛の有無	01 無
24 葉身の裏面の緑色の濃淡	02 中
25 葉身の裏面の毛の有無	01 無
26 葉身の横断面の形	01 内曲
27 葉縁の波打ち	01 無又は極弱
28 小花柄の長さ	02 中
29 小花柄の緑色の濃淡	02 中
30 小花柄のアントシアニンの着色	02 中
31 小花柄の毛の有無	01 無
32 つばみの形	02 ひし形
33 花型	01 一重
34 がくの長さ	02 中

Mandevilla Lindl.
KYS-3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 がくの下部の主な色	01 淡緑
36 がくの上部の主な色	04 淡赤
37 花冠の直径	05 中
38 花筒の長さ	02 中
39 花筒の外面の色	RHSカラーチャート 46A;145D(先端側)
40 花喉部の長さ	02 中
41 花喉部の先端部の幅	02 中
42 花喉部の形	02 鐘型
43 花喉部の外面下部の色	RHSカラーチャート 61A;158B(基部側)
44 花喉部の外面上部の色	RHSカラーチャート 61A
45 花喉部の内面下部の色	RHSカラーチャート 168A
46 花喉部の内面上部の色	RHSカラーチャート 59A
47 花冠裂片の長さ	06 やや長
48 花冠裂片の幅	05 中
49 花冠裂片の対称性	02 やや非対称
50 花冠裂片の先端の形	01 鋭尖形
51 花冠裂片の重なり	02 重なる

Mandevilla Lindl.
KYS-3

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 8 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花冠裂片の表面の主な色	RHSカラーチャート 59A
53 花冠裂片の表面の二次色の有無	01 無
54 花冠裂片の表面の二次色	
55 花冠裂片の表面の二次色の分布	
56 花冠裂片の表面の二次色の模様	
57 花冠裂片の周縁の反り	03 弱
58 花冠裂片の周縁の波打ち	01 弱
59 花冠裂片の先端部の縦断面の形	03 凸
60 花糸の色	02 淡黄
61 やくの色	02 淡黄
62 子房の色	03 淡緑

1 品種登録の番号及び年月日 第31889号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oncidium Group Twiga Bell

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Twiga Bell」は、対照品種「ジュンバオゴールド」と比較して、ぎ球茎の縦断面の形が円形であること、リップのカルス周辺の色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「アロハイワナガ」と比較して、ドーサルセパルの斑点の色が187Aであること、ペタルの横縞の数が無又は極少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

則武正彦

愛知県一宮市宮地1丁目15-5

6 登録品種の育成をした者の氏名

則武正彦

7 出願公表の年月日 令和5年4月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の系統どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31889号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	02 かなり小
02 葉の向き	02 斜上
03 ぎ球茎の大きさ	03 小
04 ぎ球茎の縦断面の形	03 円形
05 ぎ球茎の横断面の形	02 狭扁円形
06 ぎ球茎の下位葉の数	01 少
07 ぎ球茎の上位葉の数	02 2
08 葉の長さ	03 短
09 葉の幅	04 やや狭
10 葉の形	03 狭楕円形
11 葉の横断面の形	01 凹形
12 葉の表面の緑色の濃さ	02 中
13 花序の型	01 総状
14 花序の長さ	03 短
15 花序の幅	03 狭
16 花序の花数	03 少
17 花茎の長さ	04 やや短

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31889号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花茎の太さ	01 細
19 花茎のアントシアニンの着色	01 無又は弱
20 花のセパルの湾曲	02 平
21 花のペタルの湾曲	02 平
22 花の縦径	07 長
23 花の横径	06 やや広
24 花の香り	01 無又は弱
25 ドーサルセパルの長さ	03 中
26 ドーサルセパルの幅	02 狭
27 ドーサルセパルの形	02 卵形
28 ドーサルセパルの縦断面の形	05 平
29 ドーサルセパルの横断面の形	05 平
30 ドーサルセパルの周縁の波打ち	01 無又は弱
31 ドーサルセパルの地色	RHSカラーチャート 1B
32 ドーサルセパルの覆色のぼかしの色	
33 ドーサルセパルの斑点の数	03 中
34 ドーサルセパルの斑点の大きさ	04 大

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31889号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの斑点の色	RHSカラーチャート 187A
36 ドーサルセパルの横縞の数	01 無又は極少
37 ドーサルセパルの横縞の分布	
38 ドーサルセパルの横縞の色	
39 ドーサルセパルの縦縞の色	
40 ドーサルセパルの覆輪の幅	01 無又は極狭
41 ドーサルセパルの覆輪の色	
42 ドーサルセパルの基部斑の大きさ	
43 ドーサルセパルの基部斑の色	
44 ラテラルセパルの長さ	02 短
45 ラテラルセパルの幅	01 極狭
46 ラテラルセパルの形	01 披針形
47 ラテラルセパルの縦断面の形	06 やや外反
48 ラテラルセパルの横断面の形	05 平
49 ラテラルセパルのねじれ	01 無又は弱
50 ラテラルセパルの周縁の波打ち	01 無又は弱
51 ラテラルセパルの地色	RHSカラーチャート 1B

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31889号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 ラテラルセパルの覆色のぼかしの色	
53 ラテラルセパルの斑点の数	03 中
54 ラテラルセパルの斑点の大きさ	03 中
55 ラテラルセパルの斑点の色	RHSカラーチャート 187A
56 ラテラルセパルの横縞の数	01 無又は極少
57 ラテラルセパルの横縞の分布	
58 ラテラルセパルの横縞の色	
59 ラテラルセパルの縦縞の色	
60 ラテラルセパルの覆輪の幅	01 無又は極狭
61 ラテラルセパルの覆輪の色	
62 ラテラルセパルの基部斑の大きさ	
63 ラテラルセパルの基部斑の色	
64 ペタルの長さ	03 中
65 ペタルの幅	02 狭
66 ペタルの形	03 楕円形
67 ペタルの縦断面の形	06 やや外反
68 ペタルの横断面の形	05 平

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31889号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
69 ペタルのねじれ	01 無又は弱
70 ペタルの周縁の波打ち	03 強
71 ペタルの地色	RHSカラーチャート 1B
72 ペタルの覆色のぼかしの色	
73 ペタルの斑点の数	03 中
74 ペタルの斑点の大きさ	04 大
75 ペタルの斑点の色	RHSカラーチャート 187A
76 ペタルの横縞の数	01 無又は極少
77 ペタルの横縞の分布	
78 ペタルの横縞の色	
79 ペタルの縦縞の色	
80 ペタルの覆輪の幅	01 無又は極狭
81 ペタルの覆輪の色	
82 ペタルの基部斑の大きさ	
83 ペタルの基部斑の色	
84 リップの長さ	03 中
85 リップの幅	03 中

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31889号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
86 リップの側裂片の中央裂片に対する相対的な大きさ	01 小さい
87 リップの周縁の波打ち	03 強
88 リップの中央裂片の形	02 円形
89 リップの中央裂片の切れ込み	02 弱
90 リップの中央裂片の縦断面の形	01 内曲
91 リップの中央裂片の横断面の形	03 凸形
92 リップの中央裂片の地色	RHSカラーチャート 6A
93 リップの中央裂片の覆色のぼかしの色	
94 リップの中央裂片の斑点の色	
95 リップの中央裂片の横縞の色	
96 リップの中央裂片の覆輪の色	
97 リップの側裂片の地色	RHSカラーチャート 6A
98 リップのカルスの色	02 黄
99 リップのカルス周辺の色	04 赤

1 品種登録の番号及び年月日 第31890号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oncidium Group Shu Ying

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「Shu Ying」は、対照品種「Cocoa Peach」と比較して、ペタルの覆色のぼかしの色が7Aであること、リップの中央裂片の地色が6Dであること、リップの側裂片の地色が187Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Cocoa Orchid Farm

No.6-8 NeiPu Rd. PuLi Township, NanTou County, Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

Chen, Shu-Ying

7 出願公表の年月日 令和6年12月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Green Vally Honey」に「Cocoa」を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31890号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の大きさ	05 中
02 葉の向き	02 斜上
03 ギ球茎の大きさ	06 やや大
04 ギ球茎の縦断面の形	02 楕円形
05 ギ球茎の横断面の形	01 極狭扁円形
06 ギ球茎の下位葉の数	02 中
07 ギ球茎の上位葉の数	01 1
08 葉の長さ	06 やや長
09 葉の幅	05 中
10 葉の形	03 狭楕円形
11 葉の横断面の形	01 凹形
12 葉の表面の緑色の濃さ	02 中
13 花序の型	02 1次複総状
14 花序の長さ	05 中
15 花序の幅	03 狭
16 花序の花数	05 中
17 花茎の長さ	04 やや短

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31890号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 花茎の太さ	02 中
19 花茎のアントシアニンの着色	01 無又は弱
20 花のセパルの湾曲	02 平
21 花のペタルの湾曲	02 平
22 花の縦径	06 やや長
23 花の横径	05 中
24 花の香り	02 中
25 ドーサルセパルの長さ	02 短
26 ドーサルセパルの幅	02 狭
27 ドーサルセパルの形	05 楕円形
28 ドーサルセパルの縦断面の形	06 やや外反
29 ドーサルセパルの横断面の形	05 平
30 ドーサルセパルの周縁の波打ち	02 中
31 ドーサルセパルの地色	RHSカラーチャート 187B
32 ドーサルセパルの覆色のぼかしの色	RHSカラーチャート 7A
33 ドーサルセパルの斑点の数	01 無又は極少
34 ドーサルセパルの斑点の大きさ	

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31890号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 ドーサルセパルの斑点の色	
36 ドーサルセパルの横縞の数	01 無又は極少
37 ドーサルセパルの横縞の分布	
38 ドーサルセパルの横縞の色	
39 ドーサルセパルの縦縞の色	
40 ドーサルセパルの覆輪の幅	01 無又は極狭
41 ドーサルセパルの覆輪の色	
42 ドーサルセパルの基部斑の大きさ	
43 ドーサルセパルの基部斑の色	
44 ラテラルセパルの長さ	02 短
45 ラテラルセパルの幅	02 狭
46 ラテラルセパルの形	03 楕円形
47 ラテラルセパルの縦断面の形	05 平
48 ラテラルセパルの横断面の形	04 やや凹形
49 ラテラルセパルのねじれ	01 無又は弱
50 ラテラルセパルの周縁の波打ち	02 中
51 ラテラルセパルの地色	RHSカラーチャート 187B

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31890号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 ラテラルセパルの覆色のぼかしの色	RHSカラーチャート 7A
53 ラテラルセパルの斑点の数	01 無又は極少
54 ラテラルセパルの斑点の大きさ	
55 ラテラルセパルの斑点の色	
56 ラテラルセパルの横縞の数	01 無又は極少
57 ラテラルセパルの横縞の分布	
58 ラテラルセパルの横縞の色	
59 ラテラルセパルの縦縞の色	
60 ラテラルセパルの覆輪の幅	01 無又は極狭
61 ラテラルセパルの覆輪の色	
62 ラテラルセパルの基部斑の大きさ	
63 ラテラルセパルの基部斑の色	
64 ペタルの長さ	02 短
65 ペタルの幅	01 極狭
66 ペタルの形	03 楕円形
67 ペタルの縦断面の形	05 平
68 ペタルの横断面の形	05 平

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31890号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 ペタルのねじれ	01 無又は弱
70 ペタルの周縁の波打ち	02 中
71 ペタルの地色	RHSカラーチャート 187A
72 ペタルの覆色のぼかしの色	RHSカラーチャート 7A
73 ペタルの斑点の数	01 無又は極少
74 ペタルの斑点の大きさ	
75 ペタルの斑点の色	
76 ペタルの横縞の数	01 無又は極少
77 ペタルの横縞の分布	
78 ペタルの横縞の色	
79 ペタルの縦縞の色	
80 ペタルの覆輪の幅	01 無又は極狭
81 ペタルの覆輪の色	
82 ペタルの基部斑の大きさ	
83 ペタルの基部斑の色	
84 リップの長さ	02 短
85 リップの幅	02 狭

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31890号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
86 リップの側裂片の中央裂片に対する相対的な大きさ	01 小さい
87 リップの周縁の波打ち	01 無又は弱
88 リップの中央裂片の形	03 扁円形
89 リップの中央裂片の切れ込み	02 弱
90 リップの中央裂片の縦断面の形	01 内曲
91 リップの中央裂片の横断面の形	01 凹形
92 リップの中央裂片の地色	RHSカラーチャート 6D
93 リップの中央裂片の覆色のぼかしの色	
94 リップの中央裂片の斑点の色	
95 リップの中央裂片の横縞の色	
96 リップの中央裂片の覆輪の色	
97 リップの側裂片の地色	RHSカラーチャート 187D
98 リップのカルスの色	05 赤紫
99 リップのカルス周辺の色	05 赤紫

1 品種登録の番号及び年月日 第31891号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. k-plantsP02

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「k-plantsP02」は、対照品種「モモナ」と比較して、花房径が極小であること、茎の節間長がかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

久保田高生

群馬県伊勢崎市田部井町一丁目1039番地11

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保田高生

7 出願公表の年月日 令和5年7月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

「モモナ」の変異株である。

Pelargonium L'Her. ex Ait.
k-plantsP02

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31891号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 草姿	02 斜上
02 茎の色	02 緑
03 花房の数	08 かなり多
04 葉身長	02 かなり短
05 葉身幅	02 かなり狭
06 葉身の形	04 ツタバ形
07 葉身の切れ込みの深さ	06 やや深
08 葉身基部の開閉度	01 極開く
09 葉身の色	02 緑
10 葉身の斑入りの有無	01 無
11 葉身の斑の位置（斑入り品種に限る。）	
12 葉身の斑の色（斑入り品種に限る。）	
13 葉身表面の環状紋の有無	01 無
14 葉身の環状紋の鮮明度（有紋品種に限る。）	
15 葉身の環状紋の色（有紋品種に限る。）	
16 葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る。）	02 複円鋸歯状
17 葉身の周縁の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る。）	06 やや深

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31891号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 葉縁の波打ちの程度	03 弱
19 葉身の香りの種類	06 刺激臭
20 花柄の長さ	02 かなり短
21 花房径	01 極小
22 花径	01 極小
23 小花柄の長さ	03 短
24 小花柄の色	02 淡赤
25 小花柄の距の有無	09 有
26 蕾の形	02 楕円形
27 八重咲き性	01 一重
28 花弁数（八重品種に限る。）	
29 花弁の重なるの有無（一重品種に限る。）	09 有
30 花弁周縁の形状	01 全縁状
31 花弁の絞り模様の有無	01 無
32 花弁の波打ちの程度（ペラルゴニウムに限る。）	01 極弱
33 上部花弁の幅	01 極狭
34 上部花弁の表面の周縁の色	RHSカラーチャート 75B

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31891号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 上部花弁の中央表面の色	RHSカラーチャート 75B
36 上部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート 75B
37 上部花弁の色模様の有無	09 有
38 上部花弁の色模様の型	01 条状
39 上部花弁の色模様の鮮明度	05 中
40 上部花弁の基部の白色模様の有無	09 有
41 上部花弁の基部の白色模様の大きさ	05 中
42 下部花弁の表面周縁の色	RHSカラーチャート 75B
43 下部花弁の中央表面の色	RHSカラーチャート 75B
44 下部花弁の裏面の色	RHSカラーチャート N74D
45 下部花弁の色模様の有無	01 無
46 下部花弁の色模様の型	
47 下部花弁の色模様の鮮明度	
48 下部花弁の基部の白色模様の有無	01 無
49 内花弁の中央表面部の地色（八重品種に限る。）	
50 内花弁の色模様の有無（八重品種に限る。）	
51 がくの毛の有無	09 有

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31891号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
52 茎葉部の高さ	02 かなり低
53 株の広がり	02 かなり小
54 茎の長さ	02 かなり短
55 茎径	02 かなり細
56 茎の毛の多少	01 無又は極少
57 茎の節間長	02 かなり短
58 葉身の鋸歯の形（有欠刻品種に限る。）	03 III型
59 葉身の裏面の色	01 淡緑
60 葉身の毛の多少	01 無又は極少
61 葉柄の長さ	02 かなり短
62 葉柄の太さ	01 極細
63 葉柄の基部の色	01 淡緑
64 葉柄の中央部の毛の多少	04 やや少
65 小花柄の開帳度	01 狭
66 花の香りの有無	09 有
67 上部花卉の色模様の色	RHSカラーチャート 72B
68 下部花卉の色模様の色	

Pelargonium L'Her. ex Ait.
k-plantsP02

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 8 9 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
69 初開花期	02 かなり早

1 品種登録の番号及び年月日 第31892号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. IPK611616

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「IPK611616」は、対照品種「トレゾア」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鋭形であること、花弁の幅（切り花用品種に限る）がやや広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.

Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 令和4年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

Rosa L.
IPK611616

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
IPK611616

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 9 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	05 黄系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	03 星形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	08 かなり強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
IPK611616

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31892号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	07 強
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	06 やや長
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	06 やや広
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 164D
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 162C
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	09 極大
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

Rosa L.
IPK611616

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31892号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31893号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. IPT068515

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「IPT068515」は、対照品種「INTERBICALIEL」と比較して、花卉の数が多いこと、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「IPT121515」と比較して、葉の表面の光沢の強弱がやや弱であること、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Interplant Roses B.V.
Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 令和4年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
「GRA61361」に出願者が所有する無名実生種を交配し、選抜したものである。

Rosa L.
IPT068515

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
IPT068515

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	04 やや小
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
IPT068515

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 9 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 55C
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 150D
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
IPT068515

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31893号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31894号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. IPT232414

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「IPT232414」は、対照品種「ジャンリモーネ」と比較して、がくの変形の強弱がやや弱であること、花卉の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Interplant Roses B.V.
Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 令和4年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者が所有する無名実生種に「INTERTROWIT」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	02 鈍形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
IPT232414

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	01 白
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
IPT232414

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 9 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	04 やや弱
37 花弁の波打ちの強弱	03 弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 155A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
IPT232414

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31894号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31895号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. IPT256117

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「IPT256117」は、対照品種「フェアリーキッス」と比較して、茎のとげの数がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「KEIFUBONTOU」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、がくの変形の強弱がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.

Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 令和4年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
IPT256117

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	02 白系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	06 やや強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
IPT256117

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 9 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
IPT256117

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31895号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31896号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. IPT007318

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「IPT007318」は、対照品種「INTERMUTROP」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Interplant Roses B.V.
Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 令和4年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
「Intergoumisbom」に出願者が所有する無名実生種を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	02 黄
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
IPT007318

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	02 かなり弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
IPT007318

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 9 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	01 無又は極弱
37 花弁の波打ちの強弱	04 やや弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	03 上部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 73C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	07 大
51 花弁の表面の基部の目の色	01 白

Rosa L.
IPT007318

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31896号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31897号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. IPT182418

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「IPT182418」は、対照品種「INTERRUFYDALRED」と比較して、花卉の長さ（切り花用品種に限る）が短であること、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が56Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Interplant Roses B.V.
Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 令和4年9月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
「IPT109015」に出願者が所有する無名実生種を交配し、選抜したものである。

Rosa L.
IPT182418

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
IPT182418

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	
24 花色の分類2	03 赤紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
IPT182418

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 9 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	09 極強
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	03 短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 59C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	09 極大
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄

Rosa L.
IPT182418

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31897号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 8 9 8 号 令和 8 年 9 月 3 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. RUIC00094B

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「RUIC00094B」は、対照品種「NIRPKIS」と比較して、花卉の表面の基部の目の有無が有であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 4 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
De Ruiter Intellectual Property B.V.
Meerlandenweg 55, 1187ZR Amstelveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
H. C. A. de Groot

7 出願公表の年月日 令和 4 年 1 0 月 1 7 日

8 登録品種の育成の経過の概要
「Ruid1113A」の変異株に「Spedappy」を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31898号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
RUIC00094B

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	03 少
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	08 かなり強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
RUIC00094B

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 9 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	06 やや長
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	06 やや広
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	03 上部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 55C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	03 小
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄

Rosa L.
RUIC00094B

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31898号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31899号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. RUICP1018A

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「RUICP1018A」は、対照品種「AUSLEVITY」と比較して、花卉の数が極多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
De Ruiter Intellectual Property B.V.
Meerlandenweg 55, 1187ZR Amstelveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
H. C. A. de Groot

7 出願公表の年月日 令和4年10月17日

8 登録品種の育成の経過の概要
「VUVUZERA」に「Lexoicirpac」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	08 かなり大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 8 9 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	09 極多
23 花色の分類	04 黄
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	06 やや強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
RUICP1018A

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第31899号
35 花弁の切れ込みの強弱 36 花弁の周縁の反りの強弱 37 花弁の波打ちの強弱 38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る） 39 花弁の長さ（切り花用品種に限る） 40 花弁の幅（切り花用品種に限る） 41 花弁の表面の色数 42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る） 43 花弁の表面の主な色 44 花弁の表面の二次色 45 花弁の表面の三次色 46 花弁の表面の三次色2 47 花弁の表面の二次色の分布 48 花弁の表面の三次色の分布 49 花弁の表面の基部の目の有無 50 花弁の表面の基部の目の大きさ 51 花弁の表面の基部の目の色	01 無又は極弱	
	03 弱	
	02 かなり弱	
	05 中	
	04 やや狭	
	01 1	
	03 上部に向かって薄くなる	
	RHSカラーチャート 150D	
	01 無	

Rosa L.
RUICP1018A

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第31899号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31900号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RUICQ2031A

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「RUICQ2031A」は、対照品種「EDVINTERMUTROP」と比較して、花卉の表面の主な色がN57Cであること、外側の雄ずいの花糸の主な色が緑であること等で区別性が認められる。対照品種「IPT196214」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱が無又は極弱であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

De Ruiter Intellectual Property B.V.
Meerlandenweg 55, 1187ZR Amstelveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. de Groot

7 出願公表の年月日 令和4年10月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 0 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	03 卵形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
RUICQ2031A

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
18	開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19	開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20	つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21	花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22	花弁の数	07 多
23	花色の分類	
24	花色の分類2	03 赤紫
25	花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26	花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27	花の直径	05 中
28	花の形	02 不整円形
29	花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30	花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31	花の香りの強弱	01 無又は弱
32	がくの変形の強弱	01 無又は極弱
33	花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34	花弁の形	03 倒卵形

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31900号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N57C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	09 極大
51 花弁の表面の基部の目の色	01 白

Rosa L.
RUICQ2031A

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31900号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31901号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. シンオレンジ (シオレンジ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「シンオレンジ」は、対照品種「タナブル」と比較して、とげの主な色が緑であること、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が14Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
羽田野直行
愛知県豊川市御津町上佐脇観音堂136番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
羽田野直行

7 出願公表の年月日 令和5年7月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
育成者所有の無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 0 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
シンオレンジ

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
18	開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19	開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20	つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21	花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22	花弁の数	05 中
23	花色の分類	07 橙系
24	花色の分類2	
25	花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26	花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27	花の直径	07 大
28	花の形	02 不整円形
29	花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30	花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31	花の香りの強弱	01 無又は弱
32	がくの変形の強弱	04 やや弱
33	花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34	花弁の形	05 円形

Rosa L.
シンオレンジ

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31901号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 24B
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 29C
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	02 先端部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	07 大
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

Rosa L.
シンオレンジ

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31902号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. プラチナダイヤモンド (プラチナダイヤモンド)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「プラチナダイヤモンド」は、対照品種「KORCUT0481」と比較して、茎のとげの数が少であること、葉の表面の光沢の強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「INTERMUFLORA」と比較して、花弁の数が多であること、がくの変形の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

榑原康之
愛知県豊川市行明町山伏1084番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

榑原康之

7 出願公表の年月日 令和5年3月30日

8 登録品種の育成の経過の概要

「ジェルフアルレイ」に「シトラスジュエル」を交配し、選抜したものである。

Rosa L.
プラチナダイヤモンド

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	02 黄
08 葉の大きさ	06 やや大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
プラチナダイヤモンド

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	02 白系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
プラチナダイヤモンド

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 0 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	07 強
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	03 狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
プラチナダイヤモンド

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第31902号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31903号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. ダイヤモンドレドウェル (ダイヤモンドレドウェル)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ダイヤモンドレドウェル」は、対照品種「コーラルリング」と比較して、
がくの変形の強弱が弱であること、花卉の形が円形であること等で区別性が認められ
る。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
榊原康之
愛知県豊川市行明町山伏1084番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
榊原康之

7 出願公表の年月日 令和5年3月30日

8 登録品種の育成の経過の概要
「リディア」に育成者の所有する無名実生種を交配し、選抜したものである。

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第31903号
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）		
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）		
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中	
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有	
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱	
06 茎のとげの数	03 少	
07 とげの主な色	03 赤	
08 葉の大きさ	06 やや大	
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中	
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）		
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中	
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱	
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形	
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形	
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形	
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）		
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）		

Rosa L.
ダイヤモンドレドウェル

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		重要な形質に係る特性
18	開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19	開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20	つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21	花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22	花弁の数	08 かなり多
23	花色の分類	08 桃
24	花色の分類2	
25	花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26	花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27	花の直径	04 やや小
28	花の形	02 不整円形
29	花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30	花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31	花の香りの強弱	01 無又は弱
32	がくの変形の強弱	03 弱
33	花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34	花弁の形	05 円形

Rosa L.
ダイヤモンドレドウェル

登録品種の植物体の特性記録部		登録番号
重要な形質		第31903号
35 花弁の切れ込みの強弱 36 花弁の周縁の反りの強弱 37 花弁の波打ちの強弱 38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る） 39 花弁の長さ（切り花用品種に限る） 40 花弁の幅（切り花用品種に限る） 41 花弁の表面の色数 42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る） 43 花弁の表面の主な色 44 花弁の表面の二次色 45 花弁の表面の三次色 46 花弁の表面の三次色2 47 花弁の表面の二次色の分布 48 花弁の表面の三次色の分布 49 花弁の表面の基部の目の有無 50 花弁の表面の基部の目の大きさ 51 花弁の表面の基部の目の色	01 無又は極弱	
	03 弱	
	02 かなり弱	
	03 短	
	03 狭	
	01 1	
	01 基部に向かって薄くなる	
	RHSカラーチャート 52B	
	09 有	
	09 極大	
	03 淡黄	

Rosa L.
ダイヤモンドレドウェル

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第31903号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31904号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. ARMELOVE

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「ARMELOVE」は、対照品種「MEIVERSTAN」と比較して、花卉の数がやや多であること、花卉の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
A. R. B. A. B. V.
Fraxinus 12, 1424LG De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Paulus de Bruin

7 出願公表の年月日 令和5年4月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者が所有する無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 0 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	05 円形

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31904号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	04 やや弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	03 3以上
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 48D
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 8C
45 花弁の表面の三次色	06 桃
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	01 基部
48 花弁の表面の三次色の分布	02 先端部、06 斑点
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	05 中
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

Rosa L.
ARMELOVE

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31904号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 9 0 5 号 令和 8 年 9 月 3 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ARPASBLOS

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ARPASBLOS」は、対照品種「セルイロン」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 4 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

A. R. B. A. B. V.

Fraxinus 12, 1424LG De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Paulus de Bruin

7 出願公表の年月日 令和 5 年 4 月 1 9 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	07 強
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	02 黄
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 0 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	
24 花色の分類2	01 赤
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
ARPASBLOS

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31905号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N45A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	04 やや小
51 花弁の表面の基部の目の色	01 白

Rosa L.
ARPASBLOS

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31905号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 9 0 6 号 令和 8 年 9 月 3 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ARONFI

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「ARONFI」は、対照品種「SCH02547」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が強であること、花卉の表面の二次色が40Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 4 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

A. R. B. A. B. V.

Fraxinus 12, 1424LG De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Paulus de Bruin

7 出願公表の年月日 令和 5 年 4 月 1 9 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	07 強
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	07 濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	07 強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	02 鈍形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	06 橙
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	06 やや強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
ARONFI

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 0 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	06 やや強
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 25A
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート 40B
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	02 先端部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	08 かなり大
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

Rosa L.
ARONFI

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31906号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 9 0 7 号 令和 8 年 9 月 3 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH05792

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「SCH05792」は、対照品種「タノチカ」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が強であること、花卉の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が上部に向かって薄くなるであること等で区別性が認められる。対照品種「RUIMCL0051」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花卉の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が上部に向かって薄くなるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 4 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 令和 5 年 4 月 1 9 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	07 強
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	07 強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
SCH05792

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 0 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	05 中
23 花色の分類	01 白
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
SCH05792

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31907号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	06 やや強
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	06 やや長
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	07 広
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	03 上部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 155C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
SCH05792

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31907号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31908号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEICRAPEK

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「MEICRAPEK」は、対照品種「Scherendee」と比較して、花卉の表面の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「RUIC00094B」と比較して、外側の雄ずいの花糸の主な色が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
千葉県八千代市大和田新田755番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain MEILLAND

7 出願公表の年月日 令和5年4月19日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Meimonkeur」に（「Meinieves」×「コルトウレック」）を交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31908号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	01 緑
08 葉の大きさ	08 かなり大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31908号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 平形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
MEICRAPEK

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31908号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	05 中
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	06 やや長
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	06 やや広
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	01 基部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 75C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
MEICRAPEK

登録番号

登録品種の植物体の特性記録部

第31908号

[illegible]

- 1 品種登録の番号及び年月日 第31909号 令和8年9月30日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. MEINAKIO
- 3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。
- 出願品種「MEINAKIO」は、対照品種「オールフォーラブ」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること、花卉の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 40年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社
千葉県八千代市大和田新田755番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Alain MEILLAND
- 7 出願公表の年月日 令和5年4月19日
- 8 登録品種の育成の経過の概要
「Meinieves」に（育成者所有の無名実生種×「MEILOLIP0」）を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	02 黄
08 葉の大きさ	08 かなり大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	02 鈍形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31909号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	02 中
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
MEINAKIO

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 0 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	02 かなり弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 73C
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート N57D
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	05 部分又は縞
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	04 やや小
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄

Rosa L.
MEINAKIO

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31909号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31910号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. SCH04261

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SCH04261」は、対照品種「タナブル」と比較して、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が凸形であること、花卉の周縁の反りの強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 令和5年5月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者が所有する無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31910号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 1 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	07 橙系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	03 星形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
SCH04261

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31910号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	04 やや弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	03 上部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 17B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	09 極大
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

Rosa L.
SCH04261

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31910号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 9 1 1 号 令和 8 年 9 月 3 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. SCH86137

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SCH86137」は、対照品種「SCH84585」と比較して、とげの主な色が赤であること、葉の表面の光沢の強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「TAN05009」と比較して、葉の表面の光沢の強弱がやや弱であること、花卉の周縁の反りの強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 4 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 令和 5 年 5 月 1 9 日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者が所有する無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31911号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	03 弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	04 やや淡
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
SCH86137

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 1 1 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	04 黄
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
SCH86137

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31911号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	04 やや弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	06 やや長
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	06 やや広
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	03 上部に向かって薄くなる
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 9A
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
SCH86137

登 録 番 号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31911号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 9 1 2 号 令和 8 年 9 月 3 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. SCH05100

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SCH05100」は、対照品種「ジュミリア」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、がくの変形の強弱が極強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 4 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 令和 5 年 5 月 1 9 日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者が所有する無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31912号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
SCH05100

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 1 2 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	09 極強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	05 円形

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31912号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	06 やや長
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	07 広
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 155B
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート N66C
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	03 縁部
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
SCH05100

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31912号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第 3 1 9 1 3 号 令和 8 年 9 月 3 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH06868

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「SCH06868」は、対照品種「クリスタルドレス」と比較して、花弁の数がやや多であること、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が56Aであること等で区別性が認められる。対照品種「TAN063461」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱がやや弱であること、花弁の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 4 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 令和 5 年 5 月 1 9 日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者が所有する無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	03 少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	09 極大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	06 やや強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	
24 花色の分類2	04 紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	07 強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
SCH06868

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 1 3 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	04 やや弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	06 やや広
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 76D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	04 やや小
51 花弁の表面の基部の目の色	04 黄

Rosa L.
SCH06868

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31913号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31914号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. SCH02039

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「SCH02039」は、対照品種「DELPARGENTRO」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花卉の数が極多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 令和5年5月19日

8 登録品種の育成の経過の概要
出願者が所有する無名実生種どうしを交配し、選抜したものである。

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31914号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	06 やや強
06 茎のとげの数	04 やや少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	09 極多
23 花色の分類	
24 花色の分類2	03 赤紫
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 やや凸形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	06 やや強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	05 円形

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31914号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	06 やや強
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	06 やや長
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	06 やや広
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 60D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	04 やや小
51 花弁の表面の基部の目の色	01 白

Rosa L.
SCH02039

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 9 1 4 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 53 外側の雄ずいの花糸の主な色 54 花床の大きさ（庭園用品種に限る） 55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 56 果実の色（庭園用品種に限る）	RHSカラーチャート 54A
	06 桃

1 品種登録の番号及び年月日 第31915号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. マーサマイディア (マーサマイディア)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「マーサマイディア」は、対照品種「SCH05792」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、葉の表面の光沢の強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「RUIMCL0051」と比較して、花弁の数がやや多であること、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が凹形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小野美和

神奈川県横浜市金沢区富岡東6-22-28

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 令和5年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

「アティレパルモードナンリ」に「MEICALANQ」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	02 かなり少
07 とげの主な色	03 赤
08 葉の大きさ	05 中
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
マーサマイディア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	06 やや多
23 花色の分類	02 白系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	08 かなり強
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
マーサマイディア

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	04 やや弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	05 中
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	05 中
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート 155C
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
マーサマイディア

登 録 番 号	
登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部	
第 3 1 9 1 5 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
52 花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る） 53 外側の雄ずいの花糸の主な色 54 花床の大きさ（庭園用品種に限る） 55 果実の縦断面の形（庭園用品種に限る） 56 果実の色（庭園用品種に限る）	
	04 黄

1 品種登録の番号及び年月日 第31916号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. マサコ エム (マサコ エム)

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「マサコ エム」は、対照品種「アムルーズドトワ」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

三好正子

神奈川県横浜市金沢区釜利谷西5-22-12

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 令和5年8月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

「アティレパルモードナンリ」に「Meivildo」を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	04 やや低
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	05 中
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	07 大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	05 中
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	02 かなり弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
マサコ エム

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	07 大
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	03 凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	03 強
32 がくの変形の強弱	05 中
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
マサコ エム

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 1 6 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	01 無又は極弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	06 やや長
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	06 やや広
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N155B
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
マサコ エム

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31916号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31917号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. IPT130519

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「IPT130519」は、対照品種「MISAKIAmour」と比較して、花の香りの強弱が無又は弱であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種「GRA1116112」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花卉の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が均一であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.

Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 令和5年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

「IPT109015」に出願者が所有する無名実生種を交配し、選抜したものである。

Rosa L.
IPT130519

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	06 やや高
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	04 やや弱
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	08 かなり大
09 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	07 強
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	03 円形
15 先端小葉の葉身先端の形	02 鋭形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
IPT130519

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	07 多
23 花色の分類	08 桃
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	06 やや大
28 花の形	01 円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 平形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	04 やや弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	01 無
34 花弁の形	03 倒卵形

Rosa L.
IPT130519

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 1 7 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	02 かなり弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	01 1
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	02 均一
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート N57D
44 花弁の表面の二次色	
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	09 有
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	05 中
51 花弁の表面の基部の目の色	03 淡黄

Rosa L.
IPT130519

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31917号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31918号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. IPT177217

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「IPT177217」は、対照品種「OLIJSPLASH」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が強であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「IPT121515」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が強であること、葉の表面の光沢の強弱がやや弱であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.

Hugo de Vriesweg 4 A, 3481JA Harmelen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 令和5年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

「GRA61361」に出願者が所有する無名実生種を交配し、選抜したものである。

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
02 樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）	
03 植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）	05 中
04 新しょうのアントシアニン着色の有無	09 有
05 新しょうのアントシアニン着色の強弱	07 強
06 茎のとげの数	01 無又は極少
07 とげの主な色	
08 葉の大きさ	08 かなり大
09 葉の表面の緑色の濃淡	05 中
10 葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
11 葉の表面の光沢の強弱	04 やや弱
12 小葉の周縁の波打ちの強弱	03 弱
13 先端小葉の葉身の形	02 楕円形
14 先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）	04 心臓形
15 先端小葉の葉身先端の形	01 鋭尖形
16 開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
17 開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）	

Rosa L.
IPT177217

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）	
19 開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）	
20 つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
21 花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
22 花弁の数	04 やや少
23 花色の分類	09 桃系
24 花色の分類2	
25 花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）	
26 花弁の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）	
27 花の直径	05 中
28 花の形	02 不整円形
29 花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	02 やや凸形
30 花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）	01 凹形
31 花の香りの強弱	01 無又は弱
32 がくの変形の強弱	03 弱
33 花弁一枚ごとの展開の有無	09 有
34 花弁の形	05 円形

Rosa L.
IPT177217

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 1 8 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 花弁の切れ込みの強弱	01 無又は極弱
36 花弁の周縁の反りの強弱	03 弱
37 花弁の波打ちの強弱	02 かなり弱
38 花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）	
39 花弁の長さ（切り花用品種に限る）	04 やや短
40 花弁の幅（切り花用品種に限る）	04 やや狭
41 花弁の表面の色数	02 2
42 花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）	
43 花弁の表面の主な色	RHSカラーチャート NN155A
44 花弁の表面の二次色	RHSカラーチャート N66B
45 花弁の表面の三次色	
46 花弁の表面の三次色2	
47 花弁の表面の二次色の分布	04 ぼかし
48 花弁の表面の三次色の分布	
49 花弁の表面の基部の目の有無	01 無
50 花弁の表面の基部の目の大きさ	
51 花弁の表面の基部の目の色	

Rosa L.
IPT177217

登録番号

登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部

第31918号

[illegible]

1 品種登録の番号及び年月日 第31919号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rubus idaeus L. BDB-12VF

3 登録品種の特性の概要

特性は別紙のとおり。

出願品種「BDB-12VF」は、対照品種「RAFZAQU」と比較して、とげの多少（とげのある品種に限る。）がやや密であること、果実の長さが極長であること、果実の長さ／幅がかなり大であること等で区別性が認められる。対照品種「インディアンサマー」と比較して、とげの多少（とげのある品種に限る。）がやや密であること、果実の長さが極長であること、果実の長さ／幅がかなり大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 40年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BerryWorld Plus Limited

Level 5, 9 Hatton Street, London, England, NW8 8PL, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Vinson

7 出願公表の年月日 令和2年12月24日

8 登録品種の育成の経過の概要

「Octavia」に出願者所有の系統を交配し、選抜したものである。

Rubus idaeus L.
BDB-12VF

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 1 9 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 樹姿	01 直立
02 新梢の多少	07 多
03 若枝先端部のアントシアニン着色の有無	09 有
04 若枝先端部のアントシアニン着色の強弱	06 やや強
05 新梢の白粉の多少	05 中
06 新梢のアントシアニン着色の強弱	01 無又は極弱
07 新梢の節間長	05 中
08 新梢の葉芽の長さ	04 やや短
09 前年枝の長さ（夏に前年枝に結実する品種に限る。）	08 かなり長
10 新梢の長さ（秋に新梢に結実する品種に限る。）	
11 前年枝の色（夏に前年枝に結実する品種に限る。）	03 褐
12 とげの有無	09 有
13 とげの多少（とげのある品種に限る。）	06 やや密
14 とげの基部の大きさ（とげのある品種に限る。）	04 やや小
15 とげの長さ（とげのある品種に限る。）	07 長
16 とげの色（とげのある品種に限る。）	07 紫
17 葉の表面の緑色の濃淡	06 やや濃

Rubus idaeus L.
BDB-12VF

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31919号	
重　　要　　な　　形　　質	重要な形質に係る特性
18 小葉の数	02 3と5が混在
19 小葉の横断面の形	02 平
20 葉のしわの強弱	06 やや強
21 側小葉の重なり	02 接する
22 頂小葉の長さ	05 中
23 頂小葉の幅	08 かなり広
24 小花柄のとげの数	05 中
25 花柄のアントシアニン着色の有無	01 無
26 花柄のアントシアニン着色の強弱	
27 花の大きさ	06 やや大
28 結果枝の向き（夏に前年枝に結実する品種に限る。）	03 水平～下垂
29 結果枝の長さ（夏に前年枝に結実する品種に限る。）	05 中
30 果実の長さ	09 極長
31 果実の幅	08 かなり広
32 果実の長さ／幅	08 かなり大
33 果実の形	03 円錐形
34 小核果数	09 極多

Rubus idaeus L.
BDB-12VF

登録番号 登録品種の植物体の特性記録部 第31919号	
重要な形質	重要な形質に係る特性
35 果実の小核果の大きさ	05 中
36 果実の色	05 濃紅
37 果実の光沢の強弱	05 中
38 果肉の硬さ	05 中
39 果床の大きさ	08 かなり大
40 小核果の果床への接着の強弱	05 中
41 結実期	01 夏に前年枝に結実する
42 葉芽の萌芽期（夏に前年枝に結実する品種に限る。）	08 かなり晩
43 新梢の発生時期（秋に新梢に結実する品種に限る。）	
44 前年枝の開花始期（夏に前年枝に結実する品種に限る。）	08 かなり晩
45 新梢の開花始期（秋に新梢に結実する品種に限る。）	
46 前年枝の果実の成熟期（夏に前年枝に結実する品種に限る。）	07 晩
47 新梢の果実の成熟期（秋に新梢に結実する品種に限る。）	
48 前年枝の果実の収穫期間（夏に前年枝に結実する品種に限る。）	04 やや短
49 新梢の果実の収穫期間（秋に新梢に結実する品種に限る。）	

1 品種登録の番号及び年月日 第31920号 令和8年9月30日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum melongena L. 南九 シサNo.5号 (ナンキュウ シサNo.5ゴウ)

3 登録品種の特性の概要
特性は別紙のとおり。

出願品種「南九 シサNo.5号」は、対照品種「TNA029」と比較して、葉身の周縁の波打ちの強弱が弱であること、果実の花こん部の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 35年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
学校法人南九州学園
宮崎県宮崎市霧島5丁目1-2

6 登録品種の育成をした者の氏名
陳蘭庄

7 出願公表の年月日 令和5年11月29日

8 登録品種の育成の経過の概要
「TNA029」に「佐土原」を交配し、選抜したものである。

Solanum melongena L.

南九 シサNo. 5号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
01 胚軸のアントシアニン着色の有無	09 有
02 胚軸のアントシアニン着色の強弱	05 中
03 草姿	03 中間
04 草丈	05 中
05 第一花着生節の子葉からの長さ	07 長
06 茎のアントシアニン着色の有無	09 有
07 茎のアントシアニン着色の強弱	05 中
08 茎の毛じの粗密	05 中
09 茎のとげの有無	01 無
10 葉身の大きさ	06 やや大
11 葉身の周縁の波打ちの強弱	03 弱
12 葉身の凹凸の強弱	03 弱
13 葉身のとげの有無	01 無
14 葉身の緑色の濃淡（観賞用品種を除く。）	06 やや濃
15 葉身の色の数（観賞用品種に限る。）	
16 葉身の主な色（観賞用品種に限る。）	
17 葉身の二次色（観賞用品種に限る。）	

Solanum melongena L.

南九 シサNo. 5号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
18 葉身の三次色（観賞用品種に限る。）	
19 花の数	01 1 から 3
20 花の大きさ	05 中
21 花の紫色の濃淡	05 中
22 果実の長さ	04 やや短
23 果実の直径	06 やや大
24 果実の長さ／直径	03 小
25 果実の形	03 倒卵形
26 果実の花こん部の大きさ	03 小
27 果実の先端の形	03 丸い
28 果実の花こん部のへこみの深さ	01 無または極浅
29 果実の曲がりの強弱（円筒形の品種に限る。）	
30 収穫時の果皮の主な色	03 紫
31 果皮の主な色の濃淡（果皮色が紫色又は緑色の品種に限る。）	05 中
32 果実の光沢の強弱	05 中
33 果実の斑紋の有無	01 無
34 果実の条斑の有無	01 無

Solanum melongena L.

南九 シサNo. 5号

登 録 番 号 登 録 品 種 の 植 物 体 の 特 性 記 録 部 第 3 1 9 2 0 号	
重 要 な 形 質	重要な形質に係る特性
35 果実の条斑の明瞭度	
36 果実の条斑の粗密	
37 果実の肋の凹凸の強弱	03 弱
38 果柄の長さ	06 やや長
39 へた下のアントシアニン着色の有無	09 有
40 へた下のアントシアニン着色の強弱	02 かなり弱
41 へたの大きさ	05 中
42 へたのアントシアニン着色の有無	09 有
43 へたのアントシアニン着色の強弱	05 中
44 へたのとげの多少	01 無または極少
45 へたの縦じわの強弱	05 中
46 果肉の色	01 白
47 成熟時の果皮の色	04 褐色
48 開花始期	06 やや晩
49 完熟期	06 やや晩
50 単為結果性	01 無