

2024 年 3 月

スイトピー種

Sweet Pea

(*Lathyrus odoratus* L.)

スイトピー種審査基準

I. 審査基準の対象 (Subject of these Guidelines)

この審査基準は、マメ科 (Fabaceae) レンリソウ属 (*Lathyrus* L.) のスイトピー種 (*L. odoratus* L.) の全ての種子繁殖性品種に適用する。

II. 提出種苗 (Material Required)

- i) 種苗の形態 種子
- ii) 提出時期 審査当局が指定する時期
- iii) 数量 1,000 粒
種子は、発芽率、純潔率、水分含量等保存に適したものであること。
- iv) 提出する種苗は、重要な病害虫に汚染されていない十分に健全なものであること。
- v) 提出種苗は審査当局が指示した場合を除き薬剤、その他の処理をしていないものであること。もし、処理が行われている場合はその処理の詳細について記載すること。

III. 試験の実施 (Conduct of Tests)

- i) 栽培条件 特性の確認が十分にできる正常な生育が可能な条件下で実施する。
- ii) 最低供試個体数 30 個体
- iii) 栽培期間 1 生育周期
- iv) 調査方法
調査個体数 特に指示がない限り、植物体 20 個体又は各個体から採取した部分 20 個とする。
均一性は供試した全ての個体で判定する。
調査時期等 特に指示がない限り、特性表の調査方法欄に記載がある下記の記号に示された時期に行う。
 - (a) 本葉の 15 枚目が展開した時期
 - (b) 第 5 花房の第 3~4 花 (花数が 2 花以下の場合は 2 花目) が開花した時期
 - (c) 主な色は最も面積割合が大きい色とする。二次色はその次に面積割合が大きい色とする。主な色と二次色の面積が同程度の場合は、濃い色の方を主な色とする。二次色と三次色の判断についても同様とする。また、特に指示がない限り、葉は植物体の第 1 花房の花柄着生節に着生している葉を、花房は調査時期の典型的な花房 (花房あたり 3~4 花開花時) を、花は花房あたり 3~4 花開花時の 2 花目 (花数が 2 花以下の場合は 1 花目) を調査する。
- v) 特別な試験 特別な条件下でのみ発現する特性があり、出願者が試験方法等を添えて申告し、審査当局がこれに同意した場合は実施することがある。

IV. 判定基準 (Standards for Decisions)

判定は、品種登録出願審査等要領の区別性、均一性及び安定性 (DUS) 審査のための一般基準に基づくものとする。

なお、均一性の判定について、自家受粉品種においては、母集団標準 1%、受容確率 95% を適用し、UPOV の TGP 8 文書の 8.1.10 節の図表 5 により判定する。供試個体数が 30 の場合、許容される異型個体数は 1 である。

V. グループ分けに使用する形質 (Grouping of Varieties)

- i) 小葉の数 (形質 5)
- ii) 葉柄の着生部のアントシアニン着色の有無 (形質 12)
- iii) 花型 (形質 16)
- iv) 旗弁の表面の色数 (形質 22)
- v) 旗弁の表面の主な色 (形質 23)

以下の区分とする。

- Gr. 1: 白
- Gr. 2: 緑
- Gr. 3: 黄
- Gr. 4: 桃
- Gr. 5: 赤
- Gr. 6: 紫
- Gr. 7: 青紫

- vi) 旗弁の表面の二次色 (形質 24)

以下の区分とする。

- Gr. 1: 白
- Gr. 2: 緑
- Gr. 3: 黄
- Gr. 4: 桃
- Gr. 5: 赤
- Gr. 6: 紫
- Gr. 7: 青紫

- vii) 翼弁の表面の色数 (形質 33)

- viii) 翼弁の表面の主な色 (形質 34)

以下の区分とする。

- Gr. 1: 白
- Gr. 2: 緑
- Gr. 3: 黄
- Gr. 4: 桃
- Gr. 5: 赤
- Gr. 6: 紫
- Gr. 7: 青紫

ix) 翼弁の表面の二次色 (形質 35)

以下の区分とする。

Gr. 1: 白

Gr. 2: 緑

Gr. 3: 黄

Gr. 4: 桃

Gr. 5: 赤

Gr. 6: 紫

Gr. 7: 青紫

x) 開花始期 (形質 45)

以下の区分とする。

Gr. 1: 冬咲き (11 月～1 月咲き)

Gr. 2: 春咲き (2 月～4 月咲き)

Gr. 3: 夏咲き (5 月～7 月咲き)

VI. 特性表で使用する記号の説明 (Legend)

G : グループ分けに使用する形質

QL : 質的形質

QN : 量的形質

PQ : 擬似の質的形質

(+) : VIIIに特性表の説明図等を示す

MG : 植物体あるいは植物体の一部を集団として測定記録

MS : 植物体あるいは植物体の一部の個々の測定記録

VG : 植物体あるいは植物体の一部を集団として観察記録

VS : 植物体あるいは植物体の一部の個々の観察記録

必須形質 : 原則、必ず評価しなければならない形質であり、選択形質以外の全ての形質のため、特性表の備考欄の記載は省略される。

選択形質 : 種苗法施行規則第 5 条第 2 項に定める出願品種が当該形質によって他の品種と明確に区別されないと出願者が思料する場合に、当該形質に係る特性を願書に記載しないことができる形質。特性表の備考欄に付記される。

状態区分

質的形質及び擬似の質的形質の場合、全ての状態が特性表に記載してある。しかし、5 階級以上の状態がある量的形質の場合、省略した状態が用いられることがある。例えば、9 階級の状態による量的形質の場合、審査基準の状態は、以下のとおりに略されることがある。

状態 (State)		階級 (Note)
(日本語)	(English)	
小	small	3
中	medium	5
大	large	7

しかし、以下の9階級の状態を品種の記述として使用できるが、その場合には適切に使用するよう留意する。

状態 (State)		階級 (Note)
(日本語)	(English)	
極小	very small	1
かなり小	very small to small	2
小	small	3
やや小	small to medium	4
中	medium	5
やや大	medium to large	6
大	large	7
かなり大	large to very large	8
極大	very large	9

VII. 特性表 (Table of Characteristics)

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
1		QN	草丈	Plant: height	地際から最高部位までの 高さ	測定 cm MS (a)	1 2 3 4 5	極低 低 中 高 極高	very short short medium tall very tall	ピ [°] ンク キュービ [°] ット [°] スーパ [°] ースヌービ [°] ー ダイアナ	
2		QN	一次側枝の数	Plant: number of primary branches	一次側枝の数(主茎に着生 する2節以上を有する一 次側枝の数)	測定 MS (a)	1 2 3 4 5	極少 少 中 多 極多	very few few medium many very many	ダイアナ ピ [°] ンク キュービ [°] ット [°]	
3		QN	茎のアントシア ニンの着色	Stem: anthocyanin coloration	茎上部のアントシアニン の着色の強弱	観察 VG (b)	1 2 3 4 5	無又は極弱 弱 中 強 極強	absent or very weak weak medium strong very strong	イースターパ [°] レート [°] 岡山農試ピー2号 ダイアナ	
4		QN	葉の緑色の濃淡	Leaf: intensity of green color	葉の表面の緑色の濃淡	観察 VG (b)	1 2 3 4 5	極淡 淡 中 濃 極濃	very light light medium dark very dark	ダイアナ ピ [°] ンク キュービ [°] ット [°]	
5		QL G	小葉の数	Leaf: number of leaflets	葉の小葉の数	観察 VG (b)	1 2 3	2 3~4 5以上	2 3~4 5 or more	ピ [°] ンク キュービ [°] ット [°] ロイヤルクリムソン 岡山農試ビ [°] ー1号	

形質番号	UPOV No.	記号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査方法	階級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
6		QN (+)	小葉の長さ	Leaflet: length	最大小葉の長さ	測定 cm MS (b)	3 5 7	短 中 長	short medium long	ダイアナ	
7		QN (+)	小葉の幅	Leaflet: width	最大小葉の幅	測定 cm MS (b)	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	ダイアナ	
8		PQ (+)	小葉の形	Leaflet: shape	最大小葉の形	観察 VG (b)	1 2 3	広卵形 卵形 楕円形	broad ovate ovate elliptic	ダイアナ オールト [®] スハ [®] イス・フ [®] リマ ドンナ	
9		QN (+)	小葉の凹凸	Leaflet: blistering	最大小葉の凹凸の強弱	観察 VG (b)	1 2 3 4 5	無又は極弱 弱 中 強 極強	absent or very weak weak medium strong very strong	ミセスダ [®] ク [®] ラスマッカーサー ダイアナ グ [®] リーノフィンカ [®] ース [®]	
10		QN (+)	小葉の周縁部の波打ち	Leaflet: undulation of margin	最大小葉の周縁部の波打ちの強弱	観察 VG (b)	1 2 3 4 5	無又は極弱 弱 中 強 極強	absent or very weak weak medium strong very strong	ピ [®] ンク キュービ [®] ット [®] ロイヤルクリムソン	

形質番号	UPOV No.	記号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査方法	階級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
11		QN(+)	葉柄の長さ	Petiole: length	葉柄の莖着生部位から小葉基部までの長さ	測定 cm MS (b)	3 5 7	短 中 長	short medium long	ピンク キューベッド® ダイアナ	
12		QLG	葉柄の着生部のアントシアニン着色の有無	Petiole: anthocyanin coloration	葉柄の着生部のアントシアニン着色の有無	観察 VG (b)	1 9	無 有	absent present	ロイヤルクリムソン ダイアナ	
13		QN	花序の花数	Inflorescence: number of flowers	1 花序の花数 (つぼみを含む)	測定 MS (b)	3 5 7	少 中 多	few medium many	ピンク キューベッド® ダイアナ	
14		QN(+)	花序の花の粗密	Inflorescence: density of flowers	1 花序の花の粗密	観察 VG (b)	1 2 3 4 5	極粗 粗 中 密 極密	very sparse sparse medium dense very dense	ダイアナ ピンク キューベッド®	
15		QN(+)	花柄の長さ	Peduncle: length	花柄の莖着生部位から頂花着生基部までの長さ	測定 cm MS (b)	3 5 7	短 中 長	short medium long	オールトースパイス・プリマドンナ ダイアナ	
16		PQG(+)	花型	Flower: type	花型	観察 VG (b)	1 2 3	フード オープン ウェーブ	hooded open waved	ピンク キューベッド® 岡山農試ビ-1 号	

形質番号	UPOV No.	記号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査方法	階級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
17		QN (+)	花の幅	Flower: width	花の最大幅	測定 cm MS (b)	3 5 7	小 中 大	small medium large	オールトースパイス・プリマ ドンナ ミセスダグラスマッカーサー	
18		QN	花の香り	Flower: fragrance	花の香りの強弱	観察 VG (b)	1 2 3	無又は極弱 中 強	absent or very weak medium strong	ダイアナ	
19		QN (+)	旗弁の長さ	Standard petal: length	旗弁の最大長	測定 cm MS (b)	3 5 7	短 中 長	short medium long	オールトースパイス・プリマ ドンナ ロイヤルクリムソン	
20		QN (+)	旗弁の幅	Standard petal: width	旗弁の最大幅	測定 cm MS (b)	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	オールトースパイス・プリマ ドンナ ロイヤルクリムソン	
21		PQ (+)	旗弁の形	Standard petal: type	旗弁の形	観察 VG (b)	1 2 3	全縁 先端部凹み 側部凹み	entire notched side notched	ダイアナ オールトースパイス・プリマ ドンナ	
22		QL G (+)	旗弁の表面の色数	Standard petal: number of colors on inner side	旗弁の表面の色数	観察 VG (b)	1 2 3	1 2 3 以上	one two more than two		

形質番号	U P O V No.	記号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
23		PQ G (+)	旗弁の表面の主な色	Standard petal: main color on inner side	旗弁の表面の主な色	観察 VG (b) (c)		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
24		PQ G (+)	旗弁の表面の二次色	Standard petal: secondary color on inner side	旗弁の表面の二次色	観察 VG (b) (c)		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
25		PQ (+)	旗弁の表面の二次色の分布	Standard petal: distribution of secondary color on inner side	旗弁の表面の二次色の分布	観察 VG (b) (c)	1 2 3 4 5 6 7 8	基部 基部から 1/4 基部から 1/2 縁上 周縁部 中央部の縦線 中間部 至る所	at base basal quarter basal half narrow marginate on marginal zone central bar middle zone throughout		
26		PQ (+)	旗弁の表面の二次色の型	Standard petal: pattern of secondary color on inner side	旗弁の表面の二次色の型	観察 VG (b) (c)	1 2 3 4	一様又はほぼ一様 ぼかし 吹きかけ 脈状	solid or nearly solid flushed splash veined		
27		PQ (+)	旗弁の表面の三次色	Standard petal: tertiary color on inner side	旗弁の表面の三次色	観察 VG (b) (c)		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		

形質番号	U P O V No.	記号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査方法	階級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
28		PQ (+)	旗弁の裏面の主な色	Standard petal: main color on outer side	旗弁の裏面の主な色	観察 VG (b) (c)		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
29		PQ (+)	旗弁の裏面の二次色（二次色がある品種に限る。）	<u>Only varieties with secondary color:</u> Standard petal: secondary color on outer side	旗弁の裏面の二次色	観察 VG (b) (c)		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
30		QN (+)	翼弁の長さ	Wing petal: length	最長翼弁の最大長	測定 cm MS (b)	3 5 7	短 中 長	short medium long	オールト ^ス ・スハ ^イ ・ス・ブリマ ト ^ン ナ ピ ^ン ク キュービ ^ッ ト ^ッ ロイヤルクリムソン	
31		QN (+)	翼弁の幅	Wing petal: width	最長翼弁の最大幅	測定 cm MS (b)	3 5 7	狭 中 広	narrow medium broad	オールト ^ス ・スハ ^イ ・ス・ブリマ ト ^ン ナ ロイヤルクリムソン	
32		QN (+)	翼弁の内曲	Wing petal: incurve	翼弁の内曲の強弱	観察 VG (b)	1 2 3 4 5	無又は極弱 弱 中 強 極強	absent or very weak weak medium strong very strong	ダイアナ ピ ^ン ク キュービ ^ッ ト ^ッ	
33		QL G (+)	翼弁の表面の色数	Wing petal: number of colors on inner side	翼弁の表面の色数	観察 VG (b)	1 2 3	1 2 3 以上	one two more than two		

形質番号	UPOV No.	記号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査方法	階級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
34		PQ G (+)	翼弁の表面の主な色	Wing petal: main color on inner side	翼弁の表面の主な色	観察 VG (b) (c)		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
35		PQ G (+)	翼弁の表面の二次色	Wing petal: secondary color on inner side	翼弁の表面の二次色	観察 VG (b) (c)		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
36		PQ (+)	翼弁の表面の二次色の分布	Wing petal: distribution of secondary color on inner side	翼弁の表面の二次色の分布	観察 VG (b) (c)	1 2 3 4 5 6 7	基部 基部から 1/4 基部から 1/2 縁上 周縁部 中間部 至る所	at base basal quarter basal half narrow marginate on marginal zone middle zone throughout		
37		PQ (+)	翼弁の表面の二次色の型	Wing petal: pattern of secondary color on inner side	翼弁の表面の二次色の型	観察 VG (b) (c)	1 2 3 4	一様又はほぼ一様 ぼかし 吹きかけ 脈状	solid or nearly solid flushed splash veined		
38		PQ (+)	翼弁の表面の三次色	Wing petal: tertiary color on inner side	翼弁の表面の三次色	観察 VG (b) (c)		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		

形質番号	UPOV No.	記号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査方法	階級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
39		PQ (+)	翼弁の裏面の主な色	Wing petal: main color on outer side	翼弁の裏面の主な色	観察 VG (b) (c)		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
40		PQ (+)	翼弁の裏面の二次色（二次色がある品種に限る。）	<u>Only varieties with secondary color:</u> Wing petal: secondary color on outer side	翼弁の裏面の二次色	観察 VG (b) (c)		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
41		QN (+)	舟弁の長さ	Keel petal: length	舟弁の最大長	測定 cm MS (b)	3 5 7	短 中 長	short medium long	ピノク キュービット® ダイアナ	
42		QN (+)	舟弁の幅	Keel petal: width	舟弁の最大幅	測定 cm MS (b)	1 2 3 4 5	極狭 狭 中 広 極広	very narrow narrow medium broad very broad	ピノク キュービット® ダイアナ	
43		PQ (+)	舟弁の主な色	Keel petal: main color	舟弁の主な色	観察 VG (b) (c)		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		
44		PQ (+)	舟弁の二次色（二次色のある品種に限る。）	<u>Only varieties with secondary color:</u> Keel petal: secondary color	舟弁の二次色	観察 VG (b) (c)		RHS カラーチャート色票番号による	RHS Colour Chart (indicate reference number)		


形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
45		QNG	開花始期	Time of beginning of flowering	第1花房の第1花が開花した時期（供試個体数の50%で第1花房の第1花が開花に達した時期）	測定 月日 MG	1 2 3 4 5 6 7 8 9	極早 かなり早 早 やや早 中 やや晩 晩 かなり晩 極晩	very early very early to early early early to medium medium medium to late late late to very late very late	ダイアナ ロイヤルクリムソン ピンク キュービッド	

VIII. 特性表の説明 (Explanations on the Table of Characteristics)

形質 6 小葉の長さ Char.6 Leaflet: length

形質 7 小葉の幅 Char.7 Leaflet: width

形質 11 葉柄の長さ Char.11 Petiole: length



形質 8 小葉の形 Char.8 Leaflet: shape



1
広卵形
broad ovate



2
卵形
ovate



3
楕円形
elliptic

形質 9 小葉の凹凸 Char.9 Leaflet: blistering



2
弱
weak



3
中
medium



4
強
strong

形質 10 小葉の周縁部の波打ち Char.10 Leaflet: undulation of margin



2
弱
weak




3
中
medium




4
強
strong

形質 14 花序の花の粗密


Char.14 Inflorescence: density of flowers



2
粗
sparse




3
中
medium



4
密
dense

形質 15 花柄の長さ

Char.15 Peduncle: length



形質 16 花型 Char.16 Flower: type




1
フード
hooded

2
オープン
open


3
ウェーブ
waved

*参考図は旗弁の様子を示す。

形質 17 花の幅 Char.17 Flower: width




Flower: width






花の幅
Flower: width

形質 19 旗弁の長さ Char.19 Standard petal: length

形質 20 旗弁の幅 Char.20 Standard petal: width



形質 21 旗弁の形 Char.21 Standard petal: type




1
全縁
entire

2
先端部凹み
notched


3
側部凹み
side notched

形質 22 旗弁の表面の色数 Char.22 Standard petal: number of colors on inner side
 形質 23 旗弁の表面の主な色 Char.23 Standard petal: main color on inner side
 形質 24 旗弁の表面の二次色 Char.24 Standard petal: secondary color on inner side
 形質 27 旗弁の表面の三次色 Char.27 Standard petal: tertiary color on inner side
 花卉接着部の着色（緑色）は評価から除外する。



旗弁の表面

花正面（向軸方向）




花卉接着部の着色（緑色）は評価から除外する。

形質 25 旗弁の表面の二次色の分布

Char.25 Standard petal: distribution of secondary color on inner side

花卉接着部の着色（緑色）は評価から除外する。



形質 26 旗弁の表面の二次色の型

Char.26 Standard petal: pattern of secondary color on inner side



1

一様又はほぼ一様
solid or nearly solid



2

ぼかし
flushed



3

吹きかけ
splash




4

脈状
veined

形質 28 旗弁の裏面の主な色 Char.28 Standard petal: main color on outer side

形質 29 旗弁の裏面の二次色（二次色がある品種に限る。）

Char.29 Only varieties with secondary color: Standard petal: secondary color on outer side




旗弁の裏面


花裏面（背軸方向）

形質 30 翼弁の長さ Char.30 Wing petal: length


形質 31 翼弁の幅 Char.31 Wing petal: width



形質 32 翼弁の内曲 Char.32 Wing petal: incurve



形質 33 翼弁の表面の色数 Char.33 Wing petal: number of colors on inner side
 形質 34 翼弁の表面の主な色 Char.34 Wing petal: main color on inner side
 形質 35 翼弁の表面の二次色 Char.35 Wing petal: secondary color on inner side
 形質 38 翼弁の表面の三次色 Char.38 Wing petal: tertiary color on inner side
 花弁接着部の着色（緑色）は評価から除外する。



花正面（向軸方向）

翼弁の表面




花弁接着部の着色（緑色）は評価から除外する。

形質 36 翼弁の表面の二次色の分布

Char.36 Wing petal: distribution of secondary color on inner side


花弁接着部の着色（緑色）は評価から除外する。




1
基部
at base



2
基部から 1/4
basal quarter



3
基部から 1/2
basal half




4
縁上
narrow marginate



5
周縁部
on marginal zone




6
中間部
middle zone



7
至る所
throughout

形質 37 翼弁の表面の二次色の型

Char.37 Wing petal: pattern of secondary color on inner side



1
一様又はほぼ一様
solid or nearly solid



2
ぼかし
flushed



3
吹きかけ
splash



4
脈状
veined

形質 39 翼弁の裏面の主な色 Char.39 Wing petal: main color on outer side

形質 40 翼弁の裏面の二次色（二次色がある品種に限る。）

Char.40 Only varieties with secondary color: Wing petal: secondary color on outer side




花側面

翼弁の裏面

形質 41 舟弁の長さ Char.41 Keel petal: length

形質 42 舟弁の幅 Char.42 Keel petal: width



形質 43 舟弁の主な色 Char.43 Keel petal: main color

形質 44 舟弁の二次色（二次色のある品種に限る。）

Char.44 Only varieties with secondary color: Keel petal: secondary color

花卉接着部の着色（緑色）は評価から除外する。

