

本審査基準は重要な形質を定める最新の告示を反映しておりません。

出願等に当たっては、最新の重要な形質をご確認ください。

（以下 HP の植物区分ごとの特性表参照。

→https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/info/sinsa_kijun_jp.html）

なお、それぞれの重要な形質に対する定義等に変更されておりません。

重要な形質		定義	調査方法
部位	重要な形質		
草型	1. 株の大きさ size of plant	第3花茎開花時莖葉部の大きさ leaf size on third blooming stem section	観察 observation
偽球茎 pseudo- bulb	2. 草姿 overall plant shape	草丈と幅から受ける全体像 (花茎は除く) the overall appearance of the plants from height and wide	観察 observation
	3. 偽球茎の有無 presence of pseudobulb	外見的な偽球茎形成の有無 visual presence of pseudobulb	観察 observation
葉 leaf	4. 正面の形 shape from the front	最大普通葉の形 shape of biggest leaf	観察 (図 1) observation (fig. 1)
	5. 先端の形 shape of apex	葉の先端部の形 shape of leaf apex	観察 (図 2) observation (fig. 2)
	6. 横断面の形 shape of horizontal section	最大普通葉の葉身 1/2 長さの横断面の形 shape of horizontal section of the broadest part of the biggest leaf	観察 (図 3) observation (fig. 3)
	7. 縦断面の形 shape of vertical section	最大普通葉の主脈に沿った断面の形 shape of the vertical section of the main taken along the midribs of the biggest leaf	観察 (図 4) observation (fig. 4)
	8. 向き orientation	最大普通葉の基部から葉長の 1/3 の部分と 地表との角度 the angle between the base of the biggest leaf and the point 1/3 along the leaf	観察 (図 5) observation (fig. 5)
	9. ねじれ twisting	最大普通葉の葉身のねじれ twisting in the biggest leaf	観察 observation
	10. 幅 width	最大普通葉の葉身の 1/2 長さの自然展開葉 幅 the width at the widest point of the biggest leaf.	実測 measurement

記載 characteristics	階級 code	標準品種 standard variety	備考 remarks
極小 very small	1		
小 small	3		
中 medium	5	V. Gordon Dillon 'Red'	
大 large	7	V. Fuchs Delight 'Coral Sea'	
極大 very large	9		
極性 wide-spreading	1		
正方形 regular square	3	V. Gordon Dillon 'Pink'	
縦長 vertical-length	5	V. Bhangyikhan Blue 'Astronaut'	
無又はほとんど無し absent or almost absent	1	V. Bhangyikhan Blue 'Astronaut'	
有 present	9		
線 linear	1	V. Prakypetch 'Century'	
広線 broad linear	3	V. Bhangyikhan Blue 'Astronaut'	
長楕円 oblong	5		
I	1		
II	2		
III	3		
IV	4		
V	5	V. Prakypetch 'Kunitachi'	
VI	6		
VII	7	V. Bhangyikhan Blue 'Astronaut'	
VIII	8	V. Suvapee	
I	1		
II	2	V. Bhangyikhan Blue 'Astronaut'	
III	3	V. Phairot 'Mitsuko'	
IV	4		
V	5	Asda. Lieutenant Chor 'Five Friendship'	
VI	6		
VII	7		
I	1		
II	2		
III	3		
IV	4	V. Phairot 'Mitsuko'	
V	5		
VI	6	V. Bhangyikhan Blue 'Astronaut'	
VII	7	V. Prakypetch 'Kunitachi'	
VIII	8	Asda. Lieutenant Chor 'Five Friendship'	
直立 erect	1		
斜上 assurgent	3	V. Faye Bennett	
水平 horizontal	5	V. Bhangyikhan Blue 'Astronaut'	
半下垂 semi-pendulous	7	V. Gordon Dillon 'Pink'	
下垂 pendulous	9		
無し absent	1	V. Bhangyikhan Blue 'Astronaut'	
有 present	9		
10	1		
11-15	2	Asda. Lieutenant Chor 'Five Friendship'	
16-20	3	V. Prakypetch 'Century'	
21-25	4	V. Bhangyikhan Blue 'Astronaut'	
26-30	5	V. Gordon Dillon 'Pink'	
31-35	6	V. Gordon Dillon 'Red'	
36-40	7		

I-V
までは
Phal.
のもの
を流用する

11. 高さ height	最大普通葉の葉身の 1/2 長部の高さ height of the biggest leaf	実測 measurement	mm	41-50 51 ≤	8 9		
				≤2 3-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41 ≤	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Citra. (Aer. laurenceae x Royal Sapphire) V. Gordon Dillon 'Pink' V. Fuchs Delight 'Coral Sea' V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'	
12. 長さ length	最大普通葉の葉身の長さ length of the biggest leaf	実測 measurement	cm	≤10 10.1-15 15.1-20 21.1-30 30.1-40 40.1-50 50.1-60 60.1-70 70.1 ≤	1 2 3 4 5 6 7 8 9	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut' V. Fuchs Delight 'Coral Sea' Asoda. Lieutenant Chor 'Five Friendship'	
13. 厚さ thickness	最大普通葉の葉身の 1/2 長部の主脈を含まない葉身の厚さ leaf thickness excluding the 1/2 mid-rib portion	実測 measurement	mm	≤0.5 0.6-1.0 1.1-1.5 1.6-2.0 2.1-3.0 3.1-5.0 5.1-8.0 8.1-12.0 12.1 ≤	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Chitra. (Aer. laurenceae x Asoda. Royal Sapphire) V. Fuchs Delight 'Coral Sea' V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'	
14. 斑の発現の時期 time of appearance of variegation	斑の有無及び発現の時期 presence of variegation and time of appearance of variegation	観察 observation		無 展葉期の一時期 成葉になってから 常時かすかに出る faint variegation 常時明確に出る clear variegation	1 2 3 4 5 6 7 8 9	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'	
15. 斑の型 type of variegation	最大普通葉の模様による区分 type of variegation on the biggest leaf	観察 observation (図 6) (fig. 6)		端 脈 爪 砂子 段 (虎) 市松 覆輪 その他 striped (thick) striped (thin) striped (indistinct) tipped dusted brindled (tiger stripes) checked marginated others	1 2 3 4 5 6 7 8 9		
16. 表面の色 color of surface	最大普通葉表面の地の主要な色 (地とは斑を 除いた部分をさし、面積の大小にはこだ わらない) the predominant base color of the surface of the biggest leaf (excluding varie- gation and irrespective of the amount of surface taken up by variegation)	観察 observation その他の場合 は実測 (カラ ーチャートに よる) observation		鮮黄緑 明黄緑 鮮黄緑 暗黄緑 暗緑 浅灰緑 常紫緑 紫褐 その他 pale yellow green bright yellow green vivid yellow green deep yellow green dark green light grayish green purplish green purplish brown others	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Chitra. (Aer. laurenceae V. Gordon Dillon 'Pink' V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'	
17. 裏面の色 color of underside	最大普通葉裏面の地の主要な色 (地とは斑 を除いた部分をさし、面積の大小にはこだ わらない)	観察 observation その他の場合 は実測 (カラ ーチャートに よる)		鮮黄緑 明黄緑 鮮黄緑 暗黄緑 暗緑 浅灰緑 常紫緑 紫褐 その他 pale yellow green bright yellow green vivid yellow green deep yellow green dark green light grayish green purplish green purplish brown others	1 2 3 4 5 6 7 8 9	V. Gordon Dillon 'Pink' V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'	

花序 inflo- rescen- ce	花序の型 type of inflorescence	the predominant base color of the underside of the biggest leaf (excluding variegation and irrespective of the amount of surface taken up by variegation)	一チャートによる観察 observation (fig. 7)	観察 (図 7) observation (fig. 7)	暗黄緑 暗緑 浅灰緑 帯紫緑 紫褐 その他 単頂 総状 複総状 raceme compound raceme raceme	4 5 6 7 8 9	V. Phairot 'Mitsuko'
18. 型 type	花序の型 type of inflorescence				1 2 3	1 2 3	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'
19. 分枝回数 amount of branching	複総状花序の場合の分枝回数 amount of branching on compound raceme				1 2 3	1 2 3	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'
20. 幅 width	盛花時の花序の最大幅 width across of inflorescence at peak of blooming				1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Asda. Piswong V. Bangyikhan Blue 'Astronaut' V. Fuchs Delight 'Coral Sea'
21. 長さ length	盛花時の花序の基部より先端までの長さ width of inflorescence from base to tip at peak of blooming				1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	V. Gordon Dillon 'Red' Chtra. (Aer. lawrenceae x Asda. Royal Sapphire) V. Gordon Dillon 'Pink' V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'
22. 花数 number of flowers	盛花時の総花蕾数 (開花後萎凋花も含む) the total number of flowers and buds during peak of blooming (including flowers that have already finished)				1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	V. Gordon Dillon 'Pink' V. Bangyikhan Blue 'Astronaut' Asda. Piswong
23. 太さ thickness	花茎長の 1/2 のところの太さ spike thickness at a approximately leaf way up spike				1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	V. Gordon Dillon 'Pink' V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'
24. 長さ length	基部から花序の下までの長さ length from base to start of inflorescence				1 2 3 4 5 6 7 8 9	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Asda. Piswong V. Gordon Dillon 'Pink' V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'

25. 色 color	花茎露出部の色 color of the exposed portion of the spike	観察 observation その他の場合は実測(カラーチャートによる) observation (by color chart if other cases)	浅黄緑 明黄緑 鮮黄緑 暗黄緑 暗緑 浅灰緑 蒂紫緑 紫褐 その他 pale yellow green bright yellow green vivid yellow green deep yellow green dark green light grayish green purplish green purplish brown others	1 2 3 4 5 6 7 8 9	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut' Asda. Piswong
26. 抽出方向 orientation	花茎の基部から 1/3 長の部分と地表との角度 angle of the spike to the surface of the soil for section from the base to approximately one third up the spike	観察 observation	直立 斜上 水平 下垂 erect assurgent horizontal pendulous	1 3 5 7	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut' V. Gordon Dillon 'Pink'
27. 強さ strength	花茎の硬軟の程度 strength of the spike	観察 observation	軟 中 硬 soft medium hard	3 5 7	V. Fuchs Delight 'Coral Sea' V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'
28. 花型 flower type	満開時の花被の展開による咲き方 flatness of flower when completely open	観察 observation	抱え 部分抱え平 部分抱え反転 平 部分反転平 反転 P ねじれ抱え P ねじれ平 その他 incurved semi-incurved semi-incurved and reflexed flat semi-reflexed reflexed P twisted incurved P twisted flat other	1 2 3 4 5 6 7 8 9	P ねじれの例 Vanda coerulea terres
29. 花被の癒合性 joining of lateral sepals and lip	ラテラルセパルとリップの癒合の有無 having the characteristic for the lateral sepals and lip to be joined	観察 observation	有 present	9	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'
23. 距 spur	外見的な距の有無 apparent presence of absence of spur	観察 observation	無 absent	9	Chitra. (Aer. laurenceae x Asda. Royal Sapphire)
31. 縦径 width	自然開張の縦径 (最大値) width of the flower at its widest point in its natural blooming state	実測 measurement	cm ≤0.5 0.6-1.5 1.6-3.0 3.1-5.0 5.1-7.5 7.6-10.0 10.1-12.5 12.6-15.0 15.1+	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Asda. Lieutenant Chor 'Five Friendship' V. Bangyikhan Blue 'Astronaut' V. Fuchs Delight 'Coral Sea'
32. 縦径 length	自然開張の縦径 (最大値) length of flower at the longest part	実測 measurement	cm ≤0.5 0.6-1.5 1.6-3.0 3.1-5.0 5.1-7.5 7.6-10.0 10.1-12.5 12.6-15.0 15.1+	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Asda. Lieutenant Chor 'Five Friendship' V. Bangyikhan Blue 'Astronaut' V. Fuchs Delight 'Coral Sea'
33. 花色 flower color	一見して花から感じる花全体の色 (花を見 て直感的に受ける色) the predominant color of the flower at first glance	観察 observation	白 緑黄 緑 橙 赤 桃 赤紫 青紫 青 brown white greenish yellow orange red pink reddish purple bluish purple brown	1 2 3 4 5 6 7 8	V. Gordon Dillon 'Pink' V. Fuchs Delight 'Coral Sea' V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'

ドーサル セパル dorsal sepal	34. 正面の形 shape from the front	正面から見た形 shape as seen from the front	観察 (図9) observation (fig. 9)	その他 others	9
			線状披針形 linear lanceolate	Ascid. Lieutenant Chor 'Five Friendship'	1
			広線状披針形 broad lanceolate	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'	2
			倒長楕円状披針形 lanceolate oblong	V. Prakypetch 'Kunitachi'	3
			楕円形 oblong	V. Phairot 'Mitsuko'	4
			卵形 ovate		5
			倒卵形 obovate		6
			半円形 semicircular		7
			円形 orbicular		8
			鋭先 attenuate acuminate		9
	35. 先端の形 shape of apex	先端部の形 shape of apex	観察 (図10) observation (fig. 10)	V. Prakypetch 'Kunitachi'	1
			鋭 acute	V. Gordon Dillon 'Pink'	2
			鈍 obtuse		3
			微突 mucronate		4
			尖 cuspidate		5
			切 truncate		6
			円 orbicular	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'	7
			凹 emarginate	V. Prakypetch 'Century'	8
			その他 others		9
	36. 横断面の形 shape of horizontal section	最大幅部の主脈に直角な切断面の形 shape of the horizontal section of the widest part of flower taken at right angles to the midrib	観察 (図11) observation (fig. 11)	1	1
			I	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'	2
			II	V. Fuchs Delight 'Coral Sea'	3
			III		4
			IV		5
			V		6
			VI	V. Gordon Dillon 'Red'	7
			VII		8
			VIII		9
			IX		
	37. 縦断面の形 shape of vertical section	主脈に沿った切断面の形 vertical section taken along the midrib	観察 (図12) observation (fig. 12)	1	1
			I	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'	2
			II		3
			III		4
			IV		5
			V		6
			VI		7
			VII		8
			無 absent	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'	9
	38. ねじれ twisting	主脈に対するねじれの有無 presence of twisting to the midrib	観察 observation	有 present	1
	39. 周縁の波打ち waving at the edge	周縁部分の波打ちの有無 waving at the edges	観察 observation	有 present	1
	40. 幅 width	最大幅部の長さ maximum width	実測 measurement	≤5	1
			6-10		2
			11-15		3
			16-20		4
			21-30	Chtra. (Aer. Lawrenceae x Ascid. Royal Sapphire)	5
			31-40	Ascid. Lieutenant Chor 'Five Friendship'	6
			41-50	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'	7
			51-70	V. Phairot 'Mitsuko'	8
			71-80	V. Fuchs Delight 'Coral Sea'	9
			81-90		
	41. 長さ length	基部から先端部までの長さ length from base to tip	実測 measurement	≤5	1
			6-15	Ascid. Piswong	2
			16-30	V. Prakypetch 'Century'	3
			31-40	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'	4
			41-50		5
			51-60	V. Fuchs Delight 'Coral Sea'	6
			61-70		7
			71-80		8
			81-90		9

42. 斑 variegation	斑の有無又は模様・の型による区分 presence/type of variegation	観察 (図15) observation (fig. 15)	無 ぼかし 点 爪 段 網 覆輪 その他	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Asca. Piswong V. Fuchs Delight 'Coral Sea' V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'
43. 地色 base color	地の主要な色 (地とは斑を除いた部分をさし、面積の大小にはこだわらない) predominant base color excluding variegation and irrespective of the amount of surface taken up by variegation	実測 (カラーチャートによる) measurement			
44. 斑の色 variegation color	斑の主たる色 predominant color of the variegation	実測 (カラーチャートによる) measurement			
45. 裏面の色 color of backside	裏面の主たる地色 predominant base color of the dorsal sepal's backside	実測 (カラーチャートによる) measurement			
ラテラル セパル lateral sepals	46. 正面の形 shape from the front	観察 (図13) observation (fig. 13)	倒縁状披針 広線 倒長楕円状披針 へら 楕円 卵形 倒卵形 半円 円	1 2 3 4 5 6 7 8 9	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut' V. Phairot 'Mitsuko' Asca. Lieutenant Chor 'Five Friendship' V. Fuchs Delight 'Coral Sea'
	47. 先端の形 shape of apex	観察 (図10) observation (fig. 10)	漸鋭先 鋭 鈍 微突 尖 切 円 凹 その他	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Chitra. (Aer. lawrenceae x Asca. Royal Sapphire) V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'
	48. 横断面の形 shape of horizontal section	観察 (図11) observation (fig. 11)	I II III IV V VI VII VIII IX	1 2 3 4 5 6 7 8 9	Chitra. (Aer. lawrenceae x Asca. Royal Sapphire) V. Bangyikhan Blue 'Astronaut' V. Fuchs Delight 'Coral Sea' V. Gordon Dillon 'Red' V. Phairot 'Mitsuko'
	49. 縦断面の形 shape of vertical section	観察 (図12) observation (fig. 12)	I II III IV V VI VII	1 2 3 4 5 6 7	V. Phairot 'Mitsuko' Asca. Piswong V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'
50. ねじれ	主脈に対するねじれの有無	観察	無 absent	1	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'

twisting	presence of twisting to the midrib	observation	presence	9	
51. 周縁の波打ち waving at edges	周縁の波打ちの有無 presence of waving at edges	観察 observation	有 present	1	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'
52. 幅 width	最大幅の長さ width at the widest part	実測 measurement	有 present	9	
		mm	≤5	1	
		mm	6-15	2	Chtra. (Aer. lawrenceae x Asdda. Royal Sapphire)
		mm	16-25	3	Asdda. Lieutenant Chor 'Five Friendship'
		mm	26-35	4	V. Gordon Dillion 'Red'
		mm	36-45	5	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'
		mm	46-55	6	V. Fuchs Delight 'Coral Sea'
		mm	56-65	7	
		mm	66-75	8	
		mm	76-85	9	
53. 長さ length	基部から先端までの長さ length from base to tip	実測 measurement	有 present	1	Chtra. (Aer. lawrenceae x Asdda. Royal Sapphire)
		mm	≤5	2	Asdda. Lieutenant Chor 'Five Friendship'
		mm	6-15	3	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'
		mm	16-30	4	V. Wirat
		mm	31-40	5	V. Fuchs Delight 'Coral Sea'
		mm	41-50	6	
		mm	51-60	7	
		mm	61-70	8	
		mm	71-80	9	
54. 斑 variegation	斑の有無又は模様による区分 presence/type of variegation	観察 (図15) observation (fig. 15)	有 present	1	V. Fuchs Delight 'Coral Sea'
			無 absent	2	Chtra. (Aer. lawrenceae x Asdda. Royal Sapphire)
			ばかし graduated	3	
			点 spotted	4	
			爪 tipped	5	
			段 (虎) brindled (tiger stripes)	6	
			点脈 striped	7	
			網 tessellated	8	
			覆輪 margined	9	
			その他 others		
55. 地色 base color	地の主要な色 (地とは斑を除いた部分をさし、面積の大小にはこだわらない) predominant base color (excluding variegation and irrespective of the amount of space taken up by variegation)	実測 (カラーチャートによる) measurement (color chart)			
56. 斑の色 variegation color	斑の主たる色 predominant color of the variegation	実測 (カラーチャートによる) measurement (color chart)			
57. 裏面の色 color of backside	裏面の主たる地色 predominant base color of backside	実測 (カラーチャートによる) measurement (color chart)			
58. 正面の形 shape from the front	正面から見た形 shape as seen from the front	観察 (図9) observation (fig. 9)			
ペタル petals			線 linear	1	Chtra. (Aer. lawrenceae x Asdda. Royal Sapphire)
			倒線状披針 linear lanceolate	2	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'
			広披針 broad linear	3	V. Gordon Dillion 'Pink'
			倒長楕円状披針 lanceolate oblong	4	V. Phairot 'Mitsuko'
			楕円 elliptical	5	V. Prakypetch 'Century'
			卵 ovate	6	
			倒卵 obovate	7	
			半円 semicircular	8	
			円 orbicular	9	
59. 先端の形 shape of apex	先端部の形 shape of apex	観察 (図10) observation (fig. 10)			
			漸鋭先 attenuate	1	
			鋭 acute	2	

	observation (fig. 10)	鈍 微突 尖切 円凹 その他	obtuse mucronate cuspidate truncate orbicular marginate others	3 4 5 6 7 8 9	
60. 横断面の形 shape of horizontal section	最大幅部分の主脈に直角な切断面の形 shape of the horizontal section at the widest part taken at right angles to the midrib	観察 (図11) observation (fig. 11)		V. Fuchs Delight 'Coral Sea' V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'	
61. 縦断面の形 shape of vertical section	主脈に沿った切断面の形 vertical section taken along the midrib	観察 (図12) observation (fig. 12)		Chtra. (Aer. lawrenceae x Asca. Royal Sapphire) V. Bangyikhan Blue 'Astronaut' V. Prakypetch 'Century'	
62. ねじれ twisting	主脈に対するねじれの有無 presence of waving at the edges	観察 observation	無 absent 45° 45°-90° 91°-135° 136°-180° 180° 有 present	V. Gordon Dillon 'Pink' V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'	
63. 周縁の波打ち waving at edges	周縁の波打ちの有無 presence of waving at the edges	観察 observation	無 absent	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'	
64. 幅 width	最大幅の長さ width at the widest part	実測 measurement	mm ≤5 6-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-80 81-85	Chtra. (Aer. lawrenceae x Asca. Royal Sapphire) V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'	
65. 長さ length	基部から先端までの長さ length from base to tip	実測 measurement	mm ≤5 6-15 16-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-85	Asca. Lieutenant Chor. 'Five Friendship' Asca. Piswong V. Bangyikhan Blue 'Astronaut' V. Fuchs Delight 'Coral Sea'	
66. 斑 variegation	斑の有無又は模様による区分 presence/type of variegation	観察 (図15) observation (fig. 15)	無 absent ぼかし gradated 点 spotted 爪 tipped 段(虎) brindled (tiger stripes) 点脈 striped 網 tesselated 覆輪 margined	Asca. Piswong V. Fuchs Delight 'Coral Sea' V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'	

		その他 others		9
67. 地色 base color	地の主要な色 (地とは斑を除いた部分を示し、面積の大小にはこだわらない) predominant base color (excluding variegation and irrespective of the amount of space taken up by variegation)	実測 (カラーチャートによる) measurement		
68. 斑の色 variegation color	斑の主たる色 predominant color of the variegation	実測 (カラーチャートによる) measurement		
69. 裏面の色 color of backside	裏面の主たる地色 main ground color of the backside	実測 (カラーチャートによる) measurement		
リップ lip	70. 中央裂片の正面の形 shape of mid-lobe from the front	観察 (図16) observation (fig. 16)	倒三角 inverted triangle 倒長三角 inverted isosceles triangle 線状長楕円 linear oblong 長方形 rectangular 花瓶 flower vase 長三角 isosceles triangle 正方形 square 円 orbicular その他 others	1 2 3 4 5 6 7 8 9 V. Prakypetch 'Century' V. Fuchs Delight 'Coral Sea' V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'
	71. 突起又は稜 bumps & ridges	観察 observation	無 absent 有 present	1 9 V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'
	72. 横断面の形 shape of horizontal section	観察 (図17) observation (fig. 17)	I II III IV V VI VII VIII IX	1 2 3 4 5 6 7 8 9 V. Fuchs Delight 'Coral Sea' V. Bangyikhan Blue 'Astronaut' V. Phairot 'Mitsuko'
	73. ねじれ twisting	観察 observation	無 absent 有 present	1 9 V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'
	74. 中央裂片の幅 width of mid-lobe	実測 measurement	mm ≤5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-50 51-55	1 2 3 4 5 6 7 8 9 V. Gordon Dillon 'Pink' V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'
	75. 中央裂片の長さ length of mid-lobe	実測 measurement	mm ≤5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-40 41-50 51-55	1 2 3 4 5 6 7 8 9 V. Prakypetch 'Century' V. Gordon Dillon 'Red' V. Bangyikhan Blue 'Astronaut' V. Prakypetch 'Kunitachi' V. Fuchs Delight 'Coral Sea'
	76. 中央裂片の斑 variegation of mid-lobe	観察 (図18) observation (fig. 18)	無 absent 斑 splashed 縞 blotched 縞 brindled 縞 segmented (tiger stripes) 縞 striped	1 2 3 4 5 V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'

[illegible]

86. 開花期間 blooming	花序全体における開花期間 duration of blooming of inflorescence as a whole	週間 week	46-55 56-70 71- 71<	7 8 9		
87. 耐寒性 resistance to cold			<1 1-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-15 15<	1 2 3 4 5 6 7 8 9	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut' V. Fuchs Delight 'Coral Sea'	
88. 耐暑性 resistance to heat			弱 中 強	3 5 7	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut' V. Phairot 'Mitsuko'	
89. 耐日焼け性 resistance to light			弱 中 強	3 5 7	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut' V. Gordon Dillon 'Pink'	
90. 耐病性 resistance to disease			弱 中 強	3 5 7	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut' V. Gordon Dillon 'Red'	
91. 害虫抵抗性 resistance to insects			弱 中 強	3 5 7	V. Fuchs Delight 'Coral Sea' V. Bangyikhan Blue 'Astronaut'	
92. 分けつ性	茎下位節えき芽発生頻度		中 強 少	3 5 7	V. Bangyikhan Blue 'Astronaut' V. Gordon Dillon 'Pink'	
93. 同時抽台性	主茎における同時抽台の多少		中 強 少 中 多	3 5 7 3 5 7		
94. 抽台頻度	花茎節位の間隔		中 強 少 中 多	3 5 7 3 5 7		




図 1 葉正面の形 (front shape of leaf)




図 2 葉の先端の形 (shape of apex of leaf)




図 3 葉の横断面の形 (shape of horizontal section of leaf)




図 4 葉の縦断面の形 (shape of vertical section of leaf)




図 5 葉の向き (orientation of leaf)




図 6 葉の斑 (variegation of leaf)




図 7 花序の分枝回数 (amount of branching of inflorescence)





図 8 花序と花茎 (inflorescence and spike)





図 9 ドーサルセバル、ペタルの正面の形 (shape from the front of dorsal sepal and petals)



9 その他 others

図 10 セバル、ペタル先端の形 (shape of apex of sepals and petals)




図 11 セバル、ペタル横断面の形 (shape of horizontal section of sepals and petals)




図 12 セバル、ペタル縦断面の形 (shape of vertical section of sepals and petals)




図 13 ラテラルセバル正面の形 (shape from the front of lateral sepals)





図 14 ペタル正面の形 (shape from the front of petals)





図 15 セバル、ペタルの斑 (variegation of sepals and petals)




図 16 リップ正面の形 (shape from the front of lip)




図 16-N リップ正面の形 (ネオフィネティア) (shape from the front of lip (Neofinetia))




図 17 リップ横断面の形 (shape of horizontal section of lip)




図 18 リップ中央裂片の斑 (variegation of mid-lobe of lip)