

2022 年 4 月

エリカモドキ種

Dog Rose

(*Bauera rubioides* Andrews)

エリカモドキ種の審査基準

I. 審査基準の対象(Subject of these Guidelines)

この審査基準は、クノニア科 (Cunoniaceae) バウエラ属 (*Bauera*) のエリカモドキ種 (*B. rubioides* Andrews) の全ての品種に適用する。

II. 提出種苗(Material Required)

- i) 種苗の形態 挿し木後、2年を経過した苗
- ii) 提出時期 審査当局が指定する時期
- iii) 数量 15 個体
- iv) 提出する種苗は、重要な病害虫に汚染されていない十分に健全なものであること。
- v) 提出種苗は審査当局が指示した場合を除き薬剤、その他の処理をしていないものであること。もし、処理が行われている場合はその処理の詳細について記載すること。

III. 試験の実施(Conduct of Tests)

- i) 栽培条件 特性の確認が十分にできる正常な生育が可能な条件下で実施する。
- ii) 最低供試個体数 11 個体
- iii) 栽培期間 1 生育周期
- iv) 調査方法
 - 調査個体数 特に指示がない限り、植物体 10 個体又は各個体から採取した部分 10 個とする。
 - 均一性は供試した全ての個体で判定する。
 - 調査時期等 特に指示がない限り、調査は開花期（半数以上の枝で開花が見られた時期）に、十分に成長した開花枝及びそこに着生する葉、花について行う。
- v) 特別な試験 特別な条件下でのみ発現する特性があり、出願者が試験方法等を添えて申告し、審査当局がこれに同意した場合は実施することがある。

IV. 判定基準 (Standards for decisions)

判定は、品種登録出願審査等要領の区別性、均一性及び安定性 (DUS) 審査のための一般基準に基づくものとする。

なお、均一性の判定について、栄養繁殖性品種においては、母集団標準 1%、受容確率 95%を適用し、UPOV の TGP 8 文書の 8.1.10 節の図表 5 により判定する。供試個体数が 11 の場合、許容される異型個体数は 1 である。

V. グループ分けに使用する形質(Grouping of Varieties)

- i) 樹姿 (形質 1)
 - ii) 枝の色 (形質 6)
 - iii) 花型 (形質 19)
 - iv) 花卉の表面の主な色 (形質 23)
- 以下の区分による

Gr.1：白
Gr.2：桃
Gr.3：紅
Gr.4：紫紅

VI. 特性表で使用する記号の説明

QL：質的形質
QN：量的形質
PQ：疑似の質的形質
G：グループ分けに使用する形質
(+)：特性表の説明を参照

MS：植物体あるいは植物体の一部の個々の測定記録
MG：植物体あるいは植物体の一部を集団として測定記録
VG：植物体あるいは植物体の一部を集団として観察記録

網掛け（特性表のピンク色の部分）：区別性審査の計画において特に有用な形質

状態区分

質的形質及び疑似の質的形質の場合、すべての状態が特性表に記載してある。しかし、5階級以上の状態がある量的形質の場合、省略した状態が用いられることがある。例えば、9階級の状態による量的形質の場合、審査基準の状態は、以下のとおりに略されることがある。

状態 (State)		階級 (Note)
(日本語)	(English)	
小	small	3
中	medium	5
大	large	7

しかし、以下の9階級の状態を品種の記述として使用できるが、その場合には適切に使用するように留意する。

状態 (State)		階級 (Note)
(日本語)	(English)	
極小	very small	1
かなり小	very small to small	2
小	small	3
やや小	small to medium	4
中	medium	5
やや大	medium to large	6
大	large	7
かなり大	large to very large	8
極大	very large	9

VII. 特性表(Table of Characteristics)

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調 査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
1		PQ (+) G	樹姿	Plant: growth habit	樹全体を側面から見た形状	観察 VG	1 2 3	直立 開張 ほふく	upright spreading creep	エリカモドキ(在来系ピンク)	
2		QN	枝の長さ	Branch: length	開花枝の長さ	測定 cm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	エリカモドキ(在来系ピンク)	
3		QN	枝の太さ	Branch: thickness	開花枝の中央部の太さ	測定 mm MS	1 3 5	細 中 太	thin medium thick	エリカモドキ(在来系ピンク)	
4		QN (+)	節間長	Branch: length of internodes	開花枝の中間部 3 節の平均値	測定 mm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	エリカモドキ(在来系ピンク)	
5		QN (+)	枝の毛の長さ	Branch: length of the pubescence	開花枝の毛の長さ	観察 VG	1 2 3 4 5	無又は極短 短 中 長 極長	absent or very short short medium long very long	エリカモドキ(在来系ピンク)	
6		PQ G	枝の色	Branch: color	開花枝の中間部の色	観察 VG	1 2 3 4 5	淡緑 緑 濃緑 赤 赤紫	light green medium green dark green red red purple	エリカモドキ(在来系ピンク)	

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
7		PQ	新葉の表面の色	Young leaf: color on upper side	開花枝の先端部の新葉の表面の色	観察 VG	1 2 3 4 5	黄 黄緑 淡緑 緑 濃緑	yellow yellow green light green medium green dark green	エリカモドキ(在来系ピンク)	
8		QL	新葉の表面のアントシアニンの着色の有無	Young leaf: anthocyanin coloration on upper side	開花枝の先端部の新葉の表面のアントシアニン着色の有無	観察 VG	1 9	無 有	absent present	エリカモドキ(在来系ピンク)	
9		PQ	成葉の表面の色	Mature leaf: color on upper side	開花枝の中間部の成葉の表面の色	観察 VG	1 2 3 4 5	黄 黄緑 淡緑 緑 濃緑	yellow yellow green light green medium green dark green	エリカモドキ(在来系ピンク)	
10		QL	成葉の表面の光沢の有無	Mature leaf: glossiness on upper side	開花枝の中間部の成葉の表面の光沢の有無	観察 VG	1 9	無 有	absent present	エリカモドキ(在来系ピンク)	
11		QN (+)	小葉の長さ	Leaflet: length	開花枝の中間部の成葉の最大小葉の長さ	測定 mm MS	1 3 5	短 中 長	short medium long	エリカモドキ(在来系ピンク)	
12		QN (+)	小葉の幅	Leaflet: width	開花枝の中間部の成葉の最大小葉の最大幅	測定 mm MS	1 3 5	狭 中 広	narrow medium broad	エリカモドキ(在来系ピンク)	

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
13		PQ (+)	小葉の形	Leaflet: shape	開花枝の中間部の成葉の 最大小葉の形	観察 VG	1 2 3 4	披針形 狭披針形 長楕円形 線形	lanceolate narrow lanceolate narrow elliptic linear	エリカモドキ(在来系ビソク)	
14		QN (+)	小葉の縦方向の 湾曲	Leaflet: curvature in longitudinal axis	開花枝の中間部の成葉の 最大小葉の縦方向の湾曲 の強弱	観察 VG	1 2 3 4 5	無又は極弱 弱 中 強 極強	absent or very weak weak medium strong very strong	エリカモドキ(在来系ビソク)	
15		QN (+)	花柄の長さ	Peduncle: length	花柄の長さ	測定 mm MS	3 5 7	短 中 長	short medium long	エリカモドキ(在来系ビソク)	
16		PQ (+)	花柄の色	Peduncle: color	花柄の中間部の色	観察 VG	1 2 3 4 5	淡緑 緑 濃緑 赤 赤紫	light green medium green dark green red red purple	)	
17		PQ (+)	がくの色	Calyx: color on upper side	がくの表面の色	観察 VG	1 2 3 4 5	淡緑 緑 濃緑 赤 赤紫	light green medium green dark green red red purple	エリカモドキ(在来系ビソク)	

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
18		QN (+)	がくのアントシアニン着色の濃淡	Calyx: intensity of anthocyanin coloration on upper side	がくの表面のアントシアニン着色の濃淡	観察 VG	1 2 3 4 5	無又は極淡 淡 中 濃 極濃	absent or very weak weak medium strong very strong	エリカモドキ(在来系ピンク)	
19		QL G	花型	Flower: type	一重・八重の別	観察 VG	1 2	一重 八重	single double	エリカモドキ(在来系ピンク)	
20		QN (+)	花の直径	Flower: diameter	花の最大径	測定 mm MS	3 5 7	小 中 大	small medium large	エリカモドキ(在来系ピンク)	
21		QN	花弁の長さ	Petal: length	花弁の長さ	測定 mm MS	1 3 5	短 中 長	short medium long	エリカモドキ(在来系ピンク)	
22		QN	花弁の幅	Petal: width	花弁の最大幅	測定 mm MS	1 3 5	狭 中 広	narrow medium broad	エリカモドキ(在来系ピンク)	
23		PQ (+) G	花弁の表面の主な色	Petal: main color on upper side	開花直後の花弁の表面の主な色（中肋部を除く。）	観察 VG		RHS カラーチャート 色票番号による	RHS colour chart (indicate reference number)		
24		PQ (+)	花弁の表面の中肋部の色	Petal: color at the midrib on upper side	開花直後の花弁の表面の中肋部の色	観察 VG		RHS カラーチャート 色票番号による	RHS colour chart (indicate reference number)		
25		PQ (+)	花弁の裏面の主な色	Petal: main color on lower side	開花直後の花弁の裏面の主な色（中肋部を除く。）	観察 VG		RHS カラーチャート 色票番号による	RHS colour chart (indicate reference number)		

形質 番号	U P O V No.	記 号	形 質 (Characteristics)		定 義	調査 方法	階 級	状 態 (State)		標準品種 (Ex.Var.)	備 考
			(日本語)	(English)				(日本語)	(English)		
26		PQ (+)	花卉の裏面の中 肋部の色	Petal: color at the midrib on lower side	開花直後の花卉の裏面の 中肋部の色	観察 VG		RHS カラーチャート 色票番号によ る	RHS colour chart (indicate reference number)		

※標準品種「エリカモドキ（在来系ピンク）」は「(有)岐阜緑園」から入手。

VIII. 特性表の説明(Explanations on the Table of Characteristics)

形質 1 樹姿 Char. 1 Plant: growth habit



1
直立
upright




2
開張
spreading



3
ほふく
creep

形質 4 節間長 Char.4 Branch: length of internodes




形質 5 枝の毛の長さ Char.5 Branch: length of the pubescence




3 中 medium

形質 11 小葉の長さ Char.11 Leaflet: length





形質 12 小葉の幅 Char.12 Leaflet: width




形質 13 小葉の形 Char.13 Leaflet: shape




形質 14 小葉の縦方向の湾曲 Char.14 Leaflet: curvature in longitudinal axis



- 形質 15 花柄の長さ Char.15 Peduncle: length
 形質 16 花柄の色 Char.16 Peduncle: color
 形質 17 がくの色 Char.17 Calyx: color on upper side
 形質 18 がくのアントシアニン着色の濃淡 Char.18 Calyx: intensity of anthocyanin coloration on upper side



- 形質 20 花の直径 Char.20 Flower: diameter
 形質 23 花弁の表面の主な色 Char.23 Petal: main color on upper side
 形質 24 花弁の表面の中肋部の色 Char.24 Petal: color at the midrib on upper side



- 形質 25 花弁の裏面の主な色 Char.25 Petal: main color on lower side
 形質 26 花弁の裏面の中肋部の色 Char.26 Petal: color at the midrib on lower side

