

平成20年産水稻の生育経過

(都道府県別、作柄表示地帯別)

- 注：1 記号は、◎印は良(長い、多い)、○印はやや良(やや長い、やや多い)、一印は平年並み、×印はやや不良(やや短い、やや少ない)、※印は不良(短い、少ない)を示す。
ただし、被害の多少は◎印は少ない、○印はやや少ない、一印は平年並み、×印はやや多い、※印は多いを示す。また、△印は平年又は前年よりも早いことを示す(以下同じ。)。
- 2 田植期の始期とは田植え済み面積割合が5%、最盛期は同50%、終期は同95%にそれぞれ達した期日である。出穂期及び刈取期についても同様。
- 3 耕種期日の平年比較は、原則として前5か年平均(端数切り上げ)との比較である(以下同じ。)。

平成20年産水稻の生育経過
(都道府県別)

都道府県	は種期		田植期						活 着 の 良 否 (平 年 比 較)	草 丈 の 長 短 (平 年 比 較)	茎 数 の 多 少 (平 年 比 較)	出穂期				
	最 盛 期 (1)	最盛期 の遅速 平年 比較 (2)	始 期 (3)	最 盛 期 (4)	終 期 (5)	最盛期 の遅速		始 期 (11)				最 盛 期 (12)	終 期 (13)	最盛期 の遅速		
						平年 比較 (6)	前年 比較 (7)							平年 比較 (14)	前年 比較 (15)	
北海道	月 日 4. 18	日 △ 2	月 日 5. 18	月 日 5. 22	月 日 5. 29	日 △ 2	日 △ 1	—	◎	—	月 日 7. 28	月 日 8. 2	月 日 8. 8	日 0	日 3	
青森	4. 12	△ 1	5. 13	5. 18	5. 25	△ 1	△ 1	—	○	—	8. 6	8. 8	8. 13	0	3	
岩手	4. 15	△ 1	5. 8	5. 14	5. 25	△ 2	△ 3	—	○	○	8. 5	8. 8	8. 14	△ 1	0	
宮城	4. 11	1	5. 4	5. 10	5. 19	1	△ 1	×	×	×	8. 5	8. 8	8. 12	0	0	
秋田	4. 18	△ 1	5. 12	5. 17	5. 24	△ 2	△ 1	—	○	◎	8. 2	8. 5	8. 10	△ 1	1	
山形	4. 19	0	5. 13	5. 16	5. 23	△ 1	△ 1	×	—	○	8. 4	8. 9	8. 15	1	0	
福島	4. 15	△ 1	5. 7	5. 13	5. 22	△ 1	△ 1	×	○	×	8. 5	8. 13	8. 19	△ 1	△ 2	
茨城	4. 10	△ 1	4. 27	5. 5	5. 19	0	0	—	○	×	7. 26	8. 5	8. 14	0	2	
栃木	4. 15	△ 1	4. 30	5. 7	6. 14	0	0	×	○	×	7. 29	8. 5	8. 18	△ 2	△ 1	
群馬	5. 14	0	5. 23	6. 15	6. 26	2	3	—	—	○	8. 11	8. 25	9. 1	2	4	
埼玉	4. 22	△ 1	4. 28	5. 21	6. 25	0	0	—	—	○	7. 27	8. 13	8. 29	0	△ 1	
千葉	4. 1	0	4. 18	4. 26	5. 7	△ 1	△ 1	—	—	—	7. 19	7. 30	8. 8	1	2	
東京都	5. 13	△ 1	5. 28	6. 10	6. 24	1	0	—	○	—	8. 10	8. 15	8. 30	△ 3	△ 4	
神奈川県	5. 11	2	5. 24	6. 3	6. 13	2	3	—	○	○	8. 5	8. 12	8. 20	△ 1	△ 1	
新潟	4. 14	△ 1	5. 4	5. 9	5. 17	△ 2	△ 1	×	—	—	7. 31	8. 9	8. 16	0	△ 2	
富山	4. 19	△ 1	5. 3	5. 11	5. 17	△ 1	△ 1	—	—	—	7. 22	8. 3	8. 10	△ 4	△ 8	
石川	4. 6	△ 1	5. 1	5. 4	5. 17	△ 1	△ 1	—	—	—	7. 21	8. 1	8. 5	△ 2	△ 6	
福井	4. 16	1	4. 30	5. 8	5. 19	0	0	—	—	○	7. 21	7. 28	8. 9	△ 5	△ 7	
山梨	4. 28	1	5. 13	5. 29	6. 14	1	1	—	—	—	8. 5	8. 13	8. 23	0	△ 2	
長野	4. 19	△ 1	5. 11	5. 19	5. 30	△ 1	△ 1	×	—	×	8. 2	8. 8	8. 16	△ 2	△ 4	
岐阜	5. 1	0	5. 1	5. 26	6. 9	0	0	—	—	○	7. 22	8. 19	9. 1	0	△ 2	
静岡県	4. 28	△ 3	4. 29	5. 22	6. 10	△ 1	△ 1	—	—	—	7. 24	8. 12	8. 30	△ 2	△ 2	
愛知	4. 29	0	4. 29	5. 21	6. 7	0	1	—	×	○	7. 23	8. 16	8. 31	△ 1	△ 3	
三重	4. 5	△ 1	4. 16	4. 28	5. 13	△ 2	0	—	—	—	7. 15	7. 23	8. 4	△ 3	△ 5	
滋賀	4. 13	△ 1	5. 3	5. 8	5. 23	△ 1	△ 1	—	—	×	7. 28	8. 3	8. 17	0	△ 3	
京都	4. 25	0	5. 6	5. 21	6. 3	0	0	—	—	—	7. 27	8. 7	8. 18	△ 2	△ 5	
大阪	5. 10	△ 1	5. 20	6. 5	6. 17	△ 1	△ 1	—	○	○	8. 1	8. 21	8. 30	△ 1	△ 1	
兵庫	5. 5	1	5. 16	6. 1	6. 10	0	0	—	—	○	7. 30	8. 12	8. 25	△ 2	△ 4	
奈良	5. 4	1	5. 6	6. 7	6. 14	0	1	—	○	—	8. 1	8. 22	8. 29	△ 2	△ 3	
和歌山	5. 10	△ 1	5. 2	6. 4	6. 17	1	0	—	—	○	7. 17	8. 7	8. 23	△ 1	△ 1	
鳥取	4. 25	△ 3	5. 6	5. 23	6. 5	△ 1	△ 1	—	○	×	7. 27	8. 6	8. 17	△ 3	△ 5	
島根	4. 20	△ 1	5. 2	5. 13	5. 29	△ 1	0	—	—	×	7. 21	8. 2	8. 18	△ 3	△ 5	
岡山	5. 9	1	5. 13	6. 5	6. 17	1	1	—	—	◎	7. 23	8. 17	9. 5	△ 4	△ 4	
広島	4. 24	2	5. 3	5. 17	6. 1	1	0	—	—	×	7. 23	8. 5	8. 19	△ 4	△ 7	
山口	5. 4	0	5. 11	5. 30	6. 18	0	0	—	—	◎	7. 28	8. 8	8. 28	△ 4	△ 6	
徳島	3. 18	△ 1	4. 6	4. 16	5. 4	△ 2	1	—	×	×	7. 6	7. 16	7. 26	1	△ 1	
香川	4. 28	△ 1	5. 1	5. 22	6. 11	△ 1	0	—	○	—	7. 17	8. 2	8. 23	△ 2	△ 3	
愛媛	5. 17	△ 3	5. 2	6. 10	6. 22	△ 2	△ 2	—	—	○	7. 21	8. 20	9. 1	△ 2	△ 2	
高知	5. 6	0	4. 24	6. 1	6. 18	0	0	—	○	○	7. 14	8. 11	8. 29	△ 3	△ 3	
福岡	3. 14	△ 2	4. 3	4. 10	4. 20	△ 2	0	—	○	※	6. 29	7. 6	7. 15	1	△ 1	
福岡	5. 1	1	5. 16	5. 28	6. 20	3	1	—	—	◎	8. 12	8. 18	9. 1	△ 3	△ 5	
福岡	5. 20	0	5. 11	6. 15	6. 25	△ 3	△ 3	—	—	○	8. 1	8. 23	9. 5	0	0	
佐賀	5. 20	2	5. 2	6. 22	6. 30	2	0	—	×	—	7. 21	8. 26	9. 10	1	2	
長崎	5. 18	4	4. 20	6. 15	6. 30	4	3	—	—	◎	7. 16	8. 26	9. 6	1	3	
熊本	5. 13	1	4. 20	6. 13	7. 5	2	0	—	○	○	7. 10	8. 20	9. 3	△ 1	△ 1	
大分	5. 11	0	5. 14	6. 11	6. 25	1	0	—	—	○	7. 28	8. 24	8. 31	0	2	
宮崎	2. 23	0	3. 22	3. 27	4. 5	0	1	—	◎	×	6. 25	6. 29	7. 3	5	2	
鹿児島	5. 17	3	5. 30	6. 15	6. 26	4	0	—	—	○	8. 18	8. 24	9. 2	0	0	
鹿児島	3. 7	1	3. 27	4. 3	4. 13	2	1	—	○	×	6. 24	6. 29	7. 7	4	△ 1	
鹿児島	5. 29	2	6. 12	6. 21	6. 30	2	2	—	○	○	8. 20	8. 25	9. 4	△ 1	△ 1	
沖縄	2. 7	2	2. 18	3. 5	3. 24	0	4	—	—	—	5. 11	5. 21	6. 12	△ 3	△ 1	
沖縄	7. 30	8	8. 3	8. 13	8. 26	5	6	—	×	—	9. 18	10. 3	10. 16	3	△ 3	

穂 揃 い の 良 否 （ 平 年 比 較 ）	穂 数 の 多 少 （ 平 年 比 較 ）	も み 穂 数 の 多 少 （ 平 年 比 較 ）	全 も み 穂 数 の 多 少 （ 平 年 比 較 ）	登 熟 の 良 否 （ 平 年 比 較 ）	刈 取 期					品 質 の 良 否 （ 平 年 比 較 ）	被 害 の 多 少 （ 平 年 比 較 ）	作 況 指 数	都 道 府 県
					始 期	最 盛 期	終 期	最盛期の遅速					
								平年 比較	前年 比較				
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	
—	×	◎	◎	—	月 日 9. 20	月 日 9. 29	月 日 10. 8	日 1	日 3	—	◎	106	北 海 道
—	×	○	—	○	9. 29	10. 7	10. 17	4	9	○	○	105	青 森
—	○	—	—	—	9. 27	10. 8	10. 18	2	5	—	—	101	岩 手
—	×	○	×	—	9. 29	10. 5	10. 18	4	6	×	×	98	宮 城
—	○	—	○	—	9. 24	10. 2	10. 11	0	1	—	○	105	秋 田
×	—	○	○	—	9. 24	10. 5	10. 13	3	4	○	○	104	山 形
○	×	○	—	—	9. 30	10. 12	10. 21	1	3	×	—	100	福 島
—	×	○	—	○	9. 6	9. 17	10. 2	1	3	—	○	103	茨 城
—	—	○	○	—	9. 15	9. 28	10. 20	2	1	—	—	101	栃 木
—	—	—	—	—	9. 28	10. 17	10. 25	1	2	—	—	101	群 馬
—	×	○	×	○	9. 1	9. 24	10. 20	△ 1	0	—	—	99	埼 玉
—	—	○	○	○	8. 26	9. 6	9. 16	0	2	—	○	105	千 葉
—	—	—	—	—	9. 30	10. 4	10. 20	△ 5	△ 5	—	—	100	東 京
×	○	○	○	—	9. 22	10. 5	10. 20	1	1	—	○	104	神 奈 川
×	×	○	○	○	9. 12	9. 23	10. 3	△ 1	0	—	○	102	新 潟
—	—	○	○	—	8. 30	9. 15	9. 25	△ 3	△ 4	○	◎	103	富 山
○	—	○	○	—	8. 28	9. 11	9. 22	△ 4	△ 5	—	○	102	石 川
—	○	—	○	—	8. 23	9. 7	9. 21	△ 3	△ 6	○	◎	102	福 井
×	—	—	—	—	9. 19	10. 5	10. 23	3	1	—	—	100	山 梨
—	×	○	—	○	9. 18	10. 2	10. 14	1	0	—	—	102	長 野
—	—	—	—	○	8. 30	10. 3	10. 19	0	0	×	—	100	岐 阜
—	×	—	×	○	8. 31	9. 23	10. 23	△ 1	△ 1	—	—	99	静 岡
○	—	—	—	○	8. 26	10. 4	10. 25	0	△ 1	—	○	102	愛 知
—	×	○	—	○	8. 21	9. 2	9. 17	△ 1	△ 2	×	○	102	三 重
—	×	○	○	—	9. 7	9. 19	9. 29	4	3	—	○	102	滋 賀
○	—	○	○	—	9. 7	9. 24	10. 10	1	△ 1	—	○	102	京 都
—	○	—	○	—	9. 13	10. 11	10. 23	△ 1	0	—	○	103	大 阪
—	—	—	○	—	9. 9	9. 27	10. 16	1	0	—	◎	103	兵 庫
—	—	○	○	—	9. 11	10. 15	10. 25	3	2	—	○	101	奈 良
—	×	○	—	○	8. 24	9. 19	10. 13	△ 1	0	—	○	102	和 歌 山
○	×	—	×	○	9. 8	9. 21	10. 8	△ 3	△ 1	—	×	100	鳥 取
—	×	○	—	○	8. 29	9. 14	10. 5	△ 3	△ 2	○	—	100	島 根
—	○	—	○	○	9. 9	10. 3	10. 23	△ 4	△ 1	○	◎	105	岡 山
—	×	○	—	○	9. 4	9. 24	10. 11	△ 2	△ 2	—	○	103	広 島
—	○	○	○	—	9. 6	9. 21	10. 15	△ 5	△ 3	×	○	103	山 口
○	×	○	×	◎	8. 8	8. 19	8. 31	△ 1	△ 3	×	○	105	徳 島 早期
○	—	○	○	○	8. 22	9. 9	10. 7	△ 2	0	×	◎	107	普通
○	○	—	—	—	8. 24	10. 1	10. 19	△ 1	1	—	○	102	香 川
○	—	—	—	○	8. 19	9. 21	10. 14	△ 2	0	—	○	105	愛 媛
○	※	○	—	◎	7. 31	8. 8	8. 20	△ 3	△ 6	—	◎	106	高 知 早期
○	◎	—	◎	○	9. 23	10. 3	10. 19	0	0	×	◎	109	普通
—	—	—	—	—	9. 2	10. 4	10. 24	0	1	—	—	100	福 岡
—	—	×	×	—	9. 1	10. 9	11. 1	1	4	—	—	98	佐 賀
—	○	—	○	—	8. 25	10. 11	10. 26	2	4	×	—	101	長 崎
—	○	—	○	—	8. 15	10. 10	10. 27	4	4	—	—	101	熊 本
—	○	—	○	—	9. 15	10. 16	10. 26	2	5	—	○	103	大 分
×	×	○	—	◎	7. 26	7. 31	8. 7	1	△ 1	○	◎	106	宮 崎 早期
—	○	—	○	×	10. 3	10. 16	10. 28	3	5	—	○	102	普通
—	×	—	×	◎	7. 26	8. 2	8. 12	2	△ 2	○	◎	106	鹿 児 島 早期
—	○	—	○	—	10. 4	10. 15	10. 28	2	2	—	—	102	普通
—	—	—	—	—	6. 17	6. 27	7. 13	0	1	—	—	99	沖 縄 一期
—	—	○	○	○	10. 17	11. 8	11. 22	3	0	—	○	111	二期

平成20年産水稻の生育経過
(作柄表示地帯別)

(1) 北海道～栃木

作柄表示地帯	作 付 面 積 割 合 (1)	は種期		田 植 期					活 着 の 良 否 (平年比較)	草 丈 の 長 短 (平年比較)	茎 数 の 多 少	出		穂 期		
		最 盛 期 (2)	最盛期 の遅速 平年 比較 (3)	始 期 (4)	最 盛 期 (5)	終 期 (6)	最盛期 の遅速					始 期 (12)	最 盛 期 (13)	終 期 (14)	最盛期 の遅速	
							平年 比較 (7)	前年 比較 (8)							平年 比較 (15)	前年 比較 (16)
北 海 道	100.0	月 日	日	月 日	月 日	月 日	日	日	—	◎	—	月 日	月 日	月 日	日	日
石 狩	6.9	4. 17	△ 2	5. 17	5. 22	5. 28	△ 1	0	—	◎	—	8. 1	8. 3	8. 9	△ 2	2
南空知	20.8	4. 18	△ 2	5. 18	5. 22	5. 27	△ 1	0	×	◎	○	7. 27	8. 3	8. 10	△ 1	2
北空知	25.0	4. 17	△ 1	5. 17	5. 21	5. 28	△ 2	△ 2	—	◎	○	7. 25	7. 29	8. 3	△ 1	2
上 川	26.4	4. 18	0	5. 17	5. 21	5. 28	△ 3	△ 2	—	◎	×	7. 25	7. 30	8. 7	1	2
留 萌	4.0	4. 16	△ 4	5. 15	5. 21	5. 27	△ 3	△ 2	—	○	×	7. 29	8. 2	8. 7	1	3
渡 島	2.6	4. 23	0	5. 23	5. 26	5. 31	△ 1	0	—	◎	×	8. 2	8. 7	8. 11	0	3
檜 山	3.7	4. 18	△ 1	5. 23	5. 27	5. 31	1	1	×	—	※	8. 3	8. 7	8. 12	2	5
後 志	4.3	4. 18	△ 3	5. 17	5. 22	5. 29	△ 3	△ 1	—	◎	×	7. 28	7. 31	8. 5	△ 3	2
胆 振	3.4	4. 19	0	5. 21	5. 26	6. 2	0	0	×	○	×	8. 4	8. 8	8. 13	2	7
日 高	1.6	4. 19	△ 2	5. 20	5. 24	5. 28	0	0	×	◎	×	8. 2	8. 8	8. 14	2	7
十 勝	0.0	4. 22	0	5. 30	6. 2	6. 5	1	1	—	○	※	8. 1	8. 6	8. 12	1	2
網 走	1.2	4. 20	△ 1	5. 24	5. 27	6. 2	△ 1	△ 1	—	—	×	8. 2	8. 8	8. 12	7	7
青 森	100.0	4. 12	△ 1	5. 13	5. 18	5. 25	△ 1	△ 1	—	○	—	8. 6	8. 8	8. 13	0	3
青 森	11.0	4. 12	△ 2	5. 15	5. 19	5. 25	△ 2	△ 1	×	○	×	8. 7	8. 10	8. 15	0	4
津 軽	58.6	4. 11	△ 2	5. 11	5. 17	5. 23	△ 2	△ 2	—	○	○	8. 5	8. 7	8. 11	0	4
南 部・下 北	30.4	4. 13	1	5. 17	5. 20	5. 26	1	1	×	○	×	8. 8	8. 10	8. 15	1	3
岩 手	100.0	4. 15	△ 1	5. 8	5. 14	5. 25	△ 2	△ 3	—	○	○	8. 5	8. 8	8. 14	△ 1	0
北上川上流	24.8	4. 19	1	5. 13	5. 18	5. 26	△ 1	△ 2	×	◎	◎	8. 3	8. 8	8. 14	0	1
北上川下流	66.4	4. 14	0	5. 7	5. 12	5. 22	△ 2	△ 3	—	○	—	8. 5	8. 8	8. 13	△ 1	0
東 部	3.2	4. 13	△ 2	5. 8	5. 14	5. 21	△ 1	△ 2	—	—	○	8. 5	8. 10	8. 13	0	2
北 部	5.7	4. 18	△ 1	5. 18	5. 23	5. 28	1	0	×	—	—	8. 6	8. 11	8. 14	2	3
宮 城	100.0	4. 11	1	5. 4	5. 10	5. 19	1	△ 1	×	×	×	8. 5	8. 8	8. 12	0	0
南 部	10.4	4. 16	4	5. 4	5. 13	5. 19	1	0	×	×	×	8. 2	8. 7	8. 14	1	1
中 部	19.6	4. 11	0	5. 4	5. 10	5. 17	2	1	×	×	×	8. 4	8. 8	8. 10	1	1
北 部	57.5	4. 11	1	5. 4	5. 10	5. 19	1	△ 2	×	×	×	8. 5	8. 8	8. 12	0	0
東 部	12.4	4. 7	△ 3	5. 4	5. 9	5. 18	2	1	×	×	×	8. 6	8. 10	8. 14	1	2
秋 田	100.0	4. 18	△ 1	5. 12	5. 17	5. 24	△ 2	△ 1	—	○	◎	8. 2	8. 5	8. 10	△ 1	1
県 北	23.0	4. 15	△ 1	5. 11	5. 17	5. 23	△ 1	△ 1	○	◎	○	8. 2	8. 5	8. 9	△ 1	1
県中央	35.0	4. 13	△ 2	5. 6	5. 12	5. 22	△ 2	△ 1	—	○	◎	8. 2	8. 6	8. 11	1	3
県 南	42.0	4. 22	△ 1	5. 17	5. 21	5. 26	△ 1	△ 1	×	○	◎	8. 1	8. 4	8. 9	△ 1	1
山 形	100.0	4. 19	0	5. 13	5. 16	5. 23	△ 1	△ 1	×	—	○	8. 4	8. 9	8. 15	1	0
村 山	23.5	4. 21	0	5. 15	5. 19	5. 25	△ 2	△ 1	×	—	○	8. 4	8. 8	8. 13	0	0
最 上	16.3	4. 20	△ 1	5. 15	5. 18	5. 25	△ 2	△ 1	×	○	◎	8. 2	8. 8	8. 15	0	0
置 賜	20.9	4. 22	0	5. 15	5. 19	5. 26	△ 1	△ 1	×	—	—	8. 4	8. 8	8. 15	0	△ 2
庄 内	39.3	4. 14	△ 1	5. 8	5. 11	5. 18	△ 1	△ 1	×	—	◎	8. 5	8. 9	8. 16	1	1
福 島	100.0	4. 15	△ 1	5. 7	5. 13	5. 22	△ 1	△ 1	×	○	×	8. 5	8. 13	8. 19	△ 1	△ 2
中通り	51.1	4. 14	△ 1	5. 5	5. 12	5. 20	△ 1	△ 1	×	○	×	8. 5	8. 13	8. 19	△ 1	△ 2
浜通り	21.1	4. 9	△ 3	5. 4	5. 8	5. 22	0	1	×	—	—	8. 4	8. 14	8. 20	△ 2	△ 1
会 津	27.8	4. 19	△ 1	5. 11	5. 17	5. 24	△ 2	△ 3	×	◎	×	8. 5	8. 11	8. 17	△ 1	△ 3
茨 城	100.0	4. 10	△ 1	4. 27	5. 5	5. 19	0	0	—	○	×	7. 26	8. 5	8. 14	0	2
北 部	26.2	4. 14	△ 1	4. 29	5. 7	5. 18	△ 1	△ 1	×	○	×	7. 30	8. 8	8. 17	△ 1	2
鹿 行	10.7	4. 6	△ 1	4. 23	5. 1	5. 16	△ 1	0	×	×	—	7. 24	8. 5	8. 13	1	2
南 部	34.7	4. 6	△ 2	4. 26	5. 3	5. 12	0	0	—	○	×	7. 23	8. 1	8. 9	△ 1	2
西 部	28.4	4. 11	0	4. 27	5. 6	5. 27	1	2	○	—	—	7. 26	8. 4	8. 15	1	2
栃 木	100.0	4. 15	△ 1	4. 30	5. 7	6. 14	0	0	×	○	×	7. 29	8. 5	8. 18	△ 2	△ 1
北 部	39.9	4. 7	△ 3	4. 30	5. 4	5. 12	0	△ 1	×	○	×	7. 31	8. 4	8. 13	△ 2	△ 2
中 部	35.3	4. 14	△ 1	4. 30	5. 6	5. 21	△ 1	△ 1	×	○	×	7. 29	8. 3	8. 12	△ 2	△ 1
南 部	24.8	5. 2	△ 1	4. 30	5. 29	6. 20	△ 2	0	—	○	×	7. 26	8. 12	8. 26	△ 3	△ 1

穂揃いの良否 (17)	穂数の多少 (18)	一穂当り の多量 (19)	全もみ数の多少 (20)	登熟の良否 (21)	稔実の良否 (22)	粒肥大の良否 (23)	粒充実の良否 (24)	刈 取 期					品質の良否 (30)	被害の多少 (31)	10 a 当たり 収 量 (32)	作 況 指 数 (33)	10 a 当たり 平 年 収 量 (34)	作柄表示地帯
								始 期 (25)	最 盛 期 (26)	終 期 (27)	最盛期の遅速 (28)							
											平 年 比 較	前 年 比 較						
—	×	◎	◎	—	—	—	—	月 日 9. 20	月 日 9. 29	月 日 10. 8	日 1	日 3	—	◎	565	106	534	北海道 石狩 南空知 北空知 上川 留萌 渡島 檜山 後志 胆振 日高 十勝 網走
—	—	◎	◎	—	○	—	×	9. 20	9. 25	10. 5	△ 5	3	—	○	545	105	517	
×	—	◎	◎	—	—	—	—	9. 18	9. 26	10. 5	△ 2	5	○	◎	552	105	525	
—	—	◎	◎	—	×	—	—	9. 19	9. 29	10. 5	2	2	○	◎	598	107	557	
○	×	◎	○	○	○	—	○	9. 19	9. 30	10. 9	5	4	—	◎	595	107	554	
×	※	◎	◎	—	×	○	○	9. 20	9. 30	10. 11	5	5	—	◎	535	107	498	
○	×	◎	○	—	—	—	—	9. 26	10. 5	10. 14	2	4	—	○	510	105	486	
—	※	◎	—	○	○	—	—	9. 25	10. 2	10. 8	0	2	—	○	519	104	500	
—	※	◎	—	○	×	○	○	9. 20	9. 28	10. 8	1	4	—	○	533	103	517	
—	×	◎	○	—	×	—	○	9. 26	10. 6	10. 13	6	10	—	○	508	104	488	
×	※	◎	○	×	×	—	×	9. 22	10. 5	10. 13	4	9	※	…	483	100	484	
×	※	◎	○	—	—	○	—	9. 28	10. 4	10. 9	0	△ 1	…	…	382	99	386	
×	×	◎	◎	※	※	—	×	9. 30	10. 6	10. 13	0	△ 4	※	※	312	70	447	
—	×	○	—	○	—	—	○	9. 29	10. 7	10. 17	4	9	○	○	611	105	580	青森 青森 津軽 南部・下北
×	—	◎	○	—	×	—	○	9. 29	10. 9	10. 19	3	9	○	○	598	105	567	
—	×	○	—	○	—	—	○	9. 28	10. 5	10. 14	4	9	○	○	636	105	605	
—	※	○	×	◎	○	○	○	10. 3	10. 12	10. 19	5	11	—	○	568	105	539	
—	○	—	—	—	—	—	—	9. 27	10. 8	10. 18	2	5	—	—	538	101	533	岩手 北上川上流 北上川下流 東 部 北 部
—	◎	×	○	—	—	—	—	9. 20	10. 9	10. 20	3	6	—	○	576	103	557	
—	—	—	—	—	—	—	—	9. 29	10. 8	10. 17	2	5	—	—	532	100	530	
×	○	—	—	—	×	—	○	9. 27	10. 4	10. 14	4	5	—	—	482	100	481	
×	×	○	—	—	○	×	—	9. 30	10. 11	10. 17	6	9	×	×	487	99	494	
—	×	○	×	—	—	—	○	9. 29	10. 5	10. 18	4	6	×	×	522	98	530	宮城 南 部 中 部 北 部 東 部
—	※	○	×	—	—	×	○	9. 27	10. 3	10. 17	5	6	※	×	491	97	508	
—	×	○	×	—	—	×	○	9. 27	10. 4	10. 17	5	6	—	×	505	98	517	
—	×	○	×	○	—	—	○	9. 29	10. 5	10. 18	3	5	×	—	534	99	538	
—	×	○	×	—	×	—	○	9. 28	10. 4	10. 16	3	5	×	×	523	98	534	
—	○	—	○	—	—	×	○	9. 24	10. 2	10. 11	0	1	○	○	602	105	573	秋田 県北 県中央 県南
—	○	×	—	○	○	×	○	9. 25	10. 5	10. 12	0	1	○	○	570	103	555	
×	○	○	◎	—	—	×	○	9. 23	10. 1	10. 10	1	2	○	○	606	105	575	
—	◎	—	◎	—	×	—	○	9. 23	10. 1	10. 11	0	2	○	◎	616	106	581	
×	—	○	○	—	×	—	○	9. 24	10. 5	10. 13	3	4	○	○	617	104	594	山形 村山 最上 置賜 庄内
×	○	○	◎	×	×	—	—	9. 24	10. 5	10. 14	2	4	—	○	633	105	601	
×	○	—	○	—	—	—	○	9. 20	10. 5	10. 14	1	△ 2	—	○	591	104	571	
×	—	○	○	—	×	—	○	9. 24	10. 9	10. 15	6	6	○	—	610	102	600	
×	—	○	○	—	×	—	○	9. 24	10. 2	10. 9	2	4	○	○	622	104	596	
○	×	○	—	—	×	—	○	9. 30	10. 12	10. 21	1	3	×	—	539	100	537	福島 中通り 浜通り 会津
○	※	◎	—	—	×	—	○	10. 1	10. 13	10. 21	1	3	×	—	522	100	522	
—	×	—	×	—	×	—	○	9. 27	10. 12	10. 25	2	6	×	×	489	97	506	
—	—	◎	◎	×	×	—	○	9. 28	10. 10	10. 15	2	3	×	○	608	103	588	
—	×	○	—	○	○	—	○	9. 6	9. 17	10. 2	1	3	—	○	537	103	520	茨城 北 部 鹿行 南 部 西 部
—	×	—	×	○	○	—	○	9. 8	9. 21	10. 9	1	1	○	—	520	101	513	
—	—	×	×	◎	○	—	○	9. 1	9. 15	10. 2	1	7	—	○	533	103	516	
—	×	○	—	○	○	×	○	9. 3	9. 13	9. 27	0	4	—	○	546	104	526	
○	—	○	○	—	—	×	○	9. 9	9. 18	10. 1	2	4	×	○	542	104	521	
—	—	○	○	—	×	×	○	9. 15	9. 28	10. 20	2	1	—	—	547	101	539	栃木 北 部 中 部 南 部
—	×	○	—	—	—	×	○	9. 18	9. 29	10. 8	2	3	—	—	567	101	560	
—	—	○	○	×	×	×	○	9. 16	9. 24	10. 7	1	1	—	—	549	101	544	
×	—	○	○	—	×	—	○	9. 9	10. 2	10. 27	1	△ 1	—	○	513	102	501	

(2) 群馬～三重

作柄表示地帯		作付面積割合 (1)	は種期		田 植 期					活 草 茎			出 穂 期				
			最盛期	最盛期の遅速 平年比較	始期	最盛期	終期	最盛期の遅速		活 着 の 良 否 (平年比較)	草 丈 の 長 短 (平年比較)	茎 数 の 多 少	始期	最盛期	終期	最盛期の遅速	
								平年比較	前年比較							平年比較	前年比較
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
群 馬		100.0	月 日	日	月 日	月 日	月 日	日	日	—	—	○	月 日	月 日	月 日	日	日
	中 毛	47.1	5. 14	0	5. 23	6. 15	6. 26	2	3	—	—	○	8. 11	8. 25	9. 1	2	4
	北 毛	10.6	5. 18	△ 1	5. 29	6. 20	6. 29	1	1	—	—	○	8. 11	8. 26	9. 4	1	3
	東 毛	42.3	4. 22	△ 1	5. 15	5. 25	6. 4	3	2	×	—	×	8. 10	8. 13	8. 18	1	1
埼 玉		100.0	5. 13	△ 1	5. 18	6. 13	6. 27	1	3	—	—	○	8. 10	8. 25	8. 31	3	4
	東 部	66.1	4. 22	△ 1	4. 28	5. 21	6. 25	0	0	—	—	○	7. 27	8. 13	8. 29	0	△ 1
	西 部	33.9	4. 15	△ 1	4. 27	5. 9	6. 17	△ 1	△ 1	—	—	○	7. 27	8. 11	8. 27	0	0
千 葉		100.0	5. 6	△ 1	5. 12	6. 8	6. 29	1	0	○	○	○	7. 31	8. 16	8. 31	△ 1	0
	京 葉	27.1	4. 1	0	4. 18	4. 26	5. 7	△ 1	△ 1	—	—	—	7. 19	7. 30	8. 8	1	2
	九十九里	51.8	4. 5	△ 1	4. 21	4. 30	5. 11	0	1	—	—	—	7. 22	7. 31	8. 9	0	2
	南房総	21.1	3. 31	0	4. 18	4. 25	5. 6	△ 1	△ 1	—	—	—	7. 18	7. 30	8. 8	0	3
東 京		100.0	3. 27	△ 2	4. 14	4. 23	5. 4	0	0	—	—	—	7. 14	7. 27	8. 4	2	2
神 奈 川		100.0	5. 13	△ 1	5. 28	6. 10	6. 24	1	0	—	○	—	8. 10	8. 15	8. 30	△ 3	△ 4
新 潟		100.0	5. 11	2	5. 24	6. 3	6. 13	2	3	—	○	○	8. 5	8. 12	8. 20	△ 1	△ 1
	岩 船	5.3	4. 14	△ 1	5. 4	5. 9	5. 17	△ 2	△ 1	×	—	—	7. 31	8. 9	8. 16	0	△ 2
	下越北	13.8	4. 18	1	5. 5	5. 11	5. 18	△ 2	△ 1	×	—	×	8. 1	8. 13	8. 17	0	△ 1
	下越南	28.5	4. 12	△ 1	5. 2	5. 6	5. 17	△ 2	△ 1	×	×	×	7. 31	8. 9	8. 16	0	△ 2
	中 越	21.0	4. 8	△ 3	5. 1	5. 4	5. 9	△ 1	0	×	○	×	7. 29	8. 8	8. 15	0	△ 2
	魚 沼	13.4	4. 16	0	5. 2	5. 9	5. 19	0	0	—	○	○	7. 29	8. 7	8. 14	0	△ 3
	上 越	12.5	4. 23	1	5. 10	5. 21	5. 27	0	2	—	×	—	8. 4	8. 8	8. 14	△ 3	△ 3
	佐 渡	5.4	4. 16	△ 3	5. 7	5. 12	5. 21	△ 3	△ 3	—	○	○	7. 29	8. 7	8. 14	△ 2	△ 5
富 山		100.0	4. 8	△ 2	5. 1	5. 5	5. 16	△ 1	0	×	○	—	8. 1	8. 10	8. 17	△ 1	△ 2
石 川		100.0	4. 19	△ 1	5. 3	5. 11	5. 17	△ 1	△ 1	—	—	—	7. 22	8. 3	8. 10	△ 4	△ 8
	東 部	51.8	4. 19	△ 1	5. 5	5. 11	5. 16	0	△ 1	×	—	—	7. 22	8. 3	8. 11	△ 4	△ 7
	西 部	48.2	4. 19	0	5. 1	5. 11	5. 17	△ 1	△ 1	—	—	—	7. 21	8. 3	8. 8	△ 4	△ 8
福 井		100.0	4. 6	△ 1	5. 1	5. 4	5. 17	△ 1	△ 1	—	—	—	7. 21	8. 1	8. 5	△ 2	△ 6
	加 賀	56.7	4. 4	△ 3	4. 29	5. 3	5. 18	△ 1	△ 1	—	—	—	7. 19	7. 29	8. 2	△ 3	△ 7
	能 登	43.3	4. 7	△ 1	5. 2	5. 4	5. 15	△ 1	△ 1	—	—	—	7. 22	8. 4	8. 9	△ 2	△ 5
山 梨		100.0	4. 16	1	4. 30	5. 8	5. 19	0	0	—	—	○	7. 21	7. 28	8. 9	△ 5	△ 7
	嶺 北	84.6	4. 16	0	4. 30	5. 8	5. 18	0	0	—	—	○	7. 21	7. 28	8. 9	△ 5	△ 7
	嶺 南	15.4	4. 12	2	4. 30	5. 6	5. 19	0	0	—	—	—	7. 21	7. 28	8. 5	△ 2	△ 6
長 野		100.0	4. 28	1	5. 13	5. 29	6. 14	1	1	—	—	—	8. 5	8. 13	8. 23	0	△ 2
	東 信	21.8	4. 19	△ 1	5. 11	5. 19	5. 30	△ 1	△ 1	×	—	×	8. 2	8. 8	8. 16	△ 2	△ 4
	南 信	26.6	4. 20	△ 1	5. 15	5. 23	5. 30	1	1	—	○	×	8. 5	8. 11	8. 16	△ 1	△ 4
	中 信	32.0	4. 14	△ 3	5. 8	5. 18	5. 29	△ 1	△ 2	×	×	—	7. 30	8. 5	8. 14	△ 2	△ 4
岐 阜		100.0	4. 15	△ 2	5. 4	5. 11	5. 25	△ 1	△ 1	×	○	※	7. 31	8. 6	8. 15	△ 2	△ 4
	北 信	19.6	4. 28	0	5. 18	5. 29	6. 9	0	1	—	○	※	8. 3	8. 11	8. 20	△ 2	△ 4
	西南濃	55.1	5. 1	0	5. 1	5. 26	6. 9	0	0	—	—	○	7. 22	8. 19	9. 1	0	△ 2
	中 濃	18.3	5. 8	1	4. 28	6. 1	6. 16	0	0	—	—	○	7. 20	8. 28	9. 9	0	0
静 岡		100.0	4. 28	△ 2	5. 3	5. 22	6. 5	△ 1	1	—	—	—	7. 21	8. 8	8. 28	△ 2	△ 5
	東 濃	14.5	4. 16	△ 1	5. 3	5. 12	5. 25	0	0	—	○	—	7. 25	8. 3	8. 17	△ 2	△ 5
	飛 騨	12.1	4. 20	△ 1	5. 9	5. 19	5. 30	1	0	—	○	—	7. 28	8. 7	8. 15	△ 1	△ 4
	東 部	26.5	4. 28	△ 3	4. 29	5. 22	6. 10	△ 1	△ 1	—	—	—	7. 24	8. 12	8. 30	△ 2	△ 2
愛 知		100.0	4. 23	△ 4	5. 4	5. 18	6. 7	△ 3	△ 1	—	○	—	7. 30	8. 11	8. 29	△ 3	△ 2
	中 部	20.2	5. 5	△ 1	5. 15	5. 29	6. 13	0	1	—	—	—	7. 31	8. 14	9. 2	△ 2	1
	西 部	53.3	4. 28	△ 1	4. 20	5. 20	6. 9	0	△ 1	—	—	—	7. 17	8. 11	8. 29	△ 2	△ 4
	尾 張	49.9	4. 29	0	4. 29	5. 21	6. 7	0	1	—	×	○	7. 23	8. 16	8. 31	△ 1	△ 3
三 重		100.0	5. 2	0	5. 2	5. 26	6. 11	0	1	—	×	○	7. 27	8. 22	9. 2	△ 1	△ 2
	西三河	31.8	4. 26	△ 1	4. 28	5. 17	6. 3	△ 1	1	—	×	—	7. 19	8. 7	8. 27	△ 3	△ 5
	東三河	18.3	4. 22	△ 3	4. 19	5. 13	6. 3	△ 1	0	—	—	—	7. 18	8. 10	8. 30	△ 1	△ 3
	北 勢	32.2	4. 5	△ 1	4. 16	4. 28	5. 13	△ 2	0	—	—	—	7. 15	7. 23	8. 4	△ 3	△ 5
伊 賀		100.0	4. 5	△ 1	4. 11	4. 26	5. 21	△ 4	△ 3	—	—	×	7. 13	7. 25	8. 14	△ 4	△ 7
	中 勢	36.0	4. 4	0	4. 13	4. 27	5. 5	△ 1	1	—	—	—	7. 13	7. 19	7. 26	△ 4	△ 4
	南 勢	16.2	4. 1	△ 2	4. 15	4. 24	5. 7	△ 1	1	—	—	—	7. 12	7. 18	8. 1	△ 2	△ 3
	伊 賀	15.6	4. 11	0	5. 3	5. 6	5. 18	△ 1	1	—	—	—	7. 23	7. 28	8. 8	△ 3	△ 5

穂揃いの良否（	穂数の多少（平	一穂当り の多少	全もみ数の多少（年	登熟の良否（比	稔実の良否（較	粒肥大の良否	粒充実の良否（	刈 取 期					品質の良否 （平年比較）	被害の多少	10 a 当たり 収量	作 況 指 数	10 a 当たり 平年収量	作柄表示地帯	
								始 期	最 盛 期	終 期	最盛期の遅速								
											平年比較	前年比較							
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)		
—	—	—	—	—	×	—	○	月 日	月 日	月 日	日	日	—	—	501	101	494	群馬	
—	—	—	—	—	×	—	○	9. 28	10. 17	10. 25	1	2	—	—	493	101	487		中 毛
○	×	—	×	○	—	—	◎	9. 29	10. 17	10. 25	1	4	—	—	522	100	520		北 毛
—	—	○	—	—	×	—	○	9. 21	9. 28	10. 13	△ 2	1	—	—	504	102	496		東 毛
—	×	○	×	○	—	—	○	9. 28	10. 20	10. 28	1	0	—	○	491	99	495	埼玉	
—	×	○	×	○	—	—	○	9. 1	9. 24	10. 20	△ 1	0	—	—	507	100	506		東 部
○	—	—	—	×	×	—	—	8. 30	9. 23	10. 19	1	0	—	×	461	97	474	西 部	
—	—	○	○	○	—	—	○	9. 12	9. 27	10. 21	△ 3	0	2	—	○	559	105	531	千葉
—	×	◎	○	—	×	—	○	8. 26	9. 6	9. 16	0	2	—	○	540	104	517	京 葉	
—	—	○	—	○	○	—	○	8. 28	9. 8	9. 18	△ 2	0	—	○	577	105	547	九十九里	
—	—	○	○	○	○	—	—	8. 27	9. 5	9. 15	0	3	—	○	538	105	510	外 房	
—	—	—	—	—	—	—	—	9. 30	10. 4	10. 20	△ 5	△ 5	—	—	409	100	408	東京	
×	○	○	○	—	×	○	—	9. 22	10. 5	10. 20	1	1	—	○	507	104	486	神奈川	
×	×	○	○	○	—	—	○	9. 12	9. 23	10. 3	△ 1	0	—	○	551	102	539	新潟	
※	×	○	—	○	—	—	○	9. 15	9. 30	10. 8	0	3	—	◎	547	103	529		岩 船
—	×	◎	○	○	×	—	○	9. 15	9. 28	10. 4	2	1	○	○	566	104	543		下越北
×	×	○	—	—	×	—	○	9. 11	9. 20	9. 29	△ 3	△ 2	—	◎	571	101	564		下越南
×	—	—	○	—	—	×	○	9. 11	9. 20	9. 29	△ 3	△ 2	—	◎	571	101	564		中 越
※	—	—	—	○	—	—	○	9. 5	9. 16	9. 30	△ 3	△ 3	—	○	548	101	540		魚 沼
×	—	—	—	○	—	—	○	9. 15	9. 27	10. 12	△ 1	0	—	○	531	102	519		上 越
×	—	—	—	○	—	—	○	9. 11	9. 20	10. 4	△ 2	△ 1	—	◎	522	103	508		佐 渡
×	—	○	○	○	—	○	—	9. 15	9. 29	10. 5	2	4	×	◎	539	103	523		富 山
—	—	○	○	—	×	—	○	8. 30	9. 15	9. 25	△ 3	△ 4	○	◎	552	103	535		東 部
—	×	○	○	—	×	—	○	8. 31	9. 16	9. 26	△ 3	△ 4	○	◎	550	103	534	西 部	
○	—	○	○	—	×	—	○	8. 28	9. 15	9. 25	△ 2	△ 2	—	○	555	103	537	石川	
○	—	○	○	—	—	—	—	8. 28	9. 11	9. 22	△ 4	△ 5	—	○	527	102	517		加 賀
○	—	○	○	—	—	—	—	8. 25	9. 8	9. 18	△ 4	△ 6	—	○	547	102	537		能 登
○	—	—	—	○	—	—	○	8. 30	9. 15	9. 26	△ 4	△ 4	—	○	502	102	491	福井	
—	○	—	○	—	—	—	—	8. 23	9. 7	9. 21	△ 3	△ 6	○	◎	529	102	517		嶺 北
—	○	—	○	—	—	—	—	8. 22	9. 7	9. 21	△ 3	△ 6	○	◎	536	102	523		嶺 南
—	—	—	—	○	—	—	○	8. 23	9. 7	9. 18	△ 1	△ 6	—	◎	493	101	487	山梨	
×	—	—	—	—	—	—	○	9. 19	10. 5	10. 23	3	1	—	—	548	100	547		長 野
—	×	○	—	○	—	—	○	9. 18	10. 2	10. 14	1	0	—	—	634	102	623		東 信
○	×	○	×	○	—	—	◎	9. 23	10. 9	10. 24	5	1	○	○	658	103	638		南 信
—	—	○	—	○	—	×	○	9. 14	9. 30	10. 12	0	△ 2	—	—	646	102	631		中 信
—	×	—	×	○	—	—	○	9. 14	9. 24	10. 6	0	△ 1	—	—	639	100	638		北 信
○	×	○	×	○	—	—	○	9. 22	10. 8	10. 15	2	5	—	○	582	102	571		岐阜
—	—	—	—	○	—	—	○	8. 30	10. 3	10. 19	0	0	×	—	490	100	488	西南濃	
—	○	×	—	—	—	—	—	8. 26	10. 11	10. 25	0	1	×	—	465	100	467	中 濃	
—	※	◎	—	○	—	—	○	9. 3	9. 24	10. 17	△ 1	△ 1	—	○	502	101	497	東 濃	
—	—	—	—	○	—	—	○	9. 1	9. 18	10. 7	△ 1	△ 4	×	○	532	102	520	飛 騨	
—	×	○	×	○	○	—	○	9. 7	9. 23	10. 5	0	△ 1	—	—	533	100	531	静岡	
—	×	—	×	○	—	○	—	8. 31	9. 23	10. 23	△ 1	△ 1	—	—	519	99	523		岡
—	×	×	×	○	—	○	—	9. 12	10. 3	10. 27	△ 2	0	—	—	513	99	520		東 部
—	×	×	×	○	○	—	—	9. 5	9. 27	10. 27	△ 2	2	—	—	523	99	530		中 部
—	×	○	×	—	—	○	—	8. 22	9. 15	10. 18	△ 2	△ 4	—	—	520	100	522	西 部	
○	—	—	—	○	—	○	—	8. 26	10. 4	10. 25	0	△ 1	—	○	516	102	507	愛知	
—	○	—	○	—	—	—	—	8. 27	10. 15	11. 4	△ 1	0	—	○	514	102	503		尾 張
○	×	○	—	○	—	○	—	8. 25	9. 17	10. 15	△ 1	△ 3	×	—	523	101	517		西三河
○	—	—	—	○	—	○	—	8. 24	9. 28	10. 24	0	△ 2	—	○	511	102	501		東三河
—	×	○	—	○	—	○	—	8. 21	9. 2	9. 17	△ 1	△ 2	×	○	512	102	500	三重	
—	×	○	×	○	—	○	—	8. 13	9. 1	9. 21	△ 3	△ 4	×	—	495	101	490		北 勢
—	×	○	—	○	—	○	○	8. 21	8. 31	9. 13	0	0	×	○	517	103	500		中 勢
○	×	—	×	○	—	○	—	8. 16	8. 26	9. 10	△ 3	△ 4	×	○	506	102	496		南 勢
○	×	◎	○	—	—	—	—	9. 6	9. 13	9. 22	2	2	×	○	543	103	525		伊 賀

(3) 滋賀～高知

作柄表示地帯		作付面積割合 (1)	は種期		田 植 期			期 最盛期の遅速		活 着 の 良 否 (平 年 比 較)	草 丈 の 長 短 (平 年 比 較)	茎 数 の 多 少	出 穂 期		期 最盛期の遅速		
			最 盛 期	最盛期の遅速	始 期	最 盛 期	終 期	最盛期の遅速					始 期	最 盛 期	終 期	最盛期の遅速	
				平年比較				平年比較	前年比較							平年比較	前年比較
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
滋 賀	100.0	月 日	日	月 日	月 日	月 日	日	日	—	—	×	月 日	月 日	月 日	日	日	
		4. 13	△ 1	5. 3	5. 8	5. 23	△ 1	△ 1	—	—	×	7. 28	8. 3	8. 17	0	△ 3	
	湖 南	69.0	4. 14	△ 1	5. 3	5. 8	5. 21	0	0	—	—	×	7. 29	8. 3	8. 16	0	△ 3
	湖 北	31.0	4. 11	△ 2	5. 2	5. 8	5. 26	△ 2	△ 1	○	—	×	7. 26	8. 1	8. 19	△ 3	△ 5
京 都	100.0	4. 25	0	5. 6	5. 21	6. 3	0	0	—	—	—	7. 27	8. 7	8. 18	△ 2	△ 5	
	南 部	52.5	5. 1	0	5. 6	5. 27	6. 11	1	0	—	—	—	7. 29	8. 13	8. 25	△ 2	△ 4
	北 部	47.5	4. 17	△ 1	5. 5	5. 13	5. 25	△ 2	0	—	—	—	7. 24	7. 30	8. 10	△ 3	△ 6
大 阪		100.0	5. 10	△ 1	5. 20	6. 5	6. 17	△ 1	△ 1	—	○	○	8. 1	8. 21	8. 30	△ 1	△ 1
兵 庫	100.0	5. 5	1	5. 16	6. 1	6. 10	0	0	—	—	○	7. 30	8. 12	8. 25	△ 2	△ 4	
	県 南	73.8	5. 4	1	5. 15	6. 2	6. 11	0	0	—	—	○	7. 30	8. 13	8. 28	△ 2	△ 4
	県 北	15.2	4. 24	0	5. 8	5. 15	5. 24	△ 2	△ 1	—	—	○	7. 24	8. 3	8. 8	△ 1	△ 5
	淡 路	10.9	5. 20	0	5. 29	6. 15	6. 23	△ 2	△ 1	—	○	○	8. 5	8. 16	8. 24	△ 4	△ 3
奈 良		100.0	5. 4	1	5. 6	6. 7	6. 14	0	1	—	○	—	8. 1	8. 22	8. 29	△ 2	△ 3
和 歌 山		100.0	5. 10	△ 1	5. 2	6. 4	6. 17	1	0	—	—	○	7. 17	8. 7	8. 23	△ 1	△ 1
鳥 取	100.0	4. 25	△ 3	5. 6	5. 23	6. 5	△ 1	△ 1	—	○	×	7. 27	8. 6	8. 17	△ 3	△ 5	
	東 部	37.7	4. 28	△ 1	5. 5	5. 23	6. 3	△ 2	△ 2	—	—	—	7. 23	8. 4	8. 15	△ 2	△ 4
	西 部	62.3	4. 23	△ 4	5. 6	5. 22	6. 5	0	△ 1	—	○	×	7. 29	8. 7	8. 18	△ 3	△ 5
島 根	100.0	4. 20	△ 1	5. 2	5. 13	5. 29	△ 1	0	—	—	×	7. 21	8. 2	8. 18	△ 3	△ 5	
	出 雲	68.1	4. 21	△ 1	5. 2	5. 14	5. 30	△ 1	0	—	—	×	7. 21	8. 3	8. 19	△ 3	△ 5
	石 見	31.9	4. 16	△ 1	5. 1	5. 9	5. 27	△ 2	△ 2	—	—	×	7. 20	7. 30	8. 16	△ 2	△ 5
岡 山	100.0	5. 9	1	5. 13	6. 5	6. 17	1	1	—	—	◎	7. 23	8. 17	9. 5	△ 4	△ 4	
	南 部	61.7	5. 15	1	5. 15	6. 13	6. 24	0	1	—	—	◎	8. 4	8. 27	9. 7	△ 3	△ 2
	中北部	38.3	4. 29	0	5. 10	5. 23	6. 6	1	0	—	○	○	7. 20	7. 31	8. 21	△ 5	△ 7
広 島	100.0	4. 24	2	5. 3	5. 17	6. 1	1	0	—	—	×	7. 23	8. 5	8. 19	△ 4	△ 7	
	南 部	43.2	5. 3	4	5. 4	5. 25	6. 13	2	1	—	—	—	7. 25	8. 14	8. 24	△ 2	△ 4
	北 部	56.8	4. 17	1	5. 2	5. 11	5. 23	1	1	—	—	×	7. 21	7. 28	8. 14	△ 5	△ 9
山 口	100.0	5. 4	0	5. 11	5. 30	6. 18	0	0	—	—	◎	7. 28	8. 8	8. 28	△ 4	△ 6	
	東 部	21.3	5. 4	△ 1	5. 12	5. 30	6. 17	△ 1	0	○	○	○	7. 24	8. 9	8. 29	△ 6	△ 7
	西 部	60.7	5. 5	0	5. 12	5. 31	6. 21	0	0	—	—	◎	7. 29	8. 9	8. 28	△ 4	△ 5
	長 北	18.0	4. 26	1	5. 6	5. 22	6. 8	△ 1	0	—	×	○	7. 27	8. 3	8. 23	△ 3	△ 4
徳島 (作期計)		100.0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
早期栽培 (38.6)	100.0	3. 18	△ 1	4. 6	4. 16	5. 4	△ 2	1	—	×	×	7. 6	7. 16	7. 26	1	△ 1	
	北 部	31.8	3. 26	0	4. 13	4. 25	5. 6	0	1	×	—	×	7. 13	7. 18	7. 25	1	△ 1
	南 部	68.2	3. 13	△ 1	4. 5	4. 13	4. 30	△ 2	1	—	×	×	7. 5	7. 14	7. 26	0	△ 1
	普通栽培 (61.4)	100.0	4. 28	△ 1	5. 1	5. 22	6. 11	△ 1	0	—	○	—	7. 17	8. 2	8. 23	△ 2	△ 3
	北 部	95.4	4. 29	△ 1	5. 1	5. 23	6. 11	△ 1	0	—	○	—	7. 16	8. 1	8. 23	△ 3	△ 4
	南 部	4.6	4. 17	0	5. 4	5. 16	6. 2	△ 2	0	—	○	×	7. 24	8. 7	8. 26	△ 4	△ 1
香 川		100.0	5. 17	△ 3	5. 2	6. 10	6. 22	△ 2	△ 2	—	—	○	7. 21	8. 20	9. 1	△ 2	△ 2
愛 媛	100.0	5. 6	0	4. 24	6. 1	6. 18	0	0	—	○	○	7. 14	8. 11	8. 29	△ 3	△ 3	
	東 予	40.1	5. 15	1	4. 18	6. 11	6. 24	0	1	—	○	○	7. 11	8. 24	9. 5	△ 2	△ 1
	中 予	28.9	5. 15	1	5. 6	6. 9	6. 19	2	0	—	—	○	7. 21	8. 6	8. 26	△ 5	△ 7
	南 予	31.0	4. 14	△ 2	4. 21	5. 11	6. 8	△ 2	0	—	○	○	7. 11	7. 28	8. 21	△ 4	△ 3
高知 (作期計)		100.0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
早期栽培 (59.1)	100.0	3. 14	△ 2	4. 3	4. 10	4. 20	△ 2	0	—	○	※	6. 29	7. 6	7. 15	1	△ 1	
	中東部	65.8	3. 13	△ 2	4. 1	4. 7	4. 18	△ 4	0	—	○	※	6. 28	7. 6	7. 16	1	△ 2
	西 部	34.2	3. 16	0	4. 6	4. 15	4. 24	0	1	—	—	×	6. 30	7. 6	7. 13	2	1
	普通栽培 (40.9)	100.0	5. 1	1	5. 16	5. 28	6. 20	3	1	—	—	◎	8. 12	8. 18	9. 1	△ 3	△ 5
	中東部	45.6	5. 3	0	5. 15	5. 28	7. 1	1	△ 1	—	×	◎	8. 12	8. 20	9. 9	△ 3	△ 4
	西 部	54.4	4. 29	2	5. 17	5. 28	6. 10	6	4	—	○	○	8. 11	8. 16	8. 24	△ 2	△ 5


穂揃いの良否（	穂数の多少（平均）	一穂当りの多量	全もみ数の多少（年）	登熟の良否（比較）	稔実の良否	粒肥大の良否	粒充実の良否	刈 取			期		品質の良否 （ （平年比較） ）	被害の多少	10 a 当たり収量	作 況 指 数	10 a 当たり 平年収量	作柄表示地帯
								始 期	最 盛 期	終 期	最盛期の遅速	前年比較						
（17）	（18）	（19）	（20）	（21）	（22）	（23）	（24）	（25）	（26）	（27）	（28）	（29）	（30）	（31）	（32）	（33）	（34）	
—	×	○	○	—	×	—	○	月 日	月 日	月 日	日	日	—	○	530	102	518	滋 賀 湖 南 湖 北
—	×	○	○	—	×	—	○	9. 7	9. 19	9. 29	4	3	—	○	538	102	526	
—	×	○	○	—	×	—	○	9. 8	9. 20	9. 29	5	4	—	○	511	102	500	
○	—	○	○	—	—	—	—	9. 5	9. 16	9. 29	2	1	—	○	522	102	511	京 都 南 部 北 部
○	—	○	○	—	—	—	—	9. 7	9. 24	10. 10	1	△ 1	—	○	531	103	516	
○	×	○	—	—	—	—	○	9. 10	10. 3	10. 21	4	1	—	○	512	101	505	
—	○	—	○	—	—	—	—	9. 3	9. 13	9. 28	△ 1	△ 3	—	—	508	103	493	大 阪 兵 庫 県 南 県 北 淡 路
—	—	—	○	—	—	—	—	9. 13	10. 11	10. 23	△ 1	0	—	○	519	103	504	
—	—	—	○	—	—	—	—	9. 9	9. 27	10. 16	1	0	—	◎	520	103	504	
—	—	—	—	—	—	—	—	9. 9	9. 29	10. 18	1	0	—	◎	511	101	504	奈 良 和 歌 山 鳥 取 東 部 西 部
—	—	—	—	—	—	—	—	9. 5	9. 15	9. 25	1	△ 2	—	○	521	103	504	
—	—	—	○	—	—	—	—	9. 7	9. 22	10. 12	△ 3	△ 1	—	○	520	101	513	
—	×	○	—	○	○	—	—	9. 11	10. 15	10. 25	3	2	—	○	505	102	493	鳥 取 東 部 西 部
○	×	—	×	○	—	—	○	8. 24	9. 19	10. 13	△ 1	0	—	○	515	100	517	
—	—	—	×	○	×	—	○	9. 8	9. 21	10. 8	△ 3	△ 1	—	×	514	100	513	
○	×	○	×	○	—	—	○	9. 9	9. 23	10. 9	△ 2	0	—	×	515	99	519	島 根 出 雲 石 見
—	×	○	—	○	—	—	○	8. 29	9. 14	10. 5	△ 3	△ 2	○	—	511	100	509	
—	×	○	—	—	—	—	—	8. 29	9. 16	10. 7	△ 2	0	—	—	513	100	514	
—	×	○	—	○	—	—	○	8. 28	9. 11	9. 30	△ 3	△ 4	◎	○	506	101	499	岡 山 南 部 中北部
—	○	—	○	○	○	—	○	9. 9	10. 3	10. 23	△ 4	△ 1	○	◎	552	105	526	
—	○	—	○	○	○	—	○	9. 12	10. 15	10. 25	△ 3	△ 1	○	◎	562	105	534	
○	—	○	○	○	—	—	○	9. 4	9. 16	10. 10	△ 5	△ 3	—	○	535	104	513	広 島 南 部 北 部
—	×	○	—	○	—	—	○	9. 4	9. 24	10. 11	△ 2	△ 2	—	○	539	103	523	
—	—	○	○	—	—	—	○	9. 4	10. 2	10. 16	1	2	—	○	545	104	525	
—	×	○	—	○	—	—	○	9. 3	9. 18	10. 6	△ 3	△ 4	—	○	534	102	522	山 口 東 部 西 部 長 北
—	○	○	○	—	×	—	○	9. 6	9. 21	10. 15	△ 5	△ 3	×	○	521	103	504	
◎	○	○	◎	—	×	—	○	9. 1	9. 22	10. 14	△ 7	△ 1	—	◎	513	106	482	
—	○	○	○	—	×	—	○	9. 7	9. 21	10. 16	△ 6	△ 5	×	○	528	103	512	徳島（作期計） 早期栽培 北 部 南 部 普通栽培 北 部 南 部
—	—	○	—	—	×	—	○	9. 4	9. 15	10. 11	△ 5	△ 4	—	—	505	100	504	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	504	106	474	
○	×	○	×	◎	—	○	○	8. 8	8. 19	8. 31	△ 1	△ 3	×	○	488	105	463	早期栽培 北 部 南 部 普通栽培 北 部 南 部
○	×	○	—	◎	—	○	○	8. 16	8. 24	9. 2	△ 1	0	×	◎	492(511)	106(107)	466(479)	
○	×	○	×	◎	—	○	○	8. 7	8. 16	8. 28	△ 3	△ 4	×	○	486(486)	105(105)	462(461)	
○	—	○	○	○	—	—	—	8. 22	9. 9	10. 7	△ 2	0	×	◎	514	107	480	普通栽培 北 部 南 部
○	—	○	○	○	—	—	—	8. 22	9. 9	10. 7	△ 2	0	×	◎	515	107	481	
○	×	◎	○	○	—	○	○	8. 25	9. 8	9. 28	△ 1	△ 2	×	◎	488	107	456	
○	○	—	—	—	○	—	—	8. 24	10. 1	10. 19	△ 1	1	—	○	511	102	499	香 川 愛 媛 東 予 中 予 南 予
○	—	—	—	○	○	○	—	8. 19	9. 21	10. 14	△ 2	0	—	○	524	105	498	
—	—	—	—	○	—	○	○	8. 15	10. 7	10. 19	△ 1	1	—	○	511	104	491	
○	—	—	—	○	◎	—	—	8. 27	9. 15	10. 13	△ 6	△ 1	—	○	552	103	534	高知（作期計） 早期栽培 中東部 西 部 普通栽培 中東部 西 部
○	—	○	○	○	◎	○	—	8. 15	9. 5	10. 6	△ 1	△ 1	—	◎	515	109	473	
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	493	107	459	
○	※	○	—	◎	◎	○	—	7. 31	8. 8	8. 20	△ 3	△ 6	—	◎	509	106	478	早期栽培 中東部 西 部 普通栽培 中東部 西 部
○	※	◎	—	◎	◎	○	—	7. 31	8. 9	8. 21	△ 1	△ 5	—	◎	528(513)	107(108)	494(475)	
○	×	○	—	◎	◎	○	—	7. 30	8. 6	8. 16	△ 5	△ 8	—	○	473(467)	106(107)	447(438)	
○	◎	—	◎	○	○	—	○	9. 23	10. 3	10. 19	0	0	×	◎	471	109	432	普通栽培 中東部 西 部
○	◎	—	◎	◎	○	—	○	9. 24	10. 7	10. 29	1	2	×	◎	482	111	434	
○	○	○	◎	○	○	×	○	9. 21	9. 28	10. 9	△ 1	△ 2	×	○	462	107	430	

(4) 福岡～沖縄

作柄表示地帯	作 付 面 積 割 合 (1)	は種期		田		植 期			活 着 の 良 否 (平 年 比 較)	草 丈 の 長 短 (平 年 比 較)	茎 数 の 多 少	出		穂 期		最盛期	
		最 盛 期	最盛期の 遅速 平年 比較	始 期	最 盛 期	終 期	最盛期の 遅速					始 期	最 盛 期	終 期	最盛期の 遅速	平 年 比 較	前 年 比 較
							平年 比較	前年 比較									
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
福 岡	100.0	月 日	日	月 日	月 日	月 日	日	日	—	—	○	月 日	月 日	月 日	日	日	
	16.2	5. 18	△ 1	4. 26	6. 15	6. 23	△ 1	△ 1	—	—	○	7. 21	8. 26	9. 2	△ 1	0	
	19.2	5. 12	0	4. 27	6. 1	6. 22	△ 2	△ 3	—	—	○	7. 27	8. 10	8. 31	△ 2	△ 3	
	17.3	5. 9	0	4. 23	6. 8	6. 20	△ 1	△ 1	—	○	○	7. 9	8. 11	8. 28	△ 1	0	
	26.2	5. 27	2	6. 2	6. 22	6. 27	0	1	—	—	—	8. 11	8. 31	9. 11	3	4	
	21.1	5. 29	2	6. 17	6. 25	6. 30	4	3	—	×	○	8. 16	8. 30	9. 9	2	2	
佐 賀	100.0	5. 20	2	5. 2	6. 22	6. 30	2	0	—	×	—	7. 21	8. 26	9. 10	1	2	
	80.4	5. 24	1	5. 26	6. 23	6. 30	1	0	—	×	—	8. 10	8. 28	9. 10	2	4	
	19.6	5. 7	9	4. 26	6. 8	6. 26	3	△ 4	—	—	—	7. 16	8. 16	8. 30	0	1	
長 崎	100.0	5. 18	4	4. 20	6. 15	6. 30	4	3	—	—	◎	7. 16	8. 26	9. 6	1	3	
	4.9	5. 12	2	5. 25	6. 7	6. 15	5	4	—	×	◎	8. 15	8. 21	8. 28	1	2	
	39.8	5. 30	2	6. 9	6. 26	7. 2	3	3	—	—	◎	8. 19	8. 28	9. 6	0	2	
	38.4	5. 11	5	4. 18	6. 12	6. 27	6	4	—	—	◎	7. 17	8. 26	9. 7	2	3	
	5.5	5. 10	0	4. 13	6. 3	6. 17	1	0	—	○	○	7. 9	8. 17	8. 25	△ 1	0	
	11.5	4. 30	5	4. 21	5. 21	6. 10	0	0	—	—	○	7. 17	8. 19	8. 31	1	2	
熊 本	100.0	5. 13	1	4. 20	6. 13	7. 5	2	0	—	○	○	7. 10	8. 20	9. 3	△ 1	△ 1	
	50.8	5. 21	2	6. 7	6. 25	7. 7	4	1	○	○	○	8. 17	8. 26	9. 5	0	0	
	16.9	4. 21	1	5. 11	5. 19	6. 4	4	1	—	○	—	7. 29	8. 4	8. 19	1	△ 4	
	26.5	5. 20	2	5. 12	6. 18	7. 22	2	0	—	○	○	7. 28	8. 25	9. 8	△ 2	△ 3	
	5.8	3. 20	0	4. 5	4. 13	6. 21	△ 3	△ 1	—	—	×	6. 30	7. 11	8. 24	3	4	
大 分	100.0	5. 11	0	5. 14	6. 11	6. 25	1	0	—	—	○	7. 28	8. 24	8. 31	0	2	
	30.4	5. 18	0	5. 20	6. 16	6. 28	0	0	—	—	○	7. 23	8. 26	9. 1	0	2	
	29.2	5. 15	△ 1	5. 11	6. 15	6. 29	0	△ 2	—	—	◎	7. 30	8. 26	8. 30	0	2	
	28.4	5. 5	1	5. 13	6. 6	6. 21	2	3	—	—	○	7. 28	8. 21	9. 1	0	2	
	12.0	4. 26	△ 4	5. 7	5. 28	6. 16	△ 2	△ 5	—	×	◎	8. 2	8. 16	8. 24	1	△ 1	
宮崎 (作期計)		100.0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
鹿児島 (作期計)	早期栽培 (43.1)	100.0	2. 23	0	3. 22	3. 27	4. 5	0	1	—	◎	×	6. 25	6. 29	7. 3	5	2
	広域沿海	99.7	2. 23	0	3. 22	3. 27	4. 5	0	1	—	◎	×	6. 25	6. 29	7. 3	5	2
	広域霧島	0.2	3. 15	△ 1	4. 13	4. 18	4. 24	0	△ 1	—	○	○	7. 9	7. 11	7. 17	0	△ 4
	西北山間	0.1	3. 7	0	4. 3	4. 8	4. 14	0	0	—	○	×	7. 2	7. 7	7. 12	3	2
	普通栽培 (56.9)	100.0	5. 17	3	5. 30	6. 15	6. 26	4	0	—	—	○	8. 18	8. 24	9. 2	0	0
	広域沿海	25.3	5. 18	0	5. 21	6. 16	7. 1	4	2	—	×	◎	8. 16	8. 22	8. 31	0	0
	広域霧島	60.1	5. 19	4	6. 5	6. 17	6. 26	5	1	—	—	○	8. 19	8. 25	9. 3	0	1
	西北山間	14.6	5. 6	4	5. 16	6. 5	6. 16	0	△ 5	—	○	◎	8. 14	8. 22	8. 28	0	0
	早期栽培 (23.9)	100.0	3. 7	1	3. 27	4. 3	4. 13	2	1	—	○	—	6. 24	6. 29	7. 7	4	△ 1
	薩摩半島	27.6	3. 6	1	3. 25	4. 3	4. 12	2	1	—	○	—	6. 26	6. 30	7. 4	4	2
出水薩摩	3.8	3. 20	2	3. 30	4. 18	4. 25	4	3	—	—	—	6. 24	7. 7	7. 17	2	△ 2	
伊佐始良	0.3	3. 23	5	4. 10	4. 17	4. 26	5	2	○	×	×	6. 30	7. 13	7. 24	6	△ 2	
大隅半島	49.0	3. 10	2	3. 31	4. 6	4. 13	2	1	—	○	×	6. 25	6. 30	7. 10	4	△ 1	
熊毛・大島	19.4	2. 26	0	3. 16	3. 21	4. 7	0	0	—	○	○	6. 15	6. 22	6. 29	3	△ 1	
普通栽培 (76.1)	100.0	5. 29	2	6. 12	6. 21	6. 30	2	2	—	○	○	8. 20	8. 25	9. 4	△ 1	△ 1	
	薩摩半島	14.4	5. 28	3	6. 14	6. 22	6. 29	2	3	—	◎	○	8. 21	8. 24	8. 30	△ 2	△ 2
	出水薩摩	32.1	5. 29	2	6. 15	6. 22	7. 3	2	2	—	○	—	8. 18	8. 24	9. 5	△ 2	△ 1
	伊佐始良	34.8	5. 28	0	6. 9	6. 19	6. 28	2	1	○	—	◎	8. 19	8. 25	9. 4	△ 3	△ 1
	大隅半島	18.7	5. 28	3	6. 9	6. 17	6. 26	2	△ 1	—	—	○	8. 20	8. 23	9. 2	△ 1	△ 2
	熊毛・大島	0.0	8. 2	10	8. 16	8. 20	8. 25	7	△ 2	—	—	—	9. 30	10. 7	10. 10	△ 1	△ 5
	沖縄 (作期計)		100.0	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
第一期稲 (68.0)	100.0	2. 7	△ 2	2. 18	3. 5	3. 24	0	4	—	—	—	5. 11	5. 21	6. 12	△ 3	△ 1	
	沖縄諸島	33.9	2. 17	4	3. 1	3. 11	3. 16	△ 1	△ 2	—	—	—	5. 21	5. 29	6. 4	△ 6	△ 9
	八重山	66.1	2. 2	3	2. 11	3. 1	3. 28	1	8	—	—	—	5. 6	5. 16	6. 16	△ 1	3
第二期稲 (32.0)	100.0	7. 30	8	8. 3	8. 13	8. 26	5	6	—	×	—	9. 18	10. 3	10. 16	3	△ 3	
	沖縄諸島	32.1	7. 26	1	8. 6	8. 10	8. 14	0	△ 1	—	—	—	9. 24	9. 29	10. 5	△ 1	△ 6
	八重山	67.9	8. 1	13	8. 1	8. 14	8. 31	8	9	—	×	—	9. 15	10. 4	10. 20	4	△ 2

穂揃いの良否（	穂数の多少（平	も一穂当り み数の多少	全もみ数の多少 年	登熟の良否比	稔実の良否比較	粒肥大の良否	粒充実の良否	刈 取			期		品質の良否 （平年比較）	被害の多少	10 a 当たり 収量	作 況 指 数 （33）	10 a 当たり 平年 収量 （34）	作柄表示地帯	
								始 期	最 盛 期	終 期	最 盛 期 の 遅 速	平 年 比 較							前 年 比 較
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)		
—	—	—	—	—	—	×	○	月 日 9. 2	月 日 10. 4	月 日 10. 24	日 0	日 1	—	—	501	100	499	福岡 福岡 北九州・豊前 筑豊 北筑後 南筑後	
○	×	○	○	—	×	—	—	8. 25	10. 8	10. 16	△ 2	2	—	—	487	101	481		
—	—	○	○	—	×	—	○	8. 23	9. 19	10. 19	△ 2	2	—	○	491	102	481		
○	—	—	—	○	—	×	○	8. 18	9. 23	10. 18	1	5	—	—	488	101	485		
—	—	—	—	—	—	—	—	9. 21	10. 12	10. 30	0	0	—	—	518	100	519		
—	○	×	—	—	○	※	○	9. 23	10. 13	10. 28	2	0	—	—	512	99	517		
—	—	×	×	—	○	—	—	9. 1	10. 9	11. 1	1	4	—	—	517	98	528	佐賀 佐賀 松浦	
—	—	×	×	—	○	—	—	9. 17	10. 10	11. 2	1	4	—	—	525	98	537		
—	—	—	×	—	×	—	○	8. 23	9. 25	10. 20	△ 1	1	—	—	486	99	492		
—	○	—	○	—	×	—	○	8. 25	10. 11	10. 26	2	4	×	—	480	101	474	長崎 西彼 東南部 県北 五島 壱岐・対馬	
○	○	○	◎	※	※	—	○	9. 28	10. 4	10. 12	5	6	×	—	478	100	476		
—	○	※	×	—	—	—	○	10. 2	10. 14	10. 28	1	4	×	—	511	100	509		
—	○	○	○	×	※	—	○	8. 28	10. 13	10. 25	3	3	×	—	459	100	457		
—	—	○	○	◎	○	—	◎	8. 15	9. 28	10. 9	2	5	×	○	437	107	407		
×	◎	—	○	—	×	—	◎	8. 22	9. 27	10. 13	1	1	—	○	461	104	442		
—	○	—	○	—	—	—	—	8. 15	10. 10	10. 27	4	4	—	—	522	101	515	熊本 県北 阿蘇 県南 天草	
—	○	×	—	○	○	—	—	10. 4	10. 16	10. 26	3	2	—	—	532	101	528		
○	×	◎	○	—	—	—	—	9. 10	10. 5	10. 21	10	9	—	○	537	105	510		
○	○	○	○	×	×	×	—	9. 10	10. 13	11. 3	2	5	—	—	509	100	510		
—	—	○	○	—	○	○	×	7. 29	8. 8	10. 10	0	△ 1	—	○	456	104	437		
—	○	—	○	—	—	—	○	9. 15	10. 16	10. 26	2	5	—	○	519	103	503	大分 北部 湾岸 南部 日田	
—	○	—	—	—	○	—	—	9. 15	10. 18	10. 27	0	4	—	—	518	100	517		
○	◎	×	○	—	×	—	○	9. 11	10. 16	10. 25	1	5	—	◎	522	104	500		
—	○	○	◎	×	×	×	○	9. 20	10. 16	10. 27	3	4	—	○	513	103	498		
○	◎	×	◎	◎	○	—	○	9. 10	10. 7	10. 21	4	9	—	◎	526	107	490		
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	511	104	493		
×	×	○	—	◎	—	○	○	7. 26	7. 31	8. 7	1	△ 1	○	◎	505	106	475	宮崎（作期計） 早期栽培 広域沿海 広域霧島 西北山間 普通栽培 広域沿海 広域霧島 西北山間	
×	×	○	—	◎	—	○	○	7. 26	7. 31	8. 7	1	△ 1	○	◎	505(496)	106(105)	475(474)		
—	○	×	—	◎	○	◎	○	8. 15	8. 19	8. 24	0	2	—	○	515(538)	105(102)	491(527)		
×	×	◎	○	○	—	○	—	8. 1	8. 6	8. 12	△ 2	△ 5	○	○	470(500)	105(103)	447(486)		
—	○	—	○	×	×	—	○	10. 3	10. 16	10. 28	3	5	—	○	516	102	507		
—	○	×	—	—	※	○	○	9. 27	10. 13	10. 23	4	5	—	—	471	100	469		
—	○	—	○	—	—	×	○	10. 5	10. 17	10. 31	0	3	—	○	538	102	527		
○	◎	—	◎	×	×	—	○	10. 1	10. 12	10. 21	6	8	—	○	500	103	486		
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	492	103	479	鹿児島（作期計） 早期栽培 薩摩半島 出水薩摩 伊佐始良 大隅半島 熊毛・大島 普通栽培 薩摩半島 出水薩摩 伊佐始良 大隅半島 熊毛・大島	
—	×	—	×	◎	◎	○	◎	7. 26	8. 2	8. 12	2	△ 2	○	◎	467	106	439		
—	×	—	×	◎	◎	○	◎	7. 27	8. 2	8. 9	2	△ 3	○	◎	472(480)	107(104)	440(460)		
—	—	—	—	○	○	○	○	8. 2	8. 17	8. 30	6	0	○	○	459(501)	106(102)	433(489)		
○	×	○	—	○	○	○	—	8. 2	8. 20	8. 30	14	7	—	○	449(511)	104(100)	432(512)		
—	×	—	※	◎	◎	◎	◎	7. 27	8. 3	8. 15	1	△ 3	○	◎	474(481)	106(104)	449(461)		
—	○	×	—	◎	○	—	○	7. 17	7. 25	8. 2	5	2	—	◎	441(441)	107(107)	412(412)		
—	○	—	○	—	—	—	—	10. 4	10. 15	10. 28	2	2	—	—	500	102	492	普通栽培 薩摩半島 出水薩摩 伊佐始良 大隅半島 熊毛・大島	
○	—	—	—	○	○	—	—	10. 4	10. 13	10. 20	3	5	×	—	485	103	473		
—	○	—	◎	—	—	—	—	10. 4	10. 19	11. 5	5	6	—	—	503	102	491		
—	◎	×	○	×	—	×	—	10. 7	10. 18	10. 28	1	2	×	×	511	100	512		
—	○	×	—	○	—	—	○	9. 27	10. 7	10. 20	0	1	—	—	487	103	471		
×	×	×	×	×	×	—	×	10. 30	11. 9	11. 16	△ 1	△ 5	×	×	169	97	174		
…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	313	101	309		
—	—	—	—	—	—	—	—	6. 17	6. 27	7. 13	0	1	—	—	382	99	384	沖縄（作期計） 第一期稲 沖縄諸島 八重山	
—	—	—	—	—	—	—	—	6. 28	7. 8	7. 18	0	△ 7	—	—	401(382)	99(109)	407(316)		
—	—	—	—	—	—	—	—	6. 10	6. 21	7. 10	1	5	—	—	373(297)	101(97)	371(305)		
—	—	○	○	○	○	○	—	10. 17	11. 8	11. 22	3	0	—	○	166	111	150	第二期稲 沖縄諸島 八重山	
○	○	○	○	○	○	—	—	10. 27	11. 5	11. 13	△ 2	△ 5	○	○	223	151	148		
—	—	○	○	○	○	○	—	10. 11	11. 9	11. 26	4	2	×	○	139	92	151		

平成20年産水稻 作柄表示地帯別作況指数



注1：徳島県、高知県、宮崎県及び鹿児島県の作況指数は早期栽培、普通期栽培を合算したものである。

2：沖縄県は第一期稲、第二期稲を合算したものである。