

注:日付はWOAH報告の発生日

・日別はWOAN本のがエロ ただし、WOAN未報告の場合は韓国当局公表日(疑い又は確定) とし、件数の後に※マークを記載 頭数は当該農場で飼養されている感受性動物数


韓国で口蹄疫が発生!



今一度、発生予防を徹底しましょう!

韓国では、2025年3月に1年10ヶ月ぶりに口蹄疫の発生が確認されました。現在、我が国へ侵入するリスクが極めて高い状況が続いています。

韓国における口蹄疫の発生報告状況 (2025年4月14日時点)



出典:韓国農林畜産食品部 WOAH

牛農家の皆様へ 発生予防の徹底をお願いします!

□ 農場の出入口に看板を設置するなどにより、関係者 以外の立入を制限しましょう。

農場の出入り時は、専用の靴・衣服を着用し、手指 を消毒するとともに、持ち込む物品や出入りする車 両の消毒を徹底しましょう。



農林水産省動物衛生課

□ 畜舎の出入口に**専用の靴の着用や踏込消毒槽等を設置**する ことにより、出入りする人の**靴底の消毒を徹底**しましょう。

□ 毎日、飼養家畜の健康観察を行い、 **□ 疑わしい症状があれば直ぐに通報**しましょう。 裏面もチェック!

専用の衣服・靴等の着用や効果的な消毒を実施しましょう!

- 衛生管理区域に立ち入る場合には、専用の靴や 衣服を着用し、手指消毒を実施しましょう。
- ・ 畜舎ごとに専用の靴または踏込消毒を設置し、 使用しましょう。



- ・ 踏込消毒槽の消毒液は、汚れで効果が薄れるので、まずは汚れを落としてから消毒しましょう。 また、消毒薬が汚れていたら、直ちに交換しましょう。
- 農場に出入りする車両を消毒する時は、タイヤのみを消毒するのではなく、泥よけの内側部分まで消毒し、衛生管理区域内で降車する場合は農場専用のフロアマット等の使用や車内(ハンドルやドアノブ等)の消毒を実施しましょう。



専用の服や靴の使用、手指消毒







車両はタイヤだけでなく、<mark>泥よけの内側</mark>まで 消毒し、<mark>フロアマットの交換やペダル等車内も</mark> <mark>消毒</mark>

- ≪要注意≫
- **★ 逆性石けんやアルコールは口蹄疫の消毒薬としては不適です!**
- ★ 消毒効果が弱まるので、酸性とアルカリ性の消毒薬を同時に使用しないこと!

疑わしい症状は直ちに通報を!

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に<mark>泡状のよだれ</mark>を流したり、口、ひづめ、乳房に水疱(水ぶくれ)ができるのが特徴です。

~牛の症状~







毎日必ず健康観察し、これらの症状を見つけ次第、直ちに獣医師や最寄りの 家畜保健衛生所に連絡しましょう。

牛では、1頭のみに着目せず、泡状のよだれを多く流している個体が多い、 上記の症状が急速に拡がるなど、群としての異状の有無を確認することが 重要です。



連絡先: