有効期間が3年であるもの

	学録番号 		肥料の種類	肥料の名称	保証成分量(%)	その他の規格	名 称	住 所
		무		やさしいタブレット	TN 8.0 IAN 6.0 TP 3.0 ISP 2.0	普通肥料の公定規格中混合堆肥複合肥料	1	大阪府大阪市中央区備後町四丁
<i>-</i> 5 <i>7</i> 7	100311	7	肥料	((() / / / / /) ()	IWP 1.0 TK 4.0 IWK 3.8	同島加州の五足成州下は日地北陵日北北 の「含有を許される有害成分の最大量」及び 「その他の制限事項」のとおり。なお、登録 有効期間が3年となる要件に該当する。		目3番4号
生第	108972	号	液状肥料	ALA入りみらい液肥	TN 8.0 INN 2.4 WP 5.0 WK 3.0 WMG 3.0 WMN 0.15 WB 0.22	普通肥料の公定規格中液状肥料の「含有を許される有害成分の最大量」及び「その他の制限事項」のとおり。なお、登録有効期間が3年となる要件に該当する。		大阪府大阪市中央区備後町四丁 目3番4号
生第	108978	号	化成肥料	WB1. 0-966	AN 9.0 CP 26.0 IWP 5.0 WK 6.0 CMG 12.0 WB 1.0	普通肥料の公定規格中化成肥料の「含有を許される有害成分の最大量」及び「その他の制限事項」のとおり。なお、登録有効期間が3年となる要件に該当する。		北海道札幌市中央区北4条西1丁 目1番地
生第	108979	号	化成肥料	WB1. 0-989	AN 9.0 CP 28.5 IWP 12.0 WK 9.5 CMG 6.5 WB 1.0	普通肥料の公定規格中化成肥料の「含有を許される有害成分の最大量」及び「その他の制限事項」のとおり。なお、登録有効期間が3年となる要件に該当する。		北海道札幌市中央区北4条西1丁 目1番地
			液状肥料	花ざかり	TN 3.0 IAN 1.0 WP 5.5 WK 2.0	普通肥料の公定規格中液状肥料の「含有を許される有害成分の最大量」及び「その他の制限事項」のとおり。なお、登録有効期間が3年となる要件に該当する。	ズ株式会社	東京都狛江市和泉本町1丁目15 番19号
生第	109024	号	汚泥肥料	野菜元気		普通肥料の公定規格中汚泥肥料の「含有を許される有害成分の最大量」及び「その他の制限事項」のとおり。	ター	
輸第	109020	号	化成肥料	ポリリン酸アンモニウム15.5 -55-0	AN 15.5 SP 55.0 IWP 54.0	普通肥料の公定規格中化成肥料の「含有を許される有害成分の最大量」及び「その他の制限事項」のとおり。なお、登録有効期間が3年となる要件に該当する。	セントラルグリーン株式 会社	新潟県新発田市本田3418番地
有効類	期間が64	年で	あるもの	I			I	
星	登録番号		肥料の種類	肥料の名称	保証成分量(%)	その他の規格	名 称	住 所
		号	化成肥料	ケイ酸入り803	AN 8.0 CP 20.0 IWP 11.0 WK 13.0 SSI 10.0 CMG 2.0	普通肥料の公定規格中化成肥料の「含有を許される有害成分の最大量」及び「その他の制限事項」のとおり。なお、登録有効期間が3年となる要件への該当性なし。		茨城県神栖市砂山4番地
		·	化成肥料	高度化成肥料459号	TN 14.0 IAN 12.6 CP 15.0 IWP 11.0 WK 9.0 CMG 1.0	普通肥料の公定規格中化成肥料の「含有を許される有害成分の最大量」及び「その他の制限事項」のとおり。なお、登録有効期間が3年となる要件への該当性なし。	会社	地
			液状肥料	ウィークリー1号	TN 15.0 IAN 2.0 WP 6.0 WK 6.0	普通肥料の公定規格中液状肥料の「含有を許される有害成分の最大量」及び「その他の制限事項」のとおり。なお、登録有効期間が3年となる要件への該当性なし。		目3番4号
			液状肥料	ウィークリー2号	TN 10.0 IAN 1.7 WP 5.0 WK 8.0	普通肥料の公定規格中液状肥料の「含有を許される有害成分の最大量」及び「その他の制限事項」のとおり。なお、登録有効期間が3年となる要件への該当性なし。		目3番4号
生第	108973	号	液状肥料	ウィークリー8号	TN 8.0 IAN 2.7 WP 8.0 WK 8.0	普通肥料の公定規格中液状肥料の「含有を許される有害成分の最大量」及び「その他の制限事項」のとおり。なお、登録有効期間が3年となる要件への該当性なし。		目3番4号
生第	108975	号	硫酸苦土肥料	16. 0硫酸苦土	WMG 16.0	普通肥料の公定規格中硫酸苦土肥料の 「含有を許される有害成分の最大量」及び 「その他の制限事項」のとおり。	小野田化学工業株式会 社	東京都港区海岸一丁目15番1号

H-塔	100005	П.	配合肥料	ミネラルリッチ	WP 1.0 WK 1.0 WMG 15.0 WMN	普通肥料の公定規格中配合肥料の「含有を	ロスシュ、ハノガフしは、	東京都狛江市和泉本町1丁目15
土弗	108995	ヺ	配合肥料	ミインルリッナ 	6.0 WB 2.0	音通肥料の公足規格中配合肥料の「含有を 許される有害成分の最大量」及び「その他の		果尽郁组任用相聚本町1 日15 番19号
					0.0 WB 2.0	制限事項」のとおり。なお、登録有効期間が	八州八五江	H 13 7
						3年となる要件への該当性なし。		
生第	108996	号	化成肥料	日東緩効高度化成2423	TN 12.0 IAN 4.2 CP 14.0 IWP 7.0	普通肥料の公定規格中化成肥料の「含有を	日東エフシー株式会社	
					WK 12.0 CMG 3.0	許される有害成分の最大量」及び「その他の		目23番地
						制限事項」のとおり。なお、登録有効期間が		
11.6%	100005		// . — Is tim del	がまだいつ、他目まますり	This can be a second to the se	3年となる要件への該当性なし。	********	7 # H + E + 1 W + H 7 1 0
生弟	108997	亏	化成肥料	新東ジシアン微量要素入り 化成570	TN 15.0 IAN 13.5 CP 17.0 IWP	普通肥料の公定規格中化成肥料の「含有を許される有害成分の最大量」及び「その他の	新果化字上美株式会社	十葉県巾原巾八幡海岸週11番1
				1匹成570	WB 0.20	制限事項」のとおり。なお、登録有効期間が		
					WB 0.20	3年となる要件への該当性なし。		
牛第	108999	号	硫酸苦土肥料	粒状15.0硫酸苦土肥料	WMG 15.0	普通肥料の公定規格中硫酸苦土肥料の	大洋化学工業株式会社	富山県小矢部市東福町10番8号
		•				「含有を許される有害成分の最大量」及び	7,11,12,1	
						「その他の制限事項」のとおり。		
生第	109000	号	硫酸苦土肥料		WMG 15.0	普通肥料の公定規格中硫酸苦土肥料の	昭和肥料株式会社	富山県小矢部市東福町10番1号
				料		「含有を許される有害成分の最大量」及び		
H- 22	100014		化成肥料	くみあいマンガンほう素有機	TN 12.0 IAN 8.0 TP 6.0 ISP 5.0	「その他の制限事項」のとおり。 普通肥料の公定規格中化成肥料の「含有を	TA 人曲ノフ、モル (47)に1+4	秋年月十四七本茶町010季地
土弗	109014	カ	16成肥料	入り化成268MB	IWP 4.2 TK 8.0 IWK 6.8 CMN	音通肥料の公足規格中化成肥料の「含有を 許される有害成分の最大量」及び「その他の	JA宝展へみめい 即科休 式会社	群馬県太田印泉新町818番地
				/ CA LAZ ZOONID	0.10 CB 0.05	制限事項」のとおり。なお、登録有効期間が	NAT.	
					0.10 05 0.00	3年となる要件への該当性なし。		
生第	109015	号	化成肥料	高度化成444E	AN 14.0 CP 14.0 IWP 10.5 CK	普通肥料の公定規格中化成肥料の「含有を	セントラル化成株式会	山口県宇部市大字沖宇部5254番
					14.0 IWK 13.5	許される有害成分の最大量」及び「その他の	社	地の7
						制限事項」のとおり。なお、登録有効期間が		
11.6%	100010		// . — Is tim del	之内 (1.4.100D	AND THE OWNER OF THE OWNER OWN	3年となる要件への該当性なし。	10.150.70	
生弟	109016	亏	化成肥料		IWK 13.0	普通肥料の公定規格中化成肥料の「含有を許される有害成分の最大量」及び「その他の		山口県宇部市大字沖宇部5254番 地の7
					IWK 15.0	制限事項 のとおり。なお、登録有効期間が	TL	JEV) /
						3年となる要件への該当性なし。		
生第	109023	号	液状肥料	エネゴ液状肥料8号	TN 7.0 IAN 1.2 XNN 1.8 WP 4.0	普通肥料の公定規格中液状肥料の「含有を	株式会社グリーンテクノ	佐賀県佐賀市鍋島町大字蛎久15
					WK 5.0	許される有害成分の最大量」及び「その他の	21	39番地1
						制限事項」のとおり。なお、登録有効期間が		
11.6%	100005			14. Hm + 146 = 10 + 0 = 0	TN 10 0 14 N 5 1 TD 5 0 10D 0 5	3年となる要件への該当性なし。	1	AK-1-11 /N-1-/m-//
生弟	109025	亏	混合堆肥復合 肥料	堆肥・有機入り10-5-2	TN 10.0 IAN 5.1 TP 5.0 ISP 2.5	普通肥料の公定規格中混合堆肥複合肥料 の「含有を許される有害成分の最大量」及び	大果肥料株式会社	熊本県八代市鏡町鏡1159番地3
				(1. 0)	IWP 2.1 1K 2.0 IWK 1.0 WMG 1.0	「その他の制限事項」のとおり。なお、登録		
						有効期間が3年となる要件への該当性なし。		
輸第	108965	号	混合有機質肥	トビタゴールド	TN 3.9 TP 1.2 TK 1.0		株式会社サンアンド	福岡県北九州市門司区大字猿喰
	_	•	料			「含有を許される有害成分の最大量」及び	ホープ	1157番地の2
						「その他の制限事項」のとおり。なお、登録		
1.6.60			111			有効期間が3年となる要件への該当性なし。		
輸第	108974	号	被覆窒素肥料	M樹脂被覆尿素120号	TN 42.0	普通肥料の公定規格中被覆窒素肥料の		北海道苫小牧市新開町三丁目13
						「含有を許される有害成分の最大量」及び	社	番2号
						「その他の制限事項」のとおり。なお、登録 有効期間が3年となる要件への該当性なし。		
輸第	108984	무	尿素	 尿素 (N46)	TN 46.0	普通肥料の公定規格中尿素の「含有を許さ	株式会社アプロライフ	大阪府大阪市北区大淀北一丁目
לול ניווד	100304	.,	W1.514	WYNK (I IIO)	111, 15.0	れる有害成分の最大量」のとおり。	PN-VA IL/ / E/:1/	1番17号
輸第	108993	号	ホルムアルデ	ホルムアルデヒド加工尿素肥	TN 38.0	普通肥料の公定規格中ホルムアルデヒド加	株式会社農産アグリー	兵庫県尼崎市昭和南通三丁目26
			ヒド加工尿素	料			>	番地
			肥料			最大量」及び「その他の制限事項」のとおり。		
本人かた	100000		田 主化本型 EE um you	- 1×±11-W/	TNI C O TD 4 F	コナ ハハ ナイノ		
	108998	万	中殻類質肥料 粉末	エビ殻粉末1号	TN 6.0 TP 4.5	該当なし。	株式会社スリーエフ サービス	三重県四日市市中川原二丁目5番31号
			忉木				<u> リーレク</u>	街 0 1 ク

輸第	109017	号	副産肥料	エビペプチド溶液	TN 2.0	普通肥料の公定規格中副産肥料の「含有を 許される有害成分の最大量」及び「その他の 制限事項」のとおり。なお、登録有効期間が 3年となる要件への該当性なし。		東京都中央区日本橋本町一丁目 10番5号
輸第	109018	号	副産肥料	エビペプチド含有ミール	TN 8.0	普通肥料の公定規格中副産肥料の「含有を許される有害成分の最大量」及び「その他の制限事項」のとおり。なお、登録有効期間が3年となる要件への該当性なし。		東京都中央区日本橋本町一丁目 10番5号
輸第	109019	号	硫酸カルシウ ム	CG硫酸カルシウム	CCa 25.0 SS 8.0	9.	セントラルグリーン株式 会社	新潟県新発田市本田3418番地
輸第	109021	号	被覆窒素肥料	被覆窒素35(24M)	TN 35.0	普通肥料の公定規格中被覆窒素肥料の「含有を許される有害成分の最大量」及び「その他の制限事項」のとおり。なお、登録有効期間が3年となる要件への該当性なし。	セントラルグリーン株式会社	新潟県新発田市本田3418番地
輸第	109022	号	被覆窒素肥料	JKC被覆尿素43	TN 43.0	普通肥料の公定規格中被覆窒素肥料の「含有を許される有害成分の最大量」及び「その他の制限事項」のとおり。なお、登録有効期間が3年となる要件への該当性なし。	株式会社J・K・Cアグロ	熊本県八代市千丁町太牟田1957番地
輸第	109026	号	過りん酸石灰	18-13過燐酸石灰	SP 18.0 IWP 13.0	普通肥料の公定規格中過りん酸石灰の「含 有を許される有害成分の最大量」のとおり。	株式会社ホクレン通商	北海道札幌市中央区北4条西1丁 目1番地
輸第	109027	号	過りん酸石灰	17-14過燐酸石灰	SP 17.0 IWP 14.0		株式会社ホクレン通商	北海道札幌市中央区北4条西1丁 目1番地
外第	108963	号	硫酸加里苦土	Standard Polysulphate	WK 13.0 WMG 5.0	普通肥料の公定規格中硫酸加里苦土の 「含有を許される有害成分の最大量」及び 「その他の制限事項」のとおり。	imited	英国クリーブランド Saltburn - b y-the-Sea, Loftus, Boulby Mine
							ICL JAPAN株式会社 (国内管理人)	東京都文京区後楽二丁目2番22号

(備考)

保証成分量(%)の欄の略号は次のとおりである。

TN:窒素全量、AN:アンモニア性窒素、NN:硝酸性窒素、TP:りん酸全量、CP:く溶性りん酸、SP:可溶性りん酸、WP:水溶性りん酸

TK:加里全量、CK:〈溶性加里、WK:水溶性加里、AL:アルカリ分、SSI:可溶性けい酸、WSI:水溶性けい酸、SMG:可溶性苦土

CMG:〈溶性苦土、WMG:水溶性苦土、SMN:可溶性マンガン、CMN:〈溶性マンガン、WMN:水溶性マンガン、CB:〈溶性ほう素、WB:水溶性ほう素

SCa:可溶性石灰、CCa:〈溶性石灰、WCa:水溶性石灰、SS:可溶性硫黄

※ IANのような場合のIは「内」を表し、XNNのXはTN・AN・NNをすべて保証する場合に「内」を意味するが、ANとNNは成分として相反するため「内」と表示はしない。

新規業者 (令和6年10月25日付け登録分)

<u> </u>	
社名	住所
有限会社総合環境センター	福岡県飯塚市潤野608番地1