

院内感染を防ぐために

～動物から動物、動物と人の感染を防ぐ～

手指衛生

手洗いを行うタイミング

- 健康/病気動物に触った後
- 糞尿、血液、組織液等に触った後
- 手袋の着用前後
- 自身の食事や喫煙の前

指輪、マニキュア、
つけ爪は避けましょう。
細菌の温床になります。

手荒れ予防の
ためのケアも
忘れずに



石けん、アルコール

手袋、防護衣の着用

- 病原体から身を守る
- 汚染リスクが高い場合



手袋、ゴーグル、マスク

手術室では

- 手術室に入室する全員が術衣、術帽、マスクを着用
- 手術室は手術専用にし、バリカンによる毛刈りは別室で

診察着から着替えて
手術室に入りましょう。



清潔な手術室、滅菌された器具

院内環境の清浄化

- 白衣や診察衣は毎日洗濯
- 診察台、ドアノブ、キーボードやマウス、聴診器の消毒

聴診器に
耐性菌が付いていた
という報告も



洗濯機・高熱乾燥機、消毒薬

院内スタッフ全員の実行により、ウイルスや病原細菌、薬剤耐性菌などの院内感染を防ぎましょう

動物用抗菌薬一覧(犬・猫 注射)

投与経路	系統	主成分	二次選択薬	適応症(犬)	適応症(猫)	有効菌種	商品名	製造販売業者
注射	ペニシリン系	アンピシリン		細菌性皮膚感染症		大腸菌、スタフィロコッカス・アウレウス、シュドモナス(ただし、緑膿菌を除く)	ラノアックス注	フジタ製薬株式会社
	ペニシリン、ストレプトマイシン合剤	ペニシリン+ストレプトマイシン		術後感染症の予防			懸濁水性マイシリン注NZ	日本全業工業株式会社
							マイシリンゾル[meiji]	日本全業工業株式会社
							マイシリン・ゾル[タムラ]	田村製薬株式会社
							リケンマイシリン	リケンベッツファーマ株式会社
	セファロスポリン系	セフォベシ	★	細菌性皮膚感染症、細菌性尿路感染症、歯周病	細菌性皮膚感染症	スタフィロコッカス・アウレウス、スタフィロコッカス・インターメディウス、スタフィロコッカス・シュドインターメディウス、スタフィロコッカス・シムランス、プロテウス・ミラビリス、パストツレラ・ムルトシダ、大腸菌、レンサ球菌属、ボルフィロモナス・グラエ、ボルフィロモナス・サリボサ、その他のブドウ球菌属	コンベニア注	ゾエティスジャパン株式会社
	アミノグリコシド系	ストレプトマイシン		レプトスピラ病、術後感染症の予防		パストツレラ、ヘモフィルス・パラガリナルム、レプトスピラ、本剤感性の次の菌種:ブドウ球菌、コリネバクテリウム、大腸菌、サルモネラ、クレブシエラ、プロテウス	ジヒドロストレプトマイシン注射液[タムラ]	田村製薬株式会社
		カナマイシン		肺炎、気管支炎、術後感染症の予防		パストツレラ、本剤感性の次の菌種:ブドウ球菌、コリネバクテリウム、大腸菌、サルモネラ、プロテウス	カナマイ(フジ) 100、250	田村製薬株式会社
		ゲンタマイシン		細菌性泌尿器感染症		ゲンタマイシン感受性の緑膿菌、プロテウス、ブドウ球菌、大腸菌、クレブシエラ	硫酸カナマイシン注射液250明治	Meiji Seikaファルマ株式会社
	アミノグリコシド系合剤	ペニシリン+ストレプトマイシン		※ペニシリン系合剤を参照して下さい。				
	リンコマイシン系	リンコマイシン		呼吸器感染症、消化器感染症、膿瘍、蜂窩織炎、外耳炎、術後感染防止	呼吸器感染症、消化器感染症、膿瘍、蜂窩織炎、外耳炎、術後感染防止	リンコマイシン感受性菌	動物用リンコシン注射液100、300mg	ゾエティスジャパン株式会社
	テトラサイクリン系	オキシテトラサイクリン		術後感染症の予防	術後感染症の予防	ブドウ球菌、レンサ球菌、コリネバクテリウム、大腸菌、サルモネラ	オキシテトラサイクリン注NZ	日本全業工業株式会社
	サルファ剤	スルファジメトキシ		術後感染症の予防			アブシード注20%	フジタ製薬株式会社
							ジメトキシ注[フジタ]	
							10%サルトキシ注	リケンベッツファーマ株式会社
							ジメトキシ20%注[文永堂]	文永堂製薬株式会社
	フルオロキノロン系	オルビフロキサシン	★	細菌性尿路感染症、細菌性皮膚感染症	細菌性尿路感染症、細菌性皮膚感染症	ブドウ球菌属、レンサ球菌属、腸球菌属、大腸菌、クレブシエラ属、プロテウス属、パストツレラ・ムルトシダ	ジメトキシ注NZ	日本全業工業株式会社
							ビクタスS注射液5%	DSファーマアニマルヘルス株式会社
		エンロフロキサシン	★	尿路感染症	尿路感染症	ブドウ球菌属、レンサ球菌属、腸球菌属、大腸菌、クレブシエラ属、エンテロバクター属、プロテウス属、シュドモナス属、ステントロホモナス・マルトフィリア、アシネトバクター・カルコアセティクス	犬・猫用バイトリル2.5%注射液 犬猫用エンロフロキサシン注25[KS]	パイエル薬品株式会社 共立製薬株式会社

★：二次選択薬
※2020年1月時点

動物用抗菌薬一覧(犬・猫 経口)


投与経路	系統	主成分	二次選択薬	適応症(犬)	適応症(猫)	有効菌種	商品名	製造販売業者
経口	ペニシリン系	アモキシシリン		細菌性皮膚感染症	細菌性皮膚感染症	ブドウ球菌	アモキクリア錠100 パチリオン粒50%	リケンベッツファーマ株式会社 Meiji Seikaファルマ株式会社
	セファロスポリン系	セファレキシン		細菌性皮膚感染症	ブドウ球菌	ブドウ球菌	セファクリア錠300、600 セファクリア錠75	リケンベッツファーマ株式会社
							セファセプチン錠300、75、750	ベトキノール・ゼノアック株式会社
							リレキシペットA錠300、600、75 リレキシペット錠300、600、75	株式会社ビルバックジャパン
							テリオス錠300、75mg	DSファーマアニマルヘルス株式会社
		セフボドキシム	★	細菌性皮膚感染症		ブドウ球菌属、レンサ球菌属、大腸菌、 プロテウス・ミラビリス	シンプリセフ錠	ゾエティスジャパン株式会社
	リンコマイシン系	クリンダマイシン		歯周病		ブドウ球菌、ペプトストレプトコッカス、 フソバクテリウム、バクテロイデス	ビルデントマイシン150、75 アンチローブ 25	株式会社ビルバックジャパン ゾエティスジャパン株式会社
	サルファ剤	スルファモノメトキシ		細菌性下痢症			ダイメトン「明治」 ダイメトンS散 ダイメトンソーダ	Meiji Seikaファルマ株式会社
	フルオロキノロン系	エンロフロキサシン	★	尿路感染症	尿路感染症	ブドウ球菌属、レンサ球菌属、腸球菌属、大腸菌、クレブ シエラ属、エンテロバクター属、プロテウス属、シュエドモ ナス属、ステノトロホモナス・マルトフィリア、アシネトバク ター・カルコアセティクス	バイトリル150mg、50mg、 15mg錠	バイエル薬品株式会社
							バイトリル150mg、50mg、 15mgフレーバー錠	
							エンロクリア錠15、50、150	共立製薬株式会社
							レネバル錠15、50、150	ゾエティスジャパン株式会社
		オルビフロキサシン	★	細菌性尿路感染症、 細菌性皮膚感染症、 細菌性下痢症、 細菌性外耳炎	細菌性尿路感染症、 細菌性皮膚感染症、 細菌性下痢症	ブドウ球菌属、レンサ球菌属、腸球菌属、大腸菌、クレブ シエラ属、プロテウス属、緑膿菌、パストツレラ・ムルティ シダ、クロストリジウム・パーフリンゲンズ、カンピロバク ター・ジェジュニ	ビクタスSS錠10、20、40、80mg	DSファーマアニマルヘルス株式会社
		オフロキサシン	★	細菌性尿路感染症、 細菌性皮膚感染症	細菌性尿路感染症	ブドウ球菌属、大腸菌	動物用ウエルメイト錠15、50、 100	Meiji Seikaファルマ株式会社
		マルボフロキサシン	★	細菌性皮膚感染症	細菌性皮膚感染症	スタフィロコッカス・アウレウス、スタフィロコッカス・ インターメディウス、パストツレラ・ムルティシダ	ゼナキル錠25、50、100	ゾエティスジャパン株式会社
		プラドフロキサシン	★	細菌性皮膚感染症	細菌性呼吸器感染症	犬:ブドウ球菌属 猫:ブドウ球菌属、パストツレラ属	ベラフロックス15mg錠	バイエル薬品株式会社
						ブドウ球菌属	ベラフロックス60、120mg錠	
					細菌性皮膚感染症	ブドウ球菌属、パストツレラ属	ベラフロックス2.5%経口懸濁液	
	抗真菌薬	イトラコナゾール		マラセチア皮膚炎		マラセチア・パチデルマチス	イトラベット錠25mg、75mg	DSファーマアニマルヘルス株式会社

★：二次選択薬
※2020年1月時点

動物用抗菌薬一覧(犬・猫 外用)

投与経路	系統	主成分	二次 選択薬	適応症(犬)	適応症(猫)	有効菌種	商品名	製造販売業者
外用	アミノグリコシド系	ゲンタマイシン		感染性外耳炎		スタフィロкокカス属及び <i>Malassezia pachydermatis</i>	モメタオティック	MSDアニマルヘルス株式会社
		クロトリマゾール						
		モメタゾン						
		フラジオマイシン	外耳炎、アレルギー性皮膚炎、急性・慢性湿疹、趾間炎及びその他の細菌性皮膚炎	外耳炎、アレルギー性皮膚炎、急性・慢性湿疹、趾間炎及びその他の細菌性皮膚炎		テピエローション	佐藤製薬株式会社	
		ヒドロコルチゾン						
		リドカイン						
		イソプロピルメチルフェノール						
		フラジオマイシン						
		チオストレプトン	急性・慢性湿疹、外耳炎、細菌性・真菌性皮膚炎	急性・慢性湿疹、外耳炎、細菌性・真菌性皮膚炎		ヒビクス軟膏	フジタ製薬株式会社	
		ナイスタチン						
		トリアムシロンアセトニド						
		ゲンタマイシン	感染性外耳炎		ブドウ球菌属、緑膿菌、シュードモナス・フルオレッセンス、ストレプトкокカス・カニス、プロテウス・ミラビリス、大腸菌及びマラセチア・パチデルマチス	イズオティック	株式会社ビルバックジャパン	
		ミコナゾール						
		ヒドロコルチゾン						
		ゲンタマイシン	感染性外耳炎		<i>Staphylococcus intermedius</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Malassezia pachydermatis</i>	オトマックス	日本全薬工業株式会社	
		クロトリマゾール						
		ベタメタゾン						
		フルオロキノロン系	オフロキサシン	★	細菌性及び真菌性外耳炎		スタフィロкокカス属、コリネバクテリウム属、ストレプトкокカス属、シュードモナス属、プロテウス・ミラビリス、マラセチア・パチデルマチス、皮膚糸状菌	動物用ウェルメイトL3
	ケトコナゾール		ミミピュア					共立製薬株式会社
	トリアムシロンアセトニド		ビクタスS MTクリーム					DSファーマアニマルヘルス株式会社
	オルビフロキサシン			★	細菌性及び真菌性外耳炎、細菌性及び真菌性皮膚感染症	犬：スタフィロкокカス属菌、ストレプトкокカス属菌、シュードモナス属菌、大腸菌、マラセチア・パチデルマチス、皮膚糸状菌 猫：スタフィロкокカス属菌、シュードモナス属菌、大腸菌、マラセチア・パチデルマチス、皮膚糸状菌		
	ミコナゾール							
	トリアムシロンアセトニド							
	ロメフロキサシン		★	細菌性の結膜炎、角膜炎、眼瞼炎、麦粒腫、外耳炎		<i>Staphylococcus intermedius</i> , <i>Streptococcus canis</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ロメワン	千寿製薬株式会社
	アンフェニコール系	クロラムフェニコール		クロラムフェニコール感受性菌による眼瞼炎、結膜炎、角膜炎	クロラムフェニコール感受性菌による眼瞼炎、結膜炎、角膜炎		動物用・マイコクロリン眼軟膏	佐藤製薬株式会社
		フロルフェニコール		細菌性及び真菌性外耳炎		<i>Staphylococcus pseudintermedius</i> , <i>Proteus mirabilis</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Malassezia pachydermatis</i>	オスルニア	エランコジャパン株式会社
		テルビナフィン						
		ベタメタゾン						
	抗真菌薬	ピマリシン		真菌性外耳炎		マラセチア パチデルマチス	ミミーナ	千寿製薬株式会社
		ミコナゾール		マラセチア皮膚炎			マラセブ	株式会社キリカン洋行
		クロルヘキシジングルコン酸		皮膚真菌症	皮膚真菌症		真菌用軟膏NZ	日本全薬工業株式会社
		フェノール、サリチル酸						

★：二次選択薬
※2020年1月時点



農林水産省

