令和５年度　九州農政局工事資材価格表（土木資材）

（令和５年４月期）

令和５年４月１日以降適用

九　州　農　政　局

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【　単価一覧表　】

番　　号	名　　称
1	市場単価・土木工事標準単価
2	地区資材単価
3	地域資材単価
4	事業所別単価
5	バルブ類単価
6	記録映像製作業務用基準単価
7	仮設材損料
8	機械器具賃料
9	仮設材賃料
10	建設リサイクル・産業廃棄物処理費

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規格・単価等の補足説明

九州農政局工事資材価格表（土木資材）について

１．はじめに

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

２．内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」・「Ｗｅｂ建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」・「積算資料電子版」（以下、「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」に掲載しています。

なお、市販図書に材料単価等が掲載されている材料については、両市販図書の価格の平均値（注１）を採用しています。ただし、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合は、その価格としています。

また、「市販図書」等に掲載されている材料単価等について平均値は「＊」、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合で、一般財団法人建設物価調査会の図書の場合は「＊(○)」、一般財団法人経済調査会の図書の場合は「＊(●)」と掲載しております。

３．その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の積算への適用は、令和５年４月１日以降に発注する工事となります。

４．注意

（注１）両市販図書の価格の平均値は、単価の有効桁の大きい方の桁を有効桁とし、有効桁以降を切り捨てています。
ただし、大きい方の有効桁が３桁未満のときは、決定額の有効桁は３桁とし、有効桁以降を切り捨てています。
なお、土木工事標準単価の価格は、両市販図書の平均値（有効数字４桁（5 桁以下切捨））としています。

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地 区 資 材 単 価 地 区 割 表 （1／1）

地域名	地区名	関係市町村
福岡	朝　倉	朝倉町
	浮　羽	浮羽郡
	小　郡	小郡市、三井郡
	久留米	久留米市
	柳　川	大川市、柳川市、三潴郡、山門郡
	大牟田	大牟田市、三池郡
	八　女	八女市、筑後市、広川町、立花町
佐賀	佐　賀	佐賀市、佐賀郡（富士町を除く）、神埼郡（三瀬村、背振村を除く）
	武　雄	武雄市、多久市、小城郡、杵島郡
	鳥　栖	鳥栖市、三養基郡
長崎	諫　早	諫早市、大村市、北高来郡
熊本	玉　名	玉名市、荒尾市、玉名郡
	松　橋	宇土市、不知火町、下益城郡（砥用町を除く）
	八　代	八代市、八代郡（東陽村、泉村を除く）
	波　野	産山村、波野村
大分	宇　佐	宇佐市、宇佐郡
	豊後高田	豊後高田市、西国東郡
	竹　田	竹田市、直入郡
宮崎	児　湯	児湯郡（西米良村、木城町を除く）
	東諸県	東諸県郡
	宮　崎	宮崎市、宮崎郡（田野町を除く）
	えびの	えびの市、小林市南部、西諸県郡（須木村を除く）

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

宮崎	須　木	小林市北部（木浦木地区）、須木村
	田　野	田野町
	木城南部	木城町南部（烏子橋より南部）
	西都東部	西都市東部（※一ツ瀬ダムより東部）
鹿児島（１）	鹿　屋	鹿屋市、串良町、東串良町、高山町、吾平町
鹿児島（３）	沖永良部	和泊町、知名町
鹿児島（４）	喜　界	喜界町

注）関係市町村は、平成 12 年 12 月 19 日現在

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規 格 ・ 単 価 等 の 補 足 説 明 （ １ ／ ９ ）

名　　称	規　　格	内　　容
生コンクリート	早強	沖永良部島の早強コンクリートは、普通ポルトランドセメントに高性能減水剤を用いたコンクリートとする。
コンクリート用砕石	25～5mm	20～5mm とする。
山土砂		朝倉、浮羽、小郡、久留米、柳川、大牟田、八女、佐賀、武雄は真砂土とする。
山土		朝倉、浮羽、小郡、久留米、柳川、大牟田、八女、佐賀、武雄は礫混り土とする。
遠心力鉄筋コンクリート管	Ｂ形 NC 形	ゴム輪を含む。最寄り道路車上渡しとする。 ゴム輪を含む。最寄り道路車上渡しとする。
プレストレストコンクリート管		ゴム輪を含む。最寄り道路車上渡しとする。
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（フランジ付）		ボルト、ナット及びパッキン等は含まない。
管フランジ		ボルト、ナット及びパッキン等は含まない。
ダクタイル鋳鉄管	Ｋ形 Ｔ形	接合材料は含まない。 ゴム輪を含む。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規 格 ・ 単 価 等 の 補 足 説 明 （ ２ ／ ９ ）

名　　称	規　　格	内　　容
鋳鉄フランジ		ボルト、ナット及びパッキン等は含まない。
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形 RF・GF	押輪、ボルト、ナット及びゴム輪を含む。 ボルト、ナット及びガスケットを含む。
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 K形	接合材料は含まない。 接合材料は含まない。
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形	接合材料は含まない。
コルゲートパイプ		亜鉛めっき付きで組立てに要するボルト及びナットを含む。
コルゲートパッキング		円周方向と長手方向の合算価格とする。
コルゲートU字フリューム		亜鉛めっき付きで組立てに要するボルト及びナットを含む。
強化プラスチック複合管		最寄り道路車上渡しとする。
青銅フランジ形玉形弁		ボルト、ナットは含まない。
青銅フランジ形仕切弁		ボルト、ナットは含まない。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規 格 ・ 単 価 等 の 補 足 説 明 （ ３ ／ ９ ）

名　　称	規　　格	内　　容
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁		ボルト、ナットは含まない。
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁		ボルト、ナットは含まない。
鋳鉄フランジ形玉形弁		ボルト、ナットは含まない。
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	手動・電動	ボルト、ナットは含まない。
水道用仕切弁（立形・フランジ形）		ハンドル、フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。 外ねじ式、呼び圧力 7.5K、フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。
水道用空気弁		フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。
水道用急速空気弁		フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。
水道用バタフライ弁（立形・フランジ形）	手動・電動	ハンドル、フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。 フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。
コンクリート杭（PHC 杭）	Ａ種	継手を含む。現場溶接費用は含まない。最寄り道路車上渡しとする。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規 格 ・ 単 価 等 の 補 足 説 明 （ ４ ／ ９ ）

名　　称	規　　格	内　　容
コンクリート矢板	平型・溝型	最寄り道路車上渡しとする。
橋梁用ゴム支承材		穴加工費は含まない。
ボックスカルバート		最寄り道路車上渡しとする。
鋼矢板		最寄り道路車上渡しとする。
軽量鋼矢板		最寄り道路車上渡しとする。
広幅鋼矢板		最寄り道路車上渡しとする。
ハット形鋼矢板		最寄り道路車上渡しとする。
H形鋼杭		最寄り道路車上渡しとする。
鋼管杭（SKK-400）		最寄り道路車上渡しとする。
普通丸鋼		最寄り道路車上渡しとする。
異形棒鋼		最寄り道路車上渡しとする。
リップみぞ形鋼		最寄り道路車上渡しとする。
軽みぞ形鋼		最寄り道路車上渡しとする。
鋼板		最寄り道路車上渡しとする。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規 格 ・ 単 価 等 の 補 足 説 明 （ ５ ／ ９ ）

名　　称	規　　格	内　　容
縞鋼板		最寄り道路車上渡しとする。
H形鋼		最寄り道路車上渡しとする。
平鋼（SS400）		最寄り道路車上渡しとする。
等辺山形鋼（SS400）		最寄り道路車上渡しとする。
溝形鋼（SS400）		最寄り道路車上渡しとする。
不等辺山形鋼（SS400）		最寄り道路車上渡しとする。
Ｉ形鋼		最寄り道路車上渡しとする。
六角ボルト（軸組工法用）		ナットを含む。
摩擦接合用高力六角ボルト		ナット１個及びワッシャー２個を含む。
高張力タイロッド		最寄り道路車上渡しとする。ターンバックル１個、リングジョイント２個、定着ナット２個を含む。ただし、塗装費、定着プレート及び立ち会い検査費は含まない。
普通鋼タイロッド		最寄り道路車上渡しとする。ターンバックル１個、リングジョイント２個、定着ナット２個を含む。ただし、塗装費、定着プレート及び立ち会い検査費は含まない。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規 格 ・ 単 価 等 の 補 足 説 明 （ ６ ／ ９ ）

名　　称	規　　格	内　　容
ガードレール		袖レール、ブラケット、ボルト及びナットを含む。
PC 鋼棒		最寄り道路車上渡しとする。
PC 鋼棒工法用定着装置		アンカープレート１個、ナット１個及びワッシャー１個を含む。
フレシネー工法用定着装置		グラウトキャップを含む。
PC 用シース	スパイラル（標準型・WS 型）	亜鉛めっき無しで、ジョイント１個を含む。
	ワインディング（標準型）	亜鉛めっき有りで、ジョイント１個を含む。
シングルストランド工法用定着装置		アンカープレート１個及びグリップ１個を含む。
耐衝撃シート（ジョイントコート用）		1.5 周巻き（１周＋上半周）とする。
コンクリートポール	一般柱・通信線用・送配電線用	最寄り工場渡しとする。
鋼管テーパーポール		アンカーボルトは含まない。
アルミテーパーポール		アンカーボルトは含まない。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規 格 ・ 単 価 等 の 補 足 説 明 （ ７ ／ ９ ）

名　　称	規　　格	内　　容
ステーブロック		最寄り工場渡しとする。
ハンドホール（鉄蓋付）		鉄蓋は２ｔ荷重とする。
硬質ポリエチレン吸水管		フィルターなしの薄肉管とする。
ガソリン	スタンド	給油所店頭渡しとする。
軽油	スタンド	給油所店頭渡しとする。
免税ガソリン	スタンド	給油所店頭渡しとする。
水道用塗覆装鋼管ジョイントコート		RWX（ラップ部パッチ用）及びネオシーラーPTX（巻き始めの水路防止材）を含む。
ダイナマイト	小口	１契約1,000kg未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	中口	１契約 1,000kg 以上 5,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	大口	１契約 5,000kg 以上 20,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	超大口	１契約 20,000kg 以上～100,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規 格 ・ 単 価 等 の 補 足 説 明 （ ８ ／ ９ ）

名　　称	規　　格	内　　容
硝安油剤爆薬	中口	１契約 1,000kg 以上 5,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	大口	１契約 5,000kg 以上 20,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	超大口	１契約 20,000kg 以上～100,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
含水爆薬	小口	１契約1,000kg未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	中口	１契約 1,000kg 以上 5,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	大口	１契約 5,000kg 以上 20,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	超大口	１契約 20,000kg 以上～100,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
電気雷管	小口	１契約2,000個未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	中口	１契約 2,000 個以上 10,000 個未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	大口	１契約 10,000 個以上 40,000 個未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
	超大口	１契約 40,000 個以上とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。
コアシェルカップリング		シングル用とする。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規 格 ・ 単 価 等 の 補 足 説 明 （ ９ ／ ９ ）

名　　称	規　　格	内　　容
コアシェル		ダブル用とする。
人工張芝	ネット・ワラ	目串８本/㎡を含む。

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

市場単価・土木工事標準単価

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鉄筋(一般構造物)		ton	*	*	-	*	*	*	*	64,000	64,000	
鉄筋(場所打杭用かご筋)		ton	*	*	-	*	*	*	*	53,000	53,000	
鉄筋工（ガス圧接工）	Ｄ１９＋Ｄ１９	箇所	*	*	-	*	*	*	*	550	550	
鉄筋工（ガス圧接工）	Ｄ２２＋Ｄ２２	箇所	*	*	-	*	*	*	*	575	575	
鉄筋工（ガス圧接工）	Ｄ２５＋Ｄ２５	箇所	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鉄筋工（ガス圧接工）	Ｄ２９＋Ｄ２９	箇所	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鉄筋工（ガス圧接工）	Ｄ３２＋Ｄ３２	箇所	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鉄筋工（ガス圧接工）	Ｄ３５＋Ｄ３５	箇所	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鉄筋工（ガス圧接工）	Ｄ３８＋Ｄ３８	箇所	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鉄筋工（ガス圧接工）	Ｄ４１＋Ｄ４１	箇所	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鉄筋工（ガス圧接工）	Ｄ５１＋Ｄ５１	箇所	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
区画線(溶融式手動 T=1.5mm)	実線・ゼブラ　幅３０ｃｍ	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線(溶融式手動 T=1.5mm)	ゼブラ　幅４５ｃｍ	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線(溶剤型ペイント式)車載式	実線（常温式）　幅15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)	塗装品（白色）B-4E	m	*	*	*	*	*	*	*	9,930	9,930	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)	塗装品（白色）C-4E	m	*	*	*	*	*	*	*	8,580	8,570	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(土中建込)	メッキ品B-4E	m	*	*	*	*	*	*	*	10,610	10,600	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	塗装品（白色）B-2B	m	*	*	*	*	*	*	*	11,100	11,100	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	塗装品（白色）C-2B	m	*	*	*	*	*	*	*	9,890	9,890	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	メッキ品B-2B	m	*	*	*	*	*	*	*	11,710	11,700	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(土中)	A･B･C　　4E	m	*	*	-	*	*	*	*	1,250	1,250	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ)	A･B･C　　2B	m	*	*	-	*	*	*	*	1,560	1,560	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(曲げ支柱)加算額	Ｂ・Ｃ種（支柱間隔４ｍ）	m	*	*	-	*	*	*	*	580	580	
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(曲げ支柱)加算額	Ｂ・Ｃ種（支柱間隔２ｍ）	m	*	*	-	*	*	*	*	1,160	1,160	
横断･転落防止柵設置(土中)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	門型　支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	門型　支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
横断･転落防止柵設置(ｱﾝｶｰ固定)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
横断･転落防止柵設置(部材設置)	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ　(土中建込)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
横断･転落防止柵撤去(土中)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ)	門型　支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	門型　支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
横断･転落防止柵撤去(ｱﾝｶｰ固定)	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　1.50m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　2.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　2.50m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　3.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　3.50m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（中間支柱）	柵高　4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　1.50m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　2.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　2.50m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　3.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　3.50m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（末端支柱）	柵高　4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　1.50m　ロープ5本	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　2.00m　ロープ7本	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　2.50m　ロープ8本	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　3.00m　ロープ10本	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　3.50m　ロープ12本	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	間隔保持材付　柵高　4.00m　ロープ13本	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	上弦材付　柵高1.50m　ロープ5本	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	上弦材付　柵高2.00m　ロープ7本	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	上弦材付　柵高2.50m　ロープ8本	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（ﾛｰﾌﾟ・金網）	上弦材付　柵高3.00m　ロープ10本	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ）	岩盤用ｱﾝｶｰ込み	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（曲げ支柱）加算額	柵高　3.5m以下	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵（曲げ支柱）加算額	柵高　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Z-GS3,4）　線径2.6mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Z-GS3,4）　線径3.2mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Z-GS3,4）　線径4.0mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（金網・ロープ）	亜鉛ﾒｯｷ3,4種（Z-GS3,4）　線径5.0mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（アンカー）岩盤用	D22mm×長1000mm	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（アンカー）岩盤用	D25mm×長1000mm	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（アンカー）岩盤用	D29mm×長1000mm	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
落石防止網（アンカー）岩盤用	D32mm×長1000mm	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（アンカー）土中用	羽付ｱﾝｶｰ　径25mm×長1500mm	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付）　有効長　1500mm	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付）　有効長　2000mm	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付）　有効長　1500mm	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（アンカー）土中用	高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付）　有効長　2000mm	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高2.0m	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高2.5m	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高3.0m	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高3.5m	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網（ﾎﾟｹｯﾄ支柱）	ｱﾝｶｰ固定式　支柱高4.0m	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ設置（土中建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	*	*	-	*	*	*	*	16,400	16,390	
ガードパイプ設置（土中建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ	m	*	*	-	*	*	*	*	14,860	14,850	
ガードパイプ設置（土中建込）	メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	*	*	-	*	*	*	*	17,400	17,390	
ガードパイプ設置（コンクリート建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	*	*	-	*	*	*	*	13,120	13,110	
ガードパイプ設置（コンクリート建込）	塗装品（白色）　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ	m	*	*	-	*	*	*	*	11,890	11,890	
ガードパイプ設置（コンクリート建込）	メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	*	*	-	*	*	*	*	13,830	13,820	
部材（パイプのみ）設置	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	m	*	*	-	*	*	*	*	890	890	
ガードパイプ撤去（土中建込）	塗装・メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ	m	*	*	-	*	*	*	*	2,600	2,600	
ガードパイプ撤去（土中建込）	塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ	m	*	*	-	*	*	*	*	2,600	2,600	
ガードパイプ撤去（コンクリート建込）	塗装・メッキ品　Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ	m	*	*	-	*	*	*	*	1,500	1,500	
ガードパイプ撤去（コンクリート建込）	塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ	m	*	*	-	*	*	*	*	1,500	1,500	
部材（パイプのみ）撤去	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	m	*	*	-	*	*	*	*	620	620	
ガードパイプ支柱加算額（標準支柱より長い場合）	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	m	*	*	-	*	*	*	*	425	425	
ガードパイプ曲げ支柱加算額	Ｂｐ・Ｃｐ種　支柱間隔２ｍ	m	*	*	-	*	*	*	*	1,160	1,160	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ60.5	基	-	*	-	*	-	*	*	37,900	37,900	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ76.3	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ89.1	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	メッキ品Φ101.6	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基	-	*	-	*	-	*	*	38,400	38,400	
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基	-	*	-	*	-	*	*	37,600	37,600	
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・単柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ60.5	基	-	*	-	*	-	*	*	76,000	76,000	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ76.3	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ89.1	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	メッキ品Φ101.6	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ60.5	基	-	*	-	*	-	*	*	77,000	77,000	
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ76.3	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	下地メッキ+静電Φ89.1	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ60.5	基	-	*	-	*	-	*	*	75,300	75,300	
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ76.3	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・路側・複柱)	静電粉体塗装Φ89.1	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・片持式)	400kg未満	基	-	*	-	*	-	*	*	32,900	32,900	
道路標識(建柱・片持式)	400kg以上	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・門型式)	スパン10m未満	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・門型式)	スパン10m～20m未満	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(建柱・門型式)	スパン20m以上	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(標識板・案内・既製品)	路線・警戒・規制・指示	基	-	*	-	*	-	*	*	4,200	4,200	
道路標識(添架式標識取付)	信号・アーム部	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(添架式標識取付)	照明柱・既設標識柱	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(添架式標識取付)	歩道橋	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0m3未満	m3	-	*	-	*	-	*	*	109,500	109,300	
道路標識(基礎設置)	コンクリート4.0～6.0m3	m3	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(基礎設置)	コンクリート6.0m3以上	m3	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(支柱撤去・路側式)	基礎含む　単柱式	基	-	*	-	*	-	*	*	16,300	16,300	
道路標識(支柱撤去・路側式)	基礎含む　複柱式	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg未満	基	-	*	-	*	-	*	*	21,300	21,300	
道路標識(支柱撤去・片持式)	400kg以上	基	-	*	-	*	-	*	*	26,200	26,200	
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m未満	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン10m～20m	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(支柱撤去・門型式)	スパン20m以上	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(標識板撤去・路側式)	警戒・規制・指示・路線番号標識	基	-	*	-	*	-	*	*	2,310	2,310	
道路標識(標識板撤去・添架式)	信号・アーム部	基	-	*	-	*	-	*	*	6,590	6,590	
道路標識(標識板撤去・添架式)	照明柱・既設標識柱	基	-	*	-	*	-	*	*	6,630	6,630	
道路標識(標識板撤去・添架式)	歩道橋	基	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(基礎撤去)	コンクリート基礎　片持式・門型式	m3	-	*	-	*	-	*	*	64,500	64,500	
道路標識(加算額)	標識板の裏面塗装	㎡	-	*	-	*	-	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
道路標識(加算額)	アンカーボルトの材料価格	kg	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(加算額)	曲げ支柱（路側式）φ60.5	本	-	*	-	*	-	*	*	2,340	2,340	
道路標識(加算額)	曲げ支柱（路側式）φ76.3	本	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(加算額)	曲げ支柱（路側式）φ89.1	本	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
道路標識(加算額)	取付金具の材料価格	段	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
視線誘導標設置(土中)	両面反射･φ100以下･支柱φ34	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(土中)	両面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(土中)	両面反射･φ100以下･支柱φ89	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(土中)	片面反射･φ100以下･支柱φ34	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(土中)	片面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(土中)	片面反射･φ100以下･支柱φ89	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(土中)	両面反射･φ300･支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(土中)	片面反射･φ300･支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	両面反射･φ100以下･支柱34	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	両面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	両面反射･φ100以下･支柱φ89	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	片面反射･φ100以下･支柱φ34	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	片面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	片面反射･φ100以下･支柱φ89	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	両面反射･φ300･支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔有)	片面反射･φ300･支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	両面反射･φ100以下･支柱φ34	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	両面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	両面反射･φ100以下･支柱φ89	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	片面反射･φ100以下･支柱φ34	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	片面反射･φ100以下･支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	片面反射･φ100以下･支柱φ89	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	両面反射･φ300･支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ･穿孔無)	片面反射･φ300･支柱φ60.5	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射･φ100以下･バンド式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射･φ100以下･ボルト式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射･φ100以下･かぶせ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射･φ100以下･バンド式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射･φ100以下･ボルト式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射･φ100以下･かぶせ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
視線誘導標設置(防護柵)	両面反射･φ300･ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(防護柵)	片面反射･φ300･ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射･φ100以下･側壁用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射･φ100以下･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射･φ100以下･側壁用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射･φ100以下･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(構造物)	両面反射･300･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(構造物)	片面反射･φ300･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中)	両面反射･φ100以下･反射体数１個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中)	片面反射･φ100以下･反射体数２個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ・土中)	片面反射･φ100以下･反射体数１個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有)	両面反射･φ100以下･反射体数１個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有)	片面反射･φ100以下･反射体数２個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔有)	片面反射･φ100以下･反射体数１個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無)	両面反射･φ100以下･反射体数１個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無)	片面反射･φ100以下･反射体数２個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標設置(ｽﾉｰ･CO･穿孔無)	片面反射･φ100以下･反射体数１個	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	土中建込用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	防護柵取付用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	構造物取付用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標(加算額)	防塵型・φ100以下	面	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標(加算額)	さや管	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
視線誘導標(加算額)	防塵型・φ300	面	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ｕ型側溝(L=600)	60を超え300kg/個以下	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ｕ型側溝(L=2,000)	1,000kg/個以下	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蓋版（コンクリート・鋼製）	40kg/枚以下	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蓋版(コンクリート・鋼製)	40を超え170kg/枚以下	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートブロック積工	ブロック積工	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
モルタル吹付	厚5cm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	6,390	6,380	
モルタル吹付	厚6cm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	6,620	6,610	
モルタル吹付	厚7cm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	7,080	7,070	
モルタル吹付	厚8cm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	7,700	7,690	
モルタル吹付	厚9cm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	8,170	8,160	
モルタル吹付	厚10cm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	8,630	8,610	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
コンクリート吹付	厚10cm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	8,080	8,070	
コンクリート吹付	厚15cm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	10,600	10,600	
コンクリート吹付	厚20cm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	13,200	13,200	
植生基材吹付工	厚3cm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	4,760	4,760	
植生基材吹付工	厚4cm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	5,450	5,450	
植生基材吹付工	厚5cm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	6,020	6,010	
植生基材吹付工	厚6cm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	6,940	6,930	
植生基材吹付工	厚7cm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	7,590	7,580	
植生基材吹付工	厚8cm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	8,500	8,490	
植生基材吹付工	厚10cm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	9,940	9,930	
客土吹付	厚1cm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	1,170	1,170	
客土吹付	厚2cm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	1,990	1,990	
客土吹付	厚3cm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	2,730	2,730	
種子散布工		㎡	*	*	-	*	*	*	*	240	240	
繊維ネット工	肥料袋無･一重ネット	㎡	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
植生シート工	肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・標準品)	㎡	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
繊維ネット工	肥料袋付･二重ネット	㎡	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
植生マット工	肥料袋付･人工張芝付(二重ネット)	㎡	*	*	-	*	*	*	*	2,450	2,450	
植生シート工	肥料袋無し･人工張芝付(一重ﾈｯﾄ・環境品)	㎡	*	*	-	*	*	*	*	1,250	1,250	
植生筋工	筋芝工　人工芝（種子帯）	㎡	*	*	-	*	*	*	*	1,230	1,230	
筋芝	筋芝工　野芝・高麗芝	㎡	*	*	-	*	*	*	*	1,430	1,430	
張芝	張芝工　野芝・高麗芝（全面張）	㎡	*	*	-	*	*	*	*	1,690	1,690	
吹付枠工	梁断面 150×150	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
吹付枠工	梁断面 200×200	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
吹付枠工	梁断面 300×300	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
吹付枠工	梁断面 400×400	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
吹付枠工	梁断面 500×500	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
吹付枠工	梁断面 600×600	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
吹付枠工	法面清掃及びﾗｽ・ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置	㎡	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
吹付枠工（加算額）	水切りモルタル・コンクリート	m3	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
吹付枠工（加算額）	表面コテ仕上げ	㎡	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
吹付枠工（加算額）	間詰モルタル・コンクリート	m3	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
構造物取壊し（無筋構造物）	機械施工	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物取壊し（無筋構造物）	人力施工	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物取壊し（鉄筋構造物）	機械施工	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
構造物取壊し（鉄筋構造物）	人力施工	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サンドドレーン工	打設長１０m未満	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サンドドレーン工	打設長１０m以上２０m未満	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サンドドレーン工	打設長２０m以上３５m未満	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サンドコンパクションパイル工	打設長１０m未満	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サンドコンパクションパイル工	打設長１０m以上２０m未満	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サンドコンパクションパイル工	打設長２０m以上３５m未満	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用伸縮継手(新設)	軽量型　1.8m当たり50kg未満	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用伸縮継手(新設)	普通型　1.8m当たり50kg以上180kg以下	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・1車線相当	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用伸縮継手(補修)	軽量型・2車線相当	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・1車線相当	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用伸縮継手(補修)	普通型・2車線相当	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	舗装厚内型・後付工法	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱抜型・先付工法	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用埋設型伸縮継手(新設)	床版箱抜型・後付工法	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・1車線相当	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	舗装厚内型・2車線相当	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱抜型・1車線相当	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用埋設型伸縮継手(補修)	床版箱抜型・2車線相当	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	舗装厚内型	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱抜型・特殊合材費	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費	床版箱抜型・伸縮金物費	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	新設	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	補修	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	新設	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	補修	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 66mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 86mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング　(ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度５０m以下)	φ 116mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　軟岩　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　中硬岩　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　硬岩　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　極硬岩　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 66mm　破砕帯　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　軟岩　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　中硬岩　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　硬岩　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　極硬岩　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 76mm　破砕帯　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 86mm　軟岩　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
岩盤ボーリング(深度５０m以下)	φ 86mm　中硬岩　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
シンウォールサンプリング	粘性土	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
デニソンサンプリング	粘性土	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
トリプルサンプリング	砂質土	本	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
標準貫入試験	粘性土・シルト	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
標準貫入試験	砂・砂質土	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
標準貫入試験	軟岩	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
孔内水平載荷試験	普通載荷（2.5MN/㎡以下）　GL-50m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
孔内水平載荷試験	中圧載荷（2.5～10MN/㎡）　GL-50m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
孔内水平載荷試験	高圧載荷（10～20MN/㎡）　GL-50m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場透水試験	オーガー法　GL-１0m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場透水試験	ケーシング法　GL-１0m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場透水試験	一重管式　GL-２0m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場透水試験	二重管式　GL-２0m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
現場透水試験	揚水法　GL-２0m以内	回	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
スウェーデン式サウンディング	GL-１0m以内、Ｎ値４以内	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
オランダ式二重管コーン貫入試験	２０ｋＮ　GL-３0m以内	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
オランダ式二重管コーン貫入試験	１００ｋＮ　GL-３0m以内	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ポータブルコーン貫入試験	単管式　GL-5m以内	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ポータブルコーン貫入試験	二重管式　GL-5m以内	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 66mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 66mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 66mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 66mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 66mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 86mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　粘性土・シルト　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　砂・砂質土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　礫混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　玉石混じり土砂　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下）	φ 116mm　固結シルト・固結粘土　鉛直下方	m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
特装車運搬（クローラ）	１００m以下　総運搬距離	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平坦地足場	板材足場（０．３m以下）	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
平坦地足場	嵩上げ足場（０．３m超）	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
湿地足場	５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
傾斜地足場	地形傾斜　15～30°　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
傾斜地足場	地形傾斜　30～45°　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
傾斜地足場	地形傾斜　45～60°　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水上足場	水深１m以下　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水上足場	水深３m以下　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水上足場	水深５m以下　５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
水上足場	水深１０m以下　５０m以下	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
準備及び跡片付け		業務	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
搬入路伐採等		m	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
環境保全	仮囲い	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
調査孔閉塞		箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
給水費（ﾎﾟﾝﾌﾟ運転）	２０m以上１５０m以下	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
資料整理とりまとめ	一般調査業務費	業務	89,700	89,700	89,700	89,700	89,700	89,700	89,700	89,700	89,700	
断面図等の作成	一般調査業務費	業務	89,700	89,700	89,700	89,700	89,700	89,700	89,700	89,700	89,700	
既存資料の収集・現地調査<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	97,500	
資料整理とりまとめ<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	
断面図等作成<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	74,100	
総合解析とりまとめ<新積算手法>	解析等調査業務費<新積算手法単価>	業務	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	
地盤情報検定費	Ａ検定	本	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
地盤情報検定費	Ｂ検定	本	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
現場内小運搬　人肩運搬	５０m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　人肩運搬	５０m超～１００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）	１００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）	１００m超～３００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）	３００m超～５００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　特装車運搬（クローラ）	５００m超～１０００m以下　総運搬距離	ton	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	５０m以下　総運搬距離	ton	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	５０m超～１００m以下　総運搬距離	ton	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	１００m超～２００m以下　総運搬距離	ton	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	２００m超～３００m以下　総運搬距離	ton	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	３００m超～５００m以下　総運搬距離	ton	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール運搬	５００m超～１０００m以下　総運搬距離	ton	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　索道運搬	１００m以下　設置距離	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬　索道運搬	１００m超～５００m以下　設置距離	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬　索道運搬	５００m超～１０００m以下　設置距離	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	５０m以下	箇所	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	５０m超～１００m以下	箇所	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	１００m超～２００m以下	箇所	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	２００m超～３００m以下	箇所	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	３００m超～５００m以下	箇所	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　モノレール架設・撤去	５００m超～１０００m以下	箇所	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
現場内小運搬　索道架設・撤去	１００m以下、吊下げ荷重１ｔ	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬　索道架設・撤去	１００m超～５００m以下、吊下げ荷重１ｔ	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬　索道架設・撤去	５００m超～１０００m以下、吊下げ荷重１ｔ	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　５０m以下	日	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　５０m超～１００m以下	日	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　１００m超～２００m以下	日	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　２００m超～３００m以下	日	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　３００m超～５００m以下	日	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	
現場内小運搬　モノレール機械器具損料	モノレール運搬　５００m超～１０００m以下	日	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	
現場内小運搬　索道機械器具損料	１００m以下、吊下げ荷重１ｔ	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬　索道機械器具損料	１００m超～５００m以下、吊下げ荷重１ｔ	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現場内小運搬　索道機械器具損料	５００m超～１０００m以下、吊下げ荷重１ｔ	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物 8休	制約無　機械　機労　昼間	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休	制約無　機械　機労　昼間	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工　補正係数	補正なし	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物　機械施工　補正係数	補正係数　低騒音低振動対策	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物　機械施工　補正係数	補正係数　低騒音低振動対策	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	180.1	180.1	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	181.7	181.7	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	185	185	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	188.2	188.2	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	189.8	189.8	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	191.6	191.6	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	195	195	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	198.5	198.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	202.9	202.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	204.7	204.7	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	208.4	208.4	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	212.1	212.1	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	189.5	189.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	191.3	191.3	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	194.7	194.7	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	198.1	198.1	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	199.8	199.8	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	201.6	201.6	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	205.3	205.3	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	208.9	208.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	213.5	213.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	215.5	215.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	219.4	219.4	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	223.3	223.3	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	298.9	298.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	301.6	301.6	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	307	307	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	312.4	312.4	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	315.1	315.1	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	318	318	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	323.8	323.8	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	329.5	329.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	336.9	336.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	340	340	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	346.1	346.1	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	352.3	352.3	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	326	326	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	329	329	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	334.9	334.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	340.8	340.8	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	343.8	343.8	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	346.9	346.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	353.2	353.2	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	359.5	359.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	367.5	367.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	370.9	370.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	377.6	377.6	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	384.4	384.4	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	199.9	199.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	201.7	201.7	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	205.3	205.3	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	208.9	208.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	210.7	210.7	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	212.6	212.6	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	216.5	216.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	220.3	220.3	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	225.2	225.2	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	227.2	227.2	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	231.4	231.4	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	235.5	235.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	212	212	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	213.9	213.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	217.8	217.8	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	221.6	221.6	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	223.5	223.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	225.5	225.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	229.6	229.6	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	233.7	233.7	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	238.9	238.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	241	241	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	245.4	245.4	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	249.8	249.8	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	326	326	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	329	329	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	334.9	334.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	340.8	340.8	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	343.8	343.8	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	346.9	346.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	353.2	353.2	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	359.5	359.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	367.5	367.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	370.9	370.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	377.6	377.6	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	384.4	384.4	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	358.5	358.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	361.7	361.7	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	368.2	368.2	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	374.8	374.8	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	378	378	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	381.5	381.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	388.4	388.4	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	395.3	395.3	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	404.1	404.1	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	407.8	407.8	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	415.2	415.2	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	422.6	422.6	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	212	212	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	213.9	213.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	217.8	217.8	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	221.6	221.6	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	223.5	223.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	225.5	225.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	229.6	229.6	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	233.7	233.7	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	238.9	238.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	241	241	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	245.4	245.4	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	249.8	249.8	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	225.1	225.1	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	227.1	227.1	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	231.2	231.2	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	235.3	235.3	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	237.3	237.3	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	239.5	239.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	243.8	243.8	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	248.1	248.1	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	253.6	253.6	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	255.9	255.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	260.5	260.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	265.2	265.2	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	358.5	358.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	361.7	361.7	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	368.2	368.2	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	374.8	374.8	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	378	378	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	381.5	381.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	388.4	388.4	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	395.3	395.3	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	404.1	404.1	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	407.8	407.8	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	415.2	415.2	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	422.6	422.6	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	397.9	397.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	401.5	401.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	408.8	408.8	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	416	416	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	419.6	419.6	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	423.4	423.4	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	431.1	431.1	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	438.8	438.8	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	448.5	448.5	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	452.6	452.6	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	460.9	460.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	469.1	469.1	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	450.2	450.2	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	454.3	454.3	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	462.5	462.5	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	470.6	470.6	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	474.7	474.7	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	479	479	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	487.6	487.6	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	496.2	496.2	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	507.2	507.2	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	511.9	511.9	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	521.1	521.1	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	530.4	530.4	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	73.95	73.95	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	74.48	74.48	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	75.54	75.54	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	76.61	76.61	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	77.14	77.14	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	77.7	77.7	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	78.83	78.83	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	79.95	79.95	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	81.39	81.39	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	82	82	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	83.21	83.21	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	84.42	84.42	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	89.08	89.08	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	89.72	89.72	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	90.99	90.99	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	92.27	92.27	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	92.91	92.91	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	93.59	93.59	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	94.94	94.94	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	96.3	96.3	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	98.02	98.02	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	98.75	98.75	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	100.2	100.2	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	101.6	101.6	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	111.3	111.3	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	112.1	112.1	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	113.7	113.7	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	115.3	115.3	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	116.1	116.1	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	116.9	116.9	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	118.6	118.6	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	120.3	120.3	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	122.5	122.5	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	123.4	123.4	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	125.2	125.2	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	127	127	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線消去 ＷＪ式 溶融式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去	15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	ﾋﾞﾌﾟﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　無 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　無 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　無 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　無 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有	文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有	破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約無 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算	時間的制約著受ける 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	3,678	3,678	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	3,715	3,715	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	3,788	3,788	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	3,862	3,862	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	5,641	5,641	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	5,697	5,697	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	5,810	5,810	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	5,910	5,910	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	3,399	3,399	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	3,433	3,433	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	3,500	3,500	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	3,561	3,561	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	5,508	5,508	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	5,563	5,563	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	5,673	5,673	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	5,771	5,771	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	6,979	6,979	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	7,047	7,047	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	7,189	7,189	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	7,309	7,309	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	3,899	3,899	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	3,938	3,938	
排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	4,016	4,016	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	4,094	4,094	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	5,907	5,907	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	5,966	5,966	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	6,083	6,083	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	6,189	6,189	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	3,559	3,559	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	3,594	3,594	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	3,665	3,665	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	3,729	3,729	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	5,767	5,767	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	5,824	5,824	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	5,939	5,939	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	6,043	6,043	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	7,281	7,281	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	7,353	7,353	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	7,501	7,501	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	7,626	7,626	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	4,193	4,193	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	4,235	4,235	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	4,319	4,319	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	4,403	4,403	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	6,261	6,261	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	6,324	6,324	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	6,448	6,448	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	6,561	6,561	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	3,773	3,773	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	3,810	3,810	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	3,885	3,885	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	3,954	3,954	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	6,112	6,112	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	6,173	6,173	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	6,295	6,295	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	6,405	6,405	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	7,684	7,684	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	7,760	7,760	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	7,916	7,916	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	8,049	8,049	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	5,104	5,104	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	5,155	5,155	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	5,256	5,256	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	5,347	5,347	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	6,811	6,811	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	6,879	6,879	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	7,015	7,015	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	7,136	7,136	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	7,393	7,393	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	7,466	7,466	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	7,616	7,616	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	7,742	7,742	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	5,344	5,344	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	5,397	5,397	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	5,503	5,503	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	5,599	5,599	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	7,132	7,132	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	7,203	7,203	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	7,345	7,345	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	7,473	7,473	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	7,713	7,713	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	7,789	7,789	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	7,946	7,946	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	8,079	8,079	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	5,663	5,663	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	5,720	5,720	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	5,833	5,833	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	5,935	5,935	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	7,559	7,559	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	7,634	7,634	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	7,785	7,785	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	7,921	7,921	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	2	補正なし	*	*	*	*	*	*	*	8,140	8,140	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	3	４週６休	*	*	*	*	*	*	*	8,221	8,221	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	4	４週７休	*	*	*	*	*	*	*	8,386	8,386	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	m	5	４週８休以上	*	*	*	*	*	*	*	8,527	8,527	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受	L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価	m	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	2	補正なし	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	297.2	297.2	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	3	４週６休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	300.2	300.2	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	4	４週７休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	306.1	306.1	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	5	４週８休以上	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	312	312	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	2	補正なし	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	710.9	710.9	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	3	４週６休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	717.9	717.9	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	4	４週７休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	732.1	732.1	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	5	４週８休以上	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	743.9	743.9	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	2	補正なし	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	315	315	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	3	４週６休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	318.2	318.2	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	4	４週７休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	324.5	324.5	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	5	４週８休以上	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	330.8	330.8	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	2	補正なし	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	739.5	739.5	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	3	４週６休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	746.8	746.8	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	4	４週７休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	761.5	761.5	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	5	４週８休以上	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	774	774	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	2	補正なし	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	338.8	338.8	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	3	４週６休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	342.2	342.2	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	4	４週７休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	348.9	348.9	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価	枚	5	４週８休以上	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	355.7	355.7	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	2	補正なし	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	777.6	777.6	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	3	４週６休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	785.3	785.3	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	4	４週７休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	800.8	800.8	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	枚	5	４週８休以上	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	814	814	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価	枚	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
排水構造物工 蓋版 時間的制約著受	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価	枚	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間	㎡	2	補正なし	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	13,420	13,430	
コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間	㎡	3	４週６休	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	13,540	13,550	
コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間	㎡	4	４週７休	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	13,790	13,800	
コンクリートブロック積工	制約無　機労　昼間	㎡	5	４週８休以上	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	14,040	14,040	
コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間	㎡	2	補正なし	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	14,100	14,110	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間	㎡	3	４週６休	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	14,230	14,250	
コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間	㎡	4	４週７休	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	14,490	14,510	
コンクリートブロック積工	制約受　機労　昼間	㎡	5	４週８休以上	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	14,760	14,770	
コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間	㎡	2	補正なし	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	15,020	15,030	
コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間	㎡	3	４週６休	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	15,160	15,170	
コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間	㎡	4	４週７休	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	15,440	15,450	
コンクリートブロック積工	制約著受　機労　昼間	㎡	5	４週８休以上	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	15,720	15,730	
コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートブロック積工	制約無　機労　夜間	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートブロック積工	制約受　機労　夜間	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートブロック積工	制約著受　機労　夜間	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	m3	2	補正なし	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	8,230	8,241	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	m3	3	４週６休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	8,306	8,317	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	m3	4	４週７休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	8,450	8,461	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	m3	5	４週８休以上	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	8,577	8,588	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3	2	補正なし	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	31,460	31,470	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3	3	４週６休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	31,770	31,780	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3	4	４週７休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	32,380	32,390	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3	5	４週８休以上	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	32,990	33,000	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	m3	2	補正なし	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	8,534	8,545	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	m3	3	４週６休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	8,613	8,624	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	m3	4	４週７休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	8,763	8,774	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	m3	5	４週８休以上	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	8,895	8,906	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	m3	2	補正なし	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	33,260	33,270	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	m3	3	４週６休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	33,590	33,600	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	m3	4	４週７休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	34,240	34,250	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	m3	5	４週８休以上	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	34,880	34,890	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	m3	2	補正なし	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	8,939	8,950	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	m3	3	４週６休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	9,021	9,033	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	m3	4	４週７休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	9,180	9,191	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	m3	5	４週８休以上	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	9,321	9,331	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	m3	2	補正なし	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	35,670	35,680	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	m3	3	４週６休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	36,020	36,020	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	m3	4	４週７休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	36,710	36,720	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	m3	5	４週８休以上	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	37,410	37,420	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	m3	2	補正なし	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	16,060	16,080	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	m3	3	４週６休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	16,220	16,230	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	m3	4	４週７休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	16,500	16,520	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　昼間	m3	5	４週８休以上	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	16,770	16,780	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3	2	補正なし	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	53,100	53,120	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3	3	４週６休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	53,620	53,630	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3	4	４週７休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	54,660	54,670	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　昼間	m3	5	４週８休以上	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	55,690	55,700	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	m3	2	補正なし	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	16,730	16,750	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	m3	3	４週６休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	16,890	16,910	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	m3	4	４週７休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	17,190	17,210	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　昼間	m3	5	４週８休以上	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	17,470	17,480	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	m3	2	補正なし	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	56,160	56,170	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	m3	3	４週６休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	56,710	56,720	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	m3	4	４週７休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	57,810	57,820	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　昼間	m3	5	４週８休以上	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	58,900	58,910	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	m3	2	補正なし	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	17,620	17,640	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	m3	3	４週６休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	17,790	17,800	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	m3	4	４週７休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	18,110	18,120	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　昼間	m3	5	４週８休以上	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	18,400	18,420	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	m3	2	補正なし	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	60,240	60,250	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	m3	3	４週６休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	60,820	60,840	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	m3	4	４週７休	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	62,000	62,020	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　昼間	m3	5	４週８休以上	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	63,180	63,190	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	m3	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	m3	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	m3	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	m3	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	m3	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	m3	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	m3	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
構造物とりこわし工無筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	m3	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	m3	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	m3	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	m3	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	m3	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	m3	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	m3	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	m3	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	m3	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	m3	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	m3	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	m3	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	m3	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	m3	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	m3	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	m3	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工無筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	m3	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	m3	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	m3	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	m3	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　機械　機労　夜間	m3	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	m3	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	m3	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	m3	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約無　人力　機労　夜間	m3	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	m3	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	m3	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	m3	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　機械　機労　夜間	m3	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	m3	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	m3	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	m3	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約受　人力　機労　夜間	m3	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	m3	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	m3	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	m3	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　機械　機労　夜間	m3	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	m3	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	m3	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	m3	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
構造物とりこわし工鉄筋構造物	制約著受　人力　機労　夜間	m3	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場	準備補修　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約受	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約受	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約受	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約著受	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約著受	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	1種ケレン　機労材　昼 制約著受	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約無	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約無	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約無	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約受	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約受	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約受	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約著受	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約著受	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　昼 制約著受	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約無	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約無	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約無	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約受	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約受	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約受	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約著受	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約著受	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　昼 制約著受	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約無	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約無	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約無	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約受	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約受	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約受	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約著受	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約著受	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　昼 制約著受	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約無	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約無	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約無	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約受	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約受	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約受	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約著受	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約著受	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　昼 制約著受	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約無	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約無	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約無	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約受	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約受	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約受	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約著受	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約著受	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	4種ケレン　機労　昼 制約著受	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	動力工具処理　機労　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	ブラスト処理　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場	準備補修　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ	１３０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ	５００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×３層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ	２００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装	清掃水洗い　機労　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	１種ケレン　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	２種ケレン　機労　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	2種ケレン　機労　夜 制約著受	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約無	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約無	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約無	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約受	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約受	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約受	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約著受	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約著受	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンA　機労材　夜 制約著受	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約無	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約無	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約無	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約受	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約受	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約受	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約著受	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約著受	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンB　機労材　夜 制約著受	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約無	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約無	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約無	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約受	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約受	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約受	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約著受	㎡	3	4週6休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約著受	㎡	4	4週7休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	3種ケレンC　機労材　夜 制約著受	㎡	5	4週8休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	４種ケレン　機労　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整	研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	２４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止	１４０×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	２４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	３００×２回　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ	６００×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料	３００×２層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸	濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	2	補正なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	区分番号	区分	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	3	４週６休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	4	４週７休	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素	濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受	㎡	5	４週８休以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地　区　資　材　単　価

地区資材単価 基礎データ表（公表用）帳票

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡							佐賀			長崎	熊本				大分			宮崎								鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
			朝倉	浮羽	小郡	久留米	柳川	大牟田	八女	佐賀	武雄	鳥栖	諫早	玉名	波野	松橋	八代	竹田	宇佐	豊後高田	児湯	東諸県	宮崎	西都東部	えびの	須木	田野	木城南部	鹿屋	沖永良部	喜界	
アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,400	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	15,800	*	*	*	*	*(○)	*	15,100	*	*	*	16,100	15,100	15,200	*	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	15,800	*	*	*	*	*(○)	*	15,100	*	*	*	16,100	15,100	15,200	*	25,300	28,000	
アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	16,200	*	*	*	*	*(○)	-	-	*	-	-	16,500	15,500	-	*	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	密粒度ギャップアスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,700	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（一般地域）	開粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,300	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度ギャップアスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13FH)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	粗粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	14,400	*	*	*	*	*(○)	-	-	*	-	*	14,200	13,200	-	*	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14,800	*	*	*	*	*(○)	*	13,500	*	*	*	14,500	13,500	13,600	*	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	細粒度アスコン(13)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	*	*	*(○)	-	-	*	-	-	14,900	13,900	-	*	-	-	
再生瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,000	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（一般地域）	密粒度アスコン(20)	ton	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*(○)	*	13,500	*	*	*	14,500	13,500	13,600	*	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(20F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	密粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生アスファルト混合物（積雪地域）	細粒度アスコン(13F)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	40	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	30	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
瀝青安定処理材	25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	24,300	*(○)	*(○)	*(○)	17,100	-	20,300	*(○)	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　5cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2　8cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	24,200	*(○)	*(○)	*(○)	16,900	-	20,200	*(○)	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 10cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 12cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	18N/mm2 15cm　40mm　(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	24,800	*(○)	*(○)	*(○)	17,700	24,800	20,800	*(○)	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21N/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	22,100	*(○)	*(○)	20,300	*(○)	*(○)	-	-	*(○)	-	*(○)	18,500	25,400	-	*(○)	25,400	25,100	
生コンクリート(普通)	24N/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 10cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	24N/mm2 15cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2　5cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡							佐賀			長崎	熊本				大分			宮崎								鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
			朝倉	浮羽	小郡	久留米	柳川	大牟田	八女	佐賀	武雄	鳥栖	諫早	玉名	波野	松橋	八代	竹田	宇佐	豊後高田	児湯	東諸県	宮崎	西都東部	えびの	須木	田野	木城南部	鹿屋	沖永良部	喜界	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	＊(○)	-	-	＊(○)	＊(○)	-	-	＊(○)	-	-	-	-	-	-	-	-	＊(○)	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	14,750	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	20,500	＊(○)	＊(○)	18,700	＊(○)	＊(○)	＊(○)	24,100	＊(○)	＊(○)	＊(○)	16,900	24,100	20,100	＊(○)	24,100	23,800	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,600	-	-	18,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,700	-	-	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	20,850	＊(○)	＊(○)	19,200	＊(○)	＊(○)	-	-	＊(○)	-	＊(○)	17,300	24,500	-	＊(○)	24,500	24,150	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-	-	19,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	20,150	＊(○)	＊(○)	18,300	＊(○)	＊(○)	-	-	＊(○)	-	＊(○)	16,600	24,000	-	-	24,000	23,700	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	＊(○)	＊(○)	14,750	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	20,300	＊(○)	＊(○)	18,400	＊(○)	＊(○)	＊(○)	24,000	＊(○)	＊(○)	＊(○)	16,700	24,000	20,000	＊(○)	24,100	23,800	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,400	-	-	18,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,500	-	-	18,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,650	-	-	18,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊	15,200	-	-	-	-	＊	＊	＊	＊	＊	20,900	＊	＊	＊	＊	＊(○)	-	-	＊	-	＊	17,300	24,400	-	＊	24,500	24,100	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,000	-	-	19,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	21,100	＊(○)	＊(○)	19,400	＊(○)	＊(○)	＊(○)	24,600	＊(○)	＊(○)	＊(○)	17,500	24,600	20,600	＊(○)	24,700	24,300	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	21,250	＊(○)	＊(○)	19,600	＊(○)	＊(○)	-	-	＊(○)	-	＊(○)	17,700	24,800	-	＊(○)	24,900	24,450	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,400	-	-	19,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,550	-	-	18,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	＊(○)	＊	15,200	-	-	-	-	＊	＊	＊	＊	＊	20,700	＊	＊	＊	＊	＊(○)	-	-	＊	-	＊	17,100	24,300	-	＊	24,500	24,100	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,800	-	-	18,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,900	-	-	19,100	-	19,550	20,500	24,500	23,500	20,500	16,800	17,300	24,500	20,500	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,050	-	-	19,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	21,400	＊(○)	＊(○)	19,500	＊(○)	＊(○)	-	-	＊(○)	-	＊(○)	17,700	24,800	-	＊(○)	24,900	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,500	-	-	19,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	21,600	＊(○)	＊(○)	19,800	＊(○)	＊(○)	-	-	＊(○)	-	＊(○)	17,900	25,000	-	＊(○)	25,100	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,750	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,900	-	-	20,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	21,050	＊(○)	＊(○)	19,100	＊(○)	＊(○)	-	-	＊(○)	-	＊(○)	17,400	24,700	-	-	24,800	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	21,200	＊(○)	＊(○)	19,200	＊(○)	＊(○)	-	-	＊(○)	-	＊(○)	17,500	24,700	-	＊(○)	24,900	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,300	-	-	19,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,400	-	-	19,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,550	-	-	19,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,850	-	-	19,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,050	-	-	20,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	22,200	＊(○)	＊(○)	20,400	＊(○)	＊(○)	-	-	＊(○)	-	＊(○)	18,600	25,400	-	＊(○)	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,500	-	-	19,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,650	-	-	19,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,850	-	-	19,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000	-	-	20,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	22,250	＊(○)	＊(○)	20,300	＊(○)	＊(○)	-	-	＊(○)	-	＊(○)	18,700	25,400	-	＊(○)	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,450	-	-	20,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,600	-	-	20,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,900	-	-	19,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,050	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,250	-	-	20,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,400	-	-	20,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡							佐賀			長崎	熊本				大分			宮崎									鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
			朝倉	浮羽	小郡	久留米	柳川	大牟田	八女	佐賀	武雄	鳥栖	諫早	玉名	波野	松橋	八代	竹田	宇佐	豊後高田	児湯	東諸県	宮崎	西都東部	えびの	須木	田野	木城南部	鹿屋	沖永良部	喜界	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,200	-	-	21,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,400	-	-	21,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	36Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中詰材（コンクリート）		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(普通)	21Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　5cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	*	*	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 18cm　25(20)mm(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　5cm　40mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2　8cm　40mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 10cm　40mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 12cm　40mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	21Ｎ/mm2 15cm　40mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	18Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm　(W/C=60%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	20,900	*	*	*	*	*(○)	*	24,400	*	*	*	17,300	24,400	20,400	*	24,500	-	
生コンクリート(高炉Ｂ)	24Ｎ/mm2　12cm　25(20)mm　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5Ｎ/mm2　2.5cm　40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4.5Ｎ/mm2　6.5cm　40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	23,100	*(○)	*	*	*	*(○)	*	26,400	*	*	-	-	26,400	22,400	*	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4Ｎ/mm2　2.5cm　25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4Ｎ/mm2　6.5cm　25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4Ｎ/mm2　2.5cm　40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
舗装用生コンクリート	曲げ4Ｎ/mm2　6.5cm　40mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	40Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	30Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	30Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36Ｎ/mm2　8cm　25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート(早強)	36Ｎ/mm2 12cm　25(20)mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生モルタル（普通）	配合　1:2	m3	*(○)	*	27,000	-	-	-	-	*	*	*	*	*	29,400	*	*	*	*	*(○)	*	33,900	*	*	*	27,200	33,900	30,100	*	30,200	29,320	
生モルタル（普通）	配合　1:3	m3	*(○)	*	24,800	-	-	-	-	*	*	*	*	*	27,300	*	*	*	*	*(○)	*	31,600	*	*	*	23,200	31,600	27,800	*	26,700	25,800	
中詰材（モルタル）		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
洗砂利	(粗骨材用)　25mm以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
洗砂利	(粗骨材用)　40mm以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート用砕石	15～5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート用砕石	25～5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,900	-	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート用砕石	40～5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
洗砂	(細骨材用)　荒目	m3	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	4,700	*(○)	*	*	*	*(○)	*	4,500	*	*	*	3,300	4,600	4,500	*	5,800	5,700	
洗砂	(細骨材用)　細目	m3	*(○)	*(○)	3,700	-	-	-	-	*	*	*	*	-	4,700	*	*	*	*	*(○)	*	4,500	*	*	*	3,300	4,600	4,500	*	5,800	5,700	
単粒度砕石	3号　　40～30mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
単粒度砕石	4号　　30～20mm	m3	-	-	-	*	*(○)	*	*	-	-	-	-	*	-	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	7,000	-	
単粒度砕石	5号　　20～13mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	-	*	*	*(○)	*	*(○)	*(○)	3,500	*	*(○)	*	4,000	3,500	3,200	*	7,100	7,200	
単粒度砕石	6号　　13～ 5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
単粒度砕石	7号　　5～2.5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	4,600	*	*	*	*	*(○)	*	3,200	*	*	*	3,800	3,200	2,600	*	6,750	-	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	-	-	-	-	*	*	*(○)	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格品)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－80　80～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－60　60～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－50　50～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－40　40～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡							佐賀			長崎	熊本				大分			宮崎								鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
			朝倉	浮羽	小郡	久留米	柳川	大牟田	八女	佐賀	武雄	鳥栖	諫早	玉名	波野	松橋	八代	竹田	宇佐	豊後高田	児湯	東諸県	宮崎	西都東部	えびの	須木	田野	木城南部	鹿屋	沖永良部	喜界	
クラッシャラン	C－30　30～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クラッシャラン	C－20　20～0mm(JIS規格外)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
粒度調整砕石	M－40　　40～0mm	m3	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	4,700	-	*	*	*	*(○)	-	-	-	-	-	-	-	-	*	6,800	6,900	
粒度調整砕石	M－30　　30～0mm	m3	-	-	-	3,600	3,700	3,600	3,600	-	-	-	*	-	4,800	-	*	*	*	*(○)	*	3,300	*	*	*	3,900	3,300	2,700	*	-	-	
粒度調整砕石	M－25　　25～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生クラッシャラン	RC-40 40～0mm	m3	-	-	-	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,400	*	*	*	*	*(○)	*	2,400	*	*	*	3,200	2,300	2,100	*	4,600	4,500	
再生クラッシャラン	RC-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	4,900	-	
再生粒度調整砕石	RM-40 40～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生粒度調整砕石	RM-30 30～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生クラッシャラン	RC-80 80～0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山砂	クッション用(SP、SP-G、SGP)	m3	-	-	-	3,700	3,600	3,300	3,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山砂	埋戻し用	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山砂	クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再生砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山砂		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山土砂		m3	-	-	-	2,000	2,300	2,000	2,200	2,000	2,000	1,900	1,850	-	-	1,900	2,200	-	-	1,200	2,000	-	-	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	
山土		m3	-	-	-	-	-	-	-	1,900	1,900	1,800	-	-	-	-	-	-	-	1,200	2,100	-	-	2,100	-	-	-	2,100	-	-	-	
購入土		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基礎材(現場流用材)	基礎材(現場流用材)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
切込み砂利		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
砕石ダスト	0～2.5mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スクリーニングス	2.5～0.074mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	ｸﾗｯｼｬﾗﾝｽﾗｸﾞ　CS－40 40-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	粒度調整ｽﾗｸﾞ　MS－25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄鋼スラグ	水硬粒度調整ｽﾗｸﾞHMS-25 25-0mm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
割栗石	5～15cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	4,900	*	*(○)	*	*	*(○)	*	3,300	*	*	*	3,800	3,300	2,800	*	6,900	-	
割栗石	15～20cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	*	*	4,900	*	*(○)	*	*	*(○)	-	-	-	-	-	-	-	-	*	6,950	-	
割栗石	25～35cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
割栗石（詰石用）	15～20cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	3,200	3,000	3,050	3,250	-	-	-	-	3,500	3,100	3,300	3,100	3,700	3,700	3,300	3,800	4,100	3,700	3,200	3,750	6,950	-	
栗石	径10cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栗石	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
栗石　（詰石用）	径15cm程度	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石	控長25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石	控長30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石	控長35	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
玉石　（詰石用）	控長25cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雑割石	控30cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雑割石	控35cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
雑割石	控45cm程度	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
捨石	1,000kg以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
予備	予備		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山土　シラス	宅地用　ＣＢＲ２５以下	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山土　シラス	路床用　ＣＢＲ２５以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,200	-	-	1,200	-	-	
切込砕石	れき率５０%以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート（普通）	24N/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=55%以下）	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート（普通）	24N/mm2　12cm　25(20)mm（W/C=55%以下）	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート（普通）	24N/mm2　8cm　40mm　　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート（普通）	30N/mm2　12cm　25(20)mm（W/C=55%以下）	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート（普通）	30N/mm2　18cm　40mm　　(W/C=55%以下)	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート（高炉Ｂ）	21N/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=55%以下）	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート（高炉Ｂ）	21N/mm2　12cm　25(20)mm（W/C=55%以下）	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート（高炉Ｂ）	24N/mm2　12cm　25(20)mm（W/C=55%以下）	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート（高炉Ｂ）	30N/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=55%以下）	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート（高炉Ｂ）	30N/mm2　12cm　25(20)mm（W/C=55%以下）	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート（高炉Ｂ）	36N/mm2　8cm　25(20)mm（W/C=55%以下）	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
生コンクリート（高炉Ｂ）	36N/mm2　12cm　25(20)mm（W/C=55%以下）	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地　域　資　材　単　価

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150　長2.00m	本	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200　長2.00m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250　長2.00m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300　長2.00m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350　長2.00m	本	*	*	-	*	*	*	*	18,400	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400　長2.43m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450　長2.43m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500　長2.43m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600　長2.43m	本	*	*	-	*	*	*	*	60,200	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700　長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800　長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900　長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150　長2.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200　長2.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250　長2.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300　長2.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350　長2.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400　長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450　長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500　長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600　長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700　長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800　長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900　長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	異形管	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径1500　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径1650　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径1800　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2000　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2200　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2400　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2600　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径2800　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧1種　径3000　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径1500　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径1650　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径1800　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2000　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2200　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2400　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2600　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径2800　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧2種　径3000　長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧1種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧2種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
プレストレストコンクリート管	異形管	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧1種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧2種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径600　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径700　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径800　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径900　長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
透水コンクリート管（ポラコン）	径100 厚30mm 長600mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
透水コンクリート管（ポラコン）	径150 厚35mm 長600mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本	-	*	-	-	-	*	*	1,950	1,950	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本	-	*	-	-	-	*	*	4,450	4,450	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本	-	*	-	-	-	*	*	5,090	5,090	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本	-	*	-	-	-	*	*	6,970	6,970	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本	-	*	-	-	-	*	*	9,830	9,830	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本	-	*	-	-	-	*	*	16,000	16,000	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	-	*(●)	-	-	-	*(●)	*(●)	22,800	22,800	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	-	*(●)	-	-	-	*(●)	*(●)	32,500	32,500	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	-	*(●)	-	-	-	*(●)	*(●)	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	-	*(●)	-	-	-	*(●)	*(●)	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)450A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)500A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	3,550	3,550	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	5,390	5,390	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	7,360	7,360	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	12,100	12,100	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	16,800	16,800	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	-	*(●)	-	-	-	*(●)	*(●)	31,100	31,100	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	-	*(●)	-	-	-	*(●)	*(●)	42,500	42,500	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	-	*(●)	-	-	-	*(●)	*(●)	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本	-	*	*	*	-	*	*	2,380	2,380	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本	-	*	*	*	-	*	*	6,280	6,280	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本	-	*	*	*	-	*	*	8,650	8,650	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本	-	*	*	*	-	*	*	15,300	15,300	
配管用炭素鋼鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本	-	*	*	*	-	*	*	22,300	22,300	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本	-	*(●)	*(●)	*	-	*(●)	*(●)	42,600	42,600	
配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本	-	*(●)	*(●)	*	-	*(●)	*(●)	56,700	56,700	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　15A　長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　20A　長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　25A　長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　32A　長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　40A　長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　50A　長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　65A　長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き　80A　長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管	ﾈｼﾞ付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管(SGPW-MN)	ﾈｼﾞ付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用亜鉛ﾒｯｷ鋼管(SGPW-MN)	ﾈｼﾞ付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 20A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 25A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 32A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 40A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 50A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 65A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 80A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 100A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 20A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 25A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 32A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 40A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 50A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 65A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 80A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 100A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　15A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　20A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　25A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　32A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　40A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　50A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　65A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　80A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　100A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　125A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VA　ネジ無　150A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　15A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　20A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　25A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　32A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　40A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　50A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　65A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　80A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　100A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　125A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	VB　ネジ無　150A　4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 20A　5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 25A　5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 32A　5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 40A　5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 50A　5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 65A　5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 80A　5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 100A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 125A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 150A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 200A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 300A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	SGP-FVA　フランジ付 10K 350A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製異形管　曲管２ピース		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製異形管　曲管３ピース		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製異形管　曲管４ピース		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製短管		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　32A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　40A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　50A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　80A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K　100A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　32A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　40A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　50A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　80A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K　100A　SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　32A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　40A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　50A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　80A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K　100A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　32A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　40A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　50A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　80A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K　100A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45°エルボ　ロング　100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90°エルボ　ロング　20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ　ロング　25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ　ロング　32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ　ロング　40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ　ロング　50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ　ロング　65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ　ロング　80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	90° エルボ　ロング　100A	個	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	T(同径)　100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ　20A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ　25A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ　32A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ　40A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ　50A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ　80A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ　100A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ　20A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ　25A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ　32A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ　40A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ　50A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ　80A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ　100A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　20A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　25A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　32A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　40A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　50A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　80A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ　100A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　20A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　25A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　32A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　40A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　50A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　80A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット　100A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 15A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 20A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 25A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 32A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 40A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 50A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 65A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 80A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 100A　SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素鋼鋼管継手	フランジ付短管	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フランジ継手用接合部品	接合部品(フランジ継手用)	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径75　　長4.0m	本	-	-	-	*	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径100　長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径150　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径200　長5.0m	本	-	-	-	*	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径250　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径300　長6.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径350　長6.0m	本	-	*	-	-	*	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径400　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径450　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径600　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径700　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径800　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径900　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 1.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径400　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径450　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径600　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径700　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径800　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径900　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 2.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径75　長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	22,600	22,600	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径100　長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	29,100	29,100	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径150　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	54,600	54,600	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径200　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	72,000	72,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径250　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	89,500	89,500	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径300　長6.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	130,000	130,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径350　長6.0m	本	-	*	-	-	*	*	*	152,000	152,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径400　長6.0m	本	-	*	-	-	*	*	*	187,000	187,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径450　長6.0m	本	-	*	-	-	*	*	*	220,000	220,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径500　長6.0m	本	-	*	-	-	*	*	*	-	259,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径600　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	348,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径700　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径800　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径900　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 3.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径600　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径700　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径800　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径900　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径600　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径700　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径800　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径900　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 4.5種管･DA　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径600　長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径700　長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径800　長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径900　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形 5種管･DB　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径75　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径100　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径150　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径200　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径250　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径300　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径400　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径450　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径600　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径700　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径800　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径900　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 1.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径400　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径450　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径600　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径700　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径800　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径900　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 2.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径75　長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	21,100	21,100	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径100　長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	27,200	27,200	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径150　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	48,900	48,900	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径200　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	71,900	71,900	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径250　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	89,400	89,400	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径300　長6.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	128,000	128,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	151,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径400　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	185,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径450　長6.0m	本	-	*	-	-	*	*	*	-	218,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径500　長6.0m	本	-	*	-	-	*	*	*	-	258,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径600　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	346,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径700　長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径800　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径900　長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 3.5種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径600　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径700　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径800　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径900　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4種管　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径600　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径700　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径800　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径900　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 4.5種管･DA　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径600　長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径700　長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径800　長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径900　長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形 5種管･DB　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種･DB 径300　長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	99,000	99,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種･DB 径350　長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	115,000	115,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種･DB 径400　長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	143,000	143,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種･DB 径450　長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	173,000	173,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　5種･DB 径500　長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	-	209,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種･DB 径300　長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	95,000	95,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種･DB 径350　長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	112,000	112,000	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種･DB 径400　長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	138,000	138,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種･DB 径450　長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	170,000	170,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　5種･DB 径500　長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	-	203,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DC　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DC　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DC　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DC　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径800　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径900　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1000　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1200　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1350　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	T形　DD　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
切管（ＤＣＩＰ）		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径800　長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径900　長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1000　長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1100　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1200　長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1350　長6.0m	本	*	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1500　長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1600　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1650　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1650　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1800　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径1800　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径2000　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面モルタルライニング	K形　DD　径2000　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　300 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　400 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　450 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　600 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　700 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　800 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径　900 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1000 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1100 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1200 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　300 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	63,800	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	75,500	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　400 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	94,700	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　450 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	115,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	128,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　600 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	180,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　700 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	278,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　800 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	319,000	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径　900 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1000 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1100 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1200 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1350 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管　内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1500 長6.0m ｺﾞﾑ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K　100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径75	組	-	*	-	*	*	*	*	2,230	2,230	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径100	組	-	*	-	*	*	*	*	2,870	2,870	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径150	組	-	*	-	*	*	*	*	4,580	4,580	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径200	組	-	*	-	*	*	*	*	5,370	5,370	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径250	組	-	*	-	*	*	*	*	7,310	7,310	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径300	組	-	*	-	*	*	*	*	10,000	10,000	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径350	組	-	*	-	-	*	*	*	12,700	12,700	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径400	組	-	*	-	-	*	*	*	17,400	17,400	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径450	組	-	＊	-	-	＊	＊	＊	19,300	19,300	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径500	組	-	＊	-	-	＊	＊	＊	-	21,700	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径600	組	-	＊	-	-	＊	＊	＊	-	25,100	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径700	組	-	＊	-	-	＊	＊	＊	37,800	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径800	組	-	＊	-	-	-	＊	＊	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径900	組	-	＊	-	-	-	＊	＊	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1000	組	-	＊	-	-	-	＊	＊	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1200	組	-	＊	-	-	-	＊	＊	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1350	組	＊	＊	-	-	-	＊	＊	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1500	組	-	＊	-	-	-	＊	＊	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1600	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1650	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径1800	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪　径2000	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径75	組	-	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	2,990	2,990	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径100	組	-	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	2,990	2,990	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径150	組	-	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	4,520	4,520	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径200	組	-	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	6,200	6,200	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径250	組	-	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	12,400	12,400	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径300	組	-	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	15,400	15,400	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径350	組	-	＊(○)	-	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	21,400	21,400	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径400	組	-	＊(○)	-	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	25,600	25,600	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径450	組	-	＊(○)	-	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	35,800	35,800	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径500	組	-	＊(○)	-	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	36,600	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径600	組	-	＊(○)	-	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	48,700	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径700	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径800	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径900	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1000	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1350	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形　7.5K 径1500	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径75	組	-	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	3,490	3,490	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径100	組	-	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	3,690	3,690	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径150	組	-	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	5,450	5,450	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径200	組	-	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	7,230	7,230	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径250	組	-	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	13,300	13,300	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径300	組	-	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	16,200	16,200	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径350	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	22,900	22,900	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径400	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	28,100	28,100	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径450	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	38,600	38,600	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径500	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	45,900	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径600	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	58,400	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径700	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	88,200	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径800	組	-	*(○)	-	-	-	*(○)	*(○)	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径900	組	-	*(○)	-	-	-	*(○)	*(○)	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1000	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1350	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1500	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径75	組	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	5,560	5,560	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径100	組	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	5,760	5,760	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径150	組	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	11,200	11,200	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径200	組	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	16,600	16,600	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径250	組	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	21,600	21,600	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径300	組	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	28,300	28,300	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径350	組	-	-	-	-	-	-	-	-	31,100	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径400	組	-	-	-	-	-	-	-	-	49,000	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径450	組	-	-	-	-	-	-	-	-	61,100	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径500	組	-	-	-	-	-	-	-	-	68,500	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径600	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	122,000	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径700	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径800	組	-	*(○)	-	-	-	*(○)	*(○)	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径900	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1000	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1350	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1500	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径75	組	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	10,700	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径100	組	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	10,900	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径150	組	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	22,400	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径200	組	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	22,700	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径300	組	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	45,600	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径350	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径400	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径450	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径500	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径600	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径700	組	-	*(○)	-	-	-	*(○)	*(○)	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径800	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径900	組	-	*(○)	-	-	-	*(○)	*(○)	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1000	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1350	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1500	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径75	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	11,400	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径300	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径350	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	78,800	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径400	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径450	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径500	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径600	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径700	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径800	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径900	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 50A	個	-	-	-	*	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 50A	個	-	*	-	*	-	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 100A	個	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ (普通品) 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 50A	個	-	-	-	*	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いT (普通品) 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 50A	個	-	-	-	*	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ソケット 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 50A	個	-	-	-	*	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	ユニオン 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　65A	個	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	キャップ　100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45° エルボ 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45° エルボ 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45° エルボ 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45° エルボ 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45° エルボ 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45° エルボ 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45° エルボ 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45° エルボ 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	45° エルボ 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90° エルボ 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90° エルボ 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90° エルボ 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90° エルボ 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90° エルボ 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90° エルボ 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90° エルボ 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90° エルボ 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	90° エルボ 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いエルボ (普通品) 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	T　100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いT (普通品) 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ソケット 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	ユニオン 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	径違いソケット (普通品) 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（黒）	キャップ　100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いソケット (普通品) 150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	チーズ　125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	チーズ　150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いチーズ (普通品) 125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いチーズ (普通品) 150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
可鍛鋳鉄（白）径違チーズ		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
可鍛鋳鉄（白）ブッシング		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径75～100 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径150～250 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径300～450 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 径500～800 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　継輪		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　特殊押輪		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管９０°		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管４５°		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管２２°１／２		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管１１°１／４		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄製異形管　曲管5°5／8		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	フランジ長管　径900～1500　内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径　７５～１００　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	792,000	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径　７５～１００　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	*	-	-	*	*	*	913,000	913,000	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径１５０～２５０　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	792,000	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径１５０～２５０　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	913,000	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	968,000	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	*	-	-	*	*	*	858,000	858,000	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	*	-	-	*	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径　７５～１００　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	1,000,000	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径１５０～２５０　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	1,000,000	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径300～450　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径500～800　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500　Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500　Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径900～1500　Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径1600～2600 Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径1600～2600 Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径1600～2600 Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径600 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径700 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径800 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径900 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1000 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1100 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1200 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1350 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1500 60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1600　60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1650　60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1800　60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径2000　60°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径600　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径700　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径800　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径900　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1000　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1100　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1200　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1350　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1500　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1600　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1650　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径1800　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形　径2000　30°　内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径75	組	-	*	-	*	*	*	*	5,770	5,770	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径100	組	-	*	-	*	*	*	*	6,830	6,830	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径150	組	-	*	-	*	*	*	*	10,100	10,100	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径200	組	-	*	-	*	*	*	*	12,200	12,200	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径250	組	-	*	-	*	*	*	*	16,500	16,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径300	組	-	*	-	*	*	*	*	21,700	21,700	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径350	組	-	*	-	-	*	*	*	32,100	32,100	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径400	組	-	*	-	-	*	*	*	40,500	40,500	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径450	組	-	*	-	-	*	*	*	45,800	45,800	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径500	組	-	*	-	-	*	*	*	-	51,900	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径600	組	-	*	-	-	*	*	*	-	62,800	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径700	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径800	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形　径900	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	6,330	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	9,360	
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管用離脱防止金具	T形　径250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	11,900	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500　厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500　厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚1.6mm（めっき）	m	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500　厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750　厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000　厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500　厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000　厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500　厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚2.7mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚3.2mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚4.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚4.5mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚5.3mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚6.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000　厚7.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚2.7mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚3.2mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚4.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚4.5mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚5.3mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚6.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300　厚7.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚2.7mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚3.2mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚4.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚4.5mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚5.3mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚6.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700　厚7.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚2.7mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚3.2mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚4.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚4.5mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚5.3mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚6.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000　厚7.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚2.7mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚3.2mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚4.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚4.5mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚5.3mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚6.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700　厚7.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径400	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径600	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径800	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1000	m	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1350	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1650	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形1形　SCP1R　径1800	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径1500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径1750	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径2000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径2500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径3000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	円形2形　SCP2R　径3500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径2000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径2300	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径2700	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径3000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパッキング	パイプアーチ形　SCP2P　径3700	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm　板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm　板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm　板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm　板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm　板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm　板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm　板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm　板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm　板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm　板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm　板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅450×高450mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500mm　板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートフリューム		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	-	51,300	-	-	-	51,300	51,300	56,400	56,400	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	-	65,800	-	-	-	65,800	65,800	72,300	72,300	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	-	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾟ　中肉管VM径350長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾟ　中肉管VM径400長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾟ　中肉管VM径450長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片ｽﾘｰﾌﾟ　中肉管VM径500長4.0m	本	-	120,000	-	-	-	120,000	120,000	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径13　長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	377	377	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径16　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径20　長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	686	686	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径25　長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	977	977	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径30　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径40　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径50　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径75　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径100　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW　径150　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径13　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	377	377	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径16　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	561	561	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径20　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	686	686	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径25　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	977	977	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径30　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,190	1,190	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径40　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,390	1,390	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径50　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,700	1,700	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径65　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	2,490	2,490	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径75　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	3,330	3,330	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径100　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	4,890	4,890	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径125　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	7,210	7,210	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径150　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	10,800	10,800	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径200　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	16,100	16,100	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径250　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	25,000	25,000	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP　径300　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	35,600	35,600	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径40　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	710	710	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径50　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	906	906	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径65　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,370	1,370	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径75　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,630	1,630	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径100　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,790	1,790	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径125　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	5,030	5,030	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径150　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	6,220	6,220	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径200　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	8,620	8,620	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径250　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	15,400	15,400	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径300　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	25,100	25,100	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径350　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	33,900	33,900	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径400　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	45,100	45,100	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径450　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	57,000	57,000	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径500　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU　径600　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径50　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	2,490	2,490	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径65　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	3,220	3,220	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径75　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	4,900	4,900	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	7,650	7,650	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	10,000	10,000	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	15,100	15,100	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	23,400	23,400	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	36,300	36,300	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	52,000	52,000	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径50　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,140	1,140	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径65　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,810	1,810	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径75　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	2,550	2,550	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	3,830	3,830	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	6,080	6,080	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	8,820	8,820	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	14,900	14,900	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	22,500	22,500	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	32,000	32,000	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	44,700	44,700	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	57,800	57,800	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	73,300	73,300	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管　接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径50　長5.0m	本	*	*	-	*	-	*	*	4,150	4,150	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径75　長5.0m	本	*	*	-	*	-	*	*	8,210	8,210	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径100　長5.0m	本	*	*	-	*	-	*	*	12,400	12,400	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径125　長5.0m	本	*	*	-	*	-	*	*	16,100	16,100	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径150　長5.0m	本	*	*	-	*	-	*	*	24,700	24,700	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径200　長5.0m	本	*	*	-	*	-	*	*	40,700	40,700	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径250　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径300　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径50　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,340	1,340	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径65　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	2,090	2,090	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径75　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	2,760	2,760	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径100　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	4,140	4,140	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径125　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	6,680	6,680	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径150　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	8,480	8,480	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径200　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径250　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径300　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径350　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管　ＶＵ	径400　長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径200 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径250 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径300 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径 75 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	2,970	2,970	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径100 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	4,460	4,460	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径125 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	7,240	7,240	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径150 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	10,400	10,400	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径200 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	17,300	17,300	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径250 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	25,600	25,600	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径300 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	36,000	36,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径350 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	48,600	48,600	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径400 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	63,800	63,800	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径450 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	81,100	81,100	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径500 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径600 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	157,000	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片スリーブ　径 40　長4.0m	本	1,860	1,860	-	1,860	-	1,860	1,860	2,040	2,040	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径 75　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径100　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径125　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径150　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径200　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径250　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径300　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径350　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径400　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径450　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径500　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ　径600　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径 75　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径100　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径125　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径150　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径200　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径250　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ　径300　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ　径350　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ　径400　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ　径450　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ　径500　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径 75　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	3,450	3,450	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径100　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	5,170	5,170	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径125　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	8,380	8,380	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径150　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	11,900	11,900	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径200　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	20,100	20,100	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径250　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	30,200	30,200	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径300　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	42,600	42,600	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径350　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	58,700	58,700	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径400　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	76,600	76,600	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径450　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	96,500	96,500	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径500　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	117,000	117,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管　径600　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	179,000	179,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管　径200　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	31,000	31,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管　径250　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	47,500	47,500	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管　径300　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	67,900	67,900	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管　径350　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	82,200	82,200	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管　径400　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	105,000	105,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管　径450　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	133,000	133,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管　径500　長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	167,000	167,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径 50　長5.0m	本	-	4,750	-	4,750	4,750	4,750	4,750	5,220	5,220	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径 65　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径 75　長5.0m	本	-	9,330	-	9,330	9,330	9,330	9,330	10,200	10,200	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径100　長5.0m	本	-	14,800	-	14,800	14,800	14,800	14,800	16,200	16,200	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径150　長5.0m	本	-	29,100	-	29,100	29,100	29,100	29,100	32,000	32,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径200　長5.0m	本	-	44,500	-	44,500	44,500	44,500	44,500	48,900	48,900	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径250　長5.0m	本	-	66,800	-	66,800	66,800	66,800	66,800	73,400	73,400	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管　径300　長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	127,000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径13	個	*	*	-	*	*	*	*	30	30	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径20	個	*	*	-	*	*	*	*	39	39	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径25	個	*	*	-	*	*	*	*	58	58	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径30	個	*	*	-	*	*	*	*	77	77	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径40	個	*	*	-	*	*	*	*	134	134	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径50	個	*	*	-	*	*	*	*	205	205	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径65	個	*	*	-	*	*	*	*	352	352	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径75	個	*	*	-	*	*	*	*	519	519	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径100	個	*	*	-	*	*	*	*	1,040	1,040	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径125	個	*	*	-	*	*	*	*	1,800	1,800	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　A形　径150	個	*	*	-	*	*	*	*	3,000	3,000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　16×13	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　20×16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　25×16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　25×20	個	*	*	-	*	*	*	*	58	58	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　30×25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　40×30	個	*	*	-	*	*	*	*	132	132	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　50×40	個	*	*	-	*	*	*	*	199	199	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　65×50	個	*	*	-	*	*	*	*	352	352	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　75×50	個	*	*	-	*	*	*	*	519	519	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　75×65	個	*	*	-	*	*	*	*	519	519	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　100×75	個	*	*	-	*	*	*	*	968	968	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　125×100	個	*	*	-	*	*	*	*	1,740	1,740	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形　150×125	個	*	*	-	*	*	*	*	3,010	3,010	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径13	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径20	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径25	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径40	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径50	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径65	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径75	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット　A形　径100	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径13	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径20	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径25	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径40	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット　A形　径50	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径13	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径20	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径25	個	*	*	-	*	*	*	*	45	45	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径30	個	*	*	-	*	*	*	*	58	58	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径40	個	*	*	-	*	*	*	*	99	99	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径50	個	*	*	-	*	*	*	*	167	167	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径75	個	*	*	-	*	*	*	*	545	545	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径100	個	*	*	-	*	*	*	*	985	985	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径125	個	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	2,480	2,480	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ　A形　径150	個	*	*	-	*	*	*	*	2,480	2,480	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径13	個	*	*	-	*	*	*	*	30	30	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径20	個	*	*	-	*	*	*	*	51	51	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径25	個	*	*	-	*	*	*	*	73	73	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径30	個	*	*	-	*	*	*	*	100	100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径40	個	*	*	-	*	*	*	*	179	179	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径50	個	*	*	-	*	*	*	*	299	299	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径65	個	*	*	-	*	*	*	*	528	528	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径75	個	*	*	-	*	*	*	*	783	783	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径100	個	*	*	-	*	*	*	*	1,540	1,540	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径125	個	*	*	-	*	*	*	*	3,000	3,000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ　A形　径150	個	*	*	-	*	*	*	*	5,010	5,010	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　13×13	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　16×13	個	*	*	-	*	*	*	*	57	57	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　16×16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　20×16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　20×20	個	*	*	-	*	*	*	*	72	72	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　25×20	個	*	*	-	*	*	*	*	112	112	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　25×25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　30×25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　30×30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　40×30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　40×40	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　50×40	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　50×50	個	*	*	-	*	*	*	*	426	426	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　65×50	個	*	*	-	*	*	*	*	682	682	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　65×65	個	*	*	-	*	*	*	*	778	778	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　75×65	個	*	*	-	*	*	*	*	1,190	1,190	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　75×75	個	*	*	-	*	*	*	*	1,190	1,190	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　100×75	個	*	*	-	*	*	*	*	2,370	2,370	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　100×100	個	*	*	-	*	*	*	*	2,470	2,470	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　125×100	個	*	*	-	*	*	*	*	4,000	4,000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　125×125	個	*	*	-	*	*	*	*	4,240	4,240	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　150×125	個	*	*	-	*	*	*	*	7,130	7,130	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ　A形　150×150	個	*	*	-	*	*	*	*	8,030	8,030	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径50	個	*	*	-	*	*	*	*	1,120	1,120	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径65	個	*	*	-	*	*	*	*	1,770	1,770	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径75	個	*	*	-	*	*	*	*	2,200	2,200	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径100	個	*	*	-	*	*	*	*	3,870	3,870	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径125	個	*	*	-	*	*	*	*	6,440	6,440	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径150	個	*	*	-	*	*	*	*	13,000	13,000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°ベンド　B形　径200	個	*	*	-	*	*	*	*	19,900	19,900	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径50	個	*	*	-	*	*	*	*	726	726	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径65	個	*	*	-	*	*	*	*	1,460	1,460	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径75	個	*	*	-	*	*	*	*	1,940	1,940	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径100	個	*	*	-	*	*	*	*	3,380	3,380	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径125	個	*	*	-	*	*	*	*	5,620	5,620	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径150	個	*	*	-	*	*	*	*	10,500	10,500	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°ベンド　B形　径200	個	*	*	-	*	*	*	*	15,600	15,600	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径50	個	*	*	-	*	*	*	*	726	726	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径65	個	*	*	-	*	*	*	*	1,460	1,460	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径75	個	*	*	-	*	*	*	*	1,940	1,940	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径100	個	*	*	-	*	*	*	*	3,380	3,380	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径125	個	*	*	-	*	*	*	*	5,620	5,620	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径150	個	*	*	-	*	*	*	*	10,000	10,000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22　1/2°ベンドB形　径200	個	*	*	-	*	*	*	*	12,500	12,500	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径50	個	*	*	-	*	*	*	*	583	583	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径65	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径75	個	*	*	-	*	*	*	*	1,780	1,780	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径100	個	*	*	-	*	*	*	*	3,190	3,190	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径125	個	*	*	-	*	*	*	*	4,710	4,710	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形　径150	個	*	*	-	*	*	*	*	8,230	8,230	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11　1/4°ベンドB形 径200	個	*	*	-	*	*	*	*	10,400	10,400	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径75	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径100	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径125	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径150	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント　径200	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　径200	個	*	*	-	*	*	*	*	4,320	4,320	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット　径250	個	*	*	-	*	*	*	*	6,520	6,520	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケット　200×150	個	*	*	-	*	*	*	*	9,370	9,370	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケット　250×200	個	*	*	-	*	*	*	*	13,200	13,200	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	90°ベンド　径250	個	*	*	-	*	*	*	*	37,200	37,200	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	45°ベンド　径250	個	*	*	-	*	*	*	*	25,700	25,700	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	22　1/2°ベンド 径250	個	*	*	-	*	*	*	*	20,200	20,200	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	11　1/4°ベンド 径250	個	*	*	-	*	*	*	*	18,000	18,000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	ＭＦジョイント	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	ドレッサーチーズ	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属入りバルブソケット		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　ソケット		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　90°ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　45°ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　5°5/8ﾍﾞﾝﾄﾞ		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　ﾁｰｽﾞ		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　鋳鉄製継手材		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手　エルボ		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径13	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径20	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径25	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径40	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅰ形 径50	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径13	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径20	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径40	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径50	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径65	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径75	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りﾊﾞﾙﾌﾞｿｹｯﾄ Ⅱ形 径100	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径200　長5m＜L≦6m（内圧管）	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径250　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径300　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径400　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径450　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径600　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径700　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径900　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1100　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1200　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1650　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径2000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径400　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径450　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径600　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径700　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径900　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1100　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1200　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1650　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径2000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径400　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径450　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径600　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径700　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
強化プラスチック複合管	3種　径800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径900　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1100　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1200　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1650　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径2000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径450　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径600　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径700　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径900　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1100　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	447,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1200　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	518,000	518,000	518,000	518,000	518,000	518,000	518,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1350　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	647,000	647,000	647,000	647,000	647,000	647,000	647,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1500　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	824,000	824,000	824,000	824,000	824,000	824,000	824,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1650　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1800　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2000　長5m＜L≦6m(内圧管)	本	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	1,530,000	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径250　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径300　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径450　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径700　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径900　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1100　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
強化プラスチック複合管	5種　径1650　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径1800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径2000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径2200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径2400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径2600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	1,390,000	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径2800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	5種　径3000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径250　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径300　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径450　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径700　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径900　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1100　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1650　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径1800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径2000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径2200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径2400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	1,210,000	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径2600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径2800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	4種　径3000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径250　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径300　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径450　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
強化プラスチック複合管	3種　径700　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径900　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1100　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1650　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径1800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径2000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径2200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径2400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径2600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径2800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	3種　径3000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径250　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径300　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	66,700	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900	76,900	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径450　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	89,200	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径700　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径900　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1100　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1350　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1500　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1650　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	659,000	659,000	659,000	659,000	659,000	659,000	659,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径1800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	780,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	961,000	961,000	961,000	961,000	961,000	961,000	961,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2200　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2400　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2600　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径2800　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管	2種　径3000　長3m＜L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
切管（ＦＲＰＭ）		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
強化プラスチック複合管異形管		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種軟質	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径13	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径20	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径25	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径30	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径40	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	1種 径50	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種硬質	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径13	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径20	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径25	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径30	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径40	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管（２層管）	2種 径50	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	１種　径１３	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	１種　径２５	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	１種　径５０	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	１種　径７５	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	２種　径１３	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	２種　径２５	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	２種　径５０	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
一般用ポリエチレン管	２種　径７５	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ50 L=4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ60 L=4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ75 L=4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン製無孔管	φ100 L=4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高密度ポリエチレン管		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐圧ポリエチレンリブ管		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ねじ込形バルブ		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径10A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
青銅フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
青銅フランジ形仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径250A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径250A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径300A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径250A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径300A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
仕切弁（鋳鉄用）		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
仕切弁（樹脂製）		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径50 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径75 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	手動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用仕切弁 (立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形)	電動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径13 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径20 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径25 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径75 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径13 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径20 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）	7.5K 径75 ﾎﾞｰﾙ式補修弁(径75×150㎜)含む	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）	7.5K 径100 ﾎﾞｰﾙ式補修弁(径100×200㎜)含む	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径150 ﾎﾞｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径200 ﾎﾞｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用急速空気弁		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
通気孔		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バタフライ弁 (鋳鉄製)		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁（樹脂製）		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径200	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径250	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径350	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径400	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径450	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径500	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径700	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径800	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径900	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1000	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1100	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1200	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1350	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1500	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径200	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径250	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径350	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径400	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径450	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径500	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径700	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径800	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径900	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1000	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1100	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1200	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1350	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K　FC製　合成樹脂塗装　径1500	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドレーン流出弁		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バルブボックス		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フィルター	パット型　φ300	個	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
フィルター	ボックス型　300×300mm	個	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
フィルター	集水フィルター　φ50	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	
フィルター	集水フィルター　φ75	個	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ウィープホール	φ50　150mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　200mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　250mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　300mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　350mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　400mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　450mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　150～500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ75　150～500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ50　150～500mm(底版用)	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ75　150～500mm(底版用)	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウィープホール	φ100 150～500mm(底版用)	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ビニールフィルム	厚 0.1mm　幅135cm	m	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
ビニールフィルム	厚 0.1mm　幅150cm	m	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長7m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長8m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長9m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長11m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長12m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300　長13m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長7m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長8m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長9m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長11m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長12m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350　長13m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長7m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長8m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長9m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長11m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長12m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長13m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長14m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400　長15m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長7m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長8m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長9m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長11m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長12m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長13m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長14m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450　長15m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長7m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長8m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長9m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長11m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長12m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長13m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長14m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500　長15m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長7m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長8m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長9m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長11m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長12m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長13m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長14m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径600　長15m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ橋桁		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板		枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚100　幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚110　幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚120　幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚130　幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚140　幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚150　幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚160　幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚180　幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚190　幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚200　幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF　厚220　幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚90A　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚90B　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚90C　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚120　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚150A 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚150B 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚175　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚200A 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚200B 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚230　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚255A 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚255B 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚275A 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚275B 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚300　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC　厚350　幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　8mm×2　厚25mm　210㎜×160㎜	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　8mm×3　厚34mm　210㎜×210㎜	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　10mm×3　厚40mm　210㎜×210㎜	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　8mm×4　厚43mm　210㎜×260㎜	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　10mm×4　厚51mm　210㎜×260㎜	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　10mm×2　厚23mm　150㎜×1000㎜	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　15mm×2　厚33mm　150㎜×1000㎜	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　12mm×3　厚42mm　200㎜×1000㎜	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
橋梁用ゴム支承材	硬質　10mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質　20mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	軟質　10mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	軟質　20mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　（固定部）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆　（可動部）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	切断加工　（固定部）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	切断加工　（可動部）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　（固定部）	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム　（可動部）	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	合成繊維　（固定部）	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用ゴム支承材	合成繊維　（可動部）	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ゴム支承（Bタイプ）	固定部	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ゴム支承（Bタイプ）	可動部	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレキャスト擁壁		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300A　長600mm	個	-	*(○)	-	*	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300B　長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300C　長600mm	個	-	*(○)	-	*	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360A　長600mm	個	-	*(○)	-	*	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360B　長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	150　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	180 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	240　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300A　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300B　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300C　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360A　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360B　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	240　長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300A　長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	300B　長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
鉄筋コンクリートU形	300C　長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360A　長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	360B　長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　150 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　180 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　240 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　300 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　360 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　450 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種　600 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　150 長600mm	個	-	-	-	*	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　180 長600mm	個	-	-	-	*	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　240 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　300 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　360 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　450 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種　600 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	
舗装用コンクリート平板	300×300×60	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートL形	250A　350×175×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートL形	250B　450×175×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートL形	250A　350×155×600	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	
鉄筋コンクリートL形	250B　450×155×600	個	-	*	-	*	-	-	*	3,770	3,670	
鉄筋コンクリートL形	300　500×155×600	個	-	*	-	*	-	*	*	4,430	4,050	
鉄筋コンクリートL形	350　550×155×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
歩車道境界ブロック（片側）	A 150×170×200×600	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	
歩車道境界ブロック（片側）	B 180×205×250×600	個	-	*	-	*	-	*	-	-	5,930	
歩車道境界ブロック（片側）	C 180×210×300×600	個	-	*	-	*	-	*	-	-	6,790	
地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	-	*	-	*	-	*	*	1,510	1,470	
地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	-	*	-	*	-	*	*	1,850	1,740	
地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	-	*	-	*	-	*	*	2,220	2,130	
組合せ暗きょブロック	180 180×180×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	240 240×240×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	300 300×300×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	360 360×360×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	450 450×450×500	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	600 600×600×500	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
鉄筋コンクリート片厚U形	300B　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B　長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	240 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	300B　長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	360B　長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	450 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚U形	600 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250　250×230×2m　1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A　300×280×2m　1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B　300×270×2m　1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C　300×260×2m　1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A　400×370×2m　1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B　400×360×2m　1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A　500×460×2m　1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B　500×450×2m　1種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250　250×230×2m　3種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A　300×280×2m　3種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B　300×270×2m　3種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C　300×260×2m　3種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A　400×370×2m　3種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B　400×360×2m　3種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A　500×460×2m　3種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B　500×450×2m　3種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート分水槽		基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500　1種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500　1種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500　1種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500　1種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500　3種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500　3種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500　3種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500　3種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
自由勾配側溝		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート蓋		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長4000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートU形	長5000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用境界ブロック		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
根巻きコンクリートブロック	W400　D400　H250	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
根巻きコンクリートブロック	W450　D450　H300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
根巻きコンクリートブロック	W500　D500　H350	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)中地震対応型	個	*	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)中地震対応型	個	*	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m2)2500型(L=2.0m)中地震対応型	個	*	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	
プレキャスト擁壁	ﾊｲﾀｯﾁｳｫｰﾙ宅認(q=10kN/m2)4250型(L=2.0m)中地震対応	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートＬ形	500A　665×270×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートＬ形	500B　700×320×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートＬ形	500C　705×370×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート大型水路		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	200 210×200×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	250 260×240×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	300 310×275×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	350 360×315×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	400 425×350×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	450 480×390×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	500 530×425×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	560 600×480×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	600 640×500×3	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	700 745×575×3	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	800 845×650×3	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	920 965×740×3	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム	1000 1055×800×3	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	200	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	250	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	350	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	400	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	450	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	500	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	560	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	700	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	800	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	920	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートフリューム受台	1000	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　200	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　250	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　300	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　350	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　400	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　450	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　500	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　560	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　600	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　700	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　800	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　920	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ接合部品	フリュームタイト　1000	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	200　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	250　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	300　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	350　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	400　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	450　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄベンチフリューム分水工	500　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅150mm　深150mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅200mm　深200mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅250mm　深250mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅300mm　深300mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅350mm　深350mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅400mm　深400mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅450mm　深450mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形フリューム	幅500mm　深500mm　長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長4.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリートベンチフリューム	長5.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水路用鉄筋コンクリトL形ブロック		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高400mm　幅400mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高500mm　幅500mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅500mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅600mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅700mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅800mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅1000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm　幅1200mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅600mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅700mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅800mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1200mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1300mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1500mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1600mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅1800mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm　幅2000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1200mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1300mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1500mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1600mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅1800mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm　幅2000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅250mm　高50mm　長995	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅300mm　高50mm　長995	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅250mm　高50mm　長1195	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅300mm　高50mm　長1195	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅250mm　高50mm　長1495	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠	パネル　幅300mm　高50mm　長1495	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート柵渠		組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁　600A　下径900　高300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁　600B　下径900　高450	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁　600C　下径900　高600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁　600D　下径1200　高600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁　900　下径1200　高600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	斜壁　1200　下径1500　高600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　900A　高300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　900B　高600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　1200A　高300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　1200B　高600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　1500A　高300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール側塊	直壁　1500B　高600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
下水道用マンホール		基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基以下	基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下	基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.3m内高2.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ブロックマット	厚10㎝幅120～160㎝長200～800㎝	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
畦畔ブロック	高450mm　長さ1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
畦畔ブロック	高500mm　長さ1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
畦畔ブロック	高600mm　長さ600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
溝畔ブロック	50型　高50㎝　　長90㎝	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
溝畔ブロック	70型　高70㎝　　長60㎝	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
溝畔ブロック	100型 高100㎝　長60㎝	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×70　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×80　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×90　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×100　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×120　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×70　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	2,150	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×80　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×90　コンクリート製	本	-	2,770	-	-	-	2,250	-	5,080	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×100　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×120　コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネームプレート		枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
根固め用ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ		基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート積ブロック	(大型)	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
張ブロック	厚10㎝(500×500以下)	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
張ブロック	厚12㎝(500×500以下)	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
張ブロック	厚15㎝(500×500以下)	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
張ブロック	(大型)	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築用コンクリートブロック	C種　厚100㎜　高190㎜ 長390㎜	個	-	*(●)	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	-	-	
建築用コンクリートブロック	C種　厚120㎜　高190㎜ 長390㎜	個	-	*(●)	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	-	-	
建築用コンクリートブロック	C種　厚150㎜　高190㎜ 長390㎜	個	-	*(●)	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	-	-	
建築用コンクリートブロック	C種　厚190㎜　高190㎜ 長390㎜	個	-	*(●)	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	-	-	
コンクリート積ブロック	A種　控35㎝	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平石		㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
法枠ブロック		㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
連節ブロック		㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
法枠用中詰ブロック		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンカーブロック	2.0m＊0.6m＊1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大型ブロック	控500mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
平ブロック	厚さ100mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
間知ブロック	控350 滑面	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
連節ブロック	厚さ220mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
工場製作品		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スクリーン		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	取水ホース	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	取水ソケット	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上りなしパイプ	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上り付パイプ	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上り付ソケット	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	エンドプラグ	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	エルボ	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	チーズ	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	スプリンクラー	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	ライザー管	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	ライザー管支持金具	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	U形　SYW295　Ⅱ型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
鋼矢板	U形　SYW295　Ⅲ型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
鋼矢板	U形　SYW295　Ⅳ型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
鋼矢板	U形　SYW295　ＶL型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
鋼矢板	U形　SYW295　ⅥL型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
軽量鋼矢板	SS400　2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
鋼矢板（撤去部分）		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板（埋殺し）		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
広幅鋼矢板	U形　SYW295　ⅡW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
広幅鋼矢板	U形　SYW295　ⅢW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
広幅鋼矢板	U形　SYW295　ⅣW型　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
鋼矢板 継ぎ施工費		箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295　SP-10H　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295　SP-25H　6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmﾋﾟｯﾁ)	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算額	12m≦L＜16m（トラック持込乗渡のみ）	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算額	16m≦L≦20m（トラック持込乗渡のみ）	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算額	20m＜L≦25m（トラック持込乗渡のみ）	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算額	25m超（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板形状エキストラ加算額	SYW295 U形（VL型,ⅥL型）	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
H形鋼杭	SHK400　　200×204×12×12	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400　　250×255×14×14	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
H形鋼杭	SHK400　300×300×10×15	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400　350×350×12×19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400　400×400×13×21	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭　（ＳＫＫ―４００）	各種	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管矢板継手	二港湾型Ｌ65*65*8Ｔ125*9 L-T型	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235　径6	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235　径9	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235　径13	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235　径16	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235　径19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235　径22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235　径25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A　D13	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A　D16	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD345　D10	ton	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	132,700	133,000	
異形棒鋼	SD345　D13	ton	*	*	*	*	*	*	*	129,700	130,000	
異形棒鋼	SD345　D16	ton	*	*	*	*	*	*	*	127,700	128,000	
異形棒鋼	SD345　D19	ton	*	*	*	*	*	*	*	127,700	128,000	
異形棒鋼	SD345　D22	ton	*	*	*	*	*	*	*	127,700	128,000	
異形棒鋼	SD345　D25	ton	*	*	*	*	*	*	*	127,700	128,000	
異形棒鋼	SD345　D29	ton	*	*	*	*	*	*	*	128,700	-	
異形棒鋼	SD345　D32	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
異形棒鋼	SD345　D35	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
異形棒鋼	SD345　D38	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
異形棒鋼	SD345　D51	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD345　D41	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
異形棒鋼	SD295　D10	ton	*	*	*	*	*	*	*	127,700	128,000	
異形棒鋼	SD295　D13	ton	*	*	*	*	*	*	*	124,700	125,000	
異形棒鋼	SD295　D16	ton	*	*	*	*	*	*	*	122,700	123,000	
異形棒鋼	SD295　D19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295　D22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295　D25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295　D29	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295　D32	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295　D35	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295　D38	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295　D41	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
異形棒鋼	SD295　　D51	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品　60×30×10×2.3	ton	-	＊(●)	-	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品　75×45×15×2.3	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品　100×50×20×2.3	ton	-	＊(●)	-	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品　125×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品　150×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	-	＊(●)	-	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	-	
鋼板（無規格品）	中板　　厚3.2 ×914×1829	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼板（無規格品）	中板　　厚4.5 ×914×1829	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
鋼板（無規格品）	厚板　　厚6　×914×1829	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
鋼板（無規格品）	厚板　　厚9,12×914×1829	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
鋼板（無規格品）	厚板　　厚16,19,22,25×914×1829	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
鋼板	熱延薄板(SPHC)　厚1.6	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼板	熱延薄板(SPHC)　厚2.3	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC)　厚0.4～0.8	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC)　厚0.9～1.6	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC)　厚2.0～2.3	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
縞鋼板	厚3.2	ton	＊	145,000	-	145,000	145,000	145,000	145,000	-	-	
縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	＊	144,000	-	144,000	144,000	144,000	144,000	-	-	
縞鋼板	厚9.0	ton	＊	144,000	-	144,000	144,000	144,000	144,000	-	-	
Ｈ形鋼	SS400　　200×200×8×12	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	133,700	134,000	
Ｈ形鋼	SS400　　250×250×9×14	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	133,700	134,000	
Ｈ形鋼	SS400　　300×300×10×15	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	133,700	134,000	
Ｈ形鋼	SS400　　350×350×12×19	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	137,700	138,000	
Ｈ形鋼	SS400　　400×400×13×21	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	140,700	141,000	
平鋼（ＳＳ４００）	厚4.5㎜　幅32～38	ton	＊	139,000	-	139,000	139,000	139,000	139,000	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚6㎜　　幅32～44	ton	＊	136,000	-	136,000	136,000	136,000	136,000	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚6㎜　　幅50～75	ton	＊	134,000	-	134,000	134,000	134,000	134,000	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚9㎜　　幅32～44	ton	＊	136,000	-	136,000	136,000	136,000	136,000	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚9㎜　　幅50～75	ton	＊	134,000	-	134,000	134,000	134,000	134,000	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚12㎜　　幅32～44	ton	＊	136,000	-	136,000	136,000	136,000	136,000	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚12㎜　　幅50～75	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平鋼（ＳＳ４００）	厚12㎜　　幅90～100	ton	＊	134,000	-	134,000	134,000	134,000	134,000	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形　厚3　　辺25	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形　厚3　　辺30	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形　厚3　　辺40	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形　厚5　　辺40	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚4　　辺50	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚6～9　　辺50～75	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚7～10　辺90～100	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚13　　辺90～100	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9～15　辺130	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9～15　辺150	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	中形厚5幅40～50高75～100	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9　幅90　高250	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9　幅90　高300	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚10-12幅90　高300	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚13　幅100　高380	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚7～10　辺75　辺100～125	ton	＊	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	-	
不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形　厚9～12　辺90　辺150	ton	＊	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚7.5-10幅125高250	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚8幅150高300	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚10×150×300	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚9-12×150×350	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ｉ形鋼（ＳＳ４００）	大形　厚11～13×175×450	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亜鉛鉄板	平板　　厚0.3　幅914　長1829	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亜鉛鉄板	平板　　厚0.3　幅914　長2743	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亜鉛鉄板	平板　　厚0.4　幅914　長1829	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亜鉛鉄板	平板　　厚0.5　幅914　長1829	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亜鉛鉄板	波板　　厚0.19 幅762　長1829	枚	-	＊(○)	-	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	-	
亜鉛鉄板	波板　　厚0.25 幅762　長1829	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色亜鉛鉄板	平板　　厚0.3　幅914　長1829	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色亜鉛鉄板	平板　　厚0.4　幅914　長1829	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色亜鉛鉄板	波板　　厚0.19 幅762　長1829	枚	-	＊(○)	-	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	-	
弁操作用ロッド		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
弁操作用振止め		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製支保工		基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通鉄線	4.0mm(＃8)	kg	-	＊	-	-	-	＊	＊	-	-	
普通鉄線	3.2mm(＃10)	kg	-	＊	-	-	-	＊	＊	-	-	
普通鉄線	2.6mm(＃12)	kg	-	＊	-	-	-	＊	＊	-	-	
普通鉄線	2.0mm(＃14)	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
なまし鉄線	4.0mm(＃8)	kg	-	＊	-	＊	-	＊	＊	-	-	
なまし鉄線	3.2mm(＃10)	kg	-	＊	-	＊	-	＊	＊	-	-	
なまし鉄線	2.6mm(＃12)	kg	-	＊	-	＊	-	＊	＊	-	-	
なまし鉄線	2.0mm(＃14)	kg	-	-	-	＊(●)	-	-	-	-	-	
なまし鉄線	1.6mm(＃16)	kg	-	-	-	＊(●)	-	-	-	-	-	
なまし鉄線	0.8mm(＃21)　結束線	kg	-	＊(●)	-	＊(●)	-	＊(●)	＊(●)	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
亜鉛メッキ鉄線	2種　4.0mm(＃8)	kg	-	＊	-	-	-	＊	＊	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種　3.2mm(＃10)	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種　2.6mm(＃12)	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種　2.0mm(＃14)	kg	-	＊	-	-	-	＊	＊	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種　1.6mm(＃16)	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亜鉛メッキ鉄線	2種　1.2mm(＃18)	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有刺鉄線	2.0mm(＃14)	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
亜鉛アルミめっき鉄線	径6mm	ton	-	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
亜鉛アルミめっき鉄線	径8mm	ton	-	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
鉄丸くぎ	N32　長32　胴部径1.90	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N38　長38　胴部径2.15	kg	-	＊	-	-	-	＊	＊	-	-	
鉄丸くぎ	N45　長45　胴部径2.45	kg	-	＊	-	-	-	＊	＊	-	-	
鉄丸くぎ	N50　長50　胴部径2.75	kg	-	＊	-	-	-	＊	＊	-	-	
鉄丸くぎ	N65　長65　胴部径3.05	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄丸くぎ	N75　長75　胴部径3.40	kg	-	＊	-	-	-	＊	＊	-	-	
鉄丸くぎ	N90　長90　胴部径3.75	kg	-	＊	-	-	-	＊	＊	-	-	
鉄丸くぎ	N100　長100　胴部径4.20	kg	-	＊	-	-	-	＊	＊	-	-	
鉄丸くぎ	N150　長150　胴部径5.20	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（丸かすがい）	径9　長120mm	本	-	＊(●)	-	-	-	＊(●)	＊(●)	-	-	
かすがい　（丸かすがい）	径9　長150mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（丸かすがい）	径9　長180mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（丸かすがい）	径12　長180mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（丸かすがい）	径12　長210mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（丸かすがい）	径12　長240mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（手違かすがい）	径6　長90mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（手違かすがい）	径6　長120mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい　（手違かすがい）	径9　長120mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長40mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長45mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長50mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長55mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長60mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長65mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長70mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長75mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長80mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長85mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長90mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10　長100mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長40mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
六角ボルト（中）	径M12　長45mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長50mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長55mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長60mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長65mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長70mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長75mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長80mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長85mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長90mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長100mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長120mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長130mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12　長140mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長40mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長45mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長50mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長55mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長60mm　（黒皮）	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長65mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長70mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長75mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長80mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長85mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長90mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長100mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長110mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長120mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長130mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長140mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長40mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長45mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長50mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長55mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長60mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長65mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長70mm　（黒皮）	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長75mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長80mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長85mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
六角ボルト（中）	径M20　長90mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長100mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長110mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長120mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長130mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長140mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M20　長150mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M16　長300mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長125mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長140mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長150mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長165mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長180mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長195mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長210mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長225mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長240mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長255mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長270mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長285mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長300mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長315mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長330mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長345mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長360mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長375mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長390mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長405mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長420mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長435mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12　長450mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長40mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長45mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長50mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長55mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長60mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長65mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長70mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長75mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16　長80mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長45mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長50mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長55mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長60mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長65mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長70mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長75mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長80mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長85mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長90mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長95mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20　長100mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長50mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長55mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長60mm　2種F10T	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長65mm　2種F10T	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長70mm　2種F10T	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長75mm　2種F10T	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長80mm　2種F10T	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長85mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長90mm　2種F10T	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長95mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22　長100mm　2種F10T	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長60mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長65mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長70mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長75mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長80mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長85mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長90mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長95mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長100mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24　長105mm　2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	角座金　M12　4.5×40	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物　φ9mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物　φ12mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物　φ16mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物　φ19mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤークリップ	鋳物　φ25mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートアンカー		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
六角ボルト（中）	径M12　長300mm　（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ターンバックル		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm　網目50mm	㎡	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm　網目56mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm　網目40mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm　網目50mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm　網目56mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm　網目56mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm　網目63mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm　網目75mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ひし形金網　亜鉛メッキ鉄線製	線径4.0mm　網目56mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
溶接金網	線径3.2mm　網目100mm	㎡	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
溶接金網	線径3.2mm　網目150mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
溶接金網	線径4.0mm　網目100mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
溶接金網	線径4.0mm　網目150mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
溶接金網	線径5.0mm　網目100mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
溶接金網	線径5.0mm　網目150mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
銘板	200×150	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ライナープレート		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
連結金具（根固めブロック用）	φ16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式	M12×70	本	-	*	*	*	*	*	*	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　25㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　28㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　32㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　36㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　38㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高張力タイロッド	3種4本継ぎ　42㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　25㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　28㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　32㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　36㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　38㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　42㎜　長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　25㎜　長15m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　28㎜　長15m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　32㎜　長15m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　36㎜　長15m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　38㎜　長15m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ　42㎜　長15m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
タイロッド		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
コンクリート製法枠用型枠材	150×150×1000㎜	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	200×200×1000㎜	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	300×300×1000㎜	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	400×400×1000㎜	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	500×500×1000㎜	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート製法枠用型枠材	600×600×1000㎜	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×300×25	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×350×25	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×400×25	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×450×25	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×500×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×550×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×600×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×650×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×700×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×300×25	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×350×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×400×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×450×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×500×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×550×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×600×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×650×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－6 995×700×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×300×32	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×350×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×400×44	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×450×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×500×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×550×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×600×60	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×650×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－14 995×700×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×300×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×350×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×400×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×450×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×500×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×550×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×600×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
鋼製グレーチング	溝蓋T－20 995×650×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	溝蓋T－20　995×700×90	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×300×25	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×350×25	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×400×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×450×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×500×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×550×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×600×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×650×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T-2 995×700×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－6　995×300×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－6　995×350×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－6　995×400×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－6　995×450×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－6　995×500×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－6　995×550×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－6　995×600×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－6　995×650×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－6　995×700×60	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×300×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×350×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×400×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×450×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×500×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×550×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×600×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×650×60	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－14 995×700×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×300×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×350×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×400×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×450×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×500×60	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×550×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×600×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×650×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	横断T－20 995×700×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 300×500×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 300×600×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 300×700×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 400×500×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 400×600×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 400×700×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 500×500×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 500×600×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T-2 110° 500×700×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14.6 300×500×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14.6 300×600×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14.6 300×700×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14.6 400×500×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14.6 400×600×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14.6 400×700×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14.6 500×500×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14.6 500×600×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋 110° 開閉 T-14.6 500×700×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 300×500×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 300×600×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 300×700×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 400×500×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 400×600×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 400×700×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 500×500×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 500×600×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	桝蓋T－20 110° 500×700×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2　995×210×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2　995×240×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2　995×300×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2　995×360×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2　995×340×32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T-2　995×510×32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－6　995×210×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－6　995×240×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－6　995×300×32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－6　995×360×38	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－6　995×435×44	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－6　995×525×50	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－14　995×210×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－14　995×240×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－14　995×300×32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
鋼製グレーチング	U字T－14　995×375×44	枚	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－14　995×435×50	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング	U字T－14　995×547×55	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×300×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×350×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×400×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×450×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×500×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×550×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×600×80	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×650×90	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×700×100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋T－25　995×750×100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×300×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×350×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×400×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×450×60	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×500×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×550×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×600×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×650×80	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T－25　995×700×90	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋T－25　110°300×500×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋T－25　110°300×600×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋T－25　110°300×700×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋T－25　110°400×500×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋T－25　110°400×600×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋T－25　110°400×700×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋T－25　110°500×500×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋T－25　110°500×600×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	桝蓋T－25　110°500×700×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
側溝用鋼製蓋板		枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マンホール用足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	-	*	-	*	-	*	*	2,480	2,480	
単管足場類　自在ステップ	250×600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステップ		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ａ　－4E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ａ　－4ES（旧基準）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ａ　－2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ａ　－2BS（旧基準）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ａ　－4E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ａ　－4ES（旧基準）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ａ　－2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ａ　－2BS（旧基準）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃｋ－2PHL（旧基準）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ－2B－5	m	*	*	*	*	*	*	*	13,600	13,600	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃｋ－2PL(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ－2B－3	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ－2B－4	m	*	*	*	*	*	*	*	12,600	12,600	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｂ　－4E	m	*	*	*	*	*	*	*	8,610	8,610	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｂ　－4ES(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－4E	m	*	*	*	*	*	*	*	7,260	7,260	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－4ES(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*	*	7,940	7,940	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｂ　－2B	m	*	*	*	*	*	*	*	8,650	8,650	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｂ　－2BS(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－2B	m	*	*	*	*	*	*	*	7,430	7,430	
ガードレール	路側用　塗装品　Ｇｒ－Ｃ　－2BS(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*	*	8,500	8,500	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ｂ　－4E	m	*	*	*	*	*	*	*	9,300	9,300	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ｂ　－4ES(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ｂ　－2B	m	*	*	*	*	*	*	*	9,340	9,340	
ガードレール	路側用　メッキ　Ｇｒ－Ｂ　－2BS(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ-Ａｐ-２Ｅ	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ-Ａｐ-２Ｂ	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ-Ａｐ-２Ｅ	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ-Ａｐ-２Ｂ	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｂｐ－2E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－2E	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｂｐ－2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　塗装品　Ｇｐ－Ｃｐ－2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ－Ｂｐ－2E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用　メッキ　Ｇｐ－Ｂｐ－2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｂ－6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｂ－5E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｂ－4E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｃ－6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｃ－5E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｃ－4E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｂ－4B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　塗装品　Ｇｃ－Ｃ－4B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　メッキ　Ｇｃ－Ｂ－6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－B－4B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－C－6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用　メッキ　Gc－C－4B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-A-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-B-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　塗装品　Gc-C-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-A-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-B-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型　路側用　メッキ　Gc-C-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-A2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-B2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　塗装品　Gc-C2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-A2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-B2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型　路側用　メッキ　Gc-C2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	5,390	5,340	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	6,300	6,240	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	7,800	7,720	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	8,820	8,740	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	6,010	5,950	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	7,020	6,960	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	8,780	8,700	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	9,890	9,800	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	8,390	8,320	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	A-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	6,160	6,100	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	A-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	7,210	7,140	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	A-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	8,940	8,860	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	A-Ⅳ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	10,000	9,970	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅰ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅱ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅲ 支柱間隔　2.0m　C-GS3 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	9,380	9,290	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅰ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	8,090	8,020	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔　1.8m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅰ 支柱間隔　1.8m　Z-GS6 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	6,140	6,080	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅱ 支柱間隔　1.8m　Z-GS6 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	7,230	7,160	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅲ 支柱間隔　1.8m　Z-GS6 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	9,040	8,950	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅳ 支柱間隔　1.8m　Z-GS6 3.2*56mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	10,200	10,100	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅰ 支柱間隔　1.8m　Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅱ 支柱間隔　1.8m　Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅲ 支柱間隔　1.8m　Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅰ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	8,660	8,580	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔　1.5m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅰ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	6,170	6,110	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	7,430	7,360	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔　1.2m　V-GS2 3.2*50mm	m	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	9,970	9,870	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	37,900	37,600	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	40,100	39,700	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	47,400	46,900	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾋﾞﾆﾙ被覆	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	89,400	88,600	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾒｯｷ	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	37,900	37,600	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾒｯｷ	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	40,100	39,700	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾒｯｷ	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	47,400	46,900	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾒｯｷ	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾒｯｷ	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	78,100	77,300	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾒｯｷ	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	89,400	88,600	
ネットフェンス扉	格子式片開　H＝1.0m　B＝1.0m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式片開　H＝1.2m　B＝1.0m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式片開　H＝1.5m　B＝1.0m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開　H＝1.0m　B＝2.0m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開　H＝1.2m　B＝2.0m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	格子式両開　H＝1.5m　B＝2.0m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.0mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	37,900	37,600	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.2mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	40,100	39,700	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ片開H＝1.5mB＝1.0mﾒｯｷ着塗	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	47,400	46,900	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.0mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.2mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	78,100	77,300	
ネットフェンス扉	ﾈｯﾄ両開H＝1.5mB＝2.0mﾒｯｷ着塗	組	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	89,400	88,600	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個	＊	790	1,230	750	-	750	730	970	970	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×550×450	個	-	-	-	-	-	-	-	4,130	4,130	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　2.6×50	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　3.2×50	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　4.0×50	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4)　5.0×50	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	羽根付アンカー　φ25×1500	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	クロスクリップ　φ12	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	クロスクリップ　φ16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	ワイヤクリップ　φ12	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	ワイヤクリップ　φ16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	結合コイル　　3.2×50×300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	結合コイル　　4.0×70×300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	繊維系ｽﾛｰﾌﾟﾈｯﾄ　37.5mm×37.5mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ　柵高1.00m　3本掛	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ　柵高1.25m　4本掛	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ22×500mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ22×1000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ25×1000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ28×1000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ32×1000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 クロスクリップ	φ8	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 クロスクリップ	φ14	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 クロスクリップ	φ18	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　　ワイヤクリップ	φ８	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　　ワイヤクリップ	φ１４	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　　ワイヤクリップ	φ１８	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 ポケット支柱	埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 ポケット支柱	ヒンジ式	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網　組立アンカー	φ25×1500mm	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵　ステーロープ	φ18　3×7G/O	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
横断･転落防止柵		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
防雪柵 吹溜式	仮設式	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
防雪柵 吹溜式	固定式	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
防雪柵 吹払式	仮設式	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
防雪柵 吹払式	固定式	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
防護柵支柱		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
手摺		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高欄（橋梁用）		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
橋梁用車両防護柵（鋼製）B種 丸ﾋﾞｰﾑ・縦桟型	ﾋﾞｰﾑ数3本 高さ1,000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m めっき	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm 長3m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm　長3～4m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm　長4～5m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm　長5～8m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径23mm　長8m以上	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長3m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長3～4m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長4～5m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長5～8m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	B種　1号　径26mm　長8m以上	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長3m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長3～4m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長4～5m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長5～8m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径23mm　長8m以上	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長3m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長3～4m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長4～5m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長5～8m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	C種　1号　径26mm　長8m以上	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線	7本より線　A種　径12.4mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径17㎜　（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径23㎜　（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径26㎜　（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フレシネー工法用定着装置	緊張側　195・225T型　12T13M220　ｸﾞﾗｳﾄｷｬｯﾌﾟ付	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用カップラー	径17mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用カップラー	径23mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用カップラー	径26mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径30mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径32mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径35mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径38mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径42mm　厚0.27㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径45mm　厚0.27㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	標準型　径50mm　厚0.32㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	WS型　径35mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ｽﾊﾟｲﾗﾙｼｰｽ)	WS型　径45mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径30mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径32mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径35mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径38mm　厚0.25㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径40mm　厚0.27㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ)	標準型　径42mm　厚0.27㎜　長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース（カップラーシース）	標準型　径17mm　厚0.25㎜　長2m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース（カップラーシース）	標準型　径23mm　厚0.25㎜　長2m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース（カップラーシース）	標準型　径26mm　厚0.25㎜　長2m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ用シース（カップラーシース）	標準型　径32mm　厚0.25㎜　長2m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ビニルテープ	厚0.2㎜　幅19㎜　長20m　JIS C 2336	巻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	径17mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	径23mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	径26mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	径32mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線	7本より線　B種　径12.7mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
ＰＣ鋼より線	7本より線　B種　径15.2㎜	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
ＰＣ鋼より線	19本より線　径17.8mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線	19本より線　径19.3mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
ＰＣ鋼より線	19本より線　径21.8mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径32㎜　（後付用）	組	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
グリット(ＰＣ鋼棒工法用)	径17mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グリット(ＰＣ鋼棒工法用)	径23mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グリット(ＰＣ鋼棒工法用)	径26mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グリット(ＰＣ鋼棒工法用)	径32mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グラウトホース	グレードホースφ12～18	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スペーサブロック	ＰＣ鋼棒工法用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	20Ｔ型　1T12.7mm用　緊張側（後付用）	組	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	30Ｔ型　1T15.2mm用　緊張側（後付用）	組	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	40Ｔ型　1T17.8mm用　緊張側（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	50Ｔ型　1T19.3mm用　緊張側（後付用）	組	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
シングルストランド工法用定着装置	60Ｔ型　1T21.8mm用　緊張側（後付用）	組	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T12.7mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T15.2mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T17.8mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T19.3mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用)	1T21.8mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径17mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径23mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径26mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径32mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	7本より線　B種　径12.7mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	7本より線　B種　径15.2mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線　径17.8mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線　径19.3mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
ＰＣ鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線　径21.8mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
落橋防止装置（ＰＣ鋼棒）		組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落橋防止装置（ＰＣケーブル）		組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣケーブル	19本より線　径17.8㎜	kg	-	-	-	*	-	*	*	-	-	
ＰＣケーブル	19本より線　径19.3㎜	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣケーブル	19本より線　径21.8㎜	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣケーブル定着装置	固定用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣケーブル定着装置	緊張用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒	径36mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒工法用定着装置	径36mm　緊張側（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼より線	19本より線　径28.6mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用定着装置	100T型　1T28.6mm用　緊張側（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）	径36mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＰＣより線（アンボンド加算額）	19本より線　径28.6mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
切断加工費	7本より線	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
切断加工費	19本より線　径17.8mm～21.8mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
切断加工費	19本より線　径28.6mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径3.2mm　網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径3.2mm　網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径4.0mm　網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径4.0mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径4.0mm　網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径4.0mm　網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径4.0mm　網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径5.0mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径5.0mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径5.0mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径45cm　線径5.0mm　網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径60cm　線径5.0mm　網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-3　径90cm　線径5.0mm　網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高40cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高48cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5　高75cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5　高150cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5　高75cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5　高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋金網	D6×100×100	㎡	-	*	-	-	*	*	*	-	-	
エキスパンドメタル	XG-24	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3　高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上　高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c　B-a,c　C-a,c	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
円筒形じゃかご	GS-7　径45cm　線径4.0mm　網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目地板（瀝青質板）	10㎜	㎡	*	*	-	*	*	*	*	1,980	1,980	
目地板（瀝青質板）	20㎜	㎡	*	*	-	*	*	*	*	3,960	3,960	
目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上　10㎜	㎡	*	*	-	*	*	*	*	1,140	1,140	
目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上　10㎜	㎡	*	*	-	*	*	*	*	2,520	2,520	
目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上　20㎜	㎡	*	*	-	*	*	*	*	2,700	2,700	
目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上　20㎜	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目地板（瀝青繊維質板）	10㎜	㎡	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
目地板（バックアップ材）	10㎜　樹脂発泡体　倍率14	㎡	*	*	-	*	*	-	-	-	-	
目地材（加熱注入式低弾性タイプ）		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目地材（加熱注入式高弾性タイプ）		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
成型ゴム目地	30×30	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
成型ゴム目地	50×50	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目地材(充填材)		L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目地板（瀝青繊維質板）	20mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅150㎜　厚5㎜	m	*	*	-	*	*	*	*	1,030	1,030	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅150㎜　厚5㎜	m	*	*	-	*	*	*	*	1,030	1,030	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200㎜　厚5㎜	m	*	*	-	*	*	*	*	1,290	1,290	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅200㎜　厚5㎜	m	*	*	-	*	*	*	*	1,280	1,280	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅300㎜　厚7㎜	m	*	*	-	*	*	*	*	2,850	2,850	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅300㎜　厚7㎜	m	*	*	-	*	*	*	*	2,690	2,690	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅150㎜　厚5㎜	m	*	*	-	*	*	*	*	960	960	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅200㎜　厚5㎜	m	*	*	-	*	*	*	*	1,220	1,220	
止水板（ゴム製）	幅230㎜　厚10㎜　φ35㎜	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
止水板（ゴム製）	幅300㎜　厚12.5㎜　φ50㎜	m	*(●)	*(●)	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	12,000	12,000	
止水板（ゴム製）	幅300㎜　厚12.5㎜　φ30㎜	m	*	*	-	*	*	*	*	10,400	10,400	
注入器	ゴム圧式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
注入材		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シール材		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
充填材		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プライマー	ひび割れ充填工用	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
接着材	成型ゴム目地用	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バックアップ材		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プライマー	成型ゴム目地用	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
シーリング材	成型ゴム目地用	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プライマー	充填目地用	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プライマー	水路断面修復・表面被覆用	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.0mm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	2,120	2,120	
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.5mm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	2,630	2,630	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系　厚10mm　7kgf/5cm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	590	590	
土木安定用材（マット・シート類）		㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吸出防止材		㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジオグリッド		㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジオグリッド接合材		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吸出防止材	合繊不織布　厚10mm　9.8KN/m	㎡	*	*	-	*	*	*	*	750	750	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅1.8 長3.6 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅1.8 長5.1 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅1.8 長5.4 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS１類 幅3.6 長5.4 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅1.8 長3.6 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅1.8 長5.1 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅1.8 長5.4 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工事用シート	ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙJIS２類 幅3.6 長5.4 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遮水シート	厚1.0＋10.0mm	㎡	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
遮水シート		㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ80　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ100　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ125　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ150　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ200　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ250　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ300　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ350　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ400　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ450　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ500　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ600　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ700　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ800　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ900　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1000　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1100　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1200　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1350　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1500　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1600　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1650　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1800　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ1900　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2000　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2100　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2200　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2300　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2400　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2500　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2600　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2700　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2800　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ2900　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用)	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰﾄAφ3000　(固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む)	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
養生マット	3mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート養生マット	幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ100　厚さ0.2　長5.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	1,290	1,290	
ポリエチレンスリーブ	φ100　厚さ0.2　長6.0m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ150　厚さ0.2　長6.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	1,890	1,890	
ポリエチレンスリーブ	φ200　厚さ0.2　長6.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	2,400	2,400	
ポリエチレンスリーブ	φ250　厚さ0.2　長6.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	2,710	2,710	
ポリエチレンスリーブ	φ300　厚さ0.2　長7.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	3,230	3,230	
ポリエチレンスリーブ	φ350　厚さ0.2　長7.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	3,390	3,390	
ポリエチレンスリーブ	φ400　厚さ0.2　長7.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	3,430	3,430	
ポリエチレンスリーブ	φ450　厚さ0.2　長7.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	3,920	3,920	
ポリエチレンスリーブ	φ500　厚さ0.2　長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	4,870	4,870	
ポリエチレンスリーブ	φ600　厚さ0.2　長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	5,560	5,560	
ポリエチレンスリーブ	φ700　厚さ0.2　長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ800　厚さ0.2　長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ900　厚さ0.2　長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1000　厚さ0.2　長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1100　厚さ0.2　長7.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1200　厚さ0.2　長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1350　厚さ0.2　長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1500　厚さ0.2　長7.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ポリエチレンスリーブ	φ1650　厚さ0.2　長6.5m	枚	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	34,600	34,600	
ポリエチレンスリーブ	φ1800　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1800　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2200　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2200　厚さ0.2　長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2400　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2600　厚さ0.2　長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ100	本	-	*	-	*	*	*	*	154	154	
固定用ゴムバンド	φ150	本	-	*	-	*	*	*	*	169	169	
固定用ゴムバンド	φ200	本	-	*	-	*	*	*	*	169	169	
固定用ゴムバンド	φ250	本	-	*	-	*	*	*	*	192	192	
固定用ゴムバンド	φ300	本	-	*	-	*	*	*	*	192	192	
固定用ゴムバンド	φ350	本	-	*	-	*	*	*	*	215	215	
固定用ゴムバンド	φ400	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ450	本	-	*	-	*	*	*	*	269	269	
固定用ゴムバンド	φ500	本	-	*	-	*	*	*	*	284	284	
固定用ゴムバンド	φ600	本	-	*	-	*	*	*	*	338	338	
固定用ゴムバンド	φ700	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
固定用ゴムバンド	φ800	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
固定用ゴムバンド	φ900	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1000	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1100	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1200	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1350	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1500	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1600	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1650	本	952	952	952	952	952	952	952	1,040	1,040	
固定用ゴムバンド	φ1800	本	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,130	1,130	
固定用ゴムバンド	φ2000	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2100	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2200	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2400	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2600	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（H）　一般用	1種　　断面積8	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（H）　一般用	1種　　断面積14	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（H）　一般用	1種　　断面積22	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
硬銅より線（H）　一般用	1種　　断面積38	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（H）　一般用	1種　　断面積60	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（H）　一般用	1種　　断面積100	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（H）　一般用	1種　　断面積150	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　　径2.6	m	-	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　　径3.2	m	-	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　　径4.0	m	-	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	単線　　径5.0	m	-	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積5.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積8.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積14	m	*	*	-	*	*	*	*	242	242	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積22	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積38	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積60	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積100	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）	より線　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　径1.6	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　径2.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　径2.6	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR)　2心　断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　2心　径1.6	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　2心　径2.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　2心　径2.6	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　3心　径1.6	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　3心　径2.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	平形(VVF)　3心　径2.6	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積5.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積8.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積22	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積38	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積60	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積100	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積150	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積250	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積325	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積5.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積8.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積14	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積22	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積38	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積100	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積150	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積250	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	2心　断面積325	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積5.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積8.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積14	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積22	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積38	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積60	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積100	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積150	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積250	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積325	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積8	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積250	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積325	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積8	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積250	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3300V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積325	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積250	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	単心　断面積325	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積250	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV)	3心　断面積325	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　径5.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）	6600V　断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　径5.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）	6600V　断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	2CT　2種2心　断面積0.75	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積0.75	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積1.25	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積8	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ	1CT　1種2心　断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積8	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　600V 断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積8	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　3KV　断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積8	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｽﾁｰﾙｺﾙｹﾞｰﾄCVｹｰﾌﾞﾙ	3心　6KV　断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積5.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	2心　断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積5.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	3心　断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積5.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	4心　断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	5心　断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	6心　断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	7心　断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心　断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心　断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	8心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心　断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	10心　断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	12心　断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	12心　断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	15心　断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	15心　断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	20心　断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV)	20心　断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　2心　断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　3心　断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　4心　断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　5心　断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　6心　断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　7心　断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　8心　断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　10心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　12心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　12心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　15心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　15心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　20心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS)	静電遮蔽付　20心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	5P 径 0.65	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	10P 径 0.65	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	20P 径 0.65	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	30P 径 0.65	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	50P 径 0.65	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	100P 径 0.65	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	200P 径 0.65	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	5P 径 0.9	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	10P 径 0.9	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	20P 径 0.9	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	30P 径 0.9	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	50P 径 0.9	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	100P 径 0.9	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	200P 径 0.9	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	5P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	10P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	20P 径 1.2	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	30P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	50P 径 1.2	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	100P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV)	200P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	5P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	10P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	20P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	30P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	50P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	100P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	200P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	5P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	10P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	20P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	30P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	50P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	100P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	200P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	5P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	10P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	20P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	30P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	50P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	100P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(FCPEV-S)	200P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
同軸ｹｰﾌﾞﾙ(5C-2WAE ｼｰｽ付)		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI1　単心　断面積14	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI1　単心　断面積22	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI1　単心　断面積38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI1　単心　断面積60	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積325	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI2　2心　断面積14	組	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI2　2心　断面積22	組	-	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI2　2心　断面積38	組	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI2　2心　断面積60	組	-	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積14	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積22	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積38	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積60	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積100	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積150	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (600Ｖ屋内外用)テープ巻工法	半田方式　06COI3　3心　断面積325	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積14	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積22	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積60	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料 (３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO1　単心　断面積325	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積14	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積22	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積60	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　3CO3　3心　断面積325	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積14	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積22	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積38	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積60	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積100	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積150	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI1　単心　断面積325	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積14	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積22	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積60	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積150	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　3CI3　3心　断面積325	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積14	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積22	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積38	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積60	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO1　単心　断面積150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積14	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積22	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積38	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積60	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積100	組	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用)テープ巻工法	半田方式　6CO3　3心　断面積150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積14	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積22	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積38	組	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積60	組	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI1　単心　断面積150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積14	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積22	組	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積38	組	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積60	組	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積100	組	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用)テープ巻工法	半田方式　6CI3　3心　断面積150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	2CT　2種　2心　断面積8mm²	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
市内電話・有線放送引込線用ｹｰﾌﾞﾙ	鋼心入PVC屋外線　0.65㎜　２Ｃ	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
受振ケーブル	10mピッチ　24ch	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
薄鋼電線管	C19　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
薄鋼電線管	C25　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
薄鋼電線管	C31　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
薄鋼電線管	C39　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
薄鋼電線管	C51　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
薄鋼電線管	C63　長3.66m　ねじつき	本	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
薄鋼電線管	C75　長3.66m　ねじつき	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
厚鋼電線管	G16　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	-	
厚鋼電線管	G22　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	-	
厚鋼電線管	G28　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	-	
厚鋼電線管	G36　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	-	
厚鋼電線管	G42　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	-	
厚鋼電線管	G54　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	-	
厚鋼電線管	G70　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	-	
厚鋼電線管	G82　長3.66m　ねじつき	本	＊(○)	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	-	
厚鋼電線管	G92　長3.66m　ねじつき	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
厚鋼電線管	G104　長3.66m　ねじつき	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　16mm　長3.66m	本	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　22mm　長3.66m	本	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　28mm　長3.66m	本	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　36mm　長3.66m	本	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　42mm　長3.66m	本	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　54mm　長3.66m	本	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　70mm　長3.66m	本	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　82mm　長3.66m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　92mm　長3.66m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆銅管	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ電線管(厚鋼)　104mm　長3.66m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	14mm　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	16mm　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	22mm　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	28mm　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	36mm　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	42mm　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	54mm　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	70mm　長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	82mm　長4.0m	本	*	-	-	*	-	-	-	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径30	m	*	*(○)	-	*	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径40	m	*	*(○)	-	*	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径50	m	*	*(○)	-	*	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径65	m	*	*(○)	-	*	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径80	m	*	*(○)	-	*	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径100	m	*	*(○)	-	*	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径125	m	*	*(○)	-	*	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径150	m	*	*(○)	-	*	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP）　径200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　10mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　12mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　15mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　17mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　24mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　30mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　38mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　63mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　76mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　83mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　被覆なし	2種　101mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　10mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　12mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　15mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　17mm	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　24mm	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　30mm	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　38mm	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　50mm	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　63mm	m	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　76mm	m	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　83mm	m	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
金属製可とう電線管　ビニル被覆	2種　101mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C31	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C39	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C51	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C63	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
薄鋼電線管用ノーマルベンド	C75	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G16	個	＊(○)	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G22	個	＊(○)	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G28	個	＊(○)	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G36	個	＊(○)	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G42	個	＊(○)	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G54	個	＊(○)	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G70	個	＊(○)	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G82	個	＊(○)	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G92	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
厚鋼電線管用ノーマルベンド	G104	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	14mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	16mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	22mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	28mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	36mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	42mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	54mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	70mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用 VE ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	82mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅200mm	個	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅300mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅400mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐　高70mm　幅600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅200mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅300mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅400mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐　高70mm　幅600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	Ｘ形分岐　高70mm　幅200mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	Ｘ形分岐　高70mm　幅300mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	Ｘ形分岐　高70mm　幅400mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	Ｘ形分岐　高70mm　幅500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（メラミン樹脂焼付塗装）	Ｘ形分岐　高70mm　幅600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦120mm横120mm奥行80mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦150mm横150mm奥行100mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦200mm横200mm奥行100mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（塩化ビニル 標準型）	縦300mm横300mm奥行200mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
プルボックス（鋼板製）	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出28mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　1方出36mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出28mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　2方出36mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出28mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス　3方出36mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　1個用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　2個用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　3個用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　4個用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス　5個用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット　4角　50mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット　4角　60mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット　4角中浅形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット　4角中深形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット　4角大浅形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット　4角大深形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中浅形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中深Ⅰ形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中深Ⅱ形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大浅形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大深Ⅰ形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大深Ⅱ形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角浅形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角深Ⅰ形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角深Ⅱ形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートポール（一般柱）	長6m　末口12㎝　荷重120kg	本	18,600	18,600	-	18,600	18,600	18,600	18,600	-	-	
コンクリートポール（通信線用）	長7m　末口14㎝　荷重150kg	本	24,200	24,200	-	24,200	24,200	24,200	24,200	-	-	
コンクリートポール（通信線用）	長8m　末口14㎝　荷重200kg	本	28,900	28,900	-	28,900	28,900	28,900	28,900	-	-	
コンクリートポール（通信線用）	長9m　末口14㎝　荷重250kg	本	35,100	35,100	-	35,100	35,100	35,100	35,100	-	-	
コンクリートポール（送配電線用）	長10m 末口19㎝　荷重350kg	本	43,800	43,800	-	43,800	43,800	43,800	43,800	-	-	
コンクリートポール（送配電線用）	長11m 末口19㎝　荷重350kg	本	49,300	49,300	-	49,300	49,300	49,300	49,300	-	-	
コンクリートポール（送配電線用）	長12m 末口19㎝　荷重350kg	本	54,400	54,400	-	54,400	54,400	54,400	54,400	-	-	
バンザーマスト　3型	R35長5.44m末口17.1㎝元口28.6㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バンザーマスト　3型	R36長7.10m末口17.1㎝元口32.1㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バンザーマスト　3型	R37長8.72m末口17.1㎝元口35.6㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バンザーマスト　3型	R38長10.30末口17.1㎝元口39.2㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バンザーマスト　3型	R39長11.84末口17.1㎝元口42.7㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バンザーマスト　3型	R310長13.34末口17.1㎝元口46.4㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バンザーマスト　3型	R311長14.79末口17.1㎝元口50.2㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バンザーマスト　3型	R312長16.24末口17.1㎝元口54.0㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バンザーマスト　3型	R313長17.64末口17.1㎝元口57.7㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バンザーマスト　3型	R314長19.00末口17.1㎝元口61.4㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バンザーマスト　3型	R315長20.32末口17.1㎝元口64.9㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
パンザーマスト　3型	R316長21.60末口17.1㎝元口68.4㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R317長22.86末口17.1㎝元口72.0㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
パンザーマスト　3型	R318長24.10末口17.1㎝元口75.7㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
チコーアンカー	1号 支線ｱﾝｶｰすき形 1000ｋｇｆ	個	*(●)	*(●)	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	-	-	
チコーアンカー	2号 支線ｱﾝｶｰすき形 2000ｋｇｆ	個	*(●)	*(●)	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	-	-	
チコーアンカー	3号 支線ｱﾝｶｰすき形 3000ｋｇｆ	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高7m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高8m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高10m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高12m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高7m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高8m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高10m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高12m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高7m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高8m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高10m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高12m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高7m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高8m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高10m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高12m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高7m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高8m 亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高10m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高12m亜鉛ﾍﾞｰｽ式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型円弧型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　1灯型直線型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型円弧型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高7m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高8m 亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高10m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管テーパーポール	丸型　2灯型長円型地上高12m亜鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高8mベース式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高10mベース式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高12mベース式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高8m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高10m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	１灯型長円型地上高12m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高8mベース式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高10mベース式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高12mベース式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高8m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高10m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高12m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ステーブロック（ロッド付）	Ｎｏ１　長500mm　幅250mm　厚70mm	組	6,430	6,430	-	-	6,430	6,430	6,430	-	-	
ステーブロック（ロッド付）	Ｎｏ２　長600mm　幅300mm　厚80mm	組	8,100	8,100	-	-	8,100	8,100	8,100	-	-	
ステーブロック（ロッド付）	Ｎｏ３　長700mm　幅350mm　厚90mm	組	12,700	12,700	-	-	12,700	12,700	12,700	-	-	
ＨＩＤ灯器具（道路灯）	200－250W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＨＩＤ灯器具（道路灯）	200－400W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＨＩＤ灯器具（街路灯）	200－400W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF200X　200W	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF250X　250W	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF300X　300W	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF400X　400W	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF700X　700W	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀ランプ	蛍光形　HF1000X　1000W	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	200W　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	250W　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	300W　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	400W　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	700W　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高圧水銀灯安定器　一般形	1000W　200V高力率　1灯	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
投光器	180－400W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
投光器	660－1000W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
投光器取付架台　ポール用	1灯用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
投光器取付架台　ポール用	2灯用	個	-	32,100	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
投光器取付架台　ポール用	4灯用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大角形　埋込スイッチ	片切　15A　300V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大角形　埋込スイッチ	3路　15A　300V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大角形　埋込スイッチ	両切　15A　300V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大角形　埋込スイッチ	4路　15A　300V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	埋込　2P　20A　250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	埋込　2P　30A　250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	埋込　3P　20A　250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	埋込　3P　30A　250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	露出　2P　20A　250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	露出　2P　30A　250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	露出　3P　20A　250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高容量　コンセント	露出　3P　30A　250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	H1-6　600×600×600（国交省型）	組	99,100	99,100	-	99,100	99,100	99,100	99,100	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	H1-9　600×600×900（国交省型）	組	111,000	111,000	-	111,000	111,000	111,000	111,000	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	H2-9　900×900×900（国交省型）	組	142,000	142,000	-	142,000	142,000	142,000	142,000	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	900×900×1300	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	1200×1200×1300	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
避雷器（配電線路用）	一般型　　8.4KV	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
避雷器（配電線路用）	耐塩型　　8.4KV	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*	-	*	*	*	*	1,650	1,650	
連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
接地銅板	ﾘｰﾄﾞ付(ﾃﾙﾐﾄ2点溶接)1.5*900*900	枚	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形　GH　20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形　GH　20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形　RH　40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形　RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形　GH　20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形　GH　20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形　RH　40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形　RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形　GH　20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形　GH　20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形　RH　40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形　RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高圧ピンがいし（大）	JIS C3821	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
低圧ピンがいし（大）	JIS C3844	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高圧カットアウト	7.2KV　30A　取付金具含む	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
電気材料及び機器		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気材料及び機器		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
電気材料及び機器		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気材料及び機器		組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ	UABD-323	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｱｰﾑﾀｲﾚｽ金物	SAS-19-DW(LW)	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ストレートアスファルト	針入度60～80，80～100(ローリ扱)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	浸透用　ＰＫ－１、２	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	浸透用　ＰＫ－３	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	132,000	132,000	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	浸透用　ＰＫ－４	ton	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	132,000	132,000	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	混合用　ＭＫ－１、２	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）	混合用　ＭＫ－３	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化カルシウム（防塵・融雪用）	２５ｋｇ入／袋	ton	-	-	-	＊(○)	-	-	-	-	-	
路盤紙　（クラフト紙）		㎡	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	28	28	
路盤紙　（ポリエチレンフィルム）	0.1mm	㎡	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　荒目　900kgf/m	㎡	＊	＊	-	＊	-	＊	＊	-	-	
合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系ﾈｯﾄ　細目　300kgf/m	㎡	＊	＊	-	＊	-	＊	＊	-	-	
合成樹脂網	ﾒｯｼｭﾀｲﾌﾟﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系しがらﾈｯﾄ　網目3mm	㎡	＊(○)	＊(○)	-	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	-	-	
植生用ネット	繊維ネット　12mm目　止金具別	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水管		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水管	波状管　呼び径75mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	
暗渠排水管	波状管　呼び径300mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	
暗渠排水管	波状管　呼び径500mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	
粗朶	径20㎝　長3.0m	束	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
真竹	目通廻り6～9㎝　　長6.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
真竹	目通廻り20㎝　　長6.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
もみがら		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用被覆材		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50　厚2.0　長4.0m	m	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60　厚2.2　長4.0m	m	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75　厚2.5　長4.0m	m	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0　長4.0m	m	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3　長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8　長4.0m	m	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5　長4.0m	m	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5　長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0　長4.0m	m	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径50　長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径65　長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径75　長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径100 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
硬質ポリエチレン網状管	径150 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径200 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用水こう		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土壌改良材		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有機質資材		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高度化成肥料（２０kg袋入）	N15.P15.K15	袋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通化成肥料（２０kg袋入）	N　8.P　8.K　8	袋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
炭酸カルシウム（２０kg袋入）		袋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
熔成燐肥（２０kg袋入）		袋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	15.47	15.47	15.47	15.47	15.47	15.47	15.47	15.47	15.47	
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	13.02	13.02	13.02	13.02	13.02	13.02	13.02	13.02	13.02	
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	20.51	20.51	20.51	20.51	20.51	20.51	20.51	20.51	20.51	
基本電力料	低圧用業持１年未満	kW/月	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	
基本電力料	高圧用業持１年未満	kW/月	1,605.57	1,605.57	1,605.57	1,605.57	1,605.57	1,605.57	1,605.57	1,605.57	1,605.57	
基本電力料	低圧用業持１年以上	kW/月	930.2	930.2	930.2	930.2	930.2	930.2	930.2	930.2	930.2	
基本電力料	高圧用業持１年以上	kW/月	1,337.98	1,337.98	1,337.98	1,337.98	1,337.98	1,337.98	1,337.98	1,337.98	1,337.98	
使用電力料金	低圧用官給1年未満	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
使用電力料金	高圧用官給1年未満	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
使用電力料金	低圧用官給1年以上	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
使用電力料金	高圧用官給1年以上	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基本電力料	低圧用官給１年未満	kW/月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基本電力料	高圧用官給１年未満	kW/月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基本電力料	低圧用官給１年以上	kW/月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基本電力料	高圧用官給１年以上	kW/月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通ポルトランドセメント	２５ｋｇ入	ton	*	*	*	*	-	*	*	30,900	30,900	
普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	*	*	*	*	-	*	*	19,800	19,600	
早強ポルトランドセメント	２５ｋｇ入	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
早強ポルトランドセメント	バラもの	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
中よう熱ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高炉セメント	B種　２５ｋｇ入	ton	*	*	*	*	-	*	*	30,500	30,500	
高炉セメント	B種　　バラもの	ton	*	*	*	*	-	*	*	19,300	19,100	
フライアッシュセメント	B種　　バラもの	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
白色ポルトランドセメント	20kg入	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
セメント安定処理材		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
石灰安定処理材		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	*	*	*	*	-	*	*	30,900	30,900	
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	25kg詰袋(kg算出)	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
改良材		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	25kg詰袋(m3算出)	m3	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
注入材		L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グラウト材		L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フライアッシュ	ＪＩＳ規格品　４０ｋｇ袋	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
混和剤		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
混和剤	AE剤	kg	*	*	*	*	*	*	*	240	240	
混和剤	急結剤　マノール相当	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
混和剤	防凍剤　マノール相当	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
混和剤	起泡剤　エスコートL相当	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
混和剤	減水剤(遅延型)ポゾリス　Ｎｏ.8相当	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
混和剤	減水剤(標準型)ポゾリス　No.70相当	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
混和剤	減水剤(促進型)ポゾリス　No.75相当	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
混和剤	防水剤　マノール相当	kg	*	*	*	*	*	*	*	210	210	
混和剤	グラウト用プレミックスタイプ	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ベントナイト	ﾒｯｼｭ200　25kg袋入	ton	22,500	23,200	-	-	-	25,700	26,000	-	-	
ベントナイト	ﾒｯｼｭ250　25kg袋入	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
調泥剤	ＣＭＣ相当	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
混和剤	起泡剤	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無収縮モルタル		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水路補修材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水路補修材	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ以外	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m　末口6㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m　末口7.5㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m　末口7.5㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
松杭丸太	長7m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長7m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長8m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長8m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長9m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長9m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長10m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長10m　末口18㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松丸太	長1.2m　末口6㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	260	260	260	260	-	260	260	-	-	
松丸太	長1.2m　末口9㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	470	470	470	470	-	470	470	-	-	
松丸太	長1.2m　末口12㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	780	780	780	780	-	780	780	-	-	
松丸太	長1.5m　末口6㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	260	260	260	260	-	260	260	-	-	
松丸太	長1.5m　末口9㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	600	600	600	600	-	600	600	-	-	
松丸太	長1.5m　末口12㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	-	-	
松丸太	長1.5m　末口15㎝(先端加工費及び皮むき料なし)	本	1,610	1,610	1,610	1,610	-	1,610	1,610	-	-	
松杭丸太	長1.8m　末口6㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長1.8m　末口7.5㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長1.8m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.5m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.6m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.8m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m　末口6㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.2m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.3m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.7m　末口15㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4m　末口6㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長7m　末口12㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長1.5m　末口9㎝(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
木杭		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　杉丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m　末口7.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　杉丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　杉丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m　末口14～22㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　杉丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m　末口24～28㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　杉丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m　末口30㎝以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　杉丸太（1，2等込）	長6.0m　　末口14～22㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　杉丸太（1，2等込）	長7.0m　　末口14～22㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
素材　松丸太（1，2等込）	長2.0m　末口7.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長3.0m　末口7.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長4.0m　末口7.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長2.0m　末口9.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長3.0m　末口9.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長4.0m　末口9.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長5.0m　末口9.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長6.0m　末口9.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長2.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長3.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長4.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長5.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長6.0m　末口10～13㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m　末口14～22㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m　末口24～28㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長3.6～4.0m　末口30㎝以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材　松丸太（1，2等込）	長7.0m　末口18㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長2m　厚12㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長2m　厚15㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長4m　厚12㎝	本	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	-	*(●)	*(●)	-	-	
太鼓落し	松　長4m　厚15㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長4m　厚18㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長4m　厚20㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
太鼓落し	松　長4m　厚30㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
足場丸太	長6.0m　目通9㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
足場丸太	長7.0m　目通10㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
足場丸太	長8.0m　目通9㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
足場丸太	長9.0m　目通9㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
切丸太	長2.0m　末口7.5㎝	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
切丸太	長4.0m　末口6.0㎝	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
松矢板	幅12㎝　長2m　厚5.0～6.0㎝	m3	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
松矢板	幅15㎝　長3m　厚5.0～6.0㎝	m3	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
松矢板	幅15㎝　長4m　厚5.0～6.0㎝	m3	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
松矢板	幅12㎝　長2m　厚3.0～4.5㎝	m3	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
松矢板	幅15㎝　長3m　厚3.0～4.5㎝	m3	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
松矢板	幅15㎝　長4m　厚3.0～4.5㎝	m3	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
雑矢板	幅12㎝　長2m　厚3.0～4.5㎝	m3	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
雑矢板	幅15㎝　長4m　厚3.0～4.5㎝	m3	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
尺角	米ツガ　6～8m×30.5㎝×30.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バタ角　杉	長4.0m×厚9㎝×幅9㎝	m3	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
バタ角　米ツガ	長3.0m×厚9㎝×幅9㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バタ角　松	長4.0m×厚15㎝×幅15㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
桟木	3㎝×6㎝×4.0m	m3	＊	＊	＊	＊	-	＊	＊	-	-	
桟木	1.8㎝×1.8㎝×4.0m	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正角材　（杉１等）	長3m　厚9㎝　　幅9㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正角材　（杉１等）	長3m　厚12㎝　　幅12㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正角材　（杉１等）	長4m　厚10㎝　　幅10㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正角材　（杉１等）	長4m　厚12㎝　　幅12㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正角材　（松１等）	長3m　厚10.5㎝　幅10.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正角材　（松１等）	長3m　幅15㎝　　厚10.5～12	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正角材　（松１等）	長4m　幅15㎝　　厚10.5～12	m3	87,000	87,000	87,000	87,000	-	87,000	87,000	-	-	
正角材　（松１等）	長4m　幅18～24㎝厚10.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正割材　（杉１等）	長3m　幅4.5㎝　厚4.5㎝	m3	65,000	65,000	65,000	65,000	-	65,000	65,000	-	-	
正割材　（杉特１等）	長4m　幅4.5㎝　厚4.5㎝	m3	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	＊(●)	＊(●)	-	-	
正割材　（杉特１等）	長3m　幅6.0㎝　厚6.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正割材　（杉特１等）	長4m　幅6.0㎝　厚6.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平割材　（杉１等）	長3m　厚3.0㎝　幅10.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平割材　（杉１等）	長4m　厚3.3㎝　幅4.0㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平割材　（杉１等）	長4m　厚4.0㎝　幅4.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平割材　（杉１等）	長4m　厚4.5㎝　幅10.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
足場板	カラ松　長4.0m　厚3.6cm　幅20cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
足場板	杉　　長4.0m　厚3.6cm　幅20cm	m3	＊	＊	＊	＊	-	＊	＊	-	-	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12	枚	＊	＊	＊	＊	-	＊	＊	-	-	
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×600×12	枚	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	＊(○)	＊(○)	-	-	
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	＊	＊	＊	＊	-	＊	＊	-	-	
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
板材　（杉１等）	長2m　厚0.9㎝　幅9㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
板材　（杉１等）	長2m　厚1.2㎝　幅9㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
板材　（杉１等）	長2m　厚2.4㎝　幅12㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
板材　（杉１等）	長2m　厚3.0㎝　幅30㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
板材　（杉１等）	長4m　厚0.7㎝　幅21㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
板材　（杉１等）	長4m　厚1.1㎝　幅9㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
板材　（杉１等）	長4m　厚1.3㎝　幅4.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
板材　（杉１等）	長4m　厚1.3㎝　幅9㎝	m3	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	＊(●)	＊(●)	-	-	
板材　（杉１等）	長4m　厚1.5㎝　幅4.5㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
板材　（杉１等）	長4m　厚1.5㎝　幅15㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
板材　（杉特１等）	長4m　厚1.8㎝　幅18㎝	m3	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	＊(●)	＊(●)	-	-	
板材　（杉特１等）	長4m　厚2.4㎝　幅21㎝	m3	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	＊(●)	＊(●)	-	-	
板材　（松１等）	長2m　厚1.5㎝　幅15㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
板材　（松１等）	長2m　厚2.4㎝　幅21㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
板材　（松１等）	長2m　厚3.0㎝　幅21㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
板材　（松特１等）	長4m　厚1.5㎝　幅15～20㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
板材　（松特１等）	長4m　厚3.0㎝　幅15～20㎝	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小幅板　（杉特１等）	長4m　厚1.5㎝　幅7.9～9.0㎝	m3	＊(●)	＊(●)	＊(●)	＊(●)	-	＊(●)	＊(●)	-	-	
ラワン合板　（Ⅱ類　耐水ベニヤ）	長1820mm　厚12mm　幅910mm	枚	＊	＊	＊	＊	-	＊	＊	-	-	
ラワン合板　（Ⅱ類　耐水ベニヤ）	長1820mm　厚15mm　幅910mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口9㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口12㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口15㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口18㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6.0m 末口21㎝(先端加工･皮むき･防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガソリン	ＪＩＳ２号　レギュラースタンド	L	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	176	186	
軽油	ＪＩＳ１．２号　小型ローリー	L	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	169	171	
軽油	ＪＩＳ１．２号　ローリー	L	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	
軽油	ＪＩＳ１．２号　ドラム	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
重油	Ａ重油 海上 硫黄分0.5%以下 ﾊﾞｰｼﾞ	L	-	-	＊	-	-	-	-	-	-	
灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	＊	-	-	-	-	-	-	-	-	
ディーゼルエンジン油	陸用3種　CC級	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ディーゼルエンジン油	陸用3種　CD級	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ギャー油	自動車用1種　GL－3　SAE90	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ギャー油	自動車用2種　GL－4　SAE90	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ギャー油	自動車用3種　GL－5　SAE90	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
タービン油	2種　VG56　　添加140	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
タービン油	2種　VG68　　添加180	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG68　　160マシン油	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG460　　90シリンダー油	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マシン油	VG680	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グリス（転がり軸受用）	1種1号	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
モーター油	＃30	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
油圧作動油	R&O型　32CST	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
油圧作動油	R&O型　56CST	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
混合油	1：20程度	L	167	169	172	167	173	171	171	-	-	
酸素ガス	ボンベ	m3	*	370	370	*(○)	370	370	370	384	384	
アセチレンガス	ボンベ	kg	*	1,750	1,750	*(○)	1,750	1,750	1,750	1,760	1,760	
プロパンガス	工業用業務用　ボンベ	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウエス	白中級	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
炭酸ガス	液化　純度99.5%以上　ボンベ	kg	*	210	210	*(○)	210	210	210	-	-	
軽油	ＪＩＳ１．２号　スタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	171	171	
軽油	ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油	L	*	*	*	*	*	*	*	169	171	
練炭	高4号	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
練炭	マッチ4号	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
免税ガソリン（レギュラー）	スタンド	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
免税軽油(1，2号)	ローリー渡し	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
免税軽油(1，2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
免税軽油(1，2号)	小型ローリー渡し	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
溶接ワイヤー	2.4mm　JIS　Z3313	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
溶接ワイヤー	3.2mm　JIS　Z3313	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気溶接棒	軟鋼用　E4319　棒径3.2mm	kg	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
電気溶接棒	軟鋼用　E4319　棒径4.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気溶接棒	軟鋼用　E4319　棒径5.0mm	kg	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
電気溶接棒	ステンレス用　E308　棒径3.2mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気溶接棒	ステンレス用　E308　棒径4.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気溶接棒	ステンレス用　E308　棒径5.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気溶接棒	高張力鋼用　E4916　棒径3.2mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気溶接棒	高張力鋼用　E4916　棒径4.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気溶接棒	高張力鋼用　E4916　棒径5.0mm	kg	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系　2種 赤錆	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
接着用プライマー	区画線用	kg	-	*	-	*	-	*	*	-	-	
防水材（塗布用）		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
液状ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料		kg	*(○)	*(○)	-	-	-	*(○)	*(○)	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	80A　WSP　012　補助材料含む	組	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	3,960	3,960	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	100A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	125A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	150A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	200A　WSP　012　補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	7,190	7,190	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	250A　WSP　012　補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	8,800	8,800	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	300A　WSP　012　補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	10,400	10,400	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	350A　WSP　012　補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	12,100	12,100	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	400A　WSP　012　補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	13,600	13,600	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	450A　WSP　012　補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	17,000	17,000	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	500A　WSP　012　補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	17,300	17,300	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	600A　WSP　012　補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	19,200	19,200	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	700A　WSP　012　補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	22,800	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	800A　WSP　012　補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	26,600	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	900A　WSP　012　補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	30,800	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1000A　WSP　012　補助材料含む	組	*(○)	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	35,200	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1100A　WSP　012　補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	37,600	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1200A　WSP　012　補助材料含む	組	*(○)	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	41,600	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1350A　WSP　012　補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	45,600	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1500A　WSP　012　補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	47,000	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1600A　WSP　012　補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	48,200	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1650A　WSP　012　補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	52,300	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1800A　WSP　012　補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	56,400	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	1900A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2000A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2100A　WSP　012　補助材料含む	組	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	67,300	67,300	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2200A　WSP　012　補助材料含む	組	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	69,800	69,800	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2300A　WSP　012　補助材料含む	組	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	75,200	75,200	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2400A　WSP　012　補助材料含む	組	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	77,900	77,900	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2500A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2600A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2700A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2800A　WSP　012　補助材料含む	組	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	90,200	90,200	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	2900A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	3000A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ	3500A　WSP　012　補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管塗装	3種ケレン	㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	常温式 1種B 黄	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	加熱式 2種B 黄	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 黄	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 黄	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種2号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ20～23% 白	kg	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	-	-	
道路用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種2号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ20～23% 黄	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用	kg	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ(JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm)	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 白 比重1.5	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 黄 比重1.5	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 白 比重1.7	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 黄 比重1.7	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 黄	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ダイナマイト	2号榎　小口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイナマイト	2号榎　大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイナマイト	3号桐　小口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイナマイト	3号桐　大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの)大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース)　大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ　(坑外用)　小口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ　(坑外用)　大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g　(坑内用)　小口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g　(坑内用)　大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線3.0m　大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m　大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m　大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
導爆線	第2種　　610m入	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
脚線（銅線0.41～0.42㎜）	単線200m	巻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
発破母線	2心母線	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ビニールアンコ	径26mm　長130mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンコタイ	径25mm　長130mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
防爆シート（ブラストフェンス）	高強力ﾅｲﾛﾝ製ﾙｰﾌﾟ加工 4×6m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線4.5m　大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　　脚線4.5m　大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　　脚線4.5m　大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
電気雷管	6号瞬発1段　脚線3.0m　小口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイナマイト	2号榎　中口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイナマイト	2号榎　超大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイナマイト	3号桐　中口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイナマイト	3号桐　超大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの)　中口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの)　超大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース)　中口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース)　超大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ　(坑外用)　中口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ　(坑外用)　超大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g　(坑内用)　中口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
含水爆薬	ｽﾗﾘｰ200g　(坑内用)　超大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線3.0m　中口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線3.0m　超大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m　小口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m　中口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線3.0m　超大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m　小口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m　中口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線3.0m　超大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線4.5m　小口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線4.5m　中口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	6号瞬発1段　脚線4.5m　超大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線4.5m　小口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線4.5m　中口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD2～5段　脚線4.5m　超大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線4.5m　小口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線4.5m　中口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気雷管	DSD・MSD6～10段　脚線4.5m　超大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土のう　化学繊維使用	62㎝×48㎝	枚	*	*	*	*	*	*	*	19	19	
植生土のう（完成土のう）	幅40×60cm	袋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大型土のう袋	1.0ｔ用	枚	*	*	*	*	*	*	*	1,390	1,390	
植生土のう袋	幅40×60cm　袋のみ	枚	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
耐候性大型土のう袋	φ110（丸型）×H110㎝ 1年対応	枚	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
ポイントチゼル	油圧大型ﾌﾞﾚｰｶ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 600～800kg級	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポイントチゼル	油圧大型ﾌﾞﾚｰｶ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 1300kg級	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径300mm	枚	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径400mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚	*	*	-	*	*	*	*	86,000	86,000	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
コンクリートカッタ用ブレード	径650mm	枚	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径750mm	枚	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	125,000	125,000	
コンクリートカッタ用ブレード	径1060mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径200mm	枚	-	＊	-	＊	＊	-	-	-	-	
コンクリートカッタ用ブレード	径960mm	枚	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	179,000	179,000	
コンクリートカッタ用ブレード	径350mm	枚	＊	＊	-	＊	＊	＊	＊	51,700	51,700	
コンクリートカッタ用ブレード	径180mm	枚	-	＊	-	＊	＊	-	-	-	-	
測量杭（杉）	3㎝×3㎝×30㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	3㎝×3㎝×45㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	4.5㎝×4.5㎝×45㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	3㎝×3㎝×50㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	3㎝×3㎝×60㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	4.5㎝×4.5㎝×60㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	6㎝×6㎝×60㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	9㎝×9㎝×60㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	7.5㎝×7.5㎝×75㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	9㎝×9㎝×75㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	6㎝×6㎝×90㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	7㎝×7㎝×90㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	9㎝×9㎝×90㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	15㎝×15㎝×90㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	9㎝×9㎝×120㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚7.5㎝×幅7.5㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚6.0㎝×幅6.0㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長2m×厚6.0㎝×幅6.0㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚4.5㎝×幅4.5㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長3m×厚4.5㎝×幅4.5㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚9.0㎝×幅9.0㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長0.6m×厚6.0㎝×幅6.0㎝	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
地形図	１／２５０００	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
地形図	１／５００００	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径6mm　6×24	m	-	＊(○)	-	-	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径8mm　6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径9mm　6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径10mm　6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径12mm　6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径14mm　6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径16mm　6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径18mm　6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種　径20mm　6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ワイヤロープ	4号裸A種　径24mm　6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	(各種)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径10mm JIS 1類2種 3ﾖﾘ	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径12mm JIS 1類2種 3ﾖﾘ	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径16mm JIS 1類2種 3ﾖﾘ	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径18mm JIS 1類2種 3ﾖﾘ	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径20mm JIS 1類2種 3ﾖﾘ	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
マニラロープ	中級1，2類 径24mm JIS 1類2種 3ﾖﾘ	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ナイロンロープ	径9mm ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ JISL-2704 3ﾖﾘ	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ナイロンロープ	径12mm ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ JISL-2704 3ﾖﾘ	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ナイロンロープ	径16mm ﾏﾙﾁﾌｨﾗﾒﾝﾄ JISL-2704 3ﾖﾘ	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
標識ロープ	黄黒ポリ製　径　9mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
標識ロープ	黄黒ポリ製　径12mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
標識ロープ	黄黒ポリ製　径14mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
なわ（１５０～２００m）	4～6kg　径8mm	巻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
なわ（１４０～１６０m）	4～6kg　径10mm	巻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
埋設物標示テープ	幅150mm 50m 2倍ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ	巻	*	*	-	*	*	*	*	6,750	6,750	
埋設表示テープ類		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トラテープ	45mm×10m　黄・黒・赤・白	巻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤー　(主索)	6＊ 7ーφ18mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤー　(主索)	6＊ 7ーφ22mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤー　(曳索 吊索)	6＊19ーφ9mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤー　(曳索 吊索)	6＊19ーφ12mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤー　(控索)	6＊19ーφ18mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ビニルサクションホース	径25mm	m	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ビニルサクションホース	径38mm	m	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ビニルサクションホース	径50mm	m	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ビニルサクションホース	径75mm	m	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ウォータホース	径19mm×1B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウォータホース	径25mm×1B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウォータホース	径32mm×2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウォータホース	径38mm×2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウォータホース	径50mm×2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
エアーホース	径19mm×2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
エアーホース	径25mm×2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
エアーホース	径32mm×3B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
エアーホース	径38mm×3B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
エアーホース	径50mm×3B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ送水ホース	径50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ送水ホース	径100mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
塩ビ送水ホース	径150mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ送水ホース	径200mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×2	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
注入ホース類	φ12.0mm　4.9MPa(50kgf/cm2)　L=50m×3	組	*	*	-	-	-	*	*	-	-	
サクションホース	φ38.0mm×2	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
サクションホース	φ38.0mm×3	組	*	*	-	-	-	*	*	-	-	
二重管ホース	φ12mm　21MPa(210kgf/cm2)　L=20m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
シールパッカーセット		個	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
シールセット		個	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径101mm　長3.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径150mm　長3.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
刃先（オーガーボーリング用）	ポストホール型　径100mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シャンクロッド	径95mm用	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径46mm　長1.5m	本	-	*	-	*	*	*	*	5,880	-	
コアチューブ（シングル用）	径56mm　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径66mm　長1.5m	本	*(●)	*(●)	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	8,120	8,120	
コアチューブ（シングル用）	径76mm　長1.5m	本	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	9,380	-	
コアチューブ（シングル用）	径86mm　長1.5m	本	*(●)	*(●)	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	10,500	10,500	
コアチューブ（シングル用）	径101mm　長1.5m	本	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	13,700	13,700	
コアチューブ（シングル用）	径116mm　長1.5m	本	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	15,900	15,900	
コアチューブ（ダブル用）	径46mm　長1.5m	本	-	*	-	*	*	*	*	54,300	-	
コアチューブ（ダブル用）	径56mm　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（ダブル用）	径66mm　長1.5m	本	-	*	-	*	*	*	*	72,800	72,800	
コアチューブ（ダブル用）	径76mm　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（ダブル用）	径86mm　長1.5m	本	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	97,100	97,100	
コアチューブ（ダブル用）	径101mm　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径200mm　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径250mm　長1.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径300mm　長1.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径350mm　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径400mm　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径450mm　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径500mm　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアチューブ（シングル用）	径550mm　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径46mm	個	-	*	-	*	*	*	*	4,090	4,090	
コアリフター（シングル用）	径56mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径66mm	個	-	*	-	*	*	*	*	5,460	5,460	
コアリフター（シングル用）	径76mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径86mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアリフター（シングル用）	径101mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ダイヤリーマ（ダブル用）	径46mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径56mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径66mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径76mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径86mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径101mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径46mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径56mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径66mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径76mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径86mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径101mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径46mm	個	-	*	-	*	*	*	*	2,210	2,210	
メタルクラウン（シングル用）	径56mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径66mm	個	*	*	-	*	*	*	*	2,760	2,760	
メタルクラウン（シングル用）	径76mm	個	-	*	-	*	*	*	*	2,910	2,910	
メタルクラウン（シングル用）	径86mm	個	*	*	-	*	*	*	*	3,300	3,300	
メタルクラウン（シングル用）	径101mm	個	-	*	-	*	*	*	*	4,570	4,570	
メタルクラウン（シングル用）	径116mm	個	-	*	-	*	*	*	*	5,310	5,310	
メタルクラウン（シングル用）	径200mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径250mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径300mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径350mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径400mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径450mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径550mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径46mm　インプリ	個	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	58,000	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径56mm　インプリ	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径66mm　インプリ	個	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	91,800	91,800	
ダイヤビット（ダブル用）	径76mm　インプリ	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径86mm　インプリ	個	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	138,000	138,000	
ダイヤビット（ダブル用）	径101mm　インプリ	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径46mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径56mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径66mm用　長1.5m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーシングパイプ	径76mm用　長1.5m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーシングパイプ	径86mm用　長1.5m	本	*	*	-	*	*	*	*	9,340	9,340	
ケーシングパイプ	径101mm用　長1.5m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーシングパイプ	径116mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
ケーシングパイプ	径66mm用　長1.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーシングパイプ	径76mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径86mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径101mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径116mm用　長1.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径40.5mm　長3.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	11,600	11,600	
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径40.5mm　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボーリングロット（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径40.5mm　長1.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	7,000	7,000	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径73mm　長3.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ボーリングロッド（ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付）	径90mm　長3.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径110mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径160mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径255mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径160mm　長250mm	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径255mm　長250mm	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径160mm　長80mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径255mm　長80mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ウィングビット	径200mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウィングビット	径250mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ウィングビット	径300mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ウィングビット	径350mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウィングビット	径400mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウィングビット	径450mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウィングビット	径500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウィングビット	径550mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径200mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径250mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径300mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径350mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径400mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径450mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トリコンビット（ツースタイプ）	径550mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サブソケット	径200mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サブソケット	径250mm用	個	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	-	-	
サブソケット	径300mm用	個	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	-	-	
サブソケット	径350mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サブソケット	径400mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サブソケット	径450mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サブソケット	径500mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
サブソケット	径550mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドリルカラー	径200mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドリルカラー	径250mm用　長1.0m	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ドリルカラー	径300mm用　長1.0m	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ドリルカラー	径350mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドリルカラー	径400mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドリルカラー	径450mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドリルカラー	径500mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドリルカラー	径550mm用　長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアシェルカップリング	径46mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアシェルカップリング	径66mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアシェル	径46mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コアシェル	径66mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クリーニングアダプター		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
打込アダプター		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
エキステンションロッド		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
リングビット		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
インナービット		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドリルパイプ	長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ウォータスイベル		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二重管ボーリングロッド		m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
メタルクラウン	径41.0mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーシング	径96mm(カップリング付)	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ウォータスイベル	径96mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
シャンクロッド		個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
シャンクロッド	径90mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	-	-	
シャンクロッド	径115mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シャンクロッド	径135mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	-	-	
打込アダプター	径90mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
打込アダプター	径115mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
打込アダプター	径135mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	-	-	
ドリルパイプ	径90mm用　長1.5m	本	-	*	*	*	*	*	*	-	-	
ドリルパイプ	径115mm用　長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドリルパイプ	径135mm用　長1.5m	本	-	*	*	*	*	*	*	-	-	
ドリルパイプ	径146mm用　長1.5m	本	-	*	*	*	*	*	*	-	-	
インナーロッド	径90mm用　長1.5m	本	-	*	*	*	*	*	*	-	-	
インナーロッド	径115mm用　長1.5m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
インナーロッド	径135mm用　長1.5m	本	-	*	*	*	*	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
インナーロッド	径146mm用　長1.5m	本	-	*	*	*	*	*	*	-	-	
リングビット	径90mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	-	-	
リングビット	径115mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
リングビット	径135mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	-	-	
リングビット	径146mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	-	-	
インナービット	径90mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	-	-	
インナービット	径115mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
インナービット	径135mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	-	-	
インナービット	径146mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	-	-	
ドリルパイプ	径90mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドリルパイプ	径115mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドリルパイプ	径135mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
インナーロッド	径90mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
インナーロッド	径115mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
インナーロッド	径135mm用　長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軟岩用トンネル掘進機用ビット		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ6×10　ゲージ30mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ6×10　ゲージ32mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ6×10　ゲージ34mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ6×10　ゲージ36mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ8×12　ゲージ38mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ8×12　ゲージ40mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用クロスビット	径22mm　チップ8×12　ゲージ42mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径19mm　チップ6×10　ゲージ30mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ32mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ34mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ36mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ38mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ40mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用カービット	テーパ式　径22mm　チップ8×12　ゲージ42mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm　長1.1m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm　長1.4m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm　長1.7m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm　チップ11×16　ゲージ65mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm　チップ11×16　ゲージ70mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm　チップ13×22　ゲージ100mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用テーパーロッド	径22mm　長2.9m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-32　長3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法ROUND-38　長3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-45　長6.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
さく岩機用シャンクロッド	径32mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用シャンクロッド	径38mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用シャンクロッド	径45mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用スリーブ	径32mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用スリーブ	径38mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
さく岩機用スリーブ	径45mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
テーパースクリューロッド	25H各種	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グラウト用資材		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
枕木	15-22kg仮設軌条用15cm*10cm*1.3m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
枕木	30kg　仮設軌条用17cm*14cm*1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軌条用ペーシ	6kg用	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軌条用ペーシ	15kg用	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軌条用ペーシ	22kg用	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軌条用ペーシ	30kg用	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軌条用モール	6kg用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軌条用モール	15kg用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軌条用モール	22kg用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軌条用モール	30kg用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軌条用犬くぎ	6kg用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軌条用犬くぎ	15kg用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軌条用犬くぎ	22kg用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軌条用犬くぎ	30kg用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
標本箱（土質用）	φ46mm用　5m入	箱	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	
原図入れ筒	Ａ－０　１０枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－０　３０枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－０　５０枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－１　１０枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－１　３０枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－１　５０枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－２　１０枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－２　３０枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
原図入れ筒	Ａ－２　５０枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
図面袋	Ａ－１　１０枚	枚	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
図面袋	Ａ－１　３０枚	枚	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
図面袋	Ａ－２　１０枚	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
図面袋	Ａ－２　３０枚	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
標本箱（未固結試料用）	標本ﾋﾟﾝ(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製)10本入	箱	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
標本箱（岩質用）	φ66mm用　5m入	箱	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	
図面袋	Ａ－０　１０枚	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
図面袋	Ａ－０　３０枚	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
トレーシングペーパ	ｻｲｽﾞﾛｰﾙ　841mm×20m　50ｇ/㎡	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケント紙	中測判(平板測量用)400mm×500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
方眼紙	ロール上質　　800mm×10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルフイルム片面Ｂ１判	800mm×1.1m　厚0.075mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルフイルム片面ロール	920mm×20m　厚0.075mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#500ロール 1×20m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#400ロール 0.92×20m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#400ロール 1×20m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×20m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#300ロール 1×20m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#500 A4判	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#400 A1判	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#400 A4判	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#300 A1判	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#300 A4判	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルフィルム	＃４００　１１０㎝×８０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルフィルム	＃５００　１１０㎝×８０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルベース	片面#500 0.92×20m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエステルシート	片面#500 A1判	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	３５㎝×５０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	１５㎝×１５㎝	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	６０㎝×５０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	２４㎝×３０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	２２．５㎝×２０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ﾘｽﾌｨﾙﾑ	１１０㎝×８０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印画紙	カラー２４㎝×２６㎝	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印画紙	白黒　２４㎝×２６㎝	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
引伸用印画紙	２倍　４９．５㎝×５１．０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
引伸用印画紙	２倍　５０㎝×５０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
引伸用印画紙	４倍引伸　1.0m×1.1m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
引伸用印画紙	部分４倍　15㎝×15㎝	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
密着用引画紙　カラー	２４㎝×２６㎝	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
密着用引画紙　白黒	２４㎝×２６㎝	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
透明ベース＃200　Ｂ１サイズ	１．０m×０．９m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フィルム	35mmカラーASA100ネガ昼光用24枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
３５mmマイクロフィルム	無孔スプール付　30.5m	巻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
工業用Ｘ線フィルム	8.5㎝×30.5㎝	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
３５㎜ﾌｨﾙﾑ	白黒３６ＥＸ	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フィルム	35mmカラーASA100ネガ昼光用36枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
現像	白黒　　20枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現像	カラー　　24枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
焼付密着	白黒　　20枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
焼付密着	カラー　　24枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印画引伸	白黒　　サービスサイズ	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
印画引伸	カラー　　サービスサイズ	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アルバム	フリー台紙10枚　4ッ切	冊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
乾電池	単2　(1.5V)	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現像液	コレクトール	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
定着液	フィックス	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
地上写真プリント	サービス版	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
地上写真現像	３５㎜フィルム	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
乾電池	単1　(1.5V)	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
乾電池	単3　(1.5V)	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御弁式鉛蓄電池	MSE-50-12 12V-50Ah	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現像	カラー　　36枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
焼付密着	カラー　　36枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　４００枚	部	＊(○)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　４００枚	部	＊(○)	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　４００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　１００枚	部	＊(○)	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　１００枚	部	＊(○)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　１００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　５００枚	部	＊(○)	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　５００枚	部	＊(○)	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　５００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　２００枚	部	＊(○)	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　２００枚	部	＊(○)	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　２００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　６００枚	部	＊(○)	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　６００枚	部	＊(○)	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　６００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　３００枚	部	＊(○)	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　３００枚	部	＊(○)	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　３００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ａ－３	部	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	-	-	
報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ａ－４	部	＊(○)	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	-	5,070	
報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書表紙代	厚手（金文字入）　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ａ－３	部	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	-	5,250	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ａ－４	部	＊(○)	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	-	4,200	
報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書表紙代	薄手（黒文字入）　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ａ－３	部	460	460	460	460	460	460	460	-	460	
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ａ－４	部	330	330	330	330	330	330	330	-	330	
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１００枚以下　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ａ－４	部	630	630	630	630	630	630	630	-	630	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＤＴＰ入力料金	Ａ－４　（１，２００字）	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＤＴＰ入力料金	Ｂ－４　（２，１６０字）	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＤＴＰ入力料金	Ｂ－５　（８４０字）	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
図面焼付代(ｺﾋﾟｰ)	Ａ－０	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
図面焼付代(ｺﾋﾟｰ)	Ａ－１	枚	＊(○)	410	410	410	410	410	410	-	-	
図面焼付代(ｺﾋﾟｰ)	Ａ－２	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　７００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　７００枚	部	＊(○)	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　７００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　８００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　８００枚	部	＊(○)	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　８００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　９００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　９００枚	部	＊(○)	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　９００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－３　１０００枚	部	＊(○)	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	
報告書焼付代（コピー）	Ａ－４以下　１０００枚	部	＊(○)	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
報告書焼付代（コピー）	Ｂ－４　１０００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ａ－３	部	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	-	1,260	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ａ－４	部	930	930	930	930	930	930	930	-	930	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚　Ａ－３	部	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	-	1,660	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚　Ａ－４	部	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	-	1,230	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿３０１～４００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚　Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚　Ａ－４	部	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	-	1,530	
報告書製本代	原稿４０１～５００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
報告書製本代	原稿４０１～５００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚　Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚　Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿５０１～６００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚　Ａ－３	部	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	-	-	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚　Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿６０１～７００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚　Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚　Ａ－４	部	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	-	-	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿７０１～８００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿８０１～９００枚　Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿８０１～９００枚　Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿８０１～９００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿８０１～９００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚　Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚　Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚　Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚　Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*(○)	462	462	462	462	462	462	462	462	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*(○)	512	512	512	512	512	512	512	512	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*(○)	588	588	588	588	588	588	588	588	
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	冊	*(○)	684	684	684	684	684	684	684	684	
ＣＤ－Ｒ	ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	枚	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
ＤＶＤ－Ｒ	ＤＶＤ－Ｒ　片面1層　4.7ＧＢ	枚	31	31	31	31	31	31	31	31	31	
カラーコピー	＃４００　１１０㎝×８０㎝	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電子成果品作成費		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅100mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅150mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅200mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅300mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅300mm　長1800mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅100mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅150mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T108幅200mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
トンネル用曲面メタルフォーム	T288幅300mm　長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形メタルフォーム		組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼製スライディングフォーム		基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
鋼製セントル		基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径8mm　長150	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径8mm　長200	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径8mm　長250	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径8mm　長650	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径8mm　長850	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径8mm　長1300	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径8mm　長1800	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径9mm　長200	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
丸セパレータ　B型	径9mm　長500	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
型枠剥離剤(木製用)	サンシリーズNO.15相当 (18L入)	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
型枠剥離剤(鋼製用)	マジックコート相当　(18L入)	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
木コン	ﾌﾟﾗｺﾝD型	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フォームタイD型	L＝250	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ＫＫリブ座金		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サンプラー	標準貫入試験用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シュー	標準貫入試験用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
内外ゴム等	孔内水平載荷試験用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高圧パッカー等	孔内水平載荷試験用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
パイプA	80Aｶﾞｽ管5m使用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
パイプB	80Aｶﾞｽ管15m使用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
パイプC	50Aｶﾞｽ管15m使用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シンウオールライイナー（黄銅製）	内径75mm　肉厚1.9～2.1mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デニソンライナー（ステンレス製）	内径75mm　肉厚1.5～2.0mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ﾌｫｲﾙﾃｰﾌﾟ(ﾌｫｲﾙｻﾝﾘﾝｸﾞ用)	ステンレス製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スクリューポイント	スウェーデン式サウンディング	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロッド（スウェーデン式）	19mm専用ロッド	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コーン（オランダ式二重管用）	マントルコーン	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コーン（オランダ式二重管用）	フリクションコーン	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロッド（オランダ式二重管用）	2t用　径28mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロッド（オランダ式二重管用）	10t用　径36mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コーン（ポータブル式用）	単管式	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロッド（ポータブル式用）	径13mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロッド（ポータブル式用）	径16mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロッド（ポータブル式用）	径22mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現場ＣＢＲ試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内ＣＢＲ試料採取	現状土 4ﾓｰﾙﾄﾞ／箇所	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室内ＣＢＲ試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
変状土ＣＢＲ試験	修正ＣＢＲ 9ﾓｰﾙﾄﾞ	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
変状土ＣＢＲ試験	設計ＣＢＲ 2ﾓｰﾙﾄﾞ	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
現状土ＣＢＲ試験	水浸法 1ﾓｰﾙﾄﾞ	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土粒子の密度試験	JIS A 1202 ３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の含水比試験	JIS A 1203 ３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の粒度試験	沈降分析（ふるい分析含）	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料０．５ｋｇ未満	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料０．５～２ｋｇ未満	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料２～４ｋｇ未満	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の粒度試験	ふるい分析　試料４ｋｇ以上	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の液性限界試験	JIS A 1205 ６点／試料	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の塑性限界試験	JIS A 1205 ３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の保水性試験	遠心法 ３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の収縮定数試験	JIS A 1209 １個／試料	試料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　土の強熱減量試験	３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土のＰＨ試験	ガラス電極法	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の塩素イオン含有量試験		試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の湿潤密度試験	Ａ法（ノギス法）　３個／試料	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の透水試験	JIS　A　1218　定水位法	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の透水試験	JIS　A　1218　変水位法	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	モールド径10　ランマ2.5	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	モールド径10　ランマ4.5	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	モールド径15　ランマ2.5	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　乾燥法	モールド径15　ランマ4.5	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	モールド径10　ランマ2.5	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	モールド径10　ランマ4.5	試料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	モールド径15　ランマ2.5	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　突固めによる土の締固め試験　非乾燥	モールド径15　ランマ4.5	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の一軸圧縮試験	２供試体／試料	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　土の圧密試験	１供試体／試料	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　一面せん断試験　ＵＵ試験	１試料につき３供試体	試料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　一面せん断試験　ＣＵ試験	１試料につき３供試体	試料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＵＵ試験	１試料につき３供試体	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＤ試験	１試料につき３供試体	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径３５mm ３供試体／試料	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径５０mm ３供試体／試料	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径３５mm(間げき水圧測定含む)	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
三軸圧縮試験　ＣＵ試験	径５０mm(間げき水圧測定含む)	試料	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	
室内土質試験　改良型一面せん断試験	ＵＵ試験　１試料に３供試体	試料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　改良型一面せん断試験	ＣＵ試験　１試料に３供試体	試料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験　改良型一面せん断試験	ＣＤ試験　１試料に３供試体	試料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
シンウォールライナー	内径７５mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
運賃料金	20t車以上30t車まで　20kmまで	台	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	
運賃料金	20t車以上30t車まで　50kmまで	台	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで　100kmまで	台	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	
運賃料金	20t車以上30t車まで　150kmまで	台	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	
運賃料金	20t車以上30t車まで　200kmまで	台	142,500	142,500	142,500	142,500	142,500	142,500	142,500	142,500	142,500	
積卸し費	基地積込み･取卸し＋現場積込み･取卸し	ton	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
積卸し費	積込み･取卸し	ton	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
積卸し費	積込み(又は取卸し)のみ	ton	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
地区割増		台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
仮設材輸送運賃料金	10km以下　製品長12m以内	ton	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	
仮設材輸送運賃料金	20km以下　製品長12m以内	ton	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	
仮設材輸送運賃料金	30km以下　製品長12m以内	ton	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	
仮設材輸送運賃料金	40km以下　製品長12m以内	ton	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	
仮設材輸送運賃料金	50km以下　製品長12m以内	ton	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	
仮設材輸送運賃料金	60km以下　製品長12m以内	ton	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	
仮設材輸送運賃料金	70km以下　製品長12m以内	ton	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	
仮設材輸送運賃料金	80km以下　製品長12m以内	ton	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	
仮設材輸送運賃料金	90km以下　製品長12m以内	ton	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	
仮設材輸送運賃料金	100km以下　製品長12m以内	ton	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	
仮設材輸送運賃料金	110km以下　製品長12m以内	ton	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	
仮設材輸送運賃料金	120km以下　製品長12m以内	ton	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	
仮設材輸送運賃料金	130km以下　製品長12m以内	ton	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	
仮設材輸送運賃料金	140km以下　製品長12m以内	ton	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	
仮設材輸送運賃料金	150km以下　製品長12m以内	ton	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	
仮設材輸送運賃料金	160km以下　製品長12m以内	ton	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	
仮設材輸送運賃料金	170km以下　製品長12m以内	ton	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	
仮設材輸送運賃料金	180km以下　製品長12m以内	ton	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	
仮設材輸送運賃料金	190km以下　製品長12m以内	ton	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	
仮設材輸送運賃料金	200km以下　製品長12m以内	ton	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	
仮設材輸送運賃料金	10km以下　製品長12m超～15m以内	ton	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	
仮設材輸送運賃料金	20km以下　製品長12m超～15m以内	ton	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	
仮設材輸送運賃料金	30km以下　製品長12m超～15m以内	ton	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	
仮設材輸送運賃料金	40km以下　製品長12m超～15m以内	ton	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	
仮設材輸送運賃料金	50km以下　製品長12m超～15m以内	ton	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
仮設材輸送運賃料金	60km以下　製品長12m超～15m以内	ton	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	
仮設材輸送運賃料金	70km以下　製品長12m超～15m以内	ton	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	
仮設材輸送運賃料金	80km以下　製品長12m超～15m以内	ton	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	
仮設材輸送運賃料金	90km以下　製品長12m超～15m以内	ton	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	
仮設材輸送運賃料金	100km以下　製品長12m超～15m以内	ton	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
仮設材輸送運賃料金	110km以下　製品長12m超～15m以内	ton	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	
仮設材輸送運賃料金	120km以下　製品長12m超～15m以内	ton	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	
仮設材輸送運賃料金	130km以下　製品長12m超～15m以内	ton	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	
仮設材輸送運賃料金	140km以下　製品長12m超～15m以内	ton	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	
仮設材輸送運賃料金	150km以下　製品長12m超～15m以内	ton	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	
仮設材輸送運賃料金	160km以下　製品長12m超～15m以内	ton	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	
仮設材輸送運賃料金	170km以下　製品長12m超～15m以内	ton	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	
仮設材輸送運賃料金	180km以下　製品長12m超～15m以内	ton	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	
仮設材輸送運賃料金	190km以下　製品長12m超～15m以内	ton	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	
仮設材輸送運賃料金	200km以下　製品長12m超～15m以内	ton	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	
仮設材輸送運賃料金	10km以下　製品長15m超	ton	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	
仮設材輸送運賃料金	20km以下　製品長15m超	ton	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	
仮設材輸送運賃料金	30km以下　製品長15m超	ton	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	
仮設材輸送運賃料金	40km以下　製品長15m超	ton	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	
仮設材輸送運賃料金	50km以下　製品長15m超	ton	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	
仮設材輸送運賃料金	60km以下　製品長15m超	ton	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	
仮設材輸送運賃料金	70km以下　製品長15m超	ton	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	
仮設材輸送運賃料金	80km以下　製品長15m超	ton	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	
仮設材輸送運賃料金	90km以下　製品長15m超	ton	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	
仮設材輸送運賃料金	100km以下　製品長15m超	ton	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	
仮設材輸送運賃料金	110km以下　製品長15m超	ton	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	
仮設材輸送運賃料金	120km以下　製品長15m超	ton	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	
仮設材輸送運賃料金	130km以下　製品長15m超	ton	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	
仮設材輸送運賃料金	140km以下　製品長15m超	ton	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
仮設材輸送運賃料金	150km以下　製品長15m超	ton	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
仮設材輸送運賃料金	160km以下　製品長15m超	ton	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
仮設材輸送運賃料金	170km以下　製品長15m超	ton	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
仮設材輸送運賃料金	180km以下　製品長15m超	ton	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
仮設材輸送運賃料金	190km以下　製品長15m超	ton	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
仮設材輸送運賃料金	200km以下　製品長15m超	ton	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
丸パイプ	ベース　径48.6mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
足場パイプ	径48.6　L=5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
足場パイプ	径48.6　L=4m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
足場パイプ	径48.6　L=2m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
枠組足場	ジャツキベース ストローク250mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
枠組足場	建枠　巾600mm級　高1700mm級	脚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
枠組足場	筋違　1200mm級×1800mm級	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
パイプサポート	小型　1200mm～2100mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
パイプサポート	大型　2100mm～3500mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クランプ	径48.6	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
シート（ポリエステル）	3.6m×5.4m×0.4mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スパイラルダクト	亜鉛引き　厚0.6mm　口径300	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ビニール風管	厚0.4mm　口径300	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
野芝（土付）		㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
野芝（半土付）		㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高らい芝		㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
人工張芝（ネット）	幅50㎝程度	㎡	*	*	-	*	*	*	*	180	180	
人工張芝（ワラ）	幅100㎝程度	㎡	*	*	-	*	*	*	*	230	230	
人工筋芝	幅　7㎝	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
人工筋芝	幅10㎝	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
人工筋芝	幅15㎝	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
植生材料		ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
壁面材(鋼製ﾕﾆｯﾄ)		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
壁面材(土のう)		袋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
壁面材(植生ﾏｯﾄ)		㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジオテキスタイル		㎡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
補強材		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンカー自然石		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンカー材		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンカー接着剤	450kg/個	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有機系高分子凝集剤	土木用（アニオン・ノニオン系）　紙袋	kg	-	*	-	-	-	*	-	-	-	
建設廃材	無筋コンクリート廃材	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建設廃材	鉄筋コンクリート廃材	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建設廃材	アスファルトコンクリート廃材	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
産業廃棄物処理税相当額		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
処分価格			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
精度管理費		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
漏水試験費		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
歩掛調査費		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
特許料金		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ライトバン（損料）		台･日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設計用技師長宿泊費	（乙地）消費税抜き（９級相当）	人	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	
設計用主任技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（７級相当）	人	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	
設計用技師（Ａ）宿泊費	（乙地）消費税抜き（６級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
設計用技師（Ｂ）宿泊費	（乙地）消費税抜き（４級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
設計用技師（Ｃ）宿泊費	（乙地）消費税抜き（３級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
設計用技術員宿泊費	（乙地）消費税抜き（２級相当）	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
測量業務主任技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（６級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
測量業務技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（４級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
測量業務技師補宿泊費	（乙地）消費税抜き（２級相当）	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
測量業務助手宿泊費	（乙地）消費税抜き（1級相当）	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
測量業務操縦士宿泊費	（乙地）消費税抜き（4級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
測量業務整備士宿泊費	（乙地）消費税抜き（3級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
測量業務撮影士宿泊費	（乙地）消費税抜き（3級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
測量業務撮影助手宿泊費	（乙地）消費税抜き（1級相当）	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
地質調査技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（4級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
主任地質調査員宿泊費	（乙地）消費税抜き（2級相当）	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
地質調査員宿泊費	（乙地）消費税抜き（1級相当）	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
設計用技師長宿泊費	（甲地）消費税抜き（9級相当）	人	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	
設計用主任技師宿泊費	（甲地）消費税抜き（7級相当）	人	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	
設計用技師（A）宿泊費	（甲地）消費税抜き（6級相当）	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
設計用技師（B）宿泊費	（甲地）消費税抜き（4級相当）	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
設計用技師（C）宿泊費	（甲地）消費税抜き（3級相当）	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
設計用技術員宿泊費	（甲地）消費税抜き（2級相当）	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
測量業務主任技師宿泊費	（甲地）消費税抜き（6級相当）	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
測量業務技師宿泊費	（甲地）消費税抜き（4級相当）	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
測量業務技師補宿泊費	（甲地）消費税抜き（2級相当）	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
測量業務助手宿泊費	（甲地）消費税抜き（1級相当）	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
測量業務操縦士宿泊費	（甲地）消費税抜き（4級相当）	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
測量業務整備士宿泊費	（甲地）消費税抜き（3級相当）	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
測量業務撮影士宿泊費	（甲地）消費税抜き（3級相当）	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
測量業務撮影助手宿泊費	（甲地）消費税抜き（1級相当）	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
地質調査技師宿泊費	（甲地）消費税抜き（4級相当）	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
主任地質調査員宿泊費	（甲地）消費税抜き（2級相当）	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
地質調査員宿泊費	（甲地）消費税抜き（1級相当）	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
設計用主任技術者宿泊費	（乙地）消費税抜き（9級相当）	人	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	
設計用主任技術者宿泊費	（甲地）消費税抜き（9級相当）	人	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	
測量業務補助員宿泊費	（乙地）消費税抜き（1級相当）	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
測量船操縦士宿泊費	（乙地）消費税抜き（1級相当）	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
測量業務補助員宿泊費	（甲地）消費税抜き（1級相当）	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
測量船操縦士宿泊費	（甲地）消費税抜き（1級相当）	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
現場技術業務滞在費	消費税抜き（4級相当）	人	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
現場技術業務滞在費	消費税抜き（3級相当）	人	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
現場技術業務滞在費	消費税抜き（2級相当）	人	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	
外業の滞在日額旅費2級相当以下	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	
外業の滞在日額旅費3級相当以上	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	
外業の滞在日額旅費2級相当以下	宿泊30日目から59日目まで（30日）	人	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	
外業の滞在日額旅費3級相当以上	宿泊30日目から59日目まで（30日）	人	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	
外業の滞在日額旅費2級相当以下	宿泊60日目以上	人	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	
外業の滞在日額旅費3級相当以上	宿泊60日目以上	人	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
設計用技師長日当	消費税抜き	人	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	
設計用主任技師日当	消費税抜き	人	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	
設計用技師（A）日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
設計用技師（B）日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
設計用技師（C）日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
設計用技術員日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
測量業務主任技師日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
測量業務技師日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
測量業務技師補日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
測量業務助手日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
測量業務操縦士日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
測量業務整備士日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
測量業務撮影士日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
測量業務撮影助手日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
地質調査技師日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
主任地質調査員日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
地質調査員日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
設計用主任技術者日当	消費税抜き	人	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	
測量業務補助員日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
測量船操縦士日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
高速道路等料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄道料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バス料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
船舶料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
航空料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄道料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バス料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
船舶料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
航空料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具（粉じん専用）	公称稼働時間8時間、公称最低必要風量85L/min	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具（粉じん専用）ﾌｨﾙﾀｰ	捕集率99%以上	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
率計上用ユニット			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
各種置換用		各単位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
簡易組立式橋梁			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
門扉			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポンプ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ床板			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大型遊具			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
光ケーブル			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大型標識柱			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
予備	予備	各単位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事　業　所　別　単　価

筑後川下流右岸農地防災事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
03-01	1	地盤改良材	セメント系固化材 フレコン　一般軟弱土用	ton	17,200	武雄	現場車上渡し
03-03	1	地盤改良材	セメント系固化材 フレコン　一般軟弱土用	ton	16,830	鳥栖	現場車上渡し
03-01	2	地盤改良材	セメント系固化材　発塵抑制型　フレコン	ton	33,420	武雄	現場車上渡し
03-03	2	地盤改良材	セメント系固化材　発塵抑制型　フレコン	ton	32,720	鳥栖	現場車上渡し
03-01	3	ブロックマット	厚80mm 吸い出し防止材付　設置用固定材含まず	m2	6,280	武雄	
03-02	3	地盤改良材	セメント系固化材 フレコン　一般軟弱土用	ton	16,830	佐賀	現場車上渡し
03-03	3	ブロックマット	厚80mm 吸い出し防止材付　設置用固定材含まず	m2	6,280	鳥栖	
03-01	4	階段ブロック(一般型)	1:1.5用(設置固定材を含む)	m2	22,100	武雄	
03-02	4	地盤改良材	セメント系固化材　発塵抑制型　フレコン	ton	32,720	佐賀	現場車上渡し
03-03	4	階段ブロック(一般型)	1:1.5用(設置固定材を含む)	m2	22,100	鳥栖	
03-01	5	階段ブロック(魚巣型)	1:1.5用(設置固定材を含む)	m2	22,100	武雄	
03-02	5	ブロックマット	厚80mm 吸い出し防止材付　設置用固定材含まず	m2	6,280	佐賀	
03-03	5	階段ブロック(魚巣型)	1:1.5用(設置固定材を含む)	m2	22,100	鳥栖	
03-01	6	階段ブロック(一般型)	1:2.0用(設置固定材を含む)	m2	22,100	武雄	
03-02	6	階段ブロック(一般型)	1:1.5用(設置固定材を含む)	m2	22,100	佐賀	
03-03	6	階段ブロック(一般型)	1:2.0用(設置固定材を含む)	m2	22,100	鳥栖	
03-01	7	階段ブロック(魚巣型)	1:2.0用(設置固定材を含む)	m2	22,100	武雄	
03-02	7	階段ブロック(魚巣型)	1:1.5用(設置固定材を含む)	m2	22,100	佐賀	
03-03	7	階段ブロック(魚巣型)	1:2.0用(設置固定材を含む)	m2	22,100	鳥栖	
03-02	8	階段ブロック(一般型)	1:2.0用(設置固定材を含む)	m2	22,100	佐賀	
03-01	9	土木シート	100Kg/5cm相当　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系織布	m2	－	武雄	市販図書掲載
03-02	9	階段ブロック(魚巣型)	1:2.0用(設置固定材を含む)	m2	22,100	佐賀	
03-03	9	土木シート	100Kg/5cm相当　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系織布	m2	－	鳥栖	市販図書掲載
03-01	11	アンカーピン	SD295A　D16　L=600mm×B=200mm　鉄筋加工費含む	本	630	武雄	ブロックマット用
03-02	11	土木シート	100Kg/5cm相当　ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系織布	m2	－	佐賀	市販図書掲載
03-03	11	アンカーピン	SD295A　D16　L=600mm×B=200mm　鉄筋加工費含む	本	630	鳥栖	ブロックマット用
03-02	13	アンカーピン	SD295A　D16　L=600mm×B=200mm　鉄筋加工費含む	本	630	佐賀	ブロックマット用
03-03	20	クラピア	K7　ミニ苗　4.5cm連結ポット	pot	210	鳥栖	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

筑後川下流右岸農地防災事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
03-02	21	ｺﾝｸﾘｰﾄ擬木杭	支柱(6穴付)φ120×3000	本	19,900	佐賀	
03-03	21	杉杭丸太(親杭)	長3m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	本	2,300	鳥栖	
03-01	22	クラピア	K7　ミニ苗　4.5cm連結ポット	pot	210	武雄	
03-02	22	ｺﾝｸﾘｰﾄ擬木ステップ	擬木(2穴付)φ100×2000	本	8,230	佐賀	
03-03	22	杉杭丸太(親杭)	長4m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	本	3,300	鳥栖	
03-01	23	杉杭丸太(親杭)	長3m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	本	2,300	武雄	
03-02	23	ｺﾝｸﾘｰﾄ擬木杭(集魚桝型)	支柱(6～12雌ネジ付)φ120×3000	本	21,890	佐賀	
03-03	23	杉杭丸太(親杭)	長5m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	本	6,600	鳥栖	
03-01	24	杉杭丸太(親杭)	長4m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	本	3,300	武雄	
03-03	24	杉杭丸太(胴木)	長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材	本	4,310	鳥栖	
03-01	25	杉杭丸太(親杭)	長5m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	本	6,600	武雄	
03-02	25	ｺﾝｸﾘｰﾄ擬木ステップ(集魚桝型)	擬木(2穴付)φ100×1000	本	4,130	佐賀	
03-03	25	杉板材(背板)	長2.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	m3	63,000	鳥栖	
03-01	26	杉杭丸太(胴木)	長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材	本	4,450	武雄	
03-02	26	ｺﾝｸﾘｰﾄ擬木ステップ(集魚桝型)	擬木(2穴付)φ100×1560	本	6,470	佐賀	
03-03	26	杉板材(背板)	長3.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	m3	68,000	鳥栖	
03-01	27	杉板材(背板)	長2.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	m3	63,000	武雄	
03-02	27	ｺﾝｸﾘｰﾄ擬木ステップ(集魚桝型)	擬木(3穴付)φ100×2000	本	8,230	佐賀	
03-03	27	杉板材(背板)	長4.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	m3	63,000	鳥栖	
03-01	28	杉板材(背板)	長3.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	m3	68,000	武雄	
03-01	29	杉板材(背板)	長4.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	m3	63,000	武雄	
03-01	30	コンクリート二面水路	B1500×H1200×L1500	本	52,700	武雄	
03-01	31	コンクリート二面水路	B1800×H1500×L1500	本	77,700	武雄	
03-02	31	クラピア	K7　ミニ苗　4.5cm連結ポット	pot	210	佐賀	
03-01	32	コンクリート二面水路	B2000×H1500×L1500	本	79,700	武雄	
03-02	32	杉杭丸太(親杭)	長3m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	本	2,300	佐賀	
03-01	33	コンクリート二面水路	B3000×H1500×L1500	本	96,200	武雄	
03-02	33	杉杭丸太(親杭)	長4m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	本	3,300	佐賀	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

筑後川下流右岸農地防災事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
03-01	34	コンクリート組立柵渠枠	B3000×H1500	本	48,200	武雄	
03-02	34	杉杭丸太(親杭)	長5m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材	本	6,600	佐賀	
03-01	35	コンクリート組立柵渠枠	B3500×H1500	本	59,400	武雄	
03-02	35	杉杭丸太(胴木)	長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材	本	4,310	佐賀	
03-01	36	コンクリート組立柵渠枠	B4000×H1500	本	66,400	武雄	
03-02	36	杉板材(背板)	長2.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	m3	63,000	佐賀	
03-01	37	コンクリート組立柵渠枠	B4500×H1500	本	71,800	武雄	
03-02	37	杉板材(背板)	長3.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	m3	68,000	佐賀	
03-01	38	コンクリート組立柵渠枠	B5000×H1500	本	83,600	武雄	
03-02	38	杉板材(背板)	長4.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材	m3	63,000	佐賀	
03-01	39	コンクリート組立柵渠枠	B5500×H1500	本	86,800	武雄	
03-02	39	ｺﾝｸﾘｰﾄ擬木杭	支柱(6～7穴付)φ120×3500	本	22,880	佐賀	
03-01	40	コンクリート組立柵渠枠	B6000×H1500	本	94,400	武雄	
03-02	40	ｺﾝｸﾘｰﾄ擬木杭	支柱(6～7穴付)φ130×3500	本	27,100	佐賀	
03-02	41	ｺﾝｸﾘｰﾄ擬木杭	支柱(6～8穴付)φ150×4000	本	41,580	佐賀	
03-02	42	ｺﾝｸﾘｰﾄ擬木杭	支柱(2穴付)φ100×1500	本	6,470	佐賀	
03-02	43	コンクリート組立柵渠枠	B3000×H1500	本	48,200	佐賀	
03-02	44	コンクリート組立柵渠板	H400(下段用)×L1500	枚	6,900	佐賀	
03-02	45	コンクリート組立柵渠板	H300×L1500	枚	5,300	佐賀	
03-02	48	コンクリート二面水路	B1500×H1200×L1500	本	52,700	佐賀	
03-02	49	コンクリート二面水路	B1800×H1500×L1500	本	77,700	佐賀	
03-02	50	コンクリート二面水路	B2000×H1500×L1500	本	79,700	佐賀	
03-02	51	コンクリート二面水路	B3000×H1500×L1500	本	96,200	佐賀	
03-02	52	コンクリート組立柵渠枠	B3500×H1500	本	59,400	佐賀	
03-02	53	コンクリート組立柵渠枠	B4000×H1500	本	66,400	佐賀	
03-02	54	コンクリート組立柵渠枠	B4500×H1500	本	71,800	佐賀	
03-02	55	コンクリート組立柵渠枠	B5000×H1500	本	83,600	佐賀	
03-02	56	コンクリート組立柵渠枠	B5500×H1500	本	86,800	佐賀	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

筑後川下流右岸農地防災事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
03-02	57	コンクリート組立柵渠枠	B6000×H1500	本	94,400	佐賀	
03-02	58	ｺﾝｸﾘｰﾄ擬木杭	支柱(6～7穴付)φ120×2000	本	13,300	佐賀	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

北部九州土地改良調査管理事務所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
05-02	9	表面被覆材	短繊維混入ポリマーセメントモルタル	kg	304	浮羽	単位体積重量:1946kg～1962kg/m3
05-02	11	断面修復材	ポリマーセメントモルタル	kg	340	浮羽	単位体積重量:1817kg/m3
05-02	13	プライマー	断面修復用	kg	2,000	浮羽	標準使用量:0.4kg/m2
05-02	15	ひび割れ充填材	ひび割れ充填用ポリマーセメントモルタル	kg	260	浮羽	単位体積重量:2144kg/m3
05-02	17	プライマー	ひび割れ充填材用	kg	2,000	浮羽	標準使用量:0.4kg/m2
05-02	23	付着強度試験	単軸引張試験、側壁、3個/箇所	箇所	10,000	浮羽	試験に必要な材料費費含む諸経費含まず
05-02	25	圧縮強度試験	JSCE-K 561	回	7,000	浮羽	諸経費含まず 1回当り3供試体
05-02	27	表面被覆材	セメント系無収縮モルタル	kg	260	浮羽	標準使用量:1600kg/m3
05-02	28	目地充填材	3成分形シリコーン系	L	3,600	浮羽	
05-02	30	プライマー	3成分形シリコーン系目地充填材用	L	5,700	浮羽	標準使用量:0.1kg/m2
05-03	39	ひび割れ注入材	エポキシ樹脂系	kg	4,400	浮羽	
05-03	40	ひび割れシール材		kg	3,200	浮羽	
05-03	41	注入器		本	550	浮羽	
05-03	42	鉄筋防錆材	エポキシ樹脂系錆転換型	kg	6,600	浮羽	標準使用量:0.34kg/m2
05-03	43	成型ゴム目地材	目地補修用、30mm	m	6,300	浮羽	
05-03	44	成型ゴム目地用プライマー	目地補修用	kg	9,500	浮羽	標準使用量:0.005kg/m
05-03	45	成型ゴム目地用接着剤	目地補修用	kg	5,590	浮羽	標準使用量:0.15kg/m

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

玉名横島海岸保全事業

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
09-01	14	被覆石	200kg内外/個 JIS A5003 硬質程度　海上輸送荷揚場渡し	m3	–	玉名	流通無し 比)20%以下 上限(200kg超)は、規定しない 運搬に係る交通誘導船費用は 含まない
09-01	18	山土	最適含水比湿潤重量22.1kN/m3以下　海上輸送荷揚場渡し	m3	3,800	玉名	運搬に係る交通誘導船費用は含まない
09-01	20	割ぐり石	5～15cm　海上輸送荷揚場渡し	m3	6,800	玉名	運搬に係る交通誘導船費用は含まない
09-01	21	張ブロック	厚10cm(500×500)	m2	4,700	玉名	
09-01	25	捨石	5～200kg/個 JIS A5003 硬質程度　海上輸送荷揚場渡し	m3	6,300	玉名	規格外(5kg未満)混 入率(重量比)20%以下 上限(200kg超)は、規定しない 運搬に係る交通誘導船費用は
09-01	28	帯コンブロック	高0.35m　幅0.20m　長1.995m	個	10,000	玉名	
09-01	37	海砂	海上投入	m3	4,000	玉名	運搬に係る交通誘導船費用は含まない
09-01	39	天端コンクリートブロック	H350×L1995	個	13,500	玉名	
09-01	41	捨石	10～200kg/個 JIS A5003 硬質程度　海上輸送荷揚場渡し	m3	6,500	玉名	規格外(10kg未満)混入率(重量比)20%以下 上限(200kg超)は、規定しない 運搬に係る交通誘導船費用は含まない
09-01	44	捨石	300～600kg/個 JIS A5003 硬質程度 (横島漁港・菊池工区2・第二工区1)海上投入	m3	7,800	玉名	規格外(300kg未満)混入率(重量比)20%以下 上限(600kg超)は、規定しない 運搬に係る交通誘導船費用は含まない 400㎥/1船積載量
09-01	45	捨石	10～200kg/個 JIS A5003 硬質程度(横島漁港・菊池工区2・第二工区1)海上投入	m3	6,900	玉名	規格外(10kg未満)混入率(重 量比)20%以下 上限(200kg超)は、規定しない 運搬に係る交通誘導船費用は含まない 400㎥/1船積載量
09-01	46	割ぐり石	5～15cm (横島漁港・菊池工区2・第二工区1)海上投入	m3	7,550	玉名	運搬に係る交通誘導船費用は含まない 400㎥/1船積載量

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

駅館川農地整備事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
10-19	277	ベンチフリューム	2種 300 L=1,000mm	本	4,700	宇佐	
10-19	278	ベンチフリューム	2種 350 L=1,000mm	本	6,000	宇佐	
10-19	279	ベンチフリューム	2種 400 L=1,000mm	本	8,400	宇佐	
10-19	280	ベンチフリューム	2種 450 L=1,000mm	本	10,800	宇佐	
10-19	281	ベンチフリューム	2種 500 L=1,000mm	本	12,500	宇佐	
10-19	282	ベンチフリューム	2種 600 L=1,000mm	本	17,100	宇佐	
10-19	283	ベンチフリューム蓋	2種 300 L=500mm	枚	3,500	宇佐	
10-19	284	ベンチフリューム蓋	2種 350 L=500mm	枚	4,400	宇佐	
10-19	285	ベンチフリューム蓋	2種 400 L=500mm	枚	4,800	宇佐	
10-19	286	ベンチフリューム蓋	2種 450 L=500mm	枚	5,500	宇佐	
10-19	287	ベンチフリューム蓋	2種 500 L=500mm	枚	5,900	宇佐	
10-19	288	ベンチフリューム蓋	2種 600 L=500mm	枚	8,400	宇佐	
10-19	289	排水フリューム	Ⅱ型 T-14 700×700 L=2,000mm	本	54,800	宇佐	
10-19	290	排水フリューム	Ⅱ型 T-14 900×900 L=2,000mm	本	72,600	宇佐	
10-19	292	排水フリューム蓋	Ⅱ型 T-6 700×700 L=1,000mm	枚	15,200	宇佐	
10-19	293	排水フリューム蓋	Ⅱ型 T-6 900×900 L=1,000mm	枚	18,800	宇佐	
10-19	601	横断暗渠	300 L=2,000mm T-25	本	27,700	宇佐	
10-19	602	横断暗渠	360 L=2,000mm T-25	本	33,500	宇佐	
10-19	603	横断暗渠	400 L=2,000mm T-25	本	40,300	宇佐	
10-19	604	横断暗渠	450 L=2,000mm T-25	本	48,000	宇佐	
10-19	605	横断暗渠	500 L=2,000mm T-25	本	75,500	宇佐	
10-19	606	横断暗渠	600 L=2,000mm T-25	本	86,600	宇佐	
10-19	295	分水溝	300 L=1,000mm	本	8,200	宇佐	
10-19	296	分水溝	350 L=1,000mm	本	11,800	宇佐	
10-19	297	分水溝	400 L=1,000mm	本	15,500	宇佐	
10-19	298	分水溝	450 L=1,000mm	本	19,500	宇佐	
10-19	299	分水溝	500 L=1,000mm	本	22,300	宇佐	
10-19	300	分水溝	600 L=1,000mm	本	27,000	宇佐	
10-19	301	OTU側溝(T-25対応)	Ⅱ型(車道用) 300A L=2,000mm	本	20,600	宇佐	
10-19	303	OTU側溝(T-25対応)	Ⅱ型(車道用) 400A L=2,000mm	本	26,900	宇佐	
10-19	306	OTU側溝(T-25対応)	Ⅱ型(車道用) 600A L=2,000mm	本	49,800	宇佐	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

駅館川農地整備事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
10-19	307	OTU側溝(T-25対応)	Ⅲ型(車道用) 300G L=1,000mm	本	63,200	宇佐	
10-19	308	OTU側溝(T-25対応)	Ⅲ型(車道用) 400G L=1,000mm	本	77,900	宇佐	
10-19	309	OTU側溝用蓋(T-25対応)	Ⅱ型(車道用) 300 L=500mm	枚	2,900	宇佐	
10-19	310	OTU側溝用蓋(T-25対応)	Ⅱ型(車道用) 400 L=500mm	枚	4,000	宇佐	
10-19	311	OTU側溝用蓋(T-25対応)	Ⅱ型(車道用) 600 L=500mm	枚	6,900	宇佐	
10-19	312	集水桝	600mm×600mm×600mm T-25	個	40,600	宇佐	底なし
10-19	313	集水桝	700mm×700mm×700mm T-25	個	52,000	宇佐	底なし
10-19	314	集水桝	800mm×800mm×800mm T-25	個	65,000	宇佐	底なし
10-19	315	集水桝	900mm×900mm×900mm T-25	個	79,500	宇佐	底なし
10-19	316	集水桝	1000mm×1000mm×1000mm T-25	個	124,000	宇佐	底なし
10-19	317	田面排水枡	400mm×200mm×600mm	個	11,800	宇佐	
10-19	330	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm	個	5,120	宇佐	
10-19	331	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm	個	8,790	宇佐	
10-19	332	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm	個	10,050	宇佐	
10-19	333	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm	個	4,580	宇佐	
10-19	334	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150mm	個	5,770	宇佐	
10-19	335	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm	個	7,060	宇佐	
10-19	336	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm	個	9,260	宇佐	
10-19	337	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm	個	10,990	宇佐	
10-19	338	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=200mm	個	8,940	宇佐	
10-19	339	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm	個	10,900	宇佐	
10-19	340	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm	個	15,710	宇佐	
10-19	341	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40mm	個	13,130	宇佐	
10-19	342	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 調整リング RB50(K) H=50mm	個	13,220	宇佐	
10-19	343	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200mm	個	28,420	宇佐	
10-19	344	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=100mm	個	9,020	宇佐	
10-19	345	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=200mm	個	13,840	宇佐	
10-19	346	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=300mm	個	18,830	宇佐	
10-19	347	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200mm	個	14,790	宇佐	
10-19	348	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300mm	個	17,940	宇佐	
10-19	349	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=500mm	個	27,630	宇佐	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

駅館川農地整備事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
10-19	350	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm	個	16,170	宇佐	
10-19	351	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250 簡易防水型 農水マーク入り	組	24,360	宇佐	
10-19	352	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500 簡易防水型 農水マーク入り	組	65,410	宇佐	
10-19	618	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋4号 φ600 簡易防水型 農水マーク入り	組	94,150	宇佐	
10-19	353	水道用円形鉄蓋接合部品	円形1号 ボルト・ナット	組	1,090	宇佐	
10-19	354	水道用円形鉄蓋接合部品	円形3号 ボルト・ナット	組	1,700	宇佐	
10-19	619	水道用円形鉄蓋接合部品	円形4号 ボルト・ナット	組	1,700	宇佐	
10-19	355	フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa(RF)	組	3,850	宇佐	ボルトナット(SUS製) 全面パッキン
10-19	356	フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ75 0.74Mpa(RF)	組	3,960	宇佐	ボルトナット(SUS製) 全面パッキン
10-19	357	フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ100 0.74Mpa(RF)	組	4,170	宇佐	ボルトナット(SUS製) 全面パッキン
10-19	358	フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ150 0.74Mpa(RF)	組	6,540	宇佐	ボルトナット(SUS製) 全面パッキン
10-19	359	フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ200 0.74Mpa(RF)	組	8,590	宇佐	ボルトナット(SUS製) 全面パッキン
10-19	360	フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ300 0.74Mpa(RF)	組	20,880	宇佐	ボルトナット(SUS製) 全面パッキン
10-19	361	フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ300 1.00Mpa(RF)	組	35,400	宇佐	ボルトナット(SUS製) 全面パッキン
10-19	362	フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ50 1.00Mpa(RF)	組	3,850	宇佐	ボルトナット(SUS製) 全面パッキン
10-19	363	フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ75 1.00Mpa(RF)	組	6,540	宇佐	ボルトナット(SUS製) 全面パッキン
10-19	364	フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ100 1.00Mpa(RF)	組	7,820	宇佐	ボルトナット(SUS製) 全面パッキン
10-19	365	フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ150 1.00Mpa(RF)	組	13,070	宇佐	ボルトナット(SUS製) 全面パッキン
10-19	366	フランジ接合部分品	ボルト・ナット・パッキン φ200 1.00Mpa(RF)	組	19,430	宇佐	ボルトナット(SUS製) 全面パッキン
10-19	367	浅埋設水道用急速空気弁	φ25 0.74Mpa フランジ一体型 コック無し	基	78,870	宇佐	FCD製、内外面粉体塗装
10-19	368	浅埋設水道用急速空気弁	φ25 1.00Mpa フランジ一体型 コック無し	基	89,980	宇佐	FCD製、内外面粉体塗装
10-19	372	ドレッサージョイント	FCD製 合成樹脂塗装 φ50	個	7,230	宇佐	
10-19	373	ドレッサージョイント	FCD製 合成樹脂塗装 φ75	個	9,350	宇佐	
10-19	374	ドレッサージョイント	FCD製 合成樹脂塗装 φ100	個	14,860	宇佐	
10-19	375	ドレッサージョイント	FCD製 合成樹脂塗装 φ150	個	23,110	宇佐	
10-19	376	ドレッサージョイント	FCD製 合成樹脂塗装 φ200	個	34,000	宇佐	
10-19	377	ドレッサージョイント	FCD製 合成樹脂塗装 φ300	個	119,210	宇佐	離脱防止金具付
10-19	378	MFジョイント	FCD製 φ50 1.00Mpa	個	10,470	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	379	MFジョイント	FCD製 φ50 1.00Mpa 離脱防止金具付	個	12,440	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	380	MFジョイント	FCD製 φ75 1.00Mpa	個	14,390	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	381	MFジョイント	FCD製 φ75 1.00Mpa 離脱防止金具付	個	17,110	宇佐	合成樹脂塗装

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

駅館川農地整備事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
10-19	382	MFジョイント	FCD製　φ100　1.00Mpa	個	18,390	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	383	MFジョイント	FCD製　φ100　1.00Mpa　離脱防止金具付	個	22,490	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	384	MFジョイント	FCD製　φ150　1.00Mpa	個	26,660	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	385	MFジョイント	FCD製　φ150　1.00Mpa　離脱防止金具付	個	32,940	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	386	MFジョイント	FCD製　φ200　1.00Mpa	個	45,520	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	387	MFジョイント	FCD製　φ200　1.00Mpa　離脱防止金具付	個	58,410	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	388	MFジョイント	FCD製　φ300　1.00MPa	個	72,800	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	389	MFジョイント	FCD製　φ300　1.00MPa　離脱防止金具付	個	104,200	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	390	MFジョイント	FCD製　φ50　0.74Mpa	個	8,900	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	391	MFジョイント	FCD製　φ50　0.74Mpa　離脱防止金具付	個	11,090	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	392	MFジョイント	FCD製　φ75　0.74Mpa	個	12,190	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	393	MFジョイント	FCD製　φ75　0.74Mpa　離脱防止金具付	個	14,780	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	394	MFジョイント	FCD製　φ100　0.74Mpa	個	15,500	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	395	MFジョイント	FCD製　φ100　0.74Mpa　離脱防止金具付	個	19,420	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	396	MFジョイント	FCD製　φ150　0.74Mpa	個	22,390	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	397	MFジョイント	FCD製　φ150　0.74Mpa　離脱防止金具付	個	28,520	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	398	MFジョイント	FCD製　φ200　0.74Mpa	個	36,220	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	399	MFジョイント	FCD製　φ200　0.74Mpa　離脱防止金具付	個	48,620	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	400	MFジョイント	FCD製　φ300　0.74MPa	個	59,150	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	401	MFジョイント	FCD製　φ300　0.74MPa　離脱防止金具付	個	89,330	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	402	高密度ポリエチレン管用継手材	片落管　φ75×φ50	個	700	宇佐	ダブル管用
10-19	403	高密度ポリエチレン管用継手材	片落管　φ100×φ75	個	980	宇佐	ダブル管用
10-19	404	高密度ポリエチレン管用継手材	片落管　φ150×φ100	個	1,820	宇佐	ダブル管用
10-19	405	高密度ポリエチレン管用継手材	片落管　φ200×φ150	個	4,480	宇佐	ダブル管用
10-19	406	高密度ポリエチレン管用継手材	片落管　φ250×φ200	個	19,500	宇佐	ダブル管用
10-19	407	高密度ポリエチレン管用継手材	片落管　φ300×φ250	個	23,300	宇佐	ダブル管用
10-19	408	高密度ポリエチレン管用継手材	片落管　φ350×φ300	個	33,000	宇佐	ダブル管用
10-19	626	高密度ポリエチレン管用継手材	T字管　φ50×φ50	個	910	宇佐	シングル管用
10-19	627	高密度ポリエチレン管用継手材	T字管　φ75×φ75	個	1,890	宇佐	シングル管用
10-19	628	高密度ポリエチレン管用継手材	T字管　φ100×φ100	個	3,290	宇佐	シングル管用
10-19	629	高密度ポリエチレン管用継手材	T字管　φ150×φ150	個	6,930	宇佐	シングル管用

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

駅館川農地整備事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
10-19	630	高密度ポリエチレン管用継手材	T字管　φ200×φ200	個	10,900	宇佐	シングル管用
10-19	631	高密度ポリエチレン管用継手材	T字管　φ300×φ300	個	43,400	宇佐	シングル管用
10-19	632	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH　φ50　ソケット(RR)	個	1,980	宇佐	
10-19	413	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH　φ75　ソケット(RR)	個	3,520	宇佐	
10-19	414	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH　φ100　ソケット(RR)	個	4,900	宇佐	
10-19	415	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH　φ150　ソケット(RR)	個	12,000	宇佐	
10-19	416	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH　φ75×50　片落管(RR)	個	4,700	宇佐	
10-19	417	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH　φ100×75　片落管(RR)	個	6,830	宇佐	
10-19	418	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH　φ150×100　片落管(RR)	個	14,900	宇佐	
10-19	455	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製　フランジ付T字管　φ200×75　0.74Mpa	個	62,600	宇佐	
10-19	456	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製　フランジ付T字管　φ200×75　0.74Mpa　離脱防止付	個	98,800	宇佐	
10-19	635	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製　フランジ付T字管　φ300×75　0.74Mpa	個	95,100	宇佐	
10-19	636	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製　フランジ付T字管　φ300×75　0.74Mpa　離脱防止付	個	196,100	宇佐	
10-19	655	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製　フランジ付T字管　φ500×75　0.74Mpa	個	149,200	宇佐	
10-19	656	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製　フランジ付T字管　φ500×75　0.74Mpa　離脱防止付	個	391,900	宇佐	
10-19	463	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製　フランジ付T字管　φ200×75　1.00Mpa	個	63,900	宇佐	
10-19	464	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製　フランジ付T字管　φ200×75　1.00Mpa　離脱防止付	個	109,500	宇佐	
10-19	663	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製　5°5/8曲管　φ300	個	57,700	宇佐	
10-19	664	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製　5°5/8曲管　φ300　離脱防止付	個	156,300	宇佐	
10-19	665	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製　11°1/4曲管　φ300	個	61,500	宇佐	
10-19	666	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製　11°1/4曲管　φ300　離脱防止付	個	164,900	宇佐	
10-19	667	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製　22°1/2曲管　φ300	個	61,500	宇佐	
10-19	668	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製　22°1/2曲管　φ300　離脱防止付	個	164,900	宇佐	
10-19	669	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製　45°曲管　φ300	個	94,400	宇佐	
10-19	670	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製　45°曲管　φ300　離脱防止付	個	195,200	宇佐	
10-19	671	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製　90°曲管　φ300	個	143,900	宇佐	
10-19	672	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製　90°曲管　φ300　離脱防止付	個	236,500	宇佐	
10-19	683	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製　5°5/8曲管　φ500	個	124,300	宇佐	
10-19	684	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製　5°5/8曲管　φ500　離脱防止付	個	366,900	宇佐	
10-19	685	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製　11°1/4曲管　φ500	個	130,000	宇佐	
10-19	686	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製　11°1/4曲管　φ500　離脱防止付	個	372,600	宇佐	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

駅館川農地整備事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
10-19	687	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 22° 1/2曲管 φ500	個	130,000	宇佐	
10-19	688	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 22° 1/2曲管 φ500 離脱防止付	個	372,600	宇佐	
10-19	689	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 45° 曲管 φ500	個	183,700	宇佐	
10-19	690	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 45° 曲管 φ500 離脱防止付	個	426,300	宇佐	
10-19	691	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 90° 曲管 φ500	個	237,000	宇佐	
10-19	692	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 90° 曲管 φ500 離脱防止付	個	479,700	宇佐	
10-19	523	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 90° 曲管 φ75(RR)	個	5,990	宇佐	
10-19	524	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 45° 曲管 φ75(RR)	個	5,340	宇佐	
10-19	525	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 22° 1/2曲管 φ75(RR)	個	4,750	宇佐	
10-19	526	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 11° 1/4曲管 φ75(RR)	個	4,320	宇佐	
10-19	527	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 5° 5/8曲管 φ75(RR)	個	4,080	宇佐	
10-19	528	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 90° 曲管 φ100(RR)	個	10,400	宇佐	
10-19	529	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 45° 曲管 φ100(RR)	個	9,070	宇佐	
10-19	530	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 22° 1/2曲管 φ100(RR)	個	8,740	宇佐	
10-19	531	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 11° 1/4曲管 φ100(RR)	個	7,940	宇佐	
10-19	532	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 5° 5/8曲管 φ100(RR)	個	7,380	宇佐	
10-19	533	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 90° 曲管 φ150(RR)	個	31,290	宇佐	
10-19	534	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 45° 曲管 φ150(RR)	個	24,300	宇佐	
10-19	535	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 22° 1/2曲管 φ150(RR)	個	19,300	宇佐	
10-19	536	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 11° 1/4曲管 φ150(RR)	個	18,100	宇佐	
10-19	537	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VH 5° 5/8曲管 φ150(RR)	個	17,070	宇佐	
10-19	538	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 90° 曲管 φ50(RR)	個	3,110	宇佐	
10-19	539	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 45° 曲管 φ50(RR)	個	2,790	宇佐	
10-19	540	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 22° 1/2曲管 φ50(RR)	個	2,540	宇佐	
10-19	541	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 11° 1/4曲管 φ50(RR)	個	2,210	宇佐	
10-19	542	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 5° 5/8曲管 φ50(RR)	個	1,900	宇佐	
10-19	704	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 90° 曲管 φ75(RR)	個	4,780	宇佐	
10-19	705	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 45° 曲管 φ75(RR)	個	4,250	宇佐	
10-19	706	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 22° 1/2曲管 φ75(RR)	個	3,800	宇佐	
10-19	707	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 11° 1/4曲管 φ75(RR)	個	3,450	宇佐	
10-19	708	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 5° 5/8曲管 φ75(RR)	個	3,260	宇佐	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

駅館川農地整備事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
10-19	543	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 90° 曲管 φ100(RR)	個	8,270	宇佐	
10-19	544	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 45° 曲管 φ100(RR)	個	7,240	宇佐	
10-19	545	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 22° 1/2曲管 φ100(RR)	個	6,880	宇佐	
10-19	546	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 11° 1/4曲管 φ100(RR)	個	6,260	宇佐	
10-19	547	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 5° 5/8曲管 φ100(RR)	個	5,830	宇佐	
10-19	548	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 90° 曲管 φ150(RR)	個	24,700	宇佐	
10-19	549	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 45° 曲管 φ150(RR)	個	19,400	宇佐	
10-19	550	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 22° 1/2曲管 φ150(RR)	個	15,400	宇佐	
10-19	551	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 11° 1/4曲管 φ150(RR)	個	14,400	宇佐	
10-19	552	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	VP 5° 5/8曲管 φ150(RR)	個	13,700	宇佐	
10-19	719	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 90° 曲管 φ50 離脱防止付	個	13,200	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	720	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 45° 曲管 φ50 離脱防止付	個	11,900	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	721	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 22° 1/2曲管 φ50 離脱防止付	個	11,100	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	722	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 11° 1/4曲管 φ50 離脱防止付	個	11,000	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	723	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 5° 5/8曲管 φ50 離脱防止付	個	11,300	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	724	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 90° 曲管 φ75 離脱防止付	個	16,800	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	725	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 45° 曲管 φ75 離脱防止付	個	15,000	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	726	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 22° 1/2曲管 φ75 離脱防止付	個	14,400	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	727	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付	個	13,600	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	728	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 5° 5/8曲管 φ75 離脱防止付	個	15,300	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	729	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 90° 曲管 φ100 離脱防止付	個	25,300	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	730	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 45° 曲管 φ100 離脱防止付	個	23,700	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	731	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 22° 1/2曲管 φ100 離脱防止付	個	22,400	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	732	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 11° 1/4曲管 φ100 離脱防止付	個	21,000	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	733	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 5° 5/8曲管 φ100 離脱防止付	個	22,300	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	734	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 90° 曲管 φ150 離脱防止付	個	42,800	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	735	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 45° 曲管 φ150 離脱防止付	個	38,300	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	736	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 22° 1/2曲管 φ150 離脱防止付	個	36,400	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	737	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 11° 1/4曲管 φ150 離脱防止付	個	33,100	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	738	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 5° 5/8曲管 φ150 離脱防止付	個	34,800	宇佐	合成樹脂塗装
10-19	744	異種管接続ドレッサー	φ125 0.75MPa 離脱防止付	個	51,500	宇佐	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

駅館川農地整備事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
10-19	745	異種管接続ドレッサー	φ150 0.75MPa 離脱防止付	個	56,500	宇佐	
10-19	746	異種管接続ドレッサー	φ200 0.75MPa 離脱防止付	個	85,600	宇佐	
10-19	747	異種管接続ドレッサー	φ250 0.75MPa 離脱防止付	個	123,300	宇佐	
10-19	748	異種管接続ドレッサー	φ300 0.75MPa 離脱防止付	個	176,600	宇佐	
10-19	749	異種管接続ドレッサー	φ350 0.75MPa 離脱防止付	個	329,000	宇佐	
10-19	750	異種管接続ドレッサー	φ400 0.75MPa 離脱防止付	個	347,000	宇佐	
10-19	751	異種管接続ドレッサー	φ450 0.75MPa 離脱防止付	個	556,900	宇佐	
10-19	752	異種管接続ドレッサー	φ500 0.75MPa 離脱防止付	個	660,600	宇佐	
10-19	553	90° エルボ	SGP(白) 50A	個	1,830	宇佐	ショートエルボ
10-19	554	90° エルボ	SGP(白) 80A	個	5,780	宇佐	ショートエルボ
10-19	556	給水栓	自由形アングルバルブ φ80 1.00MPa	個	63,000	宇佐	
10-19	561	給水栓	φ50 フルボア形 0.74Mpa ボール弁(ねじ込み形)	基	19,200	宇佐	
10-19	562	給水栓	φ50 フルボア形 1.00Mpa ボール弁(ねじ込み形)	基	19,200	宇佐	
10-19	563	給水栓	φ80 フルボア形 0.74Mpa ボール弁(ねじ込み形)	基	87,700	宇佐	
10-19	564	給水栓	φ80 フルボア形 1.00Mpa ボール弁(ねじ込み形)	基	87,700	宇佐	
10-19	565	仕切弁用開栓継足棒	L=200mm φ32 SUS304製	本	63,840	宇佐	ロッド軸のみ
10-19	566	仕切弁用開栓継足棒	L=300mm φ32 SUS304製	本	63,840	宇佐	ロッド軸のみ
10-19	567	仕切弁用開栓継足棒	L=400mm φ32 SUS304製	本	63,840	宇佐	ロッド軸のみ
10-19	568	仕切弁用開栓継足棒	L=500mm φ32 SUS304製	本	63,840	宇佐	ロッド軸のみ
10-19	569	仕切弁用開栓継足棒	L=600mm φ32 SUS304製	本	63,840	宇佐	ロッド軸のみ
10-19	570	仕切弁用開栓継足棒	L=700mm φ32 SUS304製	本	63,840	宇佐	ロッド軸のみ
10-19	571	仕切弁用開栓継足棒	L=800mm φ32 SUS304製	本	63,840	宇佐	ロッド軸のみ
10-19	572	仕切弁用開栓継足棒	L=900mm φ32 SUS304製	本	63,840	宇佐	ロッド軸のみ
10-19	573	仕切弁用開栓継足棒	L=1,000mm φ32 SUS304製	本	63,840	宇佐	ロッド軸のみ
10-19	574	仕切弁用開栓継足棒	L=1,100mm φ32 SUS304製 振止付	本	149,640	宇佐	ロッド軸、SUS製円形振れ止め金具
10-19	575	仕切弁用開栓継足棒	L=1,200mm φ32 SUS304製 振止付	本	149,640	宇佐	ロッド軸、SUS製円形振れ止め金具
10-19	576	仕切弁用開栓継足棒	L=1,300mm φ32 SUS304製 振止付	本	149,640	宇佐	ロッド軸、SUS製円形振れ止め金具
10-19	591	ネットフェンス	H=1.5m 亜鉛メッキ 忍返し付	m	10,510	宇佐	
10-19	753	ネットフェンス門扉	B=1.0m H=1.5m 亜鉛メッキ 忍返し付 片開き	門	71,080	宇佐	
10-19	754	ネットフェンス門扉	B=4.0m H=1.5m 亜鉛メッキ 忍返し付 両開き	門	211,050	宇佐	
10-19	593	山土砂		m3	3,500	宇佐	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

駅館川農地整備事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
10-19	594	砂	SG材相当	m3	5,300	宇佐	
10-19	755	切込砕石	50～0mm 砕石7:土3	m3	3,250	宇佐	
10-19	756	鉄筋ターミナル	φ19 L=250用 植込みボルト込み	本	13,600	宇佐	
10-19	757	導通試験費	5箇所以内 報告書作成費含まず	日	147,500	宇佐	諸経費含まず
10-19	758	導通試験費	報告書作成費	式	55,200	宇佐	諸経費含まず
10-19	763	ベンチフリューム	300 L=2,000mm	本	10,600	宇佐	
10-19	767	鉄筋コンクリートU型	JIS A-5372 300B L=2,000mm	本	10,600	宇佐	
10-19	768	鉄筋コンクリートU型	JIS A-5372 360B L=2,000mm	本	15,100	宇佐	
10-19	769	鉄筋コンクリートU型	JIS A-5372 450 L=2,000mm	本	19,500	宇佐	
10-19	770	鉄筋コンクリートU型	JIS A-5372 600 L=2,000mm	本	28,900	宇佐	
10-19	771	排水フリューム	Ⅱ型 T-14 800×800 L=2,000mm	本	63,600	宇佐	
10-19	772	排水フリューム蓋	Ⅱ型 T-6 800×800 L=1,000mm	枚	17,000	宇佐	
10-19	773	集水桝	600mm×600mm×600mm T-25 グレーチング(T-14)付	個	91,300	宇佐	底なし
10-19	774	集水桝	700mm×700mm×700mm T-25 グレーチング(T-14)付	個	116,000	宇佐	底なし
10-19	775	集水桝	800mm×800mm×800mm T-25 グレーチング(T-14)付	個	140,900	宇佐	底なし
10-19	776	集水桝	900mm×900mm×900mm T-25 グレーチング(T-14)付	個	168,200	宇佐	底なし
10-19	777	集水桝	1,000mm×1,000mm×1,000mm T-25 グレーチング(T-14)付	個	249,000	宇佐	底なし
10-19	778	跳水防止版	GRC製 側溝幅300用 L=1,000mm	枚	5,600	宇佐	
10-19	779	跳水防止版	GRC製 側溝幅350用 L=1,000mm	枚	7,400	宇佐	
10-19	780	跳水防止版	GRC製 側溝幅400用 L=1,000mm	枚	8,200	宇佐	
10-19	781	跳水防止版	GRC製 側溝幅500用 L=1,000mm	枚	19,500	宇佐	
10-19	782	跳水防止版	GRC製 側溝幅600用 L=1,000mm	枚	22,200	宇佐	
10-19	783	跳水防止版	GRC製 側溝幅700用 L=1,000mm	枚	24,700	宇佐	
10-19	784	顆粒硫黄		ton	369,000	宇佐	
10-19	785	バーク堆肥	樹皮のみ フレコン ph 7.0以下	m3	7,930	宇佐	
10-19	786	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 5°5/8曲管 φ250	個	42,800	宇佐	
10-19	787	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 5°5/8曲管 φ250 離脱防止付	個	124,200	宇佐	
10-19	788	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 11°1/4曲管 φ250	個	44,800	宇佐	
10-19	789	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 11°1/4曲管 φ250 離脱防止付	個	126,800	宇佐	
10-19	790	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 22°1/2曲管 φ250	個	44,800	宇佐	
10-19	791	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 22°1/2曲管 φ250 離脱防止付	個	126,800	宇佐	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

駅館川農地整備事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
10-19	792	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 45° 曲管 φ250	個	67,600	宇佐	
10-19	793	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 45° 曲管 φ250 離脱防止付	個	144,500	宇佐	
10-19	794	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 90° 曲管 φ250	個	93,200	宇佐	
10-19	795	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 90° 曲管 φ250 離脱防止付	個	174,200	宇佐	
10-19	796	地盤改良材	石灰系固化材 防塵型 高有機質土用 フレコン	ton	31,500	宇佐	
10-19	797	集水桝縞鋼板蓋	1,200型 t=3.2mm 口1,440 溶融亜鉛メッキ仕上げ	枚	131,630	宇佐	
10-19	798	集水桝縞鋼板蓋	1,500型 t=4.5mm 口1,740 溶融亜鉛メッキ仕上げ	枚	213,000	宇佐	
10-19	799	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	離脱防止金具 φ50	個	9,300	宇佐	
10-19	800	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	離脱防止金具 φ75	個	10,500	宇佐	
10-19	801	木質チップ堆肥	50φ バラ pH7.0以下	m3	5,560	宇佐	
10-19	802	木製羽目板材	窒素加熱処理木材 国産杉 90×15 1面サンダー掛	m	1,050	宇佐	
10-19	803	木製羽目板材	窒素加熱処理木材 国産杉 30×180 1面サンダー掛	m	2,950	宇佐	
10-19	804	粉末硫黄		ton	272,000	宇佐	
10-19	805	鋼製蓋	φ400×60×3.2	枚	23,300	宇佐	
10-19	806	鋼製蓋	φ560×60×3.2	枚	29,800	宇佐	
10-19	807	跳水防止版	GRC製 側溝幅450用 L=1,000mm	枚	18,400	宇佐	
10-19	808	集水桝用コンクリート蓋	600型 T-2	枚	23,300	宇佐	
10-19	809	集水桝用コンクリート蓋	800型 T-2	枚	34,600	宇佐	
10-19	810	集水桝用コンクリート蓋	900型 T-2	枚	41,200	宇佐	
10-19	811	地盤改良材	生石灰 フレコン	ton	22,000	宇佐	
10-19	812	表面被覆材	ポリマーセメントモルタル	kg	260	宇佐	
10-19	813	表面被覆材	ポリマーセメントモルタル用プライマー	kg	2,000	宇佐	
10-19	814	長谷川式簡易現場透水試験費	削孔含む	回	26,300	宇佐	諸経費含まず
10-19	815	農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径300 長5.0m	本	171,470	宇佐	
10-19	816	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	離脱防止金具 φ300 VH用	個	226,710	宇佐	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

南部九州土地改良調査管理事務所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
14-01	16	異管種異外径継手	φ900(DCIP-PC)	本	706,360	鹿屋	
14-01	17	異管種異外径継手	φ800(DCIP-PC)	本	599,060	鹿屋	
14-01	18	異管種異外径継手	φ700 (DCIP-PC)	本	505,700	鹿屋	
14-01	19	異管種異外径継手	φ600 (DCIP-PC)	本	428,700	鹿屋	
14-01	20	異管種異外径継手	φ500 (DCIP-PC)	本	364,060	鹿屋	
14-01	114	異管種異外径継手	φ350 (ACP-DCIP)	本	214,130	鹿屋	
14-01	21	異管種異外径継手	φ300 (ACP-DCIP)	本	183,920	鹿屋	
14-01	22	異管種異外径継手	φ200 (ACP-DCIP)	本	127,460	鹿屋	
14-01	115	異管種異外径継手	φ150 (ACP-DCIP)	本	113,300	鹿屋	
14-01	25	内面止水バンド	φ900用 水密ｺﾞﾑ SUSﾊﾞﾝﾄﾞ	個	182,320	鹿屋	φ900-300
14-01	26	内面止水バンド	φ800用 水密ｺﾞﾑ SUSﾊﾞﾝﾄﾞ	個	165,400	鹿屋	φ800-300
14-01	27	内面止水バンド	φ700用 水密ｺﾞﾑ SUSﾊﾞﾝﾄﾞ	個	152,720	鹿屋	φ700-300
14-01	28	内面止水バンド	φ600用 水密ｺﾞﾑ SUSﾊﾞﾝﾄﾞ	個	142,370	鹿屋	φ600-300
14-01	29	マンホール蓋	簡易防水型 受枠付き φ600 T-25 土木用	個	90,790	鹿屋	
14-01	30	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250	個	31,530	鹿屋	管理No.入り 蝶番ステンレス
14-01	118	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋2号 φ350	個	44,280	鹿屋	管理No.入り
14-01	31	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋3号 φ500	個	66,570	鹿屋	管理No.入り
14-01	32	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋4号 φ600	個	96,150	鹿屋	管理No.入り
14-01	119	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50	個	5,280	鹿屋	
14-01	120	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100	個	9,630	鹿屋	
14-01	33	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150	個	10,340	鹿屋	
14-01	122	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100	個	4,710	鹿屋	
14-01	34	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200	個	7,270	鹿屋	
14-01	35	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300	個	9,540	鹿屋	
14-01	123	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150	個	11,220	鹿屋	
14-01	36	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300	個	11,810	鹿屋	
14-01	124	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300	個	16,170	鹿屋	
14-01	37	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40	個	13,530	鹿屋	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

南部九州土地改良調査管理事務所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
14-01	125	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 調整リング RB35(K) H=50	個	8,240	鹿屋	
14-01	126	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 調整リング RB35(K) H=100	個	15,660	鹿屋	
14-01	127	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 上部壁 RB35(A) H=150	個	15,680	鹿屋	
14-01	39	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A) H=200	個	32,040	鹿屋	
14-01	128	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB35(B) H=100	個	5,970	鹿屋	
14-01	129	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB35(B) H=200	個	9,700	鹿屋	
14-01	130	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB35(B) H=300	個	11,850	鹿屋	
14-01	131	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(C) H=300	個	17,060	鹿屋	
14-01	132	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 上下部壁 RB35(CA) H=300	個	27,000	鹿屋	
14-01	133	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40	個	15,680	鹿屋	
14-01	134	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 調整ﾘﾝｸﾞ RB50(K) H=50	個	13,710	鹿屋	
14-01	136	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=100	個	9,290	鹿屋	
14-01	137	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=200	個	14,230	鹿屋	
14-01	138	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 中部壁 RB50(B) H=300	個	19,380	鹿屋	
14-01	139	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=200	個	14,580	鹿屋	
14-01	40	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=300	個	18,460	鹿屋	
14-01	140	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C) H=500	個	28,440	鹿屋	
14-01	141	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 上下部壁 RB50(CA) H=200	個	29,640	鹿屋	
14-01	41	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40	個	16,650	鹿屋	
14-01	143	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 分割底版 RB50(PTK) H=40	個	23,010	鹿屋	
14-01	42	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 上部壁 RB60(A) H=200	個	39,650	鹿屋	
14-01	145	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 中部壁 RB60(B) H=100	個	12,230	鹿屋	
14-01	43	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 中部壁 RB60(B) H=200	個	19,500	鹿屋	
14-01	44	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 中部壁 RB60(B) H=300	個	26,990	鹿屋	
14-01	146	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 下部壁 RB60(C) H=200	個	19,980	鹿屋	
14-01	45	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 下部壁 RB60(C) H=300	個	25,420	鹿屋	
14-01	147	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 下部壁 RB60(C) H=500	個	38,830	鹿屋	
14-01	148	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 分割底版型下部壁 RB60(CTK) H=210	個	20,700	鹿屋	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

南部九州土地改良調査管理事務所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
14-01	149	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 分割底版型底版 RB60(PTK) H=40	個	28,350	鹿屋	
14-01	46	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 調整ﾘﾝｸﾞ RB60(K) H=50	個	16,470	鹿屋	
14-01	47	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用4号 底版 RB60(P) H=40	個	24,260	鹿屋	
14-01	150	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(調整リング)	JSWAS A-11 φ60cm H=50mm	個	6,060	鹿屋	
14-01	151	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(調整リング)	JSWAS A-11 φ60cm H=100mm	個	9,660	鹿屋	
14-01	152	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(調整リング)	JSWAS A-11 φ60cm H=150mm	個	13,480	鹿屋	
14-01	153	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(斜壁)	JSWAS A-11 円形1号 φ600×900×H300	個	27,670	鹿屋	
14-01	154	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(斜壁)	JSWAS A-11 円形1号 φ600×900×H450	個	37,340	鹿屋	
14-01	155	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(斜壁)	JSWAS A-11 円形1号 φ600×900×H600	個	48,130	鹿屋	
14-01	156	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形1号 φ900×H300	個	21,320	鹿屋	
14-01	157	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形1号 φ900×H600	個	36,610	鹿屋	
14-01	158	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形1号 φ900×H900	個	52,780	鹿屋	
14-01	159	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形1号 φ900×H1200	個	68,350	鹿屋	
14-01	160	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形1号 φ900×H1500	個	84,080	鹿屋	
14-01	161	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形1号 φ900×H1800	個	100,260	鹿屋	
14-01	162	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形1号 φ900×H2100	個	114,450	鹿屋	
14-01	163	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形1号 φ900×H2400	個	129,420	鹿屋	
14-01	164	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(底版)	JSWAS A-11 円形1号 H130	個	29,030	鹿屋	
14-01	165	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(斜壁)	JSWAS A-11 円形2号 φ600×1200×H300	個	58,370	鹿屋	
14-01	166	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(斜壁)	JSWAS A-11 円形2号 φ600×1200×H450	個	71,050	鹿屋	
14-01	167	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(斜壁)	JSWAS A-11 円形2号 φ600×1200×H600	個	89,350	鹿屋	
14-01	168	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(斜壁)	JSWAS A-11 円形2号 φ900×1200×H300	個	52,700	鹿屋	
14-01	169	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形2号 φ1200×H300	個	32,000	鹿屋	
14-01	170	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形2号 φ1200×H600	個	62,200	鹿屋	
14-01	171	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形2号 φ1200×H900	個	90,880	鹿屋	
14-01	172	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形2号 φ1200×H1200	個	117,100	鹿屋	
14-01	173	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形2号 φ1200×H1500	個	145,760	鹿屋	
14-01	174	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形2号 φ1200×H1800	個	171,000	鹿屋	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

南部九州土地改良調査管理事務所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
14-01	175	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形2号　φ1200×H2100	個	197,100	鹿屋	
14-01	176	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形2号　φ1200×H2400	個	227,950	鹿屋	
14-01	177	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(底版)	JSWAS A-11 円形2号　H150	個	58,300	鹿屋	
14-01	178	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(斜壁)	JSWAS A-11 円形3号　φ900×1500×H300	個	89,250	鹿屋	
14-01	179	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形3号　φ1500×H600	個	95,640	鹿屋	
14-01	180	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形3号　φ1500×H900	個	137,900	鹿屋	
14-01	181	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形3号　φ1500×H1200	個	179,300	鹿屋	
14-01	182	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形3号　φ1500×H1500	個	219,400	鹿屋	
14-01	183	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形3号　φ1500×H1800	個	261,050	鹿屋	
14-01	184	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形3号　φ1500×H2100	個	302,380	鹿屋	
14-01	185	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(直壁)	JSWAS A-11 円形3号　φ1500×H2400	個	342,990	鹿屋	
14-01	186	下水道用鉄筋コンクリート組立マンホール(底版)	JSWAS A-11 円形3号　H150	個	97,460	鹿屋	
14-01	63	コンクリート基礎	U-450用側溝蓋　1種	箇所	5,100	鹿屋	
14-01	64	コンクリート基礎	U-450用側溝蓋　2種	箇所	5,320	鹿屋	
14-01	65	コンクリート基礎	U-600用側溝蓋　1種	箇所	5,930	鹿屋	
14-01	66	コンクリート基礎	U-600用側溝蓋　2種	箇所	6,250	鹿屋	
14-01	75	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (VAドレッサージョイント)	φ200-1種　0.74Mpa	個	53,870	鹿屋	
14-01	76	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (VAドレッサージョイント)	φ150-1種　0.74Mpa	個	35,330	鹿屋	
14-01	77	硬質ポリ塩化ビニル管継手 (VAドレッサージョイント)	φ100-1種　0.74Mpa	個	23,680	鹿屋	
14-01	78	メカ型　鋳鉄製　曲管	φ150＊45°	個	44,130	鹿屋	合成樹脂塗装、離脱防止付
14-01	79	メカ型　鋳鉄製　曲管	φ100＊45°	個	27,350	鹿屋	合成樹脂塗装、離脱防止付
14-01	80	メカ型　鋳鉄製　曲管	φ150＊90°	個	47,030	鹿屋	合成樹脂塗装、離脱防止付
14-01	81	メカ型　鋳鉄製　曲管	φ100＊90°	個	29,160	鹿屋	合成樹脂塗装、離脱防止付
14-01	82	メカ型　鋳鉄製　T字管	φ150＊φ150	個	59,940	鹿屋	合成樹脂塗装、離脱防止付
14-01	83	メカ型　鋳鉄製　T字管	φ100＊φ150	個	59,730	鹿屋	合成樹脂塗装、離脱防止付
14-01	84	硬質ポリ塩化ビニル管鋳鉄製継手(MFジョイント)	φ150	個	27,570	鹿屋	合成樹脂塗装、離脱防止付
14-01	85	硬質ポリ塩化ビニル管鋳鉄製継手(MFジョイント)	φ100	個	18,810	鹿屋	合成樹脂塗装、離脱防止付
14-01	97	ドレッサーチーズ（T形異種管継手）	φ200 X 75	個	51,650	鹿屋	合成樹脂塗装、離脱防止無

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

南部九州土地改良調査管理事務所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
14-01	98	ﾒｶ形小曲管 ｽｯﾎﾟﾝ ｼｮｰﾄ MVB90°（黒）（離脱防止金具付き）	φ200 X 90°	個	76,230	鹿屋	合成樹脂塗装、離脱防止付
14-01	99	空気弁鉄蓋(畑)(蓋+受枠)	WOS-50G	組	67,770	鹿屋	
14-01	102	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 分割底版型下部壁 RB50(CTK) H=200	個	13,260	鹿屋	
14-01	103	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用3号 分割底版型底版 RB50(PTK) H=40	個	23,190	鹿屋	
14-01	193	円形振れ止め金具	SUS304 φ250用	個	44,880	鹿屋	
14-01	194	円形振れ止め金具	SUS304 φ350用	個	54,810	鹿屋	
14-01	196	スピンドル（バルブ開栓用用継足しロッド）	SUS304 φ32 H=1.0m	本	52,080	鹿屋	ロッド軸のみ
14-01	197	スピンドル（バルブ開栓用用継足しロッド）	SUS304 φ32 H=1.5m	本	72,120	鹿屋	ロッド軸のみ
14-01	203	スピンドル（バルブ開栓用用継足しロッド）	SUS304 φ36 H=1.0m	本	57,790	鹿屋	ロッド軸のみ
14-01	204	スピンドル（バルブ開栓用用継足しロッド）	SUS304 φ36 H=1.5m	本	80,450	鹿屋	ロッド軸のみ
14-01	210	スピンドル（バルブ開栓用用継足しロッド）	SUS304 φ38 H=1.0m	本	60,660	鹿屋	ロッド軸のみ
14-01	211	スピンドル（バルブ開栓用用継足しロッド）	SUS304 φ38 H=1.5m	本	84,750	鹿屋	ロッド軸のみ
14-02	001	山土砂	仮設用地盛土材（礫分混入なし）	m3	3,700	児湯	
14-02	002	シラス	盛土用 修正CBR20以下	m3	3,700	児湯	
14-02	003	シラス	路床用 修正CBR20以上	m3	3,700	児湯	

※No.14-02_003 シラス については、宮崎中部農業水利事業所と共通の品目（地区・規格も同じ）であった事から、報告品目数にはカウントしないものとしている

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

沖永良部農林水利事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
16-01	001	エアーパッカー本体	φ46mm用	個	50,000	沖永良部	
16-01	002	エアーパッカー本体	φ66mm用	個	120,330	沖永良部	
16-01	003	パッカーラバー	高圧φ46mm用	個	70,000	沖永良部	
16-01	004	パッカーラバー	高圧φ66mm用	個	222,500	沖永良部	
16-01	005	硬質ポリ塩化ビニル管（無孔管）	VP径50ﾈｼﾞ加工　長4.0m	本	8,670	沖永良部	
16-01	006	硬質ポリ塩化ビニル管（無孔管）	VP径75ﾈｼﾞ加工　長4.0m	本	17,020	沖永良部	
16-01	007	有孔管	HIVPφ50mm ﾈｼﾞ加工 長2m 0.5mm幅横ｽﾘｯﾄ 開孔率12%以上	本	12,000	沖永良部	
16-01	008	ベントナイト	ﾒｯｼｭ300 25kg袋入(筑前5号相当)	ton	66,830	沖永良部	
16-01	009	建設汚泥(産業廃棄物処理費)	建設汚泥(廃棄グラウチング材料)	m3	30,000	沖永良部	
16-01	010	廃プラスチック(産業廃棄物処理費)	硬質	ton	105,000	沖永良部	
16-01	011	廃プラスチック(産業廃棄物処理費)	軟質	ton	105,000	沖永良部	
16-01	012	ｸﾞﾗｳﾄﾃﾞｰﾀﾚｺｰﾀﾞ	基礎価格	台	3,173,330	沖永良部	
16-01	013	ｸﾞﾗｳﾄﾃﾞｰﾀ処理装置	基礎価格	台	5,200,000	沖永良部	
16-01	014	濁水処理装置［ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ型・機械処理沈殿方式］	処理能力20m3/h　基礎価格	台	13,216,660	沖永良部	
16-01	015	孔曲がり測定器	写真式　基礎価格	台	1,600,000	沖永良部	
16-01	016	基礎材	SF材相当品	m3	3,530	沖永良部	
16-01	017	コーラル	粒径10cm以下	m3	2,460	沖永良部	
16-01	018	粒度調整砕石	M-30 30～0	m3	6,910	沖永良部	
16-01	019	表土		m3	－	沖永良部	
16-01	020	土木シート	ポリプロピレン系織布　980N/5cm	m2	160	沖永良部	
16-01	021	ブルーシート	#3000	m2	117	沖永良部	
16-01	022	用地境界杭	農林水産省規格,矢印付	本	4,890	沖永良部	
16-01	023	用地境界プレート	35×35×4mm　真鍮製　2穴　付属品込み	枚	4,200	沖永良部	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

西国東海岸保全事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
18-01	013	セメント系固化材	特殊土用、バラ	ton	17,260	豊後高田	
18-01	014	セメント	普通ポルトランド、バラ	ton	12,730	豊後高田	
18-01	015	セメント	高炉B、バラ	ton	12,230	豊後高田	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

八代平野農業水利事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
19-01	1	ポリマーセメントモルタル(無機系被覆材)	表面被覆用(プライマー塗布あり工法用)	kg	271	八代	単位体積重量:1840kg/m3
19-01	2	ポリマーセメントモルタル(無機系被覆材)	表面被覆用(プライマー塗布なし工法用)	kg	360	八代	単位体積重量:1946kg～1962kg/m3
19-01	3	ポリマーセメントモルタル用プライマー	表面被覆用(プライマー塗布あり工法用)	kg	2,200	八代	標準使用量:0.4kg/m2
19-01	4	弾性シーリング材	ひび割れ充填用	kg	2,750	八代	標準使用量:1,380kg/m3
19-01	5	弾性シーリング材用プライマー	ひび割れ充填用(湿潤面対応)	kg	6,200	八代	標準使用量:0.2kg/m2
19-01	6	ポリマーセメントモルタル(無機系被覆材)	断面修復用(プライマー塗布あり工法用)	kg	336	八代	単位体積重量:1817kg/m3
19-01	7	ポリマーセメントモルタル(無機系被覆材)	断面修復用(プライマー塗布なし工法用)	kg	360	八代	単位体積重量:1946kg～1962kg/m3
19-01	8	ポリマーセメントモルタル用プライマー	断面修復用(プライマー塗布あり工法用)	kg	2,200	八代	標準使用量:0.4kg/m2
19-01	9	成型ゴム目地	目地補修用、50mm×50mm	m	8,000	八代	
19-01	10	成型ゴム目地用接着剤	目地補修用	kg	3,740	八代	
19-01	11	成型ゴム目地用プライマー	目地補修用	kg	7,200	八代	
19-01	12	付着強度試験(下地処理後)	単軸引張試験、1箇所あたり3個	箇所	10,300	八代	試験に必要な材料費含む 諸経費含まず
19-01	13	付着強度試験(表面被覆後)	単軸引張試験、1箇所あたり3個	箇所	10,300	八代	試験に必要な材料費含む 諸経費含まず
19-01	14	圧縮強度試験(ポリマーセメントモルタル)	JSCE-k 561、1回あたり3供試体	回	7,380	八代	現場養生後、試験室持ち込み含む 諸経費含まず
19-01	15	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	φ50、フランジ　5K	個	2,890	八代	ボルト･ナット含む
19-01	16	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	φ75、フランジ　5K	個	3,790	八代	ボルト･ナット含む
19-01	17	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	φ100、フランジ　5K	個	4,890	八代	ボルト･ナット含む
19-01	18	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	φ125、フランジ　5K	個	6,380	八代	ボルト･ナット含む
19-01	19	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	φ150、フランジ　5K	個	9,020	八代	ボルト･ナット含む
19-01	20	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	φ200、フランジ　5K	個	11,800	八代	ボルト･ナット含む
19-01	21	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	φ250、フランジ　5K	個	14,400	八代	ボルト･ナット含む
19-01	22	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	φ300、フランジ　5K	個	18,400	八代	ボルト･ナット含む
19-01	23	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	VU、75×50、チーズ	個	610	八代	
19-01	24	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	VU、100×50、チーズ	個	1,170	八代	
19-01	30	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	VU、200、チーズ	個	10,200	八代	
19-01	31	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	VU、250、チーズ	個	18,380	八代	
19-01	32	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	VU、300、チーズ	個	41,130	八代	
19-01	33	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	VU、φ200、エルボ	個	5,060	八代	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

八代平野農業水利事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
19-01	34	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	VU、φ250、エルボ	個	10,570	八代	
19-01	35	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	VU、φ300、エルボ	個	19,970	八代	
19-01	38	分岐サドル	φ250×50	個	44,650	八代	
19-01	45	山土		m3	2,400	八代	
19-01	46	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	VU、φ50、エルボ	個	212	八代	
19-01	47	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	VU、φ75、エルボ	個	522	八代	
19-01	48	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	VU、φ100、エルボ	個	1,040	八代	
19-01	49	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	VU、φ150、エルボ	個	3,710	八代	
19-01	52	サドルバンド	φ125用	個	3,720	八代	
19-01	53	サドルバンド	φ150用	個	4,720	八代	
19-01	54	サドルバンド	φ200用	個	6,790	八代	
19-01	55	サドルバンド	φ250用	個	8,070	八代	
19-01	56	サドルバンド	φ300用	個	11,880	八代	
19-01	57	防錆材	ポリマーセメント系鉄筋防錆材	kg	1,630	八代	
19-01	58	バックアップ材	15mm×10mm、ポリエチレン樹脂	m	108	八代	
19-01	59	ダイヤモンドブレード	φ105(4インチ)	枚	7,810	八代	
19-01	62	分岐サドル	φ200×50	個	36,690	八代	
19-01	63	分岐サドル	φ300×50	個	－	八代	規格なし
19-01	64	KCジョイント	φ500	個	141,300	八代	押し輪、ボルト・ナット、ゴム輪含む
19-01	65	KCジョイント	φ600	個	236,870	八代	押し輪、ボルト・ナット、ゴム輪含む
19-01	66	KCジョイント用ゴム輪	φ500	個	19,800	八代	
19-01	67	KCジョイント用ゴム輪	φ600	個	22,500	八代	
19-01	68	全天候クサビ挿入型目地	W=85mm　製品長4.0mまで	m	5,500	八代	
19-01	69	全天候クサビ挿入型目地	W=100mm　製品長4.0mまで	m	6,750	八代	
19-01	70	全天候クサビ挿入型目地	W=100mm　製品長8.0mまで 接続1箇所	m	7,250	八代	
19-01	71	全天候クサビ挿入型目地	W=100mm　製品長12.0mまで 接続2箇所	m	7,750	八代	
19-01	72	全天候クサビ挿入型目地	W=140mm　製品長4.29mまで	m	8,480	八代	
19-01	73	全天候クサビ挿入型目地	W=140mm　製品長8.58mまで 接続1箇所	m	8,750	八代	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

八代平野農業水利事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
19-01	74	全天候クサビ挿入型目地	W=140mm　製品長12.87mまで 接続2箇所	m	9,250	八代	
19-01	75	全天候クサビ挿入型目地	W=200mm　製品長6.0mまで 接続1箇所	m	11,160	八代	
19-01	76	全天候クサビ挿入型目地	W=200mm　製品長9.0mまで 接続2箇所	m	12,120	八代	
19-01	77	全天候クサビ挿入型目地	W=200mm　製品長12.0mまで 接続3箇所	m	13,080	八代	
19-01	78	全天候クサビ挿入型目地	W=290mm　製品長6.0mまで 接続1箇所	m	14,160	八代	
19-01	79	全天候クサビ挿入型目地	W=290mm　製品長9.0mまで 接続2箇所	m	15,240	八代	
19-01	80	全天候クサビ挿入型目地	W=290mm　製品長12.0mまで 接続3箇所	m	16,320	八代	
19-01	81	全天候クサビ挿入型目地材用接着剤	エポキシ樹脂2液混合型	kg	4,080	八代	
19-01	82	ドレッサージョイント	φ600　離脱防止機能付	個	951,400	八代	
19-01	83	ドレッサージョイント	φ500　離脱防止機能付	個	814,720	八代	
19-01	84	鋼板製フランジ短管	φ600	本	421,920	八代	
19-01	85	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	VU、φ450、ソケット	個	44,090	八代	
19-01	86	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	VU、φ500、ソケット	個	54,860	八代	
19-01	87	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	VU、φ600、ソケット	個	61,380	八代	
19-01	88	KCジョイント	φ450	個	116,740	八代	押し輪、ボルト・ナット、ゴム輪含む
19-01	89	KCジョイント用ゴム輪	φ450	個	19,380	八代	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

宮崎中部農業水利事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
20-01	1	シラス	路床用　修正CBR20以上	m3	2,600	田野	
20-03	4	表面被覆材（左官工）	無機系、高靭性	kg	363	木城南部	
20-03	5	断面修復材（左官工）	無機系、高靭性	kg	362	木城南部	
20-03	6	ひび割れ補修材（充填工）	弾性シーリング、シリコーン系	kg	5,700	木城南部	
20-03	7	ひび割れ補修材（充填工）下処理剤	プライマー	kg	16,360	木城南部	
20-03	8	目地補修材（充填工）	弾性シーリング、シリコーン系	L	7,500	木城南部	
20-03	9	目地補修材（充填工）下処理剤	プライマー	L	16,200	木城南部	
20-03	10	空洞充填材（長距離）	可塑性ベントナイトセメント相当材（可塑性グラウト材、JETMS工法、長距離圧送タイプ④相当など）	m3	42,450	木城南部	
20-03	11	同上注入口	元口金具、逆止弁、プラグ、アンカーを含む	組	4,700	木城南部	
20-04	1	シラス	路床用　修正CBR20以上	m3	3,700	児湯	
20-04	3	表面被覆材（左官工）	無機系、高靭性	kg	363	児湯	
20-04	4	断面修復材（左官工）	無機系、高靭性	kg	362	児湯	
20-04	5	ひび割れ補修材（充填工）	弾性シーリング、シリコーン系	kg	5,700	児湯	
20-04	6	ひび割れ補修材（充填工）下処理剤	プライマー	kg	16,360	児湯	
20-04	7	目地補修材（充填工）	弾性シーリング、シリコーン系	L	7,500	児湯	
20-04	8	目地補修材（充填工）下処理剤	プライマー	L	16,200	児湯	
20-04	9	空洞充填材（長距離）	可塑性ベントナイトセメント相当材（可塑性グラウト材、JETMS工法、長距離圧送タイプ④相当など）	m3	42,450	児湯	
20-04	10	同上注入口	元口金具、逆止弁、プラグ、アンカーを含む	組	4,700	児湯	
20-05	3	空洞充填材（長距離）	可塑性ベントナイトセメント相当材（可塑性グラウト材、JETMS工法、長距離圧送タイプ④相当など）	m3	51,550	須木	
20-06	3	空洞充填材（長距離）	可塑性ベントナイトセメント相当材（可塑性グラウト材、JETMS工法、長距離圧送タイプ④相当など）	m3	51,550	東諸県	
20-07	3	空洞充填材（長距離）	可塑性ベントナイトセメント相当材（可塑性グラウト材、JETMS工法、長距離圧送タイプ④相当など）	m3	51,550	えびの	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

宇城農地整備事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
21-01	1	田面排水枡	幅400mm×奥行200mm×高さ600mm	個	11,560	松橋	
21-01	2	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148　円形用3号　調整リング　RB50(K)　H=50mm	個	12,790	松橋	
21-01	3	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148　円形用3号　上部壁　RB50(A)　H=200mm	個	27,110	松橋	
21-01	4	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148　円形用3号　中部壁　RB50(B)　H=100mm	個	8,610	松橋	
21-01	5	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148　円形用3号　中部壁　RB50(B)　H=200mm	個	13,180	松橋	
21-01	6	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148　円形用3号　中部壁　RB50(B)　H=300mm	個	17,990	松橋	
21-01	7	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148　円形用3号　下部壁　RB50(C)　H=200mm	個	13,550	松橋	
21-01	8	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148　円形用3号　下部壁　RB50(C)　H=300mm	個	17,140	松橋	
21-01	9	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148　円形用3号　下部壁　RB50(C)　H=500mm	個	26,400	松橋	
21-01	10	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148　円形用3号　底版　RB50(P)　H=40mm	個	22,570	松橋	
21-01	11	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132　円形鉄蓋1号　φ250　簡易防水型　農水マーク入り	組	23,390	松橋	接合部品含み
21-01	12	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132　円形鉄蓋3号　φ500　簡易防水型　農水マーク入り	組	70,060	松橋	接合部品含み
21-01	13	ドレッサージョイント	FCD製　合成樹脂塗装　φ50	個	10,990	松橋	
21-01	14	ドレッサージョイント	FCD製　合成樹脂塗装　φ75	個	13,960	松橋	
21-01	15	ドレッサージョイント	FCD製　合成樹脂塗装　φ100	個	21,510	松橋	
21-01	16	ドレッサージョイント	FCD製　合成樹脂塗装　φ125	個	29,440	松橋	
21-01	17	ドレッサージョイント	FCD製　合成樹脂塗装　φ150	個	32,980	松橋	
21-01	18	ドレッサージョイント	FCD製　合成樹脂塗装　φ200	個	54,360	松橋	
21-01	19	ドレッサージョイント	FCD製　合成樹脂塗装　φ250	個	80,440	松橋	
21-01	20	ドレッサージョイント	FCD製　合成樹脂塗装　φ300	個	112,230	松橋	
21-01	21	MFジョイント	FCD製　φ50　0.74Mpa	個	8,930	松橋	合成樹脂塗装
21-01	22	MFジョイント	FCD製　φ50　0.74Mpa　離脱防止金具付	個	11,140	松橋	合成樹脂塗装
21-01	23	MFジョイント	FCD製　φ75　0.74Mpa	個	12,240	松橋	合成樹脂塗装
21-01	24	MFジョイント	FCD製　φ75　0.74Mpa　離脱防止金具付	個	14,830	松橋	合成樹脂塗装
21-01	25	MFジョイント	FCD製　φ100　0.74Mpa	個	15,550	松橋	合成樹脂塗装
21-01	26	MFジョイント	FCD製　φ100　0.74Mpa　離脱防止金具付	個	19,520	松橋	合成樹脂塗装

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

宇城農地整備事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
21-01	27	MFジョイント	FCD製　φ125　0.74Mpa	個	19,880	松橋	合成樹脂塗装
21-01	28	MFジョイント	FCD製　φ125　0.74Mpa　離脱防止金具付	個	25,400	松橋	合成樹脂塗装
21-01	29	MFジョイント	FCD製　φ150　0.74Mpa	個	22,460	松橋	合成樹脂塗装
21-01	30	MFジョイント	FCD製　φ150　0.74Mpa　離脱防止金具付	個	28,580	松橋	合成樹脂塗装
21-01	31	MFジョイント	FCD製　φ200　0.74Mpa	個	36,300	松橋	合成樹脂塗装
21-01	32	MFジョイント	FCD製　φ200　0.74Mpa　離脱防止金具付	個	48,230	松橋	合成樹脂塗装
21-01	33	MFジョイント	FCD製　φ250　0.74Mpa	個	44,500	松橋	合成樹脂塗装
21-01	34	MFジョイント	FCD製　φ250　0.74Mpa　離脱防止金具付	個	64,450	松橋	合成樹脂塗装
21-01	35	MFジョイント	FCD製　φ300　0.74MPa	個	59,290	松橋	合成樹脂塗装
21-01	36	MFジョイント	FCD製　φ300　0.74MPa　離脱防止金具付	個	89,530	松橋	合成樹脂塗装
21-01	37	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型　90°曲管　φ50　離脱防止付	個	14,720	松橋	合成樹脂塗装
21-01	38	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型　45°曲管　φ50　離脱防止付	個	13,430	松橋	合成樹脂塗装
21-01	39	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型　22°1/2曲管　φ50　離脱防止付	個	12,550	松橋	合成樹脂塗装
21-01	40	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型　11°1/4曲管　φ50　離脱防止付	個	12,310	松橋	合成樹脂塗装
21-01	41	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型　5°5/8曲管　φ50　離脱防止付	個	12,690	松橋	合成樹脂塗装
21-01	42	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型　90°曲管　φ75　離脱防止付	個	18,800	松橋	合成樹脂塗装
21-01	43	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型　45°曲管　φ75　離脱防止付	個	16,930	松橋	合成樹脂塗装
21-01	44	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型　22°1/2曲管　φ75　離脱防止付	個	16,100	松橋	合成樹脂塗装
21-01	45	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型　11°1/4曲管　φ75　離脱防止付	個	15,390	松橋	合成樹脂塗装
21-01	46	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型　5°5/8曲管　φ75　離脱防止付	個	17,100	松橋	合成樹脂塗装
21-01	47	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型　90°曲管　φ100　離脱防止付	個	28,460	松橋	合成樹脂塗装
21-01	48	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型　45°曲管　φ100　離脱防止付	個	26,510	松橋	合成樹脂塗装
21-01	49	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型　22°1/2曲管　φ100　離脱防止付	個	25,030	松橋	合成樹脂塗装
21-01	50	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型　11°1/4曲管　φ100　離脱防止付	個	23,510	松橋	合成樹脂塗装
21-01	51	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型　5°5/8曲管　φ100　離脱防止付	個	24,940	松橋	合成樹脂塗装
21-01	52	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型　90°曲管　φ150　離脱防止付	個	47,790	松橋	合成樹脂塗装

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

宇城農地整備事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
21-01	53	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 45° 曲管 φ150 離脱防止付	個	42,770	松橋	合成樹脂塗装
21-01	54	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 22° 1/2曲管 φ150 離脱防止付	個	40,670	松橋	合成樹脂塗装
21-01	55	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 11° 1/4曲管 φ150 離脱防止付	個	37,010	松橋	合成樹脂塗装
21-01	56	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 5° 5/8曲管 φ150 離脱防止付	個	38,940	松橋	合成樹脂塗装
21-01	57	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 チーズ φ50×φ50 離脱防止付	個	23,410	松橋	合成樹脂塗装
21-01	58	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 チーズ φ75×φ50 離脱防止付	個	27,360	松橋	合成樹脂塗装
21-01	59	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 チーズ φ75×φ75 離脱防止付	個	28,730	松橋	合成樹脂塗装
21-01	60	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 チーズ φ100×φ75 離脱防止付	個	37,970	松橋	合成樹脂塗装
21-01	61	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 チーズ φ100×φ100 離脱防止付	個	45,440	松橋	合成樹脂塗装
21-01	62	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 チーズ φ125×φ100 離脱防止付	個	53,120	松橋	合成樹脂塗装
21-01	63	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 チーズ φ125×φ125 離脱防止付	個	57,180	松橋	合成樹脂塗装
21-01	64	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 チーズ φ150×φ125 離脱防止付	個	61,560	松橋	合成樹脂塗装
21-01	65	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 チーズ φ150×φ150 離脱防止付	個	64,140	松橋	合成樹脂塗装
21-01	66	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 チーズ φ200×φ150 離脱防止付	個	90,350	松橋	合成樹脂塗装
21-01	67	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 チーズ φ200×φ200 離脱防止付	個	108,840	松橋	合成樹脂塗装
21-01	68	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 チーズ φ250×φ200 離脱防止付	個	145,210	松橋	合成樹脂塗装
21-01	69	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 チーズ φ250×φ250 離脱防止付	個	161,960	松橋	合成樹脂塗装
21-01	70	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 チーズ φ300×φ250 離脱防止付	個	205,830	松橋	合成樹脂塗装
21-01	71	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	メカ型 チーズ φ300×φ300 離脱防止付	個	226,470	松橋	合成樹脂塗装
21-01	75	給水栓(ノンダストアングルバルブ)	φ75 0.74Mpa	基	81,000	松橋	
21-01	76	仕切弁用開栓継足棒	L=200mm φ32 SUS304製	本	48,290	松橋	ロッド軸のみ
21-01	77	仕切弁用開栓継足棒	L=300mm φ32 SUS304製	本	48,290	松橋	ロッド軸のみ
21-01	78	仕切弁用開栓継足棒	L=400mm φ32 SUS304製	本	48,290	松橋	ロッド軸のみ
21-01	79	仕切弁用開栓継足棒	L=500mm φ32 SUS304製	本	48,290	松橋	ロッド軸のみ
21-01	80	仕切弁用開栓継足棒	L=600mm φ32 SUS304製	本	48,290	松橋	ロッド軸のみ
21-01	81	仕切弁用開栓継足棒	L=700mm φ32 SUS304製	本	48,290	松橋	ロッド軸のみ

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

宇城農地整備事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
21-01	82	仕切弁用開栓継足棒	L=800mm φ32 SUS304製	本	48,290	松橋	ロッド軸のみ
21-01	83	仕切弁用開栓継足棒	L=900mm φ32 SUS304製	本	48,290	松橋	ロッド軸のみ
21-01	84	ネットフェンス	H=1.5m 亜鉛メッキ 忍返し付	m	10,440	松橋	
21-01	85	ネットフェンス門扉	B=1.0m H=1.5m 亜鉛メッキ 忍返し付 片開き	門	71,810	松橋	
21-01	86	ネットフェンス門扉	B=4.0m H=1.5m 亜鉛メッキ 忍返し付 両開き	門	215,400	松橋	
21-01	88	砂	SG材相当	m3	3,750	松橋	
21-01	89	ボラ土		m3	3,720	松橋	
21-01	90	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 5° 5/8曲管 φ250 離脱防止付	個	141,120	松橋	
21-01	91	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 11° 1/4曲管 φ250 離脱防止付	個	144,090	松橋	
21-01	92	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 22° 1/2曲管 φ250 離脱防止付	個	144,090	松橋	
21-01	93	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 45° 曲管 φ250 離脱防止付	個	164,190	松橋	
21-01	94	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 90° 曲管 φ250 離脱防止付	個	197,920	松橋	
21-01	95	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	FRP製 90° 曲管 φ300 離脱防止付	個	268,660	松橋	
21-01	96	コンクリート組立柵渠	H1000×B1000 B型	組	36,630	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	97	コンクリート組立柵渠	H1000×B1500 B型	組	39,730	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	98	コンクリート組立柵渠	H1000×B2000 B型	組	42,870	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	99	コンクリート組立柵渠	H1200×B2000 B型	組	50,820	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	100	コンクリート組立柵渠	H1200×B2500 B型	組	54,380	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	101	コンクリート組立柵渠	H1200×B3000 B型	組	58,090	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	102	コンクリート組立柵渠	H1200×B3500 B型	組	64,490	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	103	コンクリート組立柵渠	H1200×B4000 B型	組	68,270	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	104	コンクリート組立柵渠	H1200×B4500 B型	組	71,430	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	105	コンクリート組立柵渠	H1200×B5000 B型	組	75,740	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	106	コンクリート組立柵渠	H1500×B2000 B型	組	65,630	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	107	コンクリート組立柵渠	H1500×B2500 B型	組	69,910	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	108	コンクリート組立柵渠	H1500×B3000 B型	組	74,170	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

宇城農地整備事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
21-01	109	コンクリート組立柵渠	H1500×B3500　B型	組	82,490	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	110	コンクリート組立柵渠	H1500×B4000　B型	組	86,830	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	111	コンクリート組立柵渠	H1500×B4500　B型	組	91,820	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	112	コンクリート組立柵渠	H1500×B5000　B型	組	96,420	松橋	アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	113	コンクリート組立柵渠(階段)	H1000×B1000　B型	組	59,830	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	114	コンクリート組立柵渠(階段)	H1000×B1500　B型	組	62,830	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	115	コンクリート組立柵渠(階段)	H1000×B2000　B型	組	69,290	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	116	コンクリート組立柵渠(階段)	H1200×B2000　B型	組	83,390	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	117	コンクリート組立柵渠(階段)	H1200×B2500　B型	組	86,840	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	118	コンクリート組立柵渠(階段)	H1200×B3000　B型	組	90,350	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	119	コンクリート組立柵渠(階段)	H1200×B3500　B型	組	96,160	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	120	コンクリート組立柵渠(階段)	H1200×B4000　B型	組	100,570	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	121	コンクリート組立柵渠(階段)	H1200×B4500　B型	組	104,330	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	122	コンクリート組立柵渠(階段)	H1200×B5000　B型	組	108,160	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	123	コンクリート組立柵渠(階段)	H1500×B2000　B型	組	103,690	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	124	コンクリート組立柵渠(階段)	H1500×B2500　B型	組	108,160	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	125	コンクリート組立柵渠(階段)	H1500×B3000　B型	組	112,770	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	126	コンクリート組立柵渠(階段)	H1500×B3500　B型	組	121,190	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	127	コンクリート組立柵渠(階段)	H1500×B4000　B型	組	125,690	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	128	コンクリート組立柵渠(階段)	H1500×B4500　B型	組	130,500	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	129	コンクリート組立柵渠(階段)	H1500×B5000　B型	組	135,260	松橋	片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む
21-01	130	コンクリート組立柵渠	B3500×H1200(アーム1本＋パネル1式等含む)	組	64,490	松橋	アーム1本+パネル1式 等を含む
21-01	131	コンクリート組立柵渠	B5000×H1200(アーム1本＋パネル1式等含む)	組	75,740	松橋	アーム1本+パネル1式 等を含む
21-01	132	L型水路	Ⅱ型、H1800	組	97,000	松橋	アーム1本+パネル1式 等を含む
21-01	133	組立柵渠(左右非対称)	B1000×H1100、1000(アーム1本＋パネル1式等含む)	組	40,910	松橋	アーム1本+パネル1式 等を含む
21-01	134	組立柵渠(左右非対称)	B1000×H1300、1000(アーム1本＋パネル1式等含む)	組	50,750	松橋	アーム1本+パネル1式 等を含む

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

宇城農地整備事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
21-01	135	組立柵渠(左右非対称)	B1500×H1300、1000(アーム1本＋パネル1式等含む)	組	53,830	松橋	アーム1本+パネル1式 等を含む
21-01	136	組立柵渠(階段)	B1000×H1200(片面階段1式アーム1本＋パネル1式等含む)	組	76,660	松橋	片面階段1式+アーム1 本+パネル1式等を含む
21-01	137	組立柵渠(左右非対称)(階段)	B1000×H1100、1000(片面階段1式アーム1本＋パネル1式等含む) H1100側が階段の場合	組	67,890	松橋	片面階段1式+アーム1 本+パネル1式等を含む
21-01	138	組立柵渠(左右非対称)(階段)	B1000×H1100、1000(片面階段1式アーム1本＋パネル1式等含む) H1000側が階段の場合	組	67,150	松橋	片面階段1式+アーム1 本+パネル1式等を含む
21-01	139	組立柵渠(左右非対称)(階段)	B1500×H1300、1000(片面階段1式アーム1本＋パネル1式等含む) H1300側が階段の場合	組	86,760	松橋	片面階段1式+アーム1 本+パネル1式等を含む
21-01	140	組立柵渠(左右非対称)(階段)	B1500×H1300、1000(片面階段1式アーム1本＋パネル1式等含む) H1000側が階段の場合	組	80,020	松橋	片面階段1式+アーム1 本+パネル1式等を含む
21-01	141	組立片柵渠(階段)	B2000×H1200(片面階段1式アーム1本＋パネル1式等含む)	組	66,770	松橋	片面階段1式+アーム1 本+パネル1式等を含む
21-01	142	組立片柵渠(階段)	B3000×H1200(片面階段1式アーム1本＋パネル1式等含む)	組	74,410	松橋	片面階段1式+アーム1 本+パネル1式等を含む
21-01	143	組立片柵渠(階段)	B5000×H1200(片面階段1式アーム1本＋パネル1式等含む)	組	93,130	松橋	片面階段1式+アーム1 本+パネル1式等を含む
21-01	144	組立片柵渠	B1000×H900(アーム1本＋パネル1式等含む)	組	18,810	松橋	アーム1本+パネル1式 等を含む
21-01	145	組立片柵渠	B2000×H1200(アーム1本＋パネル1式等含む)	組	34,250	松橋	アーム1本+パネル1式 等を含む
21-01	146	組立片柵渠	B2200×H1000(アーム1本＋パネル1式等を含 む)	組	31,940	松橋	アーム1本+パネル1式 等を含む
21-01	147	組立片柵渠	B2200×H1200(アーム1本＋パネル1式等を含 む)	組	35,690	松橋	アーム1本+パネル1式 等を含む
21-01	148	組立片柵渠	B3000×H1200(アーム1本＋パネル1式等含む)	組	42,090	松橋	アーム1本+パネル1式 等を含む
21-01	149	一体型柵渠	B600×H900×L2000	組	35,520	松橋	アーム1本+パネル1式 が一体
21-01	150	一体型柵渠	B600×H1000×L2000	組	39,620	松橋	アーム1本+パネル1式 が一体
21-01	151	一体型柵渠	B600×H1100×L2000	組	42,600	松橋	アーム1本+パネル1式 が一体
21-01	152	一体型柵渠	B800×H1000×L2000	組	41,200	松橋	アーム1本+パネル1式 が一体
21-01	153	一体型柵渠	B1000×H1000×L2000	組	42,600	松橋	アーム1本+パネル1式 が一体
21-01	154	一体型柵渠	B1000×H1200×L1500	組	35,720	松橋	アーム1本+パネル1式 が一体
21-01	155	一体型柵渠	B1200×H1000×L2000	組	43,520	松橋	アーム1本+パネル1式 が一体
21-01	156	一体型柵渠	B1200×H1200×L1500	組	37,020	松橋	アーム1本+パネル1式 が一体
21-01	157	一体型柵渠	B1500×H1000×L2000	組	45,450	松橋	アーム1本+パネル1式 が一体
21-01	158	一体型柵渠	B2000×H1000×L2000	組	55,740	松橋	
21-01	159	一体型柵渠	B2000×H1200×L1500	組	48,250	松橋	
21-01	160	排水フリューム(鉄筋コンクリートフリューム)	B300×H300×L2000	個	8,320	松橋	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

宇城農地整備事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
21-01	161	排水フリューム(鉄筋コンクリートフリューム)	B300×H300×L2000(穴あき)	個	8,320	松橋	
21-01	162	横断暗渠	B300×H300×L2000	個	33,330	松橋	
21-01	163	横断暗渠	B450×H450×L2000	個	60,000	松橋	
21-01	164	横断暗渠	B600×H600×L2000	個	88,430	松橋	
21-01	165	ボックスカルバート	B600×H600×L1000	個	75,220	松橋	
21-01	166	ボックスカルバート	B800×H1000×L2000	個	131,650	松橋	
21-01	167	ボックスカルバート	B1000×H1000×L2000	個	－	松橋	市販図書掲載
21-01	168	ボックスカルバート	B1000×H1200×L2000	個	152,750	松橋	
21-01	169	ボックスカルバート	B1200×H1200×L2000	個	－	松橋	市販図書掲載
21-01	170	ボックスカルバート	B1300×H1200×L2000	個	203,240	松橋	
21-01	171	ボックスカルバート	B1300×H1200×L1500	個	214,010	松橋	
21-01	172	ボックスカルバート	B1300×H1200×L1000	個	162,770	松橋	
21-01	173	ボックスカルバート	B1300×H1800×L2000	個	177,910	松橋	
21-01	174	ボックスカルバート	B1300×H1800×L1500	個	186,840	松橋	
21-01	175	ボックスカルバート	B1300×H1800×L1000	個	142,410	松橋	
21-01	176	ボックスカルバート	B1500×H1000×L2000	個	－	松橋	市販図書掲載
21-01	177	ボックスカルバート	B1500×H1200×L2000	個	－	松橋	市販図書掲載
21-01	178	ボックスカルバート	B1800×H1200×L2000	個	262,750	松橋	
21-01	179	ボックスカルバート	B1800×H1200×L1500	個	275,900	松橋	
21-01	180	ボックスカルバート	B1800×H1200×L1000	個	210,250	松橋	
21-01	181	ボックスカルバート	B2000×H1000×L2000	個	279,370	松橋	
21-01	182	ボックスカルバート	B2000×H1200×L2000	個	293,670	松橋	
21-01	183	ボックスカルバート	B2000×H1200×L1500	個	308,440	松橋	
21-01	184	ボックスカルバート	B2000×H1200×L1000	個	235,040	松橋	
21-01	185	ボックスカルバート	B2200×H1000×L1500	個	249,170	松橋	
21-01	186	ボックスカルバート	B2200×H1200×L2000	個	－	松橋	規格なし

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

宇城農地整備事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
21-01	187	ボックスカルバート	B2200×H1200×L1500	個	299,940	松橋	
21-01	188	ボックスカルバート	B2200×H1200×L1000	個	289,980	松橋	
21-01	189	ボックスカルバート	B2300×H1200×L1500	個	312,940	松橋	
21-01	190	ボックスカルバート	B2500×H1200×L1500	個	306,780	松橋	
21-01	191	ボックスカルバート	B2500×H1200×L1000	個	296,540	松橋	
21-01	192	エレフット試験		箇所	73,200	松橋	
21-01	193	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋2号 φ350 簡易防水型 農水マーク入り	組	38,630	松橋	接合部品含み
21-01	194	水道用レジンコンクリート製ボックス	円形用1号、円形鉄蓋 T-25簡易防水型 農水マーク入り	個	24,550	松橋	
21-01	195	水道用レジンコンクリート製ボックス	円形用1号、上部壁RB25A、H=150	個	11,280	松橋	
21-01	196	水道用レジンコンクリート製ボックス	円形用1号、下部壁RB25C、H=200	個	12,320	松橋	
21-01	197	水道用レジンコンクリート製ボックス	円形用1号、下部壁RB25C、H=300	個	12,580	松橋	
21-01	198	水道用レジンコンクリート製ボックス	円形用1号、底版RB25P、H=40	個	15,190	松橋	
21-01	199	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 調整リング RB50(K) H=50mm	個	14,350	松橋	
21-01	200	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 上部壁 RB50(A) H=200mm	個	31,010	松橋	
21-01	201	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB50(B) H=100mm	個	10,130	松橋	
21-01	202	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB50(B) H=200mm	個	15,760	松橋	
21-01	203	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB50(B) H=300mm	個	20,520	松橋	
21-01	204	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB50(C) H=200mm	個	15,940	松橋	
21-01	205	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB50(C) H=300mm	個	19,380	松橋	
21-01	206	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB50(C) H=500mm	個	31,320	松橋	
21-01	207	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形用2号 底版 RB50(P) H=40mm	個	21,470	松橋	
21-01	208	制水弁	浅埋型 φ75 0.74MPa	個	47,730	松橋	樹脂製
21-01	209	制水弁	浅埋型 φ100 0.74MPa	個	71,740	松橋	樹脂製
21-01	210	制水弁	浅埋型 φ125 0.74MPa	個	99,500	松橋	樹脂製
21-01	211	制水弁	浅埋型 φ150 0.74MPa	個	130,200	松橋	樹脂製
21-01	212	制水弁	浅埋型 φ200 0.74MPa	個	184,170	松橋	樹脂製

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

宇城農地整備事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
21-01	213	制水弁	浅埋型　φ250　0.74MPa	個	271,710	松橋	樹脂製
21-01	214	制水弁	浅埋型　φ300　0.74MPa	個	358,630	松橋	樹脂製
21-01	215	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	チーズ　φ200×φ75　TS	個	24,320	松橋	
21-01	216	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	チーズ　φ250×φ75　TS	個	29,520	松橋	
21-01	217	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	チーズ　φ300×φ75　TS	個	58,760	松橋	
21-01	218	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	チーズ　φ200×φ150　TS	個	28,360	松橋	
21-01	219	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	チーズ　φ250×φ125　TS	個	49,300	松橋	
21-01	220	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	チーズ　φ250×φ200　TS	個	47,370	松橋	
21-01	221	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	チーズ　φ300×φ150　TS	個	68,370	松橋	
21-01	222	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	チーズ　φ300×φ250　TS	個	81,040	松橋	
21-01	223	硬質ポリ塩化ビニル管用継手材	異径ソケット　φ300×φ250　TS	個	69,060	松橋	
21-01	224	受桝	1型	個	7,340	松橋	
21-01	225	FRP製蓋	φ390　取手150×60	個	99,600	松橋	
21-01	226	配管用継手材	φ75　90°　塩ビ管・鋼管	個	38,720	松橋	黒合成樹脂塗装
21-01	227	沈下防止底板	t=70mm	個	4,850	松橋	
21-01	228	芯出しスペーサー	φ300用　φ90×50L×5t	個	18,530	松橋	
21-01	229	給水栓用鋼管継手(ニップル・ソケット・エルボ)	φ75　90°	個	14,810	松橋	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

喜界島農業水利事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
23-01	1	管水路基礎材	日本統一土質分類法によるSP材相当	m3	5,300	喜界	
23-01	2	粒度調整砕石	M-30　JIS A 5001	m3	6,970	喜界	
23-01	16	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形3号 上部壁 φ500　H=200㎜	個	38,500	喜界	
23-01	17	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形3号 下部壁 φ500　H=200㎜	個	18,810	喜界	
23-01	18	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形3号 底板　φ500　H=40㎜	個	21,730	喜界	
23-01	19	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 調整リング φ250　H=50㎜	個	6,920	喜界	
23-01	20	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 調整リング φ250　H=100㎜	個	11,570	喜界	
23-01	21	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 上部壁 φ250　H=150㎜	個	13,410	喜界	
23-01	22	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 中部壁 φ250　H=150㎜	個	7,780	喜界	
23-01	23	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 中部壁 φ250　H=300㎜	個	12,540	喜界	
23-01	24	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 下部壁 φ250　H=300㎜	個	14,810	喜界	
23-01	25	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 上・下部壁 φ250　H=300㎜	個	21,300	喜界	
23-01	26	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 底板 φ250　H=40㎜	個	17,840	喜界	
23-01	27	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋3号　t-25用 φ500　簡易防水型　農水マーク入り	組	85,190	喜界	
23-01	28	水道用円形鉄蓋	JWWA B 132 円形鉄蓋1号　t-25用 φ250　簡易防水型　農水マーク入り	組	32,000	喜界	
23-01	29	水道用円形鉄蓋接合部品	鉄蓋接合部品 円形鉄蓋1号用（φ250）	組	2,350	喜界	
23-01	30	水道用円形鉄蓋接合部品	鉄蓋接合部品 円形鉄蓋3号用（φ500）	組	4,410	喜界	
23-01	31	土木シート	ポリプロピレン系織布120kg/5㎝相当	m2	320	喜界	
23-01	32	U形用蓋	1種・450	枚	6,080	喜界	
23-01	33	ダクタイル鋳鉄異形管	K形両受曲管　φ300×30°	本	117,180	喜界	
23-01	34	ダクタイル鋳鉄異形管	K形両受曲管　φ300×11 1/4°	本	103,380	喜界	
23-01	35	ダクタイル鋳鉄異形管	K形両受曲管　φ300×5 5/8°	本	99,100	喜界	
23-01	36	路盤用砂		m3	5,100	喜界	
23-01	37	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 中部壁 φ250　H=200㎜	個	9,510	喜界	
23-01	38	水道用レジンコンクリート製ボックス	JWWA K 148 円形1号 中部壁 φ250　H=100㎜	個	6,160	喜界	
23-01	40	振止め	φ240	個	52,000	喜界	
23-01	41	延長ロッド	L=750mm　φ38　SUS304製	本	72,540	喜界	
23-01	42	ガラスビーズ	JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)	kg	232	喜界	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

喜界島農業水利事業所

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
23-01	43	道路用塗料 トラフィックペイント	JIS K 5665 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白	kg	350	喜界	
23-01	44	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径75	組	5,840	喜界	
23-01	45	ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径100	組	5,660	喜界	
23-01	46	水道用合成樹脂製ソフトシール仕切弁	φ100 16K FCD製 内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面水道合成樹脂塗装	基	157,630	喜界	
23-01	47	水道用急速空気弁	φ25 7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 フランジ形コック付 浅埋設対応形	基	80,090	喜界	
23-01	48	水道用急速空気弁	φ25 16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 フランジ形コック付 浅埋設対応形	基	109,640	喜界	
23-01	49	ボール式補修弁（レバー式）	φ75 7.5k FCD製 内外面合成樹脂塗装 浅埋設対応形	基	88,870	喜界	
23-01	50	ボール式補修弁（レバー式）	φ75 16k FCD製 内外面合成樹脂塗装 浅埋設対応形	基	134,970	喜界	
23-01	51	産業廃棄物処理費	廃プラスチック	㎥	35,850	喜界	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

事業所共通

No.		名称	規格	単位	価格	地区名	備　考
99-01	1	再生骨材の不純物量試験(粗骨材)	JIS A 5021　付属書B準拠	試験	14,780	九州	試料の発送費用は含まず

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

バ　ル　ブ　類　単　価

バルブ類単価一覧

No.	名称	規格	単位	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(1)		鹿児島(3)		鹿児島(4)	
				価格	備考	価格	備考	価格	備考
1	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ50	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
2	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ75	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
3	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
4	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ125	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
5	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ150	個	-	調査対象外	-	調査対象外	87500	JWWA B 122-3種
6	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ200	個	-	調査対象外	-	調査対象外	121000	JWWA B 122-3種
7	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ250	個	-	調査対象外	-	調査対象外	187000	JWWA B 122-3種
8	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ300	個	-	調査対象外	-	調査対象外	256000	JWWA B 122-3種
9	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ350	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
10	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ400	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
11	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ450	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
12	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ500	個	-	調査対象外	-	調査対象外	1090000	JWWA B 122-3種
13	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	103000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	-	調査対象外
14	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ125	個	146000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	-	調査対象外
15	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ150	個	156000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	189000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種
16	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ200	個	226000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	248000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種
17	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ250	個	355000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	390000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種
18	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ300	個	467000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	513000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種
19	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ350	個	784000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	-	調査対象外
20	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ400	個	1100000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	-	調査対象外

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

バルブ類単価一覧

No.	名称	規格	単位	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(1)		鹿児島(3)		鹿児島(4)	
				価格	備考	価格	備考	価格	備考
21	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ450	個	1490000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	-	調査対象外
22	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ500	個	1990000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	2180000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-3種
23	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ50	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
24	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ75	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
25	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
26	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ125	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
27	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ150	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
28	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ200	個	705000	減速機付 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	775000	減速機付 JWWA B 122-3種
29	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ250	個	865000	減速機付 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	951000	減速機付 JWWA B 122-3種
30	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ300	個	1000000	減速機付 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	1100000	減速機付 JWWA B 122-3種
31	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ350	個	1290000	減速機付 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	-	調査対象外
32	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ400	個	1560000	減速機付 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	-	調査対象外
33	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ450	個	1760000	減速機付 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	-	調査対象外
34	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	10K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ500	個	2060000	減速機付 JWWA B 122-3種	-	調査対象外	2260000	減速機付 JWWA B 122-3種
35	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ50	個	77600	JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
36	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ75	個	113000	JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
37	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	150000	JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
38	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ125	個	226000	JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
39	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ150	個	245000	JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
40	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ200	個	351000	JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

バルブ類単価一覧

No.	名称	規格	単位	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(1)		鹿児島(3)		鹿児島(4)	
				価格	備考	価格	備考	価格	備考
41	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ250	個	544000	JWWA B 122-4種	-	調査対象外	598000	JWWA B 122-4種
42	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ300	個	787000	JWWA B 122-4種	-	調査対象外	865000	JWWA B 122-4種
43	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ75	個	156000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
44	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	200000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
45	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ125	個	275000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
46	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ150	個	338000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
47	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ200	個	501000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
48	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ250	個	764000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	840000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種
49	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ300	個	1080000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	1180000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種
50	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ350	個	1590000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
51	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ400	個	2190000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
52	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ450	個	3220000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
53	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ500	個	5790000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
54	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ50	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
55	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ75	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
56	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
57	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ125	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
58	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ150	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
59	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ200	個	945000	減速機付 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
60	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ250	個	1190000	減速機付 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	1300000	減速機付 JWWA B 122-4種

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

バルブ類単価一覧

No.	名称	規格	単位	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(1)		鹿児島(3)		鹿児島(4)	
				価格	備考	価格	備考	価格	備考
61	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ300	個	1440000	減速機付 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	1580000	減速機付 JWWA B 122-4種
62	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ350	個	1930000	減速機付 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
63	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ400	個	3060000	減速機付 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
64	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ450	個	4320000	減速機付 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
65	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	16K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ500	個	4640000	減速機付 JWWA B 122-4種	-	調査対象外	-	調査対象外
66	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ75	個	201000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
67	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	255000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
68	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ125	個	349000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
69	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ150	個	435000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
70	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ200	個	644000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
71	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ250	個	965000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種	-	調査対象外	1060000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種
72	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ300	個	1380000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種	-	調査対象外	1510000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種
73	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ350	個	1950000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
74	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ400	個	2750000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
75	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ450	個	3990000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
76	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ500	個	6700000	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入 JWWA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
77	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ50	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
78	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ75	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
79	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
80	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ125	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

バルブ類単価一覧

No.	名称	規格	単位	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(1)		鹿児島(3)		鹿児島(4)	
				価格	備考	価格	備考	価格	備考
81	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ150	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
82	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ200	個	1030000	減速機付 JWWA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
83	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ250	個	1310000	減速機付 JWWA B 122-5種	-	調査対象外	1440000	減速機付 JWWA B 122-5種
84	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ300	個	1580000	減速機付 JWWA B 122-5種	-	調査対象外	1730000	減速機付 JWWA B 122-5種
85	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ350	個	2120000	減速機付 JWWA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
86	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ400	個	3500000	減速機付 JWWA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
87	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ450	個	4440000	減速機付 JWWA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
88	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	20K FCD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ500	個	4720000	減速機付 JWWA B 122-5種	-	調査対象外	-	調査対象外
89	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ75	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
90	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
91	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ125	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
92	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ150	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
93	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ200	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
94	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ250	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
95	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ300	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
96	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ350	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
97	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ400	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
98	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ450	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
99	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ500	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
100	水道用仕切弁	7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ400	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

バルブ類単価一覧

No.	名称	規格	単位	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(1)		鹿児島(3)		鹿児島(4)	
				価格	備考	価格	備考	価格	備考
101	水道用仕切弁	7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ450	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
102	水道用仕切弁	7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ500	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
103	水道用仕切弁	7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ600	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
104	水道用仕切弁	7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ700	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
105	水道用仕切弁	7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ800	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
106	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ400	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
107	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ450	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
108	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ500	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
109	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ600	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
110	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ700	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
111	水道用仕切弁	7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ﾈｼﾞ式 φ800	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
112	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ200	個	-	調査対象外	-	調査対象外	981000	JWWA B 138-3種
113	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ250	個	-	調査対象外	-	調査対象外	1090000	JWWA B 138-3種
114	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ300	個	-	調査対象外	-	調査対象外	1380000	JWWA B 138-3種
115	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ350	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
116	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ400	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
117	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ450	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
118	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ500	個	-	調査対象外	-	調査対象外	2330000	JWWA B 138-3種
119	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ600	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
120	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ700	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

バルブ類単価一覧

No.	名称	規格	単位	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(1)		鹿児島(3)		鹿児島(4)	
				価格	備考	価格	備考	価格	備考
121	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ800	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
122	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ900	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
123	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1000	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
124	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
125	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1200	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
126	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1350	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
127	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ200	個	991000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	1090000	JWWA B 138に準ずる
128	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ250	個	1110000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	1220000	JWWA B 138に準ずる
129	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ300	個	1390000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	1520000	JWWA B 138に準ずる
130	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ350	個	1670000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
131	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ400	個	1870000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
132	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ450	個	2190000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
133	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ500	個	2480000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
134	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ600	個	2980000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
135	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ700	個	3720000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
136	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ800	個	4520000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
137	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ900	個	5490000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
138	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1000	個	7190000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
139	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1100	個	8500000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
140	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1200	個	9780000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

バルブ類単価一覧

No.	名称	規格	単位	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(1)		鹿児島(3)		鹿児島(4)	
				価格	備考	価格	備考	価格	備考
141	水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	16K FCD製 横形･立形 内外面合成樹脂塗装 φ1350	個	12100000	JWWA B 138に準ずる	-	調査対象外	-	調査対象外
142	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ400	基	2210000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
143	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ450	基	2420000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
144	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ500	基	2630000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	2890000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
145	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ600	基	3040000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
146	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ700	基	4050000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
147	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ800	基	4520000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
148	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ900	基	6300000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
149	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ1000	基	7040000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
150	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ400	基	2430000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
151	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ450	基	2660000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
152	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ500	基	2890000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	3170000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
153	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ600	基	3340000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
154	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ700	基	4450000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
155	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ800	基	4970000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
156	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ900	基	6920000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
157	副弁内蔵ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ1000	基	7720000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
158	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 横形･立形 合成樹脂塗装 φ400	基	1680000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
159	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 横形･立形 合成樹脂塗装 φ450	基	1990000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
160	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 横形･立形 合成樹脂塗装 φ500	基	2190000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	2400000	内面エポキシ樹脂粉体塗装

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

バルブ類単価一覧

No.	名称	規格	単位	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(1)		鹿児島(3)		鹿児島(4)	
				価格	備考	価格	備考	価格	備考
161	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ600	基	2620000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
162	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ700	基	3360000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
163	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ800	基	4100000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
164	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ900	基	5250000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
165	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ1000	基	6610000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
166	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ400	基	1840000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
167	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ450	基	2170000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
168	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ500	基	2380000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	2610000	内面エポキシ樹脂粉体塗装
169	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ600	基	2870000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
170	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ700	基	3680000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
171	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ800	基	4510000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
172	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ900	基	5590000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
173	充水ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁	10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ1000	基	7210000	内面エポキシ樹脂粉体塗装	-	調査対象外	-	調査対象外
174	急速空気弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付 φ75	個	-	調査対象外	-	調査対象外	116000	JWWA B 137 補修弁：ボール式、レバー式、H=150（内面エポキシ樹脂粉体塗装） 接合部品含まず
175	急速空気弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
176	急速空気弁	7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付 φ150	個	271000	JWWA B 137 補修弁：ボール式、レバー式、H=240（内面エポキシ樹脂粉体塗装） 接合部品含まず	-	調査対象外	-	調査対象外
177	急速空気弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ﾎﾞｰﾙ式) φ75	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
178	急速空気弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ﾎﾞｰﾙ式) φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

バルブ類単価一覧

No.	名称	規格	単位	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(1)		鹿児島(3)		鹿児島(4)	
				価格	備考	価格	備考	価格	備考
179	急速空気弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ﾎﾞｰﾙ式) φ150	個	297000	JWWA B 137 補修弁：ボール式、レバー式、H=240（内面エポキシ樹脂粉体塗装） 接合部品含まず	-	調査対象外	-	調査対象外
180	急速空気弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ﾎﾞｰﾙ式) φ75	個	139000	JWWA B 137 補修弁：ボール式、レバー式、H=150（内面エポキシ樹脂粉体塗装） 接合部品含まず	-	調査対象外	-	調査対象外
181	急速空気弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ﾎﾞｰﾙ式) φ100	個	186000	JWWA B 137 補修弁：ボール式、レバー式、H=200（内面エポキシ樹脂粉体塗装） 接合部品含まず	-	調査対象外	-	調査対象外
182	急速空気弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ﾎﾞｰﾙ式) φ150	個	369000	JWWA B 137 補修弁：ボール式、レバー式、H=240（内面エポキシ樹脂粉体塗装） 接合部品含まず	-	調査対象外	-	調査対象外
183	水道用仕切弁丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	FC製 合成樹脂塗装 φ100	個	5110		-	調査対象外	-	調査対象外
184	水道用仕切弁丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	FC製 合成樹脂塗装 φ150	個	9070		-	調査対象外	-	調査対象外
185	水道用仕切弁丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	FC製 合成樹脂塗装 φ200	個	10600		-	調査対象外	-	調査対象外
186	水道用仕切弁丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	FC製 合成樹脂塗装 φ250	個	14300		-	調査対象外	-	調査対象外
187	水道用仕切弁丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	FC製 合成樹脂塗装 φ300	個	16700		-	調査対象外	-	調査対象外
188	水道用仕切弁丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	FC製 合成樹脂塗装 φ350	個	22100		-	調査対象外	-	調査対象外
189	水道用仕切弁丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	FC製 合成樹脂塗装 φ400	個	24700		-	調査対象外	-	調査対象外
190	水道用仕切弁丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	FC製 合成樹脂塗装 φ450	個	29400		-	調査対象外	-	調査対象外
191	浅埋空気弁	7.5K FC製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(ﾎﾞｰﾙ式) φ75	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
192	浅埋空気弁	7.5K FC製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(ﾎﾞｰﾙ式) φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
193	浅埋空気弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(ﾎﾞｰﾙ式) φ75	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
194	浅埋空気弁	10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(ﾎﾞｰﾙ式) φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

バルブ類単価一覧

No.	名称	規格	単位	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(1)		鹿児島(3)		鹿児島(4)	
				価格	備考	価格	備考	価格	備考
195	浅埋空気弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(ﾎﾞｰﾙ式) φ75	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
196	浅埋空気弁	16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(ﾎﾞｰﾙ式) φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	-	調査対象外
197	水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	7.5K FCD製 立形 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	50400	JWWA B 120-2種
198	水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	7.5K FCD製 立形 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 内ﾈｼﾞ式 φ150	個	-	調査対象外	-	調査対象外	87800	JWWA B 120-2種
199	水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	7.5K FCD製 立形 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 内ﾈｼﾞ式 φ200	個	-	調査対象外	-	調査対象外	129000	JWWA B 120-2種
200	水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	7.5K FCD製 立形 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 内ﾈｼﾞ式 φ250	個	-	調査対象外	-	調査対象外	198000	JWWA B 120-2種
201	水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	7.5K FCD製 立形 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 内ﾈｼﾞ式 φ300	個	-	調査対象外	-	調査対象外	267000	JWWA B 120-2種
202	水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	10K FCD製 立形 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	58000	JWWA B 120-3種
203	水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	10K FCD製 立形 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 内ﾈｼﾞ式 φ250	個	-	調査対象外	-	調査対象外	228000	JWWA B 120-3種
204	水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	16K FCD製 立形 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	94100	JWWA B 120-4種
205	水道用ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	16K FCD製 立形 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 内ﾈｼﾞ式 φ250	個	-	調査対象外	-	調査対象外	369000	JWWA B 120-4種
206	水道用合成樹脂製ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	7.5K 樹脂製 立形 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	50600	JWWA B 125-2種
207	水道用合成樹脂製ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁	10K 樹脂製 立形 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	46000	JWWA B 125-3種
208	急速空気弁	7.5K 樹脂製 φ25 ﾚﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ ﾌﾗﾝｼﾞ形	個	-	調査対象外	-	調査対象外	64800	
209	急速空気弁	7.5K 樹脂製 補修弁付 φ75 ﾌﾗﾝｼﾞ形	個	-	調査対象外	-	調査対象外	132000	接合部品含まず
210	急速空気弁	10K 樹脂製 φ25 ﾚﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ ﾌﾗﾝｼﾞ形	個	-	調査対象外	-	調査対象外	71300	
211	急速空気弁	16K 樹脂製 φ25 ﾚﾊﾞｰﾀｲﾌﾟ ﾌﾗﾝｼﾞ形	個	-	調査対象外	-	調査対象外	78500	
212	水道用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄仕切弁	7.5K FCD製 立形 内外面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装 内ﾈｼﾞ式 φ100	個	-	調査対象外	-	調査対象外	77100	JWWA B 122-2種
213	浅埋用水道用ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁（立形）	φ300 0.74Mpa FCD製 内外面粉体塗装	個	1050000		-	調査対象外	-	調査対象外

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

バルブ類単価一覧

No.	名称	規格	単位	福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(1)		鹿児島(3)		鹿児島(4)	
				価格	備考	価格	備考	価格	備考
214	浅埋設水道用急速空気弁	φ75　0.74Mpa　FCD製 内外面粉体塗装 補修弁付き	個	125000	JWWA B 137 補修弁：ボール式、レバー式、H=100（内面エポキシ樹脂粉体塗装）　接合部品含まず	-	調査対象外	-	調査対象外
215	水道用仕切弁	φ100 7.5K FCD製 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面水道用合成樹脂塗装 立型内ﾈｼﾞ式 浅埋設対応形	個	-	調査対象外	-	調査対象外	62800	JWWA B 122準拠
216	水道用仕切弁	φ200 7.5K FCD製 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面水道用合成樹脂塗装 立型内ﾈｼﾞ式 浅埋設対応形	個	-	調査対象外	-	調査対象外	140000	JWWA B 122準拠
217	水道用仕切弁	φ250 7.5K FCD製 内面ｴﾎﾟｷｼ樹脂粉体塗装、外面水道用合成樹脂塗装 立型内ﾈｼﾞ式 浅埋設対応形	個	-	調査対象外	-	調査対象外	220000	JWWA B 122準拠
218	水道用急速空気弁	φ25 7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 ﾌﾗﾝｼﾞ形 ｺｯｸ付き 浅埋設対応形	個	-	調査対象外	-	調査対象外	75400	
219	ﾎﾞｰﾙ式補修弁（ﾚﾊﾞｰ式）	φ75 7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 浅埋設対応形	個	-	調査対象外	-	調査対象外	0	市場性なし

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

記録映像製作業務用基準単価

記録映像製作用基準単価

（1）撮影業務関係

①材料費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
撮影用SDビデオテープ	DVカム 30分用	本	2,280	収録用テープ（32分収録可能）
〃	DVカム 60分用	〃	2,850	収録用テープ（64分収録可能）
撮影用HDビデオテープ	HDカム 30分用	〃	3,800	収録用テープ（32分収録可能）
〃	HDカム 60分用	〃	5,220	収録用テープ（64分収録可能）

（2）編集業務関係

①材料費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
マザーテープ（SD）	D－2 20分	本	11,000	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ（編集作業に使用するアナログ又はデジタルテープ）
〃	D－2 30分	〃	15,000	〃
〃	デジタルβカム 20分	〃	3,420	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ（編集作業に使用するデジタルビデオテープ）
〃	デジタルβカム 30分	〃	4,220	〃
マザーテープ（HD）	HDカム 30分用	〃	3,800	複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ずるテープ（編集作業に使用するデジタルビデオテープ）
〃	HDカム 60分用	〃	5,220	〃

納品用ビデオテープ（1／2VHS）　　（単位：本）

	10分用	20分用	30分用	備　　考
1本	3,000	3,500	4,000	NTSC方式
2～5本	2,180	2,650	3,170	〃
6～49本	1,370	1,680	1,920	〃
50～99本	870	1,060	1,260	〃
100～499本	780	950	1,130	〃
500～999本	700	850	1,010	〃

納品用DVD

・DVDオーサリング　　（単位：作品）

	10分用	20分用	30分用	備　　考
メニューなし	55,000	65,000	75,000	マザーテープの映像や音声をDVD-Video規格へ変換する作業であり、エンコード料（データ変換作業）を含む
メニューあり チャプター（目次）10箇所程度	115,000	125,000	135,000	〃

・DVD-Rコピー　　（単位：枚）

	10分用	20分用	30分用	備　　考
1～9枚	700	700	700	ディスク代金、技術料を含む
10～49枚	600	600	600	〃
50～99枚	550	550	550	〃
100～299枚	500	500	500	〃
300～399枚	500	500	500	〃

・DVDマスタリング

	単 位	片面一層	備　　考
DVDマスタリング	作品	70,000	量産用プレスをする際の原盤製作作業

・DVDプレス

	単 位	片面一層	備　　考
200枚未満	枚	－	ディスク代金、技術料を含む DVDコピー対応主流のため市場性なし
200～299枚	枚	266	ディスク代金、技術料を含む
300～399枚	枚	261	〃
400～499枚	枚	256	〃
500～599枚	枚	247	〃
600～699枚	枚	237	〃
700～799枚	枚	228	〃
800～899枚	枚	218	〃
900～999枚	枚	209	〃

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

記録映像製作用基準単価

②作画費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
テロップ		枚	1,200	編集時に画面上に合成させる文字を書いたカード（スーパー）
タイトル		〃	3,200	指定ロゴ、書き文字等
フリップ		〃	20,000	イラスト、グラフ、動きがない画
C G	2次元	秒	8,000	コンピュータでの作画（2次元）
〃	3次元	〃	15,000	コンピュータでの作画（3次元）

③編集費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
オフライン編集費（SD）	リニア	時間	1,120	本編集を行う前に素材テープからコピーしたワークテープにより編集データを作成するための仮編集作業
〃	ノンリニア	〃	2,200	本編集を行う前に素材テープからコピーしたワークテープにより編集データを作成するための仮編集作業（ハードディスクCP使用）
オンライン編集費（SD）	D－2、デジタルβカム	〃	20,000	オフライン編集で得られた編集データを元にして、コンピューターを利用した電子編集機による本編集作業
オンライン編集費（HD）	HDカム	〃	25,000	〃
特殊機器使用費		〃	45,000	特殊効果を上げるための作業
ワークーテープ作製費	30分まで	本	10,000	仮編集するためのアドレス入りテープ作成

④録音費

名　　称	規　　格	単 位	単 価	用　　語
MAV作業	デジタルシステム	時間	20,000	ナレーション、選曲、擬音効果をミックスする作業
選 曲		10分当たり	80,000	
ナレーター		〃	70,000	画面に解説を加える
擬音効果		〃	50,000	現地で録音できなっかた音についての特殊音作成

⑤記録映像製作機械等損料

機械名	規格	損料額	単位
デジタルビデオカメラ（SD）	DVカム（16:9対応）	25,000	円／日
デジタルビデオカメラ（HD）	HDカム	50,000	円／日
バッテリーライト		4,000	〃
クォーツライト	500W	2,400	〃
マイクロフォン		5,000	〃
航空機　セスナ機	操縦士、保険料含む	80,000	円／時間
航空機　ヘリコプター	〃	348,000	円／時間

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮　設　材　損　料

○ 仮設材損料の損料欄の内容について

仮設材損料における、損料１、損料２、損料３各欄の価格の適用は以下のとおりである。

資材名称	損料１	損料２	損料３	備　　考
仮締ﾎﾞﾙﾄ、架設工具損料、 仮囲い（H=3.0m）、登桟橋損料	土木工事損料			
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ、3300Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ、6600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ、 屋外用ﾋﾞﾆｰﾙ絶縁電線、6600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線、6000Vｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ、 3000Vｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ、600Vｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ、600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線、 亜鉛めっき鋼より線(1種A級)、配線用しゃ断器、漏電しゃ断器、 ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ(ﾊﾞﾝﾄﾞ付)、ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ(ﾊﾞﾝﾄﾞ別)、中間支持物(柱)、 Uﾊﾞﾝﾄﾞ（ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ用）、自在ｱｰﾑﾊﾞﾝﾄﾞ、ｱｰﾑﾀｲﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ(片抱)、 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ、軽腕金、腕金ﾄﾒ、低圧用ﾗｯｸ、高圧耐張がいし、 DV線三角がいし、低圧引留がいし、低圧ﾋﾟﾝがいし、高圧ﾋﾟﾝがいし、 ｽｲｯﾁB、低圧線引留金具、受金具、低圧線支持具、支線棒、 ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ(ﾛｯﾄﾞ付)、避雷器(配電線路用)、高圧ｶｯﾄｱｳﾄ、 高圧ｶｯﾄｱｳﾄ取付金物、鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄｹｰﾌﾞﾙﾄﾗﾌ、6kv高圧引下用PDC、 ﾎﾞﾙﾄ(亜鉛ﾒｯｷ)、ﾎﾞﾙﾄ、丸形ｱｰﾑﾀｲ、ｺｰﾁｽｸﾘｭｰ、高圧引下線、 木柱(杉　CCA柱)、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(一般柱)、ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(通信線用)、 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ(送配電線用)、硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)	基礎価格			
ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ、ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ、ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ、ﾗｲｻﾞｰｿｹｯﾄ、ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ、ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ、 ﾍｯﾀﾞｰｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ、ﾍｯﾀﾞｰｴﾙﾎﾞ(90°曲管)、ﾍｯﾀﾞｰﾍﾞﾝﾄﾞ(135°曲管)、 ﾍｯﾀﾞｰﾁｰｽﾞ(T字管)、ﾍｯﾀﾞｰｷｬｯﾌﾟ、ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ、ﾉｯﾁﾀﾝｸ、敷設用機材	１現場当たり損料	供用１箇月当たり損料		
ﾀｲﾔ消耗費(DT国産・普通・D)、ﾀｲﾔ消耗費(DT国産・建設専用)	良好	普通	不良	１時間当たり損耗費及び補修費
ﾀｲﾔ消耗費(DT国産・普通・D)、ﾀｲﾔ消耗費(DT国産・建設専用)	良好	普通	不良	供用１日当たり損耗費及び修理費

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮設材損料 基礎データ表（公表用）帳票

令和5年4月

名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
鋼製スライディングフォーム損料		1	基	-	-	-	
仮締ボルト　φ１９mm用		100	本供用日	*	-	-	
仮締ボルト　φ２２mm用		100	本供用日	*	-	-	
架設工具損料 高力ボルト用		1	供用日	-	-	-	
架設工具損料		1	供用日	*	-	-	
仮囲い（Ｈ＝３．０m）		1	m供用日	*	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積２.０	1	m	*	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積３.５	1	m	*	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積５.５	1	m	*	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積８.０	1	m	*	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積　１４	1	m	*	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積　２２	1	m	*	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積　３８	1	m	*	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積　６０	1	m	*	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積１００	1	m	*	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積１５０	1	m	*	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積２００	1	m	*	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積２５０	1	m	*	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　２心　断面積３２５	1	m	*	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積２.０	1	m	*	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積３.５	1	m	*	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積５.５	1	m	*	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積８.０	1	m	*	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	（ＣＶ）　３心　断面積　１４	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　２２	1	m	＊	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　３８	1	m	＊	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　６０	1	m	＊	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１００	1	m	＊	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１５０	1	m	＊	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２００	1	m	＊	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２５０	1	m	＊	-	-	
６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積３２５	1	m	＊	-	-	
３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　　８	1	m	＊(○)	-	-	
３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　１４	1	m	＊	-	-	
３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　２２	1	m	＊	-	-	
３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　３８	1	m	＊	-	-	
３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　６０	1	m	＊	-	-	
３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１００	1	m	＊	-	-	
３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１５０	1	m	＊	-	-	
３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２００	1	m	＊	-	-	
３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２５０	1	m	＊	-	-	
３３００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積３２５	1	m	＊	-	-	
６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　　８	1	m	＊(○)	-	-	
６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　１４	1	m	＊	-	-	
６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　２２	1	m	＊	-	-	
６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　３８	1	m	＊	-	-	
６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積　６０	1	m	＊	-	-	
６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１００	1	m	＊	-	-	
６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積１５０	1	m	＊	-	-	
６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２００	1	m	＊	-	-	
６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心　断面積２５０	1	m	＊	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
６６００Ｖポリエチレンケーブル	(ＣＶ)　３心 断面積３２５	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　径　２.０	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　径　２.６	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　径　３.２	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　径　４.０	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　径　５.０	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　　８	1	m	-	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　１４	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　２２	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　３８	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　６０	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積　８０	1	m	-	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積１００	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(ＯＷ)　断面積１２５	1	m	-	-	-	
６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　径　３.２	1	m	-	-	-	
６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　径　５.０	1	m	*	-	-	
６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　　８	1	m	-	-	-	
６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　１４	1	m	-	-	-	
６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　２２	1	m	*	-	-	
６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　３８	1	m	*	-	-	
６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　６０	1	m	*	-	-	
６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積　８０	1	m	-	-	-	
６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積１００	1	m	*	-	-	
６６００Ｖポリエチレン絶縁電線	(ＯＣ)　断面積１２５	1	m	-	-	-	
６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　１４	1	m	-	-	-	
６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　２２	1	m	-	-	-	
６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ)　断面積　３８	1	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ) 断面積 ６０	1	m	-	-	-	
６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ) 断面積１００	1	m	-	-	-	
６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ) 断面積１５０	1	m	-	-	-	
６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ) 断面積２００	1	m	-	-	-	
６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ) 断面積２５０	1	m	-	-	-	
６０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ) 断面積３２５	1	m	-	-	-	
３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ) 断面積 １４	1	m	-	-	-	
３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ) 断面積 ２２	1	m	-	-	-	
３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ) 断面積 ３８	1	m	-	-	-	
３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ) 断面積 ６０	1	m	-	-	-	
３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ) 断面積１００	1	m	-	-	-	
３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ) 断面積１５０	1	m	-	-	-	
３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ) 断面積２００	1	m	-	-	-	
３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ) 断面積２５０	1	m	-	-	-	
３０００Ｖキャブタイヤケーブル	(３ＰＮＣＴ) 断面積３２５	1	m	-	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 3心 断面積2.0	1	m	*	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 3心 断面積3.5	1	m	*	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 3心 断面積5.5	1	m	*	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 3心 断面積8.0	1	m	*	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 3心 断面積 １４	1	m	*	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 3心 断面積 ２２	1	m	*	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 3心 断面積 ３８	1	m	*	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 3心 断面積 ６０	1	m	*	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 3心 断面積１００	1	m	*	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 3心 断面積１５０	1	m	11,760	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 3心 断面積２００	1	m	17,750	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 3心 断面積２５０	1	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 3心 断面積３２５	1	m	-	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 2心 断面積2.0	1	m	*	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 2心 断面積3.5	1	m	*	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 2心 断面積5.5	1	m	*	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 2心 断面積8.0	1	m	*	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 2心 断面積 １４	1	m	*	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 2心 断面積 ２２	1	m	*	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 2心 断面積 ３８	1	m	*(●)	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 2心 断面積 ６０	1	m	3,794	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 2心 断面積１００	1	m	5,710	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 2心 断面積１５０	1	m	7,048	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 2心 断面積２００	1	m	10,214	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 2心 断面積２５０	1	m	-	-	-	
６００Ｖキャブタイヤケーブル	(２ＰＮＣＴ) 2心 断面積３２５	1	m	-	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 径 1.6	1	m	*	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 径 2.0	1	m	*	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 径 2.6	1	m	*(○)	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 径 3.2	1	m	*(○)	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 径 4.0	1	m	*(○)	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 径 5.0	1	m	*(○)	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積 8	1	m	*	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積 １４	1	m	*	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積 ２２	1	m	*	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積 ３８	1	m	*	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積 ６０	1	m	*	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積 １００	1	m	*	-	-	
６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積 １５０	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
６００Ｖビニル絶縁電線	(ＩＶ) 断面積　２００	1	m	*	-	-	
亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級)	２２mm2	1	kg	*	-	-	
亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級)	３８mm2	1	kg	*	-	-	
亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級)	５５mm2	1	kg	*	-	-	
亜鉛めっき鋼より線（１種Ａ級)	９０mm2	1	kg	*	-	-	
配線用しゃ断器	２Ｐ　３０Ａ	1	個	1,340	-	-	
配線用しゃ断器	２Ｐ　５０Ａ	1	個	2,180	-	-	
配線用しゃ断器	２Ｐ　６０Ａ	1	個	2,650	-	-	
配線用しゃ断器	２Ｐ　１００Ａ	1	個	6,440	-	-	
配線用しゃ断器	２Ｐ　２２５Ａ	1	個	15,000	-	-	
配線用しゃ断器	２Ｐ　４００Ａ	1	個	34,300	-	-	
配線用しゃ断器	３Ｐ　３０Ａ	1	個	1,920	-	-	
配線用しゃ断器	３Ｐ　５０Ａ	1	個	2,650	-	-	
配線用しゃ断器	３Ｐ　６０Ａ	1	個	3,120	-	-	
配線用しゃ断器	３Ｐ　１００Ａ	1	個	7,070	-	-	
配線用しゃ断器	３Ｐ　２２５Ａ	1	個	16,600	-	-	
配線用しゃ断器	３Ｐ　４００Ａ	1	個	38,200	-	-	
漏電しゃ断器	２Ｐ－　１５Ａ	1	個	2,530	-	-	
漏電しゃ断器	２Ｐ－　３０Ａ	1	個	2,530	-	-	
漏電しゃ断器	２Ｐ－　６０Ａ	1	個	5,920	-	-	
漏電しゃ断器	２Ｐ－１００Ａ	1	個	10,500	-	-	
漏電しゃ断器	２Ｐ－２００Ａ	1	個	20,000	-	-	
漏電しゃ断器	２Ｐ－３００Ａ	1	個	44,200	-	-	
漏電しゃ断器	２Ｐ－４００Ａ	1	個	47,600	-	-	
漏電しゃ断器	３Ｐ－　３０Ａ	1	個	4,680	-	-	
漏電しゃ断器	３Ｐ－　６０Ａ	1	個	6,130	-	-	
漏電しゃ断器	３Ｐ－１００Ａ	1	個	11,600	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
漏電しゃ断器	３Ｐ－２２５Ａ	1	個	20,000	-	-	
漏電しゃ断器	３Ｐ－４００Ａ	1	個	47,600	-	-	
コンクリート根かせ (バンド付)	A･B形　1000×170×140	1	個	＊	-	-	
コンクリート根かせ (バンド別)	電力形　1200×240×170	1	個	＊	-	-	
中間支持物 (柱)	根かせ・松丸太１.５ｍ φ１５cm	1	本	1,220	-	-	
Uバンド (コンクリート根かせ用)	１号Ａ	1	個	1,890	-	-	
自在アームバンド	ＵＡＢＤ－３１７	1	個	＊	-	-	
アームタイレスバンド (片抱)	ＳＡＢＤ－１９Ｓ－ＤＷ	1	個	＊	-	-	
自在バンド	１ＢＴ－２０８	1	個	＊	-	-	
自在バンド	３ＢＤ－ＨＤ－１２	1	個	＊	-	-	
自在バンド	ＵＡＢＤ－３１２アーム型	1	個	＊	-	-	
自在バンド	４ＢＤ－ＨＣ－１２	1	個	＊	-	-	
軽腕金	２.３×７５×４５×　９００	1	本	＊	-	-	
軽腕金	２.３×７５×４５×１５００	1	本	＊	-	-	
軽腕金	２.３×７５×４５×１８００	1	本	＊	-	-	
軽腕金	３.２×７５×７５×１０００	1	本	＊	-	-	
軽腕金	３.２×７５×７５×１３００	1	本	＊	-	-	
軽腕金	３.２×７５×７５×１５００	1	本	＊(●)	-	-	
軽腕金	３.２×７５×７５×１８００	1	本	＊	-	-	
軽腕金	３.２×７５×７５×２５００	1	本	＊	-	-	
軽腕金	１．５　電線・変台用	1	本	＊	-	-	
腕金トメ	２.３×７５×７５×２５００	1	個	＊	-	-	
腕金トメ	３.２×７５×７５×２５００	1	個	＊	-	-	
低圧用ラック	ボルト付 (Ｗ１/２×１２)	1	個	＊	-	-	
高圧耐張がいし	普通形	1	個	＊	-	-	
ＤＶ線三角がいし	関電形	1	個	-	-	-	
低圧引留がいし	７５×６５	1	個	＊	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
低圧ピンがいし	大	1	個	＊	-	-	
高圧ピンがいし	大	1	個	＊	-	-	
スイッチＢ (屋外用０－　３０)	１５０×２５０×１００	1	個	5,010	-	-	
スイッチＢ (屋外用０－　６０)	１７０×２８０×１２０	1	個	6,300	-	-	
スイッチＢ (屋外用０－１００)	２００×３４０×１５０	1	個	7,800	-	-	
スイッチＢ (屋外用０－２００)	２４０×４２０×１７０	1	個	11,100	-	-	
スイッチＢ (屋外用０－３００)	３５０×５９０×２２０	1	個	26,400	-	-	
スイッチＢ (屋外用０－５００)	４００×８００×２８０	1	個	36,900	-	-	
低圧線引留金具	両引留２線用	1	本	-	-	-	
低圧線引留金具	両引留３線用	1	本	-	-	-	
受金具	二線用	1	本	＊	-	-	
受金具	三線用	1	本	＊	-	-	
低圧線支持具	受皿７Ｒ (樹脂)	1	本	＊	-	-	
支線棒	１３×２１００	1	個	＊(○)	-	-	
支線棒	１３×２５００	1	個	3,250	-	-	
ステーブロック (ロッド付) Ｎｏ１	長５００mm×幅２５０mm	1	組	＊	-	-	
ステーブロック (ロッド付) Ｎｏ２	長６００mm×幅３００mm	1	組	＊	-	-	
ステーブロック (ロッド付) Ｎｏ３	長７００mm×幅３５０mm	1	組	＊	-	-	
避雷器 (配電線路用)	一般型８.４KV	1	個	＊	-	-	
避雷器 (配電線路用)	耐塩型８.４KV	1	個	＊	-	-	
高圧カットアウト	７.２KV　３０Ａ　ＰＣ－６	1	個	＊	-	-	
高圧カットアウト取付金物	ＣＳＳ－Ｓ	1	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　120×500×75	1	組	＊	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　150Ａ×500×90	1	組	＊	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　150Ｂ×500×120	1	組	＊	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　200Ａ×500×90	1	組	＊	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用　200Ｂ×500×170	1	組	＊	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 250×500×170	1	組	*	-	-	
６ｋｖ高圧引下用ＰＤＣ	８mm2	1	m	*	-	-	
ボルト (亜鉛メッキ)	１３×１００	1	本	*	-	-	
ボルト (亜鉛メッキ)	１３×２２０	1	本	*	-	-	
ボルト (亜鉛メッキ)	１３×２５０	1	本	*	-	-	
ボルト (亜鉛メッキ)	１３×３００	1	本	*	-	-	
ボルト	１３×４５０	1	本	*	-	-	
ボルト	真棒 １２×２００	1	個	*	-	-	
丸型アームタイ	２.３×２５×９４５	1	個	*	-	-	
コーチスクリュー	１３×１００	1	本	90	-	-	
高圧引下線	ＰＤＣ １４mm2	1	m	*	-	-	
木柱 (杉 ＣＣＡ柱)	末口１３cm 一長 ７m	1	本	-	-	-	
木柱 (杉 ＣＣＡ柱)	末口１６cm 一長 ８m	1	本	-	-	-	
木柱 (杉 ＣＣＡ柱)	末口１６cm 一長 ９m	1	本	-	-	-	
コンクリートポール (一般柱)	Ｌ ６m×Ｄ１２cm×Ｗ１.２kN	1	本	*	-	-	
コンクリートポール (通信線用)	Ｌ ７m×Ｄ１４cm×Ｗ１.５kN	1	本	*	-	-	
コンクリートポール (通信線用)	Ｌ ８m×Ｄ１４cm×Ｗ２.０kN	1	本	*	-	-	
コンクリートポール (通信線用)	Ｌ ９m×Ｄ１４cm×Ｗ２.５kN	1	本	*	-	-	
コンクリートポール (送配電線用)	Ｌ１０m×Ｄ１９cm×Ｗ３.５kN	1	本	*	-	-	
コンクリートポール (送配電線用)	Ｌ１１m×Ｄ１９cm×Ｗ３.５kN	1	本	*	-	-	
コンクリートポール (送配電線用)	Ｌ１２m×Ｄ１９cm×Ｗ３.５kN	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (ＶＥ)	径１４Ａ×長４.０m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (ＶＥ)	径１６Ａ×長４.０m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (ＶＥ)	径２２Ａ×長４.０m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (ＶＥ)	径２８Ａ×長４.０m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (ＶＥ)	径３６Ａ×長４.０m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (ＶＥ)	径４２Ａ×長４.０m	1	本	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	径５４Ａ×長４.０ｍ	1	本	＊	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	径７０Ａ×長４.０ｍ	1	本	＊	-	-	
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	径８２Ａ×長４.０ｍ	1	本	＊	-	-	
プラントポンプ	φ１５０×１８.５kw	1	台供用月	425,000	142,000	-	
ウェルポイント	φ ５０×０.７ｍ	1	本供用月	1,830	585	-	
ライザーパイプ	φ ４０×５.５ｍ	1	本供用月	480	549	-	
ライザーパイプ	φ ４０×３.６ｍ	1	本供用月	347	397	-	
ライザーパイプ	φ ４０×１.８ｍ	1	本供用月	253	289	-	
ライザーパイプ	φ ４０×１.０ｍ	1	本供用月	158	181	-	
ライザーソケット	φ ４０	1	個供用月	21	21	-	
スイングジョイント	φ ４０	1	個供用月	1,310	461	-	
ヘッダーパイプ	φ１５０×１.０ｍ	1	本供用月	388	388	-	
ヘッダーカップリング	φ１５０	1	個供用月	451	243	-	
ヘッダーエルボ（９０°曲管）	φ１５０	1	個供用月	419	419	-	
ヘッダーベンド（１３５°曲管）	φ１５０	1	個供用月	381	381	-	
ヘッダーチーズ（Ｔ字管）	φ１５０	1	個供用月	458	458	-	
ヘッダーキャップ	φ１５０	1	個供用月	293	293	-	
ゲートバルブ	φ１５０	1	個供用月	25,500	6,700	-	
ノッチタンク	２m3	1	個供用月	9,660	6,900	-	
敷設用機材 ジェットポンプ	φ ８０×１５kw	1	台供用月	121,000	60,500	-	
敷設用機材 サクションホース	φ ８０×４.５ｍ	1	本供用月	8,100	3,240	-	
敷設用機材 ジェットホース	φ ５０×２０ｍ	1	本供用月	13,800	6,900	-	
敷設用機材 フートバルブ	φ ８０	1	個供用月	1,070	1,070	-	
敷設用機材 ストップバルブ	φ ５０	1	個供用月	2,750	550	-	
敷設用機材 圧力計	φ ５０	1	個供用月	5,480	-	-	
敷設用機材 スターカッター		1	個供用月	2,080	2,080	-	
ヘッダーパイプ	φ１５０×３.０ｍ	1	本供用月	1,050	1,050	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
登桟橋損料	手すり先行工法	1	m供用月	*	-	-	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量　２.０ｔ積	1	時間	35	58	135	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量　４.０ｔ積	1	時間	50	82	188	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量　６.０～７.０ｔ積	1	時間	69	110	250	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量　８.０ｔ積	1	時間	81	130	296	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量　１０.０ｔ積	1	時間	145	231	525	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量　１２.０ｔ積	1	時間	172	276	625	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量　１５.０ｔ積	1	時間	-	-	-	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量　２０.０ｔ積	1	時間	969	1,180	1,640	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量　３２.０～３７．０ｔ積	1	時間	1,780	2,140	2,920	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量　４６.０～５５．０ｔ積	1	時間	3,550	4,260	5,810	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量　７８.０～９５.０ｔ積	1	時間	6,540	7,860	10,700	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量　２５.０ｔ積	1	時間	969	1,180	1,640	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量　２.０ｔ積	1	供用日	163	266	620	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量　４.０ｔ積	1	供用日	233	377	866	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量　６.０～７.０ｔ積	1	供用日	317	507	1,150	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量　８.０ｔ積	1	供用日	376	600	1,360	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量　１０.０ｔ積	1	供用日	667	1,070	2,420	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量　１２.０ｔ積	1	供用日	795	1,270	2,880	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量　１５.０ｔ積	1	供用日	-	-	-	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量　２０.０ｔ積	1	供用日	3,830	4,660	6,460	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量　３２.０～３７．０ｔ積	1	供用日	7,040	8,460	11,500	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量　４６.０～５５．０ｔ積	1	供用日	14,000	16,800	22,900	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量　７８.０～９５.０ｔ積	1	供用日	25,800	31,000	42,300	
ﾀｲﾔ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量　２５.０ｔ積	1	供用日	3,830	4,660	6,460	
仮廻し用材料		1	m	-	-	-	
火薬庫損料		1	式	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料１	損料２	損料３	備考
火工品庫損料		1	式	-	-	-	
取扱所損料		1	式	-	-	-	
火工所損料		1	式	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

機　械　器　具　賃　料

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	長期割引	備考
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	吊上能力100t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	吊上能力120t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	吊上能力160t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	吊上能力200t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力360t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]	吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)]	吊上能力7t吊	日	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]	吊上能力16t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]	吊上能力20t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(~2011)]	吊上能力25t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]	吊上能力35t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]	吊上能力50t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)]	吊上能力10t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～1次)]	吊上能力45t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]	吊上能力60t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対型(～2次)]	吊上能力70t吊	日	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(~1次)]	吊上能力35t吊	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(~2次)]	吊上能力40t吊	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(~2次)]	吊上能力50t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(~2次)]	吊上能力100t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(~2次)]	吊上能力55t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(~2次)]	吊上能力65t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(~2次)]	吊上能力200t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(~2次)]	吊上能力80t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ･～低騒･排(~2次)]	吊上能力150t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒･排対(～3次)]	吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量8kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量10kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量15kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量20kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量25kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～1次)]	定格容量35kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量45kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量60kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[Ｄ駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量75kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	長期割引	備考
発動発電機[D駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量100kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量125kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D駆動･～超低･排対型(～3次)]	定格容量150kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量200kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量250kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D駆動･～低騒･排対型(～3次)]	定格容量300kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D駆動･～低騒･排対型(～2次)]	定格容量350kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D駆動･～低騒･排対型(～3次)]	定格容量400kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[G駆動･～低騒音型]	定格容量2kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[G駆動･～低騒音型]	定格容量3kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D駆動･～低騒音型]	定格容量5kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量8kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発動発電機[D駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量10kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発動発電機[D駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量15kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発動発電機[D駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量20kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発動発電機[D駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量25kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発動発電機[D駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量35kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発動発電機[D駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量45kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発動発電機[D駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量60kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発動発電機[D駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量75kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発動発電機[D駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量100kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発動発電機[D駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量125kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発動発電機[D駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量150kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発動発電機[D駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量200kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発動発電機[D駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量250kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発動発電機[D駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量300kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発動発電機[D駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量350kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発動発電機[D駆動･低騒音･排対型(1次)]	定格容量400kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量2.0m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量2.5m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量3.5～3.7m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量5.0m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量7.5～7.8m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～超低･排対(～2次)]	吐出量10.5～11.0m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～2次)]	吐出量14.2m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～2次)]	吐出量17.0m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対(～2次)]	吐出量18.0～19.0m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	長期割引	備考
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量2.0m3/min	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量2.5m3/min	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量3.5～3.7m3/min	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量5.0m3/min	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量7.5～7.8m3/min	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量10.5～11.0m3/min	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量14.2m3/min	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量17.0m3/min	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･低騒音･排対型(1次)]	吐出量18.0～19.0m3/min	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
空気圧縮機[可般式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･～低騒･排対型(～3次)]	吐出量15m3/min 1.05MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量2.2m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量3.7m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量5.2m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量6.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀｰ駆動]	吐出量9.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ﾀﾝﾃﾞﾑ型･～低騒・排対型(～2次)]	質量2.4～2.8t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ﾀﾝﾃﾞﾑ型･～低騒・排対型(～2次)]	質量3.0～5.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･排対型(1次･2次)]	質量3.0～4.0t	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
振動ﾛｰﾗ[搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型･～低騒･排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量0.5～0.6t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量0.8～1.1ｔ	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型･～低騒･排(～3次)]	質量11～12t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
タイヤローラ[～超低･排対型･(～2011)]	質量8～20ｔ	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
タイヤローラ[～超低･排対型･(～3次)]	質量3～4ｔ	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
タイヤローラ[～低騒･排対型･(～2011年規制)]	質量13ｔ	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ロードローラ[マカダム･～超低・排対型(～2次)]	質量10～12ｔ　締固め幅2.1m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型･～低騒･排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排対型(～2次)]	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径　５０mm　全揚程　１０m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径　５０mm　全揚程　１５m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径１００mm　全揚程　１０m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径１００mm　全揚程　１５m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径１５０mm　全揚程　１０m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径１５０mm　全揚程　１５m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径２００mm　全揚程　１０m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径２００mm　全揚程　１５m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	長期割引	備考
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ装置付]	積載質量 1.7t 1t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ装置付]	積載質量 2.0t 1t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ装置付]	積載質量 2.5t 2t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(～2次)]	積載質量 2.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型･油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式･排対型(～2次)]	積載質量 2.5t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
グラインダー	180mm	日	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0.65	
パイプカッター		日	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	0.65	
ジェットヒータ	126MJ/h	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
リフト台車	ハング式　　６ｔ　　１脚	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
リフト台車	ハング式　１５ｔ　　１脚	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
リフト台車	ハング式　１５ｔ　　２脚	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
リフト台車	ハング式　２５ｔ　　２脚	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
電気溶接機［ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ付］	定格電流 300A	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4ｔ積級	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型)	幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10～12m未満	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	900mm	日	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1000mm	日	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1100mm	日	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1200mm	日	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1350mm	日	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1500mm	日	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1650mm	日	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	1800mm	日	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2000mm	日	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2200mm	日	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2400mm	日	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2600mm	日	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	2800mm	日	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	1	
管継目試験器（ＦＲＰＭ管用）	3000mm	日	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	900mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1000mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1100mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1200mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1350mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1500mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1600mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1650mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	長期割引	備考
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	1800mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2000mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2100mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2200mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2400mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2600mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･排対型(1次･2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～2011)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型･～超低･排(～2014)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ･後方超小旋回･～超低･排対型(～3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･低騒音･排対型(1次･2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･低騒音･排対型(1次･2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超/低騒音･排対型(1次･2次･3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･低騒音･排対型(1次･2次･3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超低騒音･排対型(1次･2次･3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ICTﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･～低騒･排対型(～3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3（平積0.16m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型･低騒音･排対型(1次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.22m3（平積0.16m3）	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
小型BH[ｸﾛｰﾗ・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ･～超低･排(～3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～低騒･排対型(～3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2014)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.5m3（平積0.4m3） 吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ･～超低･排対型(～2011)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･低騒音･排対型(1次･2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超低騒音･排対型(1-3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ機能付･超/低騒音･排対(1-3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.11m3（平積0.08m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾛｰﾗ型･～超低･排対型(～3次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ容量 山積0.055m3（平積0.04m3）	日	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*	
油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･～低騒･排対型(～2次)]	クローラ型平積0.4m3	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)) [～低騒・排対型(～2次)]	標準ﾊﾞｹｯﾄ山積容量1.3～1.4m3	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
油圧ブレーカ	バケット容量0.4m3対応　ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地･～低騒音型･排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ブルドーザ[湿地・排対型(1次･2次･3次)]	7t級 7～9ｔ	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ブルドーザ[湿地・排対型(3次)]	16t級 15～18ｔ	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	長期割引	備考
ブルドーザ[湿地・排対型(2次)]	20t級 19～21t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	7t級 7～9 t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ICTブルドーザ[湿地・排対型(2011年規制)]	16t級 15～18 t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ	日	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	1	
ICT建設機械経費賃料加算額(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)	ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ	日	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	1	
ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT対応型))	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ICT施工対応型)	日	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	1	
ICT建設機械経費賃料加算額(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT対応型))	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT施工対応型)	日	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	1	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮　設　材　賃　料

仮設材賃料 基礎データ表（公表用）帳票

令和5年4月

名称	規格	単位数量	単位	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考
				1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日		
鋼矢板	２型 ［賃料］	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	３型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
鋼矢板	４型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
鋼矢板	５Ｌ型 ［賃料］	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-	
軽量鋼矢板	軽量型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊(●)	＊(●)	-	
軽量鋼矢板	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼（杭使用）	２００型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	-	-	
Ｈ形鋼（杭使用）	２５０型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	-	-	
Ｈ形鋼（杭使用）	３００型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	-	-	
Ｈ形鋼（杭使用）	３５０型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	-	-	
Ｈ形鋼（杭使用）	４００型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	-	-	
Ｈ形鋼（杭使用）	５９４型 ［賃料］	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼（杭使用）	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-	
Ｈ形鋼 (山留材)	２５０型 ［賃料］	1	t 供用日	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	＊(○)	-	
Ｈ形鋼 (山留材)	３００型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
Ｈ形鋼 (山留材)	３５０型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
Ｈ形鋼 (山留材)	４００型 ［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
Ｈ形鋼 (山留材)	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-	
山留副部材 (Ａ)	［賃料］	1	t 供用日	-	-	-	-	-	-	
山留副部材 (Ａ)	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-	
山留副部材 (Ｂ)	［修理費及び損耗費］	1	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼製山留部材	部品［賃料］	1	t 供用日	＊	＊	＊	＊	＊	-	
覆工板	鋼製（補強型） ［賃料］	1	㎡供用月	＊	＊	＊	＊	＊	-	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型） ［賃料］	1	㎡供用月	＊	＊	＊	＊	＊	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考
				1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日		
覆工板	コンクリート製（補強型２㎡） ［賃料］	1	㎡供用月	*	*	*	*	*	-	
覆工板	コンクリート製（補強型３㎡） ［賃料］	1	㎡供用月	*	*	*	*	*	-	
覆工板	［修理費及び損耗費］	1	㎡	-	-	-	-	-	-	
覆工板・鋼製マット		1	㎡供用月	-	-	-	-	-	-	
敷鉄板	22*1524*6096 ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	-	-	
敷鉄板	22*1524*6096 ［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*	
たて込み簡易土留賃料		1	式	-	-	-	-	-	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5×(B)3.0m未満　９.０ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)2.0×(B)3.0m未満　１２.０ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)2.5×(B)3.0m未満　１４.６ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)3.0×(B)3.0m未満　１８.４ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0m未満　２３.０ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 ２４.８ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0m未満　３２.７ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 ３４.６ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0m未満　３８.３ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 ４０.８ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0m未満　４６.５ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 ４７.８ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0m未満　５２.６ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 ５６.３ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0m未満　５８.５ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 ６２.２ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満 ［修理費及び損耗費］	1	㎡	-	-	-	-	-	330	
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満[修理費及び損耗費]	1	㎡	-	-	-	-	-	410	
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m～4.7m未満 ［修理費損耗費］	1	㎡	-	-	-	-	-	440	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考
				1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日		
たて込み簡易土留	(H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満[修理費損耗費]	1	㎡	-	-	-	-	-	540	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5×(B)3.0m未満　４．６ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.0×(B)3.0m未満　６．１ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)2.5×(B)3.0m未満　７．４ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.0×(B)3.0m未満　９．４ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)3.5×(B)3.0m未満　１１．７ｔ［賃料］	1	㎡供用日	*	*	*	*	*	-	
たて込み簡易土留(15m当り)	(H)1.5～3.5×(B)3.0m未満［修理費及び損耗費］	1	㎡	-	-	-	-	-	430	
鋼矢板	２型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	３型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
鋼矢板	４型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
鋼矢板	５L型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	-	
軽量鋼矢板	軽量型[整備費]	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	２００型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	２５０型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	３００型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	３５０型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	４００型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（杭使用）	５９４型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	-	
H型鋼（山留材）	２５０型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*(○)	
H型鋼（山留材）	３００型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	３５０型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	４００型 ［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	部品［整備費］	1	ton	-	-	-	-	-	*	
H型鋼（山留材）	不足弁償金（新品）	1	ton	-	-	-	-	-	*	
覆工板	鋼製（補強型） ［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*	
覆工板	鋼製滑り止め加工付き（補強型） ［整備費］	1	㎡	-	-	-	-	-	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位数量	単位	供用日（月）当たり賃料					一現場当たり修理費及び損耗費	備考
				1～90日	91～180日	181～360日	361～720日	721～1080日		
覆工板	コンクリート製（補強型２㎡）　[整備費]	1	㎡	-	-	-	-	-	*	
覆工板	コンクリート製（補強型３㎡）　[整備費]	1	㎡	-	-	-	-	-	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮設材賃料 基礎データ表（公表用）帳票

令和5年4月

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
異形ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ未満	1	㎡	-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ以上５０ｔ未満	1	㎡	-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	５０ｔ以上	1	㎡	-	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ未満	1	㎡	*	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	１０ｔ以上２０ｔ未満	1	㎡	*	-	
異形ブロック型枠（鋼製）	２０ｔ以上３０ｔ未満	1	㎡	*	-	
異形ブロック型枠（ＦＲＰ製）	３０ｔ未満	1	㎡	*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ未満	1	㎡	*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	３０ｔ以上５０ｔ未満	1	㎡	*	-	
直積ブロック型枠（鋼製）	５０ｔ以上	1	㎡	-	-	
鋼製型枠	１００×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	１００×１５００mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	１５０×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	１５０×１５００mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	２００×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	２００×１５００mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	３００×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	３００×１５００mm（基本料）	10	枚	-	*	
鋼製型枠	３００×１８００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
鋼製型枠	３００×１８００mm（基本料）	10	枚	-	*	
コーナーフォーム	１００×１５０×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*(●)	-	
コーナーフォーム	１００×１５０×１５００mm（基本料）	10	枚	-	*(●)	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年4月

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
コーナーフォーム	１５０×１５０×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
コーナーフォーム	１５０×１５０×１５００mm（基本料）	10	枚	-	*	
面取フォーム	４５×　５０×１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
面取フォーム	４５×　５０×１５００mm（基本料）	10	枚	-	*	
コーナーアングル	１５００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
コーナーアングル	１５００mm（基本料）	10	枚	-	*	
丸パイプ	厚２.４mm　ピン加工付径４８.６（賃料）	100	m供用日	*	-	
丸パイプ	厚２.４mm　ピン加工付径４８.６（基本料）	100	m	-	*	
固定ベース	（賃料）	100	個供用日	*	-	
固定ベース	（基本料）	100	個	-	*	
自在クランプ	（賃料）	100	個供用日	*	-	
自在クランプ	（基本料）	100	個	-	*	
直交クランプ	（賃料）	100	個供用日	*	-	
直交クランプ	（基本料）	100	個	-	*	
３連クランプ	（賃料）	100	個供用日	*	-	
３連クランプ	（基本料）	100	個	-	*	
直線ジョイント	（賃料）	100	個供用日	*	-	
直線ジョイント	（基本料）	100	個	-	*	
角パイプ	厚２.３mm 角　６０mm（賃料）	10	m供用日	*	-	
角パイプ	厚２.３mm 角　６０mm（基本料）	10	m	-	*	
角パイプ	厚３.２mm 角１００mm（賃料）	10	m供用日	*	-	
角パイプ	厚３.２mm 角１００mm（基本料）	10	m	-	*	
建枠（枠組足場）	幅６００mm級×高１７００mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
建枠（枠組足場）	幅６００mm級×高１７００mm級（基本料）	10	個	-	*	
建枠（枠組足場）	幅９００mm級×高１７００mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
建枠（枠組足場）	幅９００mm級×高１７００mm級（基本料）	10	個	-	*	
建枠（枠組足場）	幅１２００mm級×高１７００mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
建枠（枠組足場）	幅１２００mm級×高１７００mm級（基本料）	10	個	-	*	
建枠（枠組足場）	幅１２００mm級×高１９００mm級（賃料）	10	個供用日	*(○)	-	
建枠（枠組足場）	幅１２００mm級×高１９００mm級（基本料）	10	個	-	*(○)	
調整枠（枠組足場）	幅６００mm級×高１２００mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
調整枠（枠組足場）	幅６００mm級×高１２００mm級（基本料）	10	個	-	*	
調整枠（枠組足場）	幅９００mm級×高１２００mm級（賃料）	10	個供用日	*(○)	-	
調整枠（枠組足場）	幅９００mm級×高１２００mm級（基本料）	10	個	-	*(○)	
筋違（枠組足場）	幅６００mm級×高１２００mm級（賃料）	10	本供用日	*	-	
筋違（枠組足場）	幅６００mm級×高１２００mm級（基本料）	10	本	-	*	
筋違（枠組足場）	幅９００mm級×高１２００mm級（賃料）	10	本供用日	*	-	
筋違（枠組足場）	幅９００mm級×高１２００mm級（基本料）	10	本	-	*	
筋違（枠組足場）	幅１２００mm級×高１２００mm級（賃料）	10	本供用日	*	-	
筋違（枠組足場）	幅１２００mm級×高１２００mm級（基本料）	10	本	-	*	
筋違（枠組足場）	幅１２００mm級×高１８００mm級（賃料）	10	本供用日	*	-	
筋違（枠組足場）	幅１２００mm級×高１８００mm級（基本料）	10	本	-	*	
パイプ布枠（枠組足場）	幅１０００mm級×高１８００mm級（賃料）	10	枚供用日	*(●)	-	
パイプ布枠（枠組足場）	幅１０００mm級×高１８００mm級（基本料）	10	枚	-	*(●)	
板付布枠（枠組足場）	幅２４０mm級×高１８００mm級（賃料）	10	枚供用日	*	-	
板付布枠（枠組足場）	幅２４０mm級×高１８００mm級（基本料）	10	枚	-	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
板付布枠（枠組足場）	幅５００mm級×高１８００mm級（賃料）	10	枚供用日	*	-	
板付布枠（枠組足場）	幅５００mm級×高１８００mm級（基本料）	10	枚	-	*	
梁枠（枠組足場）	４０００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
梁枠（枠組足場）	４０００mm（基本料）	10	本	-	*	
梁枠（枠組足場）	６０００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
梁枠（枠組足場）	６０００mm（基本料）	10	本	-	*	
階段（枠組足場）	スパン１８００mm（賃料）	10	個供用日	*	-	
階段（枠組足場）	スパン１８００mm（基本料）	10	個	-	*	
手摺（枠組足場）	１８００mm級（賃料）	10	本供用日	*	-	
手摺（枠組足場）	１８００mm級（基本料）	10	本	-	*	
金網式養生枠（枠組足場）	８５０×１８００mm（賃料）	10	個供用日	*	-	
金網式養生枠（枠組足場）	８５０×１８００mm（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（枠組足場）	５００mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（枠組足場）	５００mm級（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（枠組足場）	７５０mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（枠組足場）	７５０mm級（基本料）	10	個	-	*	
ブラケット（枠組足場）	１０００mm級（賃料）	10	個供用日	*	-	
ブラケット（枠組足場）	１０００mm級（基本料）	10	個	-	*	
メッシュシート（枠組足場）	１８００×５１００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
メッシュシート（枠組足場）	１８００×５１００mm（基本料）	10	枚	-	*	
ジャッキベース	枠組足場用　ｽﾄﾛｰｸ　２５０mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
ジャッキベース	枠組足場用　ｽﾄﾛｰｸ　２５０mm（基本料）	10	本	-	*	
ジャッキベース	枠組足場用　ｽﾄﾛｰｸ　４６０mm（賃料）	10	本供用日	*	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
ジャッキベース	枠組足場用　ｽﾄﾛｰｸ　４６０mm（基本料）	10	本	-	*	
連結ピン	枠組足場用（賃料）	10	本供用日	*	-	
連結ピン	枠組足場用（基本料）	10	本	-	*	
アームロック	枠組足場用（賃料）	10	本供用日	*	-	
アームロック	枠組足場用（基本料）	10	本	-	*	
隅梁受	枠組足場用（賃料）	10	個供用日	*	-	
隅梁受	枠組足場用（基本料）	10	個	-	*	
壁つなぎ	枠組足場用（賃料）	10	個供用日	*(○)	-	
壁つなぎ	枠組足場用（基本料）	10	個	-	*(○)	
養生クランプ	（賃料）	10	個供用日	*(○)	-	
養生クランプ	（基本料）	10	個	-	*(○)	
軽量長尺足場板	２４０×４０００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
軽量長尺足場板	２４０×４０００mm（基本料）	10	枚	-	*	
合板足場板	２４０×４０００mm（賃料）	10	枚供用日	*	-	
合板足場板	２４０×４０００mm（基本料）	10	枚	-	*	
吊り枠	９００×１５００mm（賃料）	10	台供用日	*	-	
吊り枠	９００×１５００mm（基本料）	10	台	-	*	
パイプサポート (小型)	１２００×２１００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (小型)	１２００×２１００mm（基本料）	10	本	-	*	
パイプサポート (大型)	２１００×３５００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (大型)	２１００×３５００mm（基本料）	10	本	-	*	
パイプサポート (長尺)	２６００×４０００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (長尺)	２６００×４０００mm（基本料）	10	本	-	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
パイプサポート (補助)	９００mm（賃料）	10	本供用日	*(●)	-	
パイプサポート (補助)	９００mm（基本料）	10	本	-	*(●)	
パイプサポート (補助)	１２００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (補助)	１２００mm（基本料）	10	本	-	*	
パイプサポート (補助)	１５００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
パイプサポート (補助)	１５００mm（基本料）	10	本	-	*	
根がらみクランプ	（賃料）	10	個供用日	*(●)	-	
根がらみクランプ	（基本料）	10	個	-	*(●)	
脚立１.３m級	３段踏板付（賃料）	10	脚供用日	*	-	
脚立１.３m級	３段踏板付（基本料）	10	脚	-	*	
脚立１.８m級	４～５段踏板付（賃料）	10	脚供用日	*	-	
脚立１.８m級	４～５段踏板付（基本料）	10	脚	-	*	
ビーム	調節１８００～２８００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
ビーム	調節１８００～２８００mm（基本料）	10	本	-	*	
ビーム	調節２８００～４６００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
ビーム	調節２８００～４６００mm（基本料）	10	本	-	*	
ビーム	調節４２００～４５００mm（賃料）	10	本供用日	*	-	
ビーム	調節４２００～４５００mm（基本料）	10	本	-	*	
ビームハンガー	内外（賃料）	10	個供用日	*(○)	-	
ビームハンガー	内外（基本料）	10	個	-	*(○)	
仮囲鉄板	厚　１.２mm（賃料）	10	㎡供用日	*	-	
仮囲鉄板	厚　１.２mm（基本料）	10	㎡	-	*	
四角支柱	２０００mm（賃料）	10	台供用日	*	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	供用日当たり賃料	一現場当たり修理費及び損耗費	備考
四角支柱	２０００mm（基本料）	10	台	-	＊	
頭部ジャッキ	（賃料）	10	台供用日	＊	-	
頭部ジャッキ	（基本料）	10	台	-	＊	
ベースジャッキ	（賃料）	10	台供用日	＊(○)	-	
ベースジャッキ	（基本料）	10	台	-	＊(○)	
足場材賃料		1	円	-	-	
防護材賃料		1	円	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

建設リサイクル・産業廃棄物処理費

【福岡県】

対象事業(務)所

北部九州土地改良調査管理事務所

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ．再資源化施設事業所名簿

1．アスファルト塊、コンクリート塊

福岡県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備考
						合材	骨材	
久留米	㈲東久興産		839-0821	福岡県久留米市太郎原町1539-2	0942-43-4117			RC-40、RM-25のみ
久留米	㈱浮羽商会	浮羽リサイクルセンター	839-1201	福岡県久留米市田主丸町長栖761-3	0943-73-3743		○	
久留米	大林道路㈱	福岡クラッシングプラント	838-0137	福岡県小郡市福童字折口1863	0942-87-3639		○	
久留米	福岡県南産業廃棄物協同組合		830-0206	福岡県久留米市城島町六町原字松木園473-1	0942-62-3500			
久留米	サカイ工業㈱	リサイクルセンター	830-0205	福岡県久留米市城島町大依63	0942-62-1074	○	○	
久留米	㈲荒巻商店		839-0825	福岡県久留米市善導寺町島字八反田1042・1044合併3	0942-47-5281	○	○	
久留米	㈱永幸建設	中間処理施設	830-0053	福岡県久留米市藤山町狸川15-1	0942-21-4520	○	○	
久留米	㈲ヨシダクリーンシステム	産業廃棄物中間処理業	830-0223	福岡県久留米市城島町四郎丸393-1	0942-62-1325	○	○	
久留米	㈱サンテン都市開発	中間処理施設	830-0064	福岡県久留米市荒木町藤田1352-9	0942-26-8800	○	○	
朝倉	㈱古賀組	朝倉工場	838-1316	福岡県朝倉市大庭801	0946-22-4615	○	○	
朝倉	才田砕石工業㈱		838-0016	福岡県朝倉市下渕字名子237-外1筆	0946-22-5315	○	○	
八女	㈱フェアロード	八女合材工場	834-0061	福岡県八女市今福620-1	0943-23-6120	○	○	
八女	前田道路㈱	八女合材工場	834-0123	福岡県八女郡広川町藤田1428	0943-32-2244	○	○	
八女	大坪GSI㈱	立花砕石工場	834-0083	福岡県八女市立花町上辺春5150	0943-36-0139	○	○	
八女	㈱フクナン開発	八女中間処理場	834-0011	福岡県八女市長野字東之谷1916番27	0942-26-0755		○	
福岡	㈱三和興業	篠栗SRC	811-2404	福岡県糟屋郡篠栗町内住4156-35	092-957-4900		○	
福岡	前田道路㈱	福岡合材工場	816-0912	福岡県大野城市御笠川2-14-4	092-503-2741	○	○	コンクリート塊は、受入ができません。
福岡	㈱環境施設	筑紫野リサイクル工場	818-0003	福岡県筑紫野市大字山家2060-7	092-926-6168	○	○	移動式・選別
福岡	大成ロテック㈱	共同企業体玄海アスコン	811-0123	福岡県糟屋郡新宮町上府北4丁目4－1	092-962-3623	○		
福岡	㈱TMジャパン	新宮中間処分場	811-0102	福岡県糟屋郡新宮町立花口412-1	092-941-5055		○	
福岡	九州バイオカーボン㈱	中間処理施設	818-0114	福岡県太宰府市大字北谷字夕内1125-2	092-921-3338		○	
福岡	㈱アイチ	東浜リサイクルセンター	812-0055	福岡県福岡市東区東浜2丁目82番1・85番12・24	092-642-1101		○	再生砕石含む
柳川	サンエイ工業		835-0101	福岡県みやま市山川町立山上目黒181-21	0944-67-1210		○	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ．再資源化施設事業所名簿

1．アスファルト塊、コンクリート塊

福岡県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備考
						合材	骨材	
柳川	大坪GSI㈱	柳川リサイクル工場	832-0089	福岡県柳川市田脇345-1	0944-74-3360	○	○	
柳川	大坪GSI㈱	山川リサイクル工場	835-0104	福岡県みやま市山川町河原内1438	0944-67-0443	○	○	
柳川	瀬口舗道㈱	山川プラント工場	835-0103	福岡県みやま市山川町清水810－2	0944-67-1135	○	○	
柳川	㈱三開永江組	中間処理プラント	839-0203	福岡県みやま市高田町黒崎開1-1-1	0944-22-3394			
柳川	㈱河建		839-0224	福岡県みやま市高田町田尻13-1	0944-22-3711			
大牟田	三新興産㈱		836-0061	福岡県大牟田市新港町6-9	0944-43-5955		○	RC-40
大牟田	㈲萬葉	萬葉リサイクルセンター	836-0011	福岡県大牟田市健老町469	0944-55-4801	○	○	
大牟田	三井住建道路㈱	大牟田合材工場	836-0061	福岡県大牟田市新港町6-9	0944-57-0024	○		
大牟田	柴田産業㈱	大牟田エコリサイクルセンター	836-0011	福岡県大牟田市健老町443	0944-41-1341			
嘉麻	西九開発㈱		820-0301	福岡県嘉麻市牛隈934-7	0948-57-3733	○	○	
嘉麻	㈲大里興業		820-0312	福岡県嘉麻市宮吉字猫山56-1	0948-57-4300			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

福岡県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量	敷地面積	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊	(m3)	(m2)	
久留米	(有)東久興産		8:00～17:00	日祝、第2、4土曜	不可	中間	1,080 円/t	1,080 円/t	1,360 円/t	1,560 円/t	60	1,320	60	1,320	※	※	2,925	1,155	一辺が50cmを超えると割増料金
久留米	(株)浮羽商会	浮羽リサイクルセンター	8:00～17:00	祝祭日	不可	中間	※	※	1,900 円/t	2,100 円/t	※	※	75	12,000	※	80*80*30	5,000	6,698	コンクリート塊に限る
久留米	大林道路(株)	福岡クラッシングプラント	8:00～16:30	第2.4土・日	不可	中間	4,000 円/m3	4,000 円/m3	5,000 円/m3	6,500 円/m3	73.75	14,750	73.75	14,750	30	30	3,467	1,560	
久留米	福岡県南産業廃棄物協同組合		8:00～17:30	日祝	不可	中間	6,000 円/m3	6,000 円/m3	6,000 円/m3	7,000 円/m3	※	※	※	※	30	30	※	※	
久留米	サカイ工業(株)	リサイクルセンター	8:00～17:00	日、祝	不可	中間	2,500 円/t	2,500 円/t	2,000 円/t	2,500 円/t	27	※	27	※	※	※	※	1,000	
久留米	(有)荒巻商店		8:00～16:00	日祝	不可	中間	15,000 円/m3	15,000 円/m3	15,000 円/m3	15,000 円/m3	1.55	310	1.55	310	※	※	60.64	741	50*50*50cm以上の場合ｱｽｶﾞﾗ・無筋ｺﾝは1,000円、有筋ｺﾝは2,000円加算
久留米	(株)永幸建設	中間処理施設	8:00～17:00	日	可	中間	500 円/t	500 円/t	1,000 円/t	1,500 円/t	30	3,600	30	3,600	50	50	703.12	1,396	時間外20:00～翌8:00 時間外料金2倍 土・祝・夏季・冬季の休日は会社カレンダーによる
久留米	(有)ヨンダクリーンシステム	産業廃棄物中間処理業	8:00～17:00	日祝、第3土曜	不可	中間	8,000 円/m3	8,000 円/m3	8,000 円/m3	8,000 円/m3	※	※	※	※	※	※	※	※	
久留米	(株)サンテン都市開発	中間処理施設	8:30～16:30	土曜・祝日午後、日曜、年末年始	不可	中間	9,000 円/m3	9,000 円/m3	9,000 円/m3	11,000 円/m3	1.8875	377.5	1.8875	377.5	30	30	20	500	
朝倉	(株)古賀組	朝倉工場	8:00～17:00	日、祝、5~10月までの土曜日	不可	中間	1,900 円/t	1,900 円/t	1,900 円/t	2,100 円/t	116	18,560	116	18,560	80*80*30	80*80*30	11,000	4,200	
朝倉	才田砕石工業(株)		7:00～17:00	日・祝	可	中間	1,900 円/t	1,900 円/t	1,900 円/t	2,100 円/t	175	※	175	※	制限なし	50cm程度	947.4	6,000	異物、ゴミ等の混入混載がある場合は、受入不可。コン殻大きなものは事前相談。
八女	(株)フェアロード	八女合材工場	8:00～17:00	日、第2、4土曜	可	中間	1,250 円/t	1,250 円/t	1,700 円/t	2,800 円/t	50	※	50	※	50*50*30	50*50*30	10,000	7,980	時間外17:00～22:00 単価有効期限2023.3.31まで
八女	前田道路(株)	八女合材工場	8:00～17:00	日	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	2,300 円/t	2,800 円/t	96	18,500	96	18,500	30	30	5,917	1,553	
八女	大邱GSI(株)	立花砕石工場	8:00～17:00	日曜、年末年始、GW、お盆	可	中間	700 円/t	700 円/t	800 円/t	1,000 円/t	102	20,400	102	20,400	50*50*50	50*50*50	8,000	14,000	時間外受入別途協議
八女	(株)フクナン開発	八女中間処理場	8:00～17:00	日、祝、土	不可	中間	15,000 円/t	15,000 円/t	15,000 円/t	15,000 円/t	16.6 t/日	※	16.6 t/日	※	単重500kg	単重500kg	50	510	
福岡	(株)三和興業	篠栗SRC	8:00～17:00	日祝	不可	中間	1,700 円/t	1,700 円/t	2,500 円/t	3,000 円/t	80	16,000	80	16,000	50	50	7,501	2,354	
福岡	前田道路(株)	福岡合材工場	8:00～1700	日祝	可	中間	2,000 円/t	2,000 円/t	※	※	356	※	※	※	30	※	1,065	800	休日・時間外は、予約が必要になります。修理などで受け入れをしてない場合もありますので、必ずご連絡をお願いいたします。時間受れの場合+300円
福岡	(株)環境施設	筑紫野リサイクル工場	8:00～17:00	日曜日	可	中間	4,700 円/m3	4,700 円/m3	4,700 円/m3	6,250 円/m3	160	25,600	160	25,600	100*80*45	100*80*45	500	33,000	搬入車積載量(体積)
福岡	大成ロテック(株)	共同企業体 立海アスコン	8:00～17:00	日曜日	不可	中間	1,900 円/t	1,900 円/t	2,100 円/t	2,700 円/t	100	※	100	※	※	50	25,364	6,200	
福岡	(株)TMジャパン	新宮中間処分場	8:00～17:00	日祝、第2、4土曜	不可	中間	15,000 円/t	15,000 円/t	15,000 円/t	15,000 円/t	※	※	※	※	500kg	500kg	20	300	
福岡	九州バイオカーボン(株)	中間処理施設	8:00～17:00	第2土・日・GW・お盆・正月	不可	中間	※	※	2,000 円/t	2,200 円/t	※	※	360 t/日	※	※	60	2,040	1,500	※搬入時は事前にご連絡下さい。
福岡	(株)アイチ	東浜リサイクルセンター	8:00～17:00	日	可	中間	2,500 円/t	2,500 円/t	2,000 円/t	2,000 円/t	※	※	※	※	無	無	2,376	99,036	処理能力1250t/日 時間外17:00～8:00
柳川	サンエイ工業		7:00～17:00	日祝	不可	中間	1,650 円/m3	1,650 円/m3	2,350 円/m3	3,000 円/m3	99	13,860	99	13,860	50*50*50	50*50*50	1,300	26,410	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

福岡県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量	敷地面積	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊	(m3)	(m2)	
柳川	大坪GSI㈱	柳川リサイクル工場	8:00～17:00	日曜、年末年始、GW、お盆	可	中間	1,400 円/t	1,400 円/t	1,100 円/t	1,400 円/t	102	20,400	102	20,400	50*50*50	50*50*50	4,000	6,000	時間外受入別途協議
柳川	大坪GSI㈱	山川リサイクル工場	8:00～17:00	日曜、年末年始、GW、お盆	可	中間	700 円/t	700 円/t	800 円/t	1,000 円/t	350	60,000	350	60,000	50*50*100	50*50*100	10,000	16,000	時間外受入別途協議
柳川	瀬口舗道㈱	山川プラント工場	8:00～17:00	日祝	可	中間	3,500 円/t	3,500 円/t	4,080 円/t	4,870 円/t	340 t/日	2,720	480 t/日	4,800	50*50*50	50*50*50	1,000	10,000	時間外:21:00～5:00
柳川	㈱三開永江組	中間処理プラント	8:00～17:00	日、第3,4土曜		中間	1,300 円/t	1,300 円/t	1,300 円/t	1,500 円/t	40	3,200	40	3,200	50*50	50*50	650	5,316	
柳川	㈱河建		8:00～17:00	土日	不可	中間	400 円/t	350 円/t	400 円/t	550 円/t	43	※	43	※	※	※	2,229	833	
大牟田	三新興産㈱		8:00～17:00	日祝、第2、4土曜	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	80	12,800	80	12,800	40	40	26,000	7,200	不純物混じりの場合受入不可
大牟田	㈲萬葉	萬葉リサイクルセンター	8:00～17:00	日	不可	中間	1,320 円/t	1,200 円/t	1,200 円/t	1,440 円/t	35	7,000	35	7,000	40	40	27,400	13,700	塊の大きさや異物混入の場合は割増
大牟田	三井住建道路㈱	大牟田合材工場	8:00～17:00	土日	可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	※	※	40	6,400	※	※	50	※	247.8	5,337.98	時間外17:00～翌8:00
大牟田	柴田産業㈱	大牟田エコリサイクルセンター	9:00～16:30	日祝	不可	中間	45,000 円/t	45,000 円/t	45,000 円/t	45,000 円/t	2.04	359.55	2.04	359.55	0.5	0.5	※	※	
嘉麻	西九開発㈱		8:00～16:30	日	不可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,300 円/t	1,300 円/t	880 t/日	※	880 t/日	※	※	※	※	※	
嘉麻	㈲大里興業		8:00～16:00	日曜日	不可	中間	※	1,200 円/t	1,500 円/t	1,800 円/t	※	※	4.86	※	※	※	※	※	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

2. 木くず

福岡県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法						備考
						生木			伐採根			
						破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化	焼却	
久留米	福岡県南産業廃棄物協同組合		830-0206	福岡県久留米市城島町六町原字松木園473-1	0942-62-3500	○			○			
久留米	木下緑化建設㈱	緑のリサイクルセンター	839-1222	福岡県久留米市田主丸町志塚島1-3	0943-72-3430	○	○		○	○		
久留米	㈲荒巻商店		839-0825	福岡県久留米市善導寺町島字八反田1042・1044合併3	0942-47-5281	○			○			
久留米	㈲アトム		830-0053	福岡県久留米市藤山町鉾立220-44	0942-21-4011	○						
久留米	㈱サンテン都市開発	中間処理施設	830-0064	福岡県久留米市荒木町藤田1352-9	0942-26-8800	○			○			
朝倉	㈱小石原開発		838-1601	福岡県朝倉郡東峰村小石原古野1159-1	0946-74-2814	○			○			
朝倉	㈱クリーンアルファー		838-0227	福岡県朝倉郡筑前町朝日161-4	0946-42-1244	○			○			
八女	㈲諸冨林産興業	矢部工場	834-1401	福岡県八女市矢部村北矢部5118-2	0943-47-3047	○			○			
八女	酒見建設㈱	八女工場	834-0061	福岡県八女市今福寺の西1034-3	0943-25-2780	○						
八女	㈱フクナン開発	八女中間処理場	834-0011	福岡県八女市長野字東之谷1916番27	0942-26-0755	○			○			
福岡	㈱環境施設	筑紫野リサイクル工場	818-0003	福岡県筑紫野市大字山家2060-7	092-926-6168	○			○			移動式・選別
福岡	㈱明興		811-0104	福岡県糟屋郡新宮町的野字古森709-25	092-962-4841	○						
福岡	中山リサイクル産業㈱	箱崎工場	812-0051	福岡県福岡市東区箱崎ふ頭4-13-1	0120-530-192	○			○			
福岡	㈱都市資源開発		811-2112	福岡県糟屋郡須恵町植木2047-91	092-936-6584	○			○			
福岡	中山リサイクル産業㈱	須恵工場	811-2112	福岡県糟屋郡須恵町植木81-5	0120-192-530	○			○			
福岡	㈲木下土木		811-1223	福岡県那珂川市上梶原883-3	092-954-1700	○			○			伐採根は受入前要相談
福岡	㈱矢ヶ部開発	山家処理場	818-0004	福岡県筑紫野市吉木2508-1	092-924-1180	○			○			
柳川	㈲再生		832-0053	福岡県柳川市大浜町2330-4	0944-74-0582	○			○			
柳川	㈲ゴダイユー		835-0024	福岡県みやま市瀬高町下庄436	0944-63-3554	○			○			
柳川	トウテン工業㈱		832-0821	福岡県柳川市三橋町百町1832	0944-73-4439	○			○			選別
柳川	㈲柳川商事	三橋工場	832-0816	福岡県柳川市三橋町久末130-3	0944-73-8325	○			○			
柳川	コガ信工業㈲	三橋町工場	832-0051	福岡県柳川市三橋町藤吉字野々内244番地	0944-72-1828	○			○			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

2. 木くず

福岡県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法						備考
						生木			伐採根			
						破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化	焼却	
柳川	㈱河建		839-0224	福岡県みやま市高田町田尻13-1	0944-22-3711	○			○			
柳川	サンエイ工業		835-0101	福岡県みやま市山川町立山上目黒181-21	0944-67-1210		○	○			○	
大牟田	㈲萬華	萬華リサイクルセンター	836-0011	福岡県大牟田市健老町469	0944-55-4801	○	○		○	○		焼却はしない
大牟田	㈱成田美装センター	大牟田工場	836-0011	福岡県大牟田市健老町465番	0944-85-2587	○			○			
大牟田	㈱高野環境	大牟田RPF工場	836-0011	福岡県大牟田市健老町459-1	0944-59-8277	○			○			
大牟田	㈱九州バイオテック	大牟田工場	836-0067	福岡県大牟田市四山町14-5	0944-59-6622	○			○			
大牟田	㈲徳重産業	破砕	837-0901	福岡県大牟田市四ヶ2774-1	0944-58-0666	○		○	○		○	
大牟田	㈲ツカモト環境資源		836-0031	福岡県大牟田市西新町20-7	0944-57-2892	○						
嘉麻	西九開発㈱		820-0301	福岡県嘉麻市牛隈934-7	0948-57-3733		○			○		
嘉麻	㈲大里興業		820-0312	福岡県嘉麻市宮吉字猫山56-1	0948-57-4300							
飯塚	㈲大光社		820-0062	福岡県飯塚市目尾835-2	0948-24-9388	○			○			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

2. 木くず

福岡県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限(最大寸法:cm)		ストック容量	敷地面積	備考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根	(m^3)	(m^2)	
久留米	福岡県南産業廃棄物協同組合		8:00～17:30	日祝	不可	中間	8,500 円/m3	※	10,000 円/m3	※	※	※	※	※	※	※	※	※	生木:幹、枝含む 伐採根:泥付き不可、竹根不可
久留米	木下緑化建設㈱	緑のリサイクルセンター	8:00～17:30	日祝、お盆、正月	不可	中間	19,091 円/t	19,091 円/t	20,000 円/t	20,000 円/t	26.6	※	26.6	※	長さ1.5m	長さ1.5m	784	3,889	根の土はなるべく落とすこと 竹のみ受入不可 トラックスケールで軽量(10t車まで対応) ストック容量があるため受入量の制限をかけることあり
久留米	㈲荒巻商店		8:00～16:00	日祝	不可	中間	9,000 円/m3	※	9,000 円/m3	※	1.55	310	1.55	310	※	※	60.64	741	
久留米	㈲アトム		8:00～17:00	日祝祭日、お盆、年末年始	不可	中間	17,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
久留米	㈱サンテン都市開発	中間処理施設	8:30～16:30	土曜・祝日午後、日曜、年末年始	不可	中間	9,000 円/m3	※	15,000 円/m3	※	1.8875	377.5	1.8875	377.5	30	30	20	500	土、石等の付着が無い事
朝倉	㈱小石原開発		8:00～17:00	日、盆、正月、GW	不可	中間	(枝葉) 19,000 円/t	※	23,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	※	生木(幹):17,000円/t 異物混入については選別料5割増 土、泥付着は受入不可
朝倉	㈱クリーンアルファー		9:00～17:00	日祝	不可	中間	18,000 円/t	※	22,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	※	処理能力4.4t/日
八女	㈲諸冨林産興業	矢部工場	8:00～17:00	日祝(不定期で土曜)	不可	中間	6,000 円/m3	※	12,000 円/m3	※	0.6	98	0.6	98	無	無	1,000	5,280	
八女	酒見建設㈱	八女工場	8:00～17:00	日祝祭日	不可	中間	8,000 円/m3	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
八女	㈱フクナン開発	八女中間処理場	8:00～17:00	日、祝、土	不可	中間	18,000 円/t	※	15,000 円/t	※	16.6 t/日	※	16.6 t/日	※	※	※	100	500	
福岡	㈱環境施設	筑紫野ﾘｻｲｸﾙ工場	8:00～17:00	日曜日	可	中間	10,000 円/m3	※	12,000 円/m3	※	30	5,000	30	5,000	L=200	100*100	100	33,000	搬入車積載量(体積)
福岡	㈱明興		8:00～17:00	日	可	中間	12,000 円/m3	※	※	※	0.57	114	0.57	114	※	※	2,793	4,000	時間外18時まで可 割増協議
福岡	中山リサイクル産業㈱	箱崎工場	8:00～18:00	夏季、冬季、GW	不可	中間	16,000 円/t	※	20,000 円/t	※	20.205	6,061.5	20.205	6,061.5	無	無	32.3	4,327	
福岡	㈱都市資源開発		8:00～17:00	日・祝GW,お盆,年末年始	不可	中間	28,000 円/t	※	37,000 円/t	※	12.5	※	12.5	※	径50cm	径100cm	8612.6	5,523.94	
福岡	中山リサイクル産業㈱	須恵工場	8:00～18:00	土日祝	不可	中間	16,000 円/t	※	20,000 円/t	※	9.58	2,300	9.58	2,300	無	無	1833.33	16,263	
福岡	㈲木下土木		8:30～17:00	第2，4土、日	不可	中間	17,000 円/t	※	25,000 円/t	※	※	101.75	※	※	無制限	※	74.3	48.3	
福岡	㈱矢ヶ部開発	山家処理場	8:00～17:00	日(土祝はその月による)	不可	中間	18,000 円/t	※	20,000 円/t	※	0.6	※	0.6	※	無	無	210	3,000	
柳川	㈲再生		8:00～17:00	日	不可	中間	25,000 円/t	※	30,000 円/t	※	0.48	95	0.48	95	※	※	※	※	
柳川	㈲ゴダイユー		8:00～17:00	日	不可	中間	23,000 円/t	※	35,000 円/t	※	0.4625	92.5	0.4625	92.5	無	無	186.49	760	
柳川	トウテン工業㈱		9:00～17:00	日	不可	中間	25,000 円/t	※	35,000 円/t	※	22.5	450	22.5	450	※	※	1.7	1,026	
柳川	㈲柳川商事		8:30～16:00	※	不可	中間	30,000 円/t	※	30,000 円/t	※	0.5	77	※	※	無	無	600	460	
柳川	㈱ヨガ信工業㈲	三橋町工場	8:00～17:00	※	※	※	24,000 円/t	※	24,000 円/t	※	4.75 t/日	※	4.75 t/日	※	※	※	※	※	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

2. 木くず

福岡県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限(最大寸法:cm)		ストック容量	敷地面積	備考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根	(m^3)	(m^2)	
柳川	㈱河建		8:00～17:00	土日	不可	中間	15,000 円/t	※	22,000 円/t	※	0.56	※	0.56	※	※	※	107	120	満杯の可能性あり
柳川	サンエイ工業		7:00～17:00	日祝	不可	中間	15,000 円/m3	22,000 円/m3	35,000 円/m3	※	198kg	1.58 t/日	198kg	1.58 t/日	※	※	※	※	
大牟田	㈲萬華	萬華リサイクルセンター	8:00～17:00	日	不可	中間	19,200 円/t	19,200 円/t	22,800 円/t	22,800 円/t	1.7	342.5	1.7	342.5	無	無	13.6 (1.7t×8h)	3,300	当日或いは、翌日朝に運びだすため、基本的にストックしない。
大牟田	㈱成田美装センター	大牟田工場	8:00～17:00	土日祝	可	中間	40,000 円/t	※	38,000 円/t	※	4.95	※	4.95	※	1.5m以下	1.5m以下	2,047	11,400	
大牟田	㈱高野環境	大牟田RPF工場	9:00～16:00	日祝	不可	中間	30,000 円/t	※	35,000 円/t	※	1	200	1	200	100	50	10	5	
大牟田	㈱九州バイオテック	大牟田工場	8:00～17:00	日	可	中間	12,000 円/t	※	15000 ～20000 円/t	※	63	※	※	※	無	直径600mm以下	840	600	時間外要検討 伐採根:直径600mm以上は取り扱い+20,000円
大牟田	㈲徳重産業	破砕	8:00～17:00	日	不可	中間	15,000 円/t	※	30,000 円/t	※	38.5	※	38.5	※	無	無	※	※	
大牟田	㈲ツカモト環境資源		9:00～16:30	※	不可	中間	40,000 円/t	※	※	※	0.45	※	※	※	※	※	8	19.25	
嘉麻	西九開発㈱		8:00～16:30	日	不可	中間	※	18,000 円/t	※	24,000 円/t	301 t/日	※	301 t/日	※	※	※	※	※	
嘉麻	㈲大里興業		8:00～16:00	日曜日	不可	中間	20,000 円/t	※	20,000 円/t	※	4.52	※	4.52	※	10以下	笹竹	※	※	
飯塚	㈲大光社		8:00～17:00	日	不可	中間	15,000 円/t	※	22,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	※	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

3. 汚泥

福岡県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法		備考
						汚泥		
						遮断型	管理型	
浮羽	㈲環境施設	処分場	839-1333	福岡県うきは市吉井町富永字東八幡免1681－1	0943-75-3344			
朝倉	㈱エフ・テクノ	間処理施設	838-0067	福岡県朝倉市牛木900番地1	0946-24-7070			・好気性処理・天日乾燥
朝倉	才田砕石工業㈱		838-0016	福岡県朝倉市下渕字名子237-外1筆	0946-22-5315		○	生コンクリート汚泥に限る。
福岡	キソキカイ㈱	太宰府工場	818-0114	福岡県太宰府市北谷832-9	092-928-1515			無機性汚泥
福岡	㈱環境施設	筑紫野リサイクル工場	818-0003	福岡県筑紫野市大字山家2060-7	092-926-6168			(中間処理)脱水、洗浄・分級、造粒固化、流動化処理土
福岡	㈱吉村産業	資材センター	818-0052	福岡県筑紫野市武蔵46番1	092-923-2340			造粒固化施設
福岡	九州バイオカーボン㈱	中間処理施設	818-0114	福岡県太宰府市大字北谷字夕内1125-2	092-921-3338			造粒固化
柳川	大坪GSI㈱	柳川リサイクル工場	832-0089	福岡県柳川市田脇345-1	0944-74-3360			薬剤固化処理
柳川	大坪GSI㈱	山川リサイクル工場	835-0104	福岡県みやま市山川町河原内1438	0944-67-0443			薬剤固化処理
大牟田	合同会社ツムラ		836-0004	福岡県大牟田市手鎌有明開1889-2	0944-88-9911			中間処理造粒固化
大牟田	四山資源リサイクル㈱	セメント固化	836-0067	福岡県大牟田市四山町80-71	0944-32-8932			無機汚泥に限る
飯塚	㈱飯塚環境サービス		820-0046	福岡県飯塚市大日寺上ノ原1346-40-2	0948-22-3739			移動式脱水車

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

3. 汚泥

福岡県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金	処理能力		ストック容量	敷地面積	備考
							汚泥	汚泥				
			時間帯	休日	時間外			t/h	t/月	(m^3)	(m^2)	
浮羽	有)環境施設		8:00～17:00	日・祝	可	中間	10,000 円/m3	152	3,952	100	1,200	休日・時間外　要相談　最低保証1m3
朝倉	㈱エフ・テクノ	間処理施設	8:00～17:00	土日祝	不可	中間	18,000 円/t	2.7	60	10	115	
朝倉	才田砕石工業㈱		7:00～17:00	日・祝	可	中間	1,900 円/t	175	※	24.9	63.5	生コンクリート汚泥に限る。天日乾燥後、破砕処理。
福岡	ヤソキカイ㈱	太宰府工場	8:00～17:00	日	不可	中間	10,000 円/t	15	2,679	276.8	33,954	
福岡	㈱環境施設	筑紫野リサイクル工場	8:00～17:00	日曜日	可	中間	10,000 円/m3	500	8,000	1,000	33,000	搬入車積載量(体積)
福岡	㈱吉村産業	資材センター	8:00～17:00	日	不可	中間	12,000 円/m3	32/m3	※	※	3,377	無機性汚泥に限る
福岡	九州バイオカーボン㈱	中間処理施設	8:00～17:00	第2土・日・GW・お盆・正月	不可	中間	13,000 円/t	360 t/日	※	275	89	※金額や性状につきましては、ご連絡ください。
柳川	大坪GSI㈱		8:00～17:00	日曜、年末年始、GW、お盆	可	中間	9,000 円/m3	40㎥	8,000㎥	4,000	6,000	予約制、時間外受入別途協議
柳川	大坪GSI㈱	山川リサイクル工場	8:00～17:00	日曜、年末年始、]GW、お盆	可	中間	9,000 円/m3	60	12,000	10,000	16,000	予約制、時間外受入別途協議
大牟田	合同会社ツムラ		8:00～17:00	日	可	中間	11,000 円/m3	640m3/日	※	※	1,282	無機性に限る
大牟田	四山資源リサイクル㈱	セメント固化	8:00～17:00	日祝、奇数土曜	不可	中間	18,000 円/t	※	※	672	第一工場 3,500 第二工場 2,500	42.3t/8h セメント固化を行い、エコブロックを製造販売している
飯塚	㈱飯塚環境サービス		8:00～17:00	土・日・祝祭日	不可	中間	※	※	※	※	※	移動式脱水の為記入不可

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【佐　賀　県】

対象事業(務)所

筑後川下流右岸農地防災事業所

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

佐賀県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備考
						合材	骨材	
伊万里	㈱エコ・アップ	建設副産物リサイクルセンター	849-5263	佐賀県伊万里市松浦町山形7050-1	0955-26-3644			
伊万里	㈱西有田土木	西松浦リサイクルセンター	849-4162	佐賀県西松浦郡有田町上内野丙3312-31	0955-46-3273		○	
伊万里	㈲前田運送		848-0022	佐賀県伊万里市大坪町乙5022-3	0955-23-1683			
伊万里	㈱昭栄	松浦最終処分場(再資源施設の設置なし)	849-5263	佐賀県伊万里市松浦町山形字筆ヶ谷8829-7	0955-26-2281			再資源化施設は保有していない
伊万里	㈱タニグチ	波多津工場	848-0102	佐賀県伊万里市波多津町畑津2723	0952-74-3000		○	RC-40
伊万里	㈱岸本組	産業廃棄物大薗処分場	847-1404	佐賀県東松浦郡玄海町大字大薗字繁倉1957番62	0955-52-2660	○	○	受入数量制限あり
佐賀	㈱中野建設	佐賀合材工場	840-0862	佐賀県佐賀市嘉瀬町扇町2485-1	0952-29-2366	○		
佐賀	江上建設㈱	環境リサイクルセンター	840-2104	佐賀県佐賀市諸富町徳富113-1	0952-47-2527		○	RC－40 RM－25 RS－10
佐賀	㈱大島産業		842-0031	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2133番地ロ第1	0952-53-4400		○	
佐賀	㈱佐賀クリーン環境	富士リサイクルセンター	840-0512	佐賀県佐賀市富士町大字上熊川716-3	0952-51-0025	○	○	
佐賀	佐賀環境整備㈱	最終処分(安定型)	840-0204	佐賀県佐賀市大和町松瀬3850-2	0952-44-3267	○	○	
佐賀	㈱西村土木建設	リサイクルセンター	840-2205	佐賀県佐賀市川副町南里1493	0952-45-3250	○	○	
佐賀	㈲野中運輸		840-0521	佐賀県佐賀市富士町大字市川9-41	0952-51-0102			
佐賀	㈱ナラタ	兵庫中間処理場	849-0914	佐賀県佐賀市兵庫町大字西渕1680-2	0952-30-7661	○	○	
佐賀	㈱丸信開発工業	佐賀工場	849-0914	佐賀県佐賀市兵庫町西渕1674-3	0952-33-1308		○	
鹿島	㈱神近建設	リサイクル施設	843-0302	佐賀県嬉野市嬉野町大字下野丙1746	0954-43-1861	○	○	コンクリート塊は再生路盤材(RC－40) アスファルト塊は再生アスファルト合材骨材として販売
鹿島	㈲有明石材		849-1603	佐賀県藤津郡太良町糸岐3095-72	0954-67-0272	○	○	
鹿島	中野建設㈱		843-0302	佐賀県嬉野市嬉野町下野乙1012	0954-42-0078	○	○	
鳥栖	大林道路㈱	北部アスファルト混合所	841-0201	佐賀県三養基郡基山町小倉96－10	0942-92-0084	○	○	
鳥栖	鳥栖砕石㈲		841-0084	佐賀県鳥栖市河内町貝方2665	0942-83-0989		○	無筋
鳥栖	㈱篠原建設		841-0087	佐賀県鳥栖市河内町2549, 2551-1	0942-85-0902		○	
鳥栖	㈱龍建設	リサイクルプラント	841-0063	佐賀県鳥栖市下野町718-1	0942-82-3646	○	○	
鳥栖	酒見建設㈱	鳥栖工場	841-0073	佐賀県鳥栖市江島町西谷3256-109～112	0942-84-2140	○	○	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

佐賀県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備考
						合材	骨材	
鳥栖	鳥栖産廃㈱		841-0073	佐賀県鳥栖市三島町於保里4602	0942-85-0937		○	RC-40
唐津	㈱トーアス	唐津工場	847-0324	佐賀県唐津市鎮西町高野432-4	0955-82-1085			
唐津	㈱唐津砕石	鎮西工場	847-0326	佐賀県唐津市鎮西町早田1458番地1	0955-82-1132	○	○	
唐津	㈱秀豊		847-0832	佐賀県唐津市石志4463-3	0955-78-1385			
唐津	㈱ナラタ	宇木中間処理場	847-0025	佐賀県唐津市宇木字栗崎856-2	0955-77-1880	○	○	
唐津	㈱整宏土建工業		847-1515	佐賀県唐津市肥前町万賀里川613	0955-53-2277		○	
唐津	㈱タニグチ	厳木平之工場	849-3115	佐賀県唐津市厳木町平之880	0952-74-3000		○	RC-40
武雄	㈱岸川土建		846-0023	佐賀県多久市南多久町長尾3759-62	0952-75-3428		○	
武雄	㈱トーアス	佐賀工場	846-0031	佐賀県多久市多久町123	0952-75-5801	○		コンクリート塊受入不可
武雄	大成ロテック㈱	佐賀合材工場	846-0023	佐賀県多久市南多久町大字長尾3248-1	0952-76-3333	○	○	
武雄	松尾建設㈱	多久合材工場	846-0031	佐賀県多久市多久町3-1	0952-75-5121	○	○	
武雄	㈲スクランブル		846-0012	佐賀県多久市東多久町大字別府598	0952-76-3984			
武雄	大坪石材㈱	リサイクル施設	843-0233	佐賀県武雄市東川登町永野片平1455-1	0954-23-1616		○	再生砕石
武雄	㈲大塚建設	中間処理場	849-0401	佐賀県杵島郡白石町福富4519-2	0952-87-3973	○	○	
武雄	㈱タニグチ	下鶴工場	846-0023	佐賀県多久市南多久町大字長尾3402-1	0952-74-3000		○	RC-40
武雄	㈱肥前道路		849-1207	佐賀県杵島郡白石町大字深浦字笹山6248-2	0954-65-4717	○	○	
武雄	㈱島田商会		846-0002	佐賀県多久市北多久町小侍801-5	0952-74-4141		○	
武雄	㈱本山建設	中間処分場	843-0002	佐賀県武雄市朝日町中野11403-3	0954-23-8851	○	○	
武雄	㈲諸石基礎工事		849-2204	佐賀県武雄市北方町大崎5475-20	0954-23-8351			
武雄	㈱平成開発		846-0023	佐賀県多久市南多久町長尾176	0952-76-3488	○	○	
武雄	㈱ナラタ	白石中間処理場	849-1201	佐賀県杵島郡白石町牛屋3734-11	0954-65-9740	○	○	
武雄	㈱谷田建設	下村事業所	845-0023	佐賀県小城市三日月町織島字西四本一割1022	0952-73-9955		○	
武雄	㈲信成開発		843-0022	佐賀県武雄市武雄町武雄3410	0954-23-6798	○	○	
武雄	江口金属㈱		849-1103	佐賀県杵島郡白石町大字築切4023-5	0952-84-5587	○	○	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

I. アスファルト塊、コンクリート塊

佐賀県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限(最大寸法:cm)		ストック容量	敷地面積	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊	(m3)	(m2)	
伊万里	㈱エコ・アップ	建設副産物リサイクルセンター	8:00～16:45	日曜・会社規定による休日	不可	中間	2,500 円/m3	1,250 円/m3	1,800 円/m3	1,800 円/m3	1,080 t/日	※	1,080 t/日	※	※	※	※	1,103	
伊万里	㈱西有田土木	西松浦リサイクルセンター	8:00～17:00	日、隔週土曜 他社内規定による	不可	中間	3,200 円/m3	3,200 円/m3	2,700 円/m3	3,200 円/m3	320 t/日	※	320 t/日	※	※	100*100*30	1,774.4	928.34	
伊万里	有前田運送		8:00～17:00	日、第2・4土曜日	可	中間	2,500 円/m3	1,500 円/m3	1,800 円/m3	2,500 円/m3	60	※	60	※	無	無	3,000	9,000	時間外要連絡
伊万里	㈱昭栄	松浦最終処分場(再資源施設の設置なし)	8:00～17:00	十日	不可	最終	20,000 円/t	20,000 円/t	20,000 円/t	20,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	再資源化施設は保有していない 管理埋立金額
伊万里	㈱タニグチ	波多津工場	8:00～16:30	日・祝 第2・4土曜日	不可	中間	3,500 円/m3	3,500 円/m3	3,500 円/m3	3,800 円/m3	※	※	88	12,672	※	30*30*30	162	144	受入料金は㎥価格です。 アスファルト塊は受入れのみ。
伊万里	㈱岸本組	産業廃棄物大薗処分場	8:30～16:30	土日祝日	不可	最終	8,000 円/m3	8,000 円/m3	8,000 円/m3	8,000 円/m3	※	※	※	※	100	50	※	14,973 m2	新規業者受入不可受入数量年間300 m3以内
佐賀	㈱中野建設	佐賀合材工場	8:00～17:00	土日	可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	※	※	90	※	※	※	60*60*30	※	1,442	3,908	コンクリートの受入れに関しては、弊社クラッシャープラント及び設置場が、佐賀唐津道路新設の用地収用に伴い、建替え工事を行うこととなり、受入れ資材置場確保の関係で、令和5年度の受け入れをお断りする予定です。 令和6年以降の受け入れに関しましては、クラッシャープラント建替え終了後、再開に向け検討する予定です。
佐賀	江上建設㈱	環境リサイクルセンター	8:00～17:00	日曜日	可	中間	3,500 円/m3	3,500 円/m3	3,000 円/m3	3,500 円 m3	45	6,400	45	6,400	50	50	3,700	6,000	(1)夜間・休日、＋400円/t。 (2)最大寸法以上の廃材も受入可(要別途見積)。
佐賀	㈱大島産業		8:00～16:30	日曜日	不可	中間	6,000 円/t	6,000 円/t	6,000 円/t	8,000 円/t	0.5	1,480	0.5	1,480	50	50	119,979	14,567	
佐賀	㈱佐賀クリーン環境	富士リサイクルセンター	8:00～17:00	日曜日、年始	可	中間	8,000 円/t	10,000 円/t	7,000 円/t	9,000 円/t	39	6,240	39	6,240	30	30	200	5,000	
佐賀	佐賀環境整備㈱	最終処分(安定型)	8:30～17:00	日曜祝祭日	不可	最終	10,000 円/m3	10,000 円/m3	10,000 円/m3	10,000 円/m3	※	※	※	※	人頭大	人頭大	14	19.5	ストック容量は本社積置保管数量 処理能力:面積21,079㎡、容積304,206㎥
佐賀	㈱西村土木建設	リサイクルセンター	8:00～17:00	日	不可	中間	2,800 円/m3	2,800 円/m3	2,500 円/m3	2,800 円/m3	5	1,000	10	3,000	※	※	4,346.8	2,232.2	
佐賀	有野中運輸		8:00～17:00	日曜	可	中間	10,000 円/m3	※	10,000 円/m3	12,000 円/m3	※	※	400	※	30*30*30	30*30*30	1,459	4,804	搬入車両10t以下
佐賀	㈱ナラタ	兵庫中間処理場	8:00～17:00	日曜・祝日	不可	中間	7,000 円/m3	7,000 円/m3	7,000 円/m3	8,500 円/m3	4	100	4	100	50	50	209	181	
佐賀	㈱丸信開発工業	佐賀工場	8:00～17:00	日	可	中間	900 円/t	900 円/t	800 円/t	800 円/t	50	8,000	50	8,000	無	無	7,050	1,736	
鹿島	㈱神近建設	リサイクル施設	8:00～17:00	土曜、日曜	可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,000 円/t	1,500 円/t	70	11,200	70	11,200	30*30*30	30*30*30	3,700	3,900	時間外要事前協議 コンクリート二次製品の処分費は
鹿島	有有明石材		8:00～17:00	日	不可	中間	12,000 円/10t車	12,000 円/10t車	10,800 円/10t車	13,600 円/10t車	※	※	※	※	※	※	※	8,900	割増協議
鹿島	中野建設㈱		8:00～17:00	第2.4土日祝	不可	中間	2,500 円/m3	※	2,500 円/m3	4,500 円/m3	33	6,600	※	※	制限なし	制限なし	2,680	4,000	
鳥栖	大林道路㈱	北部アスファルト混合所	8:00～16:30	日 第2・4土曜日	不可	中間	4,000 円/m3	4,000 円/m3	5,000 円/m3	6,500 円/m3	70	14,000	70	14,000	30	30	4,171	1,228	
鳥栖	鳥栖砕石㈲		8:00～16:30	日祝祭日、会社休	不可	中間	※	※	24,420 円/10t車	※	※	※	50	8,000	※	800*400*300	約500	約300	
鳥栖	㈱篠原建設		8:00～17:00	土日祝日	不可	中間	3,500 円/m3	3,500 円/m3	2,400 円/m3	3,000 円/m3	224	※	224	※	※	※	※	57	
鳥栖	㈱龍建設	リサイクルプラント	8:00～17:00	日、第2・4土曜日	可	中間	3,950 円/m3	※	3,850 円/m3	5,506 円/m3	400 t/日	※	400 t/日	※	50*50*30	50*50*30	4,661	3,550	時間外17:00～18:30要連絡 休日は季節により変動あり
鳥栖	酒見建設㈱	鳥栖工場	8:30～17:00	日祝	不可	中間	5,000 円/m3	※	5,000 円/m3	5,000 円/m3	32	※	32	※	※	※	※	5,000	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

Ⅰ. アスファルト塊、コンクリート塊

佐賀県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限 (最大寸法:cm)		ストック容量	敷地面積	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		堀削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊	(m3)	(m2)	
鳥栖	鳥栖産廃㈱		8:00～17:00	日祝	不可	中間	3,000 円/m3	※	2,000 円/m3	3,300 円/m3	4.97	※	※	※	※	※	45	※	
唐津	㈱トーアス	唐津工場	8:00～17:00	日祝	可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	※	※	30	4,800	※	※	30*20*40	※	2,000	5,000	
唐津	㈱唐津砕石	鏡西工場	8:00～17:00	日曜、祝日	可	中間	2,100 円/t	2,100 円/t	2,100 円/t	2,300 円/t	60	※	60	※	無	無(備考)	1,000	4,950	1000mm*1000mm以上事前協議
唐津	㈱秀豊		8:00～17:00	カレンダーによる	不可	中間	840 円/t	840 円/t	840 円/t	920 円/t	※	640 t/日	※	640 t/日	※	※	※	※	
唐津	㈱ナラタ	宇木中間処理場	8:00～17:00	日曜・祝日	不可	中間	7,000 円/m3	7,000 円/m3	7,000 円/m3	8,500 円/m3	257.6	6,440	257.6	6,440	50	50	384	425	
唐津	㈱整宏土建工業		8:00～16:30	日曜日	不可	中間	6,000 円/m3	6,000 円/m3	6,000 円/m3	6,000 円/m3	240	※	240	※	※	※	658	2,500	
唐津	㈱タニグチ	厳木平之工場	8:00～16:30	日・祝 第2・4土曜日	不可	中間	3,500 円/m3	3,500 円/m3	3,500 円/m3	3,800 円/m3	※	※	46	6,624	※	30*30*30	374.17	287.38	受入料金はm³価格です。 アスファルト塊は受入れのみ。
武雄	㈱岸川土建		8:00～16:00	土日	不可	中間	4,000 円/m3	4,000 円/m3	4,000 円/m3	5,000 円/m3	24.6	※	24.6	※	100	100	3,000	※	
武雄	㈱トーアス	佐賀工場	8:00～17:00	日 第2・4土曜日	可	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	※	※	60	9,600	※	※	50	※	6,859	15,000	時間外17:00～8:00 深夜割増200円/t
武雄	大成ロテック㈱	佐賀合材工場	8:00～17:00	日曜・祝日	可	中間	7,200 円/t	7,200 円/t	※	※	45	7,200	※	※	50*50*50	※	990	10,066	
武雄	松尾建設㈱	多久合材工場	8:00～17:00	日、祝、祭日（第2・第4土曜日）	可	中間	3,000 円/m3	3,000 円/m3	3,500 円/m3	4,000 円/m3	40	8,000	40	8,000	60*60*30	50*50*30	9,760	2,844	
武雄	㈲スクランブル		8:30～17:30	第2・4土、日、祝日	不可	中間	4,000 円/t	4,000 円/t	4,000 円/t	5,000 円/t	60	7,920	60	7,920	70*70*70	70*70*70	1,249	485	雑物混入の場合、受入れ不可
武雄	大坪石材㈱	リサイクル施設	8:00～17:00	土日祝	不可	中間	1,430 円/t	1,430 円/t	1,130 円/t	1,420 円/t	80	2,800	100	10,500	80*80*30	80*80*30	5,000	2,600	
武雄	㈲大塚建設	中間処理場	8:00～17:30	日祝	不可	中間	3,000 円/m3	※	2,500 円/m3	2,500 円/m3	165	26,400	165	26,400	30*30*30	30*30*30	7,000	3,570	
武雄	㈱タニグチ	下鶴工場	8:00～16:30	日・祝 第2・4土曜日	不可	中間	3,500 円/m3	3,500 円/m3	3,500 円/m3	3,800 円/m3	※	※	90	12,960	30*30*30	30*30*30	5,186.37	1,847.5	受入料金はm³価格です。 アスファルト塊は受入れのみ。
武雄	㈱肥前道路		8:00～17:00	土・日・祭日	不可	中間	2,600 円/m3	2,600 円/m3	2,600 円/m3	3,000 円/m3	50	400	50	400	50*50*50	50*50*50	1,811	11,058	
武雄	㈱島田商会		8:30～16:30	日 第2・4土曜日	不可	中間	※	※	7,500 円/t	8,500 円/t	※	※	120	※	※	35	100,000	30,000	
武雄	㈱本山建設	中間処分場	8:00～17:00	土日祝日	不可	中間	※	※	7,000 円/m3	9,000 円/m3	※	※	※	※	※	※	※	※	
武雄	㈲請石基礎工事		8:00～17:00	日	不可	最終	10,000 円/m3	※	10,000 円/m3	12,000 円/m3	※	※	※	※	※	※	45,607	4,776	
武雄	㈱平成開発		8:00～17:00	日	不可	中間	5,000 円/m3	※	5,000 円/m3	5,000 円/m3	680	※	680	※	※	※	329.471	31,599	
武雄	㈱ナラタ	白石中間処理場	8:00～17:00	日曜・祝日	不可	中間	3,000 円/t	3,000 円/t	3,000 円/t	3,500 円/t	4	100	4	100	50	50	312	377	
武雄	㈱谷田建設	下村事業所	8:00～17:00	日祝	可	中間	4,000 円/t	4,500 円/t	4,000 円/t	4,500 円/t	17	※	17	※	50	40	2,800	4,200	時間外17:00～19:00
武雄	㈲信成開発		8:00～17:00	日祝、盆、正月	可	中間	5,000 円/t	5,000 円/t	5,000 円/t	5,500 円/t	50	※	50	※	無	無	300	681.636	
武雄	江口金属㈱		8:30～17:30	土日祝	不可	中間	※	50,000 円/t	50,000 円/t	70,000 円/t	7.6	1,220	7.6	1,220	50	100	※	※	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

2. 木くず

佐賀県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法						備考
						生木			伐採根			
						破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化	焼却	
伊万里	㈱エコ・アップ	建設副産物リサイクルセンター	849-5263	佐賀県伊万里市松浦町山形7050-1	0955-26-3644	○			○			
伊万里	㈲田代産業	田代産業処分場	849-5254	佐賀県伊万里市大川町立川平河730-1	0955-29-2185	○		○	○		○	異物の付着がないもの
佐賀	㈱大島産業		842-0031	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2133番地ロ第1	0952-53-4400	○			○			
佐賀	㈱佐賀クリーン環境	富士リサイクルセンター	840-0512	佐賀県佐賀市富士町大字上熊川716-3	0952-51-0025	○			○			
佐賀	㈲坂井商店	破砕・圧縮施設	849-0903	佐賀県佐賀市久保泉町下和泉245-1	0952-98-0118	○						根株等の破砕はしない
佐賀	㈱リ・ウッド		840-0004	佐賀県佐賀市蓮池町古賀1065-3、他	0952-71-0060	○						
佐賀	㈱ナラタ	兵庫中間処理場	849-0914	佐賀県佐賀市兵庫町大字西渕1680-2	0952-30-7661	○			○			
佐賀	㈲坂井商店	焼却施設	849-0903	佐賀県佐賀市久保泉町下和泉635-1	0952-98-0118			○				生木の焼却のみ
佐賀	エコ産業事業協同組合	富士町処理場	840-0512	佐賀県佐賀市富士町大字上熊川字槙堀3462-1	0952-24-1557	○	○					
佐賀	大坪産業㈱		840-2223	佐賀県佐賀市東与賀町飯盛2634-1	0952-45-1563	○						
佐賀	㈲キタムラ		849-0917	佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬1915-1	0952-33-5100			○			○	
佐賀	㈲富士環境		840-0541	佐賀県佐賀市富士町関屋東佃5074-2	0952-33-5828	○						
鹿島	㈱神近建設	リサイクル施設	843-0302	佐賀県嬉野市嬉野町大字下野丙1746	0954-43-1861	○	○					現在、根株の受入は中止中
鳥栖	㈲執行チップ工業		841-0073	佐賀県鳥栖市江島町3255-264	0942-83-4750	○	○		○	○		
鳥栖	㈱篠原建設		841-0087	佐賀県鳥栖市河内町2549, 2551-1	0942-85-0902	○			○			
鳥栖	酒見建設㈱	鳥栖工場	841-0073	佐賀県鳥栖市江島町西谷3256-109～112	0942-84-2140	○			○			
鳥栖	㈲環境開発センター	中間処分場	842-0121	佐賀県三養基郡上峰町堤180-18	0952-52-8748	○	○					
唐津	㈱ナラタ	宇木中間処理場	847-0025	佐賀県唐津市宇木字栗崎856-2	0955-77-1880	○			○			
唐津	㈱鶴松造園建設	相知工場	849-3232	佐賀県唐津市相知町久保69-11, 69-12, 69-13	0955-78-0272	○			○			
唐津	㈱鶴松造園建設	浜玉工場	849-5123	佐賀県唐津市浜玉町東山田5668-1	0955-78-0272	○			○			
唐津	㈱整宏土建工業		847-1515	佐賀県唐津市肥前町万賀里川613	0955-53-2277	○			○			
唐津	㈲カイ商事	リサイクルセンター	847-0124	佐賀県唐津市浦5808-2	0955-79-6868	○			○			
唐津	成和建設㈱	成和建設処分場	849-3111	佐賀県唐津市厳木町広瀬西ノ谷4254-4	0955-63-4648	○			○			
唐津	一般財団法人佐賀県環境クリーン財団	クリーンパークさが中間処理施設	847-0314	佐賀県唐津市鎮西町菖蒲3700-8	0955-82-0990			○			○	
武雄	㈱谷田建設	第二織島事業所	845-0023	佐賀県小城市三日月町織島字西四本一割1035番1	0952-73-9955	○	○		○	○		
武雄	㈱岸川土建		846-0023	佐賀県多久市南多久町長尾3759-62	0952-75-3428			○			○	
武雄	㈱本山建設	中間処分場	843-0002	佐賀県武雄市朝日町中野11403-3	0954-23-8851						○	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

2. 木くず

佐賀県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法						備考
						生木			伐採根			
						破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化	焼却	
武雄	㈲諸石基礎工事		849-2204	佐賀県武雄市北方町大崎5475-20	0954-23-8351			○			○	焼却のみ
武雄	㈱三協環境開発	中間処理施設	849-2201	佐賀県武雄市北方町大字志久1476-1	0954-36-5608	○		○			○	破砕に関しては施設内改修工事伴い、現在稼働を見合わせております。
武雄	㈱平成開発		846-0023	佐賀県多久市南多久町長岩176	0952-76-3488	○			○			
武雄	㈱イワフチ	西日本広域リサイクルプラザ	849-2204	佐賀県武雄市北方町大字大崎5145	0954-36-3266	○			○			
武雄	㈱ナラタ	白石中間処理場	849-1201	佐賀県杵島郡白石町牛屋3734-11	0954-65-9740	○			○			
武雄	㈱アース	江北リサイクル工場	849-0501	佐賀県杵島郡江北町山口4659	0952-86-2951	○			○			
武雄	江口金属㈱		849-1103	佐賀県杵島郡白石町大字築切4023-5	0952-84-5587	○			○			
武雄	㈲スクランブル		846-0012	佐賀県多久市東多久町大字別府598	0952-76-3984	○						
武雄	㈲信成開発		843-0022	佐賀県武雄市武雄町武雄3410	0954-23-6798	○			○			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

2. 木くず

佐賀県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量	敷地面積	備考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根	(m^3)	(m^2)	
伊万里	㈱エコ・アップ	建設副産物リサイクルセンター	8:00～16:45	日曜・会社規定による休日	不可	口間	15,000 円/t	※	30,000 円/t	※	308 t/日	※	308 t/日	※	※	※	※	1,074	
伊万里	㈲田代産業	田代産業処分場	8:00～16:45	日祝 第4土	不可	口間	9,500 円/m3	※	13,500 円/m3	※	2.75	528	2.75	528	200	200	599	452	受け入れ単位はm^3
佐賀	㈱大島産業		8:00～16:30	日曜日	不可	口間	30,000 円/t	※	35,000 円/t	※	19	474	19	474	要相談	要相談	119,979	14,567	土、泥などの付着がないこと
佐賀	㈱佐賀クリーン環境	富士リサイクルセンター	8:00～17:00	日曜日、年始	可	口間	16,000 円/t	※	20,000 円/t	※	2	387	2	387	制限なし	制限なし	200	5,000	石、泥等が多量に付着していないこと。
佐賀	㈲坂井商店	破砕・圧縮施設	8:00～16:00	土日祝	不可	口間	8,500 円/m3	※	※	※	0.438	※	※	※	※	※	※	1,987.86	
佐賀	㈱リ・ウッド		8:30～17:00	日祝	不可	中間	32,000 円/t	※	※	※	5.5	1,100	※	※	※	※	1,847.05	11,495.17	
佐賀	㈱ナラタ	兵庫中間処理場	8:00～17:00	日曜・祝日	不可	中間	7,000 円/m3	※	13,500 円/m3	※	3.6	90	3.6	90	無	無	145	127	
佐賀	㈲坂井商店	焼却施設	8:00～16:00	土日祝	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	134	1,246.8	
佐賀	エコ産業事業協同組合	富士町処理場	8:00～17:00	土日	不可	中間	8,500 円/t	500 円/t	※	※	※	99	※	※	150	※	225	195	
佐賀	大坪産業㈱		9:00～17:00	日祝	可	口間	35,000 円/t	※	※	※	0.6	※	※	※	30	※	30	20	
佐賀	㈲キタムラ		8:00～17:00	土日	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	33t	※	焼却のみ 生木12,000円/m3,伐採根15,000円/m3 処理能力1.1t/日
佐賀	㈲富士環境		8:00～17:00	日	不可	口間	8,000 円/m3	※	※	※	5	900	※	※	※	※	1,900	914	
鹿島	㈱神近建設	リサイクル施設	8:00～17:00	土曜、日曜	可	中間	22,000 円/t	22,000 円/t	※	※	35	5,000	※	※	100*50*20 (長)*(短)*(厚)	※	1,300	570	時間外要事前協議
鳥栖	㈲執行チップ工業		7:30～17:30	第2土曜、日、祝	不可	口間	15,000 円/t 3,000 円/m3	15,000 円/t 3,000 円/m3	18,000 円/t 5,000 円/m3	18,000 円/t 5,000 円/m3	22	4,400	22	4,400	※	※	10,000	6,600	
鳥栖	㈱篠原建設		8:00～17:00	土日祝	不可	口間	8,000 円/m3	※	15,000 円/m3	※	12	※	12	※	※	※	※	225	
鳥栖	酒見建設㈱	鳥栖工場	8:30～17:00	日祝	不可	中間	8,000 円/m3	※	25,000 円/m3	※	0.7	※	5.6	※	※	※	※	5,000	
鳥栖	㈲環境開発センター	中間処分場	8:00～17:00	日	可	中間	25,000 円/t	※	25,000 円/t	※	0.5	※	※	※	※	※	※	※	時間外要相談
唐津	㈱ナラタ	宇木中間処理場	8:00～17:00	日曜・祝日	不可	中間	7,000 円/m3	※	13,500 円/m3	※	11	275	11	275	無し	無し	562	557	
唐津	㈱鶴松造園建設	相知工場	8:00～17:00	日祝	可	口間	30,000 円/t 4,000 円/m3	※	30,000 円/t 6,000 円/m3	※	70	12,880	70	12,880	直径90cm以内 長さ200cm以内	※	5,000	6,000	時間外事前連絡要
唐津	㈱鶴松造園建設	浜玉工場	8:00～17:00	日祝	可	口間	30,000 円/t 4,000 円/m3	※	30,000 円/t 6,000 円/m3	※	70	12,880	70	12,880	直径90cm以内 長さ200cm以内	※	5,000	6,000	時間外事前連絡要
唐津	㈱整宏土建工業		8:00～16:30	日曜日	不可	口間	12,000 円/t	※	13,000 円/t	※	4.4	※	4.4	※	※	※	658	2,500	
唐津	㈲カイ商事	リサイクルセンター	8:00～17:00	※	不可	中間	4,000 円/m3	※	6,000 円/m3	※	0.5375	13.4375	0.5375	13.4375	20cm	50cm	283	117	
唐津	成和建設㈱	成和建設処分場	8:00～17:00	第2，4土曜、日曜日	不可	口間	15,000 円/t	※	11,700 円/t	※	0.56	100	0.3	50	Φ18cm	※	20	35.4	
唐津	一般財団法人佐賀県環境クリーン財団	クリーンパークさが中間処理施設	9:00～16:30	日、年末年始	不可	口間	※	※	※	※	0.7917	570	0.7917	570	100	100	※	※	焼却料金:40,000/t 長さ100cm以下、径20cm以下の物に限る。土砂、岩石、がれき類、金属類等が混入しないこと。
武雄	㈱谷田建設	第二織島事業所	8:00～17:00	日祝	可	口間	5,500 円/m3	5,500 円/m3	9,000 円/m3	9,000 円/m3	1.5	※	1	※	1,500	1,000	2,200	3,400	時間外17:00～19:00
武雄	㈱岸川土建		8:00～16:00	土日	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
武雄	㈱本山建設	中間処分場	8:00～17:00	土日祝	不可	口間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	焼却のみ9,000円/m3

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

2. 木くず

佐賀県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量	敷地面積	備考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根	(m^3)	(m^2)	
武雄	(有)諸石基礎工事		8:00～17:00	日	不可	口間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	75	90	
武雄	(有)三協環境開発	中間処理施設	8:30～16:30	日曜日	不可	中間	20,000 円/m3	※	※	※	0.54	100	※	※	100	※	21	18.3	
武雄	(有)平成開発		8:00～17:00	日	不可	口間	7,000 円/m3	※	12,000 円/m3	※	200	※	200	※	※	※	329.471	31,599	
武雄	(有)イワフチ	西日本広域リサイクルプラザ	8:30～17:00	日曜日	不可	中間	50,000 円/t	※	50,000 円/t	※	33	660	33	660	100	100	60	10,000	
武雄	(有)ナラタ	白石中間処理場	8:00～17:00	日曜・祝日	不可	中間	13,000 円/t	※	25,000 円/t	※	9.3	232.5	9.3	232.5	無	無	556	557	
武雄	(有)アース	江北リサイクル工場	8:00～17:00	日	不可	中間	11,000 円/t	※	※	※	60.9	1,220	※	※	※	※	450	※	
武雄	江口金属(株)		8:30～17:30	土日祝	不可	口間	50,000 円/t	※	50,000 円/t	※	0.5	80	0.5	80	100	100	※	※	
武雄	(有)スクランブル		8:30～17:30	第2・4土、日、祝日	不可	口間	7,000 円/t	※	※	※	0.56	74.25	※	※	※	※	157	177	雑物混入の場合、受入れ不可
武雄	(有)信成開発		8:00～17:00	日祝、盆、正月	可	口間	43,000 円/t	※	48,000 円/t	※	50	※	50	※	30	30	200	627	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

3. 汚泥

佐賀県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法 汚泥 遮断型	処理方法 汚泥 管理型	備考
伊万里	㈱昭栄	松浦最終処分場(再資源施設の設置なし)	849-5263	佐賀県伊万里市松浦町山形字筆ヶ谷8829-7	0955-26-2281		○	
佐賀	㈱大島産業		842-0031	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2133番地ロ第1	0952-53-4400		○	
佐賀	㈱谷田建設	今古賀事業所	840-0213	佐賀県佐賀市大和町大字久留間字今山山王竈3037-1	0952-73-9955			固化・再生
佐賀	佐賀環境整備㈱	本社(中間処理)	842-0052	佐賀県神埼市千代田町姉67	0952-44-3267			天日乾燥
佐賀	㈱佐賀クリーン環境	佐賀リサイクルセンター	840-0214	佐賀県佐賀市大和町大字川上3529-1	0952-62-6133			固化(中間処理)
鳥栖	㈱篠原建設		841-0087	佐賀県鳥栖市河内町2549, 2551-1	0942-85-0902		○	
鳥栖	鳥栖産廃㈱		841-0073	佐賀県鳥栖市三島町於保里4602	0942-85-0937			
唐津	一般財団法人佐賀県環境クリーン財団	クリーンパークさが 中間処理施設	847-0314	佐賀県唐津市鎮西町菖蒲3700-8	0955-82-0990			
唐津	一般財団法人佐賀県環境クリーン財団	クリーンパークさが最終処分場	847-0314	佐賀県唐津市鎮西町菖蒲2623-1外97筆	0955-82-0990			
武雄	㈱三協環境開発	中間処理施設	849-2201	佐賀県武雄市北方町大字志久1476-1	0954-36-5608			弊社での汚泥処理は焼却、乾燥、脱水のいずれかでの処理となります。
武雄	㈱杵藤開発	中間処理施設	849-2305	佐賀県武雄市山内町宮野24673	0954-23-6471			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

3. 汚泥

佐賀県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金	処理能力		ストック容量	敷地面積	備考
							汚泥	汚泥				
			時間帯	休日	時間外			t/h	t/月	(m^3)	(m^2)	
伊万里	㈱昭栄	松浦最終処分場(再資源施設の設置なし)	8:00～17:00	土日	不可	最終	20,000 円/t	※	※	※	※	
佐賀	㈱大島産業		8:30～16:30	日曜日	不可	最終	35,000 円/t	1.25	900	119,979	14,567	荷姿はフレコンバッグに限る。
佐賀	㈱谷田建設	今古賀事業所	8:00～17:00	日祝	可	中間	8,000 円/t	135	※	3,000	2,100	時間外17:00～19:00
佐賀	佐賀環境整備㈱	本社(中間処理)	8:30～17:00	日曜祝祭日	不可	中間	13,000 円/m3	20 m^3/日	※	21	149	ストック容量・敷地面積は積置保管数量
佐賀	㈱佐賀クリーン環境	佐賀リサイクルセンター	8:00～17:00	日曜日、年始	可	中間	8,000 円/t	7	2,500	100	3,000	
鳥栖	㈱篠原建設		8:00～17:00	土日祝	不可	中間	35,000 円/m3	※	30	※	27,607	
鳥栖	鳥栖産廃㈱		8:00～17:00	日祝	不可	中間	15,000 円/m3	120 m^3/日	※	90	※	条件により割増
唐津	一般財団法人佐賀県環境クリーン財団	クリーンパークさが 中間処理施設	9:00～16:30	日、年末年始	不可	中間	50,000 円/t	1.5	1,080	※	※	焼却料金:50,000/t 有機性汚泥 高含水、流動性を呈する汚泥(舗装版切断汚泥など)
唐津	一般財団法人佐賀県環境クリーン財団	クリーンパークさが 最終処分場	9:00～16:30	日、年末年始	不可	最終	21,000 円/t	※	※	※	※	管理型埋立処分 流動性を呈さないこと
武雄	㈱三協環境開発	中間処理施設	8:30～16:30	日曜日	不可	中間	50,000 円/m3	1.4	850	30	12	
武雄	㈱杵藤開発	中間処理施設	8:30～16:00	第2・4土日・祝	不可	中間	13,000 円/m3～	3t/日	※	※	※	水分含有量が下がるに伴い価格増

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【長 崎 県】

対象事業(務)所

北部九州土地改良調査管理事務所

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

長崎県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備考
						合材	骨材	
諫早	㈱鈴木建設		856-0026	長崎県大村市池田2-1194-3	0957-53-8022	○	○	
諫早	吉川建設㈱	建設リサイクルセンター	854-0055	長崎県諫早市栗面町541-15	0957-22-5255	○	○	
諫早	黒木建設㈱		854-0056	長崎県諫早市土師野尾町1119-1	0957-22-4309	○	○	
諫早	山本産業㈱	砕石部	854-0202	長崎県諫早市森山町慶師野1147-2	0957-35-2206	○	○	
諫早	鹿島道路㈱	長崎県央アスコン	854-0065	長崎県諫早市津久葉町1932-3	0957-25-2653	○	○	
諫早	前田道路㈱	長崎合材工場	854-0055	長崎県諫早市栗面町546	0957-22-5567	○	○	再生骨材RC-40
諫早	日本道路㈱	長崎合材センター	856-0806	長崎県大村市富の原2-983	0957-55-1125	○		
諫早	巴産業㈱		854-0201	長崎県諫早市森山町下井牟田2-5	0957-35-2321		○	
諫早	㈲県央リサイクル開発		856-0016	長崎県大村市原町7番地	0957-55-6585		○	
諫早	㈲多良見砕石		859-0406	長崎県諫早市多良見町木床546-1	0957-43-0232	○	○	
諫早	㈲田川砕石	諫早営業所	854-0031	長崎県諫早市小野島町2543	0957-24-6626	○	○	
諫早	㈲田川砕石	採石場	859-0115	長崎県諫早市高来町西尾1074-1	0957-32-2168	○	○	
諫早	㈱張本創研		854-1123	長崎県諫早市飯盛町里1878-2	0957-49-1575	○	○	
諫早	㈱矢敷環境保全	大村本社工場	856-0806	長崎県大村市富の原2-921	0957-55-5333			
諫早	㈱グリーンテック九州		856-0023	長崎県大村市上諏訪町1529	0957-47-9920			
南島原	㈱福義丸		859-2215	長崎県南島原市西有家町長野4926	0957-82-3358		○	
南島原	㈱西組	リサイクルセンター	859-2113	長崎県南島原市布津町丙4669-147	0957-65-1122	○	○	
長崎	㈱矢敷環境保全	琴海処理場	851-3211	長崎県長崎市琴海戸根町2949-1	095-884-3067			
長崎	㈲石本建設	リサイクル事業部	851-0134	長崎県長崎市田中町3461-1	095-839-8003	○	○	
長崎	西海砕石㈱	中間処理	851-1133	長崎県長崎市小江町1706-1	095-844-6956		○	
長崎	㈱西菱環境開発	本社	851-2206	長崎県長崎市三京町2750-1	095-893-6311			
雲仙	㈱クリーン雲仙		854-0502	長崎県雲仙市小浜町山畑5260	0957-74-9964	○	○	
東彼杵	旭砕石㈱	彼杵支店	859-3809	長崎県東彼杵郡東彼杵町口木田郷1	0957-46-1295	○	○	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

長崎県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量	敷地面積	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊	(m3)	(m2)	
諫早	㈱鈴木建設		8:00～17:00	日	可	中間	1,600 円/t	1,600 円/t	1,600 円/t	1,800 円/t	70	※	70	※	※	※	6,000	2,528	時間外は要連絡。大きさの制限は、ダンプから降りる大きさまでが可能。
諫早	吉川建設㈱	建設リサイクルセンター	8:00～17:00	日祝	可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	1,800 円/t	30	5,760	30	5,760	無し	無し	2841	3,300	時間外、深夜20%増又は500円増
諫早	馬木建設㈱		8:00～17:00	日	可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	1,800 円/t	90	7500	90	7500	制限なし	制限なし	2000	2000	時間外協議 割増協議
諫早	山本産業㈱	砕石部	8:00～17:00	日	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	1,800 円/t	75	1,872	75	1,872	50	50	300	13,000	
諫早	鹿島道路㈱	長崎県央アスコン	8:00～17:00	日	可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,500 円/t	1,700 円/t	40	6400	40	6400	60cm角以下	60cm角以下	3853	8,402	時間外:予約対応
諫早	前田道路㈱	長崎合材工場	8:00～17:00	日祝 その他	可	中間	800 円/t	800 円/t	1,000 円/t	1,500 円/t	23	506	23	506	50	50	3042	852	時間外は協議による
諫早	日本道路㈱	長崎合材センター	8:00～17:00	日祝	可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	※	※	30	744	※	※	0～1.3	※	520	1,625	時間外:予約対応
諫早	巴産業㈱		8:00～16:30	日・祝, 第2・4土	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	1,800 円/t	400	6,400	400	6,400	100×150	100×150	2,233	1,309	
諫早	㈲県央リサイクル開発		8:00～17:00	日	可	中間	1,600 円/t	1,600 円/t	1,600 円/t	1,800 円/t	157	※	157	※	無し	無し	9,860	5,000	
諫早	㈲多良見砕石		8:00～17:00	日、夏季休暇、年末年始	可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,000 円/t	1,500 円/t	200	※	200	※	※	※	1595.7	136000	時間外協議、割増協議 ダンプトラックから降ろせる大きさ
諫早	㈲田川砕石	諫早営業所	8:00～17:00	日	可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	1,800 円/t	40	※	40	※	100*100*30	50*50*50	1514.5	1020	時間外18時まで可 割増協議
諫早	㈲田川砕石	採石場	8:00～17:00	日	不可	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	1,300 円/t	1,500 円/t	※	324 t/日	※	462 t/日	50	50	1,430	1,275	
諫早	㈱張本創研		8:00～17:00	日	可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	1,800 円/t	960	※	960	※	無し	無し	※	※	
諫早	㈱矢敷環境保全	大村本社工場	9:00～16:00	土日祝	不可	中間	12,000 円/t	12,000 円/t	12,000 円/t	13,000 円/t	15	2,400	15	2,400	50	50	20	2,000	
諫早	㈱グリーンテック九州		8:00～17:00	日・祝, 第2・4土	不可	中間	※	※	1,500 円/t	1,800 円/t	※	※	※	※	30*30*30	※	※	※	大きさの制限については事前連絡にて応相談
南島原	㈱福義丸		7:30～17:00	日	不可	中間	2,000 円/t	2,000 円/t	2,000 円/t	2,300 円/t	230	32,000	230	32,000	150*150 *150以下	150*150 *150以下	2,000	8,400	
南島原	㈱洗組	リサイクルセンター	8:00～17:00	日	可	中間	2,000 円/t	2,000 円/t	2,000 円/t	2,300 円/t	27	216	63	504	30	30	1,500	15,162	時間外 5:00～8:00,17:00～22:00:10%増 22:00～5:00:20%増
長崎	㈱矢敷環境保全	琴海処理場	9:00～16:00	土日祝	不可	中間	12,000 円/t	12,000 円/t	12,000 円/t	13,000 円/t	15	2,400	15	2,400	50	50	20	2,000	
長崎	㈲石本建設	リサイクル事業部	8:00～17:00	日	不可	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	1,300 円/t	1,500 円/t	85	17,000	85	17,000	60*60	60*60	8,078	4,000	
長崎	西海砕石㈱	中間処理	8:00～17:00	日	可	中間	1,100 円/t	1,100 円/t	1,400 円/t	1,500 円/t	90	18,000	90	18,000	60*60*60	60*60*60	※	15,000	時間外22:00～翌5:00
長崎	㈱西菱環境開発	本社	8:00～17:00	日祝	不可	中間	1,450 円/t	1,450 円/t	1,250 円/t	1,450 円/t	175	39,375	175	39,375	※	50	1,830	28,563	
雲仙	㈱クリーン雲仙		8:00～17:00	日・祝	不可	中間	2,000 円/t	2,000 円/t	2,000 円/t	2,300 円/t	18	360	42	840	30	30	823.5	1,000	
東彼杵	旭砕石㈱	彼杵支店	7:00～18:30	日	可	中間	1,700 円/t	1,700 円/t	1,700 円/t	1,900 円/t	170	※	170	※	30	30	1,000	2,300	時間外18:30～7:00

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

2. 木くず

長崎県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法						備考
						生木			伐採根			
						破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化	焼却	
諫早	㈱シンコー	中間処理場	856-0811	長崎県大村市原口町625-2	0957-20-7373	○			○			
諫早	㈱飯盛グリーン開発	リサイクル処理施設	854-1101	長崎県諫早市飯盛町野中字栄野口19-1,21,22	0957-28-4001	○	○		○	○		生木＝幹
諫早	黒木建設㈱		854-0056	長崎県諫早市土師野尾町1119-1	0957-22-4309			○			○	焼却のみ
諫早	長崎川陽㈱	諫早グリーンリサイクルセンター	854-0063	長崎県諫早市貝津町918-1	0957-25-7735	○			○			
諫早	㈲サンビッグ		859-0403	長崎県諫早市多良見町市布	080-2105-6158	○			○			
諫早	㈱諫谷環境開発		854-0125	長崎県諫早市早見町1275-28	0957-28-0555	○	○	○	○	○	○	現在受入不可
諫早	㈱矢敷環境保全	大村本社工場	856-0806	長崎県大村市富の原2-921	0957-55-5333	○			○			
諫早	㈱真人	真人リサイクルセンター	854-1123	長崎県諫早市飯盛町里2149-2	0957-48-1022	○			○			
長崎	㈱矢敷環境保全	琴海処理場	851-3211	長崎県長崎市琴海戸根町2949-1	095-884-3067	○			○			
長崎	㈱西菱環境開発	本社	851-2206	長崎県長崎市三京町2750-1	095-893-6311	○			○			
雲仙	㈱クリーン雲仙		854-0502	長崎県雲仙市小浜町山畑5260	0957-74-9964	○			○			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

2. 木くず

長崎県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限(最大寸法:cm)		ストック容量	敷地面積	備考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根	(m^3)	(m^2)	
諫早	㈱シンコー	中間処理場	8:00～17:00	日祝	不可	中間	45,000 円/t	※	90,000 円/t	※	2.8 t/日	※	2.8 t/日	※	※	※	※	※	
諫早	㈱飯盛グリーン開発	リサイクル処理施設	8:00～17:00	日祝	不可	中間	5,455 円/t	5,455 円/t	11,818 円/t	11,818 円/t	26	5,200	26	5,200	※	※	9,524	4802	伐採根は土砂完全除去の価格 土砂付着:12,364円/t 竹の根は別途打合せ
諫早	黒木建設㈱		8:00～17:00	日	可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	2000	2000	時間外協議 割増協議
諫早	長崎山陽㈱	諫早グリーンリサイクルセンター	9:00～17:00	日祝	不可	中間	3,500 円/m3	※	6,000 円/m3	※	31.4	6,280	31.4	6,280	なし	なし	772	4,257	
諫早	㈲サンビッグ		8:00～16:00	日	不可	中間	8,000 円/m3	※	8,000 円/m3	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
諫早	㈲廣谷環境開発		8:00～17:00	日	不可	中間	3,500 円/m3	3,500 円/m3	8,000 円/m3	8,000 円/m3	4.8	※	1.4	※	※	※	※	※	現在受入不可
諫早	㈱矢敷環境保全	大村本社工場	9:00～16:00	土日祝	不可	中間	80,000 円/t	※	12,000 円/t	※	0.2	32	0.2	32	100	200	20	2,000	
諫早	㈱真人	真人リサイクルセンター	8:00～17:00	日	不可	中間	6,000 円/m3	※	8,000 円/m3	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
長崎	㈱矢敷環境保全	琴海処理場	9:00～16:00	土日祝	不可	中間	80,000 円/t	※	12,000 円/t	※	0.2	32	0.2	32	100	200	20	2,000	
長崎	㈱西菱環境開発	本社	8:00～17:00	日祝	不可	中間	9,091 円/t	※	15,455 円/t	※	24.6	5,535	24.6	5,535	※	※	1,267	28,563	
雲仙	㈱クリーン雲仙		8:00～17:00	日・祝	不可	中間	21,000 円/t	※	25,000 円/t	※	14	280	8	160	20	30	1,518	1,500	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

3. 汚泥

長崎県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法		備考
						汚泥		
						遮断型	管理型	
諫早	㈱張本創研		854-1123	長崎県諫早市飯盛町里1878-2	0957-49-1575			
諫早	㈱矢敷環境保全	大村本社工場	856-0806	長崎県大村市富の原2-921	0957-55-5333			
諫早	㈲県央リサイクル開発		856-0016	長崎県大村市原町7番地	0957-55-6585			造粒固化
長崎	㈱矢敷環境保全	琴海処理場	851-3211	長崎県長崎市琴海戸根町2949-1	095-884-3067			
長崎	㈱西菱環境開発	長崎支店	851-1125	長崎県長崎市園田町243-22	095-841-0980			
西彼杵	㈱新日本総業	㈱新日本総業中間処理施設	851-2127	長崎県西彼杵郡長与町高田郷3053番地	095-883-7700			脱水・養生固化・造粒固化

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

3. 汚泥

長崎県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金	処理能力		ストック容量	敷地面積	備考
							汚泥	汚泥				
			時間帯	休日	時間外			t/h	t/月	(m^3)	(m^2)	
諫早	㈱張本創研		8:00～17:00	日	可	中間	14,000 円/m^3	422	※	※	※	
諫早	㈱矢敷環境保全	大村本社工場	9:00～16:00	土日祝	不可	中間	120,000 円/t	1.2m3	192m3	20	2000	
諫早	有県央リサイクル開発		8:00～17:00	日	可	中間	14,000 円/m^3	135	※	※	※	
長崎	㈱矢敷環境保全	琴海処理場	9:00～16:00	土日祝	不可	中間	120,000 円/t	1.2m3	192m3	20	2000	
長崎	㈱西菱環境開発	長崎支店	8:00～17:00	日祝	不可	中間	15,400 円/t	8.9	1,669.25	649.7	2,178	
西彼杵	㈱新日本総業	㈱新日本総業中間処理施設	8:00～17:00	日祝	不可	中間	13,000 円/t	80.0	2,160	222	1240	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【熊　本　県】

対象事業(務)所

北部九州土地改良調査管理事務所

玉名横島海岸保全事業所

八代平野農業水利事業所

八代海岸保全事業所

宇城農地整備事業所

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

熊本県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備考
						合材	骨材	
宇城	三光砿業㈲		861-4301	熊本県宇城市豊野町糸石2745番地	0964-45-2170	○	○	二次製品は物による
宇城	㈱高橋建設	小川事業所	869-0606	熊本県宇城市小川町河江1004	0964-43-0755		○	RC-40
宇城	熊本舗材㈱	宇城合材工場	869-0511	熊本県宇城市松橋町曲野787	0964-32-5900			
宇城	三井住建道路㈱	松橋合材工場	869-0511	熊本県宇城市松橋町曲野1315-1	0964-33-0322	○	○	
宇城	㈱吉田企業	中間処理施設	869-3205	熊本県宇城市三角町波多木の口4183-1	0964-52-2459	○	○	レンガ・瓦礫受入可
菊池	㈱八木運送	植木処理場	861-0142	熊本県熊本市北区植木町籠田字山ノ浦880外	096-272-4910			
菊池	大成ロテック㈱	熊本合材工場	869-1101	熊本県菊池郡菊陽町津久礼2488	096-232-2048			
菊池	東亜道路工業㈱	熊本中央アスコン	869-1107	熊本県菊池郡菊陽町辛川598	096-232-5255			
菊池	未来環境㈲		869-1222	熊本県菊池郡大津町岩坂2213	096-285-1310	○		
玉名	有明アスコン㈱		869-0236	熊本県玉名市岱明町西照寺893	0968-57-3987	○	○	再生合材、再生クラッシャーラン、RC-40
玉名	三加和鉱山㈱		865-0100	熊本県玉名郡和水町山下1202-1	0968-34-3164	○	○	
玉名	公益財団法人熊本県環境整備事業団	エコアくまもと	861-0821	熊本県玉名郡南関町下坂下4771－3	0968-53-8500			
熊本	㈲オー・エス収集センター		861-5511	熊本県熊本市北区楠野町地内	096-245-0110	○		
熊本	丸成産業㈱		861-5281	熊本県熊本市西区松尾町近津767	096-329-7336			
熊本	㈲熊本リサイクルセンター		861-3106	熊本県上益城郡嘉島町上島2965-1	096-237-3009	○	○	
熊本	大建工業㈱	四方寄処分場	861-5515	熊本県熊本市北区四方寄町1164-3	096-345-4417		○	RC-40
熊本	前田道路㈱	熊本合材	861-8035	熊本県熊本市東区御領6-5-35	096-380-5889	○	○	
熊本	大東商事㈱	北部リサイクルセンター	861-5511	熊本県熊本市北区楠野町453番地1	096-245-4800		○	
熊本	鳴本建設㈱	リサイクルセンター	861-2205	熊本県上益城郡益城町杉堂690-3	096-289-8550	○	○	
熊本	世紀東急工業㈱	山都合材工場	861-3801	熊本県上益城郡山都町小峰1913	0967-82-3373			
熊本	㈲榊砕石	リサイクルセンター	861-3789	熊本県上益城郡山都町男成770-1	0967-72-1618		○	RC-40
熊本	㈱中央砕石工業	リサイクル処理施設	861-4423	熊本県下益城郡美里町松野原106	0964-27-9800			
熊本	㈱共宝クリーン		861-0127	熊本県熊本市北区植木町亀甲660-1	096-273-3333	○	○	
熊本	熊本礦業㈱		861-0165	熊本県熊本市北区植木町平原866-1	096-272-2500			
熊本	昭和選青工業㈱	熊本営業所	861-0136	熊本県熊本市北区植木町岩野1405	096-272-0165	○	○	
熊本	有価物回収協業組合石坂グループ		861-8031	熊本県熊本市東区戸島町2874	096-389-5501	○	○	
人吉	味岡建設㈱	錦工場	868-0301	熊本県球磨郡錦町木上南698-1	0966-38-1035			
人吉	丸昭建設㈱		868-0095	熊本県球磨郡相良村柳瀬821－18	0966-24-2404	○	○	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

熊本県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備考
						合材	骨材	
八代	㈱三大		869-4221	熊本県八代市鏡町宝出1021-14	0965-53-9998	○	○	
八代	シー・アール・ディ・開発㈱	中間処理施設	866-0033	熊本県八代市港町262-26	0965-37-2878	○	○	
八代	シー・アール・ディ・開発㈱	泉リサイクルセンター	869-4403	熊本県八代市泉町下岳字肥賀志952番外	0965-67-2595			
八代	㈱津田	中間処理	866-0034	熊本県八代市新港町2丁目4番4	0965-37-1871	○	○	
八代	㈱FKGコーポレーション		869-4704	熊本県八代市千丁町古閑出262	0965-46-1264	○	○	
阿蘇	㈱日和技建	中間処理業	869-2401	熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場4247-1	0967-42-0363			
阿蘇	㈱北里リサイクルヤード		869-2401	熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場3461-3	0967-25-6695		○	RC-40
阿蘇	阿蘇リサイクルセンター		869-2611	熊本県阿蘇市一の宮町坂梨2703-1	0967-22-1522	○	○	
阿蘇	熊本大同砕石㈱		869-1401	熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字立野703	0967-35-1121	○	○	
宇土	嘉島産業㈱	宇土リサイクルセンター	869-0461	熊本県宇土市網津町糠塚1902-4	0964-24-3377			
荒尾	㈱中冨産業	高浜循環センター	864-0025	熊本県荒尾市高浜1903	0968-68-4985		○	
菊北	㈱江口興産	中間処理施設	869-5432	熊本県菊北郡芦北町宮浦天狗松352-1	0966-82-3715	○	○	
合志	星山建設工業	合志営業所	861-8002	熊本県合志市福原3122-3	096-248-7550			再生クラッシャーランのみ

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

熊本県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量	敷地面積	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊	(m3)	(m2)	
宇城	三光砿業㈱		8:00～17:00	日曜祭日、不定期土曜	不可	中間	2,000 円/t	2,000 円/t	2,000 円/t	2,200 円/t	230	4,600	230	4,600	30	30	3,750	1,450	
宇城	㈱高橋建設	小川事業所	8:00～17:00	日曜、祝日、第二、第4土曜日	不可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	1,300 円/t	1,500 円/t	240	4,800	240	4,800	30×30×30	30×30×30	2,000	724	12:00～13:00受入不可
宇城	熊本錦材㈱	宇城合材工場	8:00～16:30	土日祝	可	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	1,800 円/t	2,000 円/t	80	1,600	80	1,600	50*50*30	50*50*30	4,992	25,000	2次製品含まず 時間外要相談
宇城	三井住建道路㈱	松橋合材工場	8:00～17:00	土日祝	基本不可	中間	1,600 円/t	1,600 円/t	1,800 円/t	2,800 円/t	90	※	90	※	50*50*50	50*50*50	2,903	1,097	時間外基本なし(個別対応)
宇城	㈱吉田企業	中間処理施設	8:00～17:00	第1．3土・日	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	1,700 円/t	40	320	40	320	60*60*60	60*60*60	2,990	2,736	
菊池	㈱八木運送	植木処理場	8:00～17:00	日祝	不可	最終	※	※	10,000 円/t	10,000 円/t	※	※	※	※	※	※	741,356	60,873	
菊池	大成ロテック㈱	熊本合材工場	8:00～17:00	日・第2，4土曜日	可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,800 円/t	2,600 円/t	70	14,000	70	14,000	50	50	3,100	649	時間外22:00～5:00
菊池	東亜道路工業㈱	熊本中央アスコン	8:00～17:00	土日	可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	1,800 円/t	2,300 円/t	45	7,900	40	7,000	50*50*30	50*50*30	AS2,340 CO5,250	※	時間外別途協議
菊池	未来環境㈱		8:00～17:30	日祝	可	中間	1,000 円/t	※	1,000 円/t	※	※	※	30	※	※	※	※	2,800	
玉名	有明アスコン㈱		8:00～17:00	土日祝	可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,200 円/t	1,600 円/t	60	9,600	60	9,600	50*50	50*50	223	7,230	時間外協議
玉名	三加和鉱山㈱		8:00～16:30	日祝	不可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,000 円/t	1,100 円/t	200	5,000	200	5,000	100	100	6,000	11,948.05	
玉名	公益財団法人熊本県環境整備事業団	エコアくまもと	9:00～11:45 13:00～16:00	土日祝日 12月29日～1月3日	不可	最終	※	※	18,000 円/t	※	※	※	※	※	※	30	※	31,121	
熊本	㈲オー・エス収集センター		8:30～17:00	日祝、1.3.5土曜日	不可	中間	2,500 円/t	2,500 円/t	2,500 円/t	2,500 円/t	180	※	180	※	※	※	1,300	733	大きさ等は都度協議
熊本	丸成産業㈱		8:00～17:00	日祝	可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,000 円/t	1,500 円/t	185	1,480	185	1,480	ダンプトラックに荷下ろし可能な大きさ		16,176	9,800	時間外要相談
熊本	㈲熊本リサイクルセンター		8:00～17:00	日	可	中間	1,100 円/t	1,100 円/t	1,500 円/t	2,000 円/t	90	14,500	90	14,500	60*60*60	60*60*60	4,400	4,500	時間外協議、要事前連絡 時間外300円/tで割増
熊本	大建工業㈱	四方寄処分場	8:00～17:00	日曜・祝日	不可	中間	※	※	1,400 円/t	1,600 円/t	※	※	24.7	4,340	※	50	5,512	※	
熊本	前田道路㈱	熊本合材	8:00～17:00	日	可	中間	1,700 円/t	1,700 円/t	2,200 円/t	2,700 円/t	60	※	60	※	1辺50cm	1辺50cm	3,100	2,700	時間外20:00～5:00 夜間300円/t
熊本	大東商事㈱	北部リサイクルセンター	8:15～17:00	日曜・祝日	不可	中間	3,000 円/t	3,000 円/t	3,000 円/t	3,500 円/t	※	10,800	※	10,800	100	100	1,779	4,360.42	処分場:北部リサイクルセンター
熊本	鳴本建設㈱	リサイクルセンター	8:00～17:00	日	不可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	1,200 円/t	2,000 円/t	50	10,400	50	10,400	※	※	800	5,380	時間外協議割増無し
熊本	世紀東急工業㈱	山都合材工場	8:00～17:00	土日祝	不可	中間	1,700 円/t	1,700 円/t	1,900 円/t	2,200 円/t	25	3,000	25	3,000	50*50	50*50	As 5,500 tCo 700t	2,000	二次製品 2,700円/t 搬入車両が自力で荷卸できるもの 荷卸の補助はいたしません
熊本	㈲榊砕石	リサイクルセンター	8:00～17:00	土日祝	可	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	1,500 円/t	1,700 円/t	60	12,000	60	12,000	30	50	4,000	8,900	時間外19時まで
熊本	㈱中央砕石工業	リサイクル処理施設	8:00～17:00	日曜祝日	不可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,000 円/t	1,200 円/t	60.3	10,612.8	60.3	10,612.8	80	80	1,579.8	17,009	
熊本	㈱共宝クリーン		8:00～17:00	日	不可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,200 円/t	1,800 円/t	264t/日				※	※	1,600	3,577	コンクリート二次製品3,000円
熊本	熊本曙業㈱		8:00～16:30	日祝・第2.4土曜	不可	中間	2,500 円/t	2,500 円/t	2,500 円/t	2,500 円/t	※	※	※	※	50	50	※	※	
熊本	昭和遮青工業㈱	熊本営業所	8:00～17:00	日祝	不可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	1,700 円/t	3,000 円/t	60	9,600	30	4,800	※	40*40*40	5,000	2,857	
熊本	有価物回収協業組合石坂グループ		8:30～17:00	日祝	不可	中間	10,000 円/t	10,000 円/t	10,000 円/t	10,000 円/t	6	1,100	6	1,100	50	50	2,457	745.9	
人吉	味岡建設㈱	錦工場	8:00～17:00	土日 会社カレンダーによる	不可	中間	1,600 円/t	1,600 円/t	1,800 円/t	2,400 円/t	120	※	120	※	無	無	1,249.44	408	2次製品3500円/t
人吉	丸昭建設㈱		8:00～17:00	土日祝	可	中間	1,600 円/t	1,600 円/t	1,800 円/t	2,300 円/t	800t/日	※	800t/ヨ	※	40	40	890	380	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

熊本県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量	敷地面積	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊	(m3)	(m2)	
八代	㈱三大		8:00～17:00	日	可	中間	2,500 円/t	2,500 円/t	2,500 円/t	3,500 円/t	800	4,000	800	12,000	40	40	※	5,000	
八代	シー・アール・ディ・開発㈱	中間処理施設	8:00～17:00	日・GW・夏季・年末年始	可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	1,800 円/t	60	9,600	60	9,600	30*30*30	30*30*30	※	※	時間外22時まで可 時間外25%割増 日・祝日に限り35%割増
八代	シー・アール・ディ・開発㈱	泉リサイクルセンター	8:00～17:00	日曜・祝日	不可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,000 円/t	1,300 円/t	85	17,000	85	17,000	※	※	1,108.6	876	※ｻｲｽﾞの大きさに関しては お持込み前にご連絡下さい
八代	㈱津田	中間処理	9:00～16:00	日祝	不可	中間	10,000 円/t	10,000 円/t	4,000 円/t	4,000 円/t	16.2	※	32.1	※	車輌運搬が出来る寸法	車輌運搬が出来る寸法	2,289	45,041	受入時間(時間外)に関しては「要相談」で対応致します。
八代	㈱FKGコーポレーション		8:00～17:00	日祝・第2.4土曜	可	中間	1,400 円/t	※	1,400 円/t	1,500 円/t	800t/日				50	50	1,500	※	時間外要予約
阿蘇	㈱日和技建	中間処理業	8::00～17:00	第2.4土曜・日曜	可	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	1,600 円/t	7,000 円/t	26	※	26	※	1m3	1m3	300	1,000	
阿蘇	㈱北里リサイクルヤード		8::00～17:00	日祝祭日	可	中間	1,600 円/t	1,300 円/t	2,100 円/t	8,000 円/t	37	3,700	37	3,700	30	30	7,022	3,511	時間外17:00～22:00
阿蘇	阿蘇リサイクルセンター		8:00～17:00	第2.4土曜・日曜	可	中間	1,200 円/t	1,000 円/t	1,400 円/t	1,700 円/t	※	※	※	※	50	50	330	21,000	時間外要相談 処理能力:合計80t/日 CO二次製品4000円/t
阿蘇	熊本大同砕石㈱		8:00～17:00	日曜日	不可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	1,100 円/t	1,700 円/t	191t/8h		191t/8h		1m内	1m内	5,000	927	
宇土	泰島産業㈱	宇土リサイクルセンター	8:00～17:00	日曜・祝日	不可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	1,500 円/t	1,800 円/t	560t/日				※	※	※	※	
荒尾	㈱中尾産業	高浜循環センター	8:00～17:00	日祝、隔週土曜日	不可	中間	※	※	3,000 円/t	4,500 円/t	※	※	33	6,336	※	50	330	1,710	
菊北	㈱江口興産	中間処理施設	8:15～16:45	土日祝	不可	中間	2,000 円/t	2,000 円/t	2,000 円/t	2,200 円/t	50	5,000	50	5,000	40	40	3,000	2,900	大塊、2次製品等は割増
合志	星山建設工業	合志営業所	8:00～16:45	日曜日	不可	中間	※	※	700 円/t	700 円/t	※	※	54.8	8,768	※	※	※	※	処理能力:1日あたり438.4t

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

2. 木くず

熊本県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法						備考
						生木			伐採根			
						破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化	焼却	
宇城	三光鉱業㈲		861-4301	熊本県宇城市豊野町糸石2745番地	0964-45-2170	○			○			
宇城	㈱吉田企業	中間処理施設	869-3205	熊本県宇城市三角町波多木の口4183-1	0964-52-2459	○		○			○	
宇城	㈱オカムラ	オカムラリサイクルセンター	869-0532	熊本県宇城市松橋町久具1820-2	0964-27-8686	○						
菊池	㈱八木運送	植木処理場	861-0142	熊本県熊本市北区植木町鐙田字山ノ浦880外	096-272-4910	○			○			
玉名	南関バンブーフロンティア㈱		861-0821	熊本県玉名郡南関町下坂下4668-6	0968-53-8882	○			○			
熊本	大夏商事㈱	新港リサイクルセンター	861-5274	熊本県熊本市西区新港1-4-22	096-283-8077	○			○			
熊本	河津造園㈱	リサイクルセンター	861-2204	熊本県上益城郡益城町小谷戸次道1323-5	096-286-6444	○			○			
熊本	有価物回収協業組合石坂グループ		861-8031	熊本県熊本市東区戸島町2874	096-389-5501	○			○			
熊本	嶋本建設㈱	リサイクルセンター	861-2205	熊本県上益城郡益城町杉堂690-3	096-289-8550	○			○			
熊本	㈲オー・エス収集センター		861-5511	熊本県熊本市北区楠野町地内	096-245-0110	○						
熊本	㈱エコポート九州		861-5274	熊本県熊本市西区新港1-4-19	096-288-3588	○						破砕・固化
人吉	㈱南栄	球磨リサイクル	868-0442	熊本県球磨郡あさぎり町深田東1-11	0966-45-3838	○			○			
八代	㈲トヨダ		866-0034	熊本県八代市新港町2-4-14	0965-31-3122	○		○	○		○	
八代	㈲岡崎工業		866-0006	熊本県八代市郡築七番町2-1	0965-33-1967			○			○	
八代	㈱南栄	港第2工場	866-0034	熊本県八代市新港町2丁目4-11	0965-37-3822	○			○			
八代	㈱吉田開発	泉リサイクルセンター	869-4403	熊本県八代市泉町下岳字肥賀志952番外	0965-67-2595	○		○	○			
八代	㈱三大		869-4221	熊本県八代市鏡町宝出1021-14	0965-53-9998			○				
八代	㈱津田	中間処理	866-0034	熊本県八代市新港町2丁目4番4	0965-37-1871	○			○			
阿蘇	㈱環境	中間処理工場	869-2612	熊本県阿蘇市一の宮町宮地4454-8	0967-35-4649	○			○			
阿蘇	㈱日和技建	中間処理業	869-2401	熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場4247-1	0967-42-0363	○		○	○			
阿蘇	㈱藤本建設工業		869-1403	熊本県阿蘇郡南阿蘇村長野2444-1	0967-67-0138	○			○			
荒尾	㈱口尾産業	高浜循環センター	864-0025	熊本県荒尾市高浜1903	0968-68-4985	○			○			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

2. 木くず

熊本県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限(最大寸法:cm)		ストック容量	敷地面積	備考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根	(m^3)	(m^2)	
宇城	三光鉱業㈲		8:00～17:00	日曜祭日、不定期土曜	不可	中間	20,000 円/t	※	22,000 円/t	※	8	160	8	160	500	300	1,250	250	
宇城	㈱吉田企業	中間処理施設	8:00～17:00	第1．3土・日	不可	中間	33,000 円/t	※	35,000 円/t	※	1.576	※	1.576	※	200	200	※	※	
宇城	㈱オカムラ	オカムラリサイクルセンター	8:00～16:30	土日祝	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	土に合板、コンパネなど加工品のみ受入。生木・伐採根は運搬がメイン。
菊池	㈱八木運送	植木処理場	8:00～17:00	日祝	不可	中間	25,000 円/t	※	30,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	60,873	不純物が付着したものは不可
玉名	南関パンプーフロンティア㈱		8:00～17:00	ヨ曜日	可	中間	15,000 円/t	※	28,000 円/t	※	90.4	2,440.8	90.4	2,440.8	無し	無し	596	1,200	
熊本	大東商事㈱	新港リサイクルセンター	8:15～17:00	日曜・祝日	可	中間	12,000 円/t	※	25,000 円/t	※	63.6	38,212.5	63.6	38,212.5	200	200	2,377.26	10,416.69	処分場:新港リサイクルセンター 時間外要事前予約
熊本	河津造園㈱	リサイクルセンター	8:00～18:00	ヨ曜祝日	不可	中間	18,000 円/t	※	20,000 円/t	※	28.5	655.5	28.5	655.5	なし	なし	1,809	1,190	敷地面積は、工場内のみ(生木ｽﾄｯｸ)の面積。
熊本	有価物回収協業組合石坂グループ		8:30～17:00	日祝	不可	中間	25,000 円/t	※	25,000 円/t	※	34.5	276.4	※	※	※	※	469.7	208	
熊本	鳩ヌ建設㈱	リサイクルセンター	8:00～17:00	日	不可	中間	18,000 円/t	※	22,000 円/t	※	2.135	1,332	2.135	1,332	※	※	800	5,380	時間外協議 割増無し
熊本	㈲オー・エス収集センター		8:30～17:00	日祝、1.3.5土曜日	不可	中間	50,000 円/t	※	※	※	39.6	※	※	※	※	※	115	31.2	大きさ等は都度協議
熊本	㈱エコポート九州		8:00～16:30	日祝	不可	中間	40,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
人吉	㈱南栄	球磨ﾘｻｲｸﾙ	8:00～16:45	土日祝日	不可	中間	18,000 円/t	※	30,000 円/t	※	13.3	※	13.3	※	長さ1.8m	無し	1,209	16,785	
八代	㈲トヨダ		8:00～17:00	日	不可	中間	25,000 円/t	※	35,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	4,960	泥等の付着物又は混合物がある場合は受入不可若しくは単価増
八代	㈲岡崎工業		8:00～16:30	土日祝	不可	中間	※	※	※	※	0.19	※	0.19	※	150	150	250	※	焼却のみ 生木:30,000 伐採根:38,000
八代	㈱南栄	港第2工場	8:00～16:45	土日祝日	不可	中間	18,000 円/t	※	30,000 円/t	※	16.7	※	16.7	※	長さ1.8m	無し	1,416	7,558	
八代	㈱吉田開発	泉リサイクルセンター	8:00～17:00	日曜・祝日	不可	中間	15,000 円/t	※	30,000 円/t	※	46.4	9，280t/h	46.4	9，280t/h	※	※	368	218.9	※ｻｲｽﾞの大きさに関しては お持込み前にご連絡下さい
八代	㈱三大		8:00～17:00	日	可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
八代	㈱津田	中間処理	9:00～16:00	日祝	不可	中間	11,500 円/t	※	20,000 円/t	※	22.8	※	22.8	※	車輌運搬が出来る寸法	車輌運搬が出来る寸法	1,225	45,041	受入時間(時間外)に関しては「要相談」で対応致します。
阿蘇	㈱環境	中間処理工場	8:30～16:30	土、日曜日	不可	中間	20,000 円/t	※	30,000 円/t	※	3.7	※	3.7	※	検収	検収	6.3	18	
阿蘇	㈱日和技建	中間処理業	8:00～17:00	第2.4土曜・日曜	可	中間	18,000 円/t	※	20,000 円/t	※	30	※	0.198	※	200	200	300	1,000	
阿蘇	㈱藤本建設工業		8:00～17:00	第2.4土曜・日曜・年末年始・お盆	不可	中間	17,000 円/t	※	20,000 円/t	※	40	※	40	※	無	無	315	647	運搬車輌に乗るサイズであれば処分可能
荒尾	㈱中尾産業	高浜循環センター	8:00～17:00	日祝、隔週土曜日	不可	中間	29,000 円/t	※	43,000 円/t	※	2.13	1,231	2.13	1,231	50	1,000	740	1,710	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

3. 汚泥

熊本県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法		備考
						汚泥		
						遮断型	管理型	
玉名	公益財団法人熊本県環境整備事業団	エコアくまもと	861-0821	熊本県玉名郡南関町下坂下4771－3	0968-53-8500		○	
熊本	南オー・エス収集センター		861-5511	熊本県熊本市北区植野町地内	096-245-0110		○	無機性に限る
熊本	南オー・エス収集センター		861-5511	熊本県熊本市北区植野町地内	096-245-0110			無機性に限る
八代	南中道環境開発	八代工場	866-0034	熊本県八代市新港町3丁目2番10号	0965-31-3155			中間処理建設資材製造
八代	㈱津田	中間処理	866-0034	熊本県八代市新港町2丁目4番4	0965-37-1871			選別・分級・天日乾燥後、管理型埋立処理・RPF原料化

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

3. 汚泥

熊本県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金	処理能力		ストック容量	敷地面積	備考
							汚泥	汚泥				
			時間帯	休日	時間外			t/h	t/月	(m^3)	(m^2)	
玉名	公益財団法人熊本県環境整備事業団	エコアくまもと	9:00～11:45 13:00～16:00	土日祝日 年末年始	不可	最終	20,000 円/t	※	※	※	31,121	※無機汚泥 （有機汚泥は30,000円/t）
熊本	㈲オー・エス収集センター		8:30～17:00	日祝、1.3.5土曜日	不可	最終	35,000 円/m3	687,000	※	※	47,883	無機性に限る
熊本	㈲オー・エス収集センター		8:30～17:00	日祝、1.3.5土曜日	不可	中間	13,000 円/m3	179.2	※	1,818	776	無機性に限る
八代	㈲中道環境開発	八代工場	8:30～17:00	日曜日	可	中間	15,000～ 20,000 円/t	120 m3/h	960 m3/日	3,000	10,000	
八代	㈱津田	中間処理	9:00～16:00	日祝	不可	中間	30,000 円/t	15.1	※	1,396	45,041	受入時間(時間外)に関しては「要相談」で対応致します。

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【大　分　県】

対象事業(務)所

北部九州土地改良調査管理事務所

駅館川農地整備事業所

西国東海岸保全事業所

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

大分県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備考
						合材	骨材	
中津	大成ロテック㈱	中津合材工場	879-0103	大分県中津市福野21-1	0979-32-5205	○	○	
中津	㈲環境リサイクルシステム社	田尻工場	879-0123	大分県中津市大字田尻2724番地	0979-26-2099	○	○	
中津	中津ゆうび㈲		879-0103	大分県中津市福野907	0979-32-9455			
宇佐	㈱イーアール		879-0465	大分県宇佐市下拝田1752-1	0978-33-2924		○	RC-40 リサイクル認定製品
宇佐	九州アスコン㈱		879-0236	大分県宇佐市大字清水字薦ヶ草1-1外68筆	0978-32-6789	○	○	
豊後高田	㈱双子		879-0627	大分県豊後高田市新地草地3301-1	0978-22-2706	○	○	
国東	宮迫建設㈱		873-0421	大分県国東市武蔵町糸原2535	0978-68-1030		○	
日出	㈱佐野土木建設	リサイクルセンター	879-1503	大分県速見郡ヨ出町真那井28-2	会社0977-72-2050 施設090-4778-2050		○	
日出	㈱日出エコセンター		879-1504	大分県速見郡ヨ出町大字大神3750番地28	0977-28-0001		○	
別府	㈲渡辺土木	処分場	874-0001	大分県別府市大字平道字小畑廻り15番地	0977-66-3007		○	
別府	蒼生産業㈱	別府リサイクル中間処理場	874-0004	大分県別府市大字野田フイガ城902-1	0977-84-7728		○	
豊後大野	㈱友岡組	中間処理場	879-6433	大分県豊後大野市大野町大原1172-2	0974-34-2323	○	○	
豊後大野	㈲ちとせ		879-7411	大分県豊後大野市千歳町柴山1746-22	0974-37-2165			
大分	ゆうび㈱	片島事業所	870-0943	大分県大分市大字片島2184番地の1	097-568-3600	○	○	
大分	㈱松田興業	片島クリーンセンター	870-0943	大分県大分市大字片島字堤ヶ谷2316	097-552-4577		○	
大分	㈱大総	広内リサイクルセンター	870-0277	大分県大分市広内鍋ヶ迫213-1	097-528-1868	○	○	
大分	㈱東部開発	横尾処理センター	870-0943	大分県大分市大字片島字米良山1963-1	097-573-1355		○	
大分	大分エコセンター㈱		870-0108	大分県大分市三佐大新田1354-8	097-521-1146	○		
大分	㈱NIPPO	大分合材工場	879-7501	大分県大分市竹中大六1146	097-597-2203	○	○	
大分	前田道路㈱	大分合材工場	879-7761	大分県大分市中戸次中津留上4822	097-597-2385	○	○	
大分	大林道路㈱	大分センターアスコン	870-0943	大分県大分市片島米良山1980-15	097-574-8522			
大分	朝日興産㈱		879-7764	大分県大分市上戸次505	097-595-0110	○	○	
日田	㈱光岡砿業	虹プラント	877-0066	大分県日田市川下境ノ谷767-12	0973-27-2449			
日田	㈱三花興業		877-1223	大分県日田市花月大平谷1680-5	0973-27-7303			
日田	河津建設㈱	産業廃棄物中間処理場	877-0202	大分県日田市大山町東大山横井36	0973-23-8173	○	○	
玖珠	小倉建設㈱	飯田中間処理場	879-4911	大分県玖珠郡九重町田野下野673-229	0973-78-8709			
竹田	㈲竹田産業廃棄物環境		878-0002	大分県竹田市大字枝1893	0974-63-0170		○	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

大分県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量	敷地面積	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊	(m3)	(m2)	
中津	大成ロテック㈱	中津合材工場	8:00～17:00	日祝	可	中間	2,000 円/t	1,800 円/t	2,500 円/t	3,000 円/t	50	10,000	50	10,000	50*50*50	30*30*30	5,000	9,900	時間外事前協議
中津	㈲環境リサイクルシステム社	田尻工場	8:00～17:00	日	不可	中間	2,000 円/t	1,800 円/t	2,000 円/t	2,400 円/t	40	8,000	40	8,000	40	40	11,066	7,014	
中津	中津ゆうび㈱		8:00～17:00	日	不可	中間	5,000 円/t	5,000 円/t	5,000 円/t	5,000 円/t	80	2,080	80	2,080	100	100	※	※	
宇佐	㈱イーアール		8:00～17:00	日曜	可	中間	2,000 円/t	1,800 円/t	2,000 円/t	2,400 円/t	560 t/日	※	560 t/日	※	60*60*30	60*60*30	※	※	時間外事前協議
宇佐	九州アスコン㈱		8:00～17:00	日祭日 会社定休ヨ	不可	中間	2,000 円/t	1,800 円/t	2,000 円/t	2,400 円/t	30	3,000	30	3,000	30*30*30	30*30*30	7,242	2,304	
豊後高田	㈱双子		8:00～17:00	日・正月・盆・GW	不可	中間	1,800 円/t	※	1,000 円/t	1,800 円/t	16	※	45	※	60*60*60	60*60*60	※	26,345	混合物不可
国東	宮迫建設㈱		8:00～12:00 13:00～17:00	土日	不可	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	1,300 円/t	1,500 円/t	344	※	344	※	※	※	※	※	
日出	㈱佐野土木建設	リサイクルセンター	8:00～17:00	土日祝	不可	中間	1,300 円/t	1,000 円/t	1,300 円/t	1,500 円/t	430 t/日	※	430 t/日	※	※	※	※	※	
日出	㈱日出エコセンター		8:00～17:00	日	可	中間	1,500 円/t	900 円/t	1,500 円/t	2,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	【径30cm以上】 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊(掘削):2,000円/t ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋):2,000円/t ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋):2,500円/t ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｱｽﾌｧﾙﾄ類に土が混入している。3割増し。
別府	㈲渡辺土木	処分場	8:00～17:00	日曜日	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	2,500 円/t	680	17,000	680	17,000	※	※	2,250	900	
別府	蒼生産業㈱	別府リサイクル中間処理場	8:00～17:00	日曜日、夏季休暇、年末年始	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	2,500 円/t	80	12,800	※	※	※	※	9,616	1,264	
豊後大野	㈱友岡組		8:00～17:00	第2土曜・ヨ	不可	中間	1,800 円/t	1,500 円/t	1,800 円/t	2,000 円/t	110	2,200	110	2,200	50*50*50	50*50*50	10,000	2,000	
豊後大野	㈲ちとせ		8:00～16:45	第2土曜・ヨ祝	不可	中間	※	※	1,000 円/t	※	※	※	520 t/日	※	※	30*30	※	※	
大分	ゆうび㈱	片島事業所	8:30～16:00	日・祝	不可	中間	5,000 円/t	5,000 円/t	5,000 円/t	6,000 円/t	6.56	852.8	6.56	852.8	100	100	459.2	46,755	
大分	㈱松田興業	片島クリーンセンター	8:00～17:00	日曜日	不可	中間	2,500 円/t	2,500 円/t	1,000 円/t	1,500 円/t	※	※	100	2,500	※	※	500	※	
大分	㈱大総	広内リサイクルセンター	8:00～17:00	日・祝	不可	中間	2,250 円/t	2,250 円/t	1,500 円/t	2,250 円/t	551.2 t/日	※	551.2 t/日	※	事前連絡必要		※	※	
大分	㈱東部開発	横尾処理センター	8:00～12:00 13:00～17:00	日曜日	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	800	※	800	※	4	4	400	※	
大分	大分エコセンター㈱		8:00～17:00	日祝祭日、第2・4土曜	不可	中間	40,000 円/t	40,000 円/t	40,000 円/t	40,000 円/t	10	200	10	200	8,000	8,000	10,000	50,000	
大分	㈱NIPPO	大分合材工場	8:00～17:00	土日祝	可	中間	1,300 円/t	1,000 円/t	1,500 円/t	2,300 円/t	70	14,000	30	5,000	30	30	16,069	20,172	時間外応相談
大分	前田道路㈱		8:00～17:00	日・祝、第2・4土曜	可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,700 円/t	2,550 円/t	45	8,640	45	8,640	50*50	50*50	7,386	10,507	時間外事前打合せにより対応可
大分	大林道路㈱		8:00～17:00	日、第2・4土曜	可	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	1,500 円/t	2,200 円/t	97	15,616	97	15,616	30*30*50	30*30*50	2,171	※	時間外応相談
大分	朝日興産㈱		7:00～17:00	日曜日	不可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,000 円/t	1,500 円/t	※	※	40	7,360	50	50	2,000	360	
日田	㈱光岡砿業	虹プラント	7:30～17:00	日	不可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,000 円/t	1,500 円/t	100	10,000	100	10,000	50	50	7,000	58,050	二次製品2,500円/t
日田	㈱三花興業		8:00～17:00	土日	可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	1,200 円/t	1,600 円/t	200	※	200		50*50*50	50*50*50	5,180	1,522	時間外応相談
日田	河津建設㈱	産業廃棄物中間処理場	8:00～17:00	土日祝祭日,GW,盆,年末年始	可	中間	1,700 円/t	※	1,500 円/t	2,000 円/t	※	※	※	※	※	※	520	1,127	時間外17:30まで
玖珠	小倉建設㈱		8:00～17:00	日曜、第2・4土曜他	不可	中間	1,700 円/t	1,300 円/t	1,500 円/t	2,000 円/t	※	※	70	10,000	10	30	※	5,368	
竹田	㈲竹田産業廃棄物環境		8:00～17:00	土日	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	1,800 円/t	42	6,700	42	6,700	30	30	3,000	※	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

2. 木くず

大分県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法						備考
						生木			伐採根			
						破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化	焼却	
中津	中津ゆうび㈲		879-0103	大分県中津市植野907	0979-32-9455	○			○			
中津	平山産業㈱		879-0223	大分県中津市三光下秣大源寺年310-1	0929-43-5530	○			○			
中津	㈱大和	焼却施設	879-0124	大分県中津市田尻崎11	0979-33-7177	○		○	○		○	
宇佐	㈲辻田建機	下拝田処分場	879-0465	大分県宇佐市下拝田和尚836	0978-33-1100	○			○			
宇佐	㈱未来電力		879-1135	大分県宇佐市大字和気1246－2	0978-37-1317	○	○		○	○		
豊後高田	㈱双子		879-0627	大分県豊後高田市新地草地3301-1	0978-22-2706	○			○			
国東	宮迫建設㈱		873-0421	大分県国東市武蔵町糸原2535	0978-68-1030	○			○			
日出	㈱日出エコセンター		879-1504	大分県速見郡日出町大字大神3750番地28	0977-28-0001	○			○			
別府	㈲渡辺土木	処分場	874-0001	大分県別府市大字平道字小畑廻り15番地	0977-66-3007	○		○	○		○	
豊後大野	HOKO㈱	三重工場	870-0945	大分県豊後大野市三重町大字菅生字柳井瀬431	097-567-0951	○						
大分	ゆうび㈱	片島事業所	870-0943	大分県大分市大字片島2184番地の1	097-568-3600	○		○	○	○	○	
大分	㈱大総	広内リサイクルセンター	870-0277	大分県大分市広内論ヶ迫213-1	097-528-1868	○			○			
大分	㈱東部開発	固形燃料製造工場	870-1124	大分県大分市大字旦野原字茶ヤガ本1390番地	097-586-7321	○						
大分	大分エージェンシー㈱	福宗リサイクル センター	870-1205	大分県大分市福宗1798-2	097-588-1681	○	○		○	○		
大分	井上化学工業㈱	豊海工場	870-0018	大分県大分市豊海5-4-6	097-537-3870	○			○			
杵築	中山リサイクル産業㈱	グリーンパーク杵築	879-1313	大分県杵築市山香町大字久木野尾2002-26	0977-28-1888	○			○			竹根の処分は事前の打合せをお願いします。
玖珠	㈲九重建設機械		879-4601	大分県玖珠郡九重町右田1731-9	0973-76-2705	○			○			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

2. 木くず

大分県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限(最大寸法:cm)		ストック容量	敷地面積	備考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根	(m³)	(m²)	
中津	中津ゆうぴ㈱		8:00～17:00	日	不可	中間	17,000 円/t	※	25,000 円/t	※	80	2,080	80	2,080	100	100	※	※	
中津	平山産業㈱		8:30～16:00	日	不可	中間	15,500 円/t	※	20,000 円/t	※	10	※	10	※	無	無	117.3	650	
中津	㈱大和	焼却施設	8:00～11:30 13:00～15:30	土日祝 年末年始・GW・盆	不可	中間	55,000 円/t	※	55,000 円/t	※	2	1,400	2	1,400	100	100	1,000	8,300	
宇佐	㈲辻田建機	下拝田処分場	8:00～16:30	日	不可	中間	18,000 円/t	※	21,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
宇佐	㈱未来電力		8:00～17:00	土日祝	不可	中間	14,000 円/t	14,000 円/t	20,000 円/t	20,000 円/t	10	2,000	10	1,000	※	※	3,000	6,000	
豊後高田	㈱双子		8:00～17:00	日・正月・盆・GW	不可	中間	16,000 円/t	※	20,000 円/t	※	40	※	40	※	※	※	※	26,345	混合物不可　不燃物は取り除くこと(土・石等)
国東	宮迫建設㈱		8:00～12:00 13:00～17:00	土日	不可	中間	15,000 円/t	※	17,000 円/t	※	99	※	※	※	※	※	※	※	
日出	㈱日出エコセンター		8:00～17:00	日	可	中間	15,000 円/t	※	20,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
別府	㈲渡辺土木	処分場	8:00～17:00	日曜日	不可	中間	20,800 円/t	※	25,800 円/t	※	4.8	120	4.8	120	※	※	375	300	
豊後大野	HOKO㈱	三重工場	8:00～17:00	日祝、第2土曜	不可	中間	20,000～40,000 円/t	※	※	※	3	75	※	※	15	※	※	62	
大分	ゆうぴ㈱	片島事業所	8:30～16:00	日・祝	不可	中間	25,000 円/t	※	35,000 円/t	※	18.7	32,912	18.7	32,912	200	200	2,094.4	46,755	
大分	㈱大総	広内リサイクルセンター	8:00～17:00	日・祝	不可	中間	12,500 円/t	※	18,750 円/t	※	96.74t/日		96.74t/日		事前連絡必要		※	※	
大分	㈱東部開発	固形燃料製造工場	8:00～12:00 13:00～17:00	日曜日	不可	中間	20,000 円/t	※	※	※	120	3,000	※	※	※	※	0	※	
大分	大分エージェンシー㈱	福宗リサイクルセンター	9:00～16:30	土日祝他	不可	中間	14,000 円/t	14,000 円/t	20,000 円/t	20,000 円/t	1.8	250	1	140	200	200	531	2,990	※竹および竹根はのぞく(別途料金) ※直径15cm未満の木は1.5mまで
大分	井上化学工業㈱	豊海工場	8:00～17:00	第2.4土・日・祝	可	中間	80,000 円/t	※	80,000 円/t	※	0.5	10	0.5	10	120	120	64	32	時間外協議
杵築	中山リサイクル産業㈱	グリーンパーク杵築	8:00～18:00 （月～土） 8:00～17:00 （祝日）	日曜日 大型連休などは別途告知	不可	中間	15,000 円/t	※	22,000 円/t	※	20.802	5,408.5	20.802	5,408.5	制限無し	制限無し	495	約17,000	
玖珠	㈲九重建設機械		8:00～17:00	※	不可	中間	12,000 円/t	※	23,000 円/t	※	282.4	※	※	※	※	※	※	※	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

3. 汚泥

大分県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法		備考
						汚泥		
						遮断型	管理型	
中津	㈱大和	管理型埋立処分場	879-0123	大分県中津市田尻2500-1	0979-33-7177		○	
豊後大野	HOKO㈱	三重工場	870-0945	大分県豊後大野市三重町大字菅生字柳井瀬431	097-567-0951			
大分	㈱東部開発	横尾処理センター	870-0943	大分県大分市大字片島字米良山1963-1	097-573-1355		○	分析結果(基準値以下)の提出が必要です
大分	㈱大分グランマ		870-0125	大分県大分市松岡長尾905-1	097-578-7123		○	
大分	㈱松岡環境開発		870-0125	大分県大分市松岡長尾925-1	097-578-7123		○	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

3. 汚泥

大分県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金	処理能力		ストック容量	敷地面積	備考
							汚泥	汚泥				
			時間帯	休日	時間外			t/h	t/月	(m^3)	(m^2)	
中津	㈱大和	管理型埋立処分場	8:00～11:30 13:00～15:30	土日祝 年末年始・ GW・盆	不可	最終	30,000 円/t	20	3,000	8,000	47,000	
豊後大野	HOKO㈱	三重工場	8:00～17:00	日祝、第2土曜	不可	中間	20,000～ 50,000 円/t	15	9,000	※	210	
大分	㈱東部開発	横尾処理センター	8:00～12:00 13:00～17:00	日曜日	不可	最終	20,000 円/t	168,000	※	※	12,800	受入料金はサンドブラストの基本単価です。 その他の汚泥扱いのものは都度お見積り致します。
大分	㈱大分グランマ		8:00～17:00	日祝	不可	最終	23,000～ 25,000 円/t	※	※	10,866,812	25,103	
大分	㈱松岡環境開発		8:00～17:00	日祝	不可	最終	23,000～ 25,000 円/t	※	※	1,413,280	49,094	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【宮　崎　県】

対象事業(務)所

宮崎中部農業水利事業所

一ツ瀬川農業水利事業所

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ．再資源化施設事業所名簿

1．アスファルト塊、コンクリート塊

宮崎県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備考
						合材	骨材	
えびの	有荒殿興業	後川内砕石所	889-4413	宮崎県西諸県郡高原町後川内島原1647	0984-42-1093		○	
えびの	有吉行産業		886-0213	宮崎県小林市野尻町三ケ野山4323-22	0984-44-1262	○	○	
えびの	株NIPPO	西諸合材工場	886-0213	宮崎県小林市野尻町三ヶ野山字岩瀬口3204-3外1筆	0984-44-1747	○	○	
えびの	有大木場産業	中間処理場	889-4301	宮崎県えびの市原田字田原陣1861-2	0984-33-4439		○	
えびの	有大木場産業	最終処分場	889-4302	宮崎県えびの市大字末永字陣迫2386-1	0984-33-4439			
えびの	有金原重機建設	中間処分場	889-4153	宮崎県えびの市浦300-18,300-23,300-24	0984-37-1904		○	
えびの	株ダストワールドクリーン		889-4412	宮崎県西諸県郡高原町西麓3589-8	0984-42-4178	○	○	
えびの	株三共	野尻工場	889-0213	宮崎県小林市野尻町三ケ野山3222-1	0984-21-6123			
えびの	ニシモロ開発株		886-0211	宮崎県小林市野尻町紙屋長瀬1859-4	0984-46-1530	○	○	
宮崎	宮崎中央舗材㈱		880-0212	宮崎県宮崎市佐土原町下那珂8284-1	0985-74-0243	○		
宮崎	有吉川重機	リサイクルテックヨシカワ	880-0212	宮崎県宮崎市佐土原町下那珂7353	0985-36-2123			
宮崎	有入船産業	清武プラント	889-1604	宮崎県宮崎市清武町船引4369	0985-85-1284	○	○	
宮崎	前田道路㈱	宮崎合材工場	889-1602	宮崎県宮崎市清武町今泉甲3135-9	0985-85-3537	○	○	
宮崎	原田建設㈱	エバセンター広原	880-0125	宮崎県宮崎市広原字山田大谷5446	0985-75-0621	○	○	
宮崎	第一環境環境施設㈱		880-2213	宮崎県宮崎市高岡町上倉永字三升ノ木1085、1086、1087-1、1087-3	0985-32-3200	○	○	
宮崎	株友和産業開発	友和プラント	880-2211	宮崎県宮崎市高岡町花見字新田4862-1	0985-82-2110	○		
宮崎	(株)塩川産業	新名爪リサイクルセンター	880-0124	宮崎県宮崎市新名爪字谷廻4090-21	0985-39-7555		○	
宮崎	宮崎再生資材㈱	広原工場	880-0125	宮崎県宮崎市広原5522	0985-24-8622		○	
宮崎	株田村産業	垂水花の台処理場	880-0044	宮崎県宮崎市瓜生野字大蛇2780	0985-41-2344	○	○	
宮崎	旭興産㈱	細江リサイクルセンター	880-2116	宮崎県宮崎市細江彦5474-7	0985-63-3418	○	○	
宮崎	日本道路㈱	宮崎アスコン	880-2224	宮崎県宮崎市高岡町飯田862	0985-82-3561	○		
宮崎	有王生工業		880-0124	宮崎県宮崎市大字新名爪4090-11	0985-39-0018	○	○	
田野	矢野産業㈱	田野砕石工場	889-1701	宮崎県宮崎市田野町甲7445-3	0985-86-0355		○	
児湯	三井住建道路㈱	宮崎合材工場　ひむか合材センター	889-1406	宮崎県児湯郡新富町新田13002-1	0983-33-0278	○	○	
児湯	川南工業㈱		889-1301	宮崎県児湯郡川南町川南3015-1	0983-27-3746		○	
児湯	クマモト工業株	新富処分場	889-1402	宮崎県児湯郡新富町三納代1280外	0983-33-2647		○	RC-40
児湯	株真栄		881-0103	宮崎県西都市加勢篠ノ畑4494	0983-44-6686	○	○	
児湯	株藤井建設		889-1406	宮崎県児湯郡新富町新田16330	0983-35-1369		○	RC-40
都城	鹿島道路㈱	都城北諸共同リサイクルセンター	839-1914	宮崎県北諸県郡三股町蓼池字岩下303-2	0986-52-8060	○	○	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

宮崎県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備考
						合材	骨材	
都城	大淀開発㈱	リサイクル工場	885-0042	宮崎県北諸県郡三股町大字堀川2186番 他	0986-22-3362		○	
都城	㈱上村開発		885-0113	宮崎県都城市関之尾町7221-14	0986-37-2712	○	○	
都城	吉原建設㈱	砕石工場	885-0013	宮崎県都城市郡元町4714・4715・4716・4717	0986-22-4311	○	○	
都城	㈱都城北諸地区清掃公社		885-0063	宮崎県都城市梅北町6480	0986-52-5636			
都城	永順産業㈱		885-1311	宮崎県都城市高城町有水4488-28	0986-53-1114		○	
都城	㈱山崎紙源センター	都城営業所	885-0013	宮崎県都城市郡元町205-1	0985-24-2551			
都城	㈱イー・アール・シー高城	ERCエコセンター	885-1312	宮崎県都城市高城町四家831-5	0986-53-9100			埋立処分のみ受入可
東諸県	㈱太陽興産	産廃処理場	880-1104	宮崎県東諸県郡国富町田尻2120-1	0985-75-6226	○	○	
東諸県	クマモト工業㈱	国富処分場	880-1101	宮崎県東諸県郡国富町本庄5805外	0985-75-8418		○	RC-40
東諸県	㈱ガイアート	宮崎合材工場	880-1113	宮崎県東諸県郡国富町木脇3649	0985-75-3764	○		
東諸県	有国富開発		880-1222	宮崎県東諸県郡国富町八代北俣上ノ迫2642-51	0985-75-6511	○	○	
東諸県	㈱藤元建設	クリーンセンター	880-1107	宮崎県東諸県郡国富町竹田字池平1012-1	0985-89-2333		○	
日向	㈱はまゆうロード	日向合材共同プラント	883-0021	宮崎県日向市財光寺字松立1501-1	0982-54-6051	○	○	
日向	日向環境㈱		883-0022	宮崎県日向市平岩字上登七3987-11	0982-57-2466			
日向	矢野産業㈱	日向工場	883-0022	宮崎県日向市大字平岩8913	0982-57-1711		○	
日向	㈱コーソク	東郷処分場	883-0101	宮崎県日向市東郷町山陰乙28-1	0982-69-3172			
日向	オーシャンクリーン㈱		883-0022	宮崎県日向市大字平岩4978番地27	0982-57-2531	○	○	
日向	西日本土木㈱	東郷施設	883-0101	宮崎県日向市東郷町山陰乙2459-1	0982-69-3333	○	○	無筋コンクリートに限る
日南	日南環境資源㈱		889-2513	宮崎県日南市吉野方字上五所ノ谷2734番イ	0987-22-5539	○	○	
日南	石那田産業㈲		887-0032	宮崎県日南市益安1853-1	0987-23-8000	○	○	
日南	矢野産業㈱	日南工場	889-2402	宮崎県日南市北郷町郷之原字岸之河内口乙469	0987-55-4377		○	
串間	井手産商㈱		888-0005	宮崎県串間市北方4699	0987-72-0165			路盤材・再生クラッシャー
串間	㈱谷口組	産廃中間処理場	888-0004	宮崎県串間市串間下紫掛197-1	0987-72-2888	○	○	
串間	有南部環境クリーンセンター		888-0008	宮崎県串間市本城10984-3	0987-72-4511			RC-40
延岡	博多金物㈱	リサイクルセンター	882-0024	宮崎県延岡市大武町39-69	0982-35-6385			
延岡	日新興業㈱		882-0024	宮崎県延岡市大武町5397-4	0982-26-5316	○	○	
延岡	㈱佐藤工業	山口原工場	882-0125	宮崎県延岡市北方町川水流上田甲245-1	0982-87-2079			
延岡	有西部リサイクルセンター		882-0881	宮崎県延岡市三須町638-1	0982-33-7741			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

宮崎県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備考
						合材	骨材	
東臼杵	国見興業㈱		883-1601	宮崎県東臼杵郡椎葉村下福良509	1982-67-2682		○	
東臼杵	㈲中村ガーデン		889-0603	宮崎県東臼杵郡門川町加草3709	0982-63-6789			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

宮崎県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量	敷地面積	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊	(m3)	(m2)	
えびの	(有)荒殿興業	後川内砕石所	8:00～17:00	日 その他有	不可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,000 円/t	1,500 円/t	150	24,000	150	24,000	なし	なし	1,600	15,586	
えびの	(有)吉行産業		8:00～17:00	土(4～9月)、日	可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	2,000 円/t	165	※	165	※	制限なし	制限なし	1,600	3,082.62	時間外協議、18時まで可、割増なし、コンクリート2次製品は2500円/t
えびの	(株)NIPPO	西諸合材工場	8:00～17:00	土日祝	可	中間	2,000 円 t	1,500 円/t	※	※	30	4,800	※	※	30*30*30	※	※	※	時間外:協議 割増協議
えびの	(有)大木場産業	中間処理場	8:00～17:00	土日	不可	中間	3,600 円 m3	3,600 円/m3	3,800 円/m3	4,500 円/m3	50	8,000	50	8,000	制限なし	制限なし	1,770.8	1,515	
えびの	(有)大木場産業	最終処分場	8:00～17:00	十日	不可	最終	5,000 円 t	5,000 円/t	5,000 円/t	5,000 円/t	※	※	※	※	制限なし	制限なし	61,707.6	12,606.6	安定型埋立
えびの	(有)金原重機建設	中間処分場	8:00～17:00	日	可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	1,700 円/t	※	844.8 t/日	※	844.8 t/日	※	※	※	1,104.2	
えびの	(株)ダストワールドクリーン		8:30～16:30	土日祝	不可	最終	100,000 円 t	100,000 円/t	100,000 円/t	100,000 円/t	※	※	※	※	50	50	304,593.6	57,596	安定型埋立 消費税別、産廃税別
えびの	(株)三共	野尻工場	8:00～17:00	日祝 第2・4土	可	中間	2,000 円/t	2,000 円/t	2,200 円/t	2,200 円/t	610 t/日	※	610 t/日	※	※	※	2,522	1,300	時間外:要相談
えびの	ニシモロ開発(株)		8:00～17:00	日、GW 年末年始	不可	最終	18,500 円/t	18,500 円/t	18,500 円/t	18,500 円/t	※	※	※	※	100	100	40万	45,000	処理能力:都度受入可 管理型埋立処分の為、帳入即、埋立処分(リサイクルはなし)
宮崎	宮崎中央舗材(株)		8:00～17:00	日祝	可	中間	1,500 円 t	1,500 円/t	3,000 円/t	4,000 円/t	320	8,000	320	8,000	60*60	60*60*60	8,485.7	※	時間外:協議 ストック容量(コンクリート殻:360m3)
宮崎	(有)吉川重機	リサイクルテックヨシカワ	8:00～17:00	日祝	不可	中間	1,500 円 t	1,000 円/t	1,500 円/t	2,000 円/t	※	※	※	200t/日	30*30	50*50	3,000	12,000	
宮崎	(有)入船産業	清武プラント	8:00～17:00	日	可	中間	1,500 円 t	600 円/t	1,000 円/t	1,500 円/t	100	※	100	※	80	80	1,000	7,500	24時間受入可 割増有り
宮崎	前田道路(株)	宮崎合材工場	8:00～17:00	日祝	可	中間	1,300 円 t	1,300 円/t	1,500 円/t	1,800 円/t	600	1,280	800	16,000	50*50	50*50	2,828.2	1,820	時間外:事前協議
宮崎	原田建設(株)	エバセンター広原	8:30～17:00	日祝	不可	中間	1,200 円 t	1,200 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	1920 t/日	※	1920 t/日	※	厚み5cm	30*30*30	※	※	
宮崎	第一環境環境施設(株)		8:00～16:00	土日祝	不可	最終	8,000 円 t	8,000 円/t	8,000 円/t	8,000 円/t	※	※	※	※	30	30	※	13,909	他社からの受け入れは基本的にしておりません。
宮崎	(株)友和産業開発	友和プラント	8:00～17:00	日	可	中間	2,200 円/m3	2,200 円/m3	3,300 円/m3	3,900 円/m3	156	※	156	※	※	※	1,500	※	時間外:協議
宮崎	(株)塩川産業	新名爪リサイクルセンター	8:30～16:30	第2・4土、日祝	不可	中間	60,000 円/t	60,000 円/t	60,000 円/t	80,000 円/t	0.6	100	0.6	100	30	30	13.68	55.5	
宮崎	宮崎再生資材(株)	広原工場	8:00～17:00	土日	不可	中間	600 円/t	600 円/t	600 円/t	600 円/t	212	※	212	※	30	30	2,494	1,206	
宮崎	(株)田村産業	垂水花の台処理場	8:00～17:00	第2・4土、日祝	不可	中間	1,100 円/t	1,100 円/t	1,100 円/t	1,100 円/t	133	※	133	※	※	※	※	※	
宮崎	旭興産(株)	細江リサイクルセンター	8:00～17:00	日・第2第4土 年末年始	不可	中間	3,000 円/t	13,000 円/t	2,000 円/t	2,000 円/t	133	※	133	※	※	※	※	※	
宮崎	日本道路(株)	宮崎アスコン	8:00～17:00	土日祝	可	中間	800 円 t	800 円/t	※	※	35	5,300	※	※	30*80*20	※	4,990	1,076	時間外:協議
宮崎	(有)王生工業		8:00～17:00	日	可	中間	2,000 円/t	2,000 円/t	1,600 円/t	1,700 円/t	40	※	40	※	※	※	※	※	時間外:協議
田野	矢野産業(株)	田野砕石工場	8:00～17:00	日	不可	中間	600 円/t	600 円/t	600 円/t	600 円/t	400	※	400	※	30	30	※	1,600	
児湯	三井住建道路(株)	宮崎合材工場　ひむか合材センター	8:00～17:00	土日祝	可	中間	3,300 円 m3	3,300 円/m3	3,600 円/m3	※	30	※	30	※	40*40*20	40*40*20	3,130	14,765	時間外:協議
児湯	川南工業(株)		8:00～17:00	日、第2土	可	中間	1,250 円 t	1,100 円/t	1,300 円/t	1,400 円/t	120	※	120	※	50	50	1,000	8,500	
児湯	クマモト工業(株)	新富処分場	8:00～16:30	日	不可	中間	※	※	3,800 円/m3	3,800 円/m3	※	※	130	26,000	※	30*30*30	1,692.7	750	アスファルト殻不可
児湯	(有)真栄		8:00～17:00	日・第2土 年末年始	不可	中間	2,000 円/t	2,000 円/t	2,000 円/t	3,000 円/t	0.57	※	0.57	※	なし	なし	83	469	
児湯	(有)藤井建設		8:00～17:00	日祝	不可	中間	1,200 円 t	1,200 円/t	1,200 円/t	1,200 円/t	35	8,400	35	8,400	30*30*30	30*30*30	※	1,156	ストック容量(コンクリート:2,250m3) (アスファルト・コンクリート:916m3)
都城	鹿島道路(株)	都城北諸共同リサイクルセンター	8:00～17:00	土日祝	可	中間	1,100 円 t	1,100 円/t	1,100 円/t	1,300 円/t	80	15,000	80	15,000	50	50	6680	16,500	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

宮崎県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限(最大寸法:cm)		ストック容量	敷地面積	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊	(m3)	(m2)	
都城	大淀開発㈱	リサイクル工場	8:00～17:00	日祝	不可	中間	500 円/t	500 円/t	500 円/t	1,000 円/t	6.9	※	6.9	※	787	787	2.75	1,030	
都城	㈱上村開発		8:00～17:00	土(不定)、日	不可	中間	1,700 円/t	1,700 円/t	1,700 円/t	3,400 円/t	176	※	176	※	30*30*30	30*30*30	12,713	3,853	
都城	吉原建設㈱	砕石工場	8:00～17:00	土日祝 (土は社内カレンダーに上る)	不可	中間	3,000 円/m3	3,000 円/m3	3,000 円/m3	12,000 円/m3	60	11000	60	11000	30*30*30	30*30*30	10020	7000	
都城	㈱都城北諸地区清掃公社		8:00～16:00	日	不可	最終	※	※	10,000 円/m3	10,000 円/m3	※	※	※	※	※	※	77.876	11,050	作業方法:安定型埋立
都城	永順産業㈱		8:00～17:00	日祝	不可	中間	※	※	2,500 円/t	2,500 円/t	※	※	80	13,870	※	※	1,116	12,887	
都城	㈱山崎紙源センター	都城営業所	8:00～17:00	日	不可	中間	6,000 円 m3	6,000 円/m3	6,000 円/m3	6,000 円/m3	6.7	200.25	6.7	200.25	100	100	26.4	34.1	
都城	㈱イー・アール・シー高城	ERCエコセンター	8:30～11:30 13:00～16:30	日・祝 当社指定日	不可	最終	30,000 円/t	30,000 円/t	30,000 円/t	30,000 円/t	※	※	※	※	※	※	290,000	55,720	ストック容量(㎥)＝最終処分場の残容量(㎥)としています。
東諸県	㈱太陽興産	産廃処理場	7:30～17:00	日	可	中間	800 円/t	800 円/t	1,200 円/t	1,200 円/t	60	※	60	※	50	50	4,364	17,261	時間外13時まで可 事前協議要(受入は24H) 時間外200円/t割増 夜間400円/t割増
東諸県	クマモト工業㈱	国富処分場	8:00～16:30	日	不可	中間	※	※	3,800 円/m3	3,800 円/m3	※	※	126.36	25,272	※	30*30*30	6,174	1,764	アスファルト殻不可
東諸県	㈱ガイアート	宮崎合材工場	8:00～17:00	土日祝	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	2,500 円/t	3,000 円/t	45	7,000	45	7,000	30	30	600	240	
東諸県	㈲国富開発		9:30～16:30	土日	不可	最終	10,000 円/t	10,000 円/t	10,000 円/t	10,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	9,934	4t車以下
東諸県	㈱藤元建設	クリーンセンター	8:00～17:00	第2・4土、日祝	不可	中間	1,000 円/t	1,100 円/t	1,300 円/t	1,500 円/t	56	※	56	※	なし	なし	※	※	
日向	㈱はまゆうロード	日向合材共同プラント	8:00～17:00	土日祝	可	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	2,000 円/t	2,700 円/t	50	※	※	※	※	※	6,989.38	※	時間外・夜間協議 時間外500円/t割増
日向	日向環境㈱		8:00～17:00	日祝	可	中間	10,000 円/t	10,000 円/t	10,000 円/t	10,000 円/t	50	※	50	※	100*100*80	100*100*80	※	※	時間外:協議
日向	矢野産業㈱	日向工場	8:00～17:00	日	不可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,000 円/t	1,100 円/t	200	※	200	※	30	30	28,584	5,689	
日向	㈱コーソク	東郷処分場	8:00～17:00	日 年末年始	可	中間	4,125 円/m3	4,125 円/m3	4,950 円/m3	6,600 円/m3	215	43,000	215	43,000	30*30*30	30*30*30	650	※	時間外:協議 再生可能ながれきのみ
日向	オーシャンクリーン㈱		8:30～16:00	日祝	不可	中間	100,000 円/t	100,000 円/t	100,000 円/t	150,000 円/t	0.5	12.5	0.5	12.5	10*10*10	5*5*5	10.3	22.9	
日向	西日本土木㈱	東郷施設	8:00～17:00	土日祝	可	中間	3,000 円 m3	3,000 円/m3	3,000 円/m3	※	82	1,400	82	1,400	50*50*50	50*50*50	360	180	時間外(土曜):事前協議
日南	日南環境資源㈱		8:00～17:00	日	不可	中間	1,300 円/t	1,200 円/t	1,100 円/t	1,200 円/t	480 t/8h	※	480 t/8h	※	なし	なし	4,338.53	1,400	
日南	石那田産業㈲		8:00～17:00	第2.4土・日	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,300 円/t	1,500 円/t	54	※	54	※	※	※	2573	1,403	4種合計受入可能量2573m3
日南	矢野産業㈱	日南工場	8:00～17:00	日	不可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,000 円/t	1,100 円/t	200	※	200	※	30	30	※	3,700	
串間	井手産商㈱		8:00～17:00	日・第2,4土	可	中間	1,400 円/t	1,400 円/t	1,200 円/t	1,200 円/t	170	8,160	170	8,160	50	50	3,000	※	
串間	㈱谷口組	産廃中間処理場	8:00～17:00	日	可	中間	1,000 円/t	1,000 円/t	1,000 円/t	12,000 円/t	8	※	8	※	※	※	※	769	時間外:要連絡
串間	㈲南部環境クリーンセンター		8:00～17:00	第2.4土・日	可	中間	1,500 円/t	1,100 円/t	1,300 円/t	1,600 円/t	35	※	35	※	50	50	※	※	時間外:協議 50*50*50cm以上の物は受け入れ可能だが、別途
延岡	博多金物㈱	リサイクルセンター	8:00～17:00	第2土 日祝	不可	中間	※	※	5,000 円/t	7,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	
延岡	日新興業㈱		8:00～17:00	土日祝	不可	中間	1,900 円/t	1,700 円/t	※	※	45	※	※	※	30*30	※	520	※	
延岡	㈱佐藤工業	山口原工場	8:00～17:00	土日祝	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	※	160	25,600	160	25,600	50	50	200	2,200	
延岡	㈲西部リサイクルセンター		8:00～17:00	日	不可	中間	1,200 円/t	1,100 円/t	1,200 円/t	1,625 円/t	※	680	※	680	なし	50*50*50	2,000	2,000	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

宮崎県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量	敷地面積	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊	(m3)	(m2)	
東臼杵	国見興業㈱		8:00～17:00	日	不可	中間	1,500 円/t	1,500 円/t	1,500 円/t	2,000 円/t	600	7,800	600	7,800	50	50	288	240	
東臼杵	㈲中村ガーデン		8:00～17:00	日	不可	最終	※	※	1,500 円/t	1,800 円/t	640 t/日	※	640 t/日	※	※	※	※	※	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

2. 木くず

宮崎県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法						備考
						生木			伐採根			
						破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化	焼却	
えびの	㈱三共	野尻工場	889-0213	宮崎県小林市野尻町三ケ野山3222-1	0984-21-6123	○			○			
えびの	㈱湯上組	ウッドリサイクルセンター	886-0213	宮崎県小林市野尻町三ヶ野山1140-1	0984-44-2670	○			○			
えびの	㈲金原重機建設	中間処分場	889-4153	宮崎県えびの市浦300-18,300-23,300-24	0984-37-1904	○		○	○		○	
えびの	㈱友和産業開発	紙屋工場	886-0211	宮崎県小林市野尻町紙屋字内神田2831-3	0985-82-2110	○		○	○		○	
えびの	㈱ホシヤマ	中間処理	886-0004	宮崎県小林市細野2633-1	0984-23-1030	○						
えびの	㈲大木場産業	中間処理場	889-4301	宮崎県えびの市原田字田原陣1861-2	0984-33-4439	○			○			
えびの	ニシモロ開発㈱		886-0211	宮崎県小林市野尻町紙屋長瀬1859-4	0984-46-1530							管理型埋立処分
宮崎	原田建設㈱	エバセンター広原	880-0125	宮崎県宮崎市広原字山田大谷5446	0985-75-0621	○		○	○		○	
宮崎	㈱田村産業	垂水花の台処理場	880-0044	宮崎県宮崎市瓜生野字大蛇2780	0985-41-2344	○		○	○		○	
宮崎	旭興産㈱	細江リサイクルセンター	880-2116	宮崎県宮崎市細江彦5474-7	0985-63-3418	○			○			
宮崎	旭興産㈱	高岡中間処理場	880-2323	宮崎県宮崎市高岡町浦之名4886-9	0985-89-1241			○			○	
宮崎	㈱塩川産業	新名爪リサイクルセンター	880-0124	宮崎県宮崎市新名爪字谷廻4090-21	0985-39-7555	○			○			
宮崎	㈱ネクストエナジー		880-0125	宮崎県宮崎市広原4900	0985-74-3655	○			○			
田野	㈲末原産業	リサイクルセンター	889-1702	宮崎県宮崎市田野町乙9662-3	0985-86-3679	○			○			
児湯	㈱真栄		881-0103	宮崎県西都市加勢篠ノ畑4494	0983-44-6686	○		○	○		○	
児湯	㈱藤井建設		889-1406	宮崎県児湯郡新富町新田16330	0983-35-1369	○			○			
児湯	㈲日高産業		884-0005	宮崎県児湯郡高鍋町持田4248	0983-23-0397			○				焼却のみ 1日の受け入れ量4t以下
児湯	㈲茶臼原造園	中間処理施設	881-0037	宮崎県西都市茶臼原1553-5	0983-42-2688	○			○			
児湯	川南工業㈱		889-1301	宮崎県児湯郡川南町川南3015-1	0983-27-3746	○		○	○		○	
児湯	㈱コーポレーション・クリエイト		881-0113	宮崎県西都市下三財3308	0983-44-5848	○			○			
児湯	㈲山下商事	破砕施設　乾燥施設	889-1301	宮崎県児湯郡川南町川南4290-1	0983-37-3921	○	○					
都城	㈱園田産業		885-1203	宮崎県都城市高城町大井手3810-2外6筆	0986-29-2969	○	○		○	○		
都城	㈲まつもと		885-1101	宮崎県都城市岩瀬町802-2	0986-45-3228			○				焼却のみ
都城	㈱エコロ		885-0004	宮崎県都城市都北町7454-2	0986-27-5225	○			○			
都城	㈱山崎紙源センター	都城営業所	885-0013	宮崎県都城市都元町205-1	0985-24-2551	○			○			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

2. 木くず

宮崎県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法						備考
						生木			伐採根			
						破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化	焼却	
都城	大淀開発㈱	リサイクル工場	885-0042	宮崎県北諸県郡三股町大字堀川2186番 他	0986-22-3362	○					○	
都城	㈱都城北諸地区清掃公社		885-0063	宮崎県都北諸県郡三股町蓼池下原4442-1	0986-52-5636	○						
都城	㈱イー・アール・シー高城	ERCエコセンター	885-1312	宮崎県都城市高城町四家831-5	0986-53-9100							埋立処分のみ受入可
東諸県	クマモト工業㈱	国富処分場	880-1101	宮崎県東諸県郡国富町本庄5805外	0985-75-8418	○		○	○			
東諸県	㈱吉野土木	八重尾リサイクルセンター	880-1224	宮崎県東諸県郡国富町深年字八重尾3812	0985-78-1869	○			○			
東諸県	㈲国富開発		880-1222	宮崎県東諸県郡国富町八代北俣上ノ迫2642-51	0985-75-6511			○			○	焼却のみ
東諸県	㈱藤元建設	クリーンセンター	880-1107	宮崎県東諸県郡国富町竹田字池平1012-1	0985-89-2333			○			○	
東諸県	マテリアルセンター㈲		880-1113	宮崎県東諸県郡国富町大字木脇字杭ヶ迫2458-1	0985-36-6630	○			○			
日向	日向環境㈱		883-0022	宮崎県日向市平岩字上登セ3987-11	0982-57-2466	○		○	○		○	
日向	オーシャンクリーン㈱		883-0022	宮崎県日向市大字平岩4978番地27	0982-57-2531			○			○	焼却単価60,000円/t
日向	㈲別府金物店		883-0033	宮崎県日向市塩見3657-1	0982-54-9877	○			○			
日向	㈱県北産廃		889-1112	宮崎県日向市大字幸脇653番地	0982-58-1566	○			○			
日南	日南環境資源㈱		889-2513	宮崎県日南市吉野方字上五所ノ谷2734番イ	0987-22-5539			○			○	
串間	有嶋建設㈱		888-0005	宮崎県串間市北方7130	0987-72-4700	○			○			
串間	㈲南部環境クリーンセンター		888-0008	宮崎県串間市本城10984-3	0987-72-4511	○		○	○		○	
東臼杵	㈲中村ガーデン		889-0603	宮崎県東臼杵郡門川町加草3709	0982-63-6789	○			○			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

2. 木くず

宮崎県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限(最大寸法:cm)		ストック容量	敷地面積	備考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根	(m³)	(m²)	
えびの	㈱三共	野尻工場	8:00～17:00	日祝 第2・4土	可	中間	15,000 円/t	※	18,000 円/t	※	694 t/日	※	694 t/日	※	※	※	5,250	2,400	時間外:要相談
えびの	㈱濁上組	ウッドリサイクルセンター	8:00～17:00	日	可	中間	15,000 円/t	※	15,000 円/t	※	2	※	2	※	なし	なし	240	※	
えびの	㈲金原重機建設	中間処分場	8:00～17:00	日	可	中間	15,000 円/t	※	18,000 円/t	※	179 kg/h	※	179 kg/h	※	2m以内	2m以内	3,800	101.8	
えびの	㈱友和産業開発	紙屋工場	8:00～17:00	日	可	中間	16,000 円/t	※	16,000 円/t	※	20.9	※	20.9	※	※	※	500	※	時間外:協議
えびの	㈱ホシヤマ	中間処理	8:00～17:00	日・ 土(不定期)	可	中間	20,000 円/t	※	※	※	226.4	※	※	※	※	※	30	※	時間外:17:00～17:30
えびの	㈲大木場産業	中間処理場	8:00～17:00	土日	不可	中間	20,000 円/t	※	20,000 円/t	※	2.28	364.8	2.28	364.8	200	200	421.8	300	
えびの	ニシモロ開発㈱		8:00～17:00	日、GW 年末年始	不可	最終	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	40万	45,000	処理能力:都度受入可 管理型埋立処分の為、搬入即、埋立処分(リサイクルはなし)
宮崎	原田建設㈱	エバセンター広原	8:30～17:00	日祝	不可	中間	24,000 円/t	※	29,000 円/t	※	480 m3/日	※	480 m3/日	※	※	※	※	※	
宮崎	㈱田村産業	垂水花の台処理場	8:00～17:00	第2・4土、 日祝	不可	中間	20,000 円/t	※	20,000 円/t	※	100	※	100	※	※	※	※	※	
宮崎	旭興産㈱	細江リサイクルセンター	8:00～17:00	日・ 第2第4土 年末年始	不可	中間	36,000 円/t	※	36,000 円/t	※	97.57	※	97.57	※	200	※	※	※	
宮崎	旭興産㈱	高岡中間処理場	8:00～17:00	日・ 第2第4土 年末年始	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
宮崎	㈱塩川産業	新名爪リサイクルセンター	8:30～16:30	第2・4土、 日祝	不可	中間	60,000 円/t	※	60,000 円/t	※	0.6	100	0.6	100	150	150	13.68	55.5	
宮崎	㈱ネクストエナジー		8:00～15:00	日祝	不可	中間	15,000～ 20,000 円/t	※	20,000～ 25,000 円/t	※	4	200	※	※	なし	※	※	104.16	
田野	㈲末原産業	リサイクルセンター	8:00～16:30	日祝 第5土	不可	中間	10,000 円/t	※	15,000 円/t	※	0.54	※	0.54	※	400	※	102.46	122.75	令和5年2月下旬予定で処理数量変更(2.68t/h) ※生木・伐採根 ※21.5t/日(8時間)
児湯	㈱真栄		8:00～17:00	日、第2土 年末年始	不可	中間	10,000 円/t	※	※	※	0.57	※	0.02	※	200	100	28	49	焼却:40,000円/t
児湯	㈱藤井建設		8:00～17:00	日祝	不可	中間	30,000 円/t	※	30,000 円/t	※	800 m3/日	※	800 m3/日	※	なし	なし	144	144	
児湯	㈲日高産業		8:00～15:00	土日祝	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	建設、建築に伴う廃木材の受入 1m3当たり7,500円から9,000円
児湯	㈲茶臼原造園	中間処理施設	8:00～17:00	日	可	中間	18,000 円/t	※	20,000 円/t	※	7.18	1,150	7.18	1,150	※	※	620.13	555.5	時間外22時まで可 割増協議
児湯	川南工業㈱		8:00～17:00	日、第2土	可	中間	27,000 円/t	※	22,000 円/t	※	40	※	40	※	200	200	500	8,500	
児湯	㈱コーポレーション・クリエイト		8:00～17:00	日祝	不可	中間	13,000 円/t	※	15,000 円/t	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
児湯	㈲山下商事	破砕施設　乾燥施設	8:00～17:00	日	不可	中間	5,000 円/t	5,000 円/t	※	※	破砕 41.3 乾燥 5.5 m3/h		破砕 1,073 乾燥 143 m3/h	※	※	300	※	101.2	2,668	生木(破砕):堆肥化料金含む
都城	㈱園田産業		8:00～17:00	日祝、第2・ 4土	不可	中間	4,500 円/m3	4,500 円/m3	4,500 円/m3	4,500 円/m3	※	※	※	※	※	※	2,000	14,500	
都城	㈲まつもと		8:00～16:30	土日祝 盆正月	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
都城	㈱エコロ		8:00～16:00	土日祝	不可	中間	10,750 円/m3	※	※	※	20 m3	4,160 m3	※	※	※	※	698	465	
都城	㈱山崎紙源センター	都城営業所	8:00～17:00	日	不可	中間	30,000 円/t	※	40,000 円/t	※	33.41	8,019	33.41	8,019	20	※	393.16	135	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

2. 木くず

宮崎県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限(最大寸法:cm)		ストック容量	敷地面積	備考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根	(m^3)	(m^2)	
都城	大淀開発㈱	リサイクル工場	8:00～17:00	日祝	不可	中間	10,000 円/t	※	※	※	22.37	※	※	※	100	※	※	54.76	
都城	㈱都城北諸地区清掃公社		8:00～16:00	日	不可	中間	7,000 円/m3	※	7,000 円/m3	※	30.48 t/日	※	30.48 t/日	※	※	※	※	※	作業方法:圧縮固化
都城	㈱イー・アール・シー高城	ERCエコセンター	8:30～11:30 13:00～16:30	日・祝 当社指定日	不可	最終	30,000 円/m3	30,000 円/m3	30,000 円/m3	30,000 円/m3	※	※	※	※	※	※	290,000	55,720	ストック容量(m^3)＝最終処分場の残容量(m^3)としています。 記載単価は容積単価としています
東諸県	クマモト工業㈱	国富処分場	8:00～16:30	日	不可	中間	7,000 円/m3	※	7,000 円/m3	※	※	※	※	※	※	※	※	※	土砂等が付着していないもの 竹不可
東諸県	㈱吉野土木	八重尾リサイクルセンター	9:00～16:00	日祝	可	中間	22,000 円/t	※	25,000 円/t	※	60 m3	※	60 m3	※	200	※	1,465	899	時間外18時まで可、要事前連絡 土つき、形状の悪いものは割増
東諸県	㈲国富開発		9:30～16:30	土日	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	9,934	
東諸県	㈱藤元建設	クリーンセンター	8:00～17:00	第2・4土、日祝	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
東諸県	マテリアルセンター㈲		8:30～16:00	日、祝 第2、4土	可	中間	8,000 円/m3	※	8,000 円/m3	※	1	※	1	※	なし	なし	50	※	時間外2割増し
日向	日向環境㈱		8:00～17:00	日祝	可	中間	16,000 円/t	※	16,000 円/t	※	12.595	※	12.595	※	※	※	※	※	時間外:協議
日向	オーシャンクリーン㈱		8:30～16:00	日祝	不可	中間	※	※	※	※	0.5	12.5	0.5	12.5	太さ 10 長さ 60	30*30*30	10.3	22.9	
日向	㈲別府金物店		8:00～17:00	日	可	中間	8,000 円/m3	※	10,000 円/m3	※	17.825	※	17.825	※	※	※	※	※	時間外18時まで・夜間要相談 割増協議
日向	㈱県北産廃		8:00～17:00	第1,3土・日祝	不可	中間	15,000 円/t	※	30,000 円/t	※	2	300	2	100	3,000	2,500	104	196	
日南	日南環境資源㈱		8:00～17:00	日	不可	中間	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	
串間	有嶋建設㈱		8:00～17:00	日	不可	中間	27,000 円/t	※	40,000 円/t	※	33	※	33	※	なし	なし	420	380	
串間	㈲南部環境クリーンセンター		8:00～17:00	日 第2, 4土	可	中間	28,000 円/t	※	35,000 円/t	※	0.58	※	0.58	※	なし	なし	※	※	
東臼杵	㈲中村ガーデン		8:00～17:00	日	不可	中間	15,000 円/t	※	18,000 円/t	※	22.168	※	※	※	※	※	※	※	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

3. 汚泥

宮崎県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法		備考
						汚泥		
						遮断型	管理型	
えびの	ニシモロ開発㈱		886-0211	宮崎県小林市野尻町紙屋長瀬1859-4	0984-46-1530		○	管理型埋立処分
えびの	㈱小林衛生公社	水資源循環センター	886-0112	宮崎県小林市須木下田278-20	0984-48-2211			浄化(液状汚泥)
えびの	㈱小林衛生公社	レナトス須木	886-0112	宮崎県小林市須木下田278-25	0984-48-2211			発酵堆肥化(脱水汚泥)
宮崎	㈱環境未来恒産	ソイルRC宮崎	880-2116	宮崎県宮崎市大字細江4055	0985-73-8669			
宮崎	㈱環境未来恒産	ソイルRC宮崎	880-2116	宮崎県宮崎市大字細江4066-2	0985-73-8669		○	
児湯	㈲山下商事	発酵堆肥化施設	889-1301	宮崎県児湯郡川南町川南4593-1、4592-2、4594-1	0983-27-3921		○	
都城	㈱旭工業	中間処理施設	885-0004	宮崎県都城市都北町1715-2	0986-36-6650			
都城	㈱イー・アール・シー高城	ERCエコセンター	885-1312	宮崎県都城市高城町四家831-5	0986-53-9100		○	埋立処分のみ受入可
日向	オーシャンクリーン㈱		883-0022	宮崎県日向市大字平岩4978番地27	0982-57-2531		○	脱水 又は 焼却

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

3. 汚泥

宮崎県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金	処理能力		ｽﾄｯｸ容量	敷地面積	備考
							汚泥	汚泥				
			時間帯	休日	時間外			t/h	t/月	(m^3)	(m^2)	
えびの	ニシモロ開発㈱		8:00～17:00	日、GW 年末年始	不可	最終	18,500 円/t	※	※	40万	45,000	処理能力:都度受入可
えびの	㈱小林衛生公社	水資源循環センター	8:00～17:00	土・日・祝日	不可	中間	18,000 円/t	1.9	1,383	260	14,449	有機性に限る
えびの	㈱小林衛生公社	レナトス須木	8:00～17:00	土・日・祝日	不可	中間	18,000 円/t	0.5	378	46	2,052	有機性に限る
宮崎	㈱環境未来恒産	ソイルRC宮崎	8:00～17:00	土日祝	不可	中間	8,000 円/t	※	※	※	※	含水率85%以下 ※含水率85%以上の場合13,000円/t
宮崎	㈱環境未来恒産	ソイルRC宮崎	8:00～17:00	土日祝	不可	最終	38,000 円/t	※	※	※	※	
児湯	㈲山下商事	発酵堆肥化施設	8:00～17:00	日	不可	中間	9,500 円/t	16.25	3,380	912	5,407.64	
都城	㈱旭工業	中間処理施設	8:00～17:00	祝・日	不可	中間	65,000 円/t	1.67	41	8	※	
都城	㈱イー・アール・シー高城	ERCエコセンター	8:30～11:30 13:00～16:30	日・祝 当社指定日	不可	最終	30,000 円/t	※	※	290,000	55,720	ｽﾄｯｸ容量(m^3)＝最終処分場の残容量(m^3)としています。 成分分析結果を提示お願いいたします。
日向	オーシャンクリーン㈱		8:30～16:00	日祝	不可	中間	30,000～ 80,000 円/t	※	※	30.4	20.4	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【鹿　児　島　県】

対象事業(務)所

南部九州土地改良調査管理事務所

沖永良部農業水利事業所

喜界島農業水利事業所

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ．再資源化施設事業所名簿

1．アスファルト塊、コンクリート塊

鹿児島県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備考
						合材	骨材	
大隅	㈱天木組	ﾘｻｲｸﾙ工場	899-7102	鹿児島県志布志市志布志町帖稲荷免5551-2	099-473-1302	○	○	
大隅	㈱ガイアテック	志布志工場	899-7102	鹿児島県志布志市志布志町帖宮田8750番地	099-473-0855	○	○	
大隅	㈱サンコー	岩川工場	899-8212	鹿児島県曽於市大隅町月野279	099-482-1406	○	○	
大隅	㈱脇通商		899-8604	鹿児島県曽於市末吉町諏訪方970-1	0986-79-1377	○	○	
鹿屋	㈲下茂砕石	長谷工場	893-1203	鹿児島県肝属郡肝付町後田字北長谷8140	0994-65-7103		○	
鹿屋	㈲下茂砕石	川添前工場	893-1203	鹿児島県肝属郡肝付町後田川添ノ前8131-1	0994-65-4473		○	
鹿屋	横山砕石㈲	ﾘｻｲｸﾙ事業部	893-1206	鹿児島県肝属郡肝付町後田川添前8105-1	0994-65-3810	○	○	
鹿屋	南隅砕石㈲	ﾘｻｲｸﾙ事業部	893-2401	鹿児島県肝属郡錦江町田代麓3637	0994-25-3727	○	○	
鹿屋	㈲浜田産業	高隈中間処理場	893-0132	鹿児島県鹿屋市下高隈町5927-2	0994-45-2140	○		
鹿屋	蛭子産業㈱		893-1203	鹿児島県肝属郡肝付町後田字鳥越ヶ宇都5651番20	0994-65-7288		○	再生砕石RC40.RC30
鹿屋	㈱花岡建設		891-2303	鹿児島県鹿屋市海道町59	0994-43-6272	○	○	
鹿屋	㈱サンケイ工業	高山事業所	893-1201	鹿児島県肝属郡肝付町野崎3180-1	0994-65-0358			
鹿屋	持増産業㈱		893-0131	鹿児島県鹿屋市上高隈町470	0994-45-2690	○	○	
鹿屋	旭信㈱		893-0037	鹿児島県鹿屋市田崎町850	0994-42-5200	○		
鹿屋	㈱森アスコン	ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	899-8511	鹿児島県鹿屋市輝北町市成3293-3.3298-4	099-485-1612	○	○	
鹿屋	㈱倉岡建設	鹿屋合材ｾﾝﾀｰ	893-0033	鹿児島県鹿屋市永野田町886	0994-44-0344	○	○	合材:14,000円/t 骨材:2,400円/t
鹿屋	丸紅解体㈱	郷之原処分場	893-0065	鹿児島県鹿屋市郷之原町14820	0994-44-1200		○	
垂水	㈲上津砕石		899-4633	鹿児島県垂水市二川768番地	0994-36-2510	○	○	
垂水	㈲さかや商事	中間処理場	891-2111	鹿児島県垂水市新御堂325-1	0994-32-4119	○	○	
沖永良部	㈱ECO	和泊ﾌﾟﾗﾝﾄ	891-9111	鹿児島県大島郡和泊町手々知名中宗俣1192	0997-92-4739	○	○	
沖永良部	㈱ECO	知名ﾌﾟﾗﾝﾄ	891-9215	鹿児島県大島郡知名町屋子母長筋1281	0997-93-5555	○	○	
喜界	㈱ミネックス		891-6151	鹿児島県大島郡喜界町塩道14-1	0997-66-0088			
喜界	㈲湾港運送	山水ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	891-6201	鹿児島県大島郡喜界町赤連2966-12	0997-65-0212			
姶良	㈱山崎紙源ｾﾝﾀｰ	霧島営業所	899-5101	鹿児島県霧島市隼人町住吉字大野原205-4	0995-43-6668			
鹿児島	永田重機土木㈱	吉野中間・最終処分場	892-0871	鹿児島県鹿児島市吉野町4436地外	099-244-7867	○	○	
鹿児島	㈱久保技建	鹿児島北ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	892-0871	鹿児島県鹿児島市吉野町10710-272	099-244-0710		○	RC40、RC30　3,500円/m3
鹿児島	丸福建設㈱	鹿児島ｱｽﾌｧﾙﾄ合材ｾﾝﾀｰ	891-1102	鹿児島県鹿児島市東俣町4111-1	099-298-8002	○	○	
鹿児島	南生建設㈱	南九州ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ	890-0073	鹿児島県鹿児島市宇宿2-8-26	099-259-3739	○	○	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

鹿児島県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	再生資材		備考
						合材	骨材	
鹿児島	㈱エコシステム	再資源化施設	891-0144	鹿児島県鹿児島市下福元町9545-22	099-267-3598	○	○	
鹿児島	鹿児島県リサイクル㈱		891-0144	鹿児島県鹿児島市下福元町字金見山1987	099-260-4322		○	
鹿児島	㈱勝利商會	第二中間処理場	890-0022	鹿児島県鹿児島市小川町27-2	099-281-2235		○	
鹿児島	㈱三純建設	リサイクル事業部	891-0101	鹿児島県鹿児島市五ヶ別府町3647-14	099-281-6538			
鹿児島	カゴシマロック㈱	郡山中間処理場	891-1102	鹿児島県鹿児島市東俣町4163-1、2の一部	099-244-7200	○	○	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

鹿児島県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限(最大寸法:cm)		ストック容量	敷地面積	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊	(m3)	(m2)	
大隅	㈱天水組	リサイクル工場	8:00～17:00	日	不可	中間	3,900 円/m3	3,900 円/m3	4,700 円/m3	6,600 円/m3	50	※	40	※	30*30*30	30*30*30	1,700	4,123	ラス入りモルタル材受入不可
大隅	㈱ガイアテック	志布志工場	8:00～17:00	土日祝	不可	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	1,700 円/t	2,000 円/t	170	27,200	170	27,200	40	40	4,422	1,431	
大隅	㈱サンコー	岩川工場	8:00～17:00	土日祝	不可	中間	3,760 円/m3	3,760 円/m3	4,794 円/m3	6,500 円/m3	50	※	100	※	30*30	30*30	2,369.8	1,250	
大隅	㈱脇通商		8:00～17:00	日	不可	中間	1,600 円/t	1,600 円/t	2,040 円/t	2,600 円/t	60	12,000	60	12,000	※	※	※	※	
鹿屋	㈲下茂砕石	長谷工場	8:00～18:00	日	可	中間	1,600 円/t	1,600 円/t	2,100 円/t	2,700 円/t	250	50,000	250	50,000	制限なし	制限なし	※	9,000	時間外協議 割増協議
鹿屋	㈲下茂砕石	川添前工場	8:00～18:00	日	可	中間	1,600 円/t	1,600 円/t	2,100 円/t	2,700 円/t	60	12,000	60	12,000	制限なし	制限なし	※	3,600	時間外協議 割増協議
鹿屋	横山砕石㈲	リサイクル事業部	8:00～17:00	日	不可	中間	1,610 円/t	1,610 円/t	2,090 円/t	2,610 円/t	200	32,000	200	32,000	40	40	14,593	3,850	
鹿屋	南隅砕石㈲	リサイクル事業部	8:00～17:00	日	不可	中間	3,700 円/m3	3,700 円/m3	4,800 円/m3	6,250 円/m3	100	6,000	100	10,000	40	40	15,000	55,000	
鹿屋	㈲浜田産業	高隈中間処理場	8:00～17:00	日、他	可	中間	3,500 円/m3	3,000 円/m3	3,800 円/m3	4,500 円/m3	20	※	20	※	30*30*30	30*30*30	※	8,000	時間外協議 割増協議
鹿屋	蛭子産業㈱		8:00～17:00	日祝その他	不可	中間	3,700 円/m3	3,700 円/m3	4,800 円/m3	6,250 円/m3	200	24,000	200	24,000	60	60	15,000	12,869	
鹿屋	㈱花岡建設		8:30～17:00	日祝	不可	中間	3,700 円/m3	3,700 円/m3	4,800 円/m3	5,250 円/m3	74	※	74	※	※	※	3,000	2,983	
鹿屋	㈱サンケイ工業	高山事業所	8:00～17:00	日祝	不可	中間	3,700 円/m3	3,700 円/m3	4,800 円/m3	6,250 円/m3	52	8,000	52	8,000	50	50	9,159	233,929	
鹿屋	持増産業㈱		8:00～17:00	日祝	不可	中間	3,800 円/m3	3,800 円/m3	3,800 円/m3	4,500 円/m3	33	500	33	500	30	30	500	7,700	
鹿屋	旭信㈱		8:00～17:00	日祝	可	中間	1,300 円/t	1,300 円/t	2,250 円/t	2,500 円/t	20	4,000	20	4,000	50	50	3,018	20,000	時間外:22:00まで
鹿屋	㈱森アスコン	リサイクルセンター	8:00～17:00	土日祝	可	中間	3,700 円/m3	3,700 円/m3	4,800 円/m3	6,000 円/m3	250	40,000	250	40,000	30	30	3,828	2,380	
鹿屋	㈱倉岡建設	鹿屋合材センター	8:00～17:00	日祝	不可	中間	1,600 円/t	1,600 円/t	2,000 円/t	2,500 円/t	60	1,800	40	1,200	30*30*30	50*50*30	15,239	20,459	
鹿屋	丸紅解体㈱	郷之原処分場	8:30～17:00	日祝	不可	中間	3,600 円/m3	3,600 円/m3	3,500 円/m3	4,500 円/m3	※	※	※	320 t/日	※	※	468	360	
垂水	㈲上津砕石		8:00～17:00	日	不可	中間	2,000 円/m3	1,000 円/m3	2,000 円/m3	3,700 円/m3	90	14,400	90	14,400	50	50	3,000	2000	
垂水	㈲さかや商事	中間処理場	8:00～17:00	日祝 第2・4土	不可	中間	1,850 円/t	※	2,200 円/t	2,400 円/t	33	※	33	※	30	30	1022	※	
沖永良部	㈱ECO	和泊プラント	8:00～17:00	日	不可	中間	5,000 円/m3	※	5,200 円/m3	5,500 円/m3	※	480 t/日	※	480 t/日	100	100	127	126.7	
沖永良部	㈱ECO	知名プラント	8:00～17:00	日	不可	中間	5,000 円/m3	※	5,200 円/m3	5,500 円/m3	※	480 t/日	※	480 t/日	100	100	526	213	
喜界	㈱ミネックス		8:00～17:00	土日	不可	中間	9,000 円/m3	9,000 円/m3	9,000 円/m3	10,000 円/m3	165	※	165	※	30	30	187.5	3,911	
喜界	㈲湾港運送	山水リサイクルセンター	8:00～17:00	日	不可	中間	9,000 円/m3	※	9,000 円/m3	10,000 円/m3	※	※	※	640	※	※	※	1,196	
姶良	㈱山崎紙源センター	霧島営業所	8:00～17:00	日	不可	中間	6,000 円/m3	6,000 円/m3	6,000 円/m3	6,000 円/m3	約16.7	※	約16.7	※	100	100	※	※	
鹿児島	永田重機土木㈱	吉野中間・最終処分場	8:00～17:00	日	不可	中間	4,400 円/t	3,500 円/t	4,400 円/t	5,600 円/t	130	※	130	※	なし	なし	1,280t	1,600	
鹿児島	㈱久保技建	鹿児島北リサイクルセンター	8:00～17:00	日、他	不可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	1,200 円/t	1,200 円/t	80	16,000	80	16,000	50	50	※	1537	
鹿児島	丸福建設㈱	鹿児島アスファルト合材センター	8:00～17:00	土日祝	不可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	※	※	40	8,000	※	※	30	※	4,800	2,910	
鹿児島	南生建設㈱	南九州リサイクルセンター	8:00～17:00	土日	可	中間	1,200 円/t	1,200 円/t	1,800 円/t	2,000 円/t	60	7,200	90	12,000	30*30*30	30*30*30	20,000t	11,976	時間外:500円増 時間外協議、事前連絡必須 (21:00～5:00)

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

鹿児島県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量	敷地面積	備考
							アスファルト塊		コンクリート塊		アスファルト塊		コンクリート塊						
			時間帯	休日	時間外		掘削	切削	無筋	有筋	t/h	t/月	t/h	t/月	アスファルト塊	コンクリート塊	(m3)	(m2)	
鹿児島	㈱エコシステム	再資源化施設	8:00～17:00	日	可	中間	1,800 円/t	1,800 円/t	1,800 円/t	1,800 円/t	250	40,000	250	40,000	50	50	6,000	2,960	
鹿児島	鹿児島県リサイクル㈱		8:00～17:00	日祝	不可	中間	1,700 円/t	1,700 円/t	1,700 円/t	1,700 円/t	120	22,000	120	22,000	60	60	6,000	13,500	
鹿児島	㈱勝利商會	第二中間処理場	8:00～17:00	日祝	不可	中間	3,850 円/m3	※	4,350 円/m3	4,650 円/m3	175	※	175	※	30	30	220	4,606	30cm以上は、別途協議及び連絡必要
鹿児島	㈱三純建設	リサイクル事業部	8:30～17:00	日GW盆年末年始	可	中間	1,890 円/t	1,890 円/t	1,890 円/t	1,890 円/t	117	23,400	117	23,400	50	50	500	6,612	時間外:要相談
鹿児島	カゴシマロック㈱	郡山中間処理場	8:00～17:00	日祝	可	中間	3,400 円/m3	3,200 円/m3	3,800 円/m3	4,700 円/m3	85	17,000	85	17,000	50	50	15621.4t	10,555	土曜日:協議 時間外:協議

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅰ. 再資源化施設事業所名簿

2. 木くず

鹿児島県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法						備考
						生木			伐採根			
						破砕	堆肥化	焼却	破砕	堆肥化	焼却	
大隅	(有)新留産業リサイクルセンター		899-8606	鹿児島県曽於市末吉町深川柊木7977-1	0986-76-5319	○			○			
大隅	(株)脇通商		899-8604	鹿児島県曽於市末吉町諏訪方970-1	0986-79-1377	○			○			
大隅	(有)そおリサイクルセンター	松山有機工場	899-7603	鹿児島県志布志市松山町尾野見1973	099-487-8880		○			○		
鹿屋	(有)浜田産業	高隈中間処理場	893-0132	鹿児島県鹿屋市下高隈町5927-2	0994-45-2140	○			○			
鹿屋	持増産業(株)		893-0131	鹿児島県鹿屋市上高隈町470	0994-45-2690	○		○	○		○	
鹿屋	南隅砕石(有)	木くずリサイクル事業部	893-2303	鹿児島県肝属郡錦江町馬場4259-1	0994-28-5136	○			○			
鹿屋	(有)下茂砕石	木くずリサイクル事業所	893-1203	鹿児島県肝属郡肝付町後田木佐貫原3448-1	0994-65-0805	○			○			
鹿屋	丸紅塵芥清掃(有)		893-0067	鹿児島県鹿屋市大浦町13456-1	0994-43-0110	○		○	○		○	
鹿屋	横山砕石(有)	笠之原木くずリサイクルセンター	893-1602	鹿児島県鹿屋市串良町有里字鹿屋道7966-5	0994-62-4313	○			○			
鹿屋	(株)花岡建設		891-2302	鹿児島県鹿屋市小薄町5272	0994-43-6272	○		○	○		○	
鹿屋	(株)森アスコン	リサイクルセンター	899-8511	鹿児島県鹿屋市輝北町市成3293-3.3298-4	099-485-1612	○			○			
鹿屋	松迫産業(株)		893-0026	鹿児島県鹿屋市萩川町4412	0994-44-1558	○			○			
沖永良部	(株)ECO	和泊プラント	891-9111	鹿児島県大島郡和泊町手々知名中宗保1192	0997-92-4739	○			○			
沖永良部	(株)ECO	知名プラント	891-9215	鹿児島県大島郡知名町屋子母長筋1281	0997-93-5555	○			○			
姶良	(株)山崎紙源センター	霧島営業所	899-5101	鹿児島県霧島市隼人町住吉字大野原205-4	0995-43-6668	○			○			
姶良	(株)土佐屋	リサイクルセンター	899-6403	鹿児島県霧島市溝辺町二縄578-4	0995-64-9003	○			○			生木(枝木・竹・草)伐採根(木根・竹根)
鹿児島	永田重機土木(株)	吉野中間・最終処分場	892-0871	鹿児島県鹿児島市吉野町4436地外	099-244-7867	○			○			
鹿児島	(株)エコシステム	再資源化施設	891-0144	鹿児島県鹿児島市下福元町9545-22	099-267-3598	○			○			
鹿児島	鹿児島県リサイクル(株)		891-0144	鹿児島県鹿児島市下福元町字金見山1987	099-260-4322	○			○			
鹿児島	(株)勝利商會	第二中間処理場	890-0022	鹿児島県鹿児島市小川町27-2	099-281-2235	○		○	○		○	
鹿児島	(株)三純建設	リサイクル事業部	891-0101	鹿児島県鹿児島市五ヶ別府町3647-14	099-281-6538	○			○			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

2. 木くず

鹿児島県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金				処理能力				大きさの制限（最大寸法:cm）		ストック容量	敷地面積	備考
							生木		伐採根		生木		伐採根						
			時間帯	休日	時間外		破砕	堆肥化	破砕	堆肥化	t/h	t/月	t/h	t/月	生木	伐採根	(m³)	(m²)	
大隅	㈲新留産業リサイクルセンター		8:00～17:00	日祝	可	中間	4,500 円/m3	※	6,000 円/m3	※	61.5	※	61.5	※	150	80	3.68	1557.86	受入れは1台当たり 時間外:要相談
大隅	㈱脇通商		8:00～17:00	日	不可	中間	15,000 円/t	※	15,000 円/t	※	44.8	8,960	44.8	8,960	※	※	※	※	
大隅	㈲そおリサイクルセンター	松山有機工場	8:00～16:00	日 年末年始	不可	中間	※	21,000 円 t	※	21,000 円/t	8.64	※	8.64	※	長さ100	長さ100 太さ50	464	※	
鹿屋	㈲浜田産業	高隈中間処理場	8:00～17:00	日、他	可	中間	6,000 円/m3	※	7,000 円/m3	※	33	※	33	※	※	※	※	8,000	時間外協議、割増協議 土除去
鹿屋	持増産業㈱		8:00～17:00	日祝	不可	中間	6,000 円/m3	※	7,500 円/m3	※	3	200	3	200	50	50	200	7,700	
鹿屋	南隅砕石㈲	木くずリサイクル事業部	8:00～17:00	日	不可	中間	11,000 円/t	※	13,700 円/t	※	40	1,000	30	800	80	80	5,000	35,000	
鹿屋	㈲下茂砕石	木くずリサイクル事業所	8:00～18:00	日	可	中間	20,000 円/t	※	25,000 円/t	※	10	1,500	10	1,500	制限なし	制限なし	※	3,300	時間外協議 割増協議
鹿屋	丸紅塵芥清掃㈲		8:30～17:00	日	不可	中間	6,000 円/m3	※	7,500 円/m3	※	8.2	※	※	※	200	100	1,000	500	
鹿屋	横山砕石㈲	笠之原木くずリサイクルセンター	8:00～17:00	日	不可	中間	11,000 円/t	※	13,700 円/t	※	55	825	55	825	なし	なし	3,656	1,000	特に大きさの制限はないが、運搬車両から降ろせる物
鹿屋	㈱花岡建設		8:30～17:00	日祝	不可	中間	6,000 円/m3	※	7,500 円/m3	※	12	※	12	※	※	※	408	2,023	生木焼却:9,000円/m3 伐採根焼却:9,000円/m3
鹿屋	㈱森アスコン	リサイクルセンター	8:00～17:00	土日祝	可	中間	4,500 円/m3	※	5,000 円/m3	※	85	13,600	85	13,600	※	※	424	392	
鹿屋	松迫産業㈱		8:00～17:00	日	不可	中間	6,000 円/m3	※	7,500 円/m3	※	16 t/日	※	※	※	30	※	※	※	
沖永良部	㈱ECO	和泊プラント	8:00～17:00	日	不可	中間	13,700 円/t	※	16,000 円/t	※	※	4.32 t/日	※	4.32 t/日	180	180	127	126.7	
沖永良部	㈱ECO	知名プラント	8:00～17:00	日	不可	中間	13,700 円/t	※	16,000 円/t	※	※	4.32 t/日	※	4.32 t/日	180	180	526	213	
姶良	㈱山崎紙源センター	霧島営業所	8:00～17:00	日	不可	中間	30,000 円/t	※	35,000 円/t	※	約 11.7	※	約 11.7	※	20	なし	※	※	
姶良	㈱土佐屋	リサイクルセンター	8:00～17:00	日	可	中間	16,000 円/t	※	19,000 円/t	※	※	6,691	※	6,691	※	※	2,700	27,000	時間外:協議
鹿児島	永田重機土木㈱	吉野中間・最終処分場	8:00～17:00	日	不可	中間	20,000 円/t	※	25,000 円/t	※	55	※	55	※	なし	なし	2,793.2t	2,625	
鹿児島	㈱エコシステム	再資源化施設	8:00～17:00	日	可	中間	34,000 円/t	※	47,000 円/t	※	1.6	260	1.5	240	30	120	50	960	
鹿児島	鹿児島県リサイクル㈱		8:00～17:00	日祝	不可	中間	55,000 円/t	※	80,000 円/t	※	10	1,800	10	1,800	※	※	3,700	13,500	
鹿児島	㈱勝利商會	第二中間処理場	8:00～17:00	日祝	不可	中間	20,000 円/m3	※	30,000 円/m3	※	16.25	※	16.25	※	なし	なし	1,000	4,606	
鹿児島	㈱三純建設	リサイクル事業部	8:30～17:00	日GW盆 年末年始	可	中間	23,000 円/t	※	25,000 円/t	※	1.14	28.5	※	※	100	100	300	6,612	時間外:要相談

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

3. 汚泥

鹿児島県

地区	業者名	施設名	郵便番号	施設所在地	電話番号	処理方法		備考
						汚泥		
						遮断型	管理型	
鹿児島	永田重機土木㈱	吉野中間・最終処分場	892-0871	鹿児島県鹿児島市吉野町4436地外	099-244-7867			
鹿児島	㈱勝利商會	第二中間処理場	890-0022	鹿児島県鹿児島市小川町27-2	099-281-2235			
鹿児島	㈱三純建設	リサイクル事業部	891-0101	鹿児島県鹿児島市五ヶ別府町3647-14	099-281-6538			
鹿児島	カゴシマロック㈱	郡山中間処理場	891-1102	鹿児島県鹿児島市東俣町4163-1、2の一部	099-244-7200			
鹿屋	九州化工㈱		893-0037	鹿児島県鹿屋市田崎町1100番地	0994-42-4121			

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 再資源化施設価格票

3. 汚泥

鹿児島県

地区	業者名	施設名	受入時間			事業区分	受入料金	処理能力		ストック容量	敷地面積	備考
							汚泥	汚泥				
			時間帯	休日	時間外			t/h	t/月	(m^3)	(m^2)	
鹿児島	永田重機土木㈱	吉野中間・最終処分場	8:00～17:00	日	不可	中間	※	165	※	1320t	2,244	
鹿児島	㈱勝利商會	第二中間処理場	8:00～17:00	日祝	不可	中間	20,000 円/m3	40	※	1,570	793	ガラス・合成樹脂系を含む場合は、別途
鹿児島	㈱三純建設	リサイクル事業部	8:30～17:00	日GW盆 年末年始	可	中間	※	※	※	※	※	
鹿児島	カゴシマロック㈱	郡山中間処理場	8:00～17:00	日祝	可	中間	19,000 円/m3～	100	17,840	932.46	410.8	土曜日:協議 時間外:協議
鹿屋	九州化工㈱		8:00～17:00	土日	可	中間	8,000 円/t	3.8	600	0	3,600	有機性汚泥に限る

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。