

# 令和 8 年度 九州農政局工事資材価格表（土木資材）

（令和 8 年 4 月期）

|                    |
|--------------------|
| 令和 8 年 4 月 1 日以降適用 |
|--------------------|

九 州 農 政 局

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

【 単価一覧表 】

| 番 号 | 名 称              |
|-----|------------------|
| 1   | 市場単価・土木工事標準単価    |
| 2   | 地区資材単価           |
| 3   | 地域資材単価           |
| 4   | 事業所別単価           |
| 5   | バルブ類単価           |
| 6   | 記録映像製作業務用基準単価    |
| 7   | 仮設材損料            |
| 8   | 機械器具賃料           |
| 9   | 仮設材賃料            |
| 10  | 建設リサイクル・産業廃棄物処理費 |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

## 規格・単価等の補足説明

## 九州農政局工事資材価格表（土木資材）について

### 1. はじめに

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

### 2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」・「Web建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」・「積算資料電子版」（以下、「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」に掲載しています。

なお、市販図書に材料単価等が掲載されている材料については、両市販図書の価格の平均値（注1）を採用しています。ただし、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合は、その価格としています。

また、「市販図書」等に掲載されている材料単価等について平均値は「\*」、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合で、一般財団法人建設物価調査会の図書の場合は「\*(○)」、一般財団法人経済調査会の図書の場合は「\*(●)」と掲載しております。

### 3. その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の積算への適用は、令和8年4月1日以降に発注する工事となります。

### 4. 注意

（注1）両市販図書の価格の平均値は、単価の有効桁の大きい方の桁を有効桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

なお、土木工事標準単価の価格は、両市販図書の平均値（有効数字4桁（5桁以下切捨））としています。

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

## 地 区 資 材 単 価 地 区 割 表

| 地 域 名    | 地 区 名   | 関 係 市 町 村                                   |
|----------|---------|---------------------------------------------|
| 福 岡      | 久 留 米   | 久 留 米 市                                     |
|          | 柳 川     | 大 川 市、柳 川 市、三 潞 郡、山 門 郡                     |
| 佐 賀      | 佐 賀     | 佐 賀 市、佐 賀 郡（富 士 町を除く）、神 埼 郡（三 瀬 村、背 振 村を除く） |
|          | 武 雄     | 武 雄 市、多 久 市、小 城 郡、杵 島 郡                     |
|          | 鳥 栖     | 鳥 栖 市、三 養 基 郡                               |
| 長 崎      | 諫 早     | 諫 早 市、大 村 市、北 高 来 郡                         |
| 熊 本      | 玉 名     | 玉 名 市、荒 尾 市、玉 名 郡                           |
|          | 松 橋     | 宇 土 市、不 知 火 町、下 益 城 郡（砥 用 町を除く）             |
|          | 八 代     | 八 代 市、八 代 郡（東 陽 村、泉 村を除く）                   |
|          | 波 野     | 産 山 村、波 野 村                                 |
|          | 天 草     | 河 浦 町、牛 深 市                                 |
| 大 分      | 宇 佐     | 宇 佐 市、宇 佐 郡                                 |
|          | 豊 後 高 田 | 豊 後 高 田 市、西 国 東 郡                           |
|          | 竹 田     | 竹 田 市、直 入 郡                                 |
| 宮 崎      | 木 城 南 部 | 木 城 町 南 部（烏 子 橋より南 部）                       |
|          | 児 湯     | 児 湯 郡（西 米 良 村、木 城 町を除く）                     |
|          | 須 木     | 小 林 北 部（木 浦 木 地 区）、須 木 村                    |
|          | 西 都 東 部 | 西 諸 市 東 部（一 ツ 瀬 ダムより東 部）                    |
| 鹿 児 島（１） | 鹿 屋     | 鹿 屋 市、串 良 町、東 串 良 町、高 山 町、吾 平 町             |
|          | 大 隅     | 曾 於 郡                                       |
| 鹿 児 島（４） | 喜 界     | 喜 界 町                                       |

注）関係市町村は、平成 12 年 12 月 19 日現在

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規格・単価等の補足説明（１／９）

| 名 称                      | 規 格       | 内 容                                               |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| 生コンクリート                  | 早強        | 沖永良部島の早強コンクリートは、普通ポルトランドセメントに高性能減水剤を用いたコンクリートとする。 |
| コンクリート用砕石                | 25～5mm    | 20～5mm とする。                                       |
| 山土砂                      |           | 朝倉、浮羽、小郡、久留米、柳川、大牟田、八女、佐賀、武雄は真砂土とする。              |
| 山土                       |           | 朝倉、浮羽、小郡、久留米、柳川、大牟田、八女、佐賀、武雄は礫混り土とする。             |
| 遠心力鉄筋コンクリート管             | B形<br>NC形 | ゴム輪を含む。最寄り道路車上渡しとする。<br>ゴム輪を含む。最寄り道路車上渡しとする。      |
| プレストレストコンクリート管           |           | ゴム輪を含む。最寄り道路車上渡しとする。                              |
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（フランジ付） |           | ボルト、ナット及びパッキン等は含まない。                              |
| 管フランジ                    |           | ボルト、ナット及びパッキン等は含まない。                              |
| ダクティル鉄管                  | K形<br>T形  | 接合材料は含まない。<br>ゴム輪を含む。                             |

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

## 規 格 ・ 単 価 等 の 補 足 説 明 （ ２ ／ ９ ）

| 名 称           | 規 格          | 内 容                                       |
|---------------|--------------|-------------------------------------------|
| 铸铁フランジ        |              | ボルト、ナット及びパッキン等は含まない。                      |
| ダクタイル铸铁管用接合部品 | K形<br>RF・GF  | 押輪、ボルト、ナット及びゴム輪を含む。<br>ボルト、ナット及びガスケットを含む。 |
| ダクタイル铸铁異形管    | フランジ長管<br>K形 | 接合材料は含まない。<br>接合材料は含まない。                  |
| ダクタイル铸铁任意曲管   | K形           | 接合材料は含まない。                                |
| コルゲートパイプ      |              | 亜鉛めっき付きで組立てに要するボルト及びナットを含む。               |
| コルゲートパッキング    |              | 円周方向と長手方向の合算価格とする。                        |
| コルゲートU字フリューム  |              | 亜鉛めっき付きで組立てに要するボルト及びナットを含む。               |
| 強化プラスチック複合管   |              | 最寄り道路車上渡しとする。                             |
| 青铜フランジ形玉形弁    |              | ボルト、ナットは含まない。                             |
| 青铜フランジ形仕切弁    |              | ボルト、ナットは含まない。                             |

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規格・単価等の補足説明（３／９）

| 名 称                 | 規 格   | 内 容                                                                          |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 铸铁フランジ形外ねじ仕切弁       | 手動・電動 | ボルト、ナットは含まない。                                                                |
| 铸铁フランジ形内ねじ仕切弁       |       | ボルト、ナットは含まない。                                                                |
| 铸铁フランジ形玉形弁          |       | ボルト、ナットは含まない。                                                                |
| 铸铁フランジ形スイング逆止め弁     |       | ボルト、ナットは含まない。                                                                |
| 水道用仕切弁（立形・フランジ形）    |       | ハンドル、フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。<br>外ねじ式、呼び圧力 7.5K、フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。 |
| 水道用空気弁              |       | フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。                                                   |
| 水道用急速空気弁            | 手動・電動 | フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。                                                   |
| 水道用バタフライ弁（立形・フランジ形） |       | ハンドル、フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。<br>フランジ継手用ボルト、ナット及びパッキンは含まない。                |
| コンクリート杭（PHC 杭）      | A 種   | 継手を含む。現場溶接費用は含まない。最寄り道路車上渡しとする。                                              |

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



# 規格・単価等の補足説明（４／９）

| 名 称          | 規 格   | 内 容           |
|--------------|-------|---------------|
| コンクリート矢板     | 平型・溝型 | 最寄り道路車上渡しとする。 |
| 橋梁用ゴム支承材     |       | 穴加工費は含まない。    |
| ボックスカルバート    |       | 最寄り道路車上渡しとする。 |
| 鋼矢板          |       | 最寄り道路車上渡しとする。 |
| 軽量鋼矢板        |       | 最寄り道路車上渡しとする。 |
| 広幅鋼矢板        |       | 最寄り道路車上渡しとする。 |
| ハット形鋼矢板      |       | 最寄り道路車上渡しとする。 |
| H形鋼杭         |       | 最寄り道路車上渡しとする。 |
| 鋼管杭（SKK-400） |       | 最寄り道路車上渡しとする。 |
| 普通丸鋼         |       | 最寄り道路車上渡しとする。 |
| 異形棒鋼         |       | 最寄り道路車上渡しとする。 |
| リップみぞ形鋼      |       | 最寄り道路車上渡しとする。 |
| 軽みぞ形鋼        |       | 最寄り道路車上渡しとする。 |
| 鋼板           |       | 最寄り道路車上渡しとする。 |

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規格・単価等の補足説明（５／９）

| 名 称           | 規 格 | 内 容                                                                        |
|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 縞鋼板           |     | 最寄り道路車上渡しとする。                                                              |
| H形鋼           |     | 最寄り道路車上渡しとする。                                                              |
| 平鋼（SS400）     |     | 最寄り道路車上渡しとする。                                                              |
| 等辺山形鋼（SS400）  |     | 最寄り道路車上渡しとする。                                                              |
| 溝形鋼（SS400）    |     | 最寄り道路車上渡しとする。                                                              |
| 不等辺山形鋼（SS400） |     | 最寄り道路車上渡しとする。                                                              |
| I 形鋼          |     | 最寄り道路車上渡しとする。                                                              |
| 六角ボルト（軸組工法用）  |     | ナットを含む。                                                                    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト  |     | ナット１個及びワッシャー２個を含む。                                                         |
| 高張力タイロッド      |     | 最寄り道路車上渡しとする。ターンバックル１個、リングジョイント２個、定着ナット２個を含む。ただし、塗装費、定着プレート及び立ち会い検査費は含まない。 |
| 普通鋼タイロッド      |     | 最寄り道路車上渡しとする。ターンバックル１個、リングジョイント２個、定着ナット２個を含む。ただし、塗装費、定着プレート及び立ち会い検査費は含まない。 |

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

## 規 格 ・ 単 価 等 の 補 足 説 明 （ 6 ／ 9 ）

| 名 称               | 規 格            | 内 容                           |
|-------------------|----------------|-------------------------------|
| ガードレール            |                | 袖レール、ブラケット、ボルト及びナットを含む。       |
| PC 鋼棒             |                | 最寄り道路車上渡しとする。                 |
| PC 鋼棒工法用定着装置      |                | アンカープレート1個、ナット1個及びワッシャー1個を含む。 |
| フレシネー工法用定着装置      |                | グラウトキャップを含む。                  |
| PC 用シース           | スパイラル（標準型・WS型） | 亜鉛めっき無しで、ジョイント1個を含む。          |
|                   | ワインディング（標準型）   | 亜鉛めっき有りで、ジョイント1個を含む。          |
| シングルストランド工法用定着装置  |                | アンカープレート1個及びグリップ1個を含む。        |
| 耐衝撃シート（ジョイントコート用） |                | 1.5周巻き（1周＋上半周）とする。            |
| コンクリートポール         | 一般柱・通信線用・送配電線用 | 最寄り工場渡しとする。                   |
| 鋼管テーパーポール         |                | アンカーボルトは含まない。                 |
| アルミテーパーポール        |                | アンカーボルトは含まない。                 |

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

# 規格・単価等の補足説明（ 7 / 9 ）

| 名 称              | 規 格  | 内 容                                                              |
|------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| ステーブロック          |      | 最寄り工場渡しとする。                                                      |
| ハンドホール（鉄蓋付）      |      | 鉄蓋は2 t 荷重とする。                                                    |
| 硬質ポリエチレン吸水管      |      | フィルターなしの薄肉管とする。                                                  |
| ガソリン             | スタンド | 給油所店頭渡しとする。                                                      |
| 軽油               | スタンド | 給油所店頭渡しとする。                                                      |
| 免税ガソリン           | スタンド | 給油所店頭渡しとする。                                                      |
| 水道用塗覆装鋼管ジョイントコート |      | RWX（ラップ部パッチ用）及びネオシーラーPTX（巻き始めの水路防止材）を含む。                         |
| ダイナマイト           | 小口   | 1 契約1,000kg未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。                 |
|                  | 中口   | 1 契約 1,000kg 以上 5,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。    |
|                  | 大口   | 1 契約 5,000kg 以上 20,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。   |
|                  | 超大口  | 1 契約 20,000kg 以上～100,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。 |

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規格・単価等の補足説明（８／９）

| 名 称         | 規 格 | 内 容                                                              |
|-------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| 硝安油剤爆薬      | 中口  | 1 契約 1,000kg 以上 5,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。    |
|             | 大口  | 1 契約 5,000kg 以上 20,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。   |
|             | 超大口 | 1 契約 20,000kg 以上～100,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。 |
| 含水爆薬        | 小口  | 1 契約1,000kg未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。                 |
|             | 中口  | 1 契約 1,000kg 以上 5,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。    |
|             | 大口  | 1 契約 5,000kg 以上 20,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。   |
|             | 超大口 | 1 契約 20,000kg 以上～100,000kg 未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。 |
| 電気雷管        | 小口  | 1 契約2,000個未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。                  |
|             | 中口  | 1 契約 2,000 個以上 10,000 個未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。     |
|             | 大口  | 1 契約 10,000 個以上 40,000 個未満とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。    |
|             | 超大口 | 1 契約 40,000 個以上とし、最寄りの火薬商火薬庫からの持込（現場に火薬庫がない場合）とする。               |
| コアシェルカップリング |     | シングル用とする。                                                        |

注）本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

規格・単価等の補足説明（ 9 / 9 ）

| 名 称   | 規 格    | 内 容                      |
|-------|--------|--------------------------|
| コアシェル |        | ダブル用とする。                 |
| 人工張芝  | ネット・ワラ | 目串8本/m <sup>2</sup> を含む。 |

注) 本表は九州農政局工事資材価格表（土木資材）の中の「★」印の補足説明である。

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

市場単価・土木工事標準単価

| 名称                     | 規格               | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 区画線(溶融式手動 T=1.5mm)     | 実線・ゼブラ 幅 3 0 c m | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線(溶融式手動 T=1.5mm)     | ゼブラ 幅 4 5 c m    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線(溶剤型ペイント式)車載式       | 実線（常温式） 幅15cm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードレール設置(土中建込)         | 塗装品（白色）B-4E      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 11,620 |    |
| ガードレール設置(土中建込)         | 塗装品（白色）C-4E      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 10,010 |    |
| ガードレール設置(土中建込)         | メッキ品B-4E         | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 12,220 |    |
| ガードレール設置(コンクリート建込)     | 塗装品（白色）B-2B      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 13,020 |    |
| ガードレール設置(コンクリート建込)     | 塗装品（白色）C-2B      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 11,580 |    |
| ガードレール設置(コンクリート建込)     | メッキ品B-2B         | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 13,720 |    |
| ガードレール撤去(土中)           | A・B・C 4E         | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 1,570  |    |
| ガードレール撤去(コンクリート)       | A・B・C 2B         | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 1,860  |    |
| ガードレール設置(曲げ支柱)加算額      | B・C種（支柱間隔4m）     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 615    |    |
| ガードレール設置(曲げ支柱)加算額      | B・C種（支柱間隔2m）     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 1,230  |    |
| 横断・転落防止柵設置(土中)         | ビーム式・バ〇柵式 支柱間隔3m | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) | ビーム式・バ〇柵式 支柱間隔3m | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 横断・転落防止柵設置(コンクリートブロック) | 門型 支柱間隔3m        | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)   | ビーム式・バ〇柵式 支柱間隔3m | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 横断・転落防止柵設置(コンクリート建込)   | 門型 支柱間隔3m        | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 横断・転落防止柵設置(アカー固定)      | ビーム式・バ〇柵式 支柱間隔3m | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 横断・転落防止柵設置(部材設置)       | 根巻きコンクリート（土中建込）  | 箇所 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 横断・転落防止柵撤去(土中)         | ビーム式・バ〇柵式 支柱間隔3m | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 横断・転落防止柵撤去(コンクリートブロック) | ビーム式・バ〇柵式 支柱間隔3m | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 横断・転落防止柵撤去(コンクリートブロック) | 門型 支柱間隔3m        | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)   | ビーム式・バ〇柵式 支柱間隔3m | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 横断・転落防止柵撤去(コンクリート建込)   | 門型 支柱間隔3m        | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 横断・転落防止柵撤去(アカー固定)      | ビーム式・バ〇柵式 支柱間隔3m | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 落石防護柵（中間支柱）            | 柵高 1.50m         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（中間支柱）            | 柵高 2.00m         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（中間支柱）            | 柵高 2.50m         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（中間支柱）            | 柵高 3.00m         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（中間支柱）            | 柵高 3.50m         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（中間支柱）            | 柵高 4.00m         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（末端支柱）            | 柵高 1.50m         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

- ・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称               | 規格                          | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 落石防護柵（末端支柱）      | 柵高 2.00m                    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（末端支柱）      | 柵高 2.50m                    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（末端支柱）      | 柵高 3.00m                    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（末端支柱）      | 柵高 3.50m                    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（末端支柱）      | 柵高 4.00m                    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（0-7°・金網）   | 間隔保持材付 柵高 1.50m ロープ5本       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（0-7°・金網）   | 間隔保持材付 柵高 2.00m ロープ7本       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（0-7°・金網）   | 間隔保持材付 柵高 2.50m ロープ8本       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（0-7°・金網）   | 間隔保持材付 柵高 3.00m ロープ10本      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（0-7°・金網）   | 間隔保持材付 柵高 3.50m ロープ12本      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（0-7°・金網）   | 間隔保持材付 柵高 4.00m ロープ13本      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（0-7°・金網）   | 上弦材付 柵高1.50m ロープ5本          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（0-7°・金網）   | 上弦材付 柵高2.00m ロープ7本          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（0-7°・金網）   | 上弦材付 柵高2.50m ロープ8本          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（0-7°・金網）   | 上弦材付 柵高3.00m ロープ10本         | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（ｽﾚｰ0-7°）   | 岩盤用ｱﾝｶｰ込み                   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（曲げ支柱）加算額   | 柵高 3.5m以下                   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵（曲げ支柱）加算額   | 柵高 4.0m                     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網（金網・ロープ）    | 垂鉛ﾖｼ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4） 線径2.6mm   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網（金網・ロープ）    | 垂鉛ﾖｼ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4） 線径3.2mm   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網（金網・ロープ）    | 垂鉛ﾖｼ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4） 線径4.0mm   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網（金網・ロープ）    | 垂鉛ﾖｼ3,4種（Ｚ-ＧＳ3,4） 線径5.0mm   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網（アンカー）岩盤用   | D22mm×長1000mm               | 箇所 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網（アンカー）岩盤用   | D25mm×長1000mm               | 箇所 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網（アンカー）岩盤用   | D29mm×長1000mm               | 箇所 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網（アンカー）岩盤用   | D32mm×長1000mm               | 箇所 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網（アンカー）土中用   | 羽付ｱﾝｶｰ 径25mm×長1500mm        | 箇所 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網（アンカー）土中用   | 高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付） 有効長 1500mm | 箇所 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網（アンカー）土中用   | 高耐力ｱﾝｶｰ（ﾌﾟﾚｰﾄ羽付） 有効長 2000mm | 箇所 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網（アンカー）土中用   | 高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付） 有効長 1500mm   | 箇所 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網（アンカー）土中用   | 高耐力ｱﾝｶｰ（溝形鋼羽付） 有効長 2000mm   | 箇所 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網（ﾎﾟｰｸﾏｯﾄ支柱） | ｱﾝｶｰ固定式 支柱高2.0m             | 箇所 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網（ﾎﾟｰｸﾏｯﾄ支柱） | ｱﾝｶｰ固定式 支柱高2.5m             | 箇所 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網（ﾎﾟｰｸﾏｯﾄ支柱） | ｱﾝｶｰ固定式 支柱高3.0m             | 箇所 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                      | 規格               | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 落石防止網（鉄骨支柱）             | 鉄骨固定式 支柱高3.5m    | 箇所 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網（鉄骨支柱）             | 鉄骨固定式 支柱高4.0m    | 箇所 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードパイプ設置（土中建込）          | 塗装品（白色） Gp-Bp-2E | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 19,010 |    |
| ガードパイプ設置（土中建込）          | 塗装品（白色） Gp-Cp-2E | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 17,180 |    |
| ガードパイプ設置（土中建込）          | メッキ品 Gp-Bp-2E    | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 20,220 |    |
| ガードパイプ設置（コンクリート建込）      | 塗装品（白色） Gp-Bp-2B | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 15,230 |    |
| ガードパイプ設置（コンクリート建込）      | 塗装品（白色） Gp-Cp-2B | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 13,700 |    |
| ガードパイプ設置（コンクリート建込）      | メッキ品 Gp-Bp-2B    | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 16,040 |    |
| 部材（パイプのみ）設置             | Bp・Cp種 支柱間隔2m    | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 1,070  |    |
| ガードパイプ撤去（土中建込）          | 塗装・メッキ品 Gp-Bp-2E | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 3,110  |    |
| ガードパイプ撤去（土中建込）          | 塗装品 Gp-Cp-2E     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 3,110  |    |
| ガードパイプ撤去（コンクリート建込）      | 塗装・メッキ品 Gp-Bp-2B | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 1,800  |    |
| ガードパイプ撤去（コンクリート建込）      | 塗装品 Gp-Cp-2B     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 1,800  |    |
| 部材（パイプのみ）撤去             | Bp・Cp種 支柱間隔2m    | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 730    |    |
| ガードパイプ支柱加算額（標準支柱より長い場合） | Bp・Cp種 支柱間隔2m    | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 525    |    |
| ガードパイプ曲げ支柱加算額           | Bp・Cp種 支柱間隔2m    | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 1,230  |    |
| 道路標識(建柱・路側・単柱)          | メッキ品Φ60.5        | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 48,300 |    |
| 道路標識(建柱・路側・単柱)          | メッキ品Φ76.3        | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| 道路標識(建柱・路側・単柱)          | メッキ品Φ89.1        | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| 道路標識(建柱・路側・単柱)          | メッキ品Φ101.6       | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| 道路標識(建柱・路側・単柱)          | 下地メッキ+静電Φ60.5    | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 48,800 |    |
| 道路標識(建柱・路側・単柱)          | 下地メッキ+静電Φ76.3    | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| 道路標識(建柱・路側・単柱)          | 下地メッキ+静電Φ89.1    | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| 道路標識(建柱・路側・単柱)          | 静電粉体塗装Φ60.5      | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 48,000 |    |
| 道路標識(建柱・路側・単柱)          | 静電粉体塗装Φ76.3      | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| 道路標識(建柱・路側・単柱)          | 静電粉体塗装Φ89.1      | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| 道路標識(建柱・路側・複柱)          | メッキ品Φ60.5        | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 96,900 |    |
| 道路標識(建柱・路側・複柱)          | メッキ品Φ76.3        | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| 道路標識(建柱・路側・複柱)          | メッキ品Φ89.1        | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| 道路標識(建柱・路側・複柱)          | メッキ品Φ101.6       | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| 道路標識(建柱・路側・複柱)          | 下地メッキ+静電Φ60.5    | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 97,900 |    |
| 道路標識(建柱・路側・複柱)          | 下地メッキ+静電Φ76.3    | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| 道路標識(建柱・路側・複柱)          | 下地メッキ+静電Φ89.1    | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| 道路標識(建柱・路側・複柱)          | 静電粉体塗装Φ60.5      | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 96,200 |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                  | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４）  | 備考 |
|------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|---------|----|
| 道路標識(建柱・路側・複柱)   | 静電粉体塗装φ76.3         | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -       |    |
| 道路標識(建柱・路側・複柱)   | 静電粉体塗装φ89.1         | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -       |    |
| 道路標識(建柱・片持式)     | 400kg未満             | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 44,400  |    |
| 道路標識(建柱・片持式)     | 400kg以上             | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -       |    |
| 道路標識(建柱・門型式)     | スパン10m未満            | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -       |    |
| 道路標識(建柱・門型式)     | スパン10m～20m未満        | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -       |    |
| 道路標識(建柱・門型式)     | スパン20m以上            | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -       |    |
| 道路標識(標識板・案内・既製品) | 路線・警戒・規制・指示         | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 5,020   |    |
| 道路標識(添架式標識取付)    | 信号・アーム部             | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -       |    |
| 道路標識(添架式標識取付)    | 照明柱・既設標識柱           | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -       |    |
| 道路標識(添架式標識取付)    | 歩道橋                 | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -       |    |
| 道路標識(基礎設置)       | コンクリート4.0m3未満       | m3 | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 135,000 |    |
| 道路標識(基礎設置)       | コンクリート4.0～6.0m3     | m3 | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -       |    |
| 道路標識(基礎設置)       | コンクリート6.0m3以上       | m3 | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -       |    |
| 道路標識(支柱撤去・路側式)   | 基礎含む 単柱式            | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 19,000  |    |
| 道路標識(支柱撤去・路側式)   | 基礎含む 複柱式            | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -       |    |
| 道路標識(支柱撤去・片持式)   | 400kg未満             | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 30,100  |    |
| 道路標識(支柱撤去・片持式)   | 400kg以上             | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 41,700  |    |
| 道路標識(支柱撤去・門型式)   | スパン10m未満            | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -       |    |
| 道路標識(支柱撤去・門型式)   | スパン10m～20m          | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -       |    |
| 道路標識(支柱撤去・門型式)   | スパン20m以上            | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -       |    |
| 道路標識(標識板撤去・路側式)  | 警戒・規制・指示・路線番号標識     | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 3,510   |    |
| 道路標識(標識板撤去・添架式)  | 信号・アーム部             | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 7,390   |    |
| 道路標識(標識板撤去・添架式)  | 照明柱・既設標識柱           | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 7,190   |    |
| 道路標識(標識板撤去・添架式)  | 歩道橋                 | 基  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -       |    |
| 道路標識(基礎撤去)       | コンクリート基礎 片持式・門型式    | m3 | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 74,400  |    |
| 道路標識(加算額)        | 標識板の裏面塗装            | m  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -       |    |
| 道路標識(加算額)        | アンカーボルトの材料価格        | kg | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -       |    |
| 道路標識(加算額)        | 曲げ支柱（路側式）φ60.5      | 本  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 2,810   |    |
| 道路標識(加算額)        | 曲げ支柱（路側式）φ76.3      | 本  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -       |    |
| 道路標識(加算額)        | 曲げ支柱（路側式）φ89.1      | 本  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -       |    |
| 道路標識(加算額)        | 取付金具の材料価格           | 段  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -       |    |
| 視線誘導標設置(土中)      | 両面反射・φ100以下・支柱φ34   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 視線誘導標設置(土中)      | 両面反射・φ100以下・支柱φ60.5 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格                    | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|---------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 視線誘導標設置(土中)         | 両面反射・φ100以下・支柱φ89     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(土中)         | 片面反射・φ100以下・支柱φ34     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(土中)         | 片面反射・φ100以下・支柱φ60.5   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(土中)         | 片面反射・φ100以下・支柱φ89     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(土中)         | 両面反射・φ300・支柱φ60.5     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(土中)         | 片面反射・φ300・支柱φ60.5     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有) | 両面反射・φ100以下・支柱34      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有) | 両面反射・φ100以下・支柱φ60.5   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有) | 両面反射・φ100以下・支柱φ89     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有) | 片面反射・φ100以下・支柱φ34     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有) | 片面反射・φ100以下・支柱φ60.5   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有) | 片面反射・φ100以下・支柱φ89     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有) | 両面反射・φ300・支柱φ60.5     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔有) | 片面反射・φ300・支柱φ60.5     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無) | 両面反射・φ100以下・支柱φ34     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無) | 両面反射・φ100以下・支柱φ60.5   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無) | 両面反射・φ100以下・支柱φ89     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無) | 片面反射・φ100以下・支柱φ34     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無) | 片面反射・φ100以下・支柱φ60.5   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無) | 片面反射・φ100以下・支柱φ89     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無) | 両面反射・φ300・支柱φ60.5     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(コンクリート・穿孔無) | 片面反射・φ300・支柱φ60.5     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(防護柵)        | 両面反射・φ100以下・バンド式      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(防護柵)        | 両面反射・φ100以下・ボルト式      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(防護柵)        | 両面反射・φ100以下・かぶせ式      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(防護柵)        | 片面反射・φ100以下・バンド式      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(防護柵)        | 片面反射・φ100以下・ボルト式      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(防護柵)        | 片面反射・φ100以下・かぶせ式      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(防護柵)        | 両面反射・φ300・バンド式        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(防護柵)        | 片面反射・φ300・バンド式        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(構造物)        | 両面反射・φ100以下・側壁用       | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(構造物)        | 両面反射・φ100以下・ハーフ・スレート式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(構造物)        | 片面反射・φ100以下・側壁用       | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(構造物)        | 片面反射・φ100以下・ハーフ・スレート式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                   | 単位             | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------------|----------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 視線誘導標設置(構造物)         | 両面反射・300・ベ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ式   | 本              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(構造物)         | 片面反射・φ300・ベ-ｽﾌﾟﾚｰﾄ式  | 本              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(ｽﾉ・土中)       | 両面反射・φ100以下・反射体数 1 個 | 本              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(ｽﾉ・土中)       | 片面反射・φ100以下・反射体数 2 個 | 本              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(ｽﾉ・土中)       | 片面反射・φ100以下・反射体数 1 個 | 本              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(ｽﾉ・CO・穿孔有)   | 両面反射・φ100以下・反射体数 1 個 | 本              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(ｽﾉ・CO・穿孔有)   | 片面反射・φ100以下・反射体数 2 個 | 本              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(ｽﾉ・CO・穿孔有)   | 片面反射・φ100以下・反射体数 1 個 | 本              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(ｽﾉ・CO・穿孔無)   | 両面反射・φ100以下・反射体数 1 個 | 本              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(ｽﾉ・CO・穿孔無)   | 片面反射・φ100以下・反射体数 2 個 | 本              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標設置(ｽﾉ・CO・穿孔無)   | 片面反射・φ100以下・反射体数 1 個 | 本              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標撤去(ｽﾉ・ﾎｰﾙ併用型含む) | 土中建込用                | 本              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標撤去(ｽﾉ・ﾎｰﾙ併用型含む) | ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用            | 本              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標撤去(ｽﾉ・ﾎｰﾙ併用型含む) | 防護柵取付用               | 本              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標撤去(ｽﾉ・ﾎｰﾙ併用型含む) | 構造物取付用               | 本              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標(加算額)           | 防塵型・φ100以下           | 面              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標(加算額)           | さや管                  | 本              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 視線誘導標(加算額)           | 防塵型・φ300             | 面              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| U型側溝(L=600)          | 60を超え300kg/個以下       | m              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| U型側溝(L=2,000)        | 1,000kg/個以下          | m              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 蓋版(ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製)        | 40kg/枚以下             | 枚              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 蓋版(ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製)        | 40を超え170kg/枚以下       | 枚              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工        | ﾌﾞﾛｯｸ積工              | m <sup>3</sup> | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| モルタル吹付               | 厚5cm                 | m <sup>2</sup> | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 7,260  |    |
| モルタル吹付               | 厚6cm                 | m <sup>2</sup> | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 7,560  |    |
| モルタル吹付               | 厚7cm                 | m <sup>2</sup> | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 8,110  |    |
| モルタル吹付               | 厚8cm                 | m <sup>2</sup> | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 8,820  |    |
| モルタル吹付               | 厚9cm                 | m <sup>2</sup> | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 9,380  |    |
| モルタル吹付               | 厚10cm                | m <sup>2</sup> | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 9,910  |    |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付             | 厚10cm                | m <sup>2</sup> | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 9,850  |    |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付             | 厚15cm                | m <sup>2</sup> | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 12,300 |    |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付             | 厚20cm                | m <sup>2</sup> | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 15,200 |    |
| 植生基材吹付工              | 厚3cm                 | m <sup>2</sup> | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 5,250  |    |
| 植生基材吹付工              | 厚4cm                 | m <sup>2</sup> | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 5,980  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年4月

| 名称            | 規格                       | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|---------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 植生基材吹付工       | 厚5cm                     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 6,570  |    |
| 植生基材吹付工       | 厚6cm                     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 7,550  |    |
| 植生基材吹付工       | 厚7cm                     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 8,240  |    |
| 植生基材吹付工       | 厚8cm                     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 9,200  |    |
| 植生基材吹付工       | 厚10cm                    | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 10,700 |    |
| 客土吹付          | 厚1cm                     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 1,270  |    |
| 客土吹付          | 厚2cm                     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 2,140  |    |
| 客土吹付          | 厚3cm                     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 2,920  |    |
| 種子散布工         |                          | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 250    |    |
| 繊維ネット工        | 肥料袋無し・一重ネット              | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 植生シート工        | 肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・標準品)   | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 繊維ネット工        | 肥料袋付・二重ネット               | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 植生マット工        | 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)        | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 2,670  |    |
| 植生シート工        | 肥料袋無し・人工張芝付(一重ネット・環境品)   | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 1,370  |    |
| 植生筋工          | 筋芝工 人工芝（種子帯）             | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 1,390  |    |
| 筋芝            | 筋芝工 野芝・高麗芝               | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 1,640  |    |
| 張芝            | 張芝工 野芝・高麗芝（全面張）          | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 1,940  |    |
| 吹付砕工          | 梁断面 150×150              | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 吹付砕工          | 梁断面 200×200              | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 吹付砕工          | 梁断面 300×300              | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 吹付砕工          | 梁断面 400×400              | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 吹付砕工          | 梁断面 500×500              | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 吹付砕工          | 梁断面 600×600              | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 吹付砕工          | 法面清掃及びス・アカービツ設置          | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 吹付砕工（加算額）     | 水切りモルタル・コンクリート           | m3 | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 吹付砕工（加算額）     | 表面コテ仕上げ                  | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 吹付砕工（加算額）     | 間詰モルタル・コンクリート            | m3 | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 構造物取壊し（無筋構造物） | 機械施工                     | m3 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物取壊し（無筋構造物） | 人力施工                     | m3 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物取壊し（鉄筋構造物） | 機械施工                     | m3 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物取壊し（鉄筋構造物） | 人力施工                     | m3 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用伸縮継手（新設）   | 軽量型 1.8m当たり50kg未満        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用伸縮継手（新設）   | 普通型 1.8m当たり50kg以上180kg以下 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用伸縮継手（補修）   | 軽量型・1車線相当                | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                      | 単位             | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------------------|-------------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 橋梁用伸縮継手(補修)              | 軽量型・２車線相当               | m              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用伸縮継手(補修)              | 普通型・１車線相当               | m              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用伸縮継手(補修)              | 普通型・２車線相当               | m              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用埋設型伸縮継手(新設)           | 舗装厚内型・後付工法              | m              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用埋設型伸縮継手(新設)           | 床版箱拔型・先付工法              | m              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用埋設型伸縮継手(新設)           | 床版箱拔型・後付工法              | m              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用埋設型伸縮継手(補修)           | 舗装厚内型・１車線相当             | m              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用埋設型伸縮継手(補修)           | 舗装厚内型・２車線相当             | m              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用埋設型伸縮継手(補修)           | 床版箱拔型・１車線相当             | m              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用埋設型伸縮継手(補修)           | 床版箱拔型・２車線相当             | m              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費          | 舗装厚内型                   | m3             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費          | 床版箱拔型・特殊合材費             | m3             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用埋設型伸縮継手本体材料費          | 床版箱拔型・伸縮金物費             | m              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| シート系防水(アスファルト系)          | 新設                      | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| シート系防水(アスファルト系)          | 補修                      | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 塗膜系防水(アスファルト系)           | 新設                      | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 塗膜系防水(アスファルト系)           | 補修                      | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 土質ボーリング（ノコボリ・リグ 深度５０ｍ以下） | φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方     | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 土質ボーリング（ノコボリ・リグ 深度５０ｍ以下） | φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方       | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 土質ボーリング（ノコボリ・リグ 深度５０ｍ以下） | φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方      | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 土質ボーリング（ノコボリ・リグ 深度５０ｍ以下） | φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方     | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 土質ボーリング（ノコボリ・リグ 深度５０ｍ以下） | φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方  | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 土質ボーリング（ノコボリ・リグ 深度５０ｍ以下） | φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方     | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 土質ボーリング（ノコボリ・リグ 深度５０ｍ以下） | φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方       | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 土質ボーリング（ノコボリ・リグ 深度５０ｍ以下） | φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方      | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 土質ボーリング（ノコボリ・リグ 深度５０ｍ以下） | φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方     | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 土質ボーリング（ノコボリ・リグ 深度５０ｍ以下） | φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方  | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 土質ボーリング（ノコボリ・リグ 深度５０ｍ以下） | φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方    | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 土質ボーリング（ノコボリ・リグ 深度５０ｍ以下） | φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方      | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 土質ボーリング（ノコボリ・リグ 深度５０ｍ以下） | φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方     | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 土質ボーリング（ノコボリ・リグ 深度５０ｍ以下） | φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方    | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 土質ボーリング（ノコボリ・リグ 深度５０ｍ以下） | φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方 | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下)         | φ 66mm 軟岩 鉛直下方          | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 岩盤ボーリング(深度５０ｍ以下)         | φ 66mm 中硬岩 鉛直下方         | m              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                          | 規格                                      | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 岩盤ボーリング(深度５０m以下)            | φ 66mm 硬岩 鉛直下方                          | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 岩盤ボーリング(深度５０m以下)            | φ 66mm 極硬岩 鉛直下方                         | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 岩盤ボーリング(深度５０m以下)            | φ 66mm 破碎帯 鉛直下方                         | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 岩盤ボーリング(深度５０m以下)            | φ 76mm 軟岩 鉛直下方                          | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 岩盤ボーリング(深度５０m以下)            | φ 76mm 中硬岩 鉛直下方                         | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 岩盤ボーリング(深度５０m以下)            | φ 76mm 硬岩 鉛直下方                          | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 岩盤ボーリング(深度５０m以下)            | φ 76mm 極硬岩 鉛直下方                         | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 岩盤ボーリング(深度５０m以下)            | φ 76mm 破碎帯 鉛直下方                         | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 岩盤ボーリング(深度５０m以下)            | φ 86mm 軟岩 鉛直下方                          | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 岩盤ボーリング(深度５０m以下)            | φ 86mm 中硬岩 鉛直下方                         | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| シンウォールサンプリング                | 粘性土                                     | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| デニソンサンプリング                  | 粘性土                                     | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| トリプルサンプリング                  | 砂質土                                     | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 標準貫入試験                      | 粘性土・シルト                                 | 回  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 標準貫入試験                      | 砂・砂質土                                   | 回  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 標準貫入試験                      | 礫混じり土砂                                  | 回  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 標準貫入試験                      | 玉石混じり土砂                                 | 回  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 標準貫入試験                      | 軟岩                                      | 回  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 標準貫入試験                      | 固結シルト・固結粘土                              | 回  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 孔内水平載荷試験                    | 普通載荷（2.5MN/m <sup>2</sup> 以下） GL-50m以内  | 回  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 孔内水平載荷試験                    | 中圧載荷（2.5～10MN/m <sup>2</sup> ） GL-50m以内 | 回  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 孔内水平載荷試験                    | 高圧載荷（10～20MN/m <sup>2</sup> ） GL-50m以内  | 回  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 現場透水試験                      | オーガー法 GL- 10m以内                         | 回  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 現場透水試験                      | ケーシング法 GL- 10m以内                        | 回  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 現場透水試験                      | 一重管式 GL- 20m以内                          | 回  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 現場透水試験                      | 二重管式 GL- 20m以内                          | 回  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 現場透水試験                      | 揚水法 GL- 20m以内                           | 回  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| スウェーデン式サウンディング              | GL- 10m以内、N 値 4 以内                      | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| オランダ式二重管コーン貫入試験             | 2 0 k N GL- 30m以内                       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| オランダ式二重管コーン貫入試験             | 1 0 0 k N GL- 30m以内                     | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| ポータブルコーン貫入試験                | 単管式 GL-5m以内                             | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| ポータブルコーン貫入試験                | 二重管式 GL-5m以内                            | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 土質ボーリング（オールポット・リング 深度50m以下） | φ 66mm 粘性土・シルト 鉛直下方                     | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 土質ボーリング（オールポット・リング 深度50m以下） | φ 66mm 砂・砂質土 鉛直下方                       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                        | 規格                      | 単位  | 福岡      | 佐賀      | 長崎      | 熊本      | 大分      | 宮崎      | 鹿児島（１）  | 鹿児島（４）  | 備考 |
|---------------------------|-------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 土質ボーリング（オールホーリング 深度50m以下） | φ 66mm 礫混じり土砂 鉛直下方      | m   | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 土質ボーリング（オールホーリング 深度50m以下） | φ 66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方     | m   | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 土質ボーリング（オールホーリング 深度50m以下） | φ 66mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方  | m   | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 土質ボーリング（オールホーリング 深度50m以下） | φ 86mm 粘性土・シルト 鉛直下方     | m   | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 土質ボーリング（オールホーリング 深度50m以下） | φ 86mm 砂・砂質土 鉛直下方       | m   | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 土質ボーリング（オールホーリング 深度50m以下） | φ 86mm 礫混じり土砂 鉛直下方      | m   | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 土質ボーリング（オールホーリング 深度50m以下） | φ 86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方     | m   | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 土質ボーリング（オールホーリング 深度50m以下） | φ 86mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方  | m   | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 土質ボーリング（オールホーリング 深度50m以下） | φ 116mm 粘性土・シルト 鉛直下方    | m   | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 土質ボーリング（オールホーリング 深度50m以下） | φ 116mm 砂・砂質土 鉛直下方      | m   | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 土質ボーリング（オールホーリング 深度50m以下） | φ 116mm 礫混じり土砂 鉛直下方     | m   | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 土質ボーリング（オールホーリング 深度50m以下） | φ 116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方    | m   | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 土質ボーリング（オールホーリング 深度50m以下） | φ 116mm 固結シルト・固結粘土 鉛直下方 | m   | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 特装車運搬（クローラ）               | 1 0 0 m以下 総運搬距離         | ton | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 平坦地足場                     | 板材足場（0. 3 m以下）          | 箇所  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 平坦地足場                     | 嵩上げ足場（0. 3 m超）          | 箇所  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 湿地足場                      | 5 0 m以下                 | 箇所  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 傾斜地足場                     | 地形傾斜 15～30° 5 0 m以下     | 箇所  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 傾斜地足場                     | 地形傾斜 30～45° 5 0 m以下     | 箇所  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 傾斜地足場                     | 地形傾斜 45～60° 5 0 m以下     | 箇所  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 水上足場                      | 水深 1 m以下 5 0 m以下        | 箇所  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 水上足場                      | 水深 3 m以下 5 0 m以下        | 箇所  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 水上足場                      | 水深 5 m以下 5 0 m以下        | 箇所  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 水上足場                      | 水深 1 0 m以下 5 0 m以下      | 箇所  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 準備及び跡片付け                  |                         | 業務  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 搬入路伐採等                    |                         | m   | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 環境保全                      | 仮囲い                     | 箇所  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 調査孔閉塞                     |                         | 箇所  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 給水費（ポンプ運転）                | 2 0 m以上 1 5 0 m以下       | 箇所  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 資料整理とりまとめ                 | 一般調査業務費                 | 業務  | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 |    |
| 断面図等の作成                   | 一般調査業務費                 | 業務  | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 |    |
| 既存資料の収集・現地調査              | 解析等調査業務費                | 業務  | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 |    |
| 資料整理とりまとめ                 | 解析等調査業務費                | 業務  | 96,100  | 96,100  | 96,100  | 96,100  | 96,100  | 96,100  | 96,100  | 96,100  |    |
| 断面図等作成                    | 解析等調査業務費                | 業務  | 94,500  | 94,500  | 94,500  | 94,500  | 94,500  | 94,500  | 94,500  | 94,500  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格                    | 単位  | 福岡      | 佐賀      | 長崎      | 熊本      | 大分      | 宮崎      | 鹿児島（１）  | 鹿児島（４）  | 備考 |
|--------------------|-----------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 総合解析とりまとめ          | 解析等調査業務費              | 業務  | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 | 520,000 |    |
| 地盤情報検定費            | A検定                   | 本   | 2,000   | 2,000   | 2,000   | 2,000   | 2,000   | 2,000   | 2,000   | 2,000   |    |
| 地盤情報検定費            | B検定                   | 本   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   |    |
| 現場内小運搬 人肩運搬        | ５０m以下 総運搬距離           | ton | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 現場内小運搬 人肩運搬        | ５０m超～１００m以下 総運搬距離     | ton | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 現場内小運搬 特装車運搬（クローラ） | １００m以下 総運搬距離          | ton | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 現場内小運搬 特装車運搬（クローラ） | １００m超～３００m以下 総運搬距離    | ton | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 現場内小運搬 特装車運搬（クローラ） | ３００m超～５００m以下 総運搬距離    | ton | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 現場内小運搬 特装車運搬（クローラ） | ５００m超～１０００m以下 総運搬距離   | ton | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 現場内小運搬 モノレール運搬     | ５０m以下 総運搬距離           | ton | *       | *       | -       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 現場内小運搬 モノレール運搬     | ５０m超～１００m以下 総運搬距離     | ton | *       | *       | -       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 現場内小運搬 モノレール運搬     | １００m超～２００m以下 総運搬距離    | ton | *       | *       | -       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 現場内小運搬 モノレール運搬     | ２００m超～３００m以下 総運搬距離    | ton | *       | *       | -       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 現場内小運搬 モノレール運搬     | ３００m超～５００m以下 総運搬距離    | ton | *       | *       | -       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 現場内小運搬 モノレール運搬     | ５００m超～１０００m以下 総運搬距離   | ton | *       | *       | -       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 現場内小運搬 索道運搬        | １００m以下 設置距離           | ton | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 現場内小運搬 索道運搬        | １００m超～５００m以下 設置距離     | ton | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 現場内小運搬 索道運搬        | ５００m超～１０００m以下 設置距離    | ton | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 現場内小運搬 モノレール架設・撤去  | ５０m以下                 | 箇所  | *       | *       | -       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 現場内小運搬 モノレール架設・撤去  | ５０m超～１００m以下           | 箇所  | *       | *       | -       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 現場内小運搬 モノレール架設・撤去  | １００m超～２００m以下          | 箇所  | *       | *       | -       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 現場内小運搬 モノレール架設・撤去  | ２００m超～３００m以下          | 箇所  | *       | *       | -       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 現場内小運搬 モノレール架設・撤去  | ３００m超～５００m以下          | 箇所  | *       | *       | -       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 現場内小運搬 モノレール架設・撤去  | ５００m超～１０００m以下         | 箇所  | *       | *       | -       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 現場内小運搬 索道架設・撤去     | １００m以下、吊下げ荷重１t        | 箇所  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 現場内小運搬 索道架設・撤去     | １００m超～５００m以下、吊下げ荷重１t  | 箇所  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 現場内小運搬 索道架設・撤去     | ５００m超～１０００m以下、吊下げ荷重１t | 箇所  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 現場内小運搬 モノレール機械器具損料 | モノレール運搬 ５０m以下         | 日   | 2,200   | 2,200   | 2,200   | 2,200   | 2,200   | 2,200   | 2,200   | 2,200   |    |
| 現場内小運搬 モノレール機械器具損料 | モノレール運搬 ５０m超～１００m以下   | 日   | 2,700   | 2,700   | 2,700   | 2,700   | 2,700   | 2,700   | 2,700   | 2,700   |    |
| 現場内小運搬 モノレール機械器具損料 | モノレール運搬 １００m超～２００m以下  | 日   | 2,900   | 2,900   | 2,900   | 2,900   | 2,900   | 2,900   | 2,900   | 2,900   |    |
| 現場内小運搬 モノレール機械器具損料 | モノレール運搬 ２００m超～３００m以下  | 日   | 3,400   | 3,400   | 3,400   | 3,400   | 3,400   | 3,400   | 3,400   | 3,400   |    |
| 現場内小運搬 モノレール機械器具損料 | モノレール運搬 ３００m超～５００m以下  | 日   | 3,800   | 3,800   | 3,800   | 3,800   | 3,800   | 3,800   | 3,800   | 3,800   |    |
| 現場内小運搬 モノレール機械器具損料 | モノレール運搬 ５００m超～１０００m以下 | 日   | 5,600   | 5,600   | 5,600   | 5,600   | 5,600   | 5,600   | 5,600   | 5,600   |    |
| 現場内小運搬 索道機械器具損料    | １００m以下、吊下げ荷重１t        | 日   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                        | 規格                        | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|---------------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 現場内小運搬 索道機械器具損料           | １００m超～５００m以下、吊下げ荷重１ｔ      | 日  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 現場内小運搬 索道機械器具損料           | ５００m超～１０００m以下、吊下げ荷重１ｔ     | 日  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 8休 | 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 補正係数 区画線設置                | 補正なし                      | なし | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 補正係数 区画線設置 溶融式            | 未供用区間に施工する場合              | なし | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 247.6  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 261.2  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 279.4  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 269.2  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 283.9  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 303.7  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 390.1  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 411.6  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 440.3  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 476.3  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 502.6  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 537.6  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 275.9  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 291    |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 311.2  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 299.3  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 315.7  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 337.7  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 446.7  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 471.3  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 504.1  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 523.3  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 552.2  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 590.6  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 299.3  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 315.7  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 337.7  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 321.4  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無    | 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 339.1  |    |

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                         | 規格                           | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無     | ㌔ﾌﾞ 520cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 362.6  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無     | ㌔ﾌﾞ 530cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 487.4  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無     | ㌔ﾌﾞ 530cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 514.3  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無     | ㌔ﾌﾞ 530cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 550.1  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無     | ㌔ﾌﾞ 545cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 579.6  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無     | ㌔ﾌﾞ 545cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 611.6  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無     | ㌔ﾌﾞ 545cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 654.2  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無     | 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価     | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 615.3  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無     | 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価   | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 649.1  |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無     | 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価    | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 694.2  |    |
| 区画線設置 ｵﾞｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 | 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 107.5  |    |
| 区画線設置 ｵﾞｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 | 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価     | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 112.3  |    |
| 区画線設置 ｵﾞｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 | 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価    | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 118.8  |    |
| 区画線設置 ｵﾞｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 | 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 128.6  |    |
| 区画線設置 ｵﾞｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 | 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価     | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 134.4  |    |
| 区画線設置 ｵﾞｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 | 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価    | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 142.1  |    |
| 区画線設置 ｵﾞｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 | 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 161.3  |    |
| 区画線設置 ｵﾞｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 | 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価     | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 168.5  |    |
| 区画線設置 ｵﾞｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 | 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価    | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 178.2  |    |
| 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算      | 時間的制約 無 機・労 昼間単価             | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算      | 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価           | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算      | 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 W J 式 溶融式を消去         | 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 W J 式 溶融式を消去         | 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 W J 式 溶融式を消去         | 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 W J 式 ｵﾞｲﾝﾄ式を消去      | 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 W J 式 ｵﾞｲﾝﾄ式を消去      | 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 W J 式 ｵﾞｲﾝﾄ式を消去      | 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無      | 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無      | 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無      | 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無      | 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無      | 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無      | 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                        | 規格                          | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|---------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無     | 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ^°イント式(車載式)供用区間 豪雪無 | 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                        | 規格                        | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|---------------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 区画線設置 ｵﾞｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 | 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ｵﾞｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 | 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ｵﾞｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 | 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ｵﾞｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 | 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ｵﾞｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 | 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ｵﾞｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 | 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ｵﾞｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 | 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ｵﾞｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 | 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算     | 時間的制約無 機・労 夜間単価           | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算     | 時間的制約受ける 機・労 夜間単価         | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算     | 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 W J 式 溶融式を消去        | 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 W J 式 溶融式を消去        | 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 W J 式 溶融式を消去        | 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 W J 式 ｵﾞｲﾝﾄ式を消去     | 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 W J 式 ｵﾞｲﾝﾄ式を消去     | 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 W J 式 ｵﾞｲﾝﾄ式を消去     | 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有    | 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有    | 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有    | 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有    | 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有    | 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有    | 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有    | 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有    | 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有    | 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有    | 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有    | 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有    | 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有    | 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有    | 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有    | 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有    | 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有    | 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                          | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有   | 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有   | 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有   | 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有   | 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有   | 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有   | 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有   | 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有   | ㄊﾌ ㄅ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有   | ㄊﾌ ㄅ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有   | ㄊﾌ ㄅ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有   | ㄊﾌ ㄅ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有   | ㄊﾌ ㄅ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有   | ㄊﾌ ㄅ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有   | ㄊﾌ ㄅ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有   | ㄊﾌ ㄅ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有   | ㄊﾌ ㄅ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有   | ㄊﾌ ㄅ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有   | ㄊﾌ ㄅ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有   | ㄊﾌ ㄅ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有   | 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有   | 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有   | 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ㇰㄢㄢ式(車載式) 供用区間 豪雪有 | 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ㇰㄢㄢ式(車載式) 供用区間 豪雪有 | 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ㇰㄢㄢ式(車載式) 供用区間 豪雪有 | 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ㇰㄢㄢ式(車載式) 供用区間 豪雪有 | 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ㇰㄢㄢ式(車載式) 供用区間 豪雪有 | 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ㇰㄢㄢ式(車載式) 供用区間 豪雪有 | 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ㇰㄢㄢ式(車載式) 供用区間 豪雪有 | 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ㇰㄢㄢ式(車載式) 供用区間 豪雪有 | 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ㇰㄢㄢ式(車載式) 供用区間 豪雪有 | 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算    | 時間的制約 無 機・労 昼間単価            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算    | 時間的制約 受ける 機・労 昼間単価          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算    | 時間的制約 著受ける 機・労 昼間単価         | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格                         | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 実線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 実線15cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 実線15cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 実線20cm 時間の制約無 機・労 夜間単価     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 実線20cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 実線20cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 実線30cm 時間の制約無 機・労 夜間単価     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 実線30cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 実線30cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 実線45cm 時間の制約無 機・労 夜間単価     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 実線45cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 実線45cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線15cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線15cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線20cm 時間の制約無 機・労 夜間単価     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線20cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線20cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線30cm 時間の制約無 機・労 夜間単価     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線30cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線30cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線45cm 時間の制約無 機・労 夜間単価     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線45cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | 破線45cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | ゼブラ15cm 時間の制約無 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | ゼブラ15cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | ゼブラ15cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | ゼブラ20cm 時間の制約無 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | ゼブラ20cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | ゼブラ20cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | ゼブラ30cm 時間の制約無 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | ゼブラ30cm 時間の制約受ける 機・労 夜間単価  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | ゼブラ30cm 時間の制約著受ける 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有 | ゼブラ45cm 時間の制約無 機・労 夜間単価    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                       | 規格                                  | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有    | ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価           | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有    | ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有    | 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有    | 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪有    | 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価         | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ｵﾞﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 | 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価              | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ｵﾞﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 | 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ｵﾞﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 | 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価           | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ｵﾞﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 | 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価              | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ｵﾞﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 | 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ｵﾞﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 | 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価           | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ｵﾞﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 | 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価              | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ｵﾞﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 | 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線設置 ｵﾞﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪有 | 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価           | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算    | 時間的制約無 機・労 夜間単価                     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算    | 時間的制約受ける 機・労 夜間単価                   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 区画線消去 豪雪有 削取り式 15cm換算    | 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価                  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無     | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間的制約無         | コンクリート・鋼製 4 0 k g /枚 機・労 昼間単価       | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 8休    | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 8休      | コンクリート・鋼製 4 0 k g /枚 機・労 昼間単価       | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 8休      | ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価      | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構造物工 補正係数              | 補正なし                                | なし | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無       | L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価             | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 4,487  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無       | L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価     | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 6,925  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無       | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価        | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 4,172  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無       | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 6,764  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約無       | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 8,628  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約受       | L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価             | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 4,757  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約受       | L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価     | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 7,247  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約受       | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価        | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 4,366  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約受       | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 7,078  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約受       | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 8,994  |    |
| 排水構造物工 U型側溝 時間的制約著受      | L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価             | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 5,116  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格                                  | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 排水構築物工 U型側溝 時間的制約著受   | L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価     | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 7,676  |    |
| 排水構築物工 U型側溝 時間的制約著受   | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価        | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 4,624  |    |
| 排水構築物工 U型側溝 時間的制約著受   | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 7,496  |    |
| 排水構築物工 U型側溝 時間的制約著受   | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 9,482  |    |
| 排水構築物工 U型側溝 時間的制約無    | L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価             | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構築物工 U型側溝 時間的制約無    | L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構築物工 U型側溝 時間的制約無    | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構築物工 U型側溝 時間的制約無    | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構築物工 U型側溝 時間的制約無    | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構築物工 U型側溝 時間的制約受    | L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価             | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構築物工 U型側溝 時間的制約受    | L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構築物工 U型側溝 時間的制約受    | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構築物工 U型側溝 時間的制約受    | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構築物工 U型側溝 時間的制約受    | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構築物工 U型側溝 時間的制約著受   | L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価             | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構築物工 U型側溝 時間的制約著受   | L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構築物工 U型側溝 時間的制約著受   | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構築物工 U型側溝 時間的制約著受   | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構築物工 U型側溝 時間的制約著受   | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構築物工 自由勾配側溝 時間的制約無  | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価        | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 6,268  |    |
| 排水構築物工 自由勾配側溝 時間的制約無  | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 8,364  |    |
| 排水構築物工 自由勾配側溝 時間的制約無  | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 9,140  |    |
| 排水構築物工 自由勾配側溝 時間的制約受  | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価        | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 6,558  |    |
| 排水構築物工 自由勾配側溝 時間的制約受  | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 8,752  |    |
| 排水構築物工 自由勾配側溝 時間的制約受  | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 9,528  |    |
| 排水構築物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価        | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 6,946  |    |
| 排水構築物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 9,269  |    |
| 排水構築物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 10,040 |    |
| 排水構築物工 自由勾配側溝 時間的制約無  | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構築物工 自由勾配側溝 時間的制約無  | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構築物工 自由勾配側溝 時間的制約無  | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構築物工 自由勾配側溝 時間的制約受  | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構築物工 自由勾配側溝 時間的制約受  | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構築物工 自由勾配側溝 時間的制約受  | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                                  | 単位             | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------------------|-------------------------------------|----------------|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約著受    | L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価        | m              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約著受    | L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 | m              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約著受    | L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 | m              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間の制約無         | コンクリート・鋼製 4 0 k g /枚 機・労 昼間単価       | 枚              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 349.3  |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間の制約無         | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価      | 枚              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 861.9  |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間の制約受         | コンクリート・鋼製 4 0 k g /枚 機・労 昼間単価       | 枚              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 370.3  |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間の制約受         | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価      | 枚              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 895.5  |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間の制約著受        | コンクリート・鋼製 4 0 k g /枚 機・労 昼間単価       | 枚              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 398.2  |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間の制約著受        | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価      | 枚              | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 940.3  |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間の制約無         | コンクリート・鋼製 4 0 k g /枚 機・労 夜間単価       | 枚              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間の制約無         | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価      | 枚              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間の制約受         | コンクリート・鋼製 4 0 k g /枚 機・労 夜間単価       | 枚              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間の制約受         | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価      | 枚              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間の制約著受        | コンクリート・鋼製 4 0 k g /枚 機・労 夜間単価       | 枚              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 排水構造物工 蓋版 時間の制約著受        | コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価      | 枚              | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリートブロック積工             | 制約無 機労 昼間                           | m <sup>3</sup> | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリートブロック積工             | 制約無 機労 昼間                           | m <sup>3</sup> | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 15,720 |    |
| コンクリートブロック積工             | 制約受 機労 昼間                           | m <sup>3</sup> | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 16,550 |    |
| コンクリートブロック積工             | 制約著受 機労 昼間                          | m <sup>3</sup> | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 17,650 |    |
| コンクリートブロック積工             | 制約無 機労 夜間                           | m <sup>3</sup> | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリートブロック積工             | 制約受 機労 夜間                           | m <sup>3</sup> | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリートブロック積工             | 制約著受 機労 夜間                          | m <sup>3</sup> | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物           | 制約無 人力 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物           | 制約無 人力 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物 8休        | 制約無 機械 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物 8休        | 制約無 人力 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休        | 制約無 機械 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休        | 制約無 人力 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物 8休        | 制約著受 人力 機労 昼間                       | m <sup>3</sup> | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物とりこわし工 補正係数           | 補正なし                                | なし             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物 機械施工 補正係数 | 補正係数 低騒音低振動対策                       | なし             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物 機械施工 補正係数 | 補正係数 低騒音低振動対策                       | なし             | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物           | 制約無 機械 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 9,376  |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物           | 制約無 人力 機労 昼間                        | m <sup>3</sup> | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 38,080 |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 構造物とりこわし工無筋構造物 | 制約受 機械 機労 昼間         | m3 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 9,743  |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物 | 制約受 人力 機労 昼間         | m3 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 40,280 |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物 | 制約著受 機械 機労 昼間        | m3 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 10,230 |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物 | 制約著受 人力 機労 昼間        | m3 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 43,220 |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物 | 制約無 機械 機労 昼間         | m3 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 18,350 |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物 | 制約無 人力 機労 昼間         | m3 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 64,240 |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物 | 制約受 機械 機労 昼間         | m3 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 19,140 |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物 | 制約受 人力 機労 昼間         | m3 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 67,970 |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物 | 制約著受 機械 機労 昼間        | m3 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 20,210 |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物 | 制約著受 人力 機労 昼間        | m3 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 72,940 |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物 | 制約無 機械 機労 夜間         | m3 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物 | 制約無 人力 機労 夜間         | m3 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物 | 制約受 機械 機労 夜間         | m3 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物 | 制約受 人力 機労 夜間         | m3 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物 | 制約著受 機械 機労 夜間        | m3 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物とりこわし工無筋構造物 | 制約著受 人力 機労 夜間        | m3 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物 | 制約無 機械 機労 夜間         | m3 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物 | 制約無 人力 機労 夜間         | m3 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物 | 制約受 機械 機労 夜間         | m3 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物 | 制約受 人力 機労 夜間         | m3 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物 | 制約著受 機械 機労 夜間        | m3 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 構造物とりこわし工鉄筋構造物 | 制約著受 人力 機労 夜間        | m3 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 素地調整 | 動力工具処理 機労 昼 制約無      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 素地調整 | 動力工具処理 機労 昼 制約受      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 素地調整 | 動力工具処理 機労 昼 制約著受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 素地調整 | ブラスト処理 機労材 昼 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 素地調整 | ブラスト処理 機労材 昼 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 素地調整 | ブラスト処理 機労材 昼 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 素地調整 | 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 素地調整 | 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 素地調整 | 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場      | 準備補修 機労材 昼 制約無       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場      | 準備補修 機労材 昼 制約受       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場      | 準備補修 機労材 昼 制約著受      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ | 130×1層 機労材 昼 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ | 130×1層 機労材 昼 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ | 130×1層 機労材 昼 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ  | 500×2回 機労材 昼 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ  | 500×2回 機労材 昼 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ  | 500×2回 機労材 昼 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 240×2層 機労材 昼 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 240×2層 機労材 昼 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 240×2層 機労材 昼 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 300×2回 機労材 昼 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 300×2回 機労材 昼 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 300×2回 機労材 昼 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×2層 機労材 昼 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×2層 機労材 昼 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×2層 機労材 昼 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止  | 140×3層 機労材 昼 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止  | 140×3層 機労材 昼 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止  | 140×3層 機労材 昼 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×1層 機労材 昼 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×1層 機労材 昼 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×1層 機労材 昼 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 赤系 120×1層 機労材 昼 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 赤系 120×1層 機労材 昼 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 赤系 120×1層 機労材 昼 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 淡彩 120×1層 機労材 昼 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 淡彩 120×1層 機労材 昼 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 淡彩 120×1層 機労材 昼 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 濃彩 120×1層 機労材 昼 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 濃彩 120×1層 機労材 昼 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 濃彩 120×1層 機労材 昼 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂    | 赤系 140×1層 機労材 昼 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂    | 赤系 140×1層 機労材 昼 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂    | 赤系 140×1層 機労材 昼 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂    | 淡彩 140×1層 機労材 昼 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約無  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 １４０×１層 機労材 昼 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約無  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 赤系 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約無  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 １１０×１層 機労材 昼 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約無  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 赤系 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約無  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 １２０×１層 機労材 昼 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装           | 清掃水洗い 機労 昼 制約無       | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装           | 清掃水洗い 機労 昼 制約受       | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装           | 清掃水洗い 機労 昼 制約著受      | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整      | １種ケレン 機労材 昼 制約無      | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整      | １種ケレン 機労材 昼 制約受      | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整      | １種ケレン 機労材 昼 制約著受     | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整      | ２種ケレン 機労 昼 制約無       | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整      | ２種ケレン 機労 昼 制約受       | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整      | ２種ケレン 機労 昼 制約著受      | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整      | ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約無     | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整      | ３種ケレンＡ 機労材 昼 制約受     | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンA 機労材 昼 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンB 機労材 昼 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンB 機労材 昼 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンB 機労材 昼 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンC 機労材 昼 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンC 機労材 昼 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンC 機労材 昼 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 4種ケレン 機労 昼 制約無       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 4種ケレン 機労 昼 制約受       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 4種ケレン 機労 昼 制約著受      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 昼 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×1層 機労材 昼 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×1層 機労材 昼 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×1層 機労材 昼 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×2層 機労材 昼 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×2層 機労材 昼 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×2層 機労材 昼 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 240×2層 機労材 昼 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 240×2層 機労材 昼 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 240×2層 機労材 昼 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止   | 140×2層 機労材 昼 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止   | 140×2層 機労材 昼 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止   | 140×2層 機労材 昼 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 240×1層 機労材 昼 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 240×1層 機労材 昼 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 240×1層 機労材 昼 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 300×2回 機労材 昼 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 300×2回 機労材 昼 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 300×2回 機労材 昼 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 600×1層 機労材 昼 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 600×1層 機労材 昼 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 600×1層 機労材 昼 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 300×2層 機劣材 昼 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 300×2層 機劣材 昼 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 300×2層 機劣材 昼 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 赤系 120×1層 機劣材 昼 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 赤系 120×1層 機劣材 昼 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 赤系 120×1層 機劣材 昼 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 淡彩 120×1層 機劣材 昼 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 淡彩 120×1層 機劣材 昼 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 淡彩 120×1層 機劣材 昼 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 濃彩 120×1層 機劣材 昼 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 濃彩 120×1層 機劣材 昼 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 濃彩 120×1層 機劣材 昼 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 赤系 140×1層 機劣材 昼 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 赤系 140×1層 機劣材 昼 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 赤系 140×1層 機劣材 昼 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 赤系 170×1層 機劣材 昼 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 赤系 170×1層 機劣材 昼 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 赤系 170×1層 機劣材 昼 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 淡彩 140×1層 機劣材 昼 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 淡彩 140×1層 機劣材 昼 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 淡彩 140×1層 機劣材 昼 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 淡彩 170×1層 機劣材 昼 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 淡彩 170×1層 機劣材 昼 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 淡彩 170×1層 機劣材 昼 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 濃彩 140×1層 機劣材 昼 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 濃彩 140×1層 機劣材 昼 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 濃彩 140×1層 機劣材 昼 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 濃彩 170×1層 機劣材 昼 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 濃彩 170×1層 機劣材 昼 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 濃彩 170×1層 機劣材 昼 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸    | 赤系 110×1層 機劣材 昼 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸    | 赤系 110×1層 機劣材 昼 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸    | 赤系 110×1層 機劣材 昼 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸    | 淡彩 110×1層 機劣材 昼 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                    | 規格                        | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 1 1 0 × 1 層 機労材 昼 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 1 1 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 1 1 0 × 1 層 機労材 昼 制約無  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 1 1 0 × 1 層 機労材 昼 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 1 1 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約無  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約無  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約無  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約無  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約無  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 1 2 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約無  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 1 4 0 × 1 層 機労材 昼 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整       | 動力工具処理 機労 夜 制約無           | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整       | 動力工具処理 機労 夜 制約受           | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整       | 動力工具処理 機労 夜 制約著受          | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整       | ブラスト処理 機労材 夜 制約無          | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整       | ブラスト処理 機労材 夜 制約受          | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整       | ブラスト処理 機労材 夜 制約著受         | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整       | 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無       | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整       | 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受       | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 素地調整       | 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受      | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場            | 準備補修 機労材 夜 制約無            | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場            | 準備補修 機労材 夜 制約受            | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 橋梁塗装工 新橋現場             | 準備補修 機労材 夜 制約著受      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ | 130×1層 機労材 夜 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ | 130×1層 機労材 夜 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ | 130×1層 機労材 夜 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ  | 500×2回 機労材 夜 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ  | 500×2回 機労材 夜 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗超厚膜形エポキシ  | 500×2回 機労材 夜 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 240×2層 機労材 夜 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 240×2層 機労材 夜 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 240×2層 機労材 夜 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 300×2回 機労材 夜 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 300×2回 機労材 夜 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 有機ジンクリッチ | 300×2回 機労材 夜 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×2層 機労材 夜 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×2層 機労材 夜 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×2層 機労材 夜 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止  | 140×3層 機労材 夜 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止  | 140×3層 機労材 夜 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止  | 140×3層 機労材 夜 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×1層 機労材 夜 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×1層 機労材 夜 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 下塗 変性エポキシ   | 200×1層 機労材 夜 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 赤系 120×1層 機労材 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 赤系 120×1層 機労材 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 長油性フタル酸  | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂    | 赤系 140×1層 機労材 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂    | 赤系 140×1層 機労材 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂    | 赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約無  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 中塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 １４０×１層 機労材 夜 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約無  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 赤系 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約無  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 １１０×１層 機労材 夜 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約無  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 赤系 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 淡彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約無  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約受  | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 新橋現場 上塗 ふっ素樹脂   | 濃彩 １２０×１層 機労材 夜 制約著受 | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装            | 清掃水洗い 機労 夜 制約無       | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装            | 清掃水洗い 機労 夜 制約受       | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装            | 清掃水洗い 機労 夜 制約著受      | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整       | １種ケレン 機労材 夜 制約無      | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整       | １種ケレン 機労材 夜 制約受      | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整       | １種ケレン 機労材 夜 制約著受     | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整       | ２種ケレン 機労 夜 制約無       | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整       | ２種ケレン 機労 夜 制約受       | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整       | ２種ケレン 機労 夜 制約著受      | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整       | ３種ケレン A 機労材 夜 制約無    | ㎡  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンA 機労材 夜 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンA 機労材 夜 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンB 機労材 夜 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンB 機労材 夜 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンB 機労材 夜 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンC 機労材 夜 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンC 機労材 夜 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 3種ケレンC 機労材 夜 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 4種ケレン 機労 夜 制約無       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 4種ケレン 機労 夜 制約受       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 4種ケレン 機労 夜 制約著受      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整          | 研削材及びケレンかす 機労 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×1層 機労材 夜 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×1層 機労材 夜 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×1層 機労材 夜 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×2層 機労材 夜 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×2層 機労材 夜 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 200×2層 機労材 夜 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 240×2層 機労材 夜 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 240×2層 機労材 夜 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 240×2層 機労材 夜 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止   | 140×2層 機労材 夜 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止   | 140×2層 機労材 夜 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗鉛クロムフリー錆止   | 140×2層 機労材 夜 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 240×1層 機労材 夜 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 240×1層 機労材 夜 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 240×1層 機労材 夜 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 300×2回 機労材 夜 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 300×2回 機労材 夜 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 300×2回 機労材 夜 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 600×1層 機労材 夜 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 600×1層 機労材 夜 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 有機ジンクリッチ   | 600×1層 機労材 夜 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 300×2層 機労材 夜 制約無     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 300×2層 機労材 夜 制約受     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 変性エポキシ樹脂塗料 | 300×2層 機労材 夜 制約著受    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 赤系 120×1層 機労材 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 赤系 120×1層 機労材 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 赤系 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 淡彩 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 長油性フタル酸    | 濃彩 120×1層 機労材 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 赤系 140×1層 機労材 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 赤系 140×1層 機労材 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 赤系 140×1層 機労材 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 赤系 170×1層 機労材 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 赤系 170×1層 機労材 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 赤系 170×1層 機労材 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 淡彩 140×1層 機労材 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 淡彩 140×1層 機労材 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 淡彩 140×1層 機労材 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 淡彩 170×1層 機労材 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 淡彩 170×1層 機労材 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 淡彩 170×1層 機労材 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 濃彩 140×1層 機労材 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 濃彩 140×1層 機労材 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 濃彩 140×1層 機労材 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 濃彩 170×1層 機労材 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 濃彩 170×1層 機労材 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 弱溶剤形ふっ素    | 濃彩 170×1層 機労材 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸    | 赤系 110×1層 機労材 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸    | 赤系 110×1層 機労材 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸    | 赤系 110×1層 機労材 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格 |   |    |     |            | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------------|----|---|----|-----|------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 | 1 | 10 | ×1層 | 機劣材 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 | 1 | 10 | ×1層 | 機劣材 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 淡彩 | 1 | 10 | ×1層 | 機劣材 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 | 1 | 10 | ×1層 | 機劣材 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 | 1 | 10 | ×1層 | 機劣材 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 長油性フタル酸 | 濃彩 | 1 | 10 | ×1層 | 機劣材 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 | 1 | 20 | ×1層 | 機劣材 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 | 1 | 20 | ×1層 | 機劣材 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 | 1 | 20 | ×1層 | 機劣材 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 | 1 | 40 | ×1層 | 機劣材 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 | 1 | 40 | ×1層 | 機劣材 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 赤系 | 1 | 40 | ×1層 | 機劣材 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 | 1 | 20 | ×1層 | 機劣材 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 | 1 | 20 | ×1層 | 機劣材 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 | 1 | 20 | ×1層 | 機劣材 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 | 1 | 40 | ×1層 | 機劣材 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 | 1 | 40 | ×1層 | 機劣材 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 淡彩 | 1 | 40 | ×1層 | 機劣材 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 | 1 | 20 | ×1層 | 機劣材 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 | 1 | 20 | ×1層 | 機劣材 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 | 1 | 20 | ×1層 | 機劣材 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 | 1 | 40 | ×1層 | 機劣材 夜 制約無  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 | 1 | 40 | ×1層 | 機劣材 夜 制約受  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 弱溶剤形ふっ素 | 濃彩 | 1 | 40 | ×1層 | 機劣材 夜 制約著受 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地 区 資 材 単 価

| 名称                | 規格                               | 単位  | 福岡  |    | 佐賀 |    | 長崎 | 熊本   |    |        |      | 大分   |        |      | 宮崎 |      |      |      | 鹿児島（１） |        | 鹿児島（４） |      | 備考     |    |
|-------------------|----------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|------|----|--------|------|------|--------|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|------|--------|----|
|                   |                                  |     | 久留米 | 柳川 | 佐賀 | 武雄 | 鳥栖 | 諫早   | 玉名 | 波野     | 松橋   | 八代   | 天草     | 竹田   | 宇佐 | 豊後高田 | 児湯   | 西都東部 | 須木     | 木城南部   | 大隅     | 鹿屋   |        | 喜界 |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 粗粒度アスコン(20)                      | ton | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -  |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 密粒度アスコン(20)                      | ton | -   | -  | *  | *  | *  | *    | -  | 15,800 | *    | *    | 15,300 | *    | *  | *（○） | *    | *    | 17,100 | 15,700 | *      | *    | -      | -  |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 密粒度アスコン(13)                      | ton | -   | -  | *  | *  | *  | *    | -  | 15,800 | *    | *    | 15,300 | *    | *  | *（○） | *    | *    | 17,100 | 15,700 | *      | *    | 32,000 | -  |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 細粒度アスコン(13)                      | ton | -   | -  | *  | *  | *  | *    | -  | 16,200 | *    | *    | 15,600 | *    | *  | *（○） | -    | -    | 17,500 | -      | *      | *    | -      | -  |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 密粒度ギャップアスコン(13)                  | ton | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| アスファルト混合物（一般地域）   | 開粒度アスコン(13)                      | ton | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 密粒度アスコン(20F)                     | ton | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 密粒度アスコン(13F)                     | ton | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 細粒度ギャップアスコン(13F)                 | ton | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 細粒度アスコン(13F)                     | ton | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 密粒度ギャップアスコン(13F)                 | ton | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 密粒度アスコン(13FH)                    | ton | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 密粒度アスコン(20FH)                    | ton | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| アスファルト混合物（積雪地域）   | 細粒度アスコン(13FH)                    | ton | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| 再生アスファルト混合物（一般地域） | 粗粒度アスコン(20)                      | ton | -   | -  | *  | *  | *  | *    | *  | 14,400 | *    | *    | 14,000 | *    | *  | *（○） | -    | -    | 15,200 | -      | *      | *    | -      | -  |
| 再生アスファルト混合物（一般地域） | 密粒度アスコン(13)                      | ton | *   | *  | *  | *  | *  | *    | *  | 14,800 | *    | *    | 14,300 | *    | *  | *（○） | *    | *    | 15,500 | 14,100 | *      | *    | -      | -  |
| 再生アスファルト混合物（一般地域） | 細粒度アスコン(13)                      | ton | -   | -  | -  | -  | -  | *    | -  | -      | -    | -    | -      | *    | *  | *（○） | -    | -    | 15,900 | -      | *      | *    | -      |    |
| 再生瀝青安定処理材         | 40                               | ton | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| 再生アスファルト混合物（一般地域） | 密粒度アスコン(20)                      | ton | *   | *  | *  | *  | *  | *    | *  | 14,800 | *    | *    | 14,300 | *    | *  | *（○） | *    | *    | 15,500 | 14,100 | *      | *    | -      | -  |
| 再生アスファルト混合物（積雪地域） | 密粒度アスコン(20F)                     | ton | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| 再生アスファルト混合物（積雪地域） | 密粒度アスコン(13F)                     | ton | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| 再生アスファルト混合物（積雪地域） | 細粒度アスコン(13F)                     | ton | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| 瀝青安定処理材           | 40                               | ton | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| 瀝青安定処理材           | 30                               | ton | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| 瀝青安定処理材           | 25                               | ton | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=65%以下)  | m3  | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)  | m3  | -   | -  | -  | -  | -  | *（○） | -  | 25,900 | *（○） | *（○） | 28,200 | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | 25,600 | 26,500 | *（○）   | *（○） | -      | -  |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3  | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3  | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3  | -   | -  | -  | -  | -  | *（○） | -  | 26,200 | *（○） | *（○） | 28,600 | *（○） | -  | *（○） | -    | -    | -      | -      | *（○）   | *（○） | -      | -  |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3  | -   | -  | -  | -  | -  | *（○） | -  | 26,200 | *（○） | *（○） | 28,600 | *（○） | -  | *（○） | -    | -    | -      | -      | *（○）   | *（○） | -      | -  |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)     | m3  | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)     | m3  | -   | -  | -  | -  | -  | *（○） | -  | 25,700 | *（○） | *（○） | 28,000 | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | 25,400 | 26,400 | *（○）   | *（○） | -      | -  |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 10cm 40mm (W/C=65%以下)    | m3  | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 12cm 40mm (W/C=65%以下)    | m3  | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| 生コンクリート(普通)       | 18N/mm2 15cm 40mm (W/C=65%以下)    | m3  | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| 生コンクリート(普通)       | 21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3  | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| 生コンクリート(普通)       | 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3  | -   | -  | -  | -  | -  | *（○） | -  | 26,300 | *（○） | *（○） | 28,600 | *（○） | -  | *（○） | -    | -    | -      | -      | *（○）   | *（○） | -      | -  |
| 生コンクリート(普通)       | 21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3  | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| 生コンクリート(普通)       | 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3  | -   | -  | -  | -  | -  | *（○） | -  | 26,300 | *（○） | *（○） | 28,600 | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | 26,200 | 26,800 | *（○）   | *（○） | -      | -  |
| 生コンクリート(普通)       | 21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3  | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| 生コンクリート(普通)       | 21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3  | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| 生コンクリート(普通)       | 21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3  | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| 生コンクリート(普通)       | 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3  | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |
| 生コンクリート(普通)       | 21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3  | -   | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -      | -    | -    | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称           | 規格           |                     | 単位 | 福岡   |      | 佐賀   |      |      | 長崎   | 熊本     |        |      |        | 大分     |      |      | 宮崎   |      |        |        | 鹿児島(1) |      | 鹿児島(4) |        | 備考 |
|--------------|--------------|---------------------|----|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|------|------|------|--------|--------|--------|------|--------|--------|----|
|              |              |                     |    | 久留米  | 柳川   | 佐賀   | 武雄   | 鳥栖   | 諫早   | 玉名     | 波野     | 松橋   | 八代     | 天草     | 竹田   | 宇佐   | 豊後高田 | 児湯   | 西都東部   | 須木     | 木城南部   | 大隅   | 鹿屋     | 喜界     |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 12cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 15cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 24N/mm2 8cm  | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 24N/mm2 10cm | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 24N/mm2 12cm | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 24N/mm2 15cm | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 24N/mm2 18cm | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -    | -    | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | -      | 27,100 | *(○) | *(○)   | 29,500 | *(○) | *(○) | *(○) | -    | 27,000 | -      | *(○)   | *(○) | 33,100 | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 24N/mm2 5cm  | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 24N/mm2 8cm  | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 24N/mm2 10cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 24N/mm2 12cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 24N/mm2 15cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 27N/mm2 5cm  | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 27N/mm2 8cm  | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 27N/mm2 12cm | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 27N/mm2 15cm | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 27N/mm2 5cm  | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 27N/mm2 8cm  | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 27N/mm2 12cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 27N/mm2 15cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 30N/mm2 5cm  | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 30N/mm2 8cm  | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -    | -    | -    | -    | *(○) | -    | 27,650 | *(○)   | *(○) | 30,250 | *(○)   | -    | *(○) | -    | -    | -      | *(○)   | *(○)   | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 30N/mm2 12cm | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 30N/mm2 15cm | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 30N/mm2 5cm  | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 30N/mm2 8cm  | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 30N/mm2 12cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 30N/mm2 15cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 36N/mm2 8cm  | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 36N/mm2 12cm | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 36N/mm2 8cm  | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)  | 36N/mm2 12cm | 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 5cm  | 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 8cm  | 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3 | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 25,700 | *(○) | *(○)   | 28,000 | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 25,400 | 26,300 | *(○) | *(○)   | 31,800 |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 10cm | 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 12cm | 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 15cm | 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3 | -    | -    | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | -      | 26,000 | *(○) | *(○)   | 28,400 | *(○) | *(○) | *(○) | -    | -      | 25,800 | -      | *(○) | *(○)   | 32,150 |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 18cm | 25(20)mm(W/C=65%以下) | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 5cm  | 40mm (W/C=65%以下)    | m3 | -    | -    | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | -      | 25,500 | *(○) | *(○)   | 27,800 | *(○) | *(○) | *(○) | -    | -      | 25,100 | -      | -    | -      | 31,700 |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 8cm  | 40mm (W/C=65%以下)    | m3 | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 25,500 | *(○) | *(○)   | 27,800 | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 25,200 | 26,200 | *(○) | *(○)   | 31,800 |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 10cm | 40mm (W/C=65%以下)    | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 12cm | 40mm (W/C=65%以下)    | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 18N/mm2 15cm | 40mm (W/C=65%以下)    | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm  | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm  | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -    | -    | *    | *    | *    | *    | *      | 26,100 | *    | *      | 28,400 | *    | *    | *(○) | -    | -      | 25,800 | -      | *    | *      | 32,100 |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm | 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -    | -    | -    | -    | -      | -      | -      | -    | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                               | 単位 | 福岡  |    | 佐賀   |      |      | 長崎   | 熊本   |        |      |      |        | 大分     |      |        | 宮崎     |        |        |        | 鹿児島(1) |      | 鹿児島(4) |   | 備考 |
|--------------|----------------------------------|----|-----|----|------|------|------|------|------|--------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|---|----|
|              |                                  |    | 久留米 | 柳川 | 佐賀   | 武雄   | 鳥栖   | 諫早   | 玉名   | 波野     | 松橋   | 八代   | 天草     | 竹田     | 宇佐   | 豊後高田   | 児湯     | 西都東部   | 須木     | 木城南部   | 大隅     | 鹿屋   | 喜界     |   |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -   | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | 26,100 | *(○) | *(○) | 28,400 | *(○)   | *(○) | *(○)   | *(○)   | *(○)   | 26,000 | 26,600 | *(○)   | *(○) | 32,300 |   |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -   | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | -    | 26,400 | *(○) | *(○) | 28,800 | *(○)   | *(○) | *(○)   | -      | -      | 26,200 | -      | *(○)   | *(○) | 32,450 |   |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -   | -  | *    | *    | *    | *    | *    | 25,900 | *    | *    | 28,300 | *      | *    | *(○)   | -      | -      | 25,600 | -      | *      | *    | 32,100 |   |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | 25,900 | -    | -    | 28,300 | 26,100 | -    | 23,600 | 26,500 | 26,500 | 25,800 | 26,500 | 25,600 | -    | -      | - | -  |
| 生コンクリート(高炉B) | 21N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | -   | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | -    | 26,600 | *(○) | *(○) | 28,900 | *(○)   | *(○) | *(○)   | -      | -      | 26,200 | -      | *(○)   | *(○) | -      | - | -  |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -   | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | -    | 26,600 | *(○) | *(○) | 28,900 | *(○)   | *(○) | *(○)   | -      | -      | 26,400 | -      | *(○)   | *(○) | -      | - | -  |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -   | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | -    | 26,400 | *(○) | *(○) | 28,750 | *(○)   | *(○) | *(○)   | -      | -      | 25,900 | -      | -      | -    | -      | - | -  |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -   | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | -    | 26,400 | *(○) | *(○) | 28,750 | *(○)   | *(○) | *(○)   | -      | -      | 26,000 | -      | *(○)   | *(○) | -      | - | -  |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 10cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 24N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -   | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | -    | 27,350 | *(○) | *(○) | 29,750 | *(○)   | *(○) | *(○)   | -      | -      | 27,100 | -      | *(○)   | *(○) | -      | - | -  |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 27N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | -   | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | -    | 27,450 | *(○) | *(○) | 30,050 | *(○)   | *(○) | *(○)   | -      | -      | 27,200 | -      | *(○)   | *(○) | -      | - | -  |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 5cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 30N/mm2 15cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=60%以下)  | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=60%以下) | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)     | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(高炉B) | 36N/mm2 12cm 40mm (W/C=60%以下)    | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 中詰材 (コンクリート) |                                  | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)  | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)  | m3 | *   | *  | -    | -    | -    | -    | -    | 26,800 | *    | *    | 29,100 | *      | -    | *(○)   | -      | -      | -      | -      | *      | -    | -      | - | -  |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下) | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |
| 生コンクリート(普通)  | 21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -   | -  | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -    | -      | - |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                                | 単位 | 福岡  |      | 佐賀 |    |    | 長崎 | 熊本 |        |      |    | 大分     |      |    | 宮崎   |      |      |        | 鹿児島（１） |      | 鹿児島（４） |        | 備考 |
|---------------|-----------------------------------|----|-----|------|----|----|----|----|----|--------|------|----|--------|------|----|------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|----|
|               |                                   |    | 久留米 | 柳川   | 佐賀 | 武雄 | 鳥栖 | 諫早 | 玉名 | 波野     | 松橋   | 八代 | 天草     | 竹田   | 宇佐 | 豊後高田 | 児湯   | 西都東部 | 須木     | 木城南部   | 大隅   | 鹿屋     | 喜界     |    |
| 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)      | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(普通)   | 21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21N/mm2 5cm 25(20)mm(W/C=55%以下)   | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)   | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | *  | 26,600 | -    | -  | 28,900 | *    | -  | -    | -    | -    | -      | *      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21N/mm2 10cm 25(20)mm(W/C=55%以下)  | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21N/mm2 12cm 25(20)mm(W/C=55%以下)  | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | *  | 26,600 | *    | *  | 28,900 | *    | -  | *(○) | -    | -    | -      | *      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21N/mm2 15cm 25(20)mm(W/C=55%以下)  | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21N/mm2 18cm 25(20)mm(W/C=55%以下)  | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21N/mm2 5cm 40mm (W/C=55%以下)      | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)      | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21N/mm2 10cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21N/mm2 12cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 21N/mm2 15cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)  | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | 26,600 | *    | *  | 28,900 | *    | -  | *(○) | -    | -    | -      | *      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)  | m3 | -   | -    | *  | *  | *  | *  | -  | 26,100 | *    | *  | 28,400 | *    | *  | *(○) | *    | *    | 25,800 | 26,600 | *    | *      | -      |    |
| 生コンクリート(高炉 B) | 24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | 26,600 | *    | *  | 28,900 | *    | -  | *(○) | -    | -    | -      | *      | -    | -      | -      |    |
| 舗装用生コンクリート    | 曲げ4.5N/mm2 2.5cm 40mm             | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 舗装用生コンクリート    | 曲げ4.5N/mm2 6.5cm 40mm             | m3 | -   | -    | *  | *  | *  | *  | -  | 28,100 | *(○) | *  | 30,450 | *    | *  | *(○) | *    | *    | -      | 28,400 | *(○) | *      | -      |    |
| 舗装用生コンクリート    | 曲げ4N/mm2 2.5cm 25(20)mm           | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 舗装用生コンクリート    | 曲げ4N/mm2 6.5cm 25(20)mm           | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 舗装用生コンクリート    | 曲げ4N/mm2 2.5cm 40mm               | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 舗装用生コンクリート    | 曲げ4N/mm2 6.5cm 40mm               | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(早強)   | 40N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(早強)   | 30N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 8cm 25(20)mm              | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生コンクリート(早強)   | 36N/mm2 12cm 25(20)mm             | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 生モルタル（普通）     | 配合 1:2                            | m3 | -   | -    | *  | *  | *  | *  | *  | 34,400 | *    | *  | 35,650 | *    | *  | *(○) | *    | *    | 35,200 | 35,900 | *    | *      | 38,500 |    |
| 生モルタル（普通）     | 配合 1:3                            | m3 | -   | -    | *  | *  | *  | *  | *  | 32,300 | *    | *  | 33,550 | *    | *  | *(○) | *    | *    | 31,200 | 33,600 | *    | *      | 34,900 |    |
| 中詰材（モルタル）     |                                   | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 洗砂利           | (粗骨材用) 25mm以下                     | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 洗砂利           | (粗骨材用) 40mm以下                     | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| コンクリート用碎石     | 15～5mm                            | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| コンクリート用碎石     | 25～5mm                            | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| コンクリート用碎石     | 40～5mm                            | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 洗砂            | (細骨材用) 荒目                         | m3 | -   | -    | *  | *  | *  | *  | *  | 4,900  | *(○) | *  | 3,700  | *    | *  | *(○) | *    | *    | 3,900  | 4,700  | *    | *      | 8,000  |    |
| 洗砂            | (細骨材用) 細目                         | m3 | -   | -    | *  | *  | *  | *  | *  | 4,900  | *    | *  | 3,800  | *    | *  | *(○) | *    | *    | 3,900  | 4,700  | *    | *      | 8,000  |    |
| 単粒度碎石         | 3号 40～30mm                        | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 単粒度碎石         | 4号 30～20mm                        | m3 | *   | *(○) | -  | -  | -  | -  | *  | -      | *    | *  | 4,300  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | *      | *    | -      | -      |    |
| 単粒度碎石         | 5号 20～13mm                        | m3 | -   | -    | *  | *  | *  | *  | -  | -      | *    | *  | 4,300  | *(○) | *  | *(○) | *(○) | *(○) | 4,300  | 3,200  | *    | *      | 9,100  |    |
| 単粒度碎石         | 6号 13～ 5mm                        | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| 単粒度碎石         | 7号 5～2.5mm                        | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -    | -  | -      | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -    | -      | -      |    |
| クラッシュラン       | C-40 40～0mm(JIS規格品)               | m3 | -   | -    | *  | *  | *  | *  | *  | 5,100  | *    | *  | 3,700  | *    | *  | *(○) | *    | *    | 4,100  | 2,900  | *    | *      | -      |    |
| クラッシュラン       | C-30 30～0mm(JIS規格品)               | m3 | -   | -    | -  | -  | -  | *  | -  | -      | -    | -  | -      | *    | *  | *(○) | -    | -    | -      | *      | *    | -      |        |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称         | 規格                          | 単位 | 福岡    |       | 佐賀    |       |       | 長崎    | 熊本 |       |       |       |       | 大分    |       |       | 宮崎    |       |       |       | 鹿児島（１） |       | 鹿児島（４） |       | 備考 |
|------------|-----------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|----|
|            |                             |    | 久留米   | 柳川    | 佐賀    | 武雄    | 鳥栖    | 諫早    | 玉名 | 波野    | 松橋    | 八代    | 天草    | 竹田    | 宇佐    | 豊後高田  | 児湯    | 西都東部  | 須木    | 木城南部  | 大隅     | 鹿屋    | 喜界     |       |    |
| クラッシャラン    | C-20 20～0mm(JIS規格品)         | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| クラッシャラン    | C-80 80～0mm(JIS規格外)         | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| クラッシャラン    | C-60 60～0mm(JIS規格外)         | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| クラッシャラン    | C-50 50～0mm(JIS規格外)         | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| クラッシャラン    | C-40 40～0mm(JIS規格外)         | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| クラッシャラン    | C-30 30～0mm(JIS規格外)         | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| クラッシャラン    | C-20 20～0mm(JIS規格外)         | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 粒度調整砕石     | M-40 40～0mm                 | m3 | *     | *     | *     | *     | *     | *     | -  | 5,200 | -     | *     | 3,800 | *     | *     | *(○)  | -     | -     | -     | -     | *      | *     | -      | 8,900 | -  |
| 粒度調整砕石     | M-30 30～0mm                 | m3 | 4,100 | 4,200 | -     | -     | -     | *     | -  | 5,300 | -     | *     | 3,800 | *     | *     | *(○)  | *     | *     | 4,200 | 3,000 | *      | *     | -      | -     | -  |
| 粒度調整砕石     | M-25 25～0mm                 | m3 | -     | -     | *     | *     | *     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 再生クラッシャラン  | RC-40 40～0mm                | m3 | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *  | 3,600 | *     | *     | 2,300 | *     | *     | *(○)  | *     | *     | 3,500 | 2,500 | *      | *     | -      | -     | -  |
| 再生クラッシャラン  | RC-30 30～0mm                | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | *     | *      | -     | -      | -     |    |
| 再生粒度調整砕石   | RM-40 40～0mm                | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 再生粒度調整砕石   | RM-30 30～0mm                | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 再生クラッシャラン  | RC-80 80～0mm                | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 山砂         | クッション用(SP、SP-G、SGP)         | m3 | 4,200 | 3,600 | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 山砂         | 埋戻し用                        | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 山砂         | クッション用(SF、S-F、S-FG、SG-F)    | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 再生砂        |                             | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 山砂         |                             | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 山土砂        |                             | m3 | 2,600 | 2,900 | 2,600 | 2,600 | 2,500 | 2,100 | -  | 3,700 | 2,000 | 2,400 | 2,200 | -     | -     | -     | 2,000 | 2,000 | -     | 2,000 | -      | -     | -      | -     |    |
| 山土         |                             | m3 | -     | -     | 2,500 | 2,500 | 2,400 | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,100 | 2,100 | -     | 2,100 | -      | -     | -      | -     |    |
| 購入土        |                             | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 基礎材(現場流用材) | 基礎材(現場流用材)                  | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 切込み砂利      |                             | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 砕石ダスト      | 0～2.5mm                     | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| スクリーニングス   | 2.5～0.074mm                 | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 鉄鋼スラグ      | ｸﾞﾗﾝｳﾞｪﾙｽｸﾞﾗｸﾞ CS-40 40-0mm | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 鉄鋼スラグ      | 粒度調整ｽﾗｸﾞ MS-25 25-0mm       | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 鉄鋼スラグ      | 水硬粒度調整ｽﾗｸﾞ HMS-25 25-0mm    | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 割栗石        | 5～15cm                      | m3 | -     | -     | *     | *     | *     | *     | *  | 5,400 | *     | *(○)  | 4,200 | *     | *     | *(○)  | *     | *     | 4,100 | 3,200 | *      | *     | -      | -     | -  |
| 割栗石        | 15～20cm                     | m3 | -     | -     | *     | *     | *     | *     | *  | 5,400 | *     | *(○)  | 4,200 | *     | *     | *(○)  | -     | -     | -     | -     | *      | *     | -      | -     | -  |
| 割栗石        | 25～35cm                     | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 割栗石（詰石用）   | 15～20cm                     | m3 | -     | -     | 4,600 | 4,000 | 4,300 | 3,500 | -  | 5,400 | -     | -     | 4,200 | 4,300 | 4,000 | 4,100 | 3,500 | 3,700 | 4,400 | 3,600 | 5,000  | 5,000 | -      | -     |    |
| 栗石         | 径10cm程度                     | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 栗石         | 径15cm程度                     | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 栗石（詰石用）    | 径15cm程度                     | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 玉石         | 控長25                        | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 玉石         | 控長30                        | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 玉石         | 控長35                        | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 玉石（詰石用）    | 控長25cm                      | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 雑割石        | 控30cm程度                     | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 雑割石        | 控35cm程度                     | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 雑割石        | 控45cm程度                     | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 捨石         | 1,000kg以下                   | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |
| 予備         | 予備                          |    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -     | -      | -     |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                                | 単位 | 福岡  |    | 佐賀 |    |    | 長崎 | 熊本 |    |    |    |    | 大分 |    |      | 宮崎 |      |       |      | 鹿児島（１） |       | 鹿児島（４） |   | 備考 |
|--------------|-----------------------------------|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|------|-------|------|--------|-------|--------|---|----|
|              |                                   |    | 久留米 | 柳川 | 佐賀 | 武雄 | 鳥栖 | 諫早 | 玉名 | 波野 | 松橋 | 八代 | 天草 | 竹田 | 宇佐 | 豊後高田 | 児湯 | 西都東部 | 須木    | 木城南部 | 大隅     | 鹿屋    | 喜界     |   |    |
| 山土 シラス       | 宅地用 C B R 2.5 以下                  | m3 | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -    | -     | -    | -      | -     | -      | - | -  |
| 山土 シラス       | 路床用 C B R 2.5 以上                  | m3 | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -    | 1,400 | -    | 2,100  | 2,100 | -      | - | -  |
| 切込砕石         | れき率 50%以上                         | m3 | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -    | -     | -    | -      | -     | -      | - | -  |
| 生コンクリート（普通）  | 24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)  | m3 | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -    | -     | -    | -      | -     | -      | - | -  |
| 生コンクリート（普通）  | 24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3 | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -    | -     | -    | -      | -     | -      | - | -  |
| 生コンクリート（普通）  | 24N/mm2 8cm 40mm (W/C=55%以下)      | m3 | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -    | -     | -    | -      | -     | -      | - | -  |
| 生コンクリート（普通）  | 30N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3 | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -    | -     | -    | -      | -     | -      | - | -  |
| 生コンクリート（普通）  | 30N/mm2 18cm 40mm (W/C=55%以下)     | m3 | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -    | -     | -    | -      | -     | -      | - | -  |
| 生コンクリート（高炉B） | 21N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)  | m3 | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -    | -     | -    | -      | -     | -      | - | -  |
| 生コンクリート（高炉B） | 21N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3 | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -    | -     | -    | -      | -     | -      | - | -  |
| 生コンクリート（高炉B） | 24N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3 | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -    | -     | -    | -      | -     | -      | - | -  |
| 生コンクリート（高炉B） | 30N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)  | m3 | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -    | -     | -    | -      | -     | -      | - | -  |
| 生コンクリート（高炉B） | 30N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3 | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -    | -     | -    | -      | -     | -      | - | -  |
| 生コンクリート（高炉B） | 36N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)  | m3 | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -    | -     | -    | -      | -     | -      | - | -  |
| 生コンクリート（高炉B） | 36N/mm2 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下) | m3 | -   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -    | -  | -    | -     | -    | -      | -     | -      | - | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地 域 資 材 単 価

| 名称               | 規格                   | 単位 | 福岡    | 佐賀    | 長崎 | 熊本    | 大分    | 宮崎    | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|------------------|----------------------|----|-------|-------|----|-------|-------|-------|--------|--------|----|
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径150 長2.00m  | 本  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○)  | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径200 長2.00m  | 本  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径250 長2.00m  | 本  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径300 長2.00m  | 本  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径350 長2.00m  | 本  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径400 長2.43m  | 本  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径450 長2.43m  | 本  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径500 長2.43m  | 本  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径600 長2.43m  | 本  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径700 長2.43m  | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径800 長2.43m  | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径900 長2.43m  | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径1000 長2.43m | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径1100 長2.43m | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径1200 長2.43m | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧1種 径1350 長2.43m | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径150 長2.00m  | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径200 長2.00m  | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径250 長2.00m  | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径300 長2.00m  | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径350 長2.00m  | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径400 長2.43m  | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径450 長2.43m  | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径500 長2.43m  | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径600 長2.43m  | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径700 長2.43m  | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径800 長2.43m  | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径900 長2.43m  | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径1000 長2.43m | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径1100 長2.43m | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径1200 長2.43m | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | B形 外圧2種 径1350 長2.43m | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管     | 異形管                  | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径1500 長2.30m    | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径1650 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径1800 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径2000 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径2200 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径2400 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径2600 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径2800 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧1種 径3000 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧2種 径1500 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧2種 径1650 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧2種 径1800 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧2種 径2000 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧2種 径2200 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧2種 径2400 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧2種 径2600 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧2種 径2800 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 遠心力鉄筋コンクリート管N C形 | 外圧2種 径3000 長2.30m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧1種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧1種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧1種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧1種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧1種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧1種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧1種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧1種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧1種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧2種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧2種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧2種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧2種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧2種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧2種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧2種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧2種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管   | 内圧2種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称             | 規格                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| プレストレストコンクリート管 | 内圧2種 S形 径1650 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧2種 S形 径1800 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径1650 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径1800 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径2000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径2100 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径2200 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径2300 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧3種 S形 径2400 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1650 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径1800 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径2000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径2100 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径2200 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径2300 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧4種 S形 径2400 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧5種 S形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| プレストレストコンクリート管 | 内圧５種 Ｓ形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧５種 Ｓ形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧５種 Ｓ形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧５種 Ｓ形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧５種 Ｓ形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧５種 Ｓ形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧５種 Ｓ形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧５種 Ｓ形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧５種 Ｓ形 径1650 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧５種 Ｓ形 径1800 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧５種 Ｓ形 径2000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧５種 Ｓ形 径2100 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧５種 Ｓ形 径2200 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧５種 Ｓ形 径2300 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 内圧５種 Ｓ形 径2400 長3.60m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 異形管                  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧１種 Ｓ形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧１種 Ｓ形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧１種 Ｓ形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧１種 Ｓ形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧１種 Ｓ形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧１種 Ｓ形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧１種 Ｓ形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧１種 Ｓ形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧１種 Ｓ形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧１種 Ｓ形 径1650 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧２種 Ｓ形 径600 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧２種 Ｓ形 径700 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧２種 Ｓ形 径800 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧２種 Ｓ形 径900 長4.00m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧２種 Ｓ形 径1000 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧２種 Ｓ形 径1100 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧２種 Ｓ形 径1200 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧２種 Ｓ形 径1350 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管 | 外圧２種 Ｓ形 径1500 長4.00m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                    | 単位 | 福岡 | 佐賀   | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------------|-----------------------|----|----|------|----|----|----|------|--------|--------|----|
| プレストレストコンクリート管       | 外圧2種 S形 径1650 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧2種 S形 径1800 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径600 長4.00m   | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径700 長4.00m   | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径800 長4.00m   | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径900 長4.00m   | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1000 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1100 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1200 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1350 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1500 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1650 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径1800 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| プレストレストコンクリート管       | 外圧3種 S形 径2000 長4.00m  | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 透水コンクリート管（ポラコン）      | 径100 厚30mm 長600mm     | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 透水コンクリート管（ポラコン）      | 径150 厚35mm 長600mm     | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 鋼管                   |                       | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m | 本  | -  | *    | -  | -  | -  | *    | *      | 2,260  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m | 本  | -  | *    | -  | -  | -  | *    | *      | 5,170  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m | 本  | -  | *    | -  | -  | -  | *    | *      | 5,920  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m | 本  | -  | *    | -  | -  | -  | *    | *      | 8,100  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m | 本  | -  | *    | -  | -  | -  | *    | *      | 11,300 |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m | 本  | -  | *    | -  | -  | -  | *    | *      | 18,600 |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | -  | -  | -  | *(●) | *(●)   | 25,000 |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | -  | -  | -  | *(●) | *(●)   | 35,600 |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | -  | -  | -  | *(●) | *(●)   | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | -  | -  | -  | *(●) | *(●)   | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)450A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)500A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                    | 単位 | 福岡 | 佐賀   | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------------|-----------------------|----|----|------|----|----|----|------|--------|--------|----|
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 15A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 20A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 25A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)         | ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(黒管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m | 本  | -  | *    | -  | -  | -  | *    | *      | 3,740  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m | 本  | -  | *    | -  | -  | -  | *    | *      | 5,670  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m | 本  | -  | *    | -  | -  | -  | *    | *      | 7,740  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m | 本  | -  | *    | -  | -  | -  | *    | *      | 12,800 |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m | 本  | -  | *    | -  | -  | -  | *    | *      | 17,700 |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | -  | -  | -  | *(●) | *(●)   | 34,100 |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | -  | -  | -  | *(●) | *(●)   | 46,600 |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m | 本  | -  | *(●) | -  | -  | -  | *(●) | *(●)   | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 15A 長4.0m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 20A 長4.0m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 25A 長4.0m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 32A 長4.0m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 40A 長4.0m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 50A 長4.0m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 65A 長4.0m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付) 80A 長4.0m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ無し(ソケット付)100A 長4.0m | 本  | -  | -    | -  | -  | -  | -    | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                         | 単位 | 福岡 | 佐賀   | 長崎   | 熊本 | 大分 | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------------|----------------------------|----|----|------|------|----|----|------|--------|--------|----|
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m      | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m      | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m      | 本  | -  | *    | *    | *  | -  | *    | *      | 2,520  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m      | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m      | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m      | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m      | 本  | -  | *    | *    | *  | -  | *    | *      | 6,670  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m      | 本  | -  | *    | *    | *  | -  | *    | *      | 9,180  |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m      | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m      | 本  | -  | *    | *    | *  | -  | *    | *      | 16,300 |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)         | ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m      | 本  | -  | *    | *    | *  | -  | *    | *      | 23,900 |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m      | 本  | -  | *(●) | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●)   | 48,000 |    |
| 配管用炭素鋼鋼管(白管)(SGP-MN) | ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m      | 本  | -  | *(●) | *(●) | *  | -  | *(●) | *(●)   | 63,900 |    |
| 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 15A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 20A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 25A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 32A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 40A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 50A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 65A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 80A 長4.0m JIS G 3442  | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 水配管用亜鉛メッキ鋼管          | ネジ付き 100A 長4.0m JIS G 3442 | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 水配管用亜鉛メッキ鋼管(SGPW-MN) | ネジ付き 125A 長5.5m JIS G 3442 | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 水配管用亜鉛メッキ鋼管(SGPW-MN) | ネジ付き 150A 長5.5m JIS G 3442 | 本  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 20A     | m  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 25A     | m  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 32A     | m  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 40A     | m  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 50A     | m  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 65A     | m  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 80A     | m  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 圧力配管用炭素鋼鋼管           | (2種) Sch40 (黒管電縫管) 100A    | m  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管          | (SUS304) Sch40 20A         | m  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管          | (SUS304) Sch40 25A         | m  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管          | (SUS304) Sch40 32A         | m  | -  | -    | -    | -  | -  | -    | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                          | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 配管用ステンレス鋼鋼管  | (SUS304) Sch40 40A          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管  | (SUS304) Sch40 50A          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管  | (SUS304) Sch40 65A          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管  | (SUS304) Sch40 80A          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 配管用ステンレス鋼鋼管  | (SUS304) Sch40 100A         | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | VA ネジ無 15A 4.0m             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | VA ネジ無 20A 4.0m             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | VA ネジ無 25A 4.0m             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | VA ネジ無 32A 4.0m             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | VA ネジ無 40A 4.0m             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | VA ネジ無 50A 4.0m             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | VA ネジ無 65A 4.0m             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | VA ネジ無 80A 4.0m             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | VA ネジ無 100A 4.0m            | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | VA ネジ無 125A 4.0m            | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | VA ネジ無 150A 4.0m            | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | VB ネジ無 15A 4.0m             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | VB ネジ無 20A 4.0m             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | VB ネジ無 25A 4.0m             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | VB ネジ無 32A 4.0m             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | VB ネジ無 40A 4.0m             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | VB ネジ無 50A 4.0m             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | VB ネジ無 65A 4.0m             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | VB ネジ無 80A 4.0m             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | VB ネジ無 100A 4.0m            | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | VB ネジ無 125A 4.0m            | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | VB ネジ無 150A 4.0m            | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | SGP-FVA フランジ付 10K 20A 5.5m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | SGP-FVA フランジ付 10K 25A 5.5m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | SGP-FVA フランジ付 10K 32A 5.5m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | SGP-FVA フランジ付 10K 40A 5.5m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | SGP-FVA フランジ付 10K 50A 5.5m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | SGP-FVA フランジ付 10K 65A 5.5m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | SGP-FVA フランジ付 10K 80A 5.5m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル鋼管 | SGP-FVA フランジ付 10K 100A 5.5m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                          | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 水道用硬質塩化ビニル管       | SGP-FVA フランジ付 10K 125A 5.5m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管       | SGP-FVA フランジ付 10K 150A 5.5m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管       | SGP-FVA フランジ付 10K 200A 5.5m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管       | SGP-FVA フランジ付 10K 300A 5.5m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質塩化ビニル管       | SGP-FVA フランジ付 10K 350A 5.5m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製異形管 曲管 2 ピース    |                             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製異形管 曲管 3 ピース    |                             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製異形管 曲管 4 ピース    |                             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製短管              |                             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ     | 5K 32A SS400（黒）             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ     | 5K 40A SS400（黒）             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ     | 5K 50A SS400（黒）             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ     | 5K 80A SS400（黒）             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ     | 5K 100A SS400（黒）            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ     | 10K 32A SS400（黒）            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ     | 10K 40A SS400（黒）            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ     | 10K 50A SS400（黒）            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ     | 10K 80A SS400（黒）            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製差込み溶接式板フランジ     | 10K 100A SS400（黒）           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 32A SUS304               | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 40A SUS304               | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 50A SUS304               | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 80A SUS304               | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 5K 100A SUS304              | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 32A SUS304              | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 40A SUS304              | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 50A SUS304              | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 80A SUS304              | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製差込み溶接式板フランジ | 10K 100A SUS304             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 15A             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 20A             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 25A             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 32A             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 40A             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手  | 45° エルボ ロング 50A             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                  | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 45° エルボ ロング 65A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 45° エルボ ロング 80A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 45° エルボ ロング 100A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 15A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 20A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 25A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 32A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 40A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 50A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 65A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 80A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | 90° エルボ ロング 100A    | 個  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 15A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 20A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 25A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 32A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 40A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 50A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 65A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 80A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 | T(同径) 100A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 20A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 25A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 32A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 40A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 50A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 80A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 45° エルボ 100A SUS304 | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 20A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 25A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 32A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 40A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 50A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 80A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手    | 90° エルボ 100A SUS304 | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                   | 規格                | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| ステンレス製ねじ込み管継手        | チーズ 20A SUS304    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | チーズ 25A SUS304    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | チーズ 32A SUS304    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | チーズ 40A SUS304    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | チーズ 50A SUS304    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | チーズ 80A SUS304    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | チーズ 100A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ソケット 20A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ソケット 25A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ソケット 32A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ソケット 40A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ソケット 50A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ソケット 80A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ソケット 100A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 15A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 20A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 25A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 32A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 40A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 50A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 65A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 80A SUS304   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステンレス製ねじ込み管継手        | ユニオン 100A SUS304  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 配管用炭素鋼鋼管継手           | フランジ付短管           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| フランジ継手用接合部品          | 接合部品(フランジ継手用)     | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径75 長4.0m  | 本  | -  | -  | -  | *  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径100 長4.0m | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径150 長5.0m | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径200 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | *  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径250 長5.0m | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径300 長6.0m | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径350 長6.0m | 本  | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径400 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径450 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径500 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径600 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径700 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径800 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径900 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1000 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1100 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1200 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1350 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1500 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1種管 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 1.5種管 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径400 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径450 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径500 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径600 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径700 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径800 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径900 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1000 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1100 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1200 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４）  | 備考 |
|----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|---------|----|
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1350 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1500 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2種管 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 2.5種管 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径75 長4.0m     | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 24,900  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径100 長4.0m    | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 32,100  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径150 長5.0m    | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 60,000  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径200 長5.0m    | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 79,200  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径250 長5.0m    | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 98,400  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径300 長6.0m    | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 144,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径350 長6.0m    | 本  | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 168,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径400 長6.0m    | 本  | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 205,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径450 長6.0m    | 本  | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 242,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径500 長6.0m    | 本  | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 286,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径600 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | 382,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径700 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径800 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径900 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1000 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1100 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1200 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1350 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1500 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3種管 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 3.5種管 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径600 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径700 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径800 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径900 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1000 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1100 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1200 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1350 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1500 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4種管 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                      | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径600 長6.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径700 長6.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径800 長6.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径900 長6.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1000 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1200 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1350 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1500 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 4.5種管・DA 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径600 長6.0m    | 本  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径700 長6.0m    | 本  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径800 長6.0m    | 本  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径900 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1000 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1100 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1200 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1350 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1500 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種管・DB 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径75 長4.0m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径100 長4.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径150 長5.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径200 長5.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径250 長5.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径300 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径350 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径400 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径450 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径500 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径600 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径700 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径800 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径900 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1000 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1100 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1200 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1350 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1500 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1種管 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 1.5種管 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径400 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４）  | 備考 |
|----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|---------|----|
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径450 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径500 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径600 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径700 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径800 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径900 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1000 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1100 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1200 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1350 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1500 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2種管 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 2.5種管 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径75 長4.0m     | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 23,200  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径100 長4.0m    | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 30,000  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径150 長5.0m    | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 53,700  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径200 長5.0m    | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 79,000  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径250 長5.0m    | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 98,400  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径300 長6.0m    | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 141,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径350 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | 167,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径400 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | 204,000 |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４）  | 備考 |
|----------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|---------|----|
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径450 長6.0m    | 本  | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 240,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径500 長6.0m    | 本  | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 284,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径600 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | 381,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径700 長6.0m    | 本  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径800 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径900 長6.0m    | 本  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1000 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1100 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1200 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1350 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1500 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1600 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1600 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1650 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1650 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1800 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径1800 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径2000 長4.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3種管 径2000 長5.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 3.5種管 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径600 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径700 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径800 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径900 長6.0m    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1000 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1100 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1200 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1350 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                   | 規格                      | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1500 長6.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1600 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1600 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1650 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1650 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1800 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径1800 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径2000 長4.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4種管 径2000 長5.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径600 長6.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径700 長6.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径800 長6.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径900 長6.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1000 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1200 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1350 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1500 長6.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 4.5種管・DA 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径600 長6.0m    | 本  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径700 長6.0m    | 本  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径800 長6.0m    | 本  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径900 長6.0m    | 本  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1000 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1100 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1200 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1350 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1500 長6.0m   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                    | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４）  | 備考 |
|----------------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|---------|----|
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1600 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1650 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1650 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1800 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径1800 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径2000 長4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種管・DB 径2000 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種・DB 径300 長6.00m  | 本  | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 109,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種・DB 径350 長6.00m  | 本  | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 126,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種・DB 径400 長6.00m  | 本  | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 158,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種・DB 径450 長6.00m  | 本  | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 191,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 5種・DB 径500 長6.00m  | 本  | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 229,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種・DB 径300 長6.00m  | 本  | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 104,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種・DB 径350 長6.00m  | 本  | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 123,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種・DB 径400 長6.00m  | 本  | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 152,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種・DB 径450 長6.00m  | 本  | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 187,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 5種・DB 径500 長6.00m  | 本  | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 224,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 DC 径1600 長4.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 DC 径1650 長4.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 DC 径1800 長4.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 DC 径2000 長4.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径800 長6.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径900 長6.0m      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径1000 長6.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径1100 長6.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径1200 長6.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径1350 長6.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径1500 長6.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径1600 長4.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径1650 長4.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径1800 長4.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | T形 DD 径2000 長4.0m     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 切管（DCIP）             |                       | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング | K形 DD 径800 長6.0m      | 本  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -       |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格                                       | 単位 | 福岡 | 佐賀   | 長崎 | 熊本   | 大分   | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４）  | 備考 |
|------------------------|------------------------------------------|----|----|------|----|------|------|------|--------|---------|----|
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径900 長6.0m                         | 本  | -  | *    | -  | -    | -    | *    | *      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1000 長6.0m                        | 本  | -  | *    | -  | -    | -    | *    | *      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1100 長6.0m                        | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1200 長6.0m                        | 本  | -  | *    | -  | -    | -    | *    | *      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1350 長6.0m                        | 本  | *  | *    | -  | -    | -    | *    | *      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1500 長6.0m                        | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1600 長4.0m                        | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1600 長5.0m                        | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1650 長4.0m                        | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1650 長5.0m                        | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1800 長4.0m                        | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径1800 長5.0m                        | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径2000 長4.0m                        | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング   | K形 DD 径2000 長5.0m                        | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 300 長6.0m J <sup>+</sup> Δ輪含む  | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 350 長6.0m J <sup>+</sup> Δ輪含む  | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 400 長6.0m J <sup>+</sup> Δ輪含む  | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 450 長6.0m J <sup>+</sup> Δ輪含む  | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 500 長6.0m J <sup>+</sup> Δ輪含む  | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 600 長6.0m J <sup>+</sup> Δ輪含む  | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 700 長6.0m J <sup>+</sup> Δ輪含む  | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 800 長6.0m J <sup>+</sup> Δ輪含む  | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 900 長6.0m J <sup>+</sup> Δ輪含む  | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 1000 長6.0m J <sup>+</sup> Δ輪含む | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 1100 長6.0m J <sup>+</sup> Δ輪含む | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 1200 長6.0m J <sup>+</sup> Δ輪含む | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 1350 長6.0m J <sup>+</sup> Δ輪含む | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 1種 径 1500 長6.0m J <sup>+</sup> Δ輪含む | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 300 長6.0m J <sup>+</sup> Δ輪含む  | 本  | -  | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 73,300  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 350 長6.0m J <sup>+</sup> Δ輪含む  | 本  | -  | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 87,000  |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 400 長6.0m J <sup>+</sup> Δ輪含む  | 本  | -  | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 109,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 450 長6.0m J <sup>+</sup> Δ輪含む  | 本  | -  | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 133,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 500 長6.0m J <sup>+</sup> Δ輪含む  | 本  | -  | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 148,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 600 長6.0m J <sup>+</sup> Δ輪含む  | 本  | -  | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 207,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 700 長6.0m J <sup>+</sup> Δ輪含む  | 本  | -  | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 305,000 |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格                          | 単位 | 福岡 | 佐賀    | 長崎 | 熊本    | 大分    | 宮崎    | 鹿児島（１） | 鹿児島（４）  | 備考 |
|------------------------|-----------------------------|----|----|-------|----|-------|-------|-------|--------|---------|----|
| ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 800 長6.0m J°△輪含む  | 本  | -  | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○)  | 352,000 |    |
| ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 900 長6.0m J°△輪含む  | 本  | -  | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 1000 長6.0m J°△輪含む | 本  | -  | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 1100 長6.0m J°△輪含む | 本  | -  | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 1200 長6.0m J°△輪含む | 本  | -  | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 1350 長6.0m J°△輪含む | 本  | -  | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| ダクタイトル鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装 | ALW形 2種 径 1500 長6.0m J°△輪含む | 本  | -  | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 鉄鉄フランジ                 | 鉄鉄ねじ込FC200 5K 32A           | 個  | -  | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 鉄鉄フランジ                 | 鉄鉄ねじ込FC200 5K 40A           | 個  | -  | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 鉄鉄フランジ                 | 鉄鉄ねじ込FC200 5K 50A           | 個  | -  | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 鉄鉄フランジ                 | 鉄鉄ねじ込FC200 5K 80A           | 個  | -  | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 鉄鉄フランジ                 | 鉄鉄ねじ込FC200 5K 100A          | 個  | -  | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 鉄鉄フランジ                 | 鉄鉄ねじ込FC200 10K 32A          | 個  | -  | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 鉄鉄フランジ                 | 鉄鉄ねじ込FC200 10K 40A          | 個  | -  | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 鉄鉄フランジ                 | 鉄鉄ねじ込FC200 10K 50A          | 個  | -  | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 鉄鉄フランジ                 | 鉄鉄ねじ込FC200 10K 80A          | 個  | -  | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 鉄鉄フランジ                 | 鉄鉄ねじ込FC200 10K 100A         | 個  | -  | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| ダクタイトル鉄管用接合部品          | K形押輪バルト・ゴム輪 径75             | 組  | -  | *     | -  | *     | *     | *     | *      | 3,520   |    |
| ダクタイトル鉄管用接合部品          | K形押輪バルト・ゴム輪 径100            | 組  | -  | *     | -  | *     | *     | *     | *      | 4,520   |    |
| ダクタイトル鉄管用接合部品          | K形押輪バルト・ゴム輪 径150            | 組  | -  | *     | -  | *     | *     | *     | *      | 7,200   |    |
| ダクタイトル鉄管用接合部品          | K形押輪バルト・ゴム輪 径200            | 組  | -  | *     | -  | *     | *     | *     | *      | 8,450   |    |
| ダクタイトル鉄管用接合部品          | K形押輪バルト・ゴム輪 径250            | 組  | -  | *     | -  | *     | *     | *     | *      | 11,400  |    |
| ダクタイトル鉄管用接合部品          | K形押輪バルト・ゴム輪 径300            | 組  | -  | *     | -  | *     | *     | *     | *      | 15,800  |    |
| ダクタイトル鉄管用接合部品          | K形押輪バルト・ゴム輪 径350            | 組  | -  | *     | -  | -     | *     | *     | *      | 20,100  |    |
| ダクタイトル鉄管用接合部品          | K形押輪バルト・ゴム輪 径400            | 組  | -  | *     | -  | -     | *     | *     | *      | 24,000  |    |
| ダクタイトル鉄管用接合部品          | K形押輪バルト・ゴム輪 径450            | 組  | -  | *     | -  | -     | *     | *     | *      | 26,700  |    |
| ダクタイトル鉄管用接合部品          | K形押輪バルト・ゴム輪 径500            | 組  | -  | *     | -  | -     | *     | *     | *      | 30,000  |    |
| ダクタイトル鉄管用接合部品          | K形押輪バルト・ゴム輪 径600            | 組  | -  | *     | -  | -     | *     | *     | *      | 34,600  |    |
| ダクタイトル鉄管用接合部品          | K形押輪バルト・ゴム輪 径700            | 組  | -  | *     | -  | -     | *     | *     | *      | -       |    |
| ダクタイトル鉄管用接合部品          | K形押輪バルト・ゴム輪 径800            | 組  | -  | *     | -  | -     | -     | *     | *      | -       |    |
| ダクタイトル鉄管用接合部品          | K形押輪バルト・ゴム輪 径900            | 組  | -  | *     | -  | -     | -     | *     | *      | -       |    |
| ダクタイトル鉄管用接合部品          | K形押輪バルト・ゴム輪 径1000           | 組  | -  | *     | -  | -     | -     | *     | *      | -       |    |
| ダクタイトル鉄管用接合部品          | K形押輪バルト・ゴム輪 径1100           | 組  | -  | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| ダクタイトル鉄管用接合部品          | K形押輪バルト・ゴム輪 径1200           | 組  | -  | *     | -  | -     | -     | *     | *      | -       |    |
| ダクタイトル鉄管用接合部品          | K形押輪バルト・ゴム輪 径1350           | 組  | *  | *     | -  | -     | -     | *     | *      | -       |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                 | 単位 | 福岡 | 佐賀   | 長崎 | 熊本   | 大分   | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|---------------|--------------------|----|----|------|----|------|------|------|--------|--------|----|
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1500  | 組  | -  | *    | -  | -    | -    | *    | *      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1600  | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1650  | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径1800  | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | K形押輪ボルト・ゴム輪 径2000  | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径75   | 組  | -  | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 3,280  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径100  | 組  | -  | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 3,300  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径150  | 組  | -  | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 4,970  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径200  | 組  | -  | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 6,820  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径250  | 組  | -  | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 13,600 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径300  | 組  | -  | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 16,900 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径350  | 組  | -  | *(○) | -  | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | 23,500 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径400  | 組  | -  | *(○) | -  | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | 28,100 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径450  | 組  | -  | *(○) | -  | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | 39,600 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径500  | 組  | -  | *(○) | -  | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | 40,300 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径600  | 組  | -  | *(○) | -  | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | 53,600 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径700  | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径800  | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径900  | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径1000 | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径1100 | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径1200 | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径1350 | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | RFフランジ形 7.5K 径1500 | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径75  | 組  | -  | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 4,010  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径100 | 組  | -  | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 4,260  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径150 | 組  | -  | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 6,280  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径200 | 組  | -  | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 8,300  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径250 | 組  | -  | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 14,900 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径300 | 組  | -  | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 18,200 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径350 | 組  | -  | *(○) | -  | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | 25,800 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径400 | 組  | -  | *(○) | -  | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | 31,600 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径450 | 組  | -  | *(○) | -  | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | 43,500 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径500 | 組  | -  | *(○) | -  | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | 53,100 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径600 | 組  | -  | *(○) | -  | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | 67,200 |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                  | 単位 | 福岡 | 佐賀   | 長崎 | 熊本   | 大分   | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４）  | 備考 |
|---------------|---------------------|----|----|------|----|------|------|------|--------|---------|----|
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径700  | 組  | -  | *（○） | -  | -    | *（○） | *（○） | *（○）   | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径800  | 組  | -  | *（○） | -  | -    | -    | *（○） | *（○）   | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径900  | 組  | -  | *（○） | -  | -    | -    | *（○） | *（○）   | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径1000 | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径1100 | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径1200 | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径1350 | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 7.5K 径1500 | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径75    | 組  | -  | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 6,310   |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径100   | 組  | -  | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 6,560   |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径150   | 組  | -  | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 12,700  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径200   | 組  | -  | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 18,700  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径250   | 組  | -  | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 24,300  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径300   | 組  | -  | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 31,700  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径350   | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | 34,800  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径400   | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | 54,700  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径450   | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | 68,400  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径500   | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | 77,900  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径600   | 組  | -  | *（○） | -  | -    | *（○） | *（○） | *（○）   | 136,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径700   | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径800   | 組  | -  | *（○） | -  | -    | -    | *（○） | *（○）   | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径900   | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径1000  | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径1100  | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径1200  | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径1350  | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 10K 径1500  | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 16K 径75    | 組  | -  | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 16K 径100   | 組  | -  | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 16K 径150   | 組  | -  | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 16K 径200   | 組  | -  | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 16K 径250   | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 16K 径300   | 組  | -  | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 16K 径350   | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品 | GF1フランジ形 16K 径400   | 組  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                 | 単位 | 福岡 | 佐賀   | 長崎 | 熊本 | 大分   | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|------------------|--------------------|----|----|------|----|----|------|------|--------|--------|----|
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径450  | 組  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径500  | 組  | -  | *（○） | -  | -  | *（○） | *（○） | *（○）   | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径600  | 組  | -  | *（○） | -  | -  | *（○） | *（○） | *（○）   | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径700  | 組  | -  | *（○） | -  | -  | -    | *（○） | *（○）   | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径800  | 組  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径900  | 組  | -  | *（○） | -  | -  | -    | *（○） | *（○）   | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径1000 | 組  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径1100 | 組  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径1200 | 組  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径1350 | 組  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 16K 径1500 | 組  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径75   | 組  | -  | *（○） | -  | -  | *（○） | *（○） | *（○）   | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径100  | 組  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径150  | 組  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径200  | 組  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径250  | 組  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径300  | 組  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径350  | 組  | -  | *（○） | -  | -  | *（○） | *（○） | *（○）   | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径400  | 組  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径450  | 組  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径500  | 組  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径600  | 組  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径700  | 組  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径800  | 組  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用接合部品    | GF1フランジ形 20K 径900  | 組  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 45° エルボ 15A        | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 45° エルボ 20A        | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 45° エルボ 25A        | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 45° エルボ 32A        | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 45° エルボ 40A        | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 45° エルボ 50A        | 個  | -  | -    | -  | *  | -    | -    | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 45° エルボ 65A        | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 45° エルボ 80A        | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 45° エルボ 100A       | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白） | 90° エルボ 15A        | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格              | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 90° エルボ 20A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 90° エルボ 25A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 90° エルボ 32A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 90° エルボ 40A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 90° エルボ 50A     | 個  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 90° エルボ 65A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 90° エルボ 80A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 90° エルボ 100A    | 個  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品）15A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品）20A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品）25A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品）32A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品）40A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品）50A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品）65A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品）80A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いエルボ（普通品）100A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | T 15A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | T 20A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | T 25A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | T 32A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | T 40A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | T 50A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | T 65A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | T 80A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | T 100A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）15A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）20A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）25A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）32A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）40A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）50A    | 個  | -  | -  | -  | *  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）65A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）80A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いT（普通品）100A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称              | 規格                | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ソケット 15A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ソケット 20A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ソケット 25A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ソケット 32A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ソケット 40A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ソケット 50A          | 個  | -  | -  | -  | *  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ソケット 65A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ソケット 80A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ソケット 100A         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ユニオン 15A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ユニオン 20A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ユニオン 25A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ユニオン 32A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ユニオン 40A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ユニオン 50A          | 個  | -  | -  | -  | *  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ユニオン 65A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ユニオン 80A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | ユニオン 100A         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 15A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 20A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 25A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 32A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 40A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 50A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 65A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 80A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | 径違いソケット（普通品） 100A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 15A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 20A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 25A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 32A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 40A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 50A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 65A          | 個  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キャップ 80A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格               | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白） | キヤップ 100A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 15A      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 20A      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 25A      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 32A      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 40A      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 50A      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 65A      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 80A      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 45° エルボ 100A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 15A      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 20A      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 25A      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 32A      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 40A      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 50A      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 65A      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 80A      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 90° エルボ 100A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品） 15A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品） 20A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品） 25A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品） 32A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品） 40A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品） 50A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品） 65A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品） 80A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いエルボ（普通品） 100A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 15A            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 20A            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 25A            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 32A            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 40A            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 50A            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 65A            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格              | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 80A           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | T 100A          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）15A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）20A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）25A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）32A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）40A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）50A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）65A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）80A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いT（普通品）100A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 15A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 20A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 25A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 32A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 40A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 50A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 65A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 80A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ソケット 100A       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 15A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 20A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 25A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 32A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 40A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 50A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 65A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 80A        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | ユニオン 100A       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）15A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）20A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）25A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）32A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）40A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒） | 径違いソケット（普通品）50A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                       | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------------|--------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）      | 径違いソケット（普通品）65A          | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）      | 径違いソケット（普通品）80A          | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）      | 径違いソケット（普通品）100A         | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）      | キャップ 15A                 | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）      | キャップ 20A                 | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）      | キャップ 25A                 | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）      | キャップ 32A                 | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）      | キャップ 40A                 | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）      | キャップ 50A                 | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）      | キャップ 65A                 | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）      | キャップ 80A                 | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）      | キャップ 100A                | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）      | 径違いソケット（普通品）125A         | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）      | 径違いソケット（普通品）150A         | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）      | 90° エルボ 125A             | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）      | 90° エルボ 150A             | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）      | 45° エルボ 125A             | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）      | 45° エルボ 150A             | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）      | チーズ 125A                 | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）      | チーズ 150A                 | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）      | 径違いチーズ（普通品）125A          | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）      | 径違いチーズ（普通品）150A          | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 可鍛鉄（白）径違いチーズ         |                          | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 可鍛鉄（白）ブッシング          |                          | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄異形管           | フランジ長管 径75～100 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄異形管           | フランジ長管 径150～250 内面合成樹脂塗装 | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄異形管           | フランジ長管 径300～450 内面合成樹脂塗装 | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄異形管           | フランジ長管 径500～800 内面合成樹脂塗装 | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄異形管           | フランジ長管 内面合成樹脂塗装          | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄製異形管 継輪            |                          | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄製異形管 特殊押輪          |                          | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄製異形管 曲管 90°        |                          | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄製異形管 曲管 45°        |                          | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄製異形管 曲管 22.5° 1/2  |                          | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄製異形管 曲管 11.25° 1/4 |                          | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格                          | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４）    | 備考 |
|--------------------|-----------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|--------|-----------|----|
| 鑄鉄製異形管 曲管 5° 5 / 8 |                             | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管         | フランジ長管 径900～1500 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管         | K形 径 75～100 I類 内面合成樹脂塗装     | ton | -  | -  | -  | -  | -  | *  | *      | 870,000   |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管         | K形 径 75～100 II類 内面合成樹脂塗装    | ton | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 1,000,000 |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管         | K形 径 150～250 I類 内面合成樹脂塗装    | ton | -  | -  | -  | -  | -  | *  | *      | 870,000   |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管         | K形 径 150～250 II類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | -  | -  | -  | -  | *  | *      | 1,000,000 |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管         | K形 径300～450 I類 内面合成樹脂塗装     | ton | -  | -  | -  | -  | -  | *  | *      | 925,000   |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管         | K形 径300～450 II類 内面合成樹脂塗装    | ton | -  | -  | -  | -  | -  | *  | *      | 1,060,000 |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管         | K形 径500～800 I類 内面合成樹脂塗装     | ton | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 947,000   |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管         | K形 径500～800 II類 内面合成樹脂塗装    | ton | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 1,090,000 |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管         | K形 径 75～100 III類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | -  | -  | -  | -  | *  | *      | 1,100,000 |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管         | K形 径 150～250 III類 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | -  | -  | -  | -  | *  | *      | 1,100,000 |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管         | K形 径300～450 III類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | -  | -  | -  | -  | *  | *      | 1,170,000 |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管         | K形 径500～800 III類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | -  | -  | -  | -  | *  | *      | 1,190,000 |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管         | K形 径900～1500 I類 内面合成樹脂塗装    | ton | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管         | K形 径900～1500 II類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | -  | -  | -  | -  | *  | *      | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管         | K形 径900～1500 III類 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | -  | -  | -  | -  | *  | *      | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管         | K形 径1600～2600 I類 内面合成樹脂塗装   | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管         | K形 径1600～2600 II類 内面合成樹脂塗装  | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄異形管         | K形 径1600～2600 III類 内面合成樹脂塗装 | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管        | K形 径600 60° 内面合成樹脂塗装        | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管        | K形 径700 60° 内面合成樹脂塗装        | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管        | K形 径800 60° 内面合成樹脂塗装        | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管        | K形 径900 60° 内面合成樹脂塗装        | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管        | K形 径1000 60° 内面合成樹脂塗装       | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管        | K形 径1100 60° 内面合成樹脂塗装       | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管        | K形 径1200 60° 内面合成樹脂塗装       | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管        | K形 径1350 60° 内面合成樹脂塗装       | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管        | K形 径1500 60° 内面合成樹脂塗装       | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管        | K形 径1600 60° 内面合成樹脂塗装       | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管        | K形 径1650 60° 内面合成樹脂塗装       | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管        | K形 径1800 60° 内面合成樹脂塗装       | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管        | K形 径2000 60° 内面合成樹脂塗装       | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管        | K形 径600 30° 内面合成樹脂塗装        | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -         |    |
| ダクタイル鑄鉄任意曲管        | K形 径700 30° 内面合成樹脂塗装        | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -         |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格                           | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|------------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| ダクタイル鋳鉄任意曲管            | K形 径800 30° 内面合成樹脂塗装         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄任意曲管            | K形 径900 30° 内面合成樹脂塗装         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄任意曲管            | K形 径1000 30° 内面合成樹脂塗装        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄任意曲管            | K形 径1100 30° 内面合成樹脂塗装        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄任意曲管            | K形 径1200 30° 内面合成樹脂塗装        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄任意曲管            | K形 径1350 30° 内面合成樹脂塗装        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄任意曲管            | K形 径1500 30° 内面合成樹脂塗装        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄任意曲管            | K形 径1600 30° 内面合成樹脂塗装        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄任意曲管            | K形 径1650 30° 内面合成樹脂塗装        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄任意曲管            | K形 径1800 30° 内面合成樹脂塗装        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄任意曲管            | K形 径2000 30° 内面合成樹脂塗装        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径75                       | 組  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 6,340  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径100                      | 組  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 7,520  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径150                      | 組  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 11,100 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径200                      | 組  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 13,500 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径250                      | 組  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 18,100 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径300                      | 組  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 23,800 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径350                      | 組  | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 35,300 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径400                      | 組  | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 44,700 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径450                      | 組  | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 50,400 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径500                      | 組  | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 57,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径600                      | 組  | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | 69,000 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径700                      | 組  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径800                      | 組  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ） | K形 径900                      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具        | T形 径50                       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具        | T形 径75                       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具        | T形 径100                      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具        | T形 径150                      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | 6,970  |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具        | T形 径200                      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | 10,200 |    |
| ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具        | T形 径250                      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | 13,200 |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径400 厚1.6mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径400 厚2.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径400 厚2.7mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ               | 円形 1形 SCP1R 径500 厚1.6mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称       | 規格                            | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径500 厚2.0mm（めっき）  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径500 厚2.7mm（めっき）  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径500 厚3.2mm（めっき）  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm（めっき）  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径600 厚2.0mm（めっき）  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径600 厚2.7mm（めっき）  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径600 厚3.2mm（めっき）  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径600 厚4.0mm（めっき）  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径800 厚1.6mm（めっき）  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径800 厚2.0mm（めっき）  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径800 厚2.7mm（めっき）  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径800 厚3.2mm（めっき）  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径800 厚4.0mm（めっき）  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm（めっき） | m  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.7mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚3.2mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1000 厚4.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚1.6mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.7mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚3.2mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1200 厚4.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.7mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1350 厚3.2mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1350 厚4.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1500 厚3.2mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1500 厚4.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1650 厚2.7mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1650 厚3.2mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1650 厚4.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1800 厚2.7mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称       | 規格                            | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1800 厚3.2mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 1形 SCP1R 径1800 厚4.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚2.7mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚3.2mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.5mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚5.3mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚6.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1500 厚7.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚2.7mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚3.2mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.5mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚5.3mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚6.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径1750 厚7.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚2.7mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚3.2mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.5mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚5.3mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚6.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2000 厚7.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚2.7mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚3.2mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.5mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚5.3mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚6.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径2500 厚7.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚2.7mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚3.2mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.5mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚5.3mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称       | 規格                            | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚6.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3000 厚7.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚2.7mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚3.2mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.5mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚5.3mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚6.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | 円形 2形 SCP2R 径3500 厚7.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚2.7mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚3.2mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.0mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.5mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚5.3mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚6.0mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚7.0mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚2.7mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚3.2mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.0mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.5mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚5.3mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚6.0mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚7.0mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚2.7mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚3.2mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.0mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.5mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚5.3mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚6.0mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚7.0mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚2.7mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚3.2mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.0mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.5mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚5.3mm    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                          | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| コルゲートパイプ     | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚6.0mm  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ     | パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚7.0mm  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ     | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚2.7mm  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ     | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚3.2mm  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ     | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.0mm  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ     | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.5mm  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ     | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚5.3mm  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ     | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚6.0mm  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパイプ     | パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚7.0mm  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径400             | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径500             | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径600             | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径800             | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径1000            | m  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径1200            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径1350            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径1500            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径1650            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパッキング   | 円形1形 SCP1R 径1800            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパッキング   | 円形2形 SCP2R 径1500            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパッキング   | 円形2形 SCP2R 径1750            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパッキング   | 円形2形 SCP2R 径2000            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパッキング   | 円形2形 SCP2R 径2500            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパッキング   | 円形2形 SCP2R 径3000            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパッキング   | 円形2形 SCP2R 径3500            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパッキング   | パイプアーチ形 SCP2P 径2000         | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパッキング   | パイプアーチ形 SCP2P 径2300         | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパッキング   | パイプアーチ形 SCP2P 径2700         | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパッキング   | パイプアーチ形 SCP2P 径3000         | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートパッキング   | パイプアーチ形 SCP2P 径3700         | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅400×高400mm 板厚2.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅400×高400mm 板厚2.7mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コルゲートU字フリューム | A形 幅600×高600mm 板厚2.0mm（めっき） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                          | 単位 | 福岡 | 佐賀      | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎      | 鹿児島（１）  | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------|-----------------------------|----|----|---------|----|----|----|---------|---------|--------|----|
| コルゲートU字フリューム    | A形 幅600×高600mm 板厚2.7mm（めっき） | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | A形 幅600×高600mm 板厚3.2mm（めっき） | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径400mm 板厚1.6mm（めっき）     | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径400mm 板厚2.0mm（めっき）     | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径400mm 板厚2.7mm（めっき）     | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径600mm 板厚1.6mm（めっき）     | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径600mm 板厚2.0mm（めっき）     | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径600mm 板厚2.7mm（めっき）     | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径600mm 板厚3.2mm（めっき）     | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径600mm 板厚4.0mm（めっき）     | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径800mm 板厚1.6mm（めっき）     | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径800mm 板厚2.0mm（めっき）     | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径800mm 板厚2.7mm（めっき）     | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径800mm 板厚3.2mm（めっき）     | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径800mm 板厚4.0mm（めっき）     | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径1000mm 板厚1.6mm（めっき）    | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径1000mm 板厚2.0mm（めっき）    | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径1000mm 板厚2.7mm（めっき）    | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径1000mm 板厚3.2mm（めっき）    | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径1000mm 板厚4.0mm（めっき）    | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径1200mm 板厚1.6mm（めっき）    | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径1200mm 板厚2.0mm（めっき）    | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径1200mm 板厚2.7mm（めっき）    | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径1200mm 板厚3.2mm（めっき）    | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | D形 呼径1200mm 板厚4.0mm（めっき）    | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm（めっき） | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm（めっき） | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートU字フリューム    | A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm（めっき） | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| コルゲートフリューム      |                             | m  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | 中肉管VM径350長4.0m              | 本  | -  | 58,800  | -  | -  | -  | 58,800  | 58,800  | 64,600 |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | 中肉管VM径400長4.0m              | 本  | -  | 75,500  | -  | -  | -  | 75,500  | 75,500  | 83,000 |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | 中肉管VM径450長4.0m              | 本  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | 中肉管VM径500長4.0m              | 本  | -  | 115,000 | -  | -  | -  | 115,000 | 115,000 | -      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | TS片刈-ﾌﾞ 中肉管VM径350長4.0m      | 本  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | TS片刈-ﾌﾞ 中肉管VM径400長4.0m      | 本  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                     | 単位 | 福岡 | 佐賀      | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎      | 鹿児島（１）  | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------|------------------------|----|----|---------|----|----|----|---------|---------|--------|----|
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | TS片刈-ﾌﾞ 中肉管VM径450長4.0m | 本  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管 | TS片刈-ﾌﾞ 中肉管VM径500長4.0m | 本  | -  | 137,000 | -  | -  | -  | 137,000 | 137,000 | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径13 長4.0m        | 本  | -  | *       | -  | -  | -  | *       | *       | 434    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径16 長4.0m        | 本  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径20 長4.0m        | 本  | -  | *       | -  | -  | -  | *       | *       | 793    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径25 長4.0m        | 本  | -  | *       | -  | -  | -  | *       | *       | 1,120  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径30 長4.0m        | 本  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径40 長5.0m        | 本  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径50 長5.0m        | 本  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径75 長5.0m        | 本  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径100 長5.0m       | 本  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管   | 水道管VW 径150 長5.0m       | 本  | -  | -       | -  | -  | -  | -       | -       | -      |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径13 長4.0m        | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 434    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径16 長4.0m        | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 651    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径20 長4.0m        | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 793    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径25 長4.0m        | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 1,120  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径30 長4.0m        | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 1,380  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径40 長4.0m        | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 1,610  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径50 長4.0m        | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 2,010  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径65 長4.0m        | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 2,890  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径75 長4.0m        | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 3,940  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径100 長4.0m       | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 5,790  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径125 長4.0m       | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 8,340  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径150 長4.0m       | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 12,500 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径200 長4.0m       | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 18,700 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径250 長4.0m       | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 29,000 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 一般管VP 径300 長4.0m       | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 41,200 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 薄肉管VU 径40 長4.0m        | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 841    |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 薄肉管VU 径50 長4.0m        | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 1,070  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 薄肉管VU 径65 長4.0m        | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 1,620  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 薄肉管VU 径75 長4.0m        | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 1,990  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 薄肉管VU 径100 長4.0m       | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 2,270  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 薄肉管VU 径125 長4.0m       | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 6,000  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 薄肉管VU 径150 長4.0m       | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 7,390  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管      | 薄肉管VU 径200 長4.0m       | 本  | *  | *       | -  | *  | *  | *       | *       | 10,100 |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格                     | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径250 長4.0m       | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 18,200 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径300 長4.0m       | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 30,000 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径350 長4.0m       | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 40,400 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径400 長4.0m       | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 53,700 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径450 長4.0m       | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 67,900 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径500 長4.0m       | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管         | 薄肉管VU 径600 長4.0m       | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ一般管VP 径50 長4.0m  | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 2,860  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ一般管VP 径65 長4.0m  | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 3,680  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ一般管VP 径75 長4.0m  | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 5,620  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ一般管VP 径100 長4.0m | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 8,750  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ一般管VP 径125 長4.0m | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 11,400 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ一般管VP 径150 長4.0m | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 17,300 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ一般管VP 径200 長4.0m | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 26,800 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ一般管VP 径250 長4.0m | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 41,400 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ一般管VP 径300 長4.0m | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 59,500 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ薄肉管VU 径50 長4.0m  | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 1,300  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ薄肉管VU 径65 長4.0m  | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 2,070  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ薄肉管VU 径75 長4.0m  | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 2,920  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ薄肉管VU 径100 長4.0m | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 4,380  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ薄肉管VU 径125 長4.0m | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 6,960  |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ薄肉管VU 径150 長4.0m | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 10,000 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ薄肉管VU 径200 長4.0m | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 17,100 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ薄肉管VU 径250 長4.0m | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 25,700 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ薄肉管VU 径300 長4.0m | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 36,600 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ薄肉管VU 径350 長4.0m | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 51,200 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ薄肉管VU 径400 長4.0m | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 66,200 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ薄肉管VU 径450 長4.0m | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 83,900 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ薄肉管VU 径500 長4.0m | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 | TS片刈-フ薄肉管VU 径600 長4.0m | 本  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管  | RR片受直管 径50 長5.0m       | 本  | *  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 4,770  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管  | RR片受直管 径75 長5.0m       | 本  | *  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 9,420  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管  | RR片受直管 径100 長5.0m      | 本  | *  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 14,300 |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管  | RR片受直管 径125 長5.0m      | 本  | *  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 18,400 |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管  | RR片受直管 径150 長5.0m      | 本  | *  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 28,300 |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格                 | 単位 | 福岡    | 佐賀    | 長崎 | 熊本    | 大分 | 宮崎    | 鹿児島（１） | 鹿児島（４）  | 備考 |
|---------------------|--------------------|----|-------|-------|----|-------|----|-------|--------|---------|----|
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管   | RR片受直管 径200 長5.0m  | 本  | *     | *     | -  | *     | -  | *     | *      | 46,600  |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管   | RR片受直管 径250 長5.0m  | 本  | -     | -     | -  | -     | -  | -     | -      | -       |    |
| 水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管   | RR片受直管 径300 長5.0m  | 本  | -     | -     | -  | -     | -  | -     | -      | -       |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴ U    | 径50 長4.0m          | 本  | *     | *     | -  | *     | *  | *     | *      | 1,540   |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴ U    | 径65 長4.0m          | 本  | *     | *     | -  | *     | *  | *     | *      | 2,390   |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴ U    | 径75 長4.0m          | 本  | *     | *     | -  | *     | *  | *     | *      | 3,160   |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴ U    | 径100 長4.0m         | 本  | *     | *     | -  | *     | *  | *     | *      | 4,750   |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴ U    | 径125 長4.0m         | 本  | *     | *     | -  | *     | *  | *     | *      | 7,660   |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴ U    | 径150 長4.0m         | 本  | *     | *     | -  | *     | *  | *     | *      | 9,640   |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴ U    | 径200 長4.0m         | 本  | *     | *     | -  | *     | *  | *     | *      | -       |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴ U    | 径250 長4.0m         | 本  | -     | -     | -  | -     | -  | -     | -      | -       |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴ U    | 径300 長4.0m         | 本  | -     | -     | -  | -     | -  | -     | -      | -       |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴ U    | 径350 長4.0m         | 本  | -     | -     | -  | -     | -  | -     | -      | -       |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴ U    | 径400 長4.0m         | 本  | -     | -     | -  | -     | -  | -     | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） | RR片受直管 径200 長4.0m  | 本  | -     | -     | -  | -     | -  | -     | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） | RR片受直管 径250 長4.0m  | 本  | -     | -     | -  | -     | -  | -     | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） | RR片受直管 径300 長4.0m  | 本  | -     | -     | -  | -     | -  | -     | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径 75 長4.0m  | 本  | -     | *     | -  | *     | *  | *     | *      | 3,410   |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径100 長4.0m  | 本  | -     | *     | -  | *     | *  | *     | *      | 5,110   |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径125 長4.0m  | 本  | -     | *     | -  | *     | *  | *     | *      | 8,310   |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径150 長4.0m  | 本  | -     | *     | -  | *     | *  | *     | *      | 11,900  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径200 長4.0m  | 本  | -     | *     | -  | *     | *  | *     | *      | 20,000  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径250 長4.0m  | 本  | -     | *     | -  | *     | *  | *     | *      | 29,300  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径300 長4.0m  | 本  | -     | *     | -  | *     | *  | *     | *      | 41,300  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径350 長4.0m  | 本  | -     | *     | -  | *     | *  | *     | *      | 55,600  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径400 長4.0m  | 本  | -     | *     | -  | *     | *  | *     | *      | 73,100  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径450 長4.0m  | 本  | -     | *     | -  | *     | *  | *     | *      | 93,100  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径500 長4.0m  | 本  | -     | -     | -  | -     | -  | -     | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径600 長4.0m  | 本  | -     | *     | -  | *     | *  | *     | *      | 180,000 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)    | TS片スリーブ 径 40 長4.0m | 本  | 2,130 | 2,130 | -  | 2,130 | -  | 2,130 | 2,130  | 2,340   |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | TS片スリーブ 径 75 長5.0m | 本  | -     | -     | -  | -     | -  | -     | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | TS片スリーブ 径100 長5.0m | 本  | -     | -     | -  | -     | -  | -     | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | TS片スリーブ 径125 長5.0m | 本  | -     | -     | -  | -     | -  | -     | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | TS片スリーブ 径150 長5.0m | 本  | -     | -     | -  | -     | -  | -     | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | TS片スリーブ 径200 長5.0m | 本  | -     | -     | -  | -     | -  | -     | -      | -       |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格                 | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４）  | 備考 |
|---------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|---------|----|
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | TS片スリーブ 径250 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | TS片スリーブ 径300 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | TS片スリーブ 径350 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | TS片スリーブ 径400 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | TS片スリーブ 径450 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | TS片スリーブ 径500 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | TS片スリーブ 径600 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） | TS片スリーブ 径 75 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） | TS片スリーブ 径100 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） | TS片スリーブ 径125 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） | TS片スリーブ 径150 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） | TS片スリーブ 径200 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） | TS片スリーブ 径250 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） | TS片スリーブ 径300 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM） | TS片スリーブ 径350 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM） | TS片スリーブ 径400 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM） | TS片スリーブ 径450 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM） | TS片スリーブ 径500 長5.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径 75 長5.0m  | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 3,960   |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径100 長5.0m  | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 5,920   |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径125 長5.0m  | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 9,610   |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径150 長5.0m  | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 13,700  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径200 長5.0m  | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 22,900  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径250 長5.0m  | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 34,600  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径300 長5.0m  | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 48,900  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径350 長5.0m  | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 67,400  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径400 長5.0m  | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 88,000  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径450 長5.0m  | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 110,000 |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径500 長5.0m  | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 135,000 |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU） | RR片受直管 径600 長5.0m  | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 205,000 |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） | RR片受直管 径200 長5.0m  | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 35,500  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） | RR片受直管 径250 長5.0m  | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 54,400  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP） | RR片受直管 径300 長5.0m  | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 77,800  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM） | RR片受直管 径350 長5.0m  | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 94,300  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM） | RR片受直管 径400 長5.0m  | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 121,000 |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格                | 単位 | 福岡 | 佐賀     | 長崎 | 熊本     | 大分     | 宮崎     | 鹿児島（１） | 鹿児島（４）  | 備考 |
|-----------------------|-------------------|----|----|--------|----|--------|--------|--------|--------|---------|----|
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）   | RR片受直管 径450 長5.0m | 本  | -  | *      | -  | *      | *      | *      | *      | 152,000 |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）   | RR片受直管 径500 長5.0m | 本  | -  | *      | -  | *      | *      | *      | *      | 192,000 |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）   | RR片受直管 径 50 長5.0m | 本  | -  | 5,500  | -  | 5,500  | 5,500  | 5,500  | 5,500  | 6,050   |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）   | RR片受直管 径 65 長5.0m | 本  | -  | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -       |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）   | RR片受直管 径 75 長5.0m | 本  | -  | 10,700 | -  | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 10,700 | 11,700  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）   | RR片受直管 径100 長5.0m | 本  | -  | 17,100 | -  | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 18,800  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）   | RR片受直管 径150 長5.0m | 本  | -  | 33,600 | -  | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 36,900  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）   | RR片受直管 径200 長5.0m | 本  | -  | 51,500 | -  | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 51,500 | 56,600  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）   | RR片受直管 径250 長5.0m | 本  | -  | 77,200 | -  | 77,200 | 77,200 | 77,200 | 77,200 | 84,900  |    |
| 農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）   | RR片受直管 径300 長5.0m | 本  | -  | -      | -  | -      | -      | -      | -      | 147,000 |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ソケット A形 径13       | 個  | *  | *      | -  | *      | *      | *      | *      | 37      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ソケット A形 径16       | 個  | -  | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -       |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ソケット A形 径20       | 個  | *  | *      | -  | *      | *      | *      | *      | 48      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ソケット A形 径25       | 個  | *  | *      | -  | *      | *      | *      | *      | 70      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ソケット A形 径30       | 個  | *  | *      | -  | *      | *      | *      | *      | 93      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ソケット A形 径40       | 個  | *  | *      | -  | *      | *      | *      | *      | 162     |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ソケット A形 径50       | 個  | *  | *      | -  | *      | *      | *      | *      | 246     |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ソケット A形 径65       | 個  | *  | *      | -  | *      | *      | *      | *      | 426     |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ソケット A形 径75       | 個  | *  | *      | -  | *      | *      | *      | *      | 629     |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ソケット A形 径100      | 個  | *  | *      | -  | *      | *      | *      | *      | 1,250   |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ソケット A形 径125      | 個  | *  | *      | -  | *      | *      | *      | *      | 2,170   |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ソケット A形 径150      | 個  | *  | *      | -  | *      | *      | *      | *      | 3,630   |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 径違ソケットA形 16×13    | 個  | -  | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -       |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 径違ソケットA形 20×16    | 個  | -  | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -       |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 径違ソケットA形 25×16    | 個  | -  | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -       |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 径違ソケットA形 25×20    | 個  | *  | *      | -  | *      | *      | *      | *      | 70      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 径違ソケットA形 30×25    | 個  | -  | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -       |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 径違ソケットA形 40×30    | 個  | *  | *      | -  | *      | *      | *      | *      | 159     |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 径違ソケットA形 50×40    | 個  | *  | *      | -  | *      | *      | *      | *      | 242     |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 径違ソケットA形 65×50    | 個  | *  | *      | -  | *      | *      | *      | *      | 426     |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 径違ソケットA形 75×50    | 個  | *  | *      | -  | *      | *      | *      | *      | 629     |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 径違ソケットA形 75×65    | 個  | *  | *      | -  | *      | *      | *      | *      | 629     |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 径違ソケットA形 100×75   | 個  | *  | *      | -  | *      | *      | *      | *      | 1,160   |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 径違ソケットA形 125×100  | 個  | *  | *      | -  | *      | *      | *      | *      | 2,120   |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 径違ソケットA形 150×125  | 個  | *  | *      | -  | *      | *      | *      | *      | 3,320   |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                    | 規格              | 単位 | 福岡   | 佐賀   | 長崎 | 熊本   | 大分   | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------------|-----------------|----|------|------|----|------|------|------|--------|--------|----|
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | バルブソケット A形 径13  | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | バルブソケット A形 径16  | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | バルブソケット A形 径20  | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | バルブソケット A形 径25  | 個  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | バルブソケット A形 径30  | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | バルブソケット A形 径40  | 個  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | バルブソケット A形 径50  | 個  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | バルブソケット A形 径65  | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | バルブソケット A形 径75  | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | バルブソケット A形 径100 | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ユニオンソケット A形 径13 | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ユニオンソケット A形 径16 | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ユニオンソケット A形 径20 | 個  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ユニオンソケット A形 径25 | 個  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ユニオンソケット A形 径30 | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ユニオンソケット A形 径40 | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | ユニオンソケット A形 径50 | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | キャップ A形 径13     | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | キャップ A形 径16     | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | キャップ A形 径20     | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | キャップ A形 径25     | 個  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | 53     |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | キャップ A形 径30     | 個  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | 70     |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | キャップ A形 径40     | 個  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | 121    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | キャップ A形 径50     | 個  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | 202    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | キャップ A形 径75     | 個  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | 660    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | キャップ A形 径100    | 個  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | 1,180  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | キャップ A形 径125    | 個  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 3,000  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | キャップ A形 径150    | 個  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | 3,000  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | エルボ A形 径13      | 個  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | 37     |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | エルボ A形 径16      | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | エルボ A形 径20      | 個  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | 62     |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | エルボ A形 径25      | 個  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | 89     |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | エルボ A形 径30      | 個  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | 122    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | エルボ A形 径40      | 個  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | 217    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | エルボ A形 径50      | 個  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | 365    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                      | 規格     |            | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------------------|--------|------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | エルボ    | A形 径65     | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 638    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | エルボ    | A形 径75     | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 950    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | エルボ    | A形 径100    | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 1,850  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | エルボ    | A形 径125    | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 3,630  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | エルボ    | A形 径150    | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 6,070  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 13×13   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 16×13   | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 70     |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 16×16   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 20×16   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 20×20   | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 88     |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 25×20   | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 135    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 25×25   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 30×25   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 30×30   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 40×30   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 40×40   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 50×40   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 50×50   | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 519    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 65×50   | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 827    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 65×65   | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 946    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 75×65   | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 1,450  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 75×75   | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 1,450  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 100×75  | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 2,880  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 100×100 | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 2,990  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 125×100 | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 4,840  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 125×125 | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 5,140  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 150×125 | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 8,640  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | チーズ    | A形 150×150 | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 9,720  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 90°バンド | B形 径50     | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 1,660  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 90°バンド | B形 径65     | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 2,600  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 90°バンド | B形 径75     | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 3,240  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 90°バンド | B形 径100    | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 5,720  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 90°バンド | B形 径125    | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 9,510  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 90°バンド | B形 径150    | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 19,300 |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 90°バンド | B形 径200    | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 29,300 |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                      | 規格                | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 45°ベンド B形 径50     | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 1,070  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 45°ベンド B形 径65     | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 2,150  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 45°ベンド B形 径75     | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 2,880  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 45°ベンド B形 径100    | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 5,000  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 45°ベンド B形 径125    | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 8,300  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 45°ベンド B形 径150    | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 15,500 |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 45°ベンド B形 径200    | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 23,100 |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 22 1/2°ベンドB形 径50  | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 1,070  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 22 1/2°ベンドB形 径65  | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 2,150  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 22 1/2°ベンドB形 径75  | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 2,880  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 22 1/2°ベンドB形 径100 | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 5,000  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 22 1/2°ベンドB形 径125 | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 8,300  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 22 1/2°ベンドB形 径150 | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 14,800 |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 22 1/2°ベンドB形 径200 | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 18,500 |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 11 1/4°ベンドB形 径50  | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 864    |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 11 1/4°ベンドB形 径65  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 11 1/4°ベンドB形 径75  | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 2,640  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 11 1/4°ベンドB形 径100 | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 4,700  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 11 1/4°ベンドB形 径125 | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 6,970  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 11 1/4°ベンドB形 径150 | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 12,100 |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手） | 11 1/4°ベンドB形 径200 | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 15,400 |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | ドレサ形ジョイント 径75     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | ドレサ形ジョイント 径100    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | ドレサ形ジョイント 径125    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | ドレサ形ジョイント 径150    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | ドレサ形ジョイント 径200    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | ソケット 径200         | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 6,390  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | ソケット 径250         | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 9,630  |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | 径違ソケット 200×150    | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 13,700 |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | 径違ソケット 250×200    | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 19,400 |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | 90°ベンド 径250       | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 54,800 |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | 45°ベンド 径250       | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 38,000 |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | 22 1/2°ベンド 径250   | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 29,900 |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）   | 11 1/4°ベンド 径250   | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 26,700 |    |
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手            | M F ジョイント         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格                    | 単位 | 福岡   | 佐賀   | 長崎   | 熊本   | 大分   | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------------|-----------------------|----|------|------|------|------|------|------|--------|--------|----|
| 硬質ポリ塩化ビニル管継手          | ドレッサーチーズ              | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 金属入りバルブソケット           |                       | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 塩ビ管用継手 ソケット           |                       | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 塩ビ管用継手 90°ハット         |                       | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 塩ビ管用継手 45°ハット         |                       | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 塩ビ管用継手 22°1/2°ハット     |                       | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 塩ビ管用継手 11°1/4°ハット     |                       | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 塩ビ管用継手 5°5/8°ハット      |                       | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 塩ビ管用継手 フーズ            |                       | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 塩ビ管用継手 鋳鉄製継手材         |                       | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 塩ビ管用継手 エルボ            |                       | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 金属入りバルブソケットⅠ形 径13     | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 金属入りバルブソケットⅠ形 径20     | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 金属入りバルブソケットⅠ形 径25     | 個  | *    | *    | -    | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 金属入りバルブソケットⅠ形 径30     | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 金属入りバルブソケットⅠ形 径40     | 個  | *    | *    | -    | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 金属入りバルブソケットⅠ形 径50     | 個  | *    | *    | -    | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 金属入りバルブソケットⅡ形 径13     | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 金属入りバルブソケットⅡ形 径20     | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 金属入りバルブソケットⅡ形 径25     | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 金属入りバルブソケットⅡ形 径30     | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 金属入りバルブソケットⅡ形 径40     | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 金属入りバルブソケットⅡ形 径50     | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 金属入りバルブソケットⅡ形 径65     | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 金属入りバルブソケットⅡ形 径75     | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） | 金属入りバルブソケットⅡ形 径100    | 個  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 強化プラスチック複合管           | 5種 径200 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | -      |    |
| 強化プラスチック複合管           | 5種 径250 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | -      |    |
| 強化プラスチック複合管           | 5種 径300 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | -      |    |
| 強化プラスチック複合管           | 5種 径350 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | -      |    |
| 強化プラスチック複合管           | 5種 径400 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| 強化プラスチック複合管           | 5種 径450 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| 強化プラスチック複合管           | 5種 径500 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| 強化プラスチック複合管           | 5種 径600 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| 強化プラスチック複合管           | 5種 径700 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 5種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 4種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 3種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 強化プラスチック複合管 | 2種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                          | 規格                     | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 強化プラスチック複合管                 | 2種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管) | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 切管（FRPM）                    |                        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 強化プラスチック複合管異形管              |                        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフン管（２層管） | 1種軟質                   | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフン管（２層管） | 1種 径13                 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフン管（２層管） | 1種 径20                 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフン管（２層管） | 1種 径25                 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフン管（２層管） | 1種 径30                 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフン管（２層管） | 1種 径40                 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフン管（２層管） | 1種 径50                 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフン管（２層管） | 2種硬質                   | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフン管（２層管） | 2種 径13                 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフン管（２層管） | 2種 径20                 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフン管（２層管） | 2種 径25                 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフン管（２層管） | 2種 径30                 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフン管（２層管） | 2種 径40                 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用 <sup>※</sup> リリフン管（２層管） | 2種 径50                 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般用ポリエチレン管                  | 1種軟質                   | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般用ポリエチレン管                  | 1種 径13                 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般用ポリエチレン管                  | 1種 径25                 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般用ポリエチレン管                  | 1種 径50                 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般用ポリエチレン管                  | 1種 径75                 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般用ポリエチレン管                  | 2種硬質                   | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般用ポリエチレン管                  | 2種 径13                 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般用ポリエチレン管                  | 2種 径25                 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 一般用ポリエチレン管                  | 2種 径50                 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格          | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 一般用ポリエチレン管   | ２種 径 7 5    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 硬質ポリエチレン製無孔管 | φ50 L=4.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 硬質ポリエチレン製無孔管 | φ60 L=4.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 硬質ポリエチレン製無孔管 | φ75 L=4.0m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 硬質ポリエチレン製無孔管 | φ100 L=4.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 高密度ポリエチレン管   |             | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 耐圧ポリエチレンリブ管  |             | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ねじ込形バルブ      |             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁    | 5K 径15A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁    | 5K 径20A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁    | 5K 径25A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁    | 5K 径32A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁    | 5K 径40A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁    | 5K 径50A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁    | 5K 径65A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁    | 5K 径80A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁    | 5K 径15A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁    | 5K 径20A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁    | 5K 径25A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁    | 5K 径32A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁    | 5K 径40A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁    | 5K 径50A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁    | 5K 径65A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁    | 5K 径80A     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁    | 10K 径10A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁    | 10K 径15A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁    | 10K 径20A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁    | 10K 径25A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁    | 10K 径32A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁    | 10K 径40A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁    | 10K 径50A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁    | 10K 径65A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み玉形弁    | 10K 径80A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁    | 10K 径15A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁    | 10K 径20A    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格        | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径25A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径32A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径40A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込み仕切弁      | 10K 径80A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径15A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径20A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径25A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径32A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径40A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅ねじ込みスイング逆止め弁 | 10K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径15A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径20A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径25A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径32A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径40A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径80A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅フランジ形玉形弁     | 10K 径100A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅フランジ形仕切弁     | 10K 径25A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅フランジ形仕切弁     | 10K 径32A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅フランジ形仕切弁     | 10K 径40A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅フランジ形仕切弁     | 10K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅フランジ形仕切弁     | 10K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 青銅フランジ形仕切弁     | 10K 径80A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁  | 5K 径50A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁  | 5K 径65A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁  | 5K 径80A   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁  | 5K 径100A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁  | 5K 径125A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁  | 5K 径150A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁  | 5K 径200A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁  | 5K 径250A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格        | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 鋳鉄フランジ形玉形弁      | 10K 径40A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形玉形弁      | 10K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形玉形弁      | 10K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形玉形弁      | 10K 径80A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形玉形弁      | 10K 径100A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形玉形弁      | 10K 径125A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形玉形弁      | 10K 径150A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形玉形弁      | 10K 径200A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径80A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径100A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径125A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径150A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径200A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径250A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁   | 10K 径300A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径80A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径100A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径125A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径150A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径200A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径250A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁   | 10K 径300A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁 | 10K 径50A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁 | 10K 径65A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁 | 10K 径80A  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁 | 10K 径100A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁 | 10K 径125A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁 | 10K 径150A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁 | 10K 径200A | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 仕切弁（鋳鉄用）        |           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 仕切弁（樹脂製）        |           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                       | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 手動・FC製 7.5K 径50 合成樹脂塗装   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 手動・FC製 7.5K 径75 合成樹脂塗装   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 手動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 手動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 手動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 手動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 手動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 手動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 手動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 手動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 手動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 手動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 手動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 手動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 手動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 手動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 手動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装 | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 電動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 電動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 電動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 電動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 電動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 電動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 電動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 電動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 電動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 電動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 電動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 電動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 電動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 電動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用仕切弁（立形・ﾌﾗﾝｼﾞ形） | 電動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装 | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用空気弁            | FC製 7.5K 単口 径13 合成樹脂塗装   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用空気弁            | FC製 7.5K 単口 径20 合成樹脂塗装   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用空気弁            | FC製 7.5K 単口 径25 合成樹脂塗装   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                              | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------------|---------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 水道用空気弁               | FC製 7.5K 双口 径75 合成樹脂塗装          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用空気弁               | FC製 7.5K 双口 径100 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用空気弁               | FC製 7.5K 双口 径150 合成樹脂塗装         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用急速空気弁             | FC製 7.5K 径13 合成樹脂塗装             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用急速空気弁             | FC製 7.5K 径20 合成樹脂塗装             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用急速空気弁             | FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装） | 7.5K 径75 ﾎｰﾙ式補修弁(径75×150mm)含む   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装） | 7.5K 径100 ﾎｰﾙ式補修弁(径100×200mm)含む | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用急速空気弁             | FC製 7.5K 径150 ﾎｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用急速空気弁             | FC製 7.5K 径200 ﾎｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用急速空気弁             |                                 | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 通気孔                  |                                 | 式  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| バタフライ弁（鋳鉄製）          |                                 | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| バタフライ弁（樹脂製）          |                                 | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用手動バタフライ弁（立形）      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用手動バタフライ弁（立形）      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用手動バタフライ弁（立形）      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用手動バタフライ弁（立形）      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用手動バタフライ弁（立形）      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用手動バタフライ弁（立形）      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用手動バタフライ弁（立形）      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用手動バタフライ弁（立形）      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用手動バタフライ弁（立形）      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用手動バタフライ弁（立形）      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用手動バタフライ弁（立形）      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用手動バタフライ弁（立形）      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用手動バタフライ弁（立形）      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用手動バタフライ弁（立形）      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用手動バタフライ弁（立形）      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用手動バタフライ弁（立形）      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形）      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形）      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形）      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形）      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形）      | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                            | 単位 | 福岡 | 佐賀   | 長崎 | 熊本 | 大分   | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------|-------------------------------|----|----|------|----|----|------|------|--------|--------|----|
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450          | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500          | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600          | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700          | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800          | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900          | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000         | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100         | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200         | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350         | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| 水道用電動バタフライ弁（立形） | 7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500         | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ドレーン流出弁         |                               | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| バルブボックス         |                               | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| フィルター           | パット型 φ300                     | 個  | -  | *    | -  | -  | -    | *    | *      | -      |    |
| フィルター           | ボックス型 300×300mm               | 個  | -  | *    | -  | -  | -    | *    | *      | -      |    |
| フィルター           | 集水フィルター φ50                   | 個  | *  | *    | -  | -  | -    | *    | *      | -      |    |
| フィルター           | 集水フィルター φ75                   | 個  | -  | *    | -  | -  | -    | *    | *      | -      |    |
| 排水材(構造物背面排水用)   | 幅200mm以上600mm以下 厚20mm以上50mm以下 | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ウィーブホール         | φ50 150mm                     | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ウィーブホール         | φ50 200mm                     | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ウィーブホール         | φ50 250mm                     | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ウィーブホール         | φ50 300mm                     | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ウィーブホール         | φ50 350mm                     | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ウィーブホール         | φ50 400mm                     | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ウィーブホール         | φ50 450mm                     | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ウィーブホール         | φ50 500mm                     | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ウィーブホール         | φ50 150～500mm                 | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ウィーブホール         | φ75 150～500mm                 | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ウィーブホール         | φ50 150～500mm(底版用)            | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ウィーブホール         | φ75 150～500mm(底版用)            | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ウィーブホール         | φ100 150～500mm(底版用)           | 個  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| ビニールフィルム        | 厚 0.1mm 幅135cm                | m  | -  | *(○) | -  | -  | *(○) | *(○) | *(○)   | -      |    |
| ビニールフィルム        | 厚 0.1mm 幅150cm                | m  | -  | *(○) | -  | -  | *(○) | *(○) | *(○)   | -      |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径300 長7m                     | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |
| コンクリート杭（PHC杭）A種 | 外径300 長8m                     | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格         | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径300 長9m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径300 長10m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径300 長11m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径300 長12m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径300 長13m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径350 長7m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径350 長8m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径350 長9m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径350 長10m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径350 長11m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径350 長12m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径350 長13m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長7m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長8m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長9m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長10m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長11m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長12m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長13m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長14m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径400 長15m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長7m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長8m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長9m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長10m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長11m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長12m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長13m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長14m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径450 長15m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径500 長7m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径500 長8m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径500 長9m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径500 長10m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径500 長11m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称              | 規格                | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径500 長12m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径500 長13m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径500 長14m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径500 長15m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径600 長7m         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径600 長8m         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径600 長9m         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径600 長10m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径600 長11m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径600 長12m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径600 長13m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径600 長14m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種 | 外径600 長15m        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート杭         |                   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ＰＣ橋桁            |                   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板        |                   | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚100 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚110 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚120 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚130 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚140 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚150 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚160 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚180 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚190 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚200 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（平型）    | SF 厚220 幅500      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚90A 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚90B 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚90C 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚120 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚150A 幅1000 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚150B 幅1000 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚175 幅1000  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（溝型）    | KC.SC 厚200A 幅1000 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                             | 単位 | 福岡 | 佐賀   | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------|--------------------------------|----|----|------|----|----|----|----|--------|--------|----|
| コンクリート矢板（溝型） | KC.SC 厚200B 幅1000              | m  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（溝型） | KC.SC 厚230 幅1000               | m  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（溝型） | KC.SC 厚255A 幅1000              | m  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（溝型） | KC.SC 厚255B 幅1000              | m  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（溝型） | KC.SC 厚275A 幅1000              | m  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（溝型） | KC.SC 厚275B 幅1000              | m  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（溝型） | KC.SC 厚300 幅1000               | m  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート矢板（溝型） | KC.SC 厚350 幅1000               | m  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆 8mm×2 厚25mm 210mm×160mm   | 枚  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆 8mm×3 厚34mm 210mm×210mm   | 枚  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆 10mm×3 厚40mm 210mm×210mm  | 枚  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆 8mm×4 厚43mm 210mm×260mm   | 枚  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆 10mm×4 厚51mm 210mm×260mm  | 枚  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質ゴム 10mm×2 厚23mm 150mm×1000mm | 枚  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質ゴム 15mm×2 厚33mm 150mm×1000mm | 枚  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質ゴム 12mm×3 厚42mm 200mm×1000mm | 枚  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質 10mm                        | m  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質 20mm                        | m  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 軟質 10mm                        | m  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 軟質 20mm                        | m  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆（固定部）                      | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | ゴム被覆（可動部）                      | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 切断加工（固定部）                      | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 切断加工（可動部）                      | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質ゴム（固定部）                      | m  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 硬質ゴム（可動部）                      | m  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 合成繊維（固定部）                      | m  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用ゴム支承材     | 合成繊維（可動部）                      | m  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ゴム支承（Bタイプ）   | 固定部                            | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ゴム支承（Bタイプ）   | 可動部                            | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレキャスト擁壁     |                                | m  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 150 長600mm                     | 個  | -  | *    | -  | *  | -  | *  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 180 長600mm                     | 個  | -  | *    | -  | *  | -  | *  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 240 長600mm                     | 個  | -  | *    | -  | *  | -  | *  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300A 長600mm                    | 個  | -  | *(○) | -  | *  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格            | 単位 | 福岡 | 佐賀   | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------|---------------|----|----|------|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 鉄筋コンクリートU形   | 300B 長600mm   | 個  | -  | *    | -  | *  | -  | *  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300C 長600mm   | 個  | -  | *（○） | -  | *  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 360A 長600mm   | 個  | -  | *（○） | -  | *  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 360B 長600mm   | 個  | -  | *    | -  | *  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 450 長600mm    | 個  | -  | *    | -  | *  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 600 長600mm    | 個  | -  | *    | -  | *  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 長600mm        | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 150 長1000mm   | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 180 長1000mm   | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 240 長1000mm   | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300A 長1000mm  | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300B 長1000mm  | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300C 長1000mm  | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 360A 長1000mm  | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 360B 長1000mm  | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 450 長1000mm   | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 600 長1000mm   | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 長1000mm       | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 240 長2000mm   | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300A 長2000mm  | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300B 長2000mm  | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 300C 長2000mm  | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 360A 長2000mm  | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 360B 長2000mm  | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 450 長2000mm   | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 600 長2000mm   | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形   | 長2000mm       | 個  | -  | -    | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 1種 150 長600mm | 個  | -  | *    | -  | *  | -  | *  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 1種 180 長600mm | 個  | -  | *    | -  | *  | -  | *  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 1種 240 長600mm | 個  | -  | *    | -  | *  | -  | *  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 1種 300 長600mm | 個  | -  | *    | -  | *  | -  | *  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 1種 360 長600mm | 個  | -  | *    | -  | *  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 1種 450 長600mm | 個  | -  | *    | -  | *  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 1種 600 長600mm | 個  | -  | *    | -  | *  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋 | 2種 150 長600mm | 個  | -  | -    | -  | *  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|---------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 鉄筋コンクリートU形用蓋  | 2種 180 長600mm     | 個  | -  | -  | -  | *  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋  | 2種 240 長600mm     | 個  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋  | 2種 300 長600mm     | 個  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋  | 2種 360 長600mm     | 個  | -  | *  | -  | *  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋  | 2種 450 長600mm     | 個  | -  | *  | -  | *  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形用蓋  | 2種 600 長600mm     | 個  | -  | *  | -  | *  | -  | -  | -      | -      |    |
| 舗装用コンクリート平板   | 300×300×60        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリートL形      | 250A 350×175×600  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリートL形      | 250B 450×175×600  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートL形    | 250A 350×155×600  | 個  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートL形    | 250B 450×155×600  | 個  | -  | *  | -  | *  | -  | -  | *      | 5,890  |    |
| 鉄筋コンクリートL形    | 300 500×155×600   | 個  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 6,600  |    |
| 鉄筋コンクリートL形    | 350 550×155×600   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 歩車道境界ブロック（片側） | A 150×170×200×600 | 個  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | -      | -      |    |
| 歩車道境界ブロック（片側） | B 180×205×250×600 | 個  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | -      | 9,270  |    |
| 歩車道境界ブロック（片側） | C 180×210×300×600 | 個  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | -      | 10,600 |    |
| 地先境界ブロック      | A 120×120×120×600 | 個  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 2,310  |    |
| 地先境界ブロック      | B 150×150×120×600 | 個  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 2,730  |    |
| 地先境界ブロック      | C 150×150×150×600 | 個  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 3,350  |    |
| 組合せ暗きょブロック    | 180 180×180×600   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 組合せ暗きょブロック    | 240 240×240×600   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 組合せ暗きょブロック    | 300 300×300×600   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 組合せ暗きょブロック    | 360 360×360×600   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 組合せ暗きょブロック    | 450 450×450×500   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 組合せ暗きょブロック    | 600 600×600×500   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形  | 240 長1000mm       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形  | 300B 長1000mm      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形  | 360B 長1000mm      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形  | 450 長1000mm       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形  | 600 長1000mm       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形  | 240 長600mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形  | 300B 長600mm       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形  | 360B 長600mm       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形  | 450 長600mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート片厚U形  | 600 長600mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                                            | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|------------------|-----------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 250 250×230×2m 1種                             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 300A 300×280×2m 1種                            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 300B 300×270×2m 1種                            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 300C 300×260×2m 1種                            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 400A 400×370×2m 1種                            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 400B 400×360×2m 1種                            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 500A 500×460×2m 1種                            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 500B 500×450×2m 1種                            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 250 250×230×2m 3種                             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 300A 300×280×2m 3種                            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 300B 300×270×2m 3種                            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 300C 300×260×2m 3種                            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 400A 400×370×2m 3種                            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 400B 400×360×2m 3種                            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 500A 500×460×2m 3種                            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 500B 500×450×2m 3種                            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート分水槽        |                                               | 基  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 250×500 1種                                    | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 300×500 1種                                    | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 400×500 1種                                    | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 500×500 1種                                    | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 250×500 3種                                    | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 300×500 3種                                    | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 400×500 3種                                    | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝蓋   | 500×500 3種                                    | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 自由勾配側溝           |                                               | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート蓋        |                                               | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレキャストコンクリートブロック |                                               | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形       | 長4000mm                                       | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートU形       | 長5000mm                                       | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 道路用境界ブロック        |                                               | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 根巻きコンクリートブロック    | W400 D400 H250                                | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 根巻きコンクリートブロック    | W450 D450 H300                                | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 根巻きコンクリートブロック    | W500 D500 H350                                | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレキャスト擁壁         | 宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )1000型(L=2.0m)中地震対応型 | 個  | *  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                                                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------------|------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| プレキャスト擁壁          | 宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )1600型(L=2.0m)中地震対応型        | 個  | *  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレキャスト擁壁          | 宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )2500型(L=2.0m)中地震対応型        | 個  | *  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プレキャスト擁壁          | ハイタッチオール宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )4250型(L=2.0m)中地震対応 | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートL形        | 500A 665×270×600                                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートL形        | 500B 700×320×600                                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートL形        | 500C 705×370×600                                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート大型水路      |                                                      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 200 210×200×4                                        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 250 260×240×4                                        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 300 310×275×4                                        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 350 360×315×4                                        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 400 425×350×4                                        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 450 480×390×4                                        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 500 530×425×4                                        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 560 600×480×4                                        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 600 640×500×3                                        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 700 745×575×3                                        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 800 845×650×3                                        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 920 965×740×3                                        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム     | 1000 1055×800×3                                      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 200                                                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 250                                                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 300                                                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 350                                                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 400                                                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 450                                                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 500                                                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 560                                                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 600                                                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 700                                                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 800                                                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 920                                                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム受台   | 1000                                                 | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 | フリュームタイト 200                                         | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品 | フリュームタイト 250                                         | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格                  | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|---------------------|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品   | フリュームタイト 300        | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品   | フリュームタイト 350        | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品   | フリュームタイト 400        | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品   | フリュームタイト 450        | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品   | フリュームタイト 500        | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品   | フリュームタイト 560        | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品   | フリュームタイト 600        | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品   | フリュームタイト 700        | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品   | フリュームタイト 800        | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品   | フリュームタイト 920        | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートフリューム接合部品   | フリュームタイト 1000       | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工 | 200 長1.0m           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工 | 250 長1.0m           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工 | 300 長1.0m           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工 | 350 長1.0m           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工 | 400 長1.0m           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工 | 450 長1.0m           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム分土工 | 500 長1.0m           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形フリューム             | 幅150mm 深150mm 長2.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形フリューム             | 幅200mm 深200mm 長2.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形フリューム             | 幅250mm 深250mm 長2.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形フリューム             | 幅300mm 深300mm 長2.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形フリューム             | 幅350mm 深350mm 長2.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形フリューム             | 幅400mm 深400mm 長2.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形フリューム             | 幅450mm 深450mm 長2.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形フリューム             | 幅500mm 深500mm 長2.0m | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム    | 長1.0m               | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム    | 長2.0m               | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム    | 長4.0m               | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム    | 長5.0m               | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック   |                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠          | アーム 高400mm 幅400mm   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠          | アーム 高500mm 幅500mm   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠          | アーム 高600mm 幅500mm   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠          | アーム 高600mm 幅600mm   | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                     | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高600mm 幅700mm      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高600mm 幅800mm      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高600mm 幅1000mm     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高600mm 幅1200mm     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高900mm 幅600mm      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高900mm 幅700mm      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高900mm 幅800mm      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高900mm 幅1000mm     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高900mm 幅1200mm     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高900mm 幅1300mm     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高900mm 幅1500mm     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高900mm 幅1600mm     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高900mm 幅1800mm     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高900mm 幅2000mm     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高1200mm 幅1000mm    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高1200mm 幅1200mm    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高1200mm 幅1300mm    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高1200mm 幅1500mm    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高1200mm 幅1600mm    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高1200mm 幅1800mm    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | アーム 高1200mm 幅2000mm    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | パネル 幅250mm 高50mm 長995  | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | パネル 幅300mm 高50mm 長995  | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | パネル 幅250mm 高50mm 長1195 | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | パネル 幅300mm 高50mm 長1195 | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | パネル 幅250mm 高50mm 長1495 | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  | パネル 幅300mm 高50mm 長1495 | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋コンクリート柵渠  |                        | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 600A 下径900 高300     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 600B 下径900 高450     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 600C 下径900 高600     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 600D 下径1200 高600    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 900 下径1200 高600     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 斜壁 1200 下径1500 高600    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 900A 高300           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称          | 規格                                     | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本   | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------|----------------------------------------|----|----|----|----|------|----|----|--------|--------|----|
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 900B 高600                           | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 1200A 高300                          | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 1200B 高600                          | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 1500A 高300                          | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 下水道用マンホール側塊 | 直壁 1500B 高600                          | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 下水道用マンホール   |                                        | 基  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| プレキャストマンホール | 製品質量2,000kg/基以下                        | 基  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| プレキャストマンホール | 製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下            | 基  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   |                                        | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.0m内高0.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.2m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.3m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | *(○) | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート   | 内幅2.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                                     | 単位             | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本    | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------|----------------------------------------|----------------|----|----|----|-------|----|----|--------|--------|----|
| ボックスカルバート      | 内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート      | 内幅2.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート      | 内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート      | 内幅2.3m内高2.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート      | 内幅2.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート      | 内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート      | 内幅2.5m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート      | 内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート      | 内幅2.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート      | 内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート      | 内幅3.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート      | 内幅3.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート      | 内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート      | 内幅3.0m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート      | 内幅3.0m内高3.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート      | 内幅3.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート      | 内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート      | 内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート      | 内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート      | 内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -  | -  | * (○) | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックスカルバート      | 内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| ブロックマット        | 厚10cm幅120～160cm長200～800cm              | m              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| パネル工法用緩衝材      | 発泡ポリエチレン系                              | m              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| 強化プラスチック複合板    | t=8mm                                  | m              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| 強化プラスチック複合板    | t=10mm                                 | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| レジンコンクリート板     | t=10mm                                 | m <sup>2</sup> | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| 畦畔ブロック         | 高450mm 長さ1000mm                        | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| 畦畔ブロック         | 高500mm 長さ1000mm                        | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| 畦畔ブロック         | 高600mm 長さ600mm                         | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| 溝畔ブロック         | 50型 高50cm 長さ90cm                       | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| 溝畔ブロック         | 70型 高70cm 長さ60cm                       | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| 溝畔ブロック         | 100型 高100cm 長さ60cm                     | 個              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 12×12×70 コンクリート製                       | 本              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 12×12×80 コンクリート製                       | 本              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 12×12×90 コンクリート製                       | 本              | -  | -  | -  | -     | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                      | 単位 | 福岡 | 佐賀    | 長崎 | 熊本   | 大分 | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------|-------------------------|----|----|-------|----|------|----|------|--------|--------|----|
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 12×12×100 コンクリート製       | 本  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 12×12×120 コンクリート製       | 本  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 13×13×70 コンクリート製        | 本  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 13×13×80 コンクリート製        | 本  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 13×13×90 コンクリート製        | 本  | -  | 3,990 | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 13×13×100 コンクリート製       | 本  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 用地境界杭（農林水産省規格） | 13×13×120 コンクリート製       | 本  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| ネームプレート        |                         | 枚  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 根固め用コンクリートブロック |                         | 基  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| コンクリート積ブロック    | (大型)                    | m  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 張ブロック          | 厚10cm(500×500以下)        | m  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 張ブロック          | 厚12cm(500×500以下)        | m  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 張ブロック          | 厚15cm(500×500以下)        | m  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 張ブロック          | (大型)                    | m  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 建築用コンクリートブロック  | C種 厚100mm 高190mm 長390mm | 個  | -  | *(●)  | -  | *(●) | -  | *(●) | *(●)   | -      |    |
| 建築用コンクリートブロック  | C種 厚120mm 高190mm 長390mm | 個  | -  | *(●)  | -  | *(●) | -  | *(●) | *(●)   | -      |    |
| 建築用コンクリートブロック  | C種 厚150mm 高190mm 長390mm | 個  | -  | *(●)  | -  | *(●) | -  | *(●) | *(●)   | -      |    |
| 建築用コンクリートブロック  | C種 厚190mm 高190mm 長390mm | 個  | -  | *(●)  | -  | *(●) | -  | *(●) | *(●)   | -      |    |
| コンクリート積ブロック    | A種 控35cm                | 個  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 平石             |                         | m  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 法枠ブロック         |                         | m  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 連節ブロック         |                         | m  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 法枠用中詰ブロック      |                         | 個  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| アンカーブロック       | 2.0m×0.6m×1.0m          | 個  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 大型ブロック         | 控500mm(2,000kg/個以下)     | m  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 大型ブロック         | 控500mm(2,000kg/個超え)     | m  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 大型ブロック         | 控2000mm(2,000kg/個超え)    | m  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 平ブロック          | 厚さ100mm                 | m  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 間知ブロック         | 控350 滑面                 | m  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 連節ブロック         | 厚さ220mm                 | m  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 連節ブロック         | 厚さ250mm                 | m  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 工場製作品          |                         | 式  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| スクリーン          |                         | 式  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| スプリンクラー諸機材     |                         | 式  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| スプリンクラー諸機材     | 取水ホース                   | 本  | -  | -     | -  | -    | -  | -    | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                                 | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------------------|------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| スプリンクラー諸機材               | 取水ソケット                             | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| スプリンクラー諸機材               | 立上りなしパイプ                           | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| スプリンクラー諸機材               | 立上り付パイプ                            | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| スプリンクラー諸機材               | 立上り付ソケット                           | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| スプリンクラー諸機材               | エンドブラグ                             | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| スプリンクラー諸機材               | エルボ                                | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| スプリンクラー諸機材               | チーズ                                | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| スプリンクラー諸機材               | スプリンクラー                            | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| スプリンクラー諸機材               | ライザー管                              | 本   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| スプリンクラー諸機材               | ライザー管支持金具                          | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼矢板                      | Ｕ形 SYW295 Ⅱ型 6m以上20m以下(500mmピッチ)   | ton | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 鋼矢板                      | Ｕ形 SYW295 Ⅲ型 6m以上20m以下(500mmピッチ)   | ton | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 鋼矢板                      | Ｕ形 SYW295 Ⅳ型 6m以上20m以下(500mmピッチ)   | ton | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 鋼矢板                      | Ｕ形 SYW295 ⅤⅠ型 6m以上20m以下(500mmピッチ)  | ton | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 鋼矢板                      | Ｕ形 SYW295 ⅤⅠⅡ型 6m以上20m以下(500mmピッチ) | ton | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 軽量鋼矢板                    | SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)          | ton | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 鋼矢板（撤去部分）                |                                    | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼矢板（埋殺し）                 |                                    | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 広幅鋼矢板                    | Ｕ形 SYW295 ⅡⅡⅠ型 6m以上20m以下(500mmピッチ) | ton | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 広幅鋼矢板                    | Ｕ形 SYW295 ⅢⅡⅠ型 6m以上20m以下(500mmピッチ) | ton | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 広幅鋼矢板                    | Ｕ形 SYW295 ⅣⅡⅠ型 6m以上20m以下(500mmピッチ) | ton | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 鋼矢板 継ぎ施工費                |                                    | 箇所  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ハット形鋼矢板                  | SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)  | ton | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ハット形鋼矢板                  | SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)  | ton | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ハット形鋼矢板                  | SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmピッチ)  | ton | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ハット形鋼矢板                  | SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmピッチ)  | ton | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 鋼矢板形状エキストラ加算額            | SYW295 U形（ⅤⅠ型,ⅤⅠⅡ型）                | ton | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額 | 陸上渡し12m以下                          | ton | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額 | 陸上渡し12m超18m以下                      | ton | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額 | 陸上渡し18m超                           | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼矢板（広幅・ハット形含む）地域エキストラ加算額 | 海上渡し                               | ton | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| H形鋼杭                     | SHK400 200×204×12×12               | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| H形鋼杭                     | SHK400 250×255×14×14               | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| H形鋼杭                     | SHK400 300×300×10×15               | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| H形鋼杭                     | SHK400 350×350×12×19               | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                        | 単位  | 福岡   | 佐賀   | 長崎   | 熊本   | 大分   | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４）  | 備考 |
|--------------|---------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|--------|---------|----|
| H形鋼杭         | SHK400 400×400×13×21      | ton | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| H形鋼杭         |                           | 本   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 鋼管杭（SKK-400） | 各種                        | ton | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 鋼管杭          |                           | 本   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 鋼管矢板継手       | 二港湾型 L65*65*8T 125*9 L-T型 | ton | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 普通丸鋼         | SR235 径6                  | ton | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 普通丸鋼         | SR235 径9                  | ton | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 普通丸鋼         | SR235 径13                 | ton | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 普通丸鋼         | SR235 径16                 | ton | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 普通丸鋼         | SR235 径19                 | ton | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 普通丸鋼         | SR235 径22                 | ton | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 普通丸鋼         | SR235 径25                 | ton | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 異形棒鋼         | SD295A D10                | ton | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 異形棒鋼         | SD295A D13                | ton | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 異形棒鋼         | SD295A D16                | ton | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 異形棒鋼         | SD295A D25                | ton | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 異形棒鋼         | SD345 D10                 | ton | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 118,100 |    |
| 異形棒鋼         | SD345 D13                 | ton | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | 115,100 |    |
| 異形棒鋼         | SD345 D16                 | ton | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | 113,100 |    |
| 異形棒鋼         | SD345 D19                 | ton | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | 113,100 |    |
| 異形棒鋼         | SD345 D22                 | ton | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | 113,100 |    |
| 異形棒鋼         | SD345 D25                 | ton | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | 113,100 |    |
| 異形棒鋼         | SD345 D29                 | ton | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | -       |    |
| 異形棒鋼         | SD345 D32                 | ton | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | -       |    |
| 異形棒鋼         | SD345 D35                 | ton | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | -       |    |
| 異形棒鋼         | SD345 D38                 | ton | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | -       |    |
| 異形棒鋼         | SD345 D51                 | ton | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 異形棒鋼         |                           | ton | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 異形棒鋼         | SD345 D41                 | ton | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | -       |    |
| 異形棒鋼         | SD295 D10                 | ton | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | 113,100 |    |
| 異形棒鋼         | SD295 D13                 | ton | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | 110,100 |    |
| 異形棒鋼         | SD295 D16                 | ton | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | 108,100 |    |
| 異形棒鋼         | SD295 D19                 | ton | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 異形棒鋼         | SD295 D22                 | ton | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 異形棒鋼         | SD295 D25                 | ton | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -       |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称        | 規格                       | 単位  | 福岡 | 佐賀      | 長崎 | 熊本      | 大分      | 宮崎      | 鹿児島（１）  | 鹿児島（４）  | 備考 |
|-----------|--------------------------|-----|----|---------|----|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 異形棒鋼      | SD295 D29                | ton | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 異形棒鋼      | SD295 D32                | ton | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 異形棒鋼      | SD295 D35                | ton | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 異形棒鋼      | SD295 D38                | ton | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 異形棒鋼      | SD295 D41                | ton | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 異形棒鋼      | SD295 D51                | ton | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 鉄筋継手      |                          | セット | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| リップみぞ形鋼   | SSC400相当品 60×30×10×2.3   | ton | -  | *(●)    | -  | *(●)    | *(●)    | *(●)    | *(●)    | -       |    |
| リップみぞ形鋼   | SSC400相当品 75×45×15×2.3   | ton | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| リップみぞ形鋼   | SSC400相当品 100×50×20×2.3  | ton | -  | *(●)    | -  | *(●)    | *(●)    | *(●)    | *(●)    | -       |    |
| リップみぞ形鋼   | SSC400相当品 125×50×20×3.2  | ton | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| リップみぞ形鋼   | SSC400相当品 150×50×20×3.2  | ton | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 軽みぞ形鋼     | 100～350×40～50×2.3～4.5    | ton | -  | *(●)    | -  | *(●)    | *(●)    | *(●)    | *(●)    | -       |    |
| 鋼板（無規格品）  | 中板 厚3.2 ×914×1829        | ton | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 鋼板（無規格品）  | 中板 厚4.5 ×914×1829        | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -       |    |
| 鋼板（無規格品）  | 厚板 厚6 ×914×1829          | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -       |    |
| 鋼板（無規格品）  | 厚板 厚9,12×914×1829        | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -       |    |
| 鋼板（無規格品）  | 厚板 厚16,19,22,25×914×1829 | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -       |    |
| 鋼板        | 熱延薄板(SPHC) 厚1.6          | ton | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 鋼板        | 熱延薄板(SPHC) 厚2.3          | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -       |    |
| 鋼板        | 冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8      | ton | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 鋼板        | 冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6      | ton | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 鋼板        | 冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3      | ton | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 縞鋼板       | 厚3.2                     | ton | *  | 139,000 | -  | 139,000 | 139,000 | 140,000 | 140,000 | -       |    |
| 縞鋼板       | 厚4.5～6.0                 | ton | *  | 138,000 | -  | 138,000 | 138,000 | 139,000 | 139,000 | -       |    |
| 縞鋼板       | 厚9.0                     | ton | *  | 138,000 | -  | 138,000 | 138,000 | 139,000 | 139,000 | -       |    |
| H形鋼       | SS400 200×200×8×12       | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | 121,100 |    |
| H形鋼       | SS400 250×250×9×14       | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | 121,100 |    |
| H形鋼       | SS400 300×300×10×15      | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | 121,100 |    |
| H形鋼       | SS400 350×350×12×19      | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | 128,100 |    |
| H形鋼       | SS400 400×400×13×21      | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | 131,100 |    |
| 平鋼（SS400） | 厚4.5mm 幅32～38            | ton | *  | 132,000 | -  | 132,000 | 132,000 | 133,000 | 133,000 | -       |    |
| 平鋼（SS400） | 厚6mm 幅32～44              | ton | *  | 129,000 | -  | 129,000 | 129,000 | 130,000 | 130,000 | -       |    |
| 平鋼（SS400） | 厚6mm 幅50～75              | ton | *  | 127,000 | -  | 127,000 | 127,000 | 128,000 | 128,000 | -       |    |
| 平鋼（SS400） | 厚9mm 幅32～44              | ton | *  | 129,000 | -  | 129,000 | 129,000 | 130,000 | 130,000 | -       |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                       | 単位  | 福岡 | 佐賀      | 長崎 | 熊本      | 大分      | 宮崎      | 鹿児島（１）  | 鹿児島（４） | 備考 |
|---------------|--------------------------|-----|----|---------|----|---------|---------|---------|---------|--------|----|
| 平鋼（ＳＳ４００）     | 厚9mm 幅50～75              | ton | *  | 127,000 | -  | 127,000 | 127,000 | 128,000 | 128,000 | -      |    |
| 平鋼（ＳＳ４００）     | 厚12mm 幅32～44             | ton | *  | 129,000 | -  | 129,000 | 129,000 | 130,000 | 130,000 | -      |    |
| 平鋼（ＳＳ４００）     | 厚12mm 幅50～75             | ton | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 平鋼（ＳＳ４００）     | 厚12mm 幅90～100            | ton | *  | 127,000 | -  | 127,000 | 127,000 | 128,000 | 128,000 | -      |    |
| 等辺山形鋼（ＳＳ４００）  | 小形 厚3 辺25                | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -      |    |
| 等辺山形鋼（ＳＳ４００）  | 小形 厚3 辺30                | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -      |    |
| 等辺山形鋼（ＳＳ４００）  | 小形 厚3 辺40                | ton | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 等辺山形鋼（ＳＳ４００）  | 小形 厚5 辺40                | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -      |    |
| 等辺山形鋼（ＳＳ４００）  | 中形 厚4 辺50                | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -      |    |
| 等辺山形鋼（ＳＳ４００）  | 中形 厚6～9 辺50～75           | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -      |    |
| 等辺山形鋼（ＳＳ４００）  | 中形 厚7～10 辺90～100         | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -      |    |
| 等辺山形鋼（ＳＳ４００）  | 中形 厚13 辺90～100           | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -      |    |
| 等辺山形鋼（ＳＳ４００）  | 大形 厚9～15 辺130            | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -      |    |
| 等辺山形鋼（ＳＳ４００）  | 大形 厚9～15 辺150            | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -      |    |
| 溝形鋼（ＳＳ４００）    | 中形厚5幅40～50高75～100        | ton | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 溝形鋼（ＳＳ４００）    | 大形厚6-6.5幅65-75高125-150   | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -      |    |
| 溝形鋼（ＳＳ４００）    | 大形厚7-9幅75-90高150-200     | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -      |    |
| 溝形鋼（ＳＳ４００）    | 大形 厚9 幅90 高250           | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -      |    |
| 溝形鋼（ＳＳ４００）    | 大形 厚9 幅90 高300           | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -      |    |
| 溝形鋼（ＳＳ４００）    | 大形 厚10-12幅90 高300        | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -      |    |
| 溝形鋼（ＳＳ４００）    | 大形 厚13 幅100 高380         | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -      |    |
| 不等辺山形鋼（ＳＳ４００） | 中形 厚7～10 辺75 辺100～125    | ton | *  | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    | -      |    |
| 不等辺山形鋼（ＳＳ４００） | 中形 厚9～12 辺90 辺150        | ton | *  | *(○)    | -  | *(○)    | *(○)    | *(○)    | *(○)    | -      |    |
| I 形鋼（ＳＳ４００）   | 大形 厚5.5-7幅75-100高150-200 | ton | *  | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -      |    |
| I 形鋼（ＳＳ４００）   | 大形 厚7.5-10幅125高250       | ton | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| I 形鋼（ＳＳ４００）   | 大形 厚8幅150高300            | ton | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| I 形鋼（ＳＳ４００）   | 大形 厚10×150×300           | ton | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| I 形鋼（ＳＳ４００）   | 大形 厚9-12×150×350         | ton | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| I 形鋼（ＳＳ４００）   | 大形 厚11～13×175×450        | ton | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 亜鉛鉄板          | 平板 厚0.3 幅914 長1829       | 枚   | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 亜鉛鉄板          | 平板 厚0.3 幅914 長2743       | 枚   | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 亜鉛鉄板          | 平板 厚0.4 幅914 長1829       | 枚   | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 亜鉛鉄板          | 平板 厚0.5 幅914 長1829       | 枚   | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 亜鉛鉄板          | 波板 厚0.19 幅762 長1829      | 枚   | -  | *(○)    | -  | -       | *(○)    | *(○)    | *(○)    | -      |    |
| 亜鉛鉄板          | 波板 厚0.25 幅762 長1829      | 枚   | -  | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                  | 単位  | 福岡   | 佐賀   | 長崎   | 熊本   | 大分   | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------|---------------------|-----|------|------|------|------|------|------|--------|--------|----|
| 着色亜鉛鉄板       | 平板 厚0.3 幅914 長1829  | 枚   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 着色亜鉛鉄板       | 平板 厚0.4 幅914 長1829  | 枚   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 着色亜鉛鉄板       | 波板 厚0.19 幅762 長1829 | 枚   | -    | *(○) | -    | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | -      |    |
| 弁操作用口ツド      |                     | m   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 弁操作用振止め      |                     | 個   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 鋼製支保工        |                     | 基   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 普通鉄線         | 4.0mm(＃8)           | kg  | -    | *    | -    | -    | -    | *    | *      | -      |    |
| 普通鉄線         | 3.2mm(＃10)          | kg  | -    | *    | -    | -    | -    | *    | *      | -      |    |
| 普通鉄線         | 2.6mm(＃12)          | kg  | -    | *    | -    | -    | -    | *    | *      | -      |    |
| 普通鉄線         | 2.0mm(＃14)          | kg  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| なまし鉄線        | 4.0mm(＃8)           | kg  | -    | *    | -    | *    | -    | *    | *      | -      |    |
| なまし鉄線        | 3.2mm(＃10)          | kg  | -    | *    | -    | *    | -    | *    | *      | -      |    |
| なまし鉄線        | 2.6mm(＃12)          | kg  | -    | *    | -    | *    | -    | *    | *      | -      |    |
| なまし鉄線        | 2.0mm(＃14)          | kg  | -    | -    | -    | *(●) | -    | -    | -      | -      |    |
| なまし鉄線        | 1.6mm(＃16)          | kg  | -    | -    | -    | *(●) | -    | -    | -      | -      |    |
| なまし鉄線        | 0.8mm(＃21) 結束線      | kg  | -    | *    | -    | *    | -    | *    | *      | -      |    |
| 亜鉛メッキ鉄線      | 2種 4.0mm(＃8)        | kg  | -    | *    | -    | -    | -    | *    | *      | -      |    |
| 亜鉛メッキ鉄線      | 2種 3.2mm(＃10)       | kg  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 亜鉛メッキ鉄線      | 2種 2.6mm(＃12)       | kg  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 亜鉛メッキ鉄線      | 2種 2.0mm(＃14)       | kg  | -    | *    | -    | -    | -    | *    | *      | -      |    |
| 亜鉛メッキ鉄線      | 2種 1.6mm(＃16)       | kg  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 亜鉛メッキ鉄線      | 2種 1.2mm(＃18)       | kg  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 有刺鉄線         | 2.0mm(＃14)          | kg  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 亜鉛アルミめっき鉄線   | 径6mm                | ton | -    | *    | -    | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| 亜鉛アルミめっき鉄線   | 径8mm                | ton | -    | *    | -    | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| 鉄丸くぎ         | N32 長32 胴部径1.90     | kg  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 鉄丸くぎ         | N38 長38 胴部径2.15     | kg  | -    | *    | -    | -    | -    | *    | *      | -      |    |
| 鉄丸くぎ         | N45 長45 胴部径2.45     | kg  | -    | *    | -    | -    | -    | *    | *      | -      |    |
| 鉄丸くぎ         | N50 長50 胴部径2.75     | kg  | -    | *    | -    | -    | -    | *    | *      | -      |    |
| 鉄丸くぎ         | N65 長65 胴部径3.05     | kg  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 鉄丸くぎ         | N75 長75 胴部径3.40     | kg  | -    | *    | -    | -    | -    | *    | *      | -      |    |
| 鉄丸くぎ         | N90 長90 胴部径3.75     | kg  | -    | *    | -    | -    | -    | *    | *      | -      |    |
| 鉄丸くぎ         | N100 長100 胴部径4.20   | kg  | -    | *    | -    | -    | -    | *    | *      | -      |    |
| 鉄丸くぎ         | N150 長150 胴部径5.20   | kg  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| かすがい (丸かすがい) | 径9 長120mm           | 本   | *(○) | *    | *(○) | *(○) | *(○) | *    | *      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称           | 規格              | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| かすがい（丸かすがい）  | 径9 長150mm       | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| かすがい（丸かすがい）  | 径9 長180mm       | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| かすがい（丸かすがい）  | 径12 長180mm      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| かすがい（丸かすがい）  | 径12 長210mm      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| かすがい（丸かすがい）  | 径12 長240mm      | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| かすがい（手違かすがい） | 径6 長90mm        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| かすがい（手違かすがい） | 径6 長120mm       | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| かすがい（手違かすがい） | 径9 長120mm       | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長40mm（黒皮）  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長45mm（黒皮）  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長50mm（黒皮）  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長55mm（黒皮）  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長60mm（黒皮）  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長65mm（黒皮）  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長70mm（黒皮）  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長75mm（黒皮）  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長80mm（黒皮）  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長85mm（黒皮）  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長90mm（黒皮）  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M10 長100mm（黒皮） | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長40mm（黒皮）  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長45mm（黒皮）  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長50mm（黒皮）  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長55mm（黒皮）  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長60mm（黒皮）  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長65mm（黒皮）  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長70mm（黒皮）  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長75mm（黒皮）  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長80mm（黒皮）  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長85mm（黒皮）  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長90mm（黒皮）  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長100mm（黒皮） | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長120mm（黒皮） | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長130mm（黒皮） | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）     | 径M12 長140mm（黒皮） | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                     | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 六角ボルト（中）       | 径M16 長40mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M16 長45mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M16 長50mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M16 長55mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M16 長60mm（黒皮）         | 本  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M16 長65mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M16 長70mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M16 長75mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M16 長80mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M16 長85mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M16 長90mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M16 長100mm（黒皮）        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M16 長110mm（黒皮）        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M16 長120mm（黒皮）        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M16 長130mm（黒皮）        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M16 長140mm（黒皮）        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長40mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長45mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長50mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長55mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長60mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長65mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長70mm（黒皮）         | 本  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長75mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長80mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長85mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長90mm（黒皮）         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長100mm（黒皮）        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長110mm（黒皮）        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長120mm（黒皮）        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長130mm（黒皮）        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長140mm（黒皮）        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M20 長150mm（黒皮）        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）       | 径M16 長300mm（黒皮）        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長125mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                     | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長140mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長150mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長165mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長180mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長195mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長210mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長225mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長240mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長255mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長270mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長285mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長300mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長315mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長330mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長345mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長360mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長375mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長390mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長405mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長420mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長435mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 六角ボルト（ナット付）径M12 長450mm | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長40mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長45mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長50mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長55mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長60mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長65mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長70mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長75mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M16 長80mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長45mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長50mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長55mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長60mm 2種F10T      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                 | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長65mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長70mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長75mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長80mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長85mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長90mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長95mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M20 長100mm 2種F10T | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長50mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長55mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長60mm 2種F10T  | 組  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長65mm 2種F10T  | 組  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長70mm 2種F10T  | 組  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長75mm 2種F10T  | 組  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長80mm 2種F10T  | 組  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長85mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長90mm 2種F10T  | 組  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長95mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M22 長100mm 2種F10T | 組  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長60mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長65mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長70mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長75mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長80mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長85mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長90mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長95mm 2種F10T  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長100mm 2種F10T | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 摩擦接合用高力六角ボルト   | 径M24 長105mm 2種F10T | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軸組工法用金物（Ｚマーク品） | 角座金 M12 4.5×40     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ワイヤークリップ       | 鋳物 φ9mm            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ワイヤークリップ       | 鋳物 φ12mm           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ワイヤークリップ       | 鋳物 φ16mm           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ワイヤークリップ       | 鋳物 φ19mm           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ワイヤークリップ       | 鋳物 φ25mm           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                      | 規格               | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| コンクリートアンカー              |                  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 六角ボルト（中）                | 径M12 長300mm （黒皮） | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ターンバックル                 |                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径2.0mm 網目50mm   | m  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径2.0mm 網目56mm   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径2.6mm 網目40mm   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径2.6mm 網目50mm   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径2.6mm 網目56mm   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径3.2mm 網目56mm   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径3.2mm 網目63mm   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径3.2mm 網目75mm   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製          | 線径4.0mm 網目56mm   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 溶接金網                    | 線径3.2mm 網目100mm  | m  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| 溶接金網                    | 線径3.2mm 網目150mm  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 溶接金網                    | 線径4.0mm 網目100mm  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 溶接金網                    | 線径4.0mm 網目150mm  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 溶接金網                    | 線径5.0mm 網目100mm  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 溶接金網                    | 線径5.0mm 網目150mm  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 銘板                      | 200×150          | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ライナープレート                |                  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 連結金具（根固めブロック用）          | φ16              | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式 | M12×70           | 本  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 高張力タイロッド                | 3種4本継ぎ 25mm 長10m | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 高張力タイロッド                | 3種4本継ぎ 28mm 長10m | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 高張力タイロッド                | 3種4本継ぎ 32mm 長10m | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 高張力タイロッド                | 3種4本継ぎ 36mm 長10m | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 高張力タイロッド                | 3種4本継ぎ 38mm 長10m | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 高張力タイロッド                | 3種4本継ぎ 42mm 長10m | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 25mm 長10m | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 28mm 長10m | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 32mm 長10m | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 36mm 長10m | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 38mm 長10m | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 42mm 長10m | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 普通鋼タイロッド                | 1種4本継ぎ 25mm 長15m | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|---------------|-------------------|-----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 普通鋼タイロッド      | 1種4本継ぎ 28mm 長15m  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 普通鋼タイロッド      | 1種4本継ぎ 32mm 長15m  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 普通鋼タイロッド      | 1種4本継ぎ 36mm 長15m  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 普通鋼タイロッド      | 1種4本継ぎ 38mm 長15m  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 普通鋼タイロッド      | 1種4本継ぎ 42mm 長15m  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| タイロッド         |                   | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート製法枠用型枠材 | 150×150×1000mm    | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート製法枠用型枠材 | 200×200×1000mm    | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート製法枠用型枠材 | 300×300×1000mm    | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート製法枠用型枠材 | 400×400×1000mm    | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート製法枠用型枠材 | 500×500×1000mm    | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コンクリート製法枠用型枠材 | 600×600×1000mm    | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×300×25  | 組   | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×350×25  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×400×25  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×450×25  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×500×32  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×550×32  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×600×32  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×650×32  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-2 995×700×38  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×300×25  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×350×32  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×400×38  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×450×44  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×500×44  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×550×50  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×600×50  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×650×50  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-6 995×700×55  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×300×32 | 組   | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×350×38 | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×400×44 | 組   | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×450×50 | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング      | 溝蓋T-14 995×500×50 | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称       | 規格                | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-14 995×550×55 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-14 995×600×60 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-14 995×650×65 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-14 995×700×75 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×300×44 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×350×44 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×400×50 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×450×55 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×500×55 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×550×65 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×600×75 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×650×75 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 溝蓋T-20 995×700×90 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-2 995×300×25  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-2 995×350×25 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-2 995×400×32 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-2 995×450×32 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-2 995×500×38 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-2 995×550×38 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-2 995×600×44 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-2 995×650×44 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断 T-2 995×700×44 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-6 995×300×32  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-6 995×350×38  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-6 995×400×44  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-6 995×450×44  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-6 995×500×50  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-6 995×550×50  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-6 995×600×55  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-6 995×650×55  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-6 995×700×60  | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-14 995×300×32 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-14 995×350×38 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-14 995×400×44 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-14 995×450×50 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称       | 規格                            | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------|-------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 鋼製グレーチング | 横断T-14 995×500×50             | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-14 995×550×55             | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-14 995×600×55             | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-14 995×650×60             | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-14 995×700×65             | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-20 995×300×38             | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-20 995×350×44             | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-20 995×400×50             | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-20 995×450×55             | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-20 995×500×60             | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-20 995×550×65             | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-20 995×600×65             | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-20 995×650×75             | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 横断T-20 995×700×75             | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 T-2 110° 300×500×32        | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 T-2 110° 300×600×38        | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 T-2 110° 300×700×38        | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 T-2 110° 400×500×32        | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 T-2 110° 400×600×38        | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 T-2 110° 400×700×38        | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 T-2 110° 500×500×32        | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 T-2 110° 500×600×38        | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 T-2 110° 500×700×38        | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 110° 開閉 T-14, 6 300×500×44 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 110° 開閉 T-14, 6 300×600×50 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 110° 開閉 T-14, 6 300×700×55 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 110° 開閉 T-14, 6 400×500×44 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 110° 開閉 T-14, 6 400×600×50 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 110° 開閉 T-14, 6 400×700×55 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 110° 開閉 T-14, 6 500×500×44 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 110° 開閉 T-14, 6 500×600×50 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋 110° 開閉 T-14, 6 500×700×55 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋T-20 110° 300×500×50        | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋T-20 110° 300×600×55        | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング | 樹蓋T-20 110° 300×700×65        | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称               | 規格                     | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|------------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 鋼製グレーチング         | 柵蓋T-20 110° 400×500×50 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | 柵蓋T-20 110° 400×600×55 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | 柵蓋T-20 110° 400×700×65 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | 柵蓋T-20 110° 500×500×50 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | 柵蓋T-20 110° 500×600×55 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | 柵蓋T-20 110° 500×700×65 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-2 995×210×25       | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-2 995×240×25       | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-2 995×300×25       | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-2 995×360×25       | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-2 995×340×32       | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-2 995×510×32       | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-6 995×210×25       | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-6 995×240×25       | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-6 995×300×32       | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-6 995×360×38       | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-6 995×435×44       | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-6 995×525×50       | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-14 995×210×25      | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-14 995×240×25      | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-14 995×300×32      | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-14 995×375×44      | 枚  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-14 995×435×50      | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング         | U字T-14 995×547×55      | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋T-25 995×300×44      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋T-25 995×350×44      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋T-25 995×400×50      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋T-25 995×450×55      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋T-25 995×500×65      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋T-25 995×550×75      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋T-25 995×600×80      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋T-25 995×650×90      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋T-25 995×700×100     | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 溝蓋T-25 995×750×100     | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断T-25 995×300×44      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                      | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|------------------|-------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断Ｔ－25 995×350×50       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断Ｔ－25 995×400×55       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断Ｔ－25 995×450×60       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断Ｔ－25 995×500×65       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断Ｔ－25 995×550×75       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断Ｔ－25 995×600×75       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断Ｔ－25 995×650×80       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 横断Ｔ－25 995×700×90       | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 樹蓋Ｔ－25 110°300×500×55   | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 樹蓋Ｔ－25 110°300×600×65   | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 樹蓋Ｔ－25 110°300×700×75   | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 樹蓋Ｔ－25 110°400×500×55   | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 樹蓋Ｔ－25 110°400×600×65   | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 樹蓋Ｔ－25 110°400×700×75   | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 樹蓋Ｔ－25 110°500×500×55   | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 樹蓋Ｔ－25 110°500×600×65   | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼製グレーチング(圧接型受枠付) | 樹蓋Ｔ－25 110°500×700×75   | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 側溝用鋼製蓋板          |                         | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| マンホール用足掛金物       | 樹脂加工品 径19 幅300 長250     | 個  | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | 3,260  |    |
| 単管足場類 自在ステップ     | 250×600mm               | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ステップ             |                         | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードレール           |                         | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-A -4E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-A -4ES（旧基準）  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-A -2B        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-A -2BS（旧基準）  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードレール           | 路側用 メッキ Gr-A -4E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードレール           | 路側用 メッキ Gr-A -4ES（旧基準）  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードレール           | 路側用 メッキ Gr-A -2B        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードレール           | 路側用 メッキ Gr-A -2BS（旧基準）  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-Ck-2PHL（旧基準） | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-C-2B-5       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 15,800 |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-Ck-2PL（旧基準）  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-C-2B-3       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードレール           | 路側用 塗装品 Gr-C-2B-4       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 14,500 |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                     | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| ガードレール          | 路側用 塗装品 Gr-B -4E       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 9,980  |    |
| ガードレール          | 路側用 塗装品 Gr-B -4ES(旧基準) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードレール          | 路側用 塗装品 Gr-C -4E       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 8,360  |    |
| ガードレール          | 路側用 塗装品 Gr-C -4ES(旧基準) | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 9,160  |    |
| ガードレール          | 路側用 塗装品 Gr-B -2B       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 10,000 |    |
| ガードレール          | 路側用 塗装品 Gr-B -2BS(旧基準) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードレール          | 路側用 塗装品 Gr-C -2B       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 8,590  |    |
| ガードレール          | 路側用 塗装品 Gr-C -2BS(旧基準) | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 9,820  |    |
| ガードレール          | 路側用 メッキ Gr-B -4E       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 10,600 |    |
| ガードレール          | 路側用 メッキ Gr-B -4ES(旧基準) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードレール          | 路側用 メッキ Gr-B -2B       | m  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | 10,700 |    |
| ガードレール          | 路側用 メッキ Gr-B -2BS(旧基準) | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 塗装品 Gp-A p-2 E  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 塗装品 Gp-A p-2 B  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 メッキ Gp-A p-2 E  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 メッキ Gp-A p-2 B  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 塗装品 Gp-B p-2E   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 塗装品 Gp-C p-2E   | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 塗装品 Gp-B p-2B   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 塗装品 Gp-C p-2B   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 メッキ Gp-B p-2E   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードパイプ          | 歩車道境界用 メッキ Gp-B p-2B   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードケーブル         | 路側用 塗装品 Gc-B-6E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードケーブル         | 路側用 塗装品 Gc-B-5E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードケーブル         | 路側用 塗装品 Gc-B-4E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードケーブル         | 路側用 塗装品 Gc-C-6E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードケーブル         | 路側用 塗装品 Gc-C-5E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードケーブル         | 路側用 塗装品 Gc-C-4E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードケーブル         | 路側用 塗装品 Gc-B-4B        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードケーブル         | 路側用 塗装品 Gc-C-4B        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードケーブル         | 路側用 メッキ Gc-B-6E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードケーブル         | 路側用 メッキ Gc-B-4B        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードケーブル         | 路側用 メッキ Gc-C-6E        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ガードケーブル         | 路側用 メッキ Gc-C-4B        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格  |     |     |            | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------|-----|-----|-----|------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-A-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-B-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-C-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-A-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-B-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-C-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-A-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-B-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-C-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-A-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-B-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-C-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A-3B～6B | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B-3B～6B | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C-3B～6B | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-A-3B～6B | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-B-3B～6B | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-C-3B～6B | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A-3E～6E | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B-3E～6E | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C-3E～6E | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-A-3E～6E | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-B-3E～6E | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材) | 標準型 | 路側用 | メッキ | Gc-C-3E～6E | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格  |     |     |               | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------------|-----|-----|-----|---------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 中間支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-C2～5-3B～6B | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | 塗装品 | Gc-C2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-A2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材) | 耐雪型 | 路側用 | メッキ | Gc-B2～5-3E～6E | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格    |        |      |                | 単位 | 福岡   | 佐賀   | 長崎   | 熊本   | 大分   | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|---------------------|-------|--------|------|----------------|----|------|------|------|------|------|------|--------|--------|----|
| 端末補助支柱(ガードケーブル部材)   | 耐雪型   | 路側用    | メッキ  | Gc-C2～5-3E～6E  | 本  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用    | 塗装品  | Gc-A2～5-3B～6B  | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用    | 塗装品  | Gc-B2～5-3B～6B  | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用    | 塗装品  | Gc-C2～5-3B～6B  | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用    | メッキ  | Gc-A2～5-3B～6B  | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用    | メッキ  | Gc-B2～5-3B～6B  | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用    | メッキ  | Gc-C2～5-3B～6B  | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用    | 塗装品  | Gc-A2～5-3E～6E  | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用    | 塗装品  | Gc-B2～5-3E～6E  | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用    | 塗装品  | Gc-C2～5-3E～6E  | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用    | メッキ  | Gc-A2～5-3E～6E  | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用    | メッキ  | Gc-B2～5-3E～6E  | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ケーブル(ガードケーブル部材)     | 耐雪型   | 路側用    | メッキ  | Gc-C2～5-3E～6E  | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）     | 旧農水規格 | 柵高1.0m | 支柱間隔 | 2.0m           | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 5,670  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）     | 旧農水規格 | 柵高1.2m | 支柱間隔 | 2.0m           | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 6,610  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）     | 旧農水規格 | 柵高1.5m | 支柱間隔 | 2.0m           | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 8,200  |    |
| ネットフェンス忍返付（ビニール被覆）  | 旧農水規格 | 柵高1.5m | 支柱間隔 | 2.0m           | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 9,260  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）     | B-Ⅰ   | 支柱間隔   | 2.0m | V-GS2 3.2*50mm | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）     | B-Ⅱ   | 支柱間隔   | 2.0m | V-GS2 3.2*50mm | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）     | B-Ⅲ   | 支柱間隔   | 2.0m | V-GS2 3.2*50mm | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | 旧農水規格 | 柵高1.0m | 支柱間隔 | 2.0m           | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 6,310  |    |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | 旧農水規格 | 柵高1.2m | 支柱間隔 | 2.0m           | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 7,380  |    |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | 旧農水規格 | 柵高1.5m | 支柱間隔 | 2.0m           | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 9,250  |    |
| ネットフェンス忍返付（亜鉛メッキ）   | 旧農水規格 | 柵高1.5m | 支柱間隔 | 2.0m           | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 10,400 |    |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | B-Ⅰ   | 支柱間隔   | 2.0m | Z-GS6 3.2*56mm | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | B-Ⅱ   | 支柱間隔   | 2.0m | Z-GS6 3.2*56mm | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 8,860  |    |
| ネットフェンス(亜鉛メッキ)      | B-Ⅲ   | 支柱間隔   | 2.0m | Z-GS6 3.2*56mm | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（メッキ着色塗装）    | 旧農水規格 | 柵高1.0m | 支柱間隔 | 2.0m           | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 6,470  |    |
| ネットフェンス（メッキ着色塗装）    | 旧農水規格 | 柵高1.2m | 支柱間隔 | 2.0m           | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 7,570  |    |
| ネットフェンス（メッキ着色塗装）    | 旧農水規格 | 柵高1.5m | 支柱間隔 | 2.0m           | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 9,410  |    |
| ネットフェンス忍返付（メッキ着色塗装） | 旧農水規格 | 柵高1.5m | 支柱間隔 | 2.0m           | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 10,500 |    |
| ネットフェンス（メッキ着色塗装）    | B-Ⅰ   | 支柱間隔   | 2.0m | C-GS3 3.2*56mm | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（メッキ着色塗装）    | B-Ⅱ   | 支柱間隔   | 2.0m | C-GS3 3.2*56mm | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（メッキ着色塗装）    | B-Ⅲ   | 支柱間隔   | 2.0m | C-GS3 3.2*56mm | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 9,870  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）     | 旧農水規格 | 柵高1.0m | 支柱間隔 | 1.8m           | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格                           | 単位 | 福岡   | 佐賀   | 長崎   | 熊本   | 大分   | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------------|------------------------------|----|------|------|------|------|------|------|--------|--------|----|
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m       | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m       | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 8,540  |    |
| ネットフェンス忍返付（ビニール被覆） | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m       | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（亜鉛メッキ）     | 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.8m       | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 6,450  |    |
| ネットフェンス（亜鉛メッキ）     | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.8m       | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 7,600  |    |
| ネットフェンス（亜鉛メッキ）     | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m       | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 9,560  |    |
| ネットフェンス忍返付（亜鉛メッキ）  | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.8m       | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 10,800 |    |
| ネットフェンス（亜鉛メッキ）     | B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（亜鉛メッキ）     | B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（亜鉛メッキ）     | B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.5m       | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.5m       | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m       | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 9,160  |    |
| ネットフェンス忍返付（ビニール被覆） | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.5m       | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.0m 支柱間隔 1.2m       | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 6,480  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.2m 支柱間隔 1.2m       | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 7,810  |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m       | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス忍返付（ビニール被覆） | 旧農水規格 柵高1.5m 支柱間隔 1.2m       | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm | m  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス（ビニール被覆）    | B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm | m  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 10,500 |    |
| ネットフェンス扉           | ネット片開H=1.0mB=1.0mビニール被覆      | 組  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 39,600 |    |
| ネットフェンス扉           | ネット片開H=1.2mB=1.0mビニール被覆      | 組  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 41,800 |    |
| ネットフェンス扉           | ネット片開H=1.5mB=1.0mビニール被覆      | 組  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 49,200 |    |
| ネットフェンス扉           | ネット両開H=1.0mB=2.0mビニール被覆      | 組  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス扉           | ネット両開H=1.2mB=2.0mビニール被覆      | 組  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス扉           | ネット両開H=1.5mB=2.0mビニール被覆      | 組  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 93,200 |    |
| ネットフェンス扉           | ネット片開H=1.0mB=1.0mメッキ         | 組  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 39,600 |    |
| ネットフェンス扉           | ネット片開H=1.2mB=1.0mメッキ         | 組  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 41,800 |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                      | 規格                        | 単位 | 福岡   | 佐賀   | 長崎    | 熊本    | 大分   | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------------------|---------------------------|----|------|------|-------|-------|------|------|--------|--------|----|
| ネットフェンス扉                | ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ      | 組  | *（○） | *（○） | *（○）  | *（○）  | *（○） | *（○） | *（○）   | 49,200 |    |
| ネットフェンス扉                | ネット両開H=1.0mB=2.0mメッキ      | 組  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス扉                | ネット両開H=1.2mB=2.0mメッキ      | 組  | *（○） | *（○） | *（○）  | *（○）  | *（○） | *（○） | *（○）   | 81,500 |    |
| ネットフェンス扉                | ネット両開H=1.5mB=2.0mメッキ      | 組  | *（○） | *（○） | *（○）  | *（○）  | *（○） | *（○） | *（○）   | 93,200 |    |
| ネットフェンス扉                | 格子式片開 H=1.0m B=1.0m       | 組  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス扉                | 格子式片開 H=1.2m B=1.0m       | 組  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス扉                | 格子式片開 H=1.5m B=1.0m       | 組  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス扉                | 格子式両開 H=1.0m B=2.0m       | 組  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス扉                | 格子式両開 H=1.2m B=2.0m       | 組  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス扉                | 格子式両開 H=1.5m B=2.0m       | 組  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス扉                | ネット片開H=1.0mB=1.0mメッキ着塗    | 組  | *（○） | *（○） | *（○）  | *（○）  | *（○） | *（○） | *（○）   | 39,600 |    |
| ネットフェンス扉                | ネット片開H=1.2mB=1.0mメッキ着塗    | 組  | *（○） | *（○） | *（○）  | *（○）  | *（○） | *（○） | *（○）   | 41,800 |    |
| ネットフェンス扉                | ネット片開H=1.5mB=1.0mメッキ着塗    | 組  | *（○） | *（○） | *（○）  | *（○）  | *（○） | *（○） | *（○）   | 49,200 |    |
| ネットフェンス扉                | ネット両開H=1.0mB=2.0mメッキ着塗    | 組  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| ネットフェンス扉                | ネット両開H=1.2mB=2.0mメッキ着塗    | 組  | *（○） | *（○） | *（○）  | *（○）  | *（○） | *（○） | *（○）   | 81,500 |    |
| ネットフェンス扉                | ネット両開H=1.5mB=2.0mメッキ着塗    | 組  | *（○） | *（○） | *（○）  | *（○）  | *（○） | *（○） | *（○）   | 93,200 |    |
| ネットフェンス用アンカーブロック        | 180×180×450               | 個  | *    | 948  | 1,540 | 2,100 | -    | 750  | 730    | 1,330  |    |
| ネットフェンス用アンカーブロック        | 180×550×450               | 個  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | 5,120  |    |
| ネットフェンス                 |                           | m  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| 落石防止網                   | 金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 2.6×50  | m  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| 落石防止網                   | 金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 3.2×50  | m  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| 落石防止網                   | 金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 4.0×50  | m  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| 落石防止網                   | 金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4) 5.0×50  | m  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| 落石防止網                   | 羽根付アンカー φ25×1500          | 本  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| 落石防止網                   | クロスクリップ φ12               | 個  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| 落石防止網                   | クロスクリップ φ16               | 個  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| 落石防止網                   | ワイヤクリップ φ12               | 個  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| 落石防止網                   | ワイヤクリップ φ16               | 個  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| 落石防止網                   | 結合コイル 3.2×50×300          | 個  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| 落石防止網                   | 結合コイル 4.0×70×300          | 個  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| 落石防止網                   | 繊維系30-7°ネット 37.5mm×37.5mm | m  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| 落石防護柵(従来型)めっき           | 金網・ロープ 柵高1.00m 3本掛        | m  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| 落石防護柵(従来型)めっき           | 金網・ロープ 柵高1.25m 4本掛        | m  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| 落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー） | φ22×500mm                 | 本  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |
| 落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー） | φ22×1000mm                | 本  | -    | -    | -     | -     | -    | -    | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                      | 規格                             | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー） | φ25×1000mm                     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー） | φ28×1000mm                     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー） | φ32×1000mm                     | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網 クロスクリップ           | φ8                             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網 クロスクリップ           | φ14                            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網 クロスクリップ           | φ18                            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網 ワイヤクリップ           | φ 8                            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網 ワイヤクリップ           | φ 1 4                          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網 ワイヤクリップ           | φ 1 8                          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網 ポケット支柱            | 埋込式                            | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網 ポケット支柱            | ヒンジ式                           | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防止網 組立アンカー            | φ25×1500mm                     | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落石防護柵 ステーロープ            | φ18 3×7G/O                     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 横断・転落防止柵                |                                | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 防雪柵 吹溜式                 | 仮設式                            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 防雪柵 吹溜式                 | 固定式                            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 防雪柵 吹払式                 | 仮設式                            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 防雪柵 吹払式                 | 固定式                            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 防護柵支柱                   |                                | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 手摺                      |                                | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 高欄（橋梁用）                 |                                | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 橋梁用車両防護柵（鋼製）B種 丸パイプ・縦横型 | パイプ数3本 高さ1,000mm ｽﾚｯﾄﾞ2.0m めっき | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径23mm 長3m未満              | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径23mm 長3～4m未満            | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径23mm 長4～5m未満            | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径23mm 長5～8m未満            | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径23mm 長8m以上              | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径26mm 長3m未満              | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径26mm 長3～4m未満            | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径26mm 長4～5m未満            | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径26mm 長5～8m未満            | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒                   | B種 1号 径26mm 長8m以上              | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒                   | C種 1号 径23mm 長3m未満              | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒                   | C種 1号 径23mm 長3～4m未満            | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒                   | C種 1号 径23mm 長4～5m未満            | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格                               | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------------|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| P C鋼棒                 | C種 1号 径23mm 長5～8m未満              | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒                 | C種 1号 径23mm 長8m以上                | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒                 | C種 1号 径26mm 長3m未満                | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒                 | C種 1号 径26mm 長3～4m未満              | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒                 | C種 1号 径26mm 長4～5m未満              | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒                 | C種 1号 径26mm 長5～8m未満              | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒                 | C種 1号 径26mm 長8m以上                | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼より線               | 7本より線 A種 径12.4mm                 | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒工法用定着装置          | 径17mm （後付用）                      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒工法用定着装置          | 径23mm （後付用）                      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒工法用定着装置          | 径26mm （後付用）                      | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| フレシネー工法用定着装置          | 緊張側 195・225T型 12T13M220 ケラトキヤップ付 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒工法用カップラー         | 径17mm                            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒工法用カップラー         | 径23mm                            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒工法用カップラー         | 径26mm                            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C用シース(ｽﾏｲﾙｼｰｽ)      | 標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C用シース(ｽﾏｲﾙｼｰｽ)      | 標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C用シース(ｽﾏｲﾙｼｰｽ)      | 標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C用シース(ｽﾏｲﾙｼｰｽ)      | 標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C用シース(ｽﾏｲﾙｼｰｽ)      | 標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C用シース(ｽﾏｲﾙｼｰｽ)      | 標準型 径45mm 厚0.27mm 長4m            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C用シース(ｽﾏｲﾙｼｰｽ)      | 標準型 径50mm 厚0.32mm 長4m            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C用シース(ｽﾏｲﾙｼｰｽ)      | WS型 径35mm 厚0.25mm 長4m            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C用シース(ｽﾏｲﾙｼｰｽ)      | WS型 径45mm 厚0.25mm 長4m            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C用シース(ｳｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ) | 標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C用シース(ｳｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ) | 標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C用シース(ｳｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ) | 標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C用シース(ｳｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ) | 標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C用シース(ｳｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ) | 標準型 径40mm 厚0.27mm 長4m            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C用シース(ｳｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰｽ) | 標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C用シース（カップラーシース）     | 標準型 径17mm 厚0.25mm 長2m            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C用シース（カップラーシース）     | 標準型 径23mm 厚0.25mm 長2m            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C用シース（カップラーシース）     | 標準型 径26mm 厚0.25mm 長2m            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C用シース（カップラーシース）     | 標準型 径32mm 厚0.25mm 長2m            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ピニルテープ                | 厚0.2mm 幅19mm 長20m JIS C 2336     | 巻  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                       | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------------|--------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| P C鋼棒                | 径17mm                    | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒                | 径23mm                    | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒                | 径26mm                    | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒                | 径32mm                    | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼より線              | 7本より線 B種 径12.7mm         | ton | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| P C鋼より線              | 7本より線 B種 径15.2mm         | ton | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| P C鋼より線              | 19本より線 径17.8mm           | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼より線              | 19本より線 径19.3mm           | ton | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| P C鋼より線              | 19本より線 径21.8mm           | ton | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| P C鋼棒工法用定着装置         | 径32mm （後付用）              | 組   | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| グリット(P C鋼棒工法用)       | 径17mm用                   | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| グリット(P C鋼棒工法用)       | 径23mm用                   | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| グリット(P C鋼棒工法用)       | 径26mm用                   | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| グリット(P C鋼棒工法用)       | 径32mm用                   | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| グラウトホース              | グレードホースφ12～18            | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| スペーサブロック             | P C鋼棒工法用                 | 個   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| シングルストランド工法用定着装置     | 20 T型 1T12.7mm用 緊張側（後付用） | 組   | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| シングルストランド工法用定着装置     | 30 T型 1T15.2mm用 緊張側（後付用） | 組   | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| シングルストランド工法用定着装置     | 40 T型 1T17.8mm用 緊張側（後付用） | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| シングルストランド工法用定着装置     | 50 T型 1T19.3mm用 緊張側（後付用） | 組   | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| シングルストランド工法用定着装置     | 60 T型 1T21.8mm用 緊張側（後付用） | 組   | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用) | 1T12.7mm用                | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用) | 1T15.2mm用                | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用) | 1T17.8mm用                | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用) | 1T19.3mm用                | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| グリット(ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用) | 1T21.8mm用                | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒（アンボンド加算額）      | 径17mm                    | ton | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| P C鋼棒（アンボンド加算額）      | 径23mm                    | ton | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| P C鋼棒（アンボンド加算額）      | 径26mm                    | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼棒（アンボンド加算額）      | 径32mm                    | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼より線（アンボンド加算額）    | 7本より線 B種 径12.7mm         | ton | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| P C鋼より線（アンボンド加算額）    | 7本より線 B種 径15.2mm         | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼より線（アンボンド加算額）    | 19本より線 径17.8mm           | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| P C鋼より線（アンボンド加算額）    | 19本より線 径19.3mm           | ton | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| P C鋼より線（アンボンド加算額）    | 19本より線 径21.8mm           | ton | -  | *  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                        | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|------------------|---------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 落橋防止装置（ＰＣ鋼棒）     |                           | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 落橋防止装置（ＰＣケーブル）   |                           | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ＰＣケーブル           | 19本より線 径17.8mm            | kg  | -  | -  | -  | *  | -  | *  | *      | -      |    |
| ＰＣケーブル           | 19本より線 径19.3mm            | kg  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ＰＣケーブル           | 19本より線 径21.8mm            | kg  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ＰＣケーブル定着装置       | 固定用                       | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ＰＣケーブル定着装置       | 緊張用                       | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ＰＣ鋼棒             | 径36mm                     | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ＰＣ鋼棒工法用定着装置      | 径36mm 緊張側（後付用）            | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ＰＣ鋼より線           | 19本より線 径28.6mm            | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| シングルストランド工法用定着装置 | 100T型 1T28.6mm用 緊張側（後付用）  | 組   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ＰＣ鋼棒（アンボンド加算額）   | 径36mm                     | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ＰＣより線（アンボンド加算額）  | 19本より線 径28.6mm            | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 切断加工費            | 7本より線                     | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 切断加工費            | 19本より線 径17.8mm～21.8mm     | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 切断加工費            | 19本より線 径28.6mm            | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目10cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目10cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目13cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目13cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目15cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目10cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目13cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目15cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目13cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目13cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目13cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 円筒形じゃかご          | GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目15cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格                                 | 単位  | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|---------------------|------------------------------------|-----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 円筒形じゃかご             | GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目15cm          | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 円筒形じゃかご             | GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目15cm          | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高40cm幅120cm線径3.2mm網目10cm      | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高48cm幅120cm線径3.2mm網目10cm      | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm      | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm      | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm      | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm      | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm      | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm      | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm      | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm      | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm      | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm      | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm      | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかご）       | GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm      | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目13cm      | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目13cm     | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目15cm      | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm     | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鉄筋金網                | D6×100×100                         | m   | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | *      |    |
| エキスパンドメタル           | XG-24                              | ton | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm     | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm      | m   | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | *      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm      | m   | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | *      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm      | m   | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | *      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm      | m   | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | *      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm      | m   | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | *      |    |
| 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm  | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm  | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm      | m   | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | *      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm      | m   | -  | *  | -  | -  | *  | *  | *      | *      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm     | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ） | GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm     | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 大型ふとんかご（パネルタイプ）     | GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm | m   | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                                     | 単位             | 福岡   | 佐賀   | 長崎 | 熊本   | 大分   | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|------------------|----------------------------------------|----------------|------|------|----|------|------|----|--------|--------|----|
| 大型ふとんかご（パネルタイプ）  | GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm     | m              | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -      | -      |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c | m              | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -      | -      |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b               | m              | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -      | -      |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b               | m              | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -      | -      |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c | m              | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -      | -      |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b               | m              | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -      | -      |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b               | m              | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -      | -      |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | 被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c  | m              | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -      | -      |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | 被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b                | m              | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -      | -      |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | 被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b                | m              | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -      | -      |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | 被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c  | m              | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -      | -      |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | 被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b                | m              | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -      | -      |    |
| 多段積型かごマット(長期性能型) | 被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b                | m              | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -      | -      |    |
| 円筒形じゃかご          | GS-7 径45cm 線径4.0mm 網目13cm              | m              | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -      | -      |    |
| 目地板（瀝青質板）        | 10mm                                   | m <sup>2</sup> | *    | *    | -  | *    | *    | *  | *      | 2,990  |    |
| 目地板（瀝青質板）        | 20mm                                   | m <sup>2</sup> | *    | *    | -  | *    | *    | *  | *      | 5,980  |    |
| 目地板（ゴム発泡体）       | 硬度20以上 10mm                            | m <sup>2</sup> | *    | *    | -  | *    | *    | *  | *      | 1,490  |    |
| 目地板（ゴム発泡体）       | 硬度50以上 10mm                            | m <sup>2</sup> | *    | *    | -  | *    | *    | *  | *      | 3,670  |    |
| 目地板（ゴム発泡体）       | 硬度30以上 20mm                            | m <sup>2</sup> | *    | *    | -  | *    | *    | *  | *      | 3,570  |    |
| 目地板（ゴム発泡体）       | 硬度50以上 20mm                            | m <sup>2</sup> | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -      | -      |    |
| 目地板（瀝青繊維質板）      | 10mm                                   | m <sup>2</sup> | *    | *    | -  | *    | *    | *  | *      | -      |    |
| 目地板（バックアップ材）     | 10mm 樹脂発泡体 倍率14                        | m <sup>2</sup> | *(●) | *(●) | -  | *(●) | *(●) | -  | -      | -      |    |
| 目地材（加熱注入式低弾性タイプ） |                                        | kg             | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -      | -      |    |
| 目地材（加熱注入式高弾性タイプ） |                                        | kg             | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -      | -      |    |
| 成型ゴム目地           | 30×30                                  | m              | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -      | -      |    |
| 成型ゴム目地           | 50×50                                  | m              | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -      | -      |    |
| 目地材(充填材)         |                                        | L              | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -      | -      |    |
| 目地板（瀝青繊維質板）      | 20mm                                   | m <sup>2</sup> | -    | -    | -  | -    | -    | -  | -      | -      |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CF幅150mm 厚5mm                          | m              | *    | *    | -  | *    | *    | *  | *      | 1,140  |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CC幅150mm 厚5mm                          | m              | *    | *    | -  | *    | *    | *  | *      | 1,140  |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CF幅200mm 厚5mm                          | m              | *    | *    | -  | *    | *    | *  | *      | 1,380  |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CC幅200mm 厚5mm                          | m              | *    | *    | -  | *    | *    | *  | *      | 1,410  |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CF幅300mm 厚7mm                          | m              | *    | *    | -  | *    | *    | *  | *      | 3,140  |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | CC幅300mm 厚7mm                          | m              | *    | *    | -  | *    | *    | *  | *      | 2,960  |    |
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | FF幅150mm 厚5mm                          | m              | *    | *    | -  | *    | *    | *  | *      | 1,060  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                         | 単位 | 福岡    | 佐賀    | 長崎    | 熊本    | 大分    | 宮崎    | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|------------------|----------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----|
| 止水板（塩化ビニル樹脂製）    | FF幅200mm 厚5mm              | m  | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *      | 1,370  |    |
| 止水板（ゴム製）         | 幅230mm 厚10mm φ35mm         | m  | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *      | -      |    |
| 止水板（ゴム製）         | 幅300mm 厚12.5mm φ50mm       | m  | *（●）  | *（●）  | -     | *（●）  | *（●）  | *（●）  | *（●）   | 12,400 |    |
| 止水板（ゴム製）         | 幅300mm 厚12.5mm φ30mm       | m  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 注入器              | ゴム圧式                       | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 注入材              |                            | kg | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| シール材             |                            | kg | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 充填材              |                            | kg | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| プライマー            | ひび割れ充填工用                   | kg | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 接着材              | 成型ゴム目地用                    | kg | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| バックアップ材          |                            | kg | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| プライマー            | 成型ゴム目地用                    | kg | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| シーリング材           | 成型ゴム目地用                    | L  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| プライマー            | 充填目地用                      | L  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| プライマー            | 水路断面修復・表面被覆用               | kg | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 合成ゴムシート（遮水シート）   | 厚1.0mm                     | m  | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *      | 2,570  |    |
| 合成ゴムシート（遮水シート）   | 厚1.5mm                     | m  | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *      | 3,180  |    |
| 吸出し防止マット         | ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm       | m  | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *      | 640    |    |
| 土木安定用材（マット・シート類） |                            | m  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 吸出防止材            |                            | m  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ジオグリッド           |                            | m  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ジオグリッド接合材        |                            | m  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 吸出防止材            | 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m        | m  | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *      | 810    |    |
| 建築工用シート          | ポリエステルIS1類 幅1.8 長3.6 厚0.4  | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 建築工用シート          | ポリエステルIS1類 幅1.8 長5.1 厚0.4  | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 建築工用シート          | ポリエステルIS1類 幅1.8 長5.4 厚0.4  | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 建築工用シート          | ポリエステルIS1類 幅3.6 長5.4 厚0.4  | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 建築工用シート          | ポリエステルIS2類 幅1.8 長3.6 厚0.32 | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 建築工用シート          | ポリエステルIS2類 幅1.8 長5.1 厚0.32 | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 建築工用シート          | ポリエステルIS2類 幅1.8 長5.4 厚0.32 | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 建築工用シート          | ポリエステルIS2類 幅3.6 長5.4 厚0.32 | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 遮水シート            | 厚1.0+10.0mm                | m  | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *      | -      |    |
| 遮水シート            |                            | m  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 耐衝撃シート（ジョイント用）   | ポリエステルAφ80（固定バンド・テープ含む）    | 箇所 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140 | 1,140  | 1,140  |    |
| 耐衝撃シート（ジョイント用）   | ポリエステルAφ100（固定バンド・テープ含む）   | 箇所 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格                              | 単位 | 福岡     | 佐賀     | 長崎     | 熊本     | 大分     | 宮崎     | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------------|---------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ125（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）  | 箇所 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ150（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）  | 箇所 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ200（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）  | 箇所 | 2,210  | 2,210  | 2,210  | 2,210  | 2,210  | 2,210  | 2,210  | 2,210  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ250（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）  | 箇所 | 2,660  | 2,660  | 2,660  | 2,660  | 2,660  | 2,660  | 2,660  | 2,660  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ300（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）  | 箇所 | 3,010  | 3,010  | 3,010  | 3,010  | 3,010  | 3,010  | 3,010  | 3,010  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ350（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）  | 箇所 | 3,360  | 3,360  | 3,360  | 3,360  | 3,360  | 3,360  | 3,360  | 3,360  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ400（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）  | 箇所 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ450（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）  | 箇所 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ500（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）  | 箇所 | 4,590  | 4,590  | 4,590  | 4,590  | 4,590  | 4,590  | 4,590  | 4,590  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ600（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）  | 箇所 | 5,480  | 5,480  | 5,480  | 5,480  | 5,480  | 5,480  | 5,480  | 5,480  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ700（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）  | 箇所 | 6,280  | 6,280  | 6,280  | 6,280  | 6,280  | 6,280  | 6,280  | 6,280  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ800（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）  | 箇所 | 7,160  | 7,160  | 7,160  | 7,160  | 7,160  | 7,160  | 7,160  | 7,160  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ900（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む）  | 箇所 | 8,040  | 8,040  | 8,040  | 8,040  | 8,040  | 8,040  | 8,040  | 8,040  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ1000（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む） | 箇所 | 8,930  | 8,930  | 8,930  | 8,930  | 8,930  | 8,930  | 8,930  | 8,930  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ1100（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む） | 箇所 | 9,730  | 9,730  | 9,730  | 9,730  | 9,730  | 9,730  | 9,730  | 9,730  |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ1200（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む） | 箇所 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ1350（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む） | 箇所 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ1500（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む） | 箇所 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ1600（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む） | 箇所 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ1650（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む） | 箇所 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ1800（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む） | 箇所 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ1900（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む） | 箇所 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ2000（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む） | 箇所 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ2100（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む） | 箇所 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ2200（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む） | 箇所 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 19,100 |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ2300（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む） | 箇所 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ2400（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む） | 箇所 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ2500（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む） | 箇所 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ2600（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む） | 箇所 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ2700（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む） | 箇所 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ2800（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む） | 箇所 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 | 24,100 |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ2900（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む） | 箇所 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 耐衝撃シート(ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ用) | ﾎﾟﾘｴﾚﾝｼｰﾄAφ3000（固定ﾊﾞﾝﾄﾞ・ﾃｰﾌﾟ含む） | 箇所 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 養生マット              | 3mm                             | m  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| コンクリート養生マット        | 幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm              | m  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称         | 規格                | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| ポリエチレンスリーブ | φ100 厚さ0.2 長5.0m  | 枚  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 1,430  |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ100 厚さ0.2 長6.0m  | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ150 厚さ0.2 長6.0m  | 枚  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 2,070  |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ200 厚さ0.2 長6.0m  | 枚  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 2,650  |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ250 厚さ0.2 長6.0m  | 枚  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 2,990  |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ300 厚さ0.2 長7.0m  | 枚  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 3,560  |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ350 厚さ0.2 長7.0m  | 枚  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 3,740  |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ400 厚さ0.2 長7.0m  | 枚  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 3,780  |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ450 厚さ0.2 長7.0m  | 枚  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 4,310  |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ500 厚さ0.2 長7.5m  | 枚  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 5,350  |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ600 厚さ0.2 長7.5m  | 枚  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 6,110  |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ700 厚さ0.2 長7.5m  | 枚  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ800 厚さ0.2 長7.5m  | 枚  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ900 厚さ0.2 長7.5m  | 枚  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1000 厚さ0.2 長7.5m | 枚  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1100 厚さ0.2 長7.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1200 厚さ0.2 長7.5m | 枚  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1350 厚さ0.2 長7.5m | 枚  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1500 厚さ0.2 長7.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1600 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1600 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1650 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1650 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1800 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ1800 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2000 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2000 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2100 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2100 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2200 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2200 厚さ0.2 長6.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2400 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ポリエチレンスリーブ | φ2600 厚さ0.2 長5.5m | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ100              | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 169    |    |
| 固定用ゴムバンド   | φ150              | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 184    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格        | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本   | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|---------------------|-----------|----|----|----|----|------|----|----|--------|--------|----|
| 固定用ゴムバンド            | φ200      | 本  | -  | *  | -  | *    | *  | *  | *      | 184    |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ250      | 本  | -  | *  | -  | *    | *  | *  | *      | 215    |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ300      | 本  | -  | *  | -  | *    | *  | *  | *      | 215    |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ350      | 本  | -  | *  | -  | *    | *  | *  | *      | 238    |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ400      | 本  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ450      | 本  | -  | *  | -  | *    | *  | *  | *      | 300    |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ500      | 本  | -  | *  | -  | *    | *  | *  | *      | 315    |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ600      | 本  | -  | *  | -  | *    | *  | *  | *      | 369    |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ700      | 本  | -  | *  | -  | *    | *  | *  | *      | -      |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ800      | 本  | -  | *  | -  | *    | *  | *  | *      | -      |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ900      | 本  | -  | *  | -  | *    | *  | *  | *      | -      |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ1000     | 本  | -  | *  | -  | *    | *  | *  | *      | -      |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ1100     | 本  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ1200     | 本  | -  | *  | -  | *    | *  | *  | *      | -      |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ1350     | 本  | -  | *  | -  | *    | *  | *  | *      | -      |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ1500     | 本  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ1600     | 本  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ1650     | 本  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ1800     | 本  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ2000     | 本  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ2100     | 本  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ2200     | 本  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ2400     | 本  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 固定用ゴムバンド            | φ2600     | 本  | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 硬銅より線（H） 一般用        | 1種 断面積8   | kg | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 硬銅より線（H） 一般用        | 1種 断面積14  | kg | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 硬銅より線（H） 一般用        | 1種 断面積22  | kg | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 硬銅より線（H） 一般用        | 1種 断面積38  | kg | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 硬銅より線（H） 一般用        | 1種 断面積60  | kg | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 硬銅より線（H） 一般用        | 1種 断面積100 | kg | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 硬銅より線（H） 一般用        | 1種 断面積150 | kg | -  | -  | -  | -    | -  | -  | -      | -      |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | 単線 径2.6   | m  | -  | -  | -  | *（○） | -  | -  | -      | -      |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | 単線 径3.2   | m  | -  | -  | -  | *（○） | -  | -  | -      | -      |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | 単線 径4.0   | m  | -  | -  | -  | *（○） | -  | -  | -      | -      |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線（I V） | 単線 径5.0   | m  | -  | -  | -  | *（○） | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格                | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）          | より線 断面積2.0        | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）          | より線 断面積3.5        | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）          | より線 断面積5.5        | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）          | より線 断面積8.0        | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）          | より線 断面積14         | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 414    |    |
| ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）          | より線 断面積22         | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）          | より線 断面積38         | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）          | より線 断面積60         | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）          | より線 断面積100        | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）          | より線 断面積150        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ）          | より線 断面積200        | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 径1.6   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 径2.0   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 径2.6   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 断面積5.5 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 断面積8.0 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 断面積14  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 断面積22  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 丸形(VVR) 2心 断面積38  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 平形(VVF) 2心 径1.6   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 平形(VVF) 2心 径2.0   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 平形(VVF) 2心 径2.6   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 平形(VVF) 3心 径1.6   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 平形(VVF) 3心 径2.0   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル      | 平形(VVF) 3心 径2.6   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積2.0         | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積3.5         | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積5.5         | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積8.0         | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積14          | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積22          | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積38          | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積60          | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積100         | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積150         | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                        | 規格        | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|---------------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 単心 断面積200 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 単心 断面積250 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 単心 断面積325 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 2心 断面積2.0 | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 2心 断面積3.5 | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 2心 断面積5.5 | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 2心 断面積8.0 | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 2心 断面積14  | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 2心 断面積22  | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 2心 断面積38  | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 2心 断面積60  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 2心 断面積100 | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 2心 断面積150 | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 2心 断面積200 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 2心 断面積250 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 2心 断面積325 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 3心 断面積2.0 | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 3心 断面積3.5 | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 3心 断面積5.5 | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 3心 断面積8.0 | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 3心 断面積14  | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 3心 断面積22  | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 3心 断面積38  | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 3心 断面積60  | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 3心 断面積100 | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 3心 断面積150 | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 3心 断面積200 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 3心 断面積250 | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV)  | 3心 断面積325 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積8   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積14  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積22  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積38  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積60  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 3300V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) | 単心 断面積100 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格           | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|------------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 3300V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 単心 断面積150    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 3300V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 単心 断面積200    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 3300V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 単心 断面積250    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 3300V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 単心 断面積325    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 3300V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 3心 断面積8      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 3300V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 3心 断面積14     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 3300V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 3心 断面積22     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 3300V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 3心 断面積38     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 3300V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 3心 断面積60     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 3300V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 3心 断面積100    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 3300V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 3心 断面積150    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 3300V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 3心 断面積200    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 3300V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 3心 断面積250    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 3300V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 3心 断面積325    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 6600V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 単心 断面積14     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 6600V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 単心 断面積22     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 6600V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 単心 断面積38     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 6600V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 単心 断面積60     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 6600V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 単心 断面積100    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 6600V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 単心 断面積150    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 6600V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 単心 断面積200    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 6600V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 単心 断面積250    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 6600V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 単心 断面積325    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 6600V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 3心 断面積14     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 6600V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 3心 断面積22     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 6600V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 3心 断面積38     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 6600V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 3心 断面積60     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 6600V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 3心 断面積100    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 6600V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 3心 断面積150    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 6600V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 3心 断面積200    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 6600V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 3心 断面積250    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 6600V架橋PE絶縁ヒコシスケール(CV) | 3心 断面積325    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 屋外用架橋ポリ絶縁電線（O C）       | 6600V 径5.0mm | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 屋外用架橋ポリ絶縁電線（O C）       | 6600V 断面積22  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 屋外用架橋ポリ絶縁電線（O C）       | 6600V 断面積38  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格               | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）    | 6600V 断面積60      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 屋外用架橋ポリ絶縁電線（ＯＣ）    | 6600V 断面積100     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）      | 6600V 径5.0mm     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）      | 6600V 断面積22      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）      | 6600V 断面積38      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）      | 6600V 断面積60      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ）      | 6600V 断面積100     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｰﾌﾞﾙ | 2CT 2種2心 断面積0.75 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｰﾌﾞﾙ | 1CT 1種2心 断面積0.75 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｰﾌﾞﾙ | 1CT 1種2心 断面積1.25 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｰﾌﾞﾙ | 1CT 1種2心 断面積2    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｰﾌﾞﾙ | 1CT 1種2心 断面積3.5  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｰﾌﾞﾙ | 1CT 1種2心 断面積5.5  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｰﾌﾞﾙ | 1CT 1種2心 断面積8    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 600Vｺﾞﾑｷｬﾌﾞﾀｲﾔｰﾌﾞﾙ | 1CT 1種2心 断面積14   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ｽﾃｰﾙｺﾙﾀﾞｰﾄCVｷｬﾌﾞﾙ  | 3心 600V 断面積8     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ｽﾃｰﾙｺﾙﾀﾞｰﾄCVｷｬﾌﾞﾙ  | 3心 600V 断面積14    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ｽﾃｰﾙｺﾙﾀﾞｰﾄCVｷｬﾌﾞﾙ  | 3心 600V 断面積22    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ｽﾃｰﾙｺﾙﾀﾞｰﾄCVｷｬﾌﾞﾙ  | 3心 600V 断面積38    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ｽﾃｰﾙｺﾙﾀﾞｰﾄCVｷｬﾌﾞﾙ  | 3心 600V 断面積60    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ｽﾃｰﾙｺﾙﾀﾞｰﾄCVｷｬﾌﾞﾙ  | 3心 600V 断面積100   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ｽﾃｰﾙｺﾙﾀﾞｰﾄCVｷｬﾌﾞﾙ  | 3心 600V 断面積150   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ｽﾃｰﾙｺﾙﾀﾞｰﾄCVｷｬﾌﾞﾙ  | 3心 3KV 断面積8      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ｽﾃｰﾙｺﾙﾀﾞｰﾄCVｷｬﾌﾞﾙ  | 3心 3KV 断面積14     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ｽﾃｰﾙｺﾙﾀﾞｰﾄCVｷｬﾌﾞﾙ  | 3心 3KV 断面積22     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ｽﾃｰﾙｺﾙﾀﾞｰﾄCVｷｬﾌﾞﾙ  | 3心 3KV 断面積38     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ｽﾃｰﾙｺﾙﾀﾞｰﾄCVｷｬﾌﾞﾙ  | 3心 3KV 断面積60     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ｽﾃｰﾙｺﾙﾀﾞｰﾄCVｷｬﾌﾞﾙ  | 3心 3KV 断面積100    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ｽﾃｰﾙｺﾙﾀﾞｰﾄCVｷｬﾌﾞﾙ  | 3心 3KV 断面積150    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ｽﾃｰﾙｺﾙﾀﾞｰﾄCVｷｬﾌﾞﾙ  | 3心 6KV 断面積8      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ｽﾃｰﾙｺﾙﾀﾞｰﾄCVｷｬﾌﾞﾙ  | 3心 6KV 断面積14     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ｽﾃｰﾙｺﾙﾀﾞｰﾄCVｷｬﾌﾞﾙ  | 3心 6KV 断面積22     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ｽﾃｰﾙｺﾙﾀﾞｰﾄCVｷｬﾌﾞﾙ  | 3心 6KV 断面積38     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ｽﾃｰﾙｺﾙﾀﾞｰﾄCVｷｬﾌﾞﾙ  | 3心 6KV 断面積60     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ｽﾃｰﾙｺﾙﾀﾞｰﾄCVｷｬﾌﾞﾙ  | 3心 6KV 断面積100    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格            | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------------|---------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| スチールカゴCVケーブル      | 3心 6KV 断面積150 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 2心 断面積2.0     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 2心 断面積3.5     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 2心 断面積5.5     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 2心 断面積8.0     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 3心 断面積2.0     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 3心 断面積3.5     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 3心 断面積5.5     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 3心 断面積8.0     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 4心 断面積2.0     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 4心 断面積3.5     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 4心 断面積5.5     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 4心 断面積8.0     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 5心 断面積2.0     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 5心 断面積3.5     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 5心 断面積5.5     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 5心 断面積8.0     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 6心 断面積2.0     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 6心 断面積3.5     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 6心 断面積5.5     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 6心 断面積8.0     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 7心 断面積2.0     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 7心 断面積3.5     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 7心 断面積5.5     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 7心 断面積8.0     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 8心 断面積2.0     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 8心 断面積3.5     | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 8心 断面積5.5     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 10心 断面積2.0    | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 10心 断面積3.5    | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 10心 断面積5.5    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 12心 断面積2.0    | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 12心 断面積3.5    | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 15心 断面積2.0    | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVV) | 15心 断面積3.5    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                       | 規格               | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)      | 20心 断面積2.0       | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 制御用絶縁ビニルシースケール(CVV)      | 20心 断面積3.5       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 2心 断面積2.0  | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 2心 断面積3.5  | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 3心 断面積2.0  | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 3心 断面積3.5  | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 4心 断面積2.0  | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 4心 断面積3.5  | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 5心 断面積2.0  | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 5心 断面積3.5  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 6心 断面積2.0  | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 6心 断面積3.5  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 7心 断面積2.0  | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 7心 断面積3.5  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 8心 断面積2.0  | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 8心 断面積3.5  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 10心 断面積2.0 | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 10心 断面積3.5 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 12心 断面積2.0 | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 12心 断面積3.5 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 15心 断面積2.0 | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 15心 断面積3.5 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 20心 断面積2.0 | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)       | 静電遮蔽付 20心 断面積3.5 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV) | 5P 径 0.65        | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV) | 10P 径 0.65       | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV) | 20P 径 0.65       | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV) | 30P 径 0.65       | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV) | 50P 径 0.65       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV) | 100P 径 0.65      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV) | 200P 径 0.65      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV) | 5P 径 0.9         | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV) | 10P 径 0.9        | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV) | 20P 径 0.9        | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 着色識別PE絶縁ビニルシースケール(FCPEV) | 30P 径 0.9        | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                      | 規格                   | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------------------|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV）   | 50P 径 0.9            | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV）   | 100P 径 0.9           | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV）   | 200P 径 0.9           | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV）   | 5P 径 1.2             | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV）   | 10P 径 1.2            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV）   | 20P 径 1.2            | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV）   | 30P 径 1.2            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV）   | 50P 径 1.2            | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV）   | 100P 径 1.2           | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV）   | 200P 径 1.2           | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S） | 5P 径0.65 銅テープ遮蔽      | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S） | 10P 径0.65 銅テープ遮蔽     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S） | 20P 径0.65 銅テープ遮蔽     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S） | 30P 径0.65 銅テープ遮蔽     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S） | 50P 径0.65 銅テープ遮蔽     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S） | 100P 径0.65 銅テープ遮蔽    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S） | 200P 径0.65 銅テープ遮蔽    | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S） | 5P 径0.9 銅テープ遮蔽       | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S） | 10P 径0.9 銅テープ遮蔽      | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S） | 20P 径0.9 銅テープ遮蔽      | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S） | 30P 径0.9 銅テープ遮蔽      | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S） | 50P 径0.9 銅テープ遮蔽      | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S） | 100P 径0.9 銅テープ遮蔽     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S） | 200P 径0.9 銅テープ遮蔽     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S） | 5P 径1.2 銅テープ遮蔽       | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S） | 10P 径1.2 銅テープ遮蔽      | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S） | 20P 径1.2 銅テープ遮蔽      | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S） | 30P 径1.2 銅テープ遮蔽      | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S） | 50P 径1.2 銅テープ遮蔽      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S） | 100P 径1.2 銅テープ遮蔽     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S） | 200P 径1.2 銅テープ遮蔽     | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 同軸ケーブル（5C-2WAE シース付）    |                      | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末処理材料（600V 屋内外用）テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積14 | 組  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 端末処理材料（600V 屋内外用）テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積22 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 端末処理材料（600V 屋内外用）テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積38 | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                     | 規格                    | 単位 | 福岡   | 佐賀   | 長崎 | 熊本   | 大分   | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|------------------------|-----------------------|----|------|------|----|------|------|------|--------|--------|----|
| 端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積60  | 組  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | *      | -  |
| 端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積100 | 組  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | *      | -  |
| 端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積150 | 組  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | *      | -  |
| 端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積200 | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積250 | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法 | 半田方式 06COI1 単心 断面積325 | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法 | 半田方式 06COI2 2心 断面積14  | 組  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | -      | -  |
| 端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法 | 半田方式 06COI2 2心 断面積22  | 組  | -    | -    | -  | *（○） | -    | -    | -      | -      | -  |
| 端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法 | 半田方式 06COI2 2心 断面積38  | 組  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | -      | -  |
| 端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法 | 半田方式 06COI2 2心 断面積60  | 組  | -    | -    | -  | *（○） | -    | -    | -      | -      | -  |
| 端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積14  | 組  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | *      | -  |
| 端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積22  | 組  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | *      | -  |
| 端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積38  | 組  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | *      | -  |
| 端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積60  | 組  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | *      | -  |
| 端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積100 | 組  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | *      | -  |
| 端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積150 | 組  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | *      | -  |
| 端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積200 | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積250 | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法 | 半田方式 06COI3 3心 断面積325 | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積14    | 組  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | -      | -  |
| 端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積22    | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積38    | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積60    | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積100   | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積150   | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積200   | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積250   | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法   | 半田方式 3CO1 単心 断面積325   | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積14    | 組  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | -      | -  |
| 端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積22    | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積38    | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積60    | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積100   | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積150   | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 端末処理材料（3KV屋外用）テープ巻工法   | 半田方式 3CO3 3心 断面積200   | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                  | 単位 | 福岡   | 佐賀   | 長崎 | 熊本   | 大分   | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------------|---------------------|----|------|------|----|------|------|------|--------|--------|----|
| 端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 3C03 3心 断面積250 | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 3C03 3心 断面積325 | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積14  | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積22  | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積38  | 組  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | -      |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積60  | 組  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | -      |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積100 | 組  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | -      |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積150 | 組  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | -      |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積200 | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積250 | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI1 単心 断面積325 | 組  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | -      |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積14  | 組  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | -      |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積22  | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積38  | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積60  | 組  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | -      |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積100 | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積150 | 組  | *（○） | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | -      |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積200 | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積250 | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 3CI3 3心 断面積325 | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6C01 単心 断面積14  | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6C01 単心 断面積22  | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6C01 単心 断面積38  | 組  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6C01 単心 断面積60  | 組  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6C01 単心 断面積100 | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6C01 単心 断面積150 | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6C03 3心 断面積14  | 組  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6C03 3心 断面積22  | 組  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6C03 3心 断面積38  | 組  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6C03 3心 断面積60  | 組  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6C03 3心 断面積100 | 組  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法 | 半田方式 6C03 3心 断面積150 | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積14  | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積22  | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積38  | 組  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                            | 単位 | 福岡    | 佐賀    | 長崎 | 熊本    | 大分    | 宮崎    | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------------|-------------------------------|----|-------|-------|----|-------|-------|-------|--------|--------|----|
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積60            | 組  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | *      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積100           | 組  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI1 単心 断面積150           | 組  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 ３心 断面積14            | 組  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 ３心 断面積22            | 組  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | *      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 ３心 断面積38            | 組  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | *      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 ３心 断面積60            | 組  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | *      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 ３心 断面積100           | 組  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | *      |    |
| 端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法 | 半田方式 6CI3 ３心 断面積150           | 組  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル     | 2CT ２種 ２心 断面積8mm <sup>2</sup> | m  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 市内電話・有線放送引込線用ケーブル    | 銅心入PVC屋外線 0.65mm ２C           | m  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 受振ケーブル               | 10mピッチ 24ch                   | m  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 薄鋼電線管                | C19 長3.66m ねじつき               | 本  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | *      |    |
| 薄鋼電線管                | C25 長3.66m ねじつき               | 本  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | *      |    |
| 薄鋼電線管                | C31 長3.66m ねじつき               | 本  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | *      |    |
| 薄鋼電線管                | C39 長3.66m ねじつき               | 本  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | *      |    |
| 薄鋼電線管                | C51 長3.66m ねじつき               | 本  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | *      |    |
| 薄鋼電線管                | C63 長3.66m ねじつき               | 本  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | *      |    |
| 薄鋼電線管                | C75 長3.66m ねじつき               | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 厚鋼電線管                | G16 長3.66m ねじつき               | 本  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○)  | * (○)  |    |
| 厚鋼電線管                | G22 長3.66m ねじつき               | 本  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○)  | * (○)  |    |
| 厚鋼電線管                | G28 長3.66m ねじつき               | 本  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○)  | * (○)  |    |
| 厚鋼電線管                | G36 長3.66m ねじつき               | 本  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○)  | * (○)  |    |
| 厚鋼電線管                | G42 長3.66m ねじつき               | 本  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○)  | * (○)  |    |
| 厚鋼電線管                | G54 長3.66m ねじつき               | 本  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○)  | * (○)  |    |
| 厚鋼電線管                | G70 長3.66m ねじつき               | 本  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○)  | * (○)  |    |
| 厚鋼電線管                | G82 長3.66m ねじつき               | 本  | * (○) | * (○) | -  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○)  | * (○)  |    |
| 厚鋼電線管                | G92 長3.66m ねじつき               | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 厚鋼電線管                | G104 長3.66m ねじつき              | 本  | -     | -     | -  | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管      | ポリエチレンイング電線管(厚鋼) 16mm 長3.66m  | 本  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | *      |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管      | ポリエチレンイング電線管(厚鋼) 22mm 長3.66m  | 本  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | *      |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管      | ポリエチレンイング電線管(厚鋼) 28mm 長3.66m  | 本  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | *      |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管      | ポリエチレンイング電線管(厚鋼) 36mm 長3.66m  | 本  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | *      |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管      | ポリエチレンイング電線管(厚鋼) 42mm 長3.66m  | 本  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | *      |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管      | ポリエチレンイング電線管(厚鋼) 54mm 長3.66m  | 本  | *     | *     | -  | *     | *     | *     | *      | *      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                          | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎   | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------|-----------------------------|----|----|----|------|----|----|----|--------|--------|----|
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ポリ塩化ビニル電線管(厚鋼) 70mm 長3.66m  | 本  | *  | *  | -    | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ポリ塩化ビニル電線管(厚鋼) 82mm 長3.66m  | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ポリ塩化ビニル電線管(厚鋼) 92mm 長3.66m  | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 | ポリ塩化ビニル電線管(厚鋼) 104mm 長3.66m | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管（FEP） 径30        | m  | *  | *  | *(●) | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管（FEP） 径40        | m  | *  | *  | *(●) | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管（FEP） 径50        | m  | *  | *  | *(●) | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管（FEP） 径65        | m  | *  | *  | *(●) | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管（FEP） 径80        | m  | *  | *  | *(●) | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管（FEP） 径100       | m  | *  | *  | *(●) | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管（FEP） 径125       | m  | *  | *  | *(●) | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管（FEP） 径150       | m  | *  | *  | *(●) | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 波付硬質合成樹脂管       | 波付ポリエチレン電線管（FEP） 径200       | m  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 10mm                     | m  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 12mm                     | m  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 15mm                     | m  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 17mm                     | m  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 24mm                     | m  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 30mm                     | m  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 38mm                     | m  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 50mm                     | m  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 63mm                     | m  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 76mm                     | m  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 83mm                     | m  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 被覆なし  | 2種 101mm                    | m  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | 2種 10mm                     | m  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | 2種 12mm                     | m  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | 2種 15mm                     | m  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | 2種 17mm                     | m  | *  | *  | -    | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | 2種 24mm                     | m  | *  | *  | -    | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | 2種 30mm                     | m  | *  | *  | -    | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | 2種 38mm                     | m  | *  | *  | -    | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | 2種 50mm                     | m  | *  | *  | -    | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | 2種 63mm                     | m  | *  | *  | -    | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆 | 2種 76mm                     | m  | *  | *  | -    | *  | *  | *  | *      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                     | 単位 | 福岡   | 佐賀   | 長崎 | 熊本   | 大分   | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------------|------------------------|----|------|------|----|------|------|------|--------|--------|----|
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 83mm                | m  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| 金属製可とう電線管 ビニル被覆      | 2種 101mm               | m  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 薄鋼電線管用ノーマルバンド        | C25                    | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 薄鋼電線管用ノーマルバンド        | C31                    | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 薄鋼電線管用ノーマルバンド        | C39                    | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 薄鋼電線管用ノーマルバンド        | C51                    | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 薄鋼電線管用ノーマルバンド        | C63                    | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 薄鋼電線管用ノーマルバンド        | C75                    | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G16                    | 個  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | -      |    |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G22                    | 個  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | -      |    |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G28                    | 個  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | -      |    |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G36                    | 個  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | -      |    |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G42                    | 個  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | -      |    |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G54                    | 個  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | -      |    |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G70                    | 個  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | -      |    |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G82                    | 個  | *(○) | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | -      |    |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G92                    | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 厚鋼電線管用ノーマルバンド        | G104                   | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 14mm                   | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 16mm                   | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 22mm                   | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 28mm                   | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 36mm                   | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 42mm                   | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 54mm                   | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 70mm                   | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| 硬質ビニル電線管用 VE ノーマルバンド | 82mm                   | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | 直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m | 本  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | 直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m | 本  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | 直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m | 本  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | 直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m | 本  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | 直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m | 本  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | L形分岐 高70mm 幅200mm      | 個  | *    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -      |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | L形分岐 高70mm 幅300mm      | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）  | L形分岐 高70mm 幅400mm      | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格                        | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| ケーブラック（メラミン樹脂焼付塗装） | L形分岐 高70mm 幅500mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブラック（メラミン樹脂焼付塗装） | L形分岐 高70mm 幅600mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブラック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅200mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブラック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅300mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブラック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅400mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブラック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅500mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブラック（メラミン樹脂焼付塗装） | T形分岐 高70mm 幅600mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブラック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅200mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブラック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅300mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブラック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅400mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブラック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅500mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ケーブラック（メラミン樹脂焼付塗装） | X形分岐 高70mm 幅600mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プロボックス（塩化ビニル 標準型）  | 縦120mm横120mm奥行80mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プロボックス（塩化ビニル 標準型）  | 縦150mm横150mm奥行100mm       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プロボックス（塩化ビニル 標準型）  | 縦200mm横200mm奥行100mm       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| プロボックス（塩化ビニル 標準型）  | 縦300mm横300mm奥行200mm       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ブルボックス（銅板製）        | 厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ブルボックス（銅板製）        | 厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ブルボックス（銅板製）        | 厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ブルボックス（銅板製）        | 厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ブルボックス（銅板製）        | 厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ブルボックス（銅板製）        | 厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ブルボックス（銅板製）        | 厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ブルボックス（銅板製）        | 厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）    | 露出用丸形ボックス 1方出14mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）    | 露出用丸形ボックス 1方出16mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）    | 露出用丸形ボックス 1方出22mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）    | 露出用丸形ボックス 1方出28mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）    | 露出用丸形ボックス 1方出36mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）    | 露出用丸形ボックス 2方出14mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）    | 露出用丸形ボックス 2方出16mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）    | 露出用丸形ボックス 2方出22mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）    | 露出用丸形ボックス 2方出28mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）    | 露出用丸形ボックス 2方出36mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）    | 露出用丸形ボックス 3方出14mm         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格                 | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | 露出用丸形ボックス 3方出16mm  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | 露出用丸形ボックス 3方出22mm  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | 露出用丸形ボックス 3方出28mm  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | 露出用丸形ボックス 3方出36mm  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | 露出用スイッチボックス1方出14mm | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | 露出用スイッチボックス1方出16mm | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | 露出用スイッチボックス1方出22mm | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | 露出用スイッチボックス2方出14mm | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | 露出用スイッチボックス2方出16mm | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | 露出用スイッチボックス2方出22mm | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | 埋込用スイッチボックス 1個用    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | 埋込用スイッチボックス 2個用    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | 埋込用スイッチボックス 3個用    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | 埋込用スイッチボックス 4個用    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | 埋込用スイッチボックス 5個用    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | 露出用アウトレット 4角 50mm  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | 露出用アウトレット 4角 60mm  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | 埋込用アウトレット 4角中浅形    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | 埋込用アウトレット 4角中深形    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | 埋込用アウトレット 4角大浅形    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | 埋込用アウトレット 4角大深形    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | コンクリートボックス4角中浅形    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | コンクリートボックス4角中深Ⅰ形   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | コンクリートボックス4角中深Ⅱ形   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | コンクリートボックス4角大浅形    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | コンクリートボックス4角大深Ⅰ形   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | コンクリートボックス4角大深Ⅱ形   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | コンクリートボックス8角浅形     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | コンクリートボックス8角深Ⅰ形    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ボックス（硬質ビニル電線管用）       | コンクリートボックス8角深Ⅱ形    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） | 14mm 長4.0m         | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） | 16mm 長4.0m         | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） | 22mm 長4.0m         | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） | 28mm 長4.0m         | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管（H I V E） | 36mm 長4.0m         | 本  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                 | 規格                         | 単位 | 福岡     | 佐賀     | 長崎 | 熊本     | 大分     | 宮崎     | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------------|----------------------------|----|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） | 42mm 長4.0m                 | 本  | *      | *      | *  | *      | *      | *      | *      | *      | -  |
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） | 54mm 長4.0m                 | 本  | *      | *      | *  | *      | *      | *      | *      | *      | -  |
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） | 70mm 長4.0m                 | 本  | *      | *      | *  | *      | *      | *      | *      | *      | -  |
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管（ＨＩＶＥ） | 82mm 長4.0m                 | 本  | *      | *      | *  | *      | *      | *      | *      | *      | -  |
| コンクリートポール（一般柱）     | 長6m 末口12cm 荷重120kg         | 本  | 21,700 | 21,700 | -  | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | -  |
| コンクリートポール（通信線用）    | 長7m 末口14cm 荷重150kg         | 本  | 28,300 | 28,300 | -  | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | 28,300 | -  |
| コンクリートポール（通信線用）    | 長8m 末口14cm 荷重200kg         | 本  | 33,600 | 33,600 | -  | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | 33,600 | -  |
| コンクリートポール（通信線用）    | 長9m 末口14cm 荷重250kg         | 本  | 41,000 | 41,000 | -  | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | -  |
| コンクリートポール（送配電線用）   | 長10m 末口19cm 荷重350kg        | 本  | 51,100 | 51,100 | -  | 51,100 | 51,100 | 51,100 | 51,100 | 51,100 | -  |
| コンクリートポール（送配電線用）   | 長11m 末口19cm 荷重350kg        | 本  | 57,500 | 57,500 | -  | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | -  |
| コンクリートポール（送配電線用）   | 長12m 末口19cm 荷重350kg        | 本  | 63,400 | 63,400 | -  | 63,400 | 63,400 | 63,400 | 63,400 | 63,400 | -  |
| パンザーマスト 3型         | R35長5.44m末口17.1cm元口28.6cm  | 本  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| パンザーマスト 3型         | R36長7.10m末口17.1cm元口32.1cm  | 本  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| パンザーマスト 3型         | R37長8.72m末口17.1cm元口35.6cm  | 本  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| パンザーマスト 3型         | R38長10.30末口17.1cm元口39.2cm  | 本  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| パンザーマスト 3型         | R39長11.84末口17.1cm元口42.7cm  | 本  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| パンザーマスト 3型         | R310長13.34末口17.1cm元口46.4cm | 本  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| パンザーマスト 3型         | R311長14.79末口17.1cm元口50.2cm | 本  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| パンザーマスト 3型         | R312長16.24末口17.1cm元口54.0cm | 本  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| パンザーマスト 3型         | R313長17.64末口17.1cm元口57.7cm | 本  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| パンザーマスト 3型         | R314長19.00末口17.1cm元口61.4cm | 本  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| パンザーマスト 3型         | R315長20.32末口17.1cm元口64.9cm | 本  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| パンザーマスト 3型         | R316長21.60末口17.1cm元口68.4cm | 本  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| パンザーマスト 3型         | R317長22.86末口17.1cm元口72.0cm | 本  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| パンザーマスト 3型         | R318長24.10末口17.1cm元口75.7cm | 本  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| チコーアンカー            | 1号 支線ｱｶｰすき形 1000 k g f     | 個  | *(●)   | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  |
| チコーアンカー            | 2号 支線ｱｶｰすき形 2000 k g f     | 個  | *(●)   | *(●)   | -  | *(●)   | *(●)   | *(●)   | *(●)   | *(●)   | -  |
| チコーアンカー            | 3号 支線ｱｶｰすき形 3000 k g f     | 個  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鋼管テーパーポール          | 丸型 1灯型円弧型地上高7m 亜鉛ﾊﾞｰｽ式     | 本  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鋼管テーパーポール          | 丸型 1灯型円弧型地上高8m 亜鉛ﾊﾞｰｽ式     | 本  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鋼管テーパーポール          | 丸型 1灯型円弧型地上高10m亜鉛ﾊﾞｰｽ式     | 本  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鋼管テーパーポール          | 丸型 1灯型円弧型地上高12m亜鉛ﾊﾞｰｽ式     | 本  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鋼管テーパーポール          | 丸型 1灯型長円型地上高7m 亜鉛ﾊﾞｰｽ式     | 本  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鋼管テーパーポール          | 丸型 1灯型長円型地上高8m 亜鉛ﾊﾞｰｽ式     | 本  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |
| 鋼管テーパーポール          | 丸型 1灯型長円型地上高10m亜鉛ﾊﾞｰｽ式     | 本  | -      | -      | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称         | 規格                             | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|------------|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型長円型地上高12m垂鉛 $\wedge$ -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型直線型地上高7m 垂鉛 $\wedge$ -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型直線型地上高8m 垂鉛 $\wedge$ -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型直線型地上高10m垂鉛 $\wedge$ -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型直線型地上高12m垂鉛 $\wedge$ -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型円弧型地上高7m 垂鉛 $\wedge$ -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型円弧型地上高8m 垂鉛 $\wedge$ -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型円弧型地上高10m垂鉛 $\wedge$ -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型円弧型地上高12m垂鉛 $\wedge$ -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型長円型地上高7m 垂鉛 $\wedge$ -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型長円型地上高8m 垂鉛 $\wedge$ -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型長円型地上高10m垂鉛 $\wedge$ -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型長円型地上高12m垂鉛 $\wedge$ -λ式 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型円弧型地上高7m 垂鉛埋込式           | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型円弧型地上高8m 垂鉛埋込式           | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型円弧型地上高10m垂鉛埋込式           | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型円弧型地上高12m垂鉛埋込式           | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型長円型地上高7m 垂鉛埋込式           | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型長円型地上高8m 垂鉛埋込式           | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型長円型地上高10m垂鉛埋込式           | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型長円型地上高12m垂鉛埋込式           | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型直線型地上高7m 垂鉛埋込式           | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型直線型地上高8m 垂鉛埋込式           | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型直線型地上高10m垂鉛埋込式           | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 1灯型直線型地上高12m垂鉛埋込式           | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型円弧型地上高7m 垂鉛埋込式           | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型円弧型地上高8m 垂鉛埋込式           | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型円弧型地上高10m垂鉛埋込式           | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型円弧型地上高12m垂鉛埋込式           | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型長円型地上高7m 垂鉛埋込式           | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型長円型地上高8m 垂鉛埋込式           | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型長円型地上高10m垂鉛埋込式           | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 鋼管テーパーポール  | 丸型 2灯型長円型地上高12m垂鉛埋込式           | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| アルミテーパーポール | 1灯型長円型地上高8mベース式                | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| アルミテーパーポール | 1灯型長円型地上高10mベース式               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                      | 単位 | 福岡     | 佐賀     | 長崎 | 熊本 | 大分     | 宮崎     | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|---------------|-------------------------|----|--------|--------|----|----|--------|--------|--------|--------|----|
| アルミテーパーポール    | 1灯型長円型地上高12mベース式        | 本  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| アルミテーパーポール    | 1灯型長円型地上高8m埋込式          | 本  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| アルミテーパーポール    | 1灯型長円型地上高10m埋込式         | 本  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| アルミテーパーポール    | 1灯型長円型地上高12m埋込式         | 本  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| アルミテーパーポール    | 2灯型長円型地上高8mベース式         | 本  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| アルミテーパーポール    | 2灯型長円型地上高10mベース式        | 本  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| アルミテーパーポール    | 2灯型長円型地上高12mベース式        | 本  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| アルミテーパーポール    | 2灯型長円型地上高8m埋込式          | 本  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| アルミテーパーポール    | 2灯型長円型地上高10m埋込式         | 本  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| アルミテーパーポール    | 2灯型長円型地上高12m埋込式         | 本  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| ステップロック（ロッド付） | No1 長500mm 幅250mm 厚70mm | 組  | 7,190  | 7,190  | -  | -  | 7,190  | 7,190  | 7,190  | -      |    |
| ステップロック（ロッド付） | No2 長600mm 幅300mm 厚80mm | 組  | 8,910  | 8,910  | -  | -  | 8,910  | 8,910  | 8,910  | -      |    |
| ステップロック（ロッド付） | No3 長700mm 幅350mm 厚90mm | 組  | 14,000 | 14,000 | -  | -  | 14,000 | 14,000 | 14,000 | -      |    |
| H I D灯具（道路灯）  | 200－250W用               | 台  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| H I D灯具（道路灯）  | 200－400W用               | 台  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| H I D灯具（街路灯）  | 200－400W用               | 台  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| 高圧水銀ランプ       | 蛍光形 HF200X 200W         | 個  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| 高圧水銀ランプ       | 蛍光形 HF250X 250W         | 個  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| 高圧水銀ランプ       | 蛍光形 HF300X 300W         | 個  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| 高圧水銀ランプ       | 蛍光形 HF400X 400W         | 個  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| 高圧水銀ランプ       | 蛍光形 HF700X 700W         | 個  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| 高圧水銀ランプ       | 蛍光形 HF1000X 1000W       | 個  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形  | 200W 200V高力率 1灯         | 個  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形  | 250W 200V高力率 1灯         | 個  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形  | 300W 200V高力率 1灯         | 個  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形  | 400W 200V高力率 1灯         | 個  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形  | 700W 200V高力率 1灯         | 個  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| 高圧水銀灯安定器 一般形  | 1000W 200V高力率 1灯        | 個  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| 投光器           | 180－400W用               | 台  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| 投光器           | 660－1000W用              | 台  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| 投光器取付架台 ポール用  | 1灯用                     | 個  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| 投光器取付架台 ポール用  | 2灯用                     | 個  | -      | 32,100 | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| 投光器取付架台 ポール用  | 4灯用                     | 個  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| 大角形 埋込スイッチ    | 片切 15A 300V             | 個  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |
| 大角形 埋込スイッチ    | 3路 15A 300V             | 個  | -      | -      | -  | -  | -      | -      | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                      | 単位 | 福岡      | 佐賀      | 長崎 | 熊本      | 大分      | 宮崎      | 鹿児島（１）  | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------|-------------------------|----|---------|---------|----|---------|---------|---------|---------|--------|----|
| 大角形 埋込スイッチ  | 両切 15A 300V             | 個  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 大角形 埋込スイッチ  | 4路 15A 300V             | 個  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 高容量 コンセント   | 埋込 2P 20A 250V          | 個  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 高容量 コンセント   | 埋込 2P 30A 250V          | 個  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 高容量 コンセント   | 埋込 3P 20A 250V          | 個  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 高容量 コンセント   | 埋込 3P 30A 250V          | 個  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 高容量 コンセント   | 露出 2P 20A 250V          | 個  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 高容量 コンセント   | 露出 2P 30A 250V          | 個  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 高容量 コンセント   | 露出 3P 20A 250V          | 個  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 高容量 コンセント   | 露出 3P 30A 250V          | 個  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| ハンドホール（鉄蓋付） | H1-6 600×600×600（国交省型）  | 組  | 145,000 | 145,000 | -  | 145,000 | 145,000 | 145,000 | 145,000 | -      |    |
| ハンドホール（鉄蓋付） | H1-9 600×600×900（国交省型）  | 組  | 162,000 | 162,000 | -  | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | -      |    |
| ハンドホール（鉄蓋付） | H2-9 900×900×900（国交省型）  | 組  | 216,000 | 216,000 | -  | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | -      |    |
| ハンドホール（鉄蓋付） | 900×900×1300            | 組  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| ハンドホール（鉄蓋付） | 1200×1200×1300          | 組  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 避雷器（配電線路用）  | 一般型 8.4KV               | 個  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 避雷器（配電線路用）  | 耐塩型 8.4KV               | 個  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 連結式接地棒      | φ10×1500mm              | 本  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | 2,040  |    |
| 連結式接地棒      | φ14×1500mm              | 本  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -      |    |
| 接地銅板        | リト付(リット2点溶接)1.5*900*900 | 枚  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -      |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | トラフ形 GH 20W×1灯          | 台  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | トラフ形 GH 20W×2灯          | 台  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | トラフ形 RH 40W×1灯          | 台  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | トラフ形 RH 40W×2灯          | 台  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | 逆富士形 GH 20W×1灯          | 台  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | 逆富士形 GH 20W×2灯          | 台  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | 逆富士形 RH 40W×1灯          | 台  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | 逆富士形 RH 40W×2灯          | 台  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | 反射笠付形 GH 20W×1灯         | 台  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | 反射笠付形 GH 20W×2灯         | 台  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | 反射笠付形 RH 40W×1灯         | 台  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 蛍光灯器具（球付き）  | 反射笠付形 RH 40W×2灯         | 台  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 高圧ピンがいし（大）  | JIS C3821               | 個  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 低圧ピンがいし（大）  | JIS C3844               | 個  | -       | -       | -  | -       | -       | -       | -       | -      |    |
| 高圧カットアウト    | 7.2KV 30A 取付金具含む        | 個  | *       | *       | -  | *       | *       | *       | *       | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格                               | 単位  | 福岡    | 佐賀    | 長崎    | 熊本    | 大分    | 宮崎    | 鹿児島（１） | 鹿児島（４）  | 備考 |
|---------------------|----------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|----|
| 電気材料及び機器            |                                  | m   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 電気材料及び機器            |                                  | 個   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 電気材料及び機器            |                                  | 本   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 電気材料及び機器            |                                  | 組   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 自在ア-メント             | UABD-323                         | 個   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| ア-メント金物             | SAS-19-DW(LW)                    | 組   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| ストレートアスファルト         | 針入度60～80, 80～100(ローリ扱)           | ton | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）    | 浸透用 ＰＫ－１、２                       | ton | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）    | 浸透用 ＰＫ－３                         | ton | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | 155,000 |    |
| アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）    | 浸透用 ＰＫ－４                         | ton | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | 155,000 |    |
| アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）    | 混合用 ＭＫ－１、２                       | ton | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| アスファルト乳剤（ＪＩＳ規格品）    | 混合用 ＭＫ－３                         | ton | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| アスファルトルーフィング        | JISA6005 1500 1×16m              | 巻   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 塩化カルシウム（防塵・融雪用）     | 2 5 k g 入／袋                      | ton | -     | -     | -     | * (○) | -     | -     | -      | -       |    |
| 路盤紙（クラフト紙）          |                                  | m   | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *      | 45      |    |
| 路盤紙（ポリエチレンフィルム）     | 0.1mm                            | m   | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *      | -       |    |
| 合成樹脂網               | メッシュタイプ ラシック系ネット 荒目 900kgf/m     | m   | *     | *     | -     | *     | -     | *     | *      | -       |    |
| 合成樹脂網               | メッシュタイプ ラシック系ネット 細目 300kgf/m     | m   | *     | *     | -     | *     | -     | *     | *      | -       |    |
| 合成樹脂網               | メッシュタイプ ラシック系しごらネット 網目3mm        | m   | * (○) | * (○) | -     | * (○) | -     | * (○) | * (○)  | -       |    |
| 植生用ネット              | 繊維ネット 12mm目 止金具別                 | m   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 暗渠排水管               |                                  | m   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 暗渠排水管               | 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)   | m   | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○)  | -       |    |
| 暗渠排水管               | 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)  | m   | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | -       |    |
| 暗渠排水管               | 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)  | m   | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | -       |    |
| 暗渠排水管               | 波状管 呼び径800mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)  | m   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 暗渠排水管               | 波状管 呼び径1,000mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | m   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 暗渠排水管               | 波状管 呼び径1,200mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造) | m   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 粗朶                  | 径20cm 長3.0m                      | 束   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 真竹                  | 目通廻り6～9cm 長6.5m                  | 本   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 真竹                  | 目通廻り20cm 長6.5m                   | 本   | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| もみがら                |                                  | m3  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| 暗渠排水用被覆材            |                                  | m3  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -       |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径50 厚2.0 長4.0m                   | m   | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *      | -       |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径60 厚2.2 長4.0m                   | m   | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *      | -       |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径75 厚2.5 長4.0m                   | m   | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *      | -       |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                  | 規格              | 単位   | 福岡    | 佐賀    | 長崎    | 熊本    | 大分    | 宮崎    | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|---------------------|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----|
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径100 厚3.0 長4.0m | m    | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *      | -      |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径125 厚3.3 長4.0m | m    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径150 厚3.8 長4.0m | m    | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *      | -      |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径200 厚4.5 長4.0m | m    | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *      | -      |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径250 厚5.5 長4.0m | m    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 | 径300 厚6.0 長4.0m | m    | *     | *     | -     | *     | *     | *     | *      | -      |    |
| 硬質ポリエチレン網状管         | 径50 長4.0m       | m    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 硬質ポリエチレン網状管         | 径65 長4.0m       | m    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 硬質ポリエチレン網状管         | 径75 長4.0m       | m    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 硬質ポリエチレン網状管         | 径100 長4.0m      | m    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 硬質ポリエチレン網状管         | 径150 長4.0m      | m    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 硬質ポリエチレン網状管         | 径200 長4.0m      | m    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 暗渠排水用水こう            |                 | 個    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 土壌改良材               |                 | ton  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 有機質資材               |                 | ton  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 高度化成肥料（２０kg袋入）      | N15.P15.K15     | 袋    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 普通化成肥料（２０kg袋入）      | N 8.P 8.K 8     | 袋    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 炭酸カルシウム（２０kg袋入）     |                 | 袋    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 熔成磷肥（２０kg袋入）        |                 | 袋    | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 使用電力料金              | 低圧用業持1年未満       | kWh  | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 20.48 | 20.48  | 20.48  |    |
| 使用電力料金              | 高圧用業持1年未満       | kWh  | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.29 | 21.29  | 21.29  |    |
| 使用電力料金              | 低圧用業持1年以上       | kWh  | 18    | 18    | 18    | 18    | 18    | 18    | 18     | 18     |    |
| 使用電力料金              | 高圧用業持1年以上       | kWh  | 19.3  | 19.3  | 19.3  | 19.3  | 19.3  | 19.3  | 19.3   | 19.3   |    |
| 基本電力料               | 低圧用業持１年未満       | kW/月 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116 | 1,116  | 1,116  |    |
| 基本電力料               | 高圧用業持１年未満       | kW/月 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 1,605  | 1,605  |    |
| 基本電力料               | 低圧用業持１年以上       | kW/月 | 930   | 930   | 930   | 930   | 930   | 930   | 930    | 930    |    |
| 基本電力料               | 高圧用業持１年以上       | kW/月 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,337  | 1,337  |    |
| 使用電力料金              | 低圧用官給1年未満       | kWh  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 使用電力料金              | 高圧用官給1年未満       | kWh  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 使用電力料金              | 低圧用官給1年以上       | kWh  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 使用電力料金              | 高圧用官給1年以上       | kWh  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 基本電力料               | 低圧用官給１年未満       | kW/月 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 基本電力料               | 高圧用官給１年未満       | kW/月 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 基本電力料               | 低圧用官給１年以上       | kW/月 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 基本電力料               | 高圧用官給１年以上       | kW/月 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                   | 単位  | 福岡 | 佐賀     | 長崎     | 熊本     | 大分     | 宮崎     | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------|----------------------|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 普通ポルトランドセメント   | 2 5 k g 入            | ton | *  | *      | *      | *      | -      | *      | *      | 34,300 |    |
| 普通ポルトランドセメント   | バラもの                 | ton | *  | *      | *      | *      | -      | *      | *      | 24,600 |    |
| 早強ポルトランドセメント   | 2 5 k g 入            | ton | *  | *      | *      | *      | -      | *      | *      | -      |    |
| 早強ポルトランドセメント   | バラもの                 | ton | *  | *      | *      | *      | -      | *      | *      | -      |    |
| 中よう熟ポルトランドセメント | バラもの                 | ton | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 高炉セメント         | B種 2 5 k g 入         | ton | *  | *      | *      | *      | -      | *      | *      | 33,900 |    |
| 高炉セメント         | B種 バラもの              | ton | *  | *      | *      | *      | -      | *      | *      | 24,100 |    |
| フライアッシュセメント    | B種 バラもの              | ton | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 白色ポルトランドセメント   | 20kg入                | ton | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| セメント安定処理材      |                      | ton | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 石灰安定処理材        |                      | ton | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 普通ポルトランドセメント   | 25kg詰袋               | ton | *  | *      | *      | *      | -      | *      | *      | 34,300 |    |
| 普通ポルトランドセメント   | 25kg詰袋(kg算出)         | kg  | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 改良材            |                      | ton | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| セメント系固化材       | 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック   | ton | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 普通ポルトランドセメント   | 25kg詰袋(m3算出)         | m3  | *  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | -      |    |
| セメント系固化材       | 特殊土用・フレコン・1トンパック     | ton | *  | 22,300 | 22,800 | 22,500 | 22,800 | 23,500 | 23,500 | 34,700 |    |
| セメント系固化材       | 一般軟弱土用・バラ            | ton | *  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| セメント系固化材       | 特殊土用・バラ              | ton | *  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| グラウト材          |                      | 個   | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| セメント系固化材       | 高有機質土用・フレコン・1トンパック   | ton | *  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| セメント系固化材       | 高有機質土用・バラ            | ton | *  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 石灰安定処理材        | バラ                   | ton | *  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 石灰安定処理材        | フレコン                 | ton | *  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 注入材            |                      | L   | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| グラウト材          |                      | L   | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| フライアッシュ        | J I S規格品 4 0 k g 袋   | ton | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 混和剤            |                      | kg  | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 混和剤            | AE剤                  | kg  | *  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | 308    |    |
| 混和剤            | 急結剤 マノール相当           | kg  | *  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | -      |    |
| 混和剤            | 防凍剤 マノール相当           | kg  | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 混和剤            | 起泡剤 エスコートL相当         | kg  | *  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | -      |    |
| 混和剤            | 減水剤(遅延型)ボソリス No.8相当  | kg  | *  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | -      |    |
| 混和剤            | 減水剤(標準型)ボソリス No.70相当 | kg  | *  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | -      |    |
| 混和剤            | 減水剤(促進型)ボソリス No.75相当 | kg  | -  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称      | 規格                          | 単位  | 福岡     | 佐賀     | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎     | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|---------|-----------------------------|-----|--------|--------|----|----|----|--------|--------|--------|----|
| 混和剤     | 防水剤 マノール相当                  | kg  | *      | *      | *  | *  | *  | *      | *      | 242    |    |
| 混和剤     | グラウト用プレミックスタイプ              | kg  | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| ベントナイト  | メシ1200 25kg袋入               | ton | 38,000 | 39,400 | -  | -  | -  | 43,700 | 44,100 | -      |    |
| ベントナイト  | メシ1250 25kg袋入               | ton | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 調泥剤     | C M C 相当                    | kg  | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 混和剤     | 起泡剤                         | kg  | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 無収縮モルタル |                             | kg  | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 水路補修材   | ポリマーセメントモルタル                | kg  | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 水路補修材   | ポリマーセメントモルタル以外              | kg  | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長2m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし) | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長2m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長2m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長2m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長3m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし) | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長3m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長3m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長4m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長4m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長4m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長4m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長5m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長5m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長6m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長6m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長7m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長8m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長8m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長9m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長9m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |
| 松杭丸太    | 長10m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし) | 本   | -      | -      | -  | -  | -  | -      | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称            | 規格                            | 単位 | 福岡    | 佐賀    | 長崎    | 熊本    | 大分    | 宮崎    | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|---------------|-------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----|
| 松杭丸太          | 長10m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 松丸太           | 長1.2m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)    | 本  | 300   | 300   | 300   | 300   | -     | 300   | 300    | -      |    |
| 松丸太           | 長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)    | 本  | 550   | 550   | 550   | 550   | -     | 550   | 550    | -      |    |
| 松丸太           | 長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)   | 本  | 920   | 920   | 920   | 920   | -     | 920   | 920    | -      |    |
| 松丸太           | 長1.5m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)    | 本  | 300   | 300   | 300   | 300   | -     | 300   | 300    | -      |    |
| 松丸太           | 長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)    | 本  | 700   | 700   | 700   | 700   | -     | 700   | 700    | -      |    |
| 松丸太           | 長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)   | 本  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | -     | * (○) | * (○)  | -      |    |
| 松丸太           | 長1.5m 末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)   | 本  | 1,880 | 1,880 | 1,880 | 1,880 | -     | 1,880 | 1,880  | -      |    |
| 松杭丸太          | 長1.8m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 松杭丸太          | 長1.8m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし) | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 松杭丸太          | 長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 松杭丸太          | 長2.5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 松杭丸太          | 長2.6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 松杭丸太          | 長2.8m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 松杭丸太          | 長3m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 松杭丸太          | 長3.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 松杭丸太          | 長3.3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 松杭丸太          | 長3.7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)  | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 松杭丸太          | 長4m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 松杭丸太          | 長5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 松杭丸太          | 長5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 松杭丸太          | 長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)     | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 松杭丸太          | 長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 松杭丸太          | 長7m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)    | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 松杭丸太          | 長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)   | 本  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○)  | -      |    |
| 木杭            |                               | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 杉丸太（１，２等込） | 長3.6～4.0m 末口7.5cm             | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 杉丸太（１，２等込） | 長3.6～4.0m 末口10～13cm           | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 杉丸太（１，２等込） | 長3.6～4.0m 末口14～22cm           | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 杉丸太（１，２等込） | 長3.6～4.0m 末口24～28cm           | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 杉丸太（１，２等込） | 長3.6～4.0m 末口30cm以上            | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 杉丸太（１，２等込） | 長6.0m 末口14～22cm               | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 杉丸太（１，２等込） | 長7.0m 末口14～22cm               | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 松丸太（１，２等込） | 長2.0m 末口7.5cm                 | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 松丸太（１，２等込） | 長3.0m 末口7.5cm                 | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                   | 単位 | 福岡    | 佐賀    | 長崎    | 熊本    | 大分    | 宮崎    | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|---------------|----------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----|
| 素材 松丸太（１，２等込） | 長4.0m 末口7.5cm        | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 松丸太（１，２等込） | 長2.0m 末口9.0cm        | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 松丸太（１，２等込） | 長3.0m 末口9.0cm        | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 松丸太（１，２等込） | 長4.0m 末口9.0cm        | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 松丸太（１，２等込） | 長5.0m 末口9.0cm        | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 松丸太（１，２等込） | 長6.0m 末口9.0cm        | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 松丸太（１，２等込） | 長2.0m 末口10～13cm      | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 松丸太（１，２等込） | 長3.0m 末口10～13cm      | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 松丸太（１，２等込） | 長4.0m 末口10～13cm      | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 松丸太（１，２等込） | 長5.0m 末口10～13cm      | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 松丸太（１，２等込） | 長6.0m 末口10～13cm      | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 松丸太（１，２等込） | 長3.6～4.0m 末口14～22cm  | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 松丸太（１，２等込） | 長3.6～4.0m 末口24～28cm  | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 松丸太（１，２等込） | 長3.6～4.0m 末口30cm以上   | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 素材 松丸太（１，２等込） | 長7.0m 末口18cm         | m3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 太鼓落し          | 松 長2m 厚12cm          | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 太鼓落し          | 松 長2m 厚15cm          | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 太鼓落し          | 松 長4m 厚12cm          | 本  | * (●) | * (●) | * (●) | * (●) | -     | * (●) | * (●)  | -      |    |
| 太鼓落し          | 松 長4m 厚15cm          | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 太鼓落し          | 松 長4m 厚18cm          | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 太鼓落し          | 松 長4m 厚20cm          | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 太鼓落し          | 松 長4m 厚30cm          | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 足場丸太          | 長6.0m 目通9cm          | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 足場丸太          | 長7.0m 目通10cm         | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 足場丸太          | 長8.0m 目通9cm          | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 足場丸太          | 長9.0m 目通9cm          | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 切丸太           | 長2.0m 末口7.5cm        | 本  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○)  | -      |    |
| 切丸太           | 長4.0m 末口6.0cm        | 本  | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○)  | -      |    |
| 松矢板           | 幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm | m3 | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | -      |    |
| 松矢板           | 幅15cm 長3m 厚5.0～6.0cm | m3 | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | -      |    |
| 松矢板           | 幅15cm 長4m 厚5.0～6.0cm | m3 | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | -      |    |
| 松矢板           | 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm | m3 | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | -      |    |
| 松矢板           | 幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm | m3 | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○) | * (○)  | -      |    |
| 松矢板           | 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm | m3 | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | -      |    |
| 雑矢板           | 幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm | m3 | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                     | 単位 | 福岡     | 佐賀     | 長崎     | 熊本     | 大分    | 宮崎     | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|---------------|------------------------|----|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|----|
| 雑矢板           | 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm   | m3 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | * (○)  | * (○) | * (○)  | * (○)  | -      | -  |
| 尺角            | 米ツガ 6～8m×30.5cm×30.5cm | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| バタ角 杉         | 長4.0m×厚9cm×幅9cm        | m3 | * (○)  | * (○)  | * (○)  | * (○)  | * (○) | * (○)  | * (○)  | -      | -  |
| バタ角 米ツガ       | 長3.0m×厚9cm×幅9cm        | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| バタ角 松         | 長4.0m×厚15cm×幅15cm      | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| 栈木            | 3cm×6cm×4.0m           | m3 | *      | *      | *      | *      | -     | *      | *      | -      | -  |
| 栈木            | 1.8cm×1.8cm×4.0m       | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| 正角材（杉１等）      | 長3m 厚9cm 幅9cm          | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| 正角材（杉１等）      | 長3m 厚12cm 幅12cm        | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| 正角材（杉１等）      | 長4m 厚10cm 幅10cm        | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| 正角材（杉１等）      | 長4m 厚12cm 幅12cm        | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| 正角材（松１等）      | 長3m 厚10.5cm 幅10.5cm    | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| 正角材（松１等）      | 長3m 幅15cm 厚10.5～12     | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| 正角材（松１等）      | 長4m 幅15cm 厚10.5～12     | m3 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | -     | 69,000 | 69,000 | -      | -  |
| 正角材（松１等）      | 長4m 幅18～24cm厚10.5cm    | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| 正割材（杉１等）      | 長3m 幅4.5cm 厚4.5cm      | m3 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | -     | 53,000 | 53,000 | -      | -  |
| 正割材（杉特１等）     | 長4m 幅4.5cm 厚4.5cm      | m3 | * (●)  | * (●)  | * (●)  | * (●)  | -     | * (●)  | * (●)  | -      | -  |
| 正割材（杉特１等）     | 長3m 幅6.0cm 厚6.0cm      | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| 正割材（杉特１等）     | 長4m 幅6.0cm 厚6.0cm      | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| 平割材（杉１等）      | 長3m 厚3.0cm 幅10.5cm     | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| 平割材（杉１等）      | 長4m 厚3.3cm 幅4.0cm      | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| 平割材（杉１等）      | 長4m 厚4.0cm 幅4.5cm      | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| 平割材（杉１等）      | 長4m 厚4.5cm 幅10.5cm     | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| 足場板           | カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| 足場板           | 杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm   | m3 | *      | *      | *      | *      | -     | *      | *      | -      | -  |
| コンクリート型枠用塗装合板 | ラワン材1800×900×12        | 枚  | *      | *      | *      | *      | -     | *      | *      | -      | -  |
| コンクリート型枠用塗装合板 | ラワン材1800×600×12        | 枚  | * (○)  | * (○)  | * (○)  | * (○)  | -     | * (○)  | * (○)  | -      | -  |
| コンクリート型枠用合板   | ラワン(板目品質BC)12×900×1800 | 枚  | *      | *      | *      | *      | -     | *      | *      | -      | -  |
| コンクリート型枠用合板   | ラワン(板目品質BC)12×600×1800 | 枚  | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| 板材（杉１等）       | 長2m 厚0.9cm 幅9cm        | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| 板材（杉１等）       | 長2m 厚1.2cm 幅9cm        | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| 板材（杉１等）       | 長2m 厚2.4cm 幅12cm       | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| 板材（杉１等）       | 長2m 厚3.0cm 幅30cm       | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| 板材（杉１等）       | 長4m 厚0.7cm 幅21cm       | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |
| 板材（杉１等）       | 長4m 厚1.1cm 幅9cm        | m3 | -      | -      | -      | -      | -     | -      | -      | -      | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                             | 単位 | 福岡   | 佐賀   | 長崎   | 熊本   | 大分 | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------|--------------------------------|----|------|------|------|------|----|------|--------|--------|----|
| 板材（杉１等）         | 長4m 厚1.3cm 幅4.5cm              | m3 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 板材（杉１等）         | 長4m 厚1.3cm 幅9cm                | m3 | ＊（●） | ＊（●） | ＊（●） | ＊（●） | -  | ＊（●） | ＊（●）   | -      |    |
| 板材（杉１等）         | 長4m 厚1.5cm 幅4.5cm              | m3 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 板材（杉１等）         | 長4m 厚1.5cm 幅15cm               | m3 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 板材（杉特１等）        | 長4m 厚1.8cm 幅18cm               | m3 | ＊（●） | ＊（●） | ＊（●） | ＊（●） | -  | ＊（●） | ＊（●）   | -      |    |
| 板材（杉特１等）        | 長4m 厚2.4cm 幅21cm               | m3 | ＊（●） | ＊（●） | ＊（●） | ＊（●） | -  | ＊（●） | ＊（●）   | -      |    |
| 板材（松１等）         | 長2m 厚1.5cm 幅15cm               | m3 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 板材（松１等）         | 長2m 厚2.4cm 幅21cm               | m3 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 板材（松１等）         | 長2m 厚3.0cm 幅21cm               | m3 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 板材（松特１等）        | 長4m 厚1.5cm 幅15～20cm            | m3 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 板材（松特１等）        | 長4m 厚3.0cm 幅15～20cm            | m3 | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 小幅度（杉特１等）       | 長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm          | m3 | ＊（●） | ＊（●） | ＊（●） | ＊（●） | -  | ＊（●） | ＊（●）   | -      |    |
| ラワン合板（Ⅱ類 耐水ベニヤ） | 長1820mm 厚12mm 幅910mm           | 枚  | ＊    | ＊    | ＊    | ＊    | -  | ＊    | ＊      | -      |    |
| ラワン合板（Ⅱ類 耐水ベニヤ） | 長1820mm 厚15mm 幅910mm           | 枚  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 松杭丸太            | 長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 松杭丸太            | 長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 松杭丸太            | 長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 松杭丸太            | 長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 松杭丸太            | 長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 松杭丸太            | 長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 松杭丸太            | 長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 松杭丸太            | 長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 松杭丸太            | 長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 松杭丸太            | 長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 松杭丸太            | 長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 松杭丸太            | 長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 松杭丸太            | 長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 松杭丸太            | 長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 松杭丸太            | 長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 松杭丸太            | 長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 松杭丸太            | 長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 松杭丸太            | 長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 松杭丸太            | 長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 松杭丸太            | 長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |
| 松杭丸太            | 長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)  | 本  | -    | -    | -    | -    | -  | -    | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称            | 規格                             | 単位 | 福岡  | 佐賀    | 長崎    | 熊本    | 大分    | 宮崎    | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|---------------|--------------------------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----|
| 松杭丸太          | 長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 松杭丸太          | 長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 松杭丸太          | 長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 松杭丸太          | 長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む) | 本  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ガソリン          | J I S 2号 レギュラースタンド             | L  | *   | *     | *     | *     | *     | *     | *      | 172    |    |
| 軽油            | J I S 1. 2号 小型ローリー             | L  | *   | *     | *     | *     | *     | *     | *      | 162    |    |
| 軽油            | J I S 1. 2号 ローリー               | L  | *   | *     | *     | *     | *     | *     | *      | -      |    |
| 軽油            | J I S 1. 2号 ドラム                | L  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 重油            | A重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ           | L  | -   | -     | *     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 灯油            | JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー           | L  | *   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ディーゼルエンジン油    | 陸用3種 CC級                       | L  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ディーゼルエンジン油    | 陸用3種 CD級                       | L  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ギヤー油          | 自動車用1種 GL-3 SAE90              | L  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ギヤー油          | 自動車用2種 GL-4 SAE90              | L  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ギヤー油          | 自動車用3種 GL-5 SAE90              | L  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| タービン油         | 2種 VG56 添加140                  | L  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| タービン油         | 2種 VG68 添加180                  | L  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| マシン油          | VG68 160マシン油                   | L  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| マシン油          | VG460 90シリンダー油                 | L  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| マシン油          | VG680                          | L  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| グリス（転がり軸受用）   | 1種1号                           | kg | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| モーター油         | # 30                           | L  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 油圧作動油         | R&O型 32CST                     | L  | *   | *     | *     | *     | *     | *     | *      | -      |    |
| 油圧作動油         | R&O型 56CST                     | L  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 混合油           | 1：20程度                         | L  | 157 | 157   | 161   | 157   | 160   | 160   | 161    | -      |    |
| 酸素ガス          | ボンベ                            | m3 | *   | 570   | 570   | * (○) | 570   | 570   | 570    | 585    |    |
| アセチレンガス       | ボンベ                            | kg | *   | 2,350 | 2,350 | * (○) | 2,350 | 2,350 | 2,350  | 2,360  |    |
| プロパンガス        | 工業用業務用 ボンベ                     | kg | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ウエス           | 白中級                            | kg | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 炭酸ガス          | 液化 純度99.5%以上 ボンベ               | kg | *   | 345   | 345   | * (○) | 345   | 345   | 345    | -      |    |
| 軽油            | J I S 1. 2号 スタンド               | L  | *   | *     | *     | *     | *     | *     | *      | 162    |    |
| 軽油            | バトール給油                         | L  | *   | *     | *     | *     | *     | *     | *      | 162    |    |
| 練炭            | 高4号                            | 個  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 練炭            | マッチ4号                          | 個  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 免税ガソリン（レギュラー） | スタンド                           | L  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                    | 単位 | 福岡   | 佐賀   | 長崎 | 熊本   | 大分   | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------------|-----------------------|----|------|------|----|------|------|------|--------|--------|----|
| 免税軽油(1, 2号)       | ローリー渡し                | L  | *    | *    | *  | *    | *    | *    | *      | *      | -  |
| 免税軽油(1, 2号)       | ドラム渡し                 | L  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 免税軽油(1, 2号)       | 小型ローリー渡し              | L  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 溶接ワイヤー            | 2.4mm JIS Z3313       | kg | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 溶接ワイヤー            | 3.2mm JIS Z3313       | kg | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 電気溶接棒             | 軟鋼用 E4319 棒径3.2mm     | kg | *    | *    | -  | *    | -    | *    | *      | -      | -  |
| 電気溶接棒             | 軟鋼用 E4319 棒径4.0mm     | kg | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 電気溶接棒             | 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm     | kg | -    | *    | -  | *    | -    | *    | *      | -      | -  |
| 電気溶接棒             | ステンレス用 E308 棒径3.2mm   | kg | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 電気溶接棒             | ステンレス用 E308 棒径4.0mm   | kg | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 電気溶接棒             | ステンレス用 E308 棒径5.0mm   | kg | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 電気溶接棒             | 高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm   | kg | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 電気溶接棒             | 高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm   | kg | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 電気溶接棒             | 高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm   | kg | -    | -    | -  | -    | -    | *    | *      | -      | -  |
| 亜酸化鉛さび止めペイント      | JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆 | kg | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 液状エポキシ樹脂用シンナー     |                       | kg | *    | *    | -  | *    | -    | *    | *      | -      | -  |
| 接着用プライマー          | 区画線用                  | kg | -    | *    | -  | *    | -    | *    | *      | -      | -  |
| 防水材（塗布用）          |                       | kg | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 液状エポキシ樹脂塗料        |                       | kg | *(○) | *(○) | -  | -    | -    | *(○) | *(○)   | -      | -  |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ | 80A WSP 012 補助材料含む    | 組  | -    | *(○) | -  | *(○) | *(○) | *(○) | *(○)   | 4,540  | -  |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ | 100A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ | 125A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ | 150A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      | -  |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ | 200A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -    | *(○) | -  | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | 8,270  | -  |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ | 250A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -    | *(○) | -  | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | 10,100 | -  |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ | 300A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -    | *(○) | -  | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | 11,800 | -  |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ | 350A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -    | *(○) | -  | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | 13,800 | -  |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ | 400A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -    | *(○) | -  | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | 15,700 | -  |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ | 450A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -    | *(○) | -  | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | 19,500 | -  |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ | 500A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -    | *(○) | -  | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | 19,900 | -  |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ | 600A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -    | *(○) | -  | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | 22,000 | -  |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ | 700A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -    | *(○) | -  | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | -      | -  |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ | 800A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -    | *(○) | -  | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | -      | -  |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ | 900A WSP 012 補助材料含む   | 組  | -    | *(○) | -  | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | -      | -  |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ | 1000A WSP 012 補助材料含む  | 組  | *(○) | *(○) | -  | -    | *(○) | *(○) | *(○)   | -      | -  |

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                              | 規格                                    | 単位 | 福岡     | 佐賀     | 長崎     | 熊本     | 大分     | 宮崎     | 鹿児島（１） | 鹿児島（４）  | 備考 |
|---------------------------------|---------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----|
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ               | 1100A WSP 012 補助材料含む                  | 組  | -      | * (○)  | -      | -      | * (○)  | * (○)  | * (○)  | -       |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ               | 1200A WSP 012 補助材料含む                  | 組  | * (○)  | * (○)  | -      | -      | * (○)  | * (○)  | * (○)  | -       |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ               | 1350A WSP 012 補助材料含む                  | 組  | -      | * (○)  | -      | -      | * (○)  | * (○)  | * (○)  | -       |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ               | 1500A WSP 012 補助材料含む                  | 組  | -      | * (○)  | -      | -      | * (○)  | * (○)  | * (○)  | -       |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ               | 1600A WSP 012 補助材料含む                  | 組  | -      | * (○)  | -      | -      | * (○)  | * (○)  | * (○)  | -       |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ               | 1650A WSP 012 補助材料含む                  | 組  | -      | * (○)  | -      | -      | * (○)  | * (○)  | * (○)  | -       |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ               | 1800A WSP 012 補助材料含む                  | 組  | -      | * (○)  | -      | -      | * (○)  | * (○)  | * (○)  | -       |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ               | 1900A WSP 012 補助材料含む                  | 組  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ               | 2000A WSP 012 補助材料含む                  | 組  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ               | 2100A WSP 012 補助材料含む                  | 組  | 70,300 | 70,300 | 70,300 | 70,300 | 70,300 | 70,300 | 70,300 | 77,300  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ               | 2200A WSP 012 補助材料含む                  | 組  | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | 80,300  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ               | 2300A WSP 012 補助材料含む                  | 組  | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 78,600 | 86,400  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ               | 2400A WSP 012 補助材料含む                  | 組  | 81,600 | 81,600 | 81,600 | 81,600 | 81,600 | 81,600 | 81,600 | 89,700  |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ               | 2500A WSP 012 補助材料含む                  | 組  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ               | 2600A WSP 012 補助材料含む                  | 組  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ               | 2700A WSP 012 補助材料含む                  | 組  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ               | 2800A WSP 012 補助材料含む                  | 組  | 94,200 | 94,200 | 94,200 | 94,200 | 94,200 | 94,200 | 94,200 | 103,000 |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ               | 2900A WSP 012 補助材料含む                  | 組  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ               | 3000A WSP 012 補助材料含む                  | 組  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |    |
| 水道用塗覆装鋼管ｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ               | 3500A WSP 012 補助材料含む                  | 組  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |    |
| 鋼管塗装                            | 3種ケレン                                 | m  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |    |
| 道路用塗料 トﾗﾌｨｯｸﾊﾟｿﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 常温式 1種B 白                             | L  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | -       |    |
| 道路用塗料 トﾗﾌｨｯｸﾊﾟｿﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 常温式 1種B 黄                             | L  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |    |
| 道路用塗料 トﾗﾌｨｯｸﾊﾟｿﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 常温式 1種B 鉛・ｸﾛﾓﾌﾞﾘｰ 黄                   | L  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | -       |    |
| 道路用塗料 トﾗﾌｨｯｸﾊﾟｿﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 加熱式 2種B 白                             | L  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | -       |    |
| 道路用塗料 トﾗﾌｨｯｸﾊﾟｿﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 加熱式 2種B 黄                             | L  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |    |
| 道路用塗料 トﾗﾌｨｯｸﾊﾟｿﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 加熱式 2種B 鉛・ｸﾛﾓﾌﾞﾘｰ 黄                   | L  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | -       |    |
| 道路用塗料 トﾗﾌｨｯｸﾊﾟｿﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 熔融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 15～18% 白           | kg | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | -       |    |
| 道路用塗料 トﾗﾌｨｯｸﾊﾟｿﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 熔融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 15～18% 黄           | kg | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |    |
| 道路用塗料 トﾗﾌｨｯｸﾊﾟｿﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 熔融式 3種1号 鉛・ｸﾛﾓﾌﾞﾘｰ ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 15～18% 黄 | kg | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | -       |    |
| 道路用塗料 トﾗﾌｨｯｸﾊﾟｿﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 熔融式 3種2号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 20～23% 白           | kg | * (●)  | * (●)  | * (●)  | * (●)  | * (●)  | * (●)  | * (●)  | -       |    |
| 道路用塗料 トﾗﾌｨｯｸﾊﾟｿﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) | 熔融式 3種2号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 20～23% 黄           | kg | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -       |    |
| 接着用ﾌﾞﾗｲﾏｰ                       | 区画線用                                  | kg | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | -       |    |
| 接着用ﾌﾞﾗｲﾏｰ                       | 区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用                        | kg | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | -       |    |
| ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ (JIS R 3301)          | 1号(0.106～0.850mm)                     | kg | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | -       |    |

- ・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                    | 規格                     | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------------------|------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665) | 常温式 1種A 白 比重1.5        | L  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665) | 常温式 1種A 黄 比重1.5        | L  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665) | 常温式 1種A 鉛・勿論7リ- 黄      | L  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665) | 加熱式 2種A 白 比重1.7        | L  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665) | 加熱式 2種A 黄 比重1.7        | L  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 路面標示用水性塗料(JIS K 5665) | 加熱式 2種A 鉛・勿論7リ- 黄      | L  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | -  |
| ダイナマイト                | 2号棟 小口                 | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| ダイナマイト                | 2号棟 大口                 | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| ダイナマイト                | 3号桐 小口                 | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| ダイナマイト                | 3号桐 大口                 | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 硝安油剤爆薬                | AN-FQ(バラもの)大口          | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 硝安油剤爆薬                | AN-FQ(ピース) 大口          | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 含水爆薬                  | ｽﾘｰ (坑外用) 小口           | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 含水爆薬                  | ｽﾘｰ (坑外用) 大口           | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 含水爆薬                  | ｽﾘｰ-200g (坑内用) 小口      | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 含水爆薬                  | ｽﾘｰ-200g (坑内用) 大口      | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 電気雷管                  | 6号瞬発1段 脚線3.0m 大口       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 電気雷管                  | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 大口  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 電気雷管                  | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 大口 | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 導爆線                   | 第2種 610m入              | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 脚線（銅線0.41～0.42mm）     | 単線200m                 | 巻  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 発破母線                  | 2心母線                   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| ビニールアンコ               | 径26mm 長130mm           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| アンコタイ                 | 径25mm 長130mm           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 防爆シート（ブラストフェンス）       | 高強カナイロ製ル-ﾌﾟ加工 4×6m     | 枚  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 電気雷管                  | 6号瞬発1段 脚線4.5m 大口       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 電気雷管                  | DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 大口  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 電気雷管                  | DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 大口 | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 電気雷管                  | 6号瞬発1段 脚線3.0m 小口       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| ダイナマイト                | 2号棟 中口                 | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| ダイナマイト                | 2号棟 超大口                | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| ダイナマイト                | 3号桐 中口                 | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| ダイナマイト                | 3号桐 超大口                | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 硝安油剤爆薬                | AN-FQ(バラもの) 中口         | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |
| 硝安油剤爆薬                | AN-FQ(バラもの) 超大口        | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      | -  |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称             | 規格                                | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎   | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４）  | 備考 |
|----------------|-----------------------------------|----|----|----|------|----|----|----|--------|---------|----|
| 硝安油剤爆薬         | AN－FO(ピース) 中口                     | kg | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 硝安油剤爆薬         | AN－FO(ピース) 超大口                    | kg | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 含水爆薬           | ｽﾘｰ (坑外用) 中口                      | kg | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 含水爆薬           | ｽﾘｰ (坑外用) 超大口                     | kg | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 含水爆薬           | ｽﾘｰ-200g (坑内用) 中口                 | kg | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 含水爆薬           | ｽﾘｰ-200g (坑内用) 超大口                | kg | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 電気雷管           | 6号瞬発1段 脚線3.0m 中口                  | 個  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 電気雷管           | 6号瞬発1段 脚線3.0m 超大口                 | 個  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 電気雷管           | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 小口             | 個  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 電気雷管           | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 中口             | 個  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 電気雷管           | DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 超大口            | 個  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 電気雷管           | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 小口            | 個  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 電気雷管           | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 中口            | 個  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 電気雷管           | DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 超大口           | 個  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 電気雷管           | 6号瞬発1段 脚線4.5m 小口                  | 個  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 電気雷管           | 6号瞬発1段 脚線4.5m 中口                  | 個  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 電気雷管           | 6号瞬発1段 脚線4.5m 超大口                 | 個  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 電気雷管           | DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 小口             | 個  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 電気雷管           | DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 中口             | 個  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 電気雷管           | DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 超大口            | 個  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 電気雷管           | DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 小口            | 個  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 電気雷管           | DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 中口            | 個  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 電気雷管           | DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 超大口           | 個  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 土のう 化学繊維使用     | 62cm×48cm                         | 枚  | *  | *  | *    | *  | *  | *  | *      | 19      |    |
| 植生土のう（完成土のう）   | 幅40×60cm                          | 袋  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| 大型土のう袋         | 1.0 t 用                           | 枚  | *  | *  | *    | *  | *  | *  | *      | 1,390   |    |
| 植生土のう袋         | 幅40×60cm 袋のみ                      | 枚  | *  | *  | *    | *  | *  | *  | *      | -       |    |
| 耐候性大型土のう袋      | φ110（丸型）×H110cm 1年対応              | 枚  | *  | *  | *    | *  | *  | *  | *      | -       |    |
| ポイントチゼル        | 油圧大型ﾌﾟﾚｰｶﾞﾙﾞｯﾄ容量0.45m3 600～800kg級 | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| ポイントチゼル        | 油圧大型ﾌﾟﾚｰｶﾞﾙﾞｯﾄ容量0.8m3 1300kg級     | 本  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径300mm                            | 枚  | *  | *  | *(●) | *  | *  | *  | *      | *(●)    |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径400mm                            | 枚  | -  | -  | -    | -  | -  | -  | -      | -       |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径560mm                            | 枚  | *  | *  | -    | *  | *  | *  | *      | 94,600  |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径650mm                            | 枚  | *  | *  | -    | *  | *  | *  | *      | -       |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径750mm                            | 枚  | *  | *  | -    | *  | *  | *  | *      | 137,000 |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                  | 単位 | 福岡 | 佐賀   | 長崎 | 熊本 | 大分   | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４）  | 備考 |
|----------------|---------------------|----|----|------|----|----|------|------|--------|---------|----|
| コンクリートカッタ用ブレード | 径1060mm             | 枚  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径200mm              | 枚  | -  | *    | -  | *  | *    | -    | -      | -       |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径960mm              | 枚  | *  | *    | -  | *  | *    | *    | *      | 197,000 |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径350mm              | 枚  | *  | *    | -  | *  | *    | *    | *      | 56,600  |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径180mm              | 枚  | -  | *    | -  | *  | *    | -    | -      | -       |    |
| コンクリートカッタ用ブレード | 径450mm              | 枚  | *  | *    | *  | *  | *    | *    | *      | *(●)    |    |
| 測量杭（杉）         | 3cm×3cm×30cm        | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 測量杭（杉）         | 3cm×3cm×45cm        | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 測量杭（杉）         | 4.5cm×4.5cm×45cm    | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 測量杭（杉）         | 3cm×3cm×50cm        | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 測量杭（杉）         | 3cm×3cm×60cm        | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 測量杭（杉）         | 4.5cm×4.5cm×60cm    | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 測量杭（杉）         | 6cm×6cm×60cm        | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 測量杭（杉）         | 9cm×9cm×60cm        | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 測量杭（杉）         | 7.5cm×7.5cm×75cm    | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 測量杭（杉）         | 9cm×9cm×75cm        | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 測量杭（杉）         | 6cm×6cm×90cm        | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 測量杭（杉）         | 7cm×7cm×90cm        | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 測量杭（杉）         | 9cm×9cm×90cm        | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 測量杭（杉）         | 15cm×15cm×90cm      | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 測量杭（杉）         | 9cm×9cm×120cm       | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 正割材（杉特１等）      | 長4m×厚7.5cm×幅7.5cm   | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 正割材（杉特１等）      | 長4m×厚6.0cm×幅6.0cm   | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 正割材（杉特１等）      | 長2m×厚6.0cm×幅6.0cm   | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 正割材（杉特１等）      | 長4m×厚4.5cm×幅4.5cm   | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 正割材（杉特１等）      | 長3m×厚4.5cm×幅4.5cm   | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 正割材（杉特１等）      | 長4m×厚9.0cm×幅9.0cm   | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 正割材（杉特１等）      | 長0.6m×厚6.0cm×幅6.0cm | 本  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 地形図            | 1／2 5 0 0 0         | 枚  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| 地形図            | 1／5 0 0 0 0         | 枚  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径6mm 6×24     | m  | -  | *(○) | -  | -  | *(○) | *(○) | *(○)   | -       |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径8mm 6×24     | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径9mm 6×24     | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径10mm 6×24    | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |
| ワイヤロープ         | 4号裸A種 径12mm 6×24    | m  | -  | -    | -  | -  | -    | -    | -      | -       |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称           | 規格                         | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| ワイヤロープ       | 4号裸A種 径14mm 6×24           | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ワイヤロープ       | 4号裸A種 径16mm 6×24           | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ワイヤロープ       | 4号裸A種 径18mm 6×24           | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ワイヤロープ       | 4号裸A種 径20mm 6×24           | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ワイヤロープ       | 4号裸A種 径24mm 6×24           | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ワイヤロープ       | (各種)                       | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| マニラロープ       | 中級1, 2類 径10mm JIS 1類2種 33J | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| マニラロープ       | 中級1, 2類 径12mm JIS 1類2種 33J | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| マニラロープ       | 中級1, 2類 径16mm JIS 1類2種 33J | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| マニラロープ       | 中級1, 2類 径18mm JIS 1類2種 33J | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| マニラロープ       | 中級1, 2類 径20mm JIS 1類2種 33J | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| マニラロープ       | 中級1, 2類 径24mm JIS 1類2種 33J | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ナイロンロープ      | 径9mm 3股 33J                | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ナイロンロープ      | 径12mm 3股 33J               | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ナイロンロープ      | 径16mm 3股 33J               | kg | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 標識ロープ        | 黄黒ポリ製 径 9mm                | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 標識ロープ        | 黄黒ポリ製 径12mm                | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 標識ロープ        | 黄黒ポリ製 径14mm                | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| なわ（150～200m） | 4～6kg 径8mm                 | 巻  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| なわ（140～160m） | 4～6kg 径10mm                | 巻  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 埋設物標示テープ     | 幅150mm 50m 2倍伸縮性           | 巻  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 10,300 |    |
| 埋設表示テープ類     |                            | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| トラテープ        | 45mm×10m 黄・黒・赤・白           | 巻  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ワイヤー（主索）     | 6×7-φ18mm                  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ワイヤー（主索）     | 6×7-φ22mm                  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ワイヤー（曳索 吊索）  | 6×19-φ9mm                  | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ワイヤー（曳索 吊索）  | 6×19-φ12mm                 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ワイヤー（控索）     | 6×19-φ18mm                 | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ビニルサクシオンホース  | 径25mm                      | m  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| ビニルサクシオンホース  | 径38mm                      | m  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| ビニルサクシオンホース  | 径50mm                      | m  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| ビニルサクシオンホース  | 径75mm                      | m  | -  | *  | -  | -  | -  | *  | *      | -      |    |
| ウォーターホース     | 径19mm×1B                   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ウォーターホース     | 径25mm×1B                   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ウォーターホース     | 径32mm×2B                   | m  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                                             | 単位 | 福岡   | 佐賀   | 長崎 | 熊本   | 大分   | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４）  | 備考 |
|-----------------|------------------------------------------------|----|------|------|----|------|------|------|--------|---------|----|
| ウォーターホース        | 径38mm×2B                                       | m  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ウォーターホース        | 径50mm×2B                                       | m  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| エアーホース          | 径19mm×2B                                       | m  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| エアーホース          | 径25mm×2B                                       | m  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| エアーホース          | 径32mm×3B                                       | m  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| エアーホース          | 径38mm×3B                                       | m  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| エアーホース          | 径50mm×3B                                       | m  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 塩ビ送水ホース         | 径50mm                                          | m  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 塩ビ送水ホース         | 径100mm                                         | m  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 塩ビ送水ホース         | 径150mm                                         | m  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 塩ビ送水ホース         | 径200mm                                         | m  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 注入ホース類          | φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm <sup>2</sup> ) L=50m×2 | 組  | -    | *    | -  | -    | -    | *    | *      | -       |    |
| 注入ホース類          | φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm <sup>2</sup> ) L=50m×3 | 組  | *    | *    | -  | -    | -    | *    | *      | -       |    |
| サクシオンホース        | φ38.0mm×2                                      | 組  | -    | *    | -  | -    | -    | *    | *      | -       |    |
| サクシオンホース        | φ38.0mm×3                                      | 組  | *    | *    | -  | -    | -    | *    | *      | -       |    |
| 二重管ホース          | φ12mm 21MPa(210kgf/cm <sup>2</sup> ) L=20m     | 本  | -    | *    | -  | -    | -    | *    | *      | -       |    |
| シールパッカーセット      |                                                | 個  | -    | *    | -  | -    | -    | *    | *      | -       |    |
| シールセット          |                                                | 個  | -    | *    | -  | -    | -    | *    | *      | -       |    |
| ボーリングロッド（加圧リグ付） | 径101mm 長3.0m                                   | 本  | -    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -       |    |
| ボーリングロッド（加圧リグ付） | 径150mm 長3.0m                                   | 本  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| 刃先（オーガーボーリング用）  | ポストホール型 径100mm用                                | 個  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| シャンクロッド         | 径95mm用                                         | 個  | -    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -       |    |
| コアチューブ（シングル用）   | 径46mm 長1.5m                                    | 本  | -    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -       |    |
| コアチューブ（シングル用）   | 径56mm 長1.5m                                    | 本  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| コアチューブ（シングル用）   | 径66mm 長1.5m                                    | 本  | *（●） | *（●） | -  | *（●） | *（●） | *（●） | *（●）   | 11,400  |    |
| コアチューブ（シングル用）   | 径76mm 長1.5m                                    | 本  | -    | *（●） | -  | *（●） | *（●） | *（●） | *（●）   | -       |    |
| コアチューブ（シングル用）   | 径86mm 長1.5m                                    | 本  | *（●） | *（●） | -  | *（●） | *（●） | *（●） | *（●）   | 15,600  |    |
| コアチューブ（シングル用）   | 径101mm 長1.5m                                   | 本  | -    | *（●） | -  | *（●） | *（●） | *（●） | *（●）   | 19,200  |    |
| コアチューブ（シングル用）   | 径116mm 長1.5m                                   | 本  | -    | *（●） | -  | *（●） | *（●） | *（●） | *（●）   | 22,000  |    |
| コアチューブ（ダブル用）    | 径46mm 長1.5m                                    | 本  | -    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -       |    |
| コアチューブ（ダブル用）    | 径56mm 長1.5m                                    | 本  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| コアチューブ（ダブル用）    | 径66mm 長1.5m                                    | 本  | -    | *    | -  | *    | *    | *    | *      | 107,000 |    |
| コアチューブ（ダブル用）    | 径76mm 長1.5m                                    | 本  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| コアチューブ（ダブル用）    | 径86mm 長1.5m                                    | 本  | -    | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 135,000 |    |
| コアチューブ（ダブル用）    | 径101mm 長1.5m                                   | 本  | -    | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格           | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| コアチューブ（シングル用）  | 径200mm 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コアチューブ（シングル用）  | 径250mm 長1.0m | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| コアチューブ（シングル用）  | 径300mm 長1.0m | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| コアチューブ（シングル用）  | 径350mm 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コアチューブ（シングル用）  | 径400mm 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コアチューブ（シングル用）  | 径450mm 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コアチューブ（シングル用）  | 径500mm 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コアチューブ（シングル用）  | 径550mm 長1.0m | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コアリフター（シングル用）  | 径46mm        | 個  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 4,780  |    |
| コアリフター（シングル用）  | 径56mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コアリフター（シングル用）  | 径66mm        | 個  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 6,370  |    |
| コアリフター（シングル用）  | 径76mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コアリフター（シングル用）  | 径86mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コアリフター（シングル用）  | 径101mm       | 個  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ダイヤリーマ（ダブル用）   | 径46mm        | 個  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ダイヤリーマ（ダブル用）   | 径56mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダイヤリーマ（ダブル用）   | 径66mm        | 個  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ダイヤリーマ（ダブル用）   | 径76mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダイヤリーマ（ダブル用）   | 径86mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ダイヤリーマ（ダブル用）   | 径101mm       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| メタルリーマ（シングル用）  | 径46mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| メタルリーマ（シングル用）  | 径56mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| メタルリーマ（シングル用）  | 径66mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| メタルリーマ（シングル用）  | 径76mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| メタルリーマ（シングル用）  | 径86mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| メタルリーマ（シングル用）  | 径101mm       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径46mm        | 個  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 2,660  |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径56mm        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径66mm        | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 2,890  |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径76mm        | 個  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 3,250  |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径86mm        | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 3,300  |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径101mm       | 個  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 4,600  |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径116mm       | 個  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | 6,230  |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径200mm       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| メタルクラウン（シングル用） | 径250mm       | 個  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格              | 単位 | 福岡 | 佐賀   | 長崎 | 熊本   | 大分   | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４）  | 備考 |
|----------------------|-----------------|----|----|------|----|------|------|------|--------|---------|----|
| メタルクラウン（シングル用）       | 径300mm          | 個  | -  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -       |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径350mm          | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径400mm          | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径450mm          | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径500mm          | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| メタルクラウン（シングル用）       | 径550mm          | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダイヤビット（ダブル用）         | 径46mm インブリ      | 個  | -  | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | -       |    |
| ダイヤビット（ダブル用）         | 径56mm インブリ      | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダイヤビット（ダブル用）         | 径66mm インブリ      | 個  | -  | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 91,800  |    |
| ダイヤビット（ダブル用）         | 径76mm インブリ      | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ダイヤビット（ダブル用）         | 径86mm インブリ      | 個  | -  | *（○） | -  | *（○） | *（○） | *（○） | *（○）   | 138,000 |    |
| ダイヤビット（ダブル用）         | 径101mm インブリ     | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ケーシングパイプ             | 径46mm用 長1.5m    | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ケーシングパイプ             | 径56mm用 長1.5m    | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ケーシングパイプ             | 径66mm用 長1.5m    | 本  | *  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -       |    |
| ケーシングパイプ             | 径76mm用 長1.5m    | 本  | -  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -       |    |
| ケーシングパイプ             | 径86mm用 長1.5m    | 本  | *  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | 11,200  |    |
| ケーシングパイプ             | 径101mm用 長1.5m   | 本  | -  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -       |    |
| ケーシングパイプ             | 径116mm用 長1.5m   | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ケーシングパイプ             | 径66mm用 長1.0m    | 本  | -  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -       |    |
| ケーシングパイプ             | 径76mm用 長1.0m    | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ケーシングパイプ             | 径86mm用 長1.0m    | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ケーシングパイプ             | 径101mm用 長1.0m   | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ケーシングパイプ             | 径116mm用 長1.0m   | 本  | -  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -       |    |
| ボーリングロット（カップリング付）    | 径40.5mm 長3.0m   | 本  | *  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | 13,600  |    |
| ボーリングロット（カップリング付）    | 径40.5mm 長1.5m   | 本  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -       |    |
| ボーリングロット（カップリング付）    | 径40.5mm 長1.0m   | 本  | -  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | 8,610   |    |
| ボーリングロッド（カップリング付）    | 径73mm 長3.0m     | 本  | -  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -       |    |
| ボーリングロッド（カップリング付）    | 径90mm 長3.0m     | 本  | -  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -       |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径110mm        | 個  | -  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -       |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径160mm        | 個  | -  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -       |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径255mm        | 個  | -  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -       |    |
| コアチューブ（コンクリート削孔用）    | 実外径160mm 長250mm | 本  | -  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -       |    |
| コアチューブ（コンクリート削孔用）    | 実外径255mm 長250mm | 本  | -  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -       |    |
| アダプター（コンクリート削孔用）     | 実外径160mm 長80mm  | 個  | -  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | -       |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格             | 単位 | 福岡 | 佐賀   | 長崎 | 熊本   | 大分   | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|------------------|----------------|----|----|------|----|------|------|------|--------|--------|----|
| アダプター（コンクリート削孔用） | 実外径255mm 長80mm | 個  | -  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | *      |    |
| ウィングビット          | 径200mm         | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ウィングビット          | 径250mm         | 個  | -  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | *      |    |
| ウィングビット          | 径300mm         | 個  | -  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | *      |    |
| ウィングビット          | 径350mm         | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ウィングビット          | 径400mm         | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ウィングビット          | 径450mm         | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ウィングビット          | 径500mm         | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ウィングビット          | 径550mm         | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| トリコンビット（ツースタイプ）  | 径200mm         | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| トリコンビット（ツースタイプ）  | 径250mm         | 個  | -  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | *      |    |
| トリコンビット（ツースタイプ）  | 径300mm         | 個  | -  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | *      |    |
| トリコンビット（ツースタイプ）  | 径350mm         | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| トリコンビット（ツースタイプ）  | 径400mm         | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| トリコンビット（ツースタイプ）  | 径450mm         | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| トリコンビット（ツースタイプ）  | 径500mm         | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| トリコンビット（ツースタイプ）  | 径550mm         | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| サブソケット           | 径200mm用        | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| サブソケット           | 径250mm用        | 個  | -  | *（●） | -  | *（●） | *（●） | *（●） | *（●）   | *（●）   |    |
| サブソケット           | 径300mm用        | 個  | -  | *（●） | -  | *（●） | *（●） | *（●） | *（●）   | *（●）   |    |
| サブソケット           | 径350mm用        | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| サブソケット           | 径400mm用        | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| サブソケット           | 径450mm用        | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| サブソケット           | 径500mm用        | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| サブソケット           | 径550mm用        | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ドリルカラー           | 径200mm用 長1.0m  | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ドリルカラー           | 径250mm用 長1.0m  | 個  | -  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | *      |    |
| ドリルカラー           | 径300mm用 長1.0m  | 個  | -  | *    | -  | *    | *    | *    | *      | *      |    |
| ドリルカラー           | 径350mm用 長1.0m  | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ドリルカラー           | 径400mm用 長1.0m  | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ドリルカラー           | 径450mm用 長1.0m  | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ドリルカラー           | 径500mm用 長1.0m  | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| ドリルカラー           | 径550mm用 長1.0m  | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| コアシェルカップリング      | 径46mm          | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |
| コアシェルカップリング      | 径66mm          | 個  | -  | -    | -  | -    | -    | -    | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格             | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| コアシェル       | 径46mm          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コアシェル       | 径66mm          | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| クリーニングアダプター |                | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 打込アダプター     |                | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| エクステンションロッド |                | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| リングビット      |                | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| インナービット     |                | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ドリルパイプ      | 長1.5m          | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ウォータスイベル    |                | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 二重管ボーリングロッド |                | m  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| メタルクラウン     | 径41.0mm        | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 単相用グラウトモニタ  | 径40.5mm        | 個  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 複相用グラウトモニタ  | 径40.5mm        | 個  | *  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ケーシング       | 径96mm(カップリング付) | 個  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ウォータスイベル    | 径96mm          | 個  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| シャンクロッド     |                | 個  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| シャンクロッド     | 径90mm用         | 個  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| シャンクロッド     | 径115mm用        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| シャンクロッド     | 径135mm用        | 個  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| 打込アダプター     | 径90mm用         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 打込アダプター     | 径115mm用        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 打込アダプター     | 径135mm用        | 個  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ドリルパイプ      | 径90mm用 長1.5m   | 本  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ドリルパイプ      | 径115mm用 長1.5m  | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ドリルパイプ      | 径135mm用 長1.5m  | 本  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ドリルパイプ      | 径146mm用 長1.5m  | 本  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| インナーロッド     | 径90mm用 長1.5m   | 本  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| インナーロッド     | 径115mm用 長1.5m  | 本  | -  | *  | -  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| インナーロッド     | 径135mm用 長1.5m  | 本  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| インナーロッド     | 径146mm用 長1.5m  | 本  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| リングビット      | 径90mm用         | 個  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| リングビット      | 径115mm用        | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| リングビット      | 径135mm用        | 個  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| リングビット      | 径146mm用        | 個  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| インナービット     | 径90mm用         | 個  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称             | 規格                         | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------|----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| インナービット        | 径115mm用                    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| インナービット        | 径135mm用                    | 個  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| インナービット        | 径146mm用                    | 個  | -  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | -      |    |
| ドリルパイプ         | 径90mm用 長1.0m               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ドリルパイプ         | 径115mm用 長1.0m              | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ドリルパイプ         | 径135mm用 長1.0m              | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| インナーロッド        | 径90mm用 長1.0m               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| インナーロッド        | 径115mm用 長1.0m              | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| インナーロッド        | 径135mm用 長1.0m              | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 軟岩用トンネル掘進機用ビット |                            | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ6×10 ゲージ30mm      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ6×10 ゲージ32mm      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ6×10 ゲージ34mm      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ6×10 ゲージ36mm      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用クロスビット    | 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm      | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用カービット     | テーパ式 径19mm チップ6×10 ゲージ30mm | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用カービット     | テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用カービット     | テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用カービット     | テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用カービット     | テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用カービット     | テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用カービット     | テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用テーパロッド    | 径22mm 長1.1m                | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用テーパロッド    | 径22mm 長1.4m                | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用テーパロッド    | 径22mm 長1.7m                | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用ネジクロスビット  | 径32mm チップ11×16 ゲージ65mm     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用ネジクロスビット  | 径32mm チップ11×16 ゲージ70mm     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用ネジクロスビット  | 径32mm チップ13×22 ゲージ100mm    | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用テーパロッド    | 径22mm 長2.9m                | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用中継ぎロッド    | 対辺寸法HEX-32 長3.0m           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用中継ぎロッド    | 対辺寸法ROUND-38 長3.0m         | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用中継ぎロッド    | 対辺寸法HEX-45 長6.0m           | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| さく岩機用シャンクロッド   | 径32mm用                     | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                   | 規格                         | 単位 | 福岡    | 佐賀    | 長崎    | 熊本    | 大分    | 宮崎    | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------------|----------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----|
| さく岩機用シャンクロッド         | 径38mm用                     | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| さく岩機用シャンクロッド         | 径45mm用                     | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| さく岩機用スリーブ            | 径32mm用                     | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| さく岩機用スリーブ            | 径38mm用                     | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| さく岩機用スリーブ            | 径45mm用                     | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| テーパースクリューロッド         | 25H各種                      | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径65±1mm                  | 個  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *(●)   |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径77±1mm                  | 個  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *(●)   |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径90±1mm                  | 個  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *(●)   |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径128±1mm                 | 個  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *(●)   |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径180±1mm                 | 個  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *(●)   |    |
| ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用） | 実外径205±2mm                 | 個  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *(●)   |    |
| グラウト用資材              |                            | 式  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 枕木                   | 15-22kg仮設軌条用15cm*10cm*1.3m | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 枕木                   | 30kg 仮設軌条用17cm*14cm*1.5m   | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 軌条用ペーシ               | 6kg用                       | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 軌条用ペーシ               | 15kg用                      | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 軌条用ペーシ               | 22kg用                      | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 軌条用ペーシ               | 30kg用                      | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 軌条用モール               | 6kg用                       | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 軌条用モール               | 15kg用                      | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 軌条用モール               | 22kg用                      | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 軌条用モール               | 30kg用                      | 個  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 軌条用犬くぎ               | 6kg用                       | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 軌条用犬くぎ               | 15kg用                      | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 軌条用犬くぎ               | 22kg用                      | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 軌条用犬くぎ               | 30kg用                      | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 標本箱（土質用）             | φ46mm用 5m入                 | 箱  | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680  | 3,680  |    |
| 原図入れ筒                | A－0 10枚                    | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 原図入れ筒                | A－0 30枚                    | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 原図入れ筒                | A－0 50枚                    | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 原図入れ筒                | A－1 10枚                    | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 原図入れ筒                | A－1 30枚                    | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 原図入れ筒                | A－1 50枚                    | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 原図入れ筒                | A－2 10枚                    | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称               | 規格                      | 単位 | 福岡    | 佐賀    | 長崎    | 熊本    | 大分    | 宮崎    | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|------------------|-------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----|
| 原図入れ筒            | A－２　３０枚                 | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 原図入れ筒            | A－２　５０枚                 | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 図面袋              | A－１　１０枚                 | 枚  | *（○）  | *（○）  | *（○）  | *（○）  | *（○）  | *（○）  | *（○）   | -      |    |
| 図面袋              | A－１　３０枚                 | 枚  | *（○）  | *（○）  | *（○）  | *（○）  | *（○）  | *（○）  | *（○）   | -      |    |
| 図面袋              | A－２　１０枚                 | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 図面袋              | A－２　３０枚                 | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 標本箱（未固結試料用）      | 標本ビン(アクリック製)10本入        | 箱  | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740  | 1,740  |    |
| 標本箱（岩質用）         | φ66mm用　５m入              | 箱  | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980 | 3,980  | 3,980  |    |
| 図面袋              | A－０　１０枚                 | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 図面袋              | A－０　３０枚                 | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| トレーシングペーパー       | ツヤ消し紙　841mm×20m　50g/㎡   | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ケント紙             | 中測判(平板測量用)400mm×500mm   | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 方眼紙              | ロール上質　800mm×10m         | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ポリエステルフィルム片面B 1判 | 800mm×1.1m　厚0.075mm     | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ポリエステルフィルム片面ロール  | 920mm×20m　厚0.075mm      | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ポリエステルベース        | 片面#500ロール 1×20m         | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ポリエステルベース        | 片面#400ロール 0.92×20m      | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ポリエステルベース        | 片面#400ロール 1×20m         | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ポリエステルベース        | 片面#300ロール 0.92×20m      | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ポリエステルベース        | 片面#300ロール 1×20m         | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ポリエステルシート        | 片面#500 A4判              | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ポリエステルシート        | 片面#400 A1判              | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ポリエステルシート        | 片面#400 A4判              | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ポリエステルシート        | 片面#300 A1判              | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ポリエステルシート        | 片面#300 A4判              | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ポリエステルベース        | 片面#300ロール 0.92×10m      | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ポリエステルフィルム       | # 4 0 0　1 1 0 cm×8 0 cm | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ポリエステルフィルム       | # 5 0 0　1 1 0 cm×8 0 cm | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ポリエステルベース        | 片面#500 0.92×20m         | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| ポリエステルシート        | 片面#500 A1判              | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| リスフィルム           | 3 5 cm×5 0 cm           | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| リスフィルム           | 1 5 cm×1 5 cm           | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| リスフィルム           | 6 0 cm×5 0 cm           | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| リスフィルム           | 2 4 cm×3 0 cm           | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| リスフィルム           | 2 2 . 5 cm×2 0 cm       | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                 | 規格                        | 単位 | 福岡    | 佐賀     | 長崎     | 熊本     | 大分     | 宮崎     | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------------|---------------------------|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| リソフィルム             | 1 1 0 cm×8 0 cm           | 枚  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 印画紙                | カラー 2 4 cm×2 6 cm         | 枚  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 印画紙                | 白黒 2 4 cm×2 6 cm          | 枚  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 引伸用印画紙             | 2 倍 4 9 . 5 cm×5 1 . 0 cm | 枚  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 引伸用印画紙             | 2 倍 5 0 cm×5 0 cm         | 枚  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 引伸用印画紙             | 4 倍引伸 1.0m×1.1m           | 枚  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 引伸用印画紙             | 部分4 倍 15cm×15cm           | 枚  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 密着用引画紙 カラー         | 2 4 cm×2 6 cm             | 枚  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 密着用引画紙 白黒          | 2 4 cm×2 6 cm             | 枚  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 透明ベース #200 B 1 サイズ | 1 . 0 m×0 . 9 m           | 枚  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| フィルム               | 35mmカラーASA100ネガ昼光用24枚     | 本  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 3 5 mmマイクロフィルム     | 無孔スプール付 30.5m             | 巻  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 工業用X線フィルム          | 8.5cm×30.5cm              | 枚  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 3 5 mmフィルム         | 白黒3 6 E X                 | 本  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| フィルム               | 35mmカラーASA100ネガ昼光用36枚     | 本  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 現像                 | 白黒 20枚                    | 本  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 現像                 | カラー 24枚                   | 本  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 焼付密着               | 白黒 20枚                    | 本  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 焼付密着               | カラー 24枚                   | 本  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 印画引伸               | 白黒 サービスサイズ                | 枚  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 印画引伸               | カラー サービスサイズ               | 枚  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| アルバム               | フリー台紙10枚 4ッ切              | 冊  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 乾電池                | 単2 (1.5V)                 | 個  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 現像液                | コレクトール                    | L  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 定着液                | フィックス                     | L  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 地上写真プリント           | サービス版                     | 枚  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 地上写真現像             | 3 5 mmフィルム                | 枚  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 乾電池                | 単1 (1.5V)                 | 個  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 乾電池                | 単3 (1.5V)                 | 個  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 制御弁式鉛蓄電池           | MSE-50-12 12V-50Ah        | 個  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 現像                 | カラー 36枚                   | 本  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 焼付密着               | カラー 36枚                   | 本  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代（コピー）        | A－3 4 0 0 枚               | 部  | * (○) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |    |
| 報告書焼付代（コピー）        | A－4 以下 4 0 0 枚            | 部  | * (○) | 5,400  | 5,400  | 5,400  | 5,400  | 5,400  | 5,400  | 5,400  |    |
| 報告書焼付代（コピー）        | B－4 4 0 0 枚               | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格             | 単位 | 福岡    | 佐賀     | 長崎     | 熊本     | 大分     | 宮崎     | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------|----------------|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 報告書焼付代（コピー） | A－３ １００枚       | 部  | *（○）  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  | 2,800  |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－４以下 １００枚     | 部  | *（○）  | 1,500  | 1,500  | 1,500  | 1,500  | 1,500  | 1,500  | 1,500  |    |
| 報告書焼付代（コピー） | B－４ １００枚       | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－３ ５００枚       | 部  | *（○）  | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－４以下 ５００枚     | 部  | *（○）  | 6,750  | 6,750  | 6,750  | 6,750  | 6,750  | 6,750  | 6,750  |    |
| 報告書焼付代（コピー） | B－４ ５００枚       | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－３ ２００枚       | 部  | *（○）  | 5,040  | 5,040  | 5,040  | 5,040  | 5,040  | 5,040  | 5,040  |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－４以下 ２００枚     | 部  | *（○）  | 2,700  | 2,700  | 2,700  | 2,700  | 2,700  | 2,700  | 2,700  |    |
| 報告書焼付代（コピー） | B－４ ２００枚       | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－３ ６００枚       | 部  | *（○）  | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－４以下 ６００枚     | 部  | *（○）  | 7,650  | 7,650  | 7,650  | 7,650  | 7,650  | 7,650  | 7,650  |    |
| 報告書焼付代（コピー） | B－４ ６００枚       | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－３ ３００枚       | 部  | *（○）  | 7,560  | 7,560  | 7,560  | 7,560  | 7,560  | 7,560  | 7,560  |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A－４以下 ３００枚     | 部  | *（○）  | 4,050  | 4,050  | 4,050  | 4,050  | 4,050  | 4,050  | 4,050  |    |
| 報告書焼付代（コピー） | B－４ ３００枚       | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書表紙代      | 厚手（金文字入） A－３   | 部  | 7,150 | 7,150  | 7,150  | 7,150  | 7,150  | 7,150  | 7,150  | -      |    |
| 報告書表紙代      | 厚手（金文字入） A－４   | 部  | *（○）  | 6,170  | 6,170  | 6,170  | 6,170  | 6,170  | 6,170  | 6,170  |    |
| 報告書表紙代      | 厚手（金文字入） B－４   | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書表紙代      | 厚手（金文字入） B－５   | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書表紙代      | 薄手（黒文字入） A－３   | 部  | 5,950 | 5,950  | 5,950  | 5,950  | 5,950  | 5,950  | 5,950  | 5,950  |    |
| 報告書表紙代      | 薄手（黒文字入） A－４   | 部  | *（○）  | 4,900  | 4,900  | 4,900  | 4,900  | 4,900  | 4,900  | 4,900  |    |
| 報告書表紙代      | 薄手（黒文字入） B－４   | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書表紙代      | 薄手（黒文字入） B－５   | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿１００枚以下 A－３   | 部  | 580   | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    | 580    |    |
| 報告書製本代      | 原稿１００枚以下 A－４   | 部  | 450   | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    |    |
| 報告書製本代      | 原稿１００枚以下 B－４   | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿１００枚以下 B－５   | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿１０１～２００枚 A－３ | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿１０１～２００枚 A－４ | 部  | 850   | 850    | 850    | 850    | 850    | 850    | 850    | 850    |    |
| 報告書製本代      | 原稿１０１～２００枚 B－４ | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿１０１～２００枚 B－５ | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| DTP入力料金     | A－４（１，２００字）    | 枚  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| DTP入力料金     | B－４（２，１６０字）    | 枚  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| DTP入力料金     | B－５（８４０字）      | 枚  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 図面焼付代(北°)   | A－０            | 枚  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格             | 単位 | 福岡    | 佐賀     | 長崎     | 熊本     | 大分     | 宮崎     | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------|----------------|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 図面焼付代(Ｊｔ°-) | A-1            | 枚  | * (○) | 410    | 410    | 410    | 410    | 410    | 410    | -      |    |
| 図面焼付代(Ｊｔ°-) | A-2            | 枚  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A-3 700枚       | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A-4以下 700枚     | 部  | * (○) | 8,920  | 8,920  | 8,920  | 8,920  | 8,920  | 8,920  | 8,920  |    |
| 報告書焼付代（コピー） | B-4 700枚       | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A-3 800枚       | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A-4以下 800枚     | 部  | * (○) | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |    |
| 報告書焼付代（コピー） | B-4 800枚       | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A-3 900枚       | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A-4以下 900枚     | 部  | * (○) | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 |    |
| 報告書焼付代（コピー） | B-4 900枚       | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A-3 1000枚      | 部  | * (○) | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 |    |
| 報告書焼付代（コピー） | A-4以下 1000枚    | 部  | * (○) | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 | 12,700 |    |
| 報告書焼付代（コピー） | B-4 1000枚      | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿201～300枚 A-3 | 部  | 1,580 | 1,580  | 1,580  | 1,580  | 1,580  | 1,580  | 1,580  | 1,580  |    |
| 報告書製本代      | 原稿201～300枚 A-4 | 部  | 1,250 | 1,250  | 1,250  | 1,250  | 1,250  | 1,250  | 1,250  | 1,250  |    |
| 報告書製本代      | 原稿201～300枚 B-4 | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿201～300枚 B-5 | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿301～400枚 A-3 | 部  | 2,080 | 2,080  | 2,080  | 2,080  | 2,080  | 2,080  | 2,080  | 2,080  |    |
| 報告書製本代      | 原稿301～400枚 A-4 | 部  | 1,650 | 1,650  | 1,650  | 1,650  | 1,650  | 1,650  | 1,650  | 1,650  |    |
| 報告書製本代      | 原稿301～400枚 B-4 | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿301～400枚 B-5 | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿401～500枚 A-3 | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿401～500枚 A-4 | 部  | 2,050 | 2,050  | 2,050  | 2,050  | 2,050  | 2,050  | 2,050  | 2,050  |    |
| 報告書製本代      | 原稿401～500枚 B-4 | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿401～500枚 B-5 | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿501～600枚 A-3 | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿501～600枚 A-4 | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿501～600枚 B-4 | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿501～600枚 B-5 | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿601～700枚 A-3 | 部  | 3,580 | 3,580  | 3,580  | 3,580  | 3,580  | 3,580  | 3,580  | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿601～700枚 A-4 | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿601～700枚 B-4 | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿601～700枚 B-5 | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 報告書製本代      | 原稿701～800枚 A-3 | 部  | -     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称             | 規格                             | 単位 | 福岡    | 佐賀    | 長崎    | 熊本    | 大分    | 宮崎    | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------|--------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|----|
| 報告書製本代         | 原稿 7 0 1 ～ 8 0 0 枚 A - 4       | 部  | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 3,250  | -      |    |
| 報告書製本代         | 原稿 7 0 1 ～ 8 0 0 枚 B - 4       | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 報告書製本代         | 原稿 7 0 1 ～ 8 0 0 枚 B - 5       | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 報告書製本代         | 原稿 8 0 1 ～ 9 0 0 枚 A - 3       | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 報告書製本代         | 原稿 8 0 1 ～ 9 0 0 枚 A - 4       | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 報告書製本代         | 原稿 8 0 1 ～ 9 0 0 枚 B - 4       | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 報告書製本代         | 原稿 8 0 1 ～ 9 0 0 枚 B - 5       | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 報告書製本代         | 原稿 9 0 1 ～ 1 0 0 0 枚 A - 3     | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 報告書製本代         | 原稿 9 0 1 ～ 1 0 0 0 枚 A - 4     | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 報告書製本代         | 原稿 9 0 1 ～ 1 0 0 0 枚 B - 4     | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 報告書製本代         | 原稿 9 0 1 ～ 1 0 0 0 枚 B - 5     | 部  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 簡易加除式ファイル      | A 4 縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)       | 冊  | * (○) | 598   | 598   | 598   | 598   | 598   | 598    | 598    |    |
| 簡易加除式ファイル      | A 4 縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)       | 冊  | * (○) | 673   | 673   | 673   | 673   | 673   | 673    | 673    |    |
| 簡易加除式ファイル      | A 4 縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)       | 冊  | * (○) | 786   | 786   | 786   | 786   | 786   | 786    | 786    |    |
| 簡易加除式ファイル      | A 4 縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)      | 冊  | * (○) | 886   | 886   | 886   | 886   | 886   | 886    | 886    |    |
| C D - R        | C D - R (記録面色素フタロシアン) 7 0 0 MB | 枚  | 47    | 47    | 47    | 47    | 47    | 47    | 47     | 47     |    |
| D V D - R      | D V D - R 片面1層 4.7 G B         | 枚  | 33    | 33    | 33    | 33    | 33    | 33    | 33     | 33     |    |
| カラーコピー         | # 4 0 0 1 1 0 cm × 8 0 cm      | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 電子成果品作成費       |                                | 式  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 鋼製型枠（フラットフォーム） | 幅100mm 長1500mm                 | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 鋼製型枠（フラットフォーム） | 幅150mm 長1500mm                 | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 鋼製型枠（フラットフォーム） | 幅200mm 長1500mm                 | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 鋼製型枠（フラットフォーム） | 幅300mm 長1500mm                 | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 鋼製型枠（フラットフォーム） | 幅300mm 長1800mm                 | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| トンネル用曲面メタルフォーム | T008幅100mm 長1500mm             | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| トンネル用曲面メタルフォーム | T008幅150mm 長1500mm             | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| トンネル用曲面メタルフォーム | T108幅200mm 長1500mm             | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| トンネル用曲面メタルフォーム | T288幅300mm 長1500mm             | 枚  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 異形メタルフォーム      |                                | 組  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 鋼製スライディングフォーム  |                                | 基  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 鋼製セントル         |                                | 基  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 丸セパレータ B 型     | 径8mm 長150                      | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 丸セパレータ B 型     | 径8mm 長200                      | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 丸セパレータ B 型     | 径8mm 長250                      | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |
| 丸セパレータ B 型     | 径8mm 長650                      | 本  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                                     | 規格                                    | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|----------------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 丸セバレータ B型                              | 径8mm 長850                             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 丸セバレータ B型                              | 径8mm 長1300                            | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 丸セバレータ B型                              | 径8mm 長1800                            | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 丸セバレータ B型                              | 径9mm 長200                             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 丸セバレータ B型                              | 径9mm 長500                             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 型枠剥離剤(木製用)                             | サンシリーズNO.15相当 (18L入)                  | L  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 型枠剥離剤(鋼製用)                             | マジックコート相当 (18L入)                      | L  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 木コン                                    | PJD型                                  | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| フォームタイD型                               | L=250                                 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| K Kリブ座金                                |                                       | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| サンプラー                                  | 標準貫入試験用                               | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| シュー                                    | 標準貫入試験用                               | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 内外ゴム等                                  | 孔内水平載荷試験用                             | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 高圧バッカー等                                | 孔内水平載荷試験用                             | 組  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| パイプA                                   | 80A <sup>φ</sup> 管5m使用                | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| パイプB                                   | 80A <sup>φ</sup> 管15m使用               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| パイプC                                   | 50A <sup>φ</sup> 管15m使用               | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| シンウオールライナー（黄銅製）                        | 内径75mm 肉厚1.9～2.1mm                    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| デニソライナー（ステンレス製）                        | 内径75mm 肉厚1.5～2.0mm                    | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ワイパー <sup>φ</sup> (ワイパ <sup>φ</sup> 用) | ステンレス製                                | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| スクリーポイント                               | スウェーデン式サウンディング                        | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ロッド（スウェーデン式）                           | 19mm専用ロッド                             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コーン（オランダ式二重管用）                         | マントルコーン                               | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コーン（オランダ式二重管用）                         | フリクションコーン                             | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ロッド（オランダ式二重管用）                         | 2t用 径28mm                             | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ロッド（オランダ式二重管用）                         | 10t用 径36mm                            | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| コーン（ポータブル式用）                           | 単管式                                   | 個  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ロッド（ポータブル式用）                           | 径13mm                                 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ロッド（ポータブル式用）                           | 径16mm                                 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| ロッド（ポータブル式用）                           | 径22mm                                 | 本  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 現場C B R試験                              | 舗装掘削補修費別途・準備費含む                       | 箇所 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内C B R試料採取                            | 現状土 4 <sup>㏍</sup> - <sup>㏍</sup> ／箇所 | 箇所 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 室内C B R試料採取                            | 変状土 70Kg採取                            | 箇所 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 変状土C B R試験                             | 修正C B R 9 <sup>㏍</sup> - <sup>㏍</sup> | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 変状土C B R試験                             | 設計C B R 2 <sup>㏍</sup> - <sup>㏍</sup> | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                       | 規格                | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|--------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 現状土ＣＢＲ試験                 | 水浸法 1F-10         | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 土粒子の密度試験          | JIS A 1202 3個／試料  | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 土の含水比試験           | JIS A 1203 3個／試料  | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 土の粒度試験            | 沈降分析（ふるい分析含）      | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 土の粒度試験            | ふるい分析 試料0.5kg未満   | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 土の粒度試験            | ふるい分析 試料0.5～2kg未満 | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 土の粒度試験            | ふるい分析 試料2～4kg未満   | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 土の粒度試験            | ふるい分析 試料4kg以上     | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 土の液性限界試験          | JIS A 1205 6点／試料  | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 土の塑性限界試験          | JIS A 1205 3個／試料  | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 土の保水性試験           | 遷心法 3個／試料         | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 土の収縮定数試験          | JIS A 1209 1個／試料  | 試料 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 室内土質試験 土の強熱減量試験          | 3個／試料             | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 土のPH試験            | ガラス電極法            | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験      |                   | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 土の湿潤密度試験          | A法（ノギス法） 3個／試料    | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験     | 相対密度              | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 土の透水試験            | JIS A 1218 定水位法   | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 土の透水試験            | JIS A 1218 変水位法   | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径10 ランマ2.5    | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径10 ランマ4.5    | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径15 ランマ2.5    | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法 | モールド径15 ランマ4.5    | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径10 ランマ2.5    | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径10 ランマ4.5    | 試料 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径15 ランマ2.5    | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 | モールド径15 ランマ4.5    | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 土の一軸圧縮試験          | 2供試体／試料           | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 土の圧密試験            | 1供試体／試料           | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 一面せん断試験 UU試験      | 1試料につき3供試体        | 試料 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 室内土質試験 一面せん断試験 CU試験      | 1試料につき3供試体        | 試料 | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |
| 室内土質試験 三軸圧縮試験 UU試験       | 1試料につき3供試体        | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 三軸圧縮試験 CD試験       | 1試料につき3供試体        | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験       | 径35mm 3供試体／試料     | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |
| 室内土質試験 三軸圧縮試験 CU試験       | 径50mm 3供試体／試料     | 試料 | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                   | 単位  | 福岡      | 佐賀      | 長崎      | 熊本      | 大分      | 宮崎      | 鹿児島（１）  | 鹿児島（４）  | 備考 |
|-------------------|----------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 三軸圧縮試験 ＣＵ試験       | 径３５mm(間げき水圧測定含む)     | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 三軸圧縮試験 ＣＵ試験       | 径５０mm(間げき水圧測定含む)     | 試料  | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       | *       |    |
| 室内土質試験 改良型一面せん断試験 | ＵＵ試験 １試料に３供試体        | 試料  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 室内土質試験 改良型一面せん断試験 | ＣＵ試験 １試料に３供試体        | 試料  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 室内土質試験 改良型一面せん断試験 | ＣＤ試験 １試料に３供試体        | 試料  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| シンウォールライナー        | 内径７５mm               | 本   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 運賃料金              | 4ton車 200km以下        | 台   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 運賃料金              | 10ton車 180km以下       | 台   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 運賃料金              | 20t車以上30t車まで 20kmまで  | 台   | 71,000  | 71,000  | 71,000  | 71,000  | 71,000  | 71,000  | 71,000  | 71,000  |    |
| 運賃料金              | 20t車以上30t車まで 50kmまで  | 台   | 87,000  | 87,000  | 87,000  | 87,000  | 87,000  | 87,000  | 87,000  | 87,000  |    |
| 運賃料金              | 20t車以上30t車まで 100kmまで | 台   | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 | 112,000 |    |
| 運賃料金              | 20t車以上30t車まで 150kmまで | 台   | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 | 137,000 |    |
| 運賃料金              | 20t車以上30t車まで 200kmまで | 台   | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 | 163,000 |    |
| 積卸し費              | 基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し  | ton | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   | 3,000   |    |
| 積卸し費              | 積込み・取卸し              | ton | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   | 1,500   |    |
| 積卸し費              | 積込み(又は取卸し)のみ         | ton | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     | 750     |    |
| 地区割増              |                      | 台   | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |    |
| 仮設材輸送運賃料金         | 10km以下 製品長12m以内      | ton | 4,530   | 4,530   | 4,530   | 4,530   | 4,530   | 4,530   | 4,530   | 4,530   |    |
| 仮設材輸送運賃料金         | 20km以下 製品長12m以内      | ton | 4,690   | 4,690   | 4,690   | 4,690   | 4,690   | 4,690   | 4,690   | 4,690   |    |
| 仮設材輸送運賃料金         | 30km以下 製品長12m以内      | ton | 5,010   | 5,010   | 5,010   | 5,010   | 5,010   | 5,010   | 5,010   | 5,010   |    |
| 仮設材輸送運賃料金         | 40km以下 製品長12m以内      | ton | 5,340   | 5,340   | 5,340   | 5,340   | 5,340   | 5,340   | 5,340   | 5,340   |    |
| 仮設材輸送運賃料金         | 50km以下 製品長12m以内      | ton | 5,690   | 5,690   | 5,690   | 5,690   | 5,690   | 5,690   | 5,690   | 5,690   |    |
| 仮設材輸送運賃料金         | 60km以下 製品長12m以内      | ton | 6,060   | 6,060   | 6,060   | 6,060   | 6,060   | 6,060   | 6,060   | 6,060   |    |
| 仮設材輸送運賃料金         | 70km以下 製品長12m以内      | ton | 6,470   | 6,470   | 6,470   | 6,470   | 6,470   | 6,470   | 6,470   | 6,470   |    |
| 仮設材輸送運賃料金         | 80km以下 製品長12m以内      | ton | 6,820   | 6,820   | 6,820   | 6,820   | 6,820   | 6,820   | 6,820   | 6,820   |    |
| 仮設材輸送運賃料金         | 90km以下 製品長12m以内      | ton | 7,190   | 7,190   | 7,190   | 7,190   | 7,190   | 7,190   | 7,190   | 7,190   |    |
| 仮設材輸送運賃料金         | 100km以下 製品長12m以内     | ton | 7,610   | 7,610   | 7,610   | 7,610   | 7,610   | 7,610   | 7,610   | 7,610   |    |
| 仮設材輸送運賃料金         | 110km以下 製品長12m以内     | ton | 8,010   | 8,010   | 8,010   | 8,010   | 8,010   | 8,010   | 8,010   | 8,010   |    |
| 仮設材輸送運賃料金         | 120km以下 製品長12m以内     | ton | 8,350   | 8,350   | 8,350   | 8,350   | 8,350   | 8,350   | 8,350   | 8,350   |    |
| 仮設材輸送運賃料金         | 130km以下 製品長12m以内     | ton | 8,770   | 8,770   | 8,770   | 8,770   | 8,770   | 8,770   | 8,770   | 8,770   |    |
| 仮設材輸送運賃料金         | 140km以下 製品長12m以内     | ton | 9,160   | 9,160   | 9,160   | 9,160   | 9,160   | 9,160   | 9,160   | 9,160   |    |
| 仮設材輸送運賃料金         | 150km以下 製品長12m以内     | ton | 9,470   | 9,470   | 9,470   | 9,470   | 9,470   | 9,470   | 9,470   | 9,470   |    |
| 仮設材輸送運賃料金         | 160km以下 製品長12m以内     | ton | 9,870   | 9,870   | 9,870   | 9,870   | 9,870   | 9,870   | 9,870   | 9,870   |    |
| 仮設材輸送運賃料金         | 170km以下 製品長12m以内     | ton | 10,200  | 10,200  | 10,200  | 10,200  | 10,200  | 10,200  | 10,200  | 10,200  |    |
| 仮設材輸送運賃料金         | 180km以下 製品長12m以内     | ton | 10,500  | 10,500  | 10,500  | 10,500  | 10,500  | 10,500  | 10,500  | 10,500  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称        | 規格                    | 単位  | 福岡     | 佐賀     | 長崎     | 熊本     | 大分     | 宮崎     | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-----------|-----------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 仮設材輸送運賃料金 | 190km以下 製品長12m以内      | ton | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 200km以下 製品長12m以内      | ton | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 10km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 4,970  | 4,970  | 4,970  | 4,970  | 4,970  | 4,970  | 4,970  | 4,970  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 20km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 5,230  | 5,230  | 5,230  | 5,230  | 5,230  | 5,230  | 5,230  | 5,230  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 30km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 5,570  | 5,570  | 5,570  | 5,570  | 5,570  | 5,570  | 5,570  | 5,570  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 40km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 5,920  | 5,920  | 5,920  | 5,920  | 5,920  | 5,920  | 5,920  | 5,920  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 50km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 6,320  | 6,320  | 6,320  | 6,320  | 6,320  | 6,320  | 6,320  | 6,320  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 60km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 6,750  | 6,750  | 6,750  | 6,750  | 6,750  | 6,750  | 6,750  | 6,750  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 70km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 7,180  | 7,180  | 7,180  | 7,180  | 7,180  | 7,180  | 7,180  | 7,180  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 80km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 7,570  | 7,570  | 7,570  | 7,570  | 7,570  | 7,570  | 7,570  | 7,570  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 90km以下 製品長12m超～15m以内  | ton | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 100km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 8,450  | 8,450  | 8,450  | 8,450  | 8,450  | 8,450  | 8,450  | 8,450  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 110km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 8,880  | 8,880  | 8,880  | 8,880  | 8,880  | 8,880  | 8,880  | 8,880  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 120km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 9,250  | 9,250  | 9,250  | 9,250  | 9,250  | 9,250  | 9,250  | 9,250  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 130km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 9,700  | 9,700  | 9,700  | 9,700  | 9,700  | 9,700  | 9,700  | 9,700  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 140km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 150km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 | 10,400 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 160km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 170km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 180km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 190km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 200km以下 製品長12m超～15m以内 | ton | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 10km以下 製品長15m超        | ton | 7,480  | 7,480  | 7,480  | 7,480  | 7,480  | 7,480  | 7,480  | 7,480  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 20km以下 製品長15m超        | ton | 7,950  | 7,950  | 7,950  | 7,950  | 7,950  | 7,950  | 7,950  | 7,950  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 30km以下 製品長15m超        | ton | 8,450  | 8,450  | 8,450  | 8,450  | 8,450  | 8,450  | 8,450  | 8,450  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 40km以下 製品長15m超        | ton | 8,940  | 8,940  | 8,940  | 8,940  | 8,940  | 8,940  | 8,940  | 8,940  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 50km以下 製品長15m超        | ton | 9,490  | 9,490  | 9,490  | 9,490  | 9,490  | 9,490  | 9,490  | 9,490  |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 60km以下 製品長15m超        | ton | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 70km以下 製品長15m超        | ton | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 | 10,600 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 80km以下 製品長15m超        | ton | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 90km以下 製品長15m超        | ton | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 100km以下 製品長15m超       | ton | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 | 12,400 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 110km以下 製品長15m超       | ton | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 120km以下 製品長15m超       | ton | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 |    |
| 仮設材輸送運賃料金 | 130km以下 製品長15m超       | ton | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称          | 規格                  | 単位  | 福岡     | 佐賀     | 長崎     | 熊本     | 大分     | 宮崎     | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------------|---------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 仮設材輸送運賃料金   | 140km以下 製品長15m超     | ton | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 150km以下 製品長15m超     | ton | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 160km以下 製品長15m超     | ton | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 15,900 |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 170km以下 製品長15m超     | ton | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 180km以下 製品長15m超     | ton | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 190km以下 製品長15m超     | ton | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 | 17,900 |    |
| 仮設材輸送運賃料金   | 200km以下 製品長15m超     | ton | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 |    |
| 丸パイプ        | ベース 径48.6mm         | 個   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 足場パイプ       | 径48.6 L=5m          | 本   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 足場パイプ       | 径48.6 L=4m          | 本   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 足場パイプ       | 径48.6 L=2m          | 本   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 枠組足場        | ジャッキベース ストローク250mm  | 個   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 枠組足場        | 建枠 巾600mm級 高1700mm級 | 脚   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 枠組足場        | 筋違 1200mm級×1800mm級  | 本   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| パイプサポート     | 小型 1200mm～2100mm    | 本   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| パイプサポート     | 大型 2100mm～3500mm    | 本   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| クランプ        | 径48.6               | 個   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| シート（ポリエステル） | 3.6m×5.4m×0.4mm     | 枚   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| スパイラルダクト    | 垂鉛引き 厚0.6mm 口径300   | m   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ビニール風管      | 厚0.4mm 口径300        | m   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 野芝（土付）      |                     | m   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 野芝（半土付）     |                     | m   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 高らい芝        |                     | m   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 人工張芝（ネット）   | 幅50cm程度             | m   | *      | *      | -      | *      | *      | *      | *      | 260    |    |
| 人工張芝（ワラ）    | 幅100cm程度            | m   | *      | *      | -      | *      | *      | *      | *      | 300    |    |
| 人工筋芝        | 幅 7cm               | m   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 人工筋芝        | 幅10cm               | m   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 人工筋芝        | 幅15cm               | m   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 植生材料        |                     | ha  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 壁面材(鋼製ネット)  |                     | 個   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 壁面材(土のう)    |                     | 袋   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 壁面材(植生マット)  |                     | m   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ジオテキスタイル    |                     | m   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 補強材         |                     | m   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| アンカー-自然石    |                     | 個   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                        | 規格                        | 単位  | 福岡     | 佐賀     | 長崎     | 熊本     | 大分     | 宮崎     | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|---------------------------|---------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| アンカー材                     |                           | 本   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| アンカー接着剤                   | 450kg/個                   | 個   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 有機系高分子凝集剤                 | 土木用（アニオン・ノニオン系） 紙袋        | kg  | -      | *      | -      | -      | -      | *      | -      | -      |    |
| 建設廃材                      | 無筋コンクリート廃材                | m3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 建設廃材                      | 鉄筋コンクリート廃材                | m3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 建設廃材                      | アスファルトコンクリート廃材            | m3  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 産業廃棄物処理税相当額               |                           | ton | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 処分価格                      |                           |     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 精度管理費                     |                           | 式   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 漏水試験費                     |                           | 式   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 歩掛調査費                     |                           | 式   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 特許料金                      |                           | 式   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ライトバン（損料）                 |                           | 台・日 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 宿泊費                       | 消費税抜き                     | 人   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 宿泊費                       | 消費税抜き                     | 式   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 宿泊手当                      | 消費税抜き                     | 人   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 宿泊手当                      | 消費税抜き                     | 式   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 高速道路等料金                   | 消費税抜き                     | 式   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 鉄道料金                      | 消費税抜き                     | 式   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| バス料金                      | 消費税抜き                     | 式   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 船舶料金                      | 消費税抜き                     | 式   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 航空料金                      | 消費税抜き                     | 式   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 鉄道料金                      | 消費税抜き                     | 人   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| バス料金                      | 消費税抜き                     | 人   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 船舶料金                      | 消費税抜き                     | 人   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 航空料金                      | 消費税抜き                     | 人   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 電動ファン付き呼吸用保護具（粉じん専用）      | 公称稼働時間8時間、公称最低必要風量85L/min | 組   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 電動ファン付き呼吸用保護具（粉じん専用）フィルター | 捕集率99%以上                  | 個   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ICT建設機械経費損料加算額（中層混合処理機）   |                           | 供用日 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |    |
| 簡易組立式橋梁                   |                           |     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 門扉                        |                           |     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| ポンプ                       |                           |     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| グレーチング床板                  |                           |     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 大型遊具                      |                           |     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| 光ケーブル                     |                           |     | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年4月

| 名称    | 規格 | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 備考 |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|----|
| 大型標識柱 |    |    | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -      | -      |    |

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

# 事業所別単価

## 北部九州土地改良調査管理事務所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番 | 名称                     | 規格                                                                                                                                                                                                                                                                      | 予定数量 | 単位  | 価格      | 地区名 | 事務所                   | 備 考                                                             |
|----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1  | 地盤改良材                  | セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用                                                                                                                                                                                                                                                    | 200  | ton | 20,500  | 波野  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 現場車上渡し                                                          |
| 2  | 地盤改良材                  | セメント系固化材 フレコン 六価クロム溶出対策型                                                                                                                                                                                                                                                | 200  | ton | 22,300  | 波野  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 現場車上渡し                                                          |
| 3  | 地盤改良材                  | 生石灰 フレコン                                                                                                                                                                                                                                                                | 100  | ton | 24,500  | 波野  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 現場車上渡し                                                          |
| 4  | 遮水用普通アスファルトマット         | アスファルトマット 2m×3m t=5cm<br>比重2.2以上、曲げ強度1.0N/mm2以上、曲げたわみ量3mm以上、圧縮強度1.0N/mm2以上、押抜き最大荷重8KN以上、押抜き変異量10mm以上                                                                                                                                                                    | 167  | 枚   | 115,000 | 波野  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 現場車上渡し<br>単位修正:m2→枚<br>数量修正:1000→167<br>土木用遮水シート→遮水用普通アスファルトマット |
| 5  | 再生クラッシュラン              | RC-40<br>「舗装再生便覧」準拠                                                                                                                                                                                                                                                     | 500  | m3  | —       | 波野  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 調査対象外                                                           |
| 6  | 粒度調整碎石                 | M-30<br>JIS A 5001「道路用碎石」準拠                                                                                                                                                                                                                                             | 400  | m3  | —       | 波野  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 調査対象外                                                           |
| 7  | 再生加熱アスファルト混合物          | 再生密粒度アスファルト混合物(13)<br>「舗装再生便覧」準拠                                                                                                                                                                                                                                        | 400  | ton | —       | 波野  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 調査対象外                                                           |
| 8  | 再生加熱アスファルト混合物          | 再生粗粒度アスファルト混合物(20)<br>「舗装再生便覧」準拠                                                                                                                                                                                                                                        | 400  | ton | —       | 波野  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 調査対象外                                                           |
| 9  | 再生加熱アスファルト混合物          | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(13)<br>「舗装再生便覧」準拠                                                                                                                                                                                                                                    | 400  | ton | —       | 波野  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 市場性なし                                                           |
| 10 | 再生加熱アスファルト混合物          | 再生密粒度ギャップアスファルト混合物(20)<br>「舗装再生便覧」準拠                                                                                                                                                                                                                                    | 400  | ton | —       | 波野  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 市場性なし                                                           |
| 11 | 再生加熱アスファルト混合物          | 再生細粒度アスファルト混合物(20)<br>「舗装再生便覧」準拠                                                                                                                                                                                                                                        | 100  | ton | —       | 波野  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 市場性なし                                                           |
| 12 | レディーミクストコンクリート         | 高炉セメントB種 18N-8-25BB<br>JIS R5211「高炉セメント」準拠                                                                                                                                                                                                                              | 200  | m3  | —       | 波野  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 調査対象外                                                           |
| 13 | レディーミクストコンクリート         | 高炉セメントB種 18N-8-40BB<br>JIS R5211「高炉セメント」準拠                                                                                                                                                                                                                              | 100  | m3  | —       | 波野  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 調査対象外                                                           |
| 14 | 給水ゲート 角落し仕様            | 有効高・幅 150mm,扉体材質 AL,PL8.4方水密                                                                                                                                                                                                                                            | 20   | 式   | 107,000 | 竹田  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 現場車上渡し                                                          |
| 15 | 給水ゲート 角落し仕様            | 有効高・幅 200mm,扉体材質 AL,PL8.4方水密                                                                                                                                                                                                                                            | 20   | 式   | 117,000 | 竹田  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 現場車上渡し                                                          |
| 16 | 給水ゲート 角落し仕様            | 有効高・幅 250mm,扉体材質 AL,PL8.4方水密                                                                                                                                                                                                                                            | 20   | 式   | 168,000 | 竹田  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 現場車上渡し                                                          |
| 17 | 給水ゲート アンカー固定仕様         | 有効高・幅 150mm,扉体材質 AL,PL8.4方水密                                                                                                                                                                                                                                            | 20   | 式   | 107,000 | 竹田  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 現場車上渡し                                                          |
| 18 | 給水ゲート アンカー固定仕様         | 有効高・幅 200mm,扉体材質 AL,PL8.4方水密                                                                                                                                                                                                                                            | 20   | 式   | 117,000 | 竹田  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 現場車上渡し                                                          |
| 19 | 分岐部ゲート 角落し仕様           | 有効高・幅 250mm,扉体材質 AL,PL8 3方水密                                                                                                                                                                                                                                            | 5    | 式   | 168,000 | 竹田  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 現場車上渡し                                                          |
| 20 | 分岐部ゲート 角落し仕様           | 有効高・幅 300mm,扉体材質 AL,PL8 3方水密                                                                                                                                                                                                                                            | 5    | 式   | 185,000 | 竹田  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 現場車上渡し                                                          |
| 21 | 自動給水機器 防水タイプ(本体・バッテリー) | 通信中継器・電動アクチュエータ・操作パネル・ソーラーパネル一体型 防水等級:IPX8 通信方式:通信集約型<br>※構造は、自動給水ゲートとの接合が可能な構造又はアタッチメント付きかつバッテリー内蔵型(交換可能)とする。また、水位水温計との接続可能なものとする。<br>※操作は、スマートフォンによる遠隔操作、タイマー操作(日別設定可能)、クラウド制御システムによるプログラム操作(別途開発)、水位計連動運転、機側操作が可能なものとする。<br>※初期設定費含む(自動給水機器通信初期設定、通信中継器設定費、マスター設定費等) | 110  | 式   | 208,000 | 竹田  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 現場車上渡し                                                          |
| 22 | 水位・水温計                 | 構造:静電容量式水位計、測定水位:-0.05m~0.25m、測定温度:0℃~40℃、付属品:専用中空ケーブル 3m程度(自動給水機器と接続)                                                                                                                                                                                                  | 100  | 式   | 39,700  | 竹田  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 現場車上渡し                                                          |
| 23 | 深型水路BF200型             | 大分県標準規格<br>ベンチリウム分水溝溜底                                                                                                                                                                                                                                                  | 40   | 個   | 7,700   | 竹田  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 現場車上渡し                                                          |
| 24 | 深型水路BF250型             | 大分県標準規格<br>ベンチリウム分水溝溜底                                                                                                                                                                                                                                                  | 25   | 個   | 9,900   | 竹田  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 現場車上渡し                                                          |
| 25 | 深型水路BF300型             | 大分県標準規格<br>ベンチリウム分水溝溜底                                                                                                                                                                                                                                                  | 5    | 個   | 11,300  | 竹田  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 現場車上渡し                                                          |
| 26 | 集水樹                    | 630×630×810 底版付                                                                                                                                                                                                                                                         | 40   | 個   | 77,200  | 竹田  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 現場車上渡し                                                          |
| 27 | 通信中継器(ソーラー電源使用)        | 自動給水ゲートを最大80台制御<br>電源:ソーラーパネル<br>通信ボックス:IPX5(JIS C 0920)相当<br>通信ボックス:IP67(JIS C 0920)相当                                                                                                                                                                                 | 5    | 式   | 303,000 | 竹田  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 現場車上渡し                                                          |



## 北部九州土地改良調査管理事務所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番 | 名称                   | 規格                                                         | 予定数量 | 単位 | 価格      | 地区名 | 事務所                           | 備 考    |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------|------|----|---------|-----|-------------------------------|--------|
| 28 | ソーラーパネルユニット          | 通信中継器に適合する規格<br>AC100V 50/60Hz 電源ケーブル2m程度                  | 5    | 式  | 320,000 | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 現場車上渡し |
| 29 | 吐出曲管                 | 口径形式:65A,JIS10k<br>材質:SS400<br>井戸径φ150<br>連成計,空気抜き弁        | 1    | 基  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 30 | 逆止弁                  | 口径形式:65A,JIS10k,スモンレンスキ式急閉鎖型<br>材質:FC200(弁箱)<br>SCS13(弁体)  | 1    | 基  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 31 | 仕切弁                  | 口径形式:65A,JIS10k(外ネジ式),丸ハンドル<br>材質:FC200(弁箱)<br>ステンレス(弁体)   | 1    | 基  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 32 | ステンレス鋼管              | 口径:50A×65A<br>材質:SUS304TP Sch20<br>フランジ規格:14k準拠<br>L=4.00m | 1    | 本  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 33 | ステンレス鋼管              | 口径:65A<br>材質:SUS304TP Sch20<br>フランジ規格:14k準拠<br>L=4.00m     | 23   | 本  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 34 | ステンレス鋼管              | 口径:65A<br>材質:SUS304TP Sch20<br>フランジ規格:14k準拠<br>L=2.12m     | 1    | 本  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 35 | フランジアダプター            | 80A,JIS10k,L=200mm(離脱防止機能付)                                | 1    | 基  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 36 | 両フランジ短管(ステフ<br>ナー付)  | 65A,JIS10k,L=1815mm<br>SGP(メッキ仕様)                          | 1    | 本  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 37 | 両フランジ90° エルボ         | 65A,JIS10k,L=0.15×0.15m<br>SGP(メッキ仕様)                      | 2    | 本  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 38 | 両フランジ短管              | 65A,JIS10k,L=657mm<br>SGP(メッキ仕様)                           | 1    | 本  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 39 | ゴム製可とう管(離脱防<br>止機能付) | 65A,JIS10k,L=350mm,偏心100mm,埋設用                             | 1    | 本  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 40 | 両フランジレジューサ           | 80A×65A,JIS10k<br>SGP(メッキ仕様)                               | 1    | 個  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 41 | 両フランジ90° エルボ         | 80A,JIS10k,L=0.12×0.12m<br>SGP(メッキ仕様)                      | 4    | 本  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 42 | 両フランジ短管              | 80A,JIS10k,L=4130mm<br>SGP(メッキ仕様)                          | 1    | 本  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 43 | 両フランジ短管              | 80A,JIS10k,L=1060mm<br>SGP(メッキ仕様)                          | 1    | 本  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 44 | 両フランジ短管              | 80A,JIS10k,L=3750mm<br>SGP(メッキ仕様)                          | 1    | 本  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 45 | 両フランジ短管              | 80A,JIS10k,L=1460mm<br>SGP(メッキ仕様)                          | 1    | 本  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 46 | フランジ短管               | 80A,JIS10k,L=667mm<br>SGP(メッキ仕様)                           | 1    | 本  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 47 | 振止金具                 | 鋼管80A用 H=200m<br>SUS製                                      | 2    | 個  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 48 | 管固定金具(門型)            | L50×50×t6、Uボルト<br>SUS製                                     | 3    | 個  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 49 | フランジ接合材              | 50A、14k準拠、P・B・N・W                                          | 1    | 組  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 50 | フランジ接合材              | 65A、14k準拠、P・B・N・W                                          | 25   | 組  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 51 | フランジ接合材              | 65A、JIS10k、P・B・N・W                                         | 9    | 組  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 52 | フランジ接合材              | 80A、JIS10k、P・B・N・W                                         | 9    | 組  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |
| 53 | 保温材                  | 65A、屋外露出用                                                  | 1    | m  | —       | 竹田  | 北部九州土地改良<br>調査管理事務所<br>(産山駐在) | 調査対象外  |

北部九州土地改良調査管理事務所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番 | 名称     | 規格                          | 予定数量 | 単位 | 価格 | 地区名 | 事務所                   | 備 考   |
|----|--------|-----------------------------|------|----|----|-----|-----------------------|-------|
| 54 | 保温材    | 80A、屋外露出用                   | 5.3  | m  | —  | 竹田  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 調査対象外 |
| 55 | 引込開閉器盤 | 屋外装柱型SUS製<br>W500×H800×D200 | 1    | 面  | —  | 竹田  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 調査対象外 |
| 56 | 超音波流量計 | 65A,クランプオン式(FD-R)           | 1    | 台  | —  | 竹田  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 調査対象外 |
| 57 | 水位計    | フリクトレベルスイッチ φ100            | 2    | 個  | —  | 竹田  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 調査対象外 |
| 58 | 水位計    | 電極PH-2                      | 2    | 個  | —  | 竹田  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 調査対象外 |
| 59 | ビット蓋   | FRP製 1900mm×2700mm          | 1    | 組  | —  | 竹田  | 北部九州土地改良調査管理事務所(産山駐在) | 調査対象外 |

## 南部九州土地改良調査管理事務所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番  | 名称       | 規格                                    | 予定数量 | 単位 | 価格        | 地区名 | 事務所                 | 備 考                                   |
|-----|----------|---------------------------------------|------|----|-----------|-----|---------------------|---------------------------------------|
| 1   | 異管種異外径継手 | φ1500(DCIP-PC)、接続部品含む(ゴム輪、ボルトナット)     | 2    | 個  | 3,890,000 | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) | FT継手相当<br>規格修正:(DCIP-RC,PC)→(DCIP-PC) |
| 1.1 | 異管種異外径継手 | φ1500(DCIP-RC)、接続部品含む(ゴム輪、ボルトナット)     | 2    | 個  | 2,590,000 | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) | FT継手相当<br>規格追加                        |
| 2   | 異管種異外径継手 | φ1350(DCIP-PC)、接続部品含む(ゴム輪、ボルトナット)     | 2    | 個  | 2,680,000 | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) | FT継手相当<br>規格修正:(DCIP-RC,PC)→(DCIP-PC) |
| 2.1 | 異管種異外径継手 | φ1350(DCIP-RC)、接続部品含む(ゴム輪、ボルトナット)     | 2    | 個  | 1,780,000 | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) | FT継手相当<br>規格追加                        |
| 3   | 異管種異外径継手 | φ1200(DCIP-PC)、接続部品含む(ゴム輪、ボルトナット)     | 2    | 個  | 2,480,000 | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) | FT継手相当<br>規格修正:(DCIP-RC,PC)→(DCIP-PC) |
| 3.1 | 異管種異外径継手 | φ1200(DCIP-RC)、接続部品含む(ゴム輪、ボルトナット)     | 2    | 個  | 1,650,000 | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) | FT継手相当<br>規格追加                        |
| 4   | 異管種異外径継手 | φ1100(DCIP-PC)、接続部品含む(ゴム輪、ボルトナット)     | 2    | 個  | 2,210,000 | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) | FT継手相当<br>規格修正:(DCIP-RC,PC)→(DCIP-PC) |
| 4.1 | 異管種異外径継手 | φ1100(DCIP-RC)、接続部品含む(ゴム輪、ボルトナット)     | 2    | 個  | 1,470,000 | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) | FT継手相当<br>規格追加                        |
| 5   | 異管種異外径継手 | φ1000(DCIP-PC)、接続部品含む(ゴム輪、ボルトナット)     | 2    | 個  | 1,820,000 | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) | FT継手相当<br>規格修正:(DCIP-RC,PC)→(DCIP-PC) |
| 5.1 | 異管種異外径継手 | φ1000(DCIP-RC)、接続部品含む(ゴム輪、ボルトナット)     | 2    | 個  | 1,210,000 | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) | FT継手相当<br>規格追加                        |
| 6   | 異管種異外径継手 | φ900(DCIP-PC)、接続部品含む(ゴム輪、ボルトナット)      | 2    | 個  | 1,470,000 | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) | FT継手相当<br>規格修正:(DCIP-RC,PC)→(DCIP-PC) |
| 6.1 | 異管種異外径継手 | φ900(DCIP-RC)、接続部品含む(ゴム輪、ボルトナット)      | 2    | 個  | 982,000   | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) | FT継手相当<br>規格追加                        |
| 7   | 異管種異外径継手 | φ800(DCIP-PC)、接続部品含む(ゴム輪、ボルトナット)      | 2    | 個  | 1,360,000 | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) | FT継手相当<br>規格修正:(DCIP-RC,PC)→(DCIP-PC) |
| 7.1 | 異管種異外径継手 | φ800(DCIP-RC)、接続部品含む(ゴム輪、ボルトナット)      | 2    | 個  | 908,000   | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) | FT継手相当<br>規格追加                        |
| 8   | 異管種異外径継手 | φ700 (DCIP-PC)、接続部品含む(ゴム輪、ボルトナット)     | 2    | 個  | 1,060,000 | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) | FT継手相当<br>規格修正:(DCIP-RC,PC)→(DCIP-PC) |
| 8.1 | 異管種異外径継手 | φ700 (DCIP-RC)、接続部品含む(ゴム輪、ボルトナット)     | 2    | 個  | 712,000   | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) | FT継手相当<br>規格追加                        |
| 9   | 異管種異外径継手 | φ600 (DCIP-PC)、接続部品含む(ゴム輪、ボルトナット)     | 2    | 個  | 928,000   | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) | FT継手相当<br>規格修正:(DCIP-RC,PC)→(DCIP-PC) |
| 9.1 | 異管種異外径継手 | φ600 (DCIP-RC)、接続部品含む(ゴム輪、ボルトナット)     | 2    | 個  | 619,000   | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) | FT継手相当<br>規格追加                        |
| 10  | 内面止水バンド  | φ1500用 水密ゴム SUS <sup>Λ</sup> ント W=390 | 5    | 組  | 286,000   | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) |                                       |
| 11  | 内面止水バンド  | φ1350用 水密ゴム SUS <sup>Λ</sup> ント W=390 | 5    | 組  | 261,000   | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) |                                       |
| 12  | 内面止水バンド  | φ1200用 水密ゴム SUS <sup>Λ</sup> ント W=390 | 5    | 組  | 237,000   | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) |                                       |
| 13  | 内面止水バンド  | φ1500用 水密ゴム SUS <sup>Λ</sup> ント W=300 | 5    | 組  | 250,000   | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) |                                       |
| 14  | 内面止水バンド  | φ1350用 水密ゴム SUS <sup>Λ</sup> ント W=300 | 5    | 組  | 228,000   | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) |                                       |
| 15  | 内面止水バンド  | φ1200用 水密ゴム SUS <sup>Λ</sup> ント W=300 | 5    | 組  | 208,000   | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) |                                       |
| 16  | 内面止水バンド  | φ1100用 水密ゴム SUS <sup>Λ</sup> ント W=300 | 5    | 組  | 195,000   | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) |                                       |
| 17  | 内面止水バンド  | φ1000用 水密ゴム SUS <sup>Λ</sup> ント W=300 | 5    | 組  | 183,000   | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) |                                       |
| 18  | 内面止水バンド  | φ900用 水密ゴム SUS <sup>Λ</sup> ント W=300  | 5    | 組  | 170,000   | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) |                                       |
| 19  | 内面止水バンド  | φ800用 水密ゴム SUS <sup>Λ</sup> ント W=300  | 5    | 組  | 155,000   | 鹿屋  | 南部九州土地改良調査管理事務所(鹿屋) |                                       |

## 八代平野農業水利事業所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番 | 名称                   | 規格                   | 予定数量    | 単位 | 価格             | 地区名 | 事務所         | 備 考                           |
|----|----------------------|----------------------|---------|----|----------------|-----|-------------|-------------------------------|
| 1  | ポリマーセメントモルタル(無機系被覆材) | 表面被覆用(プライマー塗布あり工法用)  | 469,000 | kg | <b>279</b>     | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 単位体積質量:1840kg/m3              |
| 2  | ポリマーセメントモルタル(無機系被覆材) | 表面被覆用(プライマー塗布なし工法用)  | 498,000 | kg | <b>320</b>     | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 単位体積質量:1667.3kg/m3            |
| 3  | ポリマーセメントモルタル用プライマー   | 表面被覆用(プライマー塗布あり工法用)  | 14,400  | kg | <b>2,000</b>   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 標準使用量:0.4kg/m2                |
| 4  | 弾性シーリング材             | ひび割れ充填用              | 1,600   | kg | <b>2,460</b>   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 標準使用量:1,380kg/m3              |
| 5  | 弾性シーリング材用プライマー       | ひび割れ充填用(湿潤面対応)       | 100     | kg | <b>5,200</b>   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 標準使用量:0.2kg/m2                |
| 6  | ポリマーセメントモルタル(無機系被覆材) | 断面修復用(プライマー塗布あり工法用)  | 18,200  | kg | <b>360</b>     | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 単位体積質量:1540kg/m3              |
| 7  | ポリマーセメントモルタル(無機系被覆材) | 断面修復用(プライマー塗布なし工法用)  | 19,600  | kg | <b>320</b>     | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 単位体積質量:1667.3kg/m3            |
| 8  | ポリマーセメントモルタル用プライマー   | 断面修復用(プライマー塗布あり工法用)  | 120     | kg | <b>2,000</b>   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 標準使用量:0.4kg/m2                |
| 9  | 成型ゴム目地               | 目地補修用、50mm×50mm      | 6,500   | m  | <b>5,600</b>   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                               |
| 10 | 成型ゴム目地用接着剤           | 目地補修用                | 3,900   | kg | <b>2,800</b>   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                               |
| 11 | 成型ゴム目地用プライマー         | 目地補修用                | 100     | kg | <b>6,080</b>   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                               |
| 12 | 付着強度試験(下地処理後)        | 単軸引張試験、1箇所あたり3個      | 160     | 箇所 | <b>12,500</b>  | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 試験に必要な材料費含む<br>諸経費含まず         |
| 13 | 付着強度試験(表面被覆後)        | 単軸引張試験、1箇所あたり3個      | 160     | 箇所 | <b>12,500</b>  | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 試験に必要な材料費含む<br>諸経費含まず         |
| 14 | 圧縮強度試験(ポリマーセメントモルタル) | JSCE-k 561、1回あたり3供試体 | 100     | 回  | <b>8,500</b>   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 現場養生後、試験室持ち込み<br>含む<br>諸経費含まず |
| 15 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)   | φ50、フランジ 5K          | 110     | 個  | <b>1,460</b>   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | ボルト・ナット・ワッシャー含む、<br>パッキン含まず   |
| 16 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)   | φ75、フランジ 5K          | 110     | 個  | <b>2,130</b>   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | ボルト・ナット・ワッシャー含む、<br>パッキン含まず   |
| 17 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)   | φ100、フランジ 5K         | 110     | 個  | <b>3,400</b>   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | ボルト・ナット・ワッシャー含む、<br>パッキン含まず   |
| 18 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)   | φ125、フランジ 5K         | 110     | 個  | <b>4,050</b>   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | ボルト・ナット・ワッシャー含む、<br>パッキン含まず   |
| 19 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)   | φ150、フランジ 5K         | 110     | 個  | <b>5,330</b>   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | ボルト・ナット・ワッシャー含む、<br>パッキン含まず   |
| 20 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)   | φ200、フランジ 5K         | 110     | 個  | <b>7,780</b>   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | ボルト・ナット・ワッシャー含む、<br>パッキン含まず   |
| 21 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)   | φ250、フランジ 5K         | 110     | 個  | <b>10,800</b>  | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | ボルト・ナット・ワッシャー含む、<br>パッキン含まず   |
| 22 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)   | φ300、フランジ 5K         | 110     | 個  | <b>13,200</b>  | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | ボルト・ナット・ワッシャー含む、<br>パッキン含まず   |
| 23 | 分岐サドル                | φ250×50              | 40      | 個  | <b>27,800</b>  | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                               |
| 24 | 山土                   |                      | 2,000   | m3 | <b>2,400</b>   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                               |
| 25 | サドルバンド               | φ125用                | 40      | 個  | <b>4,230</b>   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                               |
| 26 | サドルバンド               | φ150用                | 40      | 個  | <b>4,630</b>   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                               |
| 27 | サドルバンド               | φ200用                | 40      | 個  | <b>5,030</b>   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                               |
| 28 | サドルバンド               | φ250用                | 40      | 個  | <b>5,580</b>   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                               |
| 29 | サドルバンド               | φ300用                | 40      | 個  | <b>6,820</b>   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                               |
| 30 | 防錆材                  | ポリマーセメント系鉄筋防錆材       | 100     | kg | <b>1,600</b>   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                               |
| 31 | バックアップ材              | 15mm×10mm、ポリエチレン樹脂   | 7,500   | m  | <b>37</b>      | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                               |
| 32 | ダイヤモンドブレード           | φ105(4インチ)           | 100     | 枚  | <b>6,300</b>   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | チップ厚2.1mm程度                   |
| 33 | 分岐サドル                | φ200×50              | 40      | 個  | <b>24,100</b>  | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                               |
| 34 | 分岐サドル                | φ300×50              | 40      | 個  | —              | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 市場性なし                         |
| 35 | KCジョイント              | φ500                 | 100     | 個  | <b>113,000</b> | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 押し輪、ボルト・ナット、ゴム輪<br>含む         |
| 36 | KCジョイント              | φ600                 | 100     | 個  | <b>191,000</b> | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 押し輪、ボルト・ナット、ゴム輪<br>含む         |

## 八代平野農業水利事業所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番 | 名称                 | 規格                                    | 予定数量  | 単位 | 価格      | 地区名 | 事務所         | 備 考                  |
|----|--------------------|---------------------------------------|-------|----|---------|-----|-------------|----------------------|
| 37 | KCジョイント用ゴム輪        | φ500                                  | 500   | 個  | 22,800  | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 38 | KCジョイント用ゴム輪        | φ600                                  | 500   | 個  | 25,500  | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 39 | 全天候クサビ挿入型目地        | W=85mm 製品長4.0mまで                      | 1,000 | m  | 5,780   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 40 | 全天候クサビ挿入型目地        | W=100mm 製品長4.0mまで                     | 1,500 | m  | 7,720   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 41 | 全天候クサビ挿入型目地        | W=100mm 製品長8.0mまで 接続1箇所               | 500   | m  | 7,720   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 42 | 全天候クサビ挿入型目地        | W=100mm 製品長12.0mまで 接続2箇所              | 500   | m  | 7,720   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 43 | 全天候クサビ挿入型目地        | W=140mm 製品長4.29mまで                    | 1,500 | m  | 8,460   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 44 | 全天候クサビ挿入型目地        | W=140mm 製品長8.58mまで 接続1箇所              | 500   | m  | 8,460   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 45 | 全天候クサビ挿入型目地        | W=140mm 製品長12.87mまで 接続2箇所             | 200   | m  | 8,460   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 46 | 全天候クサビ挿入型目地        | W=200mm 製品長6.0mまで 接続1箇所               | 100   | m  | 13,590  | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 47 | 全天候クサビ挿入型目地        | W=200mm 製品長9.0mまで 接続2箇所               | 100   | m  | 13,590  | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 48 | 全天候クサビ挿入型目地        | W=200mm 製品長12.0mまで 接続3箇所              | 100   | m  | 13,590  | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 49 | 全天候クサビ挿入型目地        | W=290mm 製品長6.0mまで 接続1箇所               | 100   | m  | 17,100  | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 50 | 全天候クサビ挿入型目地        | W=290mm 製品長9.0mまで 接続2箇所               | 100   | m  | 17,100  | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 51 | 全天候クサビ挿入型目地        | W=290mm 製品長12.0mまで 接続3箇所              | 100   | m  | 17,100  | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 52 | 全天候クサビ挿入型目地材用接着剤   | エポキシ樹脂2液混合型                           | 50    | kg | 2,540   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 53 | ドレサージョイント          | φ600 離脱防止機能付                          | 6     | 個  | 931,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 54 | ドレサージョイント          | φ500 離脱防止機能付                          | 6     | 個  | 797,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 55 | 鋼板製フランジ短管          | φ600                                  | 4     | 本  | 476,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 56 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) | VU、φ450、ソケット                          | 100   | 個  | 30,800  | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 57 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) | VU、φ500、ソケット                          | 100   | 個  | 38,400  | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 58 | 硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手) | VU、φ600、ソケット                          | 100   | 個  | 208,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 59 | KCジョイント            | φ450                                  | 100   | 個  | 87,600  | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 押し輪、ボルト・ナット、ゴム 輪含む   |
| 60 | KCジョイント用ゴム輪        | φ450                                  | 200   | 個  | 20,900  | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 61 | 固化材                | 石膏系中性固化材、フレコン(1t)、かさ比重0.7～0.9、pH6～8.5 | 50    | t  | 49,000  | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 現場車上渡し               |
| 62 | 組立柵渠 BR板 普通板       | L1435×H300                            | 500   | 枚  | 3,700   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 63 | 組立柵渠 BR板 普通板       | L1435×H400                            | 500   | 枚  | 4,900   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 64 | 組立柵渠 BR板 切欠板       | L1435×H300                            | 200   | 枚  | 3,700   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 65 | 組立柵渠 BR板 切欠板       | L1435×H400                            | 200   | 枚  | 4,900   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 66 | 生コンクリート            | 50N-15-20(W/C=55%以下)                  | 30    | m3 | 34,000  | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                      |
| 67 | 超高強度繊維補強コンクリートパネル  | t=50mm                                | 730   | m2 | 135,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 現場車上渡し               |
| 68 | 超高強度繊維補強コンクリートパネル  | t=30mm                                | 240   | m2 | 113,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 現場車上渡し               |
| 69 | 超高強度繊維補強コンクリートパネル  | t=50mm、導流壁部<br>H=500×B=1,000          | 90    | m  | 201,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 現場車上渡し               |
| 70 | 超高強度繊維補強コンクリートパネル  | t=50mm、導流壁部<br>H=500×B=1,700          | 25    | m  | 250,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 現場車上渡し               |
| 71 | 超高強度繊維補強コンクリートパネル  | t=50mm、導流壁部<br>半円                     | 2     | 枚  | 106,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 現場車上渡し<br>単位修正: 箇所一枚 |

## 八代平野農業水利事業所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番 | 名称                                     | 規格                                | 予定数量  | 単位 | 価格      | 地区名 | 事務所         | 備 考                                                                                  |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------|-------|----|---------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 72 | 超高強度繊維補強コンクリートパネル                      | t=50mm、導流壁部<br>1/4半円              | 2     | 枚  | 53,200  | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 現場車上渡し<br>単位修正：箇所一枚                                                                  |
| 73 | 超高強度繊維補強コンクリート隔壁                       | L=956mm                           | 60    | m  | 91,000  | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 現場車上渡し                                                                               |
| 74 | 超高強度繊維補強コンクリートパネル用資材<br>パネル設置用副部材      | 寸切ボルト、座金等、SUS                     | 3,500 | 組  | 1,350   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 現場車上渡し                                                                               |
| 75 | 超高強度繊維補強コンクリートパネル用資材<br>パネル用コンクリートアンカー | グリップアンカー、SUS、M12、L=50mm           | 3,500 | 本  | 765     | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 現場車上渡し                                                                               |
| 76 | 超高強度繊維補強コンクリート用資材<br>無収縮グラウト           | フィルベトン Hftype-M相当                 | 12    | m3 | 376,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                                                                                      |
| 77 | せん断補強鉄筋                                | SD345、D22、L=2,108mm               | 54    | 本  | 3,420   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                                                                                      |
| 78 | せん断補強鉄筋                                | SD345、D16、L=2,108mm               | 64    | 本  | 2,160   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                                                                                      |
| 79 | 定着カプセル                                 | D22用                              | 378   | 本  | 1,520   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | RMA-2636<br>数量修正：54本→378本                                                            |
| 80 | 定着カプセル                                 | D16用                              | 448   | 本  | 874     | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | RMA-1824<br>数量修正：64本→448本                                                            |
| 81 | 遮水シート                                  | 耐候・耐久・防炎ビニルシート<br>7.5m × 10m      | 10    | 枚  | 214,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | ・マジックテープは、左右の各端に1列<br>ずつ縫い付ける。<br>・上から下まで途切れずに20cm幅のマ<br>ジックテープを縫製。<br>・左右にA面、B面とする。 |
| 82 | 遮水シート                                  | 耐候・耐久・防炎ビニルシート<br>9.0m × 10m      | 10    | 枚  | 259,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | ・マジックテープは、左右の各端に1列<br>ずつ縫い付ける。<br>・上から下まで途切れずに20cm幅のマ<br>ジックテープを縫製。<br>・左右にA面、B面とする。 |
| 83 | ブルーシート                                 | 7.2m × 5.4m、#3,000                | 100   | 枚  | 3,840   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                                                                                      |
| 84 | 成型ゴム目地                                 | 目地補修用、30mm × 30mm                 | 160   | m  | 4,800   | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                                                                                      |
| 85 | 塑性モルタル                                 | 標準使用量：1680kg/m3を想定                | 2     | m3 | 655,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 規格修正：1640kg/m3を想定→<br>1680kg/m3を想定                                                   |
| 86 | ブチル付パッキング                              | 10 × 50                           | 1,350 | m  | 878     | 八代  | 八代平野農業水利事業所 |                                                                                      |
| 87 | 埋設型枠用コンクリートパネル                         | (B)2.000 × (H)3.90/3.80 × (t)0.13 | 5     | 枚  | 350,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 現場車上渡し<br>ボルト・ナット・ワッシャー含<br>まず、パネル単品                                                 |
| 88 | 埋設型枠用コンクリートパネル                         | (B)1.800 × (H)3.80/3.71 × (t)0.13 | 5     | 枚  | 308,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 現場車上渡し<br>ボルト・ナット・ワッシャー含<br>まず、パネル単品                                                 |
| 89 | 埋設型枠用コンクリートパネル                         | (B)1.800 × (H)3.71/3.62 × (t)0.13 | 5     | 枚  | 300,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 現場車上渡し<br>ボルト・ナット・ワッシャー含<br>まず、パネル単品                                                 |
| 90 | 埋設型枠用コンクリートパネル                         | (B)1.800 × (H)3.62/3.53 × (t)0.13 | 5     | 枚  | 293,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 現場車上渡し<br>ボルト・ナット・ワッシャー含<br>まず、パネル単品                                                 |
| 91 | 埋設型枠用コンクリートパネル                         | (B)2.279 × (H)3.30 × (t)0.13      | 5     | 枚  | 341,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 現場車上渡し<br>ボルト・ナット・ワッシャー含<br>まず、パネル単品                                                 |
| 92 | 埋設型枠用コンクリートパネル                         | (B)2.000 × (H)3.30 × (t)0.13      | 5     | 枚  | 301,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 現場車上渡し<br>ボルト・ナット・ワッシャー含<br>まず、パネル単品                                                 |
| 93 | 埋設型枠用コンクリートパネル                         | (B)1.934 × (H)2.60 × (t)0.13      | 5     | 枚  | 228,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 現場車上渡し<br>ボルト・ナット・ワッシャー含<br>まず、パネル単品<br>規格修正：(B)1.943→(B)1.934                       |
| 94 | 埋設型枠用コンクリートパネル                         | (B)1.364 × (H)2.67 × (t)0.13      | 5     | 枚  | 165,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 現場車上渡し<br>ボルト・ナット・ワッシャー含<br>まず、パネル単品                                                 |
| 95 | 埋設型枠用コンクリートパネル                         | (B)1.950 × (H)2.67 × (t)0.13      | 5     | 枚  | 237,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 現場車上渡し<br>ボルト・ナット・ワッシャー含<br>まず、パネル単品                                                 |
| 96 | 埋設型枠用コンクリートパネル                         | (B)1.911 × (H)2.57 × (t)0.13      | 5     | 枚  | 224,000 | 八代  | 八代平野農業水利事業所 | 現場車上渡し<br>ボルト・ナット・ワッシャー含<br>まず、パネル単品                                                 |

## 一ツ瀬川農業水利事務所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番 | 名称                | 規格                                   | 予定数量 | 単位 | 価格     | 地区名  | 事務所         | 備 考             |
|----|-------------------|--------------------------------------|------|----|--------|------|-------------|-----------------|
| 1  | 水道用円形鉄蓋1号         | JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250               | 50   | 個  | 23,100 | 児湯   | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 2  | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150   | 100  | 個  | 12,100 | 児湯   | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 3  | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100   | 100  | 個  | 5,610  | 児湯   | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 4  | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200   | 100  | 個  | 8,670  | 児湯   | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 5  | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300   | 100  | 個  | 11,300 | 児湯   | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 6  | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150 | 100  | 個  | 13,300 | 児湯   | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 7  | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300   | 100  | 個  | 13,400 | 児湯   | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 8  | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300 | 100  | 個  | 19,200 | 児湯   | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 9  | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40     | 100  | 個  | 16,100 | 児湯   | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 10 | 円形振れ止め金具          | SUS304 φ250用                         | 30   | 個  | 35,600 | 児湯   | 一ツ瀬川農業水利事務所 | 円形振れ止め金具:外形φ250 |
| 11 | 基礎砂               | SG相当                                 | 500  | m3 | 3,600  | 児湯   | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 12 | 水道用円形鉄蓋1号         | JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250               | 50   | 個  | 23,100 | 木城南部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 13 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150   | 100  | 個  | 12,100 | 木城南部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 14 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100   | 100  | 個  | 5,610  | 木城南部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 15 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200   | 100  | 個  | 8,670  | 木城南部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 16 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300   | 100  | 個  | 11,300 | 木城南部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 17 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150 | 100  | 個  | 13,300 | 木城南部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 18 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300   | 100  | 個  | 13,400 | 木城南部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 19 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300 | 100  | 個  | 19,200 | 木城南部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 20 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40     | 100  | 個  | 16,100 | 木城南部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 21 | 円形振れ止め金具          | SUS304 φ250用                         | 30   | 個  | 35,600 | 木城南部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 | 円形振れ止め金具:外形φ250 |
| 22 | 基礎砂               | SG相当                                 | 500  | m3 | 3,600  | 木城南部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 23 | 水道用円形鉄蓋1号         | JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250               | 50   | 個  | 23,100 | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 24 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150   | 100  | 個  | 12,100 | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 25 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100   | 100  | 個  | 5,610  | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 26 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200   | 100  | 個  | 8,670  | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 27 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300   | 100  | 個  | 11,300 | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 28 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150 | 100  | 個  | 13,300 | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 29 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300   | 100  | 個  | 13,400 | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |
| 30 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300 | 100  | 個  | 19,200 | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                 |

## 一ツ瀬川農業水利事務所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番 | 名称                | 規格                                   | 予定数量 | 単位 | 価格      | 地区名  | 事務所         | 備 考                               |
|----|-------------------|--------------------------------------|------|----|---------|------|-------------|-----------------------------------|
| 31 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 底版 RB25(P) H=40     | 100  | 個  | 16,100  | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                                   |
| 32 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用2号 上部壁 RB35(A) H=150   | 100  | 個  | 18,600  | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 | 規格修正:RB25→RB35                    |
| 33 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB35(B) H=100   | 100  | 個  | 7,050   | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 | 規格修正:RB25→RB35                    |
| 34 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB35(B) H=200   | 100  | 個  | 11,400  | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 | 規格修正:RB25→RB35                    |
| 35 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB35(B) H=300   | 100  | 個  | 14,000  | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 | 規格修正:RB25→RB35                    |
| 36 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用2号 上下部壁 RB35(CA) H=150 | 100  | 個  | 21,700  | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 | 規格修正:RB25→RB35                    |
| 37 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(C) H=300   | 100  | 個  | 20,300  | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 | 規格修正:RB25→RB35                    |
| 38 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用2号 上下部壁 RB35(CA) H=300 | 100  | 個  | 32,500  | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 | 規格修正:RB25→RB35                    |
| 39 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40     | 100  | 個  | 18,600  | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 | 規格修正:RB25→RB35                    |
| 40 | 円形振れ止め金具          | SUS304 φ350用                         | 30   | 個  | 43,400  | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 | 円形振れ止め金具:外形φ350                   |
| 41 | 基礎砂               | SG相当                                 | 500  | m3 | 3,600   | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                                   |
| 42 | ダクタイル鋳鉄管          | ALW-K形2種 φ600 L=6m                   | 1    | 本  | 189,000 | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 | 現場車上渡し                            |
| 43 | ダクタイル鋳鉄管          | ALW-K形2種 φ350 L=6m                   | 23   | 本  | 79,100  | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 | 現場車上渡し                            |
| 44 | ダクタイル鋳鉄管          | ALW-K形2種 φ600 L=6m                   | 2    | 本  | 189,000 | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 | 現場車上渡し<br>規格修正:ALW-K形DB種→ALW-K形2種 |
| 45 | ダクタイル鋳鉄管          | ALW-K形2種 φ350 L=6m                   | 25   | 本  | 79,100  | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 | 現場車上渡し<br>規格修正:ALW-K形DB種→ALW-K形2種 |
| 46 | ダクタイル鋳鉄管          | ALW-K形接合部品 φ600                      | 15   | 組  | 7,440   | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                                   |
| 47 | ダクタイル鋳鉄管          | ALW-K形接合部品 φ350                      | 172  | 組  | 4,620   | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                                   |
| 48 | ダクタイル鋳鉄管          | ALW-K形接合部品 φ300                      | 8    | 組  | 2,220   | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 |                                   |
| 49 | ダクタイル鋳鉄管          | ALW-K形接合部品 φ200                      | 1    | 組  | —       | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 | 市場性なし                             |
| 50 | ダクタイル鋳鉄管          | ALW-K形接合部品 φ150                      | 14   | 組  | —       | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 | 市場性なし                             |
| 51 | ダクタイル鋳鉄管          | K形両受曲管 φ350×60°                      | 3    | 個  | 170,000 | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 | 現場車上渡し                            |
| 52 | ダクタイル鋳鉄管          | K形両受曲管 φ350×30°                      | 2    | 個  | 141,000 | 西都東部 | 一ツ瀬川農業水利事務所 | 現場車上渡し                            |



## 喜界島農業水利事業所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番 | 名称               | 規格                                     | 予定数量   | 単位             | 価格      | 地区名 | 事務所        | 備 考                                               |
|----|------------------|----------------------------------------|--------|----------------|---------|-----|------------|---------------------------------------------------|
| 1  | 管路基礎材            | 日本統一土質分類法によるSP材相当                      | 500    | m3             | 8,000   | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                                   |
| 2  | 粒度調整砕石           | M-30 JIS A 5001                        | 1,000  | m3             | 8,250   | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                                   |
| 3  | 土木シート            | ポリプロピレン系織布120kg/5cm相当                  | 11,000 | m <sup>2</sup> | 260     | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                                   |
| 4  | 路盤用砂             |                                        | 200    | m3             | 8,000   | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                                   |
| 5  | ガラスビーズ           | JIS R 3301 1号(0.106～0.850mm)           | 100    | kg             | 270     | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                                            |
| 6  | 道路用塗料 トラフィックベイント | JIS K 5665 熔融式 3種1号 ガラスビーズ 15～18% 白    | 100    | kg             | 335     | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                                            |
| 7  | U形用蓋             | 1種・450                                 | 100    | 枚              | 4,840   | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                                   |
| 8  | ダクタイル鋳鉄管用接合部 品   | GF1フランジ形 16K 径75                       | 20     | 組              | 11,900  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                                   |
| 9  | ダクタイル鋳鉄管用接合部 品   | GF1フランジ形 16K 径100                      | 20     | 組              | 12,200  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                                   |
| 10 | 水道用合成樹脂製ソフツール仕切弁 | φ100 16K FCD製 内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面水道合成樹脂塗装  | 20     | 基              | —       | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 市場性なし                                             |
| 11 | 水道用合成樹脂製ソフツール仕切弁 | φ150 7.5K FCD製 内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面水道合成樹脂塗装 | 20     | 基              | 116,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                                   |
| 12 | 水道用合成樹脂製ソフツール仕切弁 | φ200 7.5K FCD製 内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面水道合成樹脂塗装 | 20     | 基              | 174,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                                   |
| 13 | 水道用合成樹脂製ソフツール仕切弁 | φ300 7.5K FCD製 内面エポキシ樹脂粉体塗装、外面水道合成樹脂塗装 | 20     | 基              | —       | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 市場性なし                                             |
| 14 | 農業用空気弁           | φ25 7.5K 合成樹脂製 フランジ形 コック付 浅埋設対応形       | 20     | 基              | 66,500  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 名称修正：水道用急速空気弁→農業用空気弁<br>規格修正：FCD製 内外面合成樹脂塗装→合成樹脂製 |
| 15 | 農業用空気弁           | φ25 16K 合成樹脂製 フランジ形 コック付 浅埋設対応形        | 20     | 基              | 80,600  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 名称修正：水道用急速空気弁→農業用空気弁<br>規格修正：FCD製 内外面合成樹脂塗装→合成樹脂製 |
| 16 | 農業用補修弁（レバー式）     | φ75 7.5k 合成樹脂製 浅埋設対応形                  | 20     | 基              | 55,500  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 名称修正：ボール式補修弁→農業用補修弁<br>規格修正：FCD製 内外面合成樹脂塗装→合成樹脂製  |
| 17 | 農業用補修弁（レバー式）     | φ75 16k 合成樹脂製 浅埋設対応形                   | 20     | 基              | 65,400  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 名称修正：ボール式補修弁→農業用補修弁<br>規格修正：FCD製 内外面合成樹脂塗装→合成樹脂製  |
| 18 | K形両受曲管           | φ600×90°                               | 15     | 本              | 563,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                                            |
| 19 | K形両受曲管           | φ600×60°                               | 15     | 本              | 455,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                                            |
| 20 | K形両受曲管           | φ600×45°                               | 15     | 本              | 400,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                                            |
| 21 | K形両受曲管           | φ600×30°                               | 15     | 本              | 346,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                                            |
| 22 | K形両受曲管           | φ600×22° 1/2                           | 15     | 本              | 319,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                                            |
| 23 | K形両受曲管           | φ600×11° 1/4                           | 15     | 本              | 280,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                                            |
| 24 | K形両受曲管           | φ600×5° 5/8                            | 15     | 本              | 259,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                                            |
| 25 | K形両受曲管           | φ450×90°                               | 15     | 本              | 343,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                                            |
| 26 | K形両受曲管           | φ450×60°                               | 15     | 本              | 287,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                                            |
| 27 | K形両受曲管           | φ450×45°                               | 15     | 本              | 259,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                                            |
| 28 | K形両受曲管           | φ450×30°                               | 15     | 本              | 228,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                                            |
| 29 | K形両受曲管           | φ450×22° 1/2                           | 15     | 本              | 214,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                                            |
| 30 | K形両受曲管           | φ450×11° 1/4                           | 15     | 本              | 191,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                                            |
| 31 | K形両受曲管           | φ450×5° 5/8                            | 15     | 本              | 181,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                                            |
| 32 | K形両受曲管           | φ400×90°                               | 15     | 本              | 277,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                                            |
| 33 | K形両受曲管           | φ400×60°                               | 15     | 本              | 231,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                                            |
| 34 | K形両受曲管           | φ400×45°                               | 15     | 本              | 209,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                                            |
| 35 | K形両受曲管           | φ400×30°                               | 15     | 本              | 187,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                                            |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・過失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

## 喜界島農業水利事業所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番 | 名称                | 規格                                 | 予定数量 | 単位 | 価格      | 地区名 | 事務所        | 備 考    |
|----|-------------------|------------------------------------|------|----|---------|-----|------------|--------|
| 36 | K形両受曲管            | φ400×22° 1/2                       | 15   | 本  | 176,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し |
| 37 | K形両受曲管            | φ400×11° 1/4                       | 15   | 本  | 160,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し |
| 38 | K形両受曲管            | φ400×5° 5/8                        | 15   | 本  | 151,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し |
| 39 | K形両受曲管            | φ300×90°                           | 15   | 本  | 170,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し |
| 40 | K形両受曲管            | φ300×60°                           | 15   | 本  | 148,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し |
| 41 | K形両受曲管            | φ300×45°                           | 15   | 本  | 136,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し |
| 42 | K形両受曲管            | φ300×30°                           | 15   | 本  | 125,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し |
| 43 | K形両受曲管            | φ300×22° 1/2                       | 15   | 本  | 119,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し |
| 44 | K形両受曲管            | φ300×11° 1/4                       | 15   | 本  | 110,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し |
| 45 | K形両受曲管            | φ300×5° 5/8                        | 15   | 本  | 105,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し |
| 46 | 組立3号マンホール直壁       | φ1500 H=1200mm JSWAS A11 I 種       | 10   | 個  | 297,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 47 | 組立3号マンホール管取付壁     | φ1500 H=1200mm JSWAS A11 I 種       | 10   | 個  | 340,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 48 | 組立3号マンホール底板       | φ1500 H=150mm JSWAS A11 I 種        | 10   | 個  | 160,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 49 | 組立3号マンホール調整リング    | φ600 H=50mm JSWAS A11 I 種          | 10   | 個  | 10,600  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 50 | 組立2号マンホール直壁       | φ1200 H=900mm JSWAS A11 I 種        | 10   | 個  | 149,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 51 | 組立2号マンホール管取付壁     | φ1200 H=900mm JSWAS A11 I 種        | 10   | 個  | 160,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 52 | 組立2号マンホール底板       | φ1200 H=150mm JSWAS A11 I 種        | 10   | 個  | 96,700  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 53 | 組立2号マンホール調整リング    | φ600 H=150mm JSWAS A11 I 種         | 10   | 個  | 21,600  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 54 | マンホール蓋            | φ600 T-14用 受枠共                     | 20   | 枚  | 79,200  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 55 | マンホール蓋            | φ600 T-25用 受枠共                     | 20   | 枚  | 88,700  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 56 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形3号 上部壁 φ500 H=200mm   | 80   | 個  | 38,300  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 57 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形3号 下部壁 φ500 H=200mm   | 80   | 個  | 18,700  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 58 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形3号 底板 φ500 H=40mm     | 80   | 個  | 21,600  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 59 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形1号 調整リング φ250 H=50mm  | 80   | 個  | 6,910   | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 60 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形1号 調整リング φ250 H=100mm | 80   | 個  | 11,500  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 61 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形1号 上部壁 φ250 H=150mm   | 80   | 個  | 13,300  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 62 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形1号 上部壁 φ250 H=200mm   | 80   | 個  | —       | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 市場性なし  |
| 63 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形1号 中部壁 φ250 H=100mm   | 80   | 個  | 6,170   | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 64 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形1号 中部壁 φ250 H=150mm   | 80   | 個  | 7,760   | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 65 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形1号 中部壁 φ250 H=200mm   | 80   | 個  | 9,530   | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 66 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形1号 中部壁 φ250 H=300mm   | 80   | 個  | 12,500  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 67 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形1号 下部壁 φ250 H=300mm   | 80   | 個  | 14,700  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 68 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形1号 上・下部壁 φ250 H=300mm | 80   | 個  | 21,200  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 69 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形1号 底板 φ250 H=40mm     | 80   | 個  | 17,700  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 70 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形3号 上部壁 φ500 H=200mm   | 80   | 個  | 38,300  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |
| 71 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形3号 下部壁 φ500 H=200mm   | 80   | 個  | 18,700  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |        |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・過失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

## 喜界島農業水利事業所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番  | 名称                | 規格                                                    | 予定数量   | 単位  | 価格      | 地区名 | 事務所        | 備 考                                |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----|---------|-----|------------|------------------------------------|
| 72  | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形1号<br>底板 φ250 H=40mm                     | 80     | 個   | 17,700  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 73  | 水道用円形鉄蓋           | JWWA B 132 円形鉄蓋3号 t-25用<br>φ500 簡易防水型 農水マーク入り         | 80     | 組   | 72,100  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 74  | 水道用円形鉄蓋           | JWWA B 132 円形鉄蓋1号 t-25用<br>φ250 簡易防水型 農水マーク入り         | 80     | 組   | 26,800  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 75  | 水道用円形鉄蓋接合部品       | 鉄蓋接合部品<br>円形鉄蓋1号用(φ250)                               | 500    | 組   | 972     | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 76  | 水道用円形鉄蓋接合部品       | 鉄蓋接合部品<br>円形鉄蓋3号用(φ500)                               | 500    | 組   | 4,150   | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 77  | 弁操作用振れ止め金具        | SUS304 φ250用                                          | 80     | 個   | 39,100  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 78  | 弁操作用ロッド           | L=700mm φ38 SUS304製                                   | 80     | 本   | 51,200  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 79  | 弁操作用ロッド           | L=900mm φ38 SUS304製                                   | 80     | 本   | 51,200  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 80  | 弁操作用ロッド           | L=1450mm φ38 SUS304製                                  | 80     | 本   | 74,200  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 81  | 弁操作用ロッド           | L=1500mm φ38 SUS304製                                  | 80     | 本   | 76,800  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 82  | 弁操作用ロッド           | L=2700mm φ38 SUS304製                                  | 80     | 本   | 137,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 83  | 配管用炭素鋼鋼管          | SGP100A 90エルボ°                                        | 80     | 本   | 3,150   | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 84  | 配管用炭素鋼鋼管          | SGP100A 180エルボ°                                       | 80     | 本   | 6,780   | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 85  | 防虫目皿              | 100A用                                                 | 80     | 枚   | 15,300  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 86  | 硬質ポリ塩化ビニル管継手      | RRベンド φ150×22° 1/2                                    | 50     | 個   | 14,900  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 87  | 硬質ポリ塩化ビニル管継手      | RRベンド φ200×11° 1/4                                    | 50     | 個   | 30,500  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 88  | 硬質ポリ塩化ビニル管継手      | RRベンド φ150×11° 1/4 離脱防止金具付き                           | 50     | 個   | 31,600  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 89  | MFジョイント           | 鋳鉄製 φ150 7.5K フランジ 離脱防止機能付<br>JWWA承認(塩化ビニル管・継手協会団体規格) | 50     | 個   | 30,300  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 合成樹脂塗装                             |
| 90  | MFジョイント           | 鋳鉄製 φ200 7.5K フランジ 離脱防止機能付<br>JWWA承認(塩化ビニル管・継手協会団体規格) | 20     | 個   | 51,300  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 合成樹脂塗装                             |
| 91  | MFジョイント           | 鋳鉄製 φ200 7.5K フランジ<br>JWWA承認(塩化ビニル管・継手協会団体規格)         | 20     | 個   | 38,600  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 合成樹脂塗装                             |
| 92  | MFジョイント           | 鋳鉄製 φ75 7.5K フランジ 離脱防止機能付<br>JWWA承認(塩化ビニル管・継手協会団体規格)  | 20     | 個   | 15,700  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 合成樹脂塗装                             |
| 93  | MFジョイント           | 鋳鉄製 φ75 7.5K フランジ<br>JWWA承認(塩化ビニル管・継手協会団体規格)          | 20     | 個   | 12,900  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 合成樹脂塗装                             |
| 94  | FRP製異形管           | 曲管 φ200 45°                                           | 15     | 個   | 42,000  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 95  | FRP製異形管           | 曲管 φ200 11° 1/4                                       | 15     | 個   | 32,700  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 96  | FRP製異形管           | 曲管 φ200 11° 1/4 離脱防止金具付                               | 15     | 個   | 71,600  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 97  | FRP製異形管           | フランジ付T字管 φ200×φ75                                     | 15     | 個   | 53,300  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 98  | FRP製異形管           | フランジ付T字管 φ200×φ75 離脱防止金具付                             | 15     | 個   | 91,300  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 99  | 調整スラグ             | 高炉スラグ微粉末 トンバック JIS A 6206                             | 700    | ton | 43,000  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                             |
| 100 | フライアッシュ           | JIS A 6201 フレキシブルコンテナバック                              | 130    | ton | 46,500  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                             |
| 101 | ペントナイト            | #300 フレキシブルコンテナバック                                    | 90     | ton | 74,500  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 現場車上渡し                             |
| 102 | 膨張材               | JIS A 6202 20kg袋                                      | 120    | ton | 143,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 103 | 増粘材               | SK-20 25kg袋                                           | 4,200  | kg  | 3,800   | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 104 | ブルーシート            | #3000                                                 | 20,000 | m2  | 102     | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                    |
| 105 | 現場透水試験(壁体)        | φ86 ピエゾメータ法                                           | 50     | 回   | 174,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 直接調査費のみ<br>一重管式                    |
| 106 | 平板載荷試験            | 載荷荷重50KNを超え100KN以内、<br>間接調査費のうち準備費含む                  | 6      | 箇所  | 251,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 直接調査費のみ                            |
| 107 | 溶出量試験             | 29項目                                                  | 15     | 回   | 193,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 環境基本法に基づく土壌環境基準<br>諸経費含む<br>試料持ち込み |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・過失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

喜界島農業水利事業所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番  | 名称           | 規格            | 予定数量 | 単位 | 価格      | 地区名 | 事務所        | 備 考                                     |
|-----|--------------|---------------|------|----|---------|-----|------------|-----------------------------------------|
| 108 | 含有量試験        | 9項目           | 15   | 回  | 36,800  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 | 土壌汚染対策法に基づく特定含有量物質の含有基準、諸経費含む<br>試料持ち込み |
| 109 | 先端チップ        | 単軸ヘッド         | 20   | 個  | 124,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                         |
| 110 | 先端チップ        | ケーシング用        | 100  | 個  | 103,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                         |
| 111 | 先端チップ        | 三軸ヘッド         | 30   | 個  | 123,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                         |
| 112 | 緩衝装置         | 1,350×300×250 | 10   | 個  | 669,000 | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                         |
| 113 | ダイヤリーマ(ダブル用) | 径86mm         | 15   | 個  | 77,200  | 喜界  | 喜界島農業水利事業所 |                                         |

## 宇城農地整備事務所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番 | 名称                     | 規格                                      | 予定数量 | 単位 | 価格      | 地区名 | 事務所       | 備 考                                                  |
|----|------------------------|-----------------------------------------|------|----|---------|-----|-----------|------------------------------------------------------|
| 1  | 田面排水枡                  | 幅340mm×奥行230mm×高さ600mm(調整板含む)           | 100  | 個  | 13,300  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                                                      |
| 2  | 給水栓(ノンダストアン<br>グルバルブ)  | φ75 0.74Mpa                             | 100  | 個  | 80,700  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 6山タイプ                                                |
| 3  | 配管用継手材                 | φ75 90° 塩ビ管・銅管                          | 300  | 個  | 32,100  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 黒合成樹脂塗装<br>離脱防止付                                     |
| 4  | 沈下防止底板                 | t=70mm                                  | 300  | 組  | 7,600   | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                                                      |
| 5  | 芯出しスベーサー               | φ300用 φ90×50L×5t                        | 300  | 個  | 2,000   | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                                                      |
| 6  | 受樹                     | I型、一方開き                                 | 300  | 個  | 8,600   | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                                                      |
| 7  | 高密度ポリエチレン管<br>継手       | φ200用                                   | 300  | 個  | 1,850   | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                                                      |
| 8  | 砂                      | SG材相当                                   | 1000 | m3 | 4,200   | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                                                      |
| 9  | 制水弁                    | 浅埋型 φ75 0.74MPa                         | 100  | 個  | 44,500  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | JWWA B 125<br>樹脂製                                    |
| 10 | 制水弁                    | 浅埋型 φ100 0.74MPa                        | 100  | 個  | 59,100  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | JWWA B 125<br>樹脂製                                    |
| 11 | 制水弁                    | 浅埋型 φ125 0.74MPa                        | 100  | 個  | 85,500  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | JWWA B 125<br>樹脂製                                    |
| 12 | 制水弁                    | 浅埋型 φ150 0.74MPa                        | 100  | 個  | 106,000 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | JWWA B 125<br>樹脂製                                    |
| 13 | 制水弁                    | 浅埋型 φ200 0.74MPa                        | 100  | 個  | —       | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 調査対象外<br>樹脂製                                         |
| 14 | 制水弁                    | 浅埋型 φ250 0.74MPa                        | 100  | 個  | —       | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 調査対象外<br>樹脂製                                         |
| 15 | MFジョイント                | FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付                | 90   | 個  | 14,300  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 合成樹脂塗装                                               |
| 16 | MFジョイント                | FCD製 φ100 0.74Mpa 離脱防止金具付               | 70   | 個  | 18,800  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 合成樹脂塗装                                               |
| 17 | MFジョイント                | FCD製 φ125 0.74Mpa 離脱防止金具付               | 60   | 個  | 24,600  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 合成樹脂塗装                                               |
| 18 | MFジョイント                | FCD製 φ150 0.74Mpa 離脱防止金具付               | 50   | 個  | 27,600  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 合成樹脂塗装                                               |
| 19 | MFジョイント                | FCD製 φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付               | 30   | 個  | 46,700  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 合成樹脂塗装                                               |
| 20 | MFジョイント                | FCD製 φ250 0.74Mpa 離脱防止金具付               | 20   | 個  | 62,500  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 合成樹脂塗装                                               |
| 21 | 泥吐管                    | 離脱防止内蔵型 φ100×75                         | 30   | 個  | —       | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 市場性なし<br>想定本体材質:FCD420-10<br>接続管種:塩ビ管(VU)<br>黒合成樹脂塗装 |
| 22 | 泥吐管                    | 離脱防止内蔵型 φ125×75                         | 30   | 個  | —       | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 市場性なし<br>想定本体材質:FCD420-10<br>接続管種:塩ビ管(VU)<br>黒合成樹脂塗装 |
| 23 | 泥吐管                    | 離脱防止内蔵型 φ150×75                         | 20   | 個  | 53,200  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 想定本体材質:FCD420-10<br>接続管種:塩ビ管(VU)<br>黒合成樹脂塗装          |
| 24 | 泥吐管                    | 離脱防止内蔵型 φ200×75                         | 20   | 個  | 81,200  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 想定本体材質:FCD420-10<br>接続管種:塩ビ管(VU)<br>黒合成樹脂塗装          |
| 25 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管継手(TS継手) | チーズ φ200×φ200TS                         | 50   | 個  | 23,000  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                                                      |
| 26 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管継手(TS継手) | チーズ φ250×φ250 TS                        | 50   | 個  | 33,100  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                                                      |
| 27 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管継手(TS継手) | 異形チーズ φ250×φ200 TS                      | 50   | 個  | 31,200  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                                                      |
| 28 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管継手(TS継手) | 異形チーズ φ250×φ75 TS                       | 50   | 個  | 19,100  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                                                      |
| 29 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管継手(TS継手) | 異形チーズ φ200×φ75 TS                       | 50   | 個  | 15,800  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                                                      |
| 30 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材     | 異径ソケット φ250×φ150 TS                     | 50   | 個  | 33,600  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 要部FRP補強継手                                            |
| 31 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材     | 異径ソケット φ200×φ100 TS                     | 50   | 個  | 19,800  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 要部FRP補強継手                                            |
| 32 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材     | 異径ソケット φ200×φ125 TS                     | 50   | 個  | 20,900  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 要部FRP補強継手                                            |
| 33 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材     | 異径ソケット φ200×φ150 TS                     | 50   | 個  | 9,720   | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                                                      |
| 34 | 水道用円形鉄蓋                | JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250 簡易防水型<br>農水マーク入り | 100  | 個  | 24,400  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 接合部品含む                                               |

## 宇城農地整備事務所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番 | 名称                 | 規格                                            | 予定数量 | 単位 | 価格     | 地区名 | 事務所       | 備 考             |
|----|--------------------|-----------------------------------------------|------|----|--------|-----|-----------|-----------------|
| 35 | 水道用円形鉄蓋            | JWWA B 132 円形鉄蓋2号 φ350 簡易防水型<br>農水マーク入り       | 100  | 個  | 43,400 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 接合部品含む          |
| 36 | 円形鉄蓋(空気穴付き)        | 円形鉄蓋 φ500 T-25 簡易防水型農水マーク入り                   | 10   | 個  | 95,900 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 接合部品含む          |
| 37 | 水道用レジンコンクリート製 ボックス | JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K)<br>H=50mm      | 100  | 個  | 6,290  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 38 | 水道用レジンコンクリート製 ボックス | JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K)<br>H=100mm     | 100  | 個  | 10,500 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 39 | 水道用レジンコンクリート製 ボックス | JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA)<br>H=150mm     | 100  | 個  | 13,300 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 40 | 水道用レジンコンクリート製 ボックス | JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA)<br>H=300mm     | 100  | 個  | 19,200 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 41 | 水道用レジンコンクリート製ボックス  | JWWA K 148 円形用1号、上部壁RB25(A)、H=150             | 100  | 個  | 12,100 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 42 | 水道用レジンコンクリート製 ボックス | JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25(B)、<br>H=100         | 150  | 個  | 5,610  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 43 | 水道用レジンコンクリート製 ボックス | JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25(B)、<br>H=200         | 150  | 個  | 8,670  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 44 | 水道用レジンコンクリート製 ボックス | JWWA K 148 円形用1号、中部壁RB25(B)、<br>H=300         | 150  | 個  | 11,300 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 45 | 水道用レジンコンクリート製ボックス  | JWWA K 148 円形用1号、下部壁RB25(C)、<br>H=200         | 100  | 個  | 9,350  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 46 | 水道用レジンコンクリート製ボックス  | JWWA K 148 円形用1号、下部壁RB25(C)、<br>H=300         | 100  | 個  | 13,400 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 47 | 水道用レジンコンクリート製 ボックス | JWWA K 148 円形用1号、底版RB25(P)、H=40               | 100  | 個  | 16,100 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 48 | 水道用レジンコンクリート製 ボックス | JWWA K 148 円形用2号 調整リング RB35(K)<br>H=50mm      | 100  | 個  | 9,770  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 49 | 水道用レジンコンクリート製 ボックス | JWWA K 148 円形用2号 調整リング RB35(K)<br>H=100mm     | 100  | 個  | 17,000 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 50 | 水道用レジンコンクリート製 ボックス | JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA)<br>H=150mm      | 100  | 個  | 21,700 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 51 | 水道用レジンコンクリート製 ボックス | JWWA K 148 円形用2号、上下部壁RB35(CA)<br>H=300mm      | 100  | 個  | 32,500 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 52 | 水道用レジンコンクリート製 ボックス | JWWA K 148 円形用2号 上部壁 RB35(A)<br>H=150mm       | 100  | 個  | 18,600 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 53 | 水道用レジンコンクリート製 ボックス | JWWA K 148 円形用2号 上部壁 RB35(A)<br>H=200mm       | 100  | 個  | —      | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 市場性なし           |
| 54 | 水道用レジンコンクリート製 ボックス | JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB35(B)<br>H=100mm       | 150  | 個  | 7,050  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 55 | 水道用レジンコンクリート製 ボックス | JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB35(B)<br>H=200mm       | 150  | 個  | 11,400 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 56 | 水道用レジンコンクリート製 ボックス | JWWA K 148 円形用2号 中部壁 RB35(B)<br>H=300mm       | 150  | 個  | 14,000 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 57 | 水道用レジンコンクリート製 ボックス | JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(C)<br>H=200mm       | 150  | 個  | —      | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 市場性なし           |
| 58 | 水道用レジンコンクリート製 ボックス | JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(C)<br>H=300mm       | 150  | 個  | 20,300 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 59 | 水道用レジンコンクリート製 ボックス | JWWA K 148 円形用2号 下部壁 RB35(C)<br>H=500mm       | 150  | 個  | —      | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 市場性なし           |
| 60 | 水道用レジンコンクリート製 ボックス | JWWA K 148 円形用2号 底版 RB35(P) H=40mm            | 100  | 個  | 18,600 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 61 | 水道用レジンコンクリート製ボックス  | JWWA K 148 円形用3号 上部壁 RB50(A)<br>H=200mm       | 100  | 個  | 34,800 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 62 | 水道用レジンコンクリート製ボックス  | JWWA K 148 円形用3号 下部壁 RB50(C)<br>H=200mm       | 100  | 個  | 17,000 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 63 | 水道用レジンコンクリート製ボックス  | JWWA K 148 円形用3号 底版 RB50(P) H=40mm            | 100  | 個  | 19,700 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 |                 |
| 64 | エレフット試験            | 使用機器損料、労務費、諸雑費(試験、データ取り<br>まとめ、解析、報告書取りまとめ)含む | 100  | 箇所 | 17,100 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 10ポイント/箇所       |
| 65 | セメント系固化材           | 一般軟弱土用 フレコン                                   | 100  | t  | 20,500 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 現場車上渡し          |
| 66 | 生石灰                | 土質安定処理 フレコン                                   | 100  | t  | 24,500 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 現場車上渡し          |
| 67 | コンクリート組立欄干         | H1200×B1500 B型                                | 50   | 組  | 56,400 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | アーム1本+パネル1式等を含む |
| 68 | コンクリート組立欄干         | H1200×B2000 B型                                | 200  | 組  | 60,500 | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | アーム1本+パネル1式等を含む |

## 宇城農地整備事務所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番 | 名称                   | 規格                   | 予定数量 | 単位 | 価格             | 地区名 | 事務所       | 備 考                          |
|----|----------------------|----------------------|------|----|----------------|-----|-----------|------------------------------|
| 69 | コンクリート組立柵渠           | H1200×B2500 B型       | 50   | 組  | <b>64,600</b>  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | アーム1本+パネル1式等を含む              |
| 70 | コンクリート組立柵渠           | H1200×B3000 B型       | 400  | 組  | <b>68,700</b>  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | アーム1本+パネル1式等を含む              |
| 71 | コンクリート組立柵渠           | H1200×B4000 B型       | 150  | 組  | <b>80,800</b>  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | アーム1本+パネル1式等を含む              |
| 72 | コンクリート組立柵渠           | H1200×B5000 B型       | 200  | 組  | <b>89,600</b>  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | アーム1本+パネル1式等を含む              |
| 73 | コンクリート組立柵渠<br>(階段)   | H1200×B1500 B型       | 30   | 組  | <b>93,900</b>  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む       |
| 74 | コンクリート組立柵渠<br>(階段)   | H1200×B2000 B型       | 30   | 組  | <b>98,000</b>  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む       |
| 75 | コンクリート組立柵渠<br>(階段)   | H1200×B2500 B型       | 30   | 組  | <b>102,000</b> | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む       |
| 76 | コンクリート組立柵渠<br>(階段)   | H1200×B3000 B型       | 30   | 組  | <b>106,000</b> | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む       |
| 77 | コンクリート組立柵渠<br>(階段)   | H1200×B4000 B型       | 30   | 組  | <b>118,000</b> | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む       |
| 78 | コンクリート組立柵渠<br>(階段)   | H1200×B5000 B型       | 30   | 組  | <b>127,000</b> | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む       |
| 79 | コンクリート組立柵渠<br>(スロープ) | H1200×B2000 B型       | 30   | 組  | <b>95,500</b>  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 片面スロープ1式+アーム1本+パネル1式等を含む     |
| 80 | コンクリート組立片柵渠          | H1200×B1500 B型       | 50   | 組  | <b>36,300</b>  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | アーム1本+パネル1式等を含む              |
| 81 | 段違い柵渠                | H1200(1800)×B2000 B型 | 100  | 組  | <b>112,000</b> | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | アーム1本+パネル1式等を含む              |
| 82 | 段違い柵渠(階段)            | H1200(1800)×B2000 B型 | 30   | 組  | <b>149,000</b> | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | H1200側片面階段1式+アーム1本+パネル1式等を含む |
| 83 | 一体型柵渠                | H1200×B1500×L1500    | 50   | 組  | <b>49,900</b>  | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | アームとパネルが一体構造                 |
| 84 | ボックスカルバート            | B1300×H1200×L2000    | 30   | 個  | <b>215,000</b> | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 現場車上渡し                       |
| 85 | ボックスカルバート            | B1500×H1200×L2000    | 30   | 個  | <b>256,000</b> | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 現場車上渡し                       |
| 86 | ボックスカルバート            | B2000×H1200×L2000    | 30   | 個  | <b>355,000</b> | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 現場車上渡し                       |
| 87 | ボックスカルバート            | B2200×H1200×L1500    | 30   | 個  | <b>311,000</b> | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 現場車上渡し                       |
| 88 | ボックスカルバート            | B2200×H1200×L2000    | 30   | 個  | <b>344,000</b> | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 現場車上渡し                       |
| 89 | ボックスカルバート            | B2300×H1200×L1500    | 30   | 個  | <b>337,000</b> | 松橋  | 宇城農地整備事業所 | 現場車上渡し                       |

# 駅館川農地整備事務所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番 | 名称        | 規格                        | 予定数量 | 単位 | 価格     | 地区名 | 事務所        | 備 考 |
|----|-----------|---------------------------|------|----|--------|-----|------------|-----|
| 1  | ベンチフリューム  | 2種 300 L=1,000mm          | 260  | 本  | 7,000  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 2  | ベンチフリューム  | 2種 350 L=1,000mm          | 220  | 本  | 9,300  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 3  | ベンチフリューム  | 2種 400 L=1,000mm          | 150  | 本  | 11,800 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 4  | ベンチフリューム  | 2種 450 L=1,000mm          | 120  | 本  | 15,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 5  | ベンチフリューム  | 2種 500 L=1,000mm          | 120  | 本  | 17,400 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 6  | ベンチフリューム  | 2種 600 L=1,000mm          | 70   | 本  | 23,900 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 7  | ベンチフリューム蓋 | 2種 300 L=500mm            | 380  | 枚  | 4,840  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 8  | ベンチフリューム蓋 | 2種 350 L=500mm            | 270  | 枚  | 6,200  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 9  | ベンチフリューム蓋 | 2種 400 L=500mm            | 260  | 枚  | 6,700  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 10 | ベンチフリューム蓋 | 2種 450 L=500mm            | 230  | 枚  | 7,600  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 11 | ベンチフリューム蓋 | 2種 500 L=500mm            | 220  | 枚  | 8,300  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 12 | ベンチフリューム蓋 | 2種 600 L=500mm            | 160  | 枚  | 11,800 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 13 | 排水フリューム   | Ⅱ型 T-14 700×700 L=2,000mm | 40   | 本  | 54,500 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 14 | 排水フリューム   | Ⅱ型 T-14 900×900 L=2,000mm | 40   | 本  | 72,400 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 15 | 排水フリューム蓋  | Ⅱ型 T-6 700×700 L=1,000mm  | 80   | 枚  | 15,200 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 16 | 排水フリューム蓋  | Ⅱ型 T-6 900×900 L=1,000mm  | 80   | 枚  | 18,700 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 17 | 横断暗渠      | 300 L=2,000mm T-25        | 70   | 本  | 27,800 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 18 | 横断暗渠      | 360 L=2,000mm T-25        | 60   | 本  | 33,600 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 19 | 横断暗渠      | 400 L=2,000mm T-25        | 60   | 本  | 40,500 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 20 | 横断暗渠      | 450 L=2,000mm T-25        | 40   | 本  | 48,100 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 21 | 横断暗渠      | 500 L=2,000mm T-25        | 30   | 本  | 77,500 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 22 | 横断暗渠      | 600 L=2,000mm T-25        | 20   | 本  | 86,100 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 23 | 分水溝       | 300 L=1,000mm             | 200  | 本  | 11,300 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 24 | 分水溝       | 350 L=1,000mm             | 120  | 本  | 16,500 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 25 | 分水溝       | 400 L=1,000mm             | 100  | 本  | 21,600 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 26 | 分水溝       | 450 L=1,000mm             | 80   | 本  | 27,100 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 27 | 分水溝       | 500 L=1,000mm             | 70   | 本  | 31,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 28 | 分水溝       | 600 L=1,000mm             | 60   | 本  | 37,600 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |     |
| 29 | 集水樹       | 600mm×600mm×600mm T-25    | 40   | 個  | 55,500 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 底なし |
| 30 | 集水樹       | 700mm×700mm×700mm T-25    | 30   | 個  | 71,400 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 底なし |



# 駅館川農地整備事務所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番 | 名称                | 規格                                     | 予定数量 | 単位 | 価格      | 地区名 | 事務所        | 備 考                 |
|----|-------------------|----------------------------------------|------|----|---------|-----|------------|---------------------|
| 31 | 集水樹               | 800mm×800mm×800mm T-25                 | 20   | 個  | 89,300  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 底なし                 |
| 32 | 集水樹               | 900mm×900mm×900mm T-25                 | 20   | 個  | 115,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 底なし                 |
| 33 | 集水樹               | 1000mm×1000mm×1000mm T-25              | 20   | 個  | 173,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 底なし                 |
| 34 | 田面排水柵             | 400mm×200mm×600mm                      | 120  | 個  | 16,500  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                     |
| 35 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=50mm  | 250  | 個  | 6,290   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                     |
| 36 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 調整リング RB25(K) H=100mm | 200  | 個  | 10,500  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                     |
| 37 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 上部壁 RB25(A) H=150mm   | 150  | 個  | 12,100  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                     |
| 38 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=100mm   | 290  | 個  | 5,610   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                     |
| 39 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=150mm   | 210  | 個  | 7,050   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                     |
| 40 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=200mm   | 210  | 個  | 8,670   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                     |
| 41 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 中部壁 RB25(B) H=300mm   | 160  | 個  | 11,300  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                     |
| 42 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=300mm   | 160  | 個  | 13,400  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                     |
| 43 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 下部壁 RB25(C) H=200mm   | 160  | 個  | 9,350   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                     |
| 44 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=150mm | 130  | 個  | 13,300  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                     |
| 45 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 上下部壁 RB25(CA) H=300mm | 110  | 個  | 19,200  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                     |
| 46 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | JWWA K 148 円形用1号 底板 RB25(P) H=40mm     | 110  | 個  | 16,100  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                     |
| 47 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | 角形 上部壁 450×350 H=100                   | 100  | 個  | —       | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 市場性なし               |
| 48 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | 角形 上部壁 450×350 H=100                   | 100  | 個  | —       | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 市場性なし               |
| 49 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | 角形 上部壁 450×350 H=150                   | 100  | 個  | —       | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 市場性なし               |
| 50 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | 角形 中部壁 500×350 H=100                   | 100  | 個  | —       | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 市場性なし               |
| 51 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | 角形 中部壁 500×350 H=200                   | 100  | 個  | —       | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 市場性なし               |
| 52 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | 角形 下部壁 500×350 H=200                   | 100  | 個  | —       | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 市場性なし               |
| 53 | 水道用レジンコンクリート製ボックス | 角形 底板 450×350 H=75                     | 100  | 個  | —       | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 市場性なし               |
| 54 | 水道用角形鉄蓋           | 450×350 H=150 T-25用                    | 100  | 個  | —       | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 市場性なし               |
| 55 | 水道用円形鉄蓋           | JWWA B 132 円形鉄蓋1号 φ250 簡易防水型 農水マーク入り   | 100  | 組  | 22,200  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                     |
| 56 | 水道用円形鉄蓋接合部品       | 円形1号 ボルト・ナット                           | 1500 | 組  | 1,280   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                     |
| 57 | フランジ接合部分品         | ボルト・ナット・パッキン φ50 0.74Mpa(RF)           | 500  | 組  | 2,980   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | ボルトナット(SUS製) 全面パッキン |
| 58 | フランジ接合部分品         | ボルト・ナット・パッキン φ300 1.00Mpa(RF)          | 50   | 組  | 27,700  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | ボルトナット(SUS製) 全面パッキン |
| 59 | フランジ接合部分品         | ボルト・ナット・パッキン φ50 1.00Mpa(RF)           | 500  | 組  | 5,070   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | ボルトナット(SUS製) 全面パッキン |
| 60 | フランジ接合部分品         | ボルト・ナット・パッキン φ75 1.00Mpa(RF)           | 300  | 組  | 5,080   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | ボルトナット(SUS製) 全面パッキン |

# 駅館川農地整備事務所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番 | 名称          | 規格                            | 予定数量 | 単位 | 価格      | 地区名 | 事務所        | 備 考                 |
|----|-------------|-------------------------------|------|----|---------|-----|------------|---------------------|
| 61 | フランジ接合部分品   | ボルト・ナット・パッキン φ100 1.00Mpa(RF) | 210  | 組  | 5,090   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | ボルトナット(SUS製) 全面パッキン |
| 62 | フランジ接合部分品   | ボルト・ナット・パッキン φ150 1.00Mpa(RF) | 110  | 組  | 10,400  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | ボルトナット(SUS製) 全面パッキン |
| 63 | フランジ接合部分品   | ボルト・ナット・パッキン φ200 1.00Mpa(RF) | 100  | 組  | 15,600  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | ボルトナット(SUS製) 全面パッキン |
| 64 | 浅埋設水道用急速空気弁 | φ25 0.74Mpa フランジ型 コック無し       | 30   | 基  | 53,300  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | FCD製、内外面粉体塗装        |
| 65 | 浅埋設水道用急速空気弁 | φ25 1.00Mpa フランジ型 コック無し       | 30   | 基  | 58,600  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | FCD製、内外面粉体塗装        |
| 66 | ドレサージョイント   | FCD製 合成樹脂塗装 φ50               | 350  | 個  | 7,020   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                     |
| 67 | ドレサージョイント   | FCD製 合成樹脂塗装 φ75               | 300  | 個  | 9,070   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                     |
| 68 | ドレサージョイント   | FCD製 合成樹脂塗装 φ100              | 200  | 個  | 14,400  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                     |
| 69 | ドレサージョイント   | FCD製 合成樹脂塗装 φ150              | 150  | 個  | 22,400  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                     |
| 70 | ドレサージョイント   | FCD製 合成樹脂塗装 φ200              | 70   | 個  | 33,000  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                     |
| 71 | ドレサージョイント   | FCD製 合成樹脂塗装 φ300              | 20   | 個  | 115,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 離脱防止金具付             |
| 72 | MFジョイント     | FCD製 φ50 1.00Mpa              | 200  | 個  | 8,640   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装              |
| 73 | MFジョイント     | FCD製 φ50 1.00Mpa 離脱防止金具付      | 200  | 個  | 10,700  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装              |
| 74 | MFジョイント     | FCD製 φ75 1.00Mpa              | 100  | 個  | 13,900  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装              |
| 75 | MFジョイント     | FCD製 φ75 1.00Mpa 離脱防止金具付      | 100  | 個  | 16,500  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装              |
| 76 | MFジョイント     | FCD製 φ100 1.00Mpa             | 100  | 個  | 17,800  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装              |
| 77 | MFジョイント     | FCD製 φ100 1.00Mpa 離脱防止金具付     | 100  | 個  | 21,700  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装              |
| 78 | MFジョイント     | FCD製 φ150 1.00Mpa             | 50   | 個  | 25,900  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装              |
| 79 | MFジョイント     | FCD製 φ150 1.00Mpa 離脱防止金具付     | 50   | 個  | 31,800  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装              |
| 80 | MFジョイント     | FCD製 φ200 1.00Mpa             | 50   | 個  | 46,700  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装              |
| 81 | MFジョイント     | FCD製 φ200 1.00Mpa 離脱防止金具付     | 50   | 個  | 58,300  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装              |
| 82 | MFジョイント     | FCD製 φ300 1.00MPa             | 50   | 個  | 70,500  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装              |
| 83 | MFジョイント     | FCD製 φ300 1.00MPa 離脱防止金具付     | 50   | 個  | 99,800  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装              |
| 84 | MFジョイント     | FCD製 φ350 1.00MPa             | 50   | 個  | 142,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装              |
| 85 | MFジョイント     | FCD製 φ350 1.00MPa 離脱防止金具付     | 50   | 個  | 198,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装              |
| 86 | MFジョイント     | FCD製 φ400 1.00MPa             | 50   | 個  | 169,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装              |
| 87 | MFジョイント     | FCD製 φ400 1.00MPa 離脱防止金具付     | 50   | 個  | 265,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装              |
| 88 | MFジョイント     | FCD製 φ450 1.00MPa             | 50   | 個  | 214,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装              |
| 89 | MFジョイント     | FCD製 φ450 1.00MPa 離脱防止金具付     | 50   | 個  | 313,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装              |
| 90 | MFジョイント     | FCD製 φ500 1.00MPa             | 50   | 個  | 257,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装              |

# 駅館川農地整備事務所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番  | 名称             | 規格                        | 予定数量 | 単位 | 価格      | 地区名 | 事務所        | 備 考    |
|-----|----------------|---------------------------|------|----|---------|-----|------------|--------|
| 91  | MFジョイント        | FCD製 φ500 1.00MPa 離脱防止金具付 | 50   | 個  | 385,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装 |
| 92  | MFジョイント        | FCD製 φ50 0.74Mpa          | 200  | 個  | 8,640   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装 |
| 93  | MFジョイント        | FCD製 φ50 0.74Mpa 離脱防止金具付  | 150  | 個  | 10,700  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装 |
| 94  | MFジョイント        | FCD製 φ75 0.74Mpa          | 150  | 個  | 11,800  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装 |
| 95  | MFジョイント        | FCD製 φ75 0.74Mpa 離脱防止金具付  | 100  | 個  | 14,300  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装 |
| 96  | MFジョイント        | FCD製 φ100 0.74Mpa         | 100  | 個  | 15,000  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装 |
| 97  | MFジョイント        | FCD製 φ100 0.74Mpa 離脱防止金具付 | 100  | 個  | 18,800  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装 |
| 98  | MFジョイント        | FCD製 φ150 0.74Mpa         | 100  | 個  | 21,700  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装 |
| 99  | MFジョイント        | FCD製 φ150 0.74Mpa 離脱防止金具付 | 50   | 個  | 27,600  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装 |
| 100 | MFジョイント        | FCD製 φ200 0.74Mpa         | 50   | 個  | 35,100  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装 |
| 101 | MFジョイント        | FCD製 φ200 0.74Mpa 離脱防止金具付 | 50   | 個  | 46,700  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装 |
| 102 | MFジョイント        | FCD製 φ300 0.74MPa         | 50   | 個  | 57,400  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装 |
| 103 | MFジョイント        | FCD製 φ300 0.74MPa 離脱防止金具付 | 30   | 個  | 86,700  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装 |
| 104 | MFジョイント        | FCD製 φ350 0.74MPa         | 50   | 個  | 116,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装 |
| 105 | MFジョイント        | FCD製 φ350 0.74MPa 離脱防止金具付 | 30   | 個  | 172,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装 |
| 106 | MFジョイント        | FCD製 φ400 0.74MPa         | 50   | 個  | 134,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装 |
| 107 | MFジョイント        | FCD製 φ400 0.74MPa 離脱防止金具付 | 30   | 個  | 230,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装 |
| 108 | MFジョイント        | FCD製 φ450 0.74MPa         | 50   | 個  | 173,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装 |
| 109 | MFジョイント        | FCD製 φ450 0.74MPa 離脱防止金具付 | 30   | 個  | 272,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装 |
| 110 | MFジョイント        | FCD製 φ500 0.74MPa         | 50   | 個  | 206,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装 |
| 111 | MFジョイント        | FCD製 φ500 0.74MPa 離脱防止金具付 | 30   | 個  | 335,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 合成樹脂塗装 |
| 112 | 高密度ポリエチレン管用継手材 | 片落管 φ75×φ50               | 2500 | 個  | 845     | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | ダブル管用  |
| 113 | 高密度ポリエチレン管用継手材 | 片落管 φ100×φ75              | 1500 | 個  | 990     | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | ダブル管用  |
| 114 | 高密度ポリエチレン管用継手材 | 片落管 φ150×φ100             | 1000 | 個  | 1,760   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | ダブル管用  |
| 115 | 高密度ポリエチレン管用継手材 | 片落管 φ200×φ150             | 500  | 個  | 4,290   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | ダブル管用  |
| 116 | 高密度ポリエチレン管用継手材 | 片落管 φ250×φ200             | 100  | 個  | 17,600  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | ダブル管用  |
| 117 | 高密度ポリエチレン管用継手材 | 片落管 φ300×φ250             | 300  | 個  | 20,500  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | ダブル管用  |
| 118 | 高密度ポリエチレン管用継手材 | 片落管 φ350×φ300             | 100  | 個  | 29,700  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | ダブル管用  |
| 119 | 高密度ポリエチレン管用継手材 | T字管 φ50×φ50               | 2000 | 個  | 1,070   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | ダブル管用  |
| 120 | 高密度ポリエチレン管用継手材 | T字管 φ75×φ75               | 1000 | 個  | 1,810   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | シングル管用 |

# 駅館川農地整備事務所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番  | 名称             | 規格                                  | 予定数量 | 単位 | 価格      | 地区名 | 事務所        | 備 考    |
|-----|----------------|-------------------------------------|------|----|---------|-----|------------|--------|
| 121 | 高密度ポリエチレン管用継手材 | T字管 φ100×φ100                       | 500  | 個  | 3,190   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | シングル管用 |
| 122 | 高密度ポリエチレン管用継手材 | T字管 φ150×φ150                       | 300  | 個  | 6,600   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | シングル管用 |
| 123 | 高密度ポリエチレン管用継手材 | T字管 φ200×φ200                       | 200  | 個  | 10,300  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | シングル管用 |
| 124 | 高密度ポリエチレン管用継手材 | T字管 φ300×φ300                       | 50   | 個  | 37,600  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | シングル管用 |
| 125 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | VH φ50 ソケット(RR)                     | 1000 | 個  | 1,730   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 126 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | VH φ75 ソケット(RR)                     | 500  | 個  | 3,030   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 127 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | VH φ100 ソケット(RR)                    | 300  | 個  | 4,190   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 128 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | VH φ150 ソケット(RR)                    | 200  | 個  | 10,400  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 129 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | VH φ75×50 片落管(RR)                   | 400  | 個  | 4,040   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 130 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | VH φ100×75 片落管(RR)                  | 300  | 個  | 5,850   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 131 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | VH φ150×100 片落管(RR)                 | 100  | 個  | 12,600  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 132 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | FRP製 フランジ付T字管 φ200×75 0.74Mpa       | 40   | 個  | 48,500  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 133 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | FRP製 フランジ付T字管 φ200×75 0.74Mpa 離脱防止付 | 30   | 個  | 83,000  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 134 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | FRP製 フランジ付T字管 φ300×75 0.74Mpa       | 30   | 個  | 70,100  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 135 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | FRP製 フランジ付T字管 φ300×75 0.74Mpa 離脱防止付 | 20   | 個  | 144,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 136 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | FRP製 フランジ付T字管 φ500×75 0.74Mpa       | 20   | 個  | 110,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 137 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | FRP製 フランジ付T字管 φ500×75 0.74Mpa 離脱防止付 | 10   | 個  | 289,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 138 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | FRP製 フランジ付T字管 φ200×75 1.00Mpa       | 50   | 個  | 55,700  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 139 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | FRP製 フランジ付T字管 φ200×75 1.00Mpa 離脱防止付 | 20   | 個  | 95,500  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 140 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | VH 90° 曲管 φ75(RR)                   | 300  | 個  | 5,050   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 141 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | VH 45° 曲管 φ75(RR)                   | 300  | 個  | 4,550   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 142 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | VH 22° 1/2曲管 φ75(RR)                | 300  | 個  | 4,040   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 143 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | VH 11° 1/4曲管 φ75(RR)                | 400  | 個  | 3,680   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 144 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | VH 5° 5/8曲管 φ75(RR)                 | 400  | 個  | 3,470   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 145 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | VH 90° 曲管 φ100(RR)                  | 200  | 個  | 8,740   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 146 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | VH 45° 曲管 φ100(RR)                  | 200  | 個  | 7,730   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 147 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | VH 22° 1/2曲管 φ100(RR)               | 200  | 個  | 7,220   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 148 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | VH 11° 1/4曲管 φ100(RR)               | 200  | 個  | 6,570   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 149 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | VH 5° 5/8曲管 φ100(RR)                | 200  | 個  | 6,210   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |
| 150 | 硬質ポリ塩化ビニル管用継手材 | VH 90° 曲管 φ150(RR)                  | 50   | 個  | 27,000  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |        |

# 駅館川農地整備事務所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番  | 名称                 | 規格                      | 予定数量 | 単位 | 価格     | 地区名 | 事務所            | 備 考    |
|-----|--------------------|-------------------------|------|----|--------|-----|----------------|--------|
| 151 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VH 45° 曲管 φ150(RR)      | 80   | 個  | 20,400 | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 152 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VH 22° 1/2曲管 φ150(RR)   | 100  | 個  | 16,500 | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 153 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VH 11° 1/4曲管 φ150(RR)   | 100  | 個  | 15,200 | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 154 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VH 5° 5/8曲管 φ150(RR)    | 100  | 個  | 14,500 | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 155 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VP 90° 曲管 φ50(RR)       | 500  | 個  | 2,570  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 156 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VP 45° 曲管 φ50(RR)       | 600  | 個  | 2,300  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 157 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VP 22° 1/2曲管 φ50(RR)    | 700  | 個  | 2,110  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 158 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VP 11° 1/4曲管 φ50(RR)    | 700  | 個  | 1,820  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 159 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VP 5° 5/8曲管 φ50(RR)     | 1000 | 個  | 1,560  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 160 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VP 90° 曲管 φ75(RR)       | 400  | 個  | 3,960  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 161 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VP 45° 曲管 φ75(RR)       | 400  | 個  | 3,520  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 162 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VP 22° 1/2曲管 φ75(RR)    | 500  | 個  | 3,160  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 163 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VP 11° 1/4曲管 φ75(RR)    | 500  | 個  | 2,860  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 164 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VP 5° 5/8曲管 φ75(RR)     | 500  | 個  | 2,720  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 165 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VP 90° 曲管 φ100(RR)      | 200  | 個  | 6,910  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 166 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VP 45° 曲管 φ100(RR)      | 300  | 個  | 6,030  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 167 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VP 22° 1/2曲管 φ100(RR)   | 300  | 個  | 5,720  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 168 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VP 11° 1/4曲管 φ100(RR)   | 300  | 個  | 5,220  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 169 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VP 5° 5/8曲管 φ100(RR)    | 300  | 個  | 4,850  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 170 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VP 90° 曲管 φ150(RR)      | 100  | 個  | 20,500 | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 171 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VP 45° 曲管 φ150(RR)      | 100  | 個  | 16,100 | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 172 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VP 22° 1/2曲管 φ150(RR)   | 200  | 個  | 12,800 | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 173 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VP 11° 1/4曲管 φ150(RR)   | 200  | 個  | 12,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 174 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | VP 5° 5/8曲管 φ150(RR)    | 200  | 個  | 11,400 | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |        |
| 175 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | メカ型 90° 曲管 φ50 離脱防止付    | 100  | 個  | 14,400 | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 | 合成樹脂塗装 |
| 176 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | メカ型 45° 曲管 φ50 離脱防止付    | 100  | 個  | 13,100 | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 | 合成樹脂塗装 |
| 177 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | メカ型 22° 1/2曲管 φ50 離脱防止付 | 150  | 個  | 12,200 | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 | 合成樹脂塗装 |
| 178 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | メカ型 11° 1/4曲管 φ50 離脱防止付 | 150  | 個  | 12,100 | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 | 合成樹脂塗装 |
| 179 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | メカ型 5° 5/8曲管 φ50 離脱防止付  | 150  | 個  | 12,400 | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 | 合成樹脂塗装 |
| 180 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | メカ型 90° 曲管 φ75 離脱防止付    | 100  | 個  | 18,500 | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 | 合成樹脂塗装 |

# 駅館川農地整備事務所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番  | 名称                 | 規格                       | 予定数量 | 単位 | 価格      | 地区名 | 事務所            | 備 考     |
|-----|--------------------|--------------------------|------|----|---------|-----|----------------|---------|
| 181 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | メカ型 45° 曲管 φ75 離脱防止付     | 100  | 個  | 16,500  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 | 合成樹脂塗装  |
| 182 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | メカ型 22° 1/2曲管 φ75 離脱防止付  | 100  | 個  | 15,800  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 | 合成樹脂塗装  |
| 183 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | メカ型 11° 1/4曲管 φ75 離脱防止付  | 100  | 個  | 15,100  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 | 合成樹脂塗装  |
| 184 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | メカ型 5° 5/8曲管 φ75 離脱防止付   | 100  | 個  | 16,800  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 | 合成樹脂塗装  |
| 185 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | メカ型 90° 曲管 φ100 離脱防止付    | 100  | 個  | 27,800  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 | 合成樹脂塗装  |
| 186 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | メカ型 45° 曲管 φ100 離脱防止付    | 100  | 個  | 26,000  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 | 合成樹脂塗装  |
| 187 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | メカ型 22° 1/2曲管 φ100 離脱防止付 | 100  | 個  | 24,600  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 | 合成樹脂塗装  |
| 188 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | メカ型 11° 1/4曲管 φ100 離脱防止付 | 100  | 個  | 23,100  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 | 合成樹脂塗装  |
| 189 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | メカ型 5° 5/8曲管 φ100 離脱防止付  | 100  | 個  | 24,500  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 | 合成樹脂塗装  |
| 190 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | メカ型 90° 曲管 φ150 離脱防止付    | 50   | 個  | 47,000  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 | 合成樹脂塗装  |
| 191 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | メカ型 45° 曲管 φ150 離脱防止付    | 50   | 個  | 42,000  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 | 合成樹脂塗装  |
| 192 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | メカ型 22° 1/2曲管 φ150 離脱防止付 | 50   | 個  | 40,000  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 | 合成樹脂塗装  |
| 193 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | メカ型 11° 1/4曲管 φ150 離脱防止付 | 50   | 個  | 36,300  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 | 合成樹脂塗装  |
| 194 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | メカ型 5° 5/8曲管 φ150 離脱防止付  | 50   | 個  | 38,200  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 | 合成樹脂塗装  |
| 195 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | 離脱防止金具 φ50               | 150  | 個  | 5,840   | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |         |
| 196 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | 離脱防止金具 φ75               | 150  | 個  | 6,510   | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |         |
| 197 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | 離脱防止金具 φ100              | 150  | 個  | 7,440   | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |         |
| 198 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | 離脱防止金具 φ150              | 150  | 個  | 12,000  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |         |
| 199 | 硬質ポリ塩化ビニル<br>管用継手材 | 離脱防止金具 φ200              | 150  | 個  | 12,400  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |         |
| 200 | 異種管接続ドレサ－          | φ125 0.75MPa 離脱防止付       | 50   | 個  | 67,600  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |         |
| 201 | 異種管接続ドレサ－          | φ150 0.75MPa 離脱防止付       | 50   | 個  | 71,300  | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |         |
| 202 | 異種管接続ドレサ－          | φ200 0.75MPa 離脱防止付       | 20   | 個  | 111,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |         |
| 203 | 異種管接続ドレサ－          | φ250 0.75MPa 離脱防止付       | 20   | 個  | 148,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |         |
| 204 | 異種管接続ドレサ－          | φ300 0.75MPa 離脱防止付       | 20   | 個  | 213,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |         |
| 205 | 異種管接続ドレサ－          | φ350 0.75MPa 離脱防止付       | 10   | 個  | 397,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |         |
| 206 | 異種管接続ドレサ－          | φ400 0.75MPa 離脱防止付       | 10   | 個  | 419,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |         |
| 207 | 異種管接続ドレサ－          | φ450 0.75MPa 離脱防止付       | 10   | 個  | 672,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |         |
| 208 | 異種管接続ドレサ－          | φ500 0.75MPa 離脱防止付       | 10   | 個  | 797,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 |         |
| 209 | 90° エルボ            | SGP(白) 50A               | 790  | 個  | 895     | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 | ショートエルボ |
| 210 | 90° エルボ            | SGP(白) 80A               | 380  | 個  | 1,870   | 宇佐  | 駅館川農地整備事<br>業所 | ショートエルボ |

# 駅館川農地整備事務所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番  | 名称         | 規格                                         | 予定数量 | 単位  | 価格      | 地区名 | 事務所        | 備 考                |
|-----|------------|--------------------------------------------|------|-----|---------|-----|------------|--------------------|
| 211 | 給水栓        | 自由形アングルバルブ φ80 1.00MPa                     | 30   | 個   | 56,200  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                    |
| 212 | 給水栓        | φ50 フルボア形 0.74Mpa ポール弁(ねじ込み形)              | 250  | 基   | 9,170   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                    |
| 213 | 給水栓        | φ50 フルボア形 1.00Mpa ポール弁(ねじ込み形)              | 250  | 基   | 9,170   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                    |
| 214 | 給水栓        | φ80 フルボア形 0.74Mpa ポール弁(ねじ込み形)              | 50   | 基   | 53,600  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                    |
| 215 | 給水栓        | φ80 フルボア形 1.00Mpa ポール弁(ねじ込み形)              | 50   | 基   | 53,600  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                    |
| 216 | 仕切弁用開栓継足棒  | L=200～1,000mm φ32 SUS304製                  | 50   | 本   | 39,600  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | ロッド軸のみ             |
| 217 | ネットフェンス    | H=1.5m 亜鉛メッキ 忍返し付                          | 200  | m   | 8,700   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                    |
| 218 | ネットフェンス門扉  | B=1.0m H=1.5m 亜鉛メッキ 忍返し付 片開き               | 30   | 門   | 56,200  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                    |
| 219 | 山土砂        |                                            | 400  | m3  | 3,800   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                    |
| 220 | 砂          | SG材相当                                      | 350  | m3  | 4,400   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                    |
| 221 | 切込碎石       | 50～0mm 碎石7:土3                              | 500  | m3  | 2,900   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                    |
| 222 | ベンチフリューム   | 300 L=2,000mm                              | 300  | 本   | 15,800  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                    |
| 223 | 鉄筋コンクリートU型 | JIS A-5372 300B L=2,000mm                  | 50   | 本   | 16,500  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                    |
| 224 | 鉄筋コンクリートU型 | JIS A-5372 360B L=2,000mm                  | 50   | 本   | 21,400  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                    |
| 225 | 鉄筋コンクリートU型 | JIS A-5372 450 L=2,000mm                   | 50   | 本   | 27,600  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                    |
| 226 | 鉄筋コンクリートU型 | JIS A-5372 600 L=2,000mm                   | 50   | 本   | 40,900  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |                    |
| 227 | 集水樹        | 600mm×600mm×600mm T-25 グレーチング(T-14)付       | 50   | 個   | 106,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 底なし                |
| 228 | 集水樹        | 700mm×700mm×700mm T-25 グレーチング(T-14)付       | 40   | 個   | 137,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 底なし                |
| 229 | 集水樹        | 800mm×800mm×800mm T-25 グレーチング(T-14)付       | 30   | 個   | 168,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 底なし                |
| 230 | 集水樹        | 900mm×900mm×900mm T-25 グレーチング(T-14)付       | 20   | 個   | 213,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 底なし                |
| 231 | 集水樹        | 1,000mm×1,000mm×1,000mm T-25 グレーチング(T-14)付 | 20   | 個   | 321,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 底なし                |
| 232 | 跳水防止版      | GRC製 側溝幅300用 L=1,000mm                     | 500  | 枚   | 6,170   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 穴加工・オールアンカー別途      |
| 233 | 跳水防止版      | GRC製 側溝幅350用 L=1,000mm                     | 400  | 枚   | 8,170   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 穴加工・オールアンカー別途      |
| 234 | 跳水防止版      | GRC製 側溝幅400用 L=1,000mm                     | 400  | 枚   | 9,020   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 穴加工・オールアンカー別途      |
| 235 | 跳水防止版      | GRC製 側溝幅450用 L=1,000mm                     | 400  | 枚   | 20,100  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 穴加工・オールアンカー別途      |
| 236 | 跳水防止版      | GRC製 側溝幅500用 L=1,000mm                     | 400  | 枚   | 20,900  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 穴加工・オールアンカー別途      |
| 237 | 跳水防止版      | GRC製 側溝幅600用 L=1,000mm                     | 400  | 枚   | 24,300  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 穴加工・オールアンカー別途      |
| 238 | パーク堆肥      | 樹皮のみ フレコン ph 7.0以下                         | 1000 | m3  | 7,400   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 現場車上渡し<br>フレコン代金含む |
| 239 | 地盤改良材      | 石灰系固化材 防塵型 高有機質土用 フレコン                     | 100  | ton | 33,000  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 現場車上渡し             |
| 240 | 木質チップ堆肥    | 50φ パラ pH7.0以下                             | 1000 | m3  | 7,400   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 現場車上渡し             |

駅館川農地整備事務所
 令和8年度
 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番  | 名称            | 規格                               | 予定数量 | 単位  | 価格      | 地区名 | 事務所        | 備 考           |
|-----|---------------|----------------------------------|------|-----|---------|-----|------------|---------------|
| 241 | 地盤改良材         | 生石灰 フレコン                         | 250  | ton | 24,000  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 現場車上渡し        |
| 242 | 集水樹編銅板蓋       | 1,200型 t=3.2mm □1,440 溶融亜鉛メッキ仕上げ | 20   | 組   | 90,700  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 現場車上渡し<br>2枚組 |
| 243 | 集水樹編銅板蓋       | 1,500型 t=4.5mm □1,740 溶融亜鉛メッキ仕上げ | 20   | 組   | 124,000 | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 現場車上渡し<br>2枚組 |
| 244 | 集水樹用コンクリート蓋   | 600型 T-2                         | 50   | 枚   | 45,600  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |               |
| 245 | 集水樹用コンクリート蓋   | 800型 T-2                         | 50   | 枚   | 49,400  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |               |
| 246 | 集水樹用コンクリート蓋   | 900型 T-2                         | 50   | 枚   | 51,300  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |               |
| 247 | 表面被覆材         | ポリマーセメントモルタル                     | 5400 | kg  | 237     | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |               |
| 248 | 表面被覆材         | ポリマーセメントモルタル用プライマー               | 225  | kg  | 3,800   | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 |               |
| 249 | 長谷川式簡易現場透水試験費 | 削孔含む                             | 100  | 回   | 31,000  | 宇佐  | 駅館川農地整備事業所 | 諸経費含まず        |



# 筑後川下流右岸農地防災事業所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番 | 名称          | 規格                                | 予定数量  | 単位  | 価格      | 地区名 | 事務所            | 備 考      |
|----|-------------|-----------------------------------|-------|-----|---------|-----|----------------|----------|
| 1  | 地盤改良材       | セメント系固化材 フレコン 一般軟弱土用              | 5000  | ton | 19,800  | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 | 現場車上渡し   |
| 2  | 地盤改良材       | セメント系固化材 発塵抑制型 フレコン               | 400   | ton | 36,800  | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 | 現場車上渡し   |
| 3  | 地盤改良材       | 石灰系固化材 フレコン 一般軟弱土用                | 1200  | ton | 25,000  | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 | 現場車上渡し   |
| 4  | 地盤改良材       | 石灰系固化材 フレコン 発塵抑制型                 | 200   | ton | 32,000  | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 | 現場車上渡し   |
| 5  | ブロックマット     | 厚80mm 吸い出し防止材付 設置用固定材含まず          | 50000 | m2  | 7,100   | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 | ブロックマット用 |
| 6  | アンカーピン      | SD295 D16 L=600mm×B=200mm 鉄筋加工費含む | 40000 | 本   | 830     | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 7  | 階段ブロック(一般型) | 1:1.5用(設置固定材を含む)                  | 300   | m2  | 21,200  | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 8  | 階段ブロック(魚巢型) | 1:1.5用(設置固定材を含む)                  | 300   | m2  | 21,200  | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 9  | 階段ブロック(一般型) | 1:2.0用(設置固定材を含む)                  | 300   | m2  | 21,200  | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 10 | 階段ブロック(魚巢型) | 1:2.0用(設置固定材を含む)                  | 50    | m2  | 21,200  | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 11 | 階段ブロック(一般型) | 1:2.5用(設置固定材を含む)                  | 100   | m2  | 28,300  | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 12 | 杉杭丸太(親杭)    | 長3m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材         | 450   | 本   | 2,400   | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 13 | 杉杭丸太(親杭)    | 長4m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材         | 450   | 本   | 3,400   | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 14 | 杉杭丸太(親杭)    | 長5m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材         | 450   | 本   | 6,700   | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 15 | 杉杭丸太(親杭)    | 長6m、末口12cm、皮剥、先端加工済、佐賀県産材         | 450   | 本   | 8,300   | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 16 | 杉杭丸太(胴木)    | 長4m、末口12cm、皮剥、佐賀県産材               | 450   | 本   | 4,500   | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 17 | 杉板材(背板)     | 長2.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材       | 20    | m3  | 63,000  | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 18 | 杉板材(背板)     | 長3.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材       | 40    | m3  | 63,000  | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 19 | 杉板材(背板)     | 長4.0m、幅15～24cm、厚2.4cm、佐賀県産材       | 40    | m3  | 68,000  | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 20 | コンクリート組立欄渠枠 | B3000×H1500                       | 30    | 本   | 57,000  | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 21 | コンクリート組立欄渠板 | H400(下段用)×L1500                   | 150   | 枚   | 8,320   | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 22 | コンクリート組立欄渠板 | H300×L1500                        | 210   | 枚   | 6,360   | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 23 | コンクリート二面水路  | B1500×H1200×L1500                 | 20    | 本   | 71,100  | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 24 | コンクリート二面水路  | B1800×H1500×L1500                 | 20    | 本   | 105,000 | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 25 | コンクリート二面水路  | B2000×H1500×L1500                 | 20    | 本   | 107,000 | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 26 | コンクリート組立欄渠枠 | B3500×H1500                       | 20    | 本   | 70,100  | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 27 | コンクリート組立欄渠枠 | B4000×H1500                       | 20    | 本   | 78,200  | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 28 | コンクリート組立欄渠枠 | B4500×H1500                       | 20    | 本   | 85,100  | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 29 | コンクリート組立欄渠枠 | B5000×H1500                       | 20    | 本   | 97,800  | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |
| 30 | コンクリート組立欄渠枠 | B5500×H1500                       | 20    | 本   | 105,000 | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |          |

筑後川下流右岸農地防災事業所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番 | 名称          | 規格          | 予定数量 | 単位 | 価格      | 地区名 | 事務所            | 備 考 |
|----|-------------|-------------|------|----|---------|-----|----------------|-----|
| 31 | コンクリート組立欄渠枠 | B6000×H1500 | 20   | 本  | 111,000 | 佐賀  | 筑後川下流右岸農地防災事業所 |     |

## 八代海岸保全事務所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番 | 名称     | 規格                                  | 予定数量  | 単位 | 価格             | 地区名 | 事務所       | 備 考 |
|----|--------|-------------------------------------|-------|----|----------------|-----|-----------|-----|
| 1  | 張りブロック | 厚10cm 200kg/m2以上                    | 4,003 | m2 | <b>5,700</b>   | 八代  | 八代海岸保全事業所 |     |
| 2  | 横帯ブロック | H300 L=2,000                        | 174   | 個  | <b>25,600</b>  | 八代  | 八代海岸保全事業所 |     |
| 3  | 基礎ブロック | 300/530×500 L=2,000<br>2割用          | 108   | 個  | <b>23,400</b>  | 八代  | 八代海岸保全事業所 |     |
| 4  | 基礎ブロック | 300/600×600 L=2,000<br>18N-8-40相当   | 50    | 個  | <b>71,100</b>  | 八代  | 八代海岸保全事業所 |     |
| 5  | 基礎ブロック | 300/750×900 L=2,000<br>18N-8-40相当   | 35    | 個  | <b>124,000</b> | 八代  | 八代海岸保全事業所 |     |
| 6  | 基礎ブロック | 300/800×1,000 L=2,000<br>18N-8-40相当 | 62    | 個  | <b>144,000</b> | 八代  | 八代海岸保全事業所 |     |
| 7  | 基礎ブロック | 300/850×1,100 L=2,000<br>18N-8-40相当 | 30    | 個  | <b>166,000</b> | 八代  | 八代海岸保全事業所 |     |
| 8  | 捨石     | 5～200kg/個                           | 938   | m3 | <b>5,000</b>   | 八代  | 八代海岸保全事業所 |     |

西国東海岸保全事務所 令和8年度 工事資材使用予定表(事業所別単価)

| 連番 | 名称               | 規格                               | 予定数量   | 単位             | 価格      | 地区名  | 事務所        | 備 考                                |
|----|------------------|----------------------------------|--------|----------------|---------|------|------------|------------------------------------|
| 1  | セメント             | 高炉B、バラ                           | 390    | ton            | 15,800  | 豊後高田 | 西国東海岸保全事業所 |                                    |
| 2  | 高分子凝集剤           | 高含水泥土用、フレコン、エコソイルX相当             | 11     | ton            | 160,000 | 豊後高田 | 西国東海岸保全事業所 | 現場車上渡し                             |
| 3  | 石灰系固化材           | 高含水泥土用、セメント末含有フレコン、グリーンライムLS相当   | 64     | ton            | 24,500  | 豊後高田 | 西国東海岸保全事業所 | 現場車上渡し                             |
| 4  | 張りブロック           | 厚さ10cm、200kg/m <sup>2</sup> 以上   | 3,500  | m <sup>2</sup> | 7,200   | 豊後高田 | 西国東海岸保全事業所 |                                    |
| 5  | 帯コンブロック          | 1995×350×200                     | 50     | 個              | 14,000  | 豊後高田 | 西国東海岸保全事業所 |                                    |
| 6  | プレキャスト波返しブロック標準部 | B1400×L1800×H1600<br>重量3,367kg/個 | 120    | 個              | 157,000 | 豊後高田 | 西国東海岸保全事業所 |                                    |
| 7  | プレキャスト波返しブロック端部  | B1400×L1800×H1600<br>重量3,712kg/個 | 30     | 個              | 174,000 | 豊後高田 | 西国東海岸保全事業所 |                                    |
| 8  | 山土砂              | 路体、築堤、盛土用                        | 3,000  | m <sup>3</sup> | 3,800   | 豊後高田 | 西国東海岸保全事業所 |                                    |
| 9  | 捨石               | 1.5t～2.0t/個、海上輸送、瀕取り             | 10,000 | m <sup>3</sup> | 10,000  | 豊後高田 | 西国東海岸保全事業所 | 海上輸送現場渡し<br>運搬船から作業船に捨石を積み替えるまでの単価 |
| 10 | 捨石               | 2.0t～2.5t/個、海上輸送、瀕取り             | 3,000  | m <sup>3</sup> | 10,800  | 豊後高田 | 西国東海岸保全事業所 | 海上輸送現場渡し<br>運搬船から作業船に捨石を積み替えるまでの単価 |

## 事業所共通

| 連番 | 名称                   | 規格                | 予定数量 | 単位 | 価格            | 地区名 | 備 考         |
|----|----------------------|-------------------|------|----|---------------|-----|-------------|
| 1  | 再生骨材の不純物量<br>試験(粗骨材) | JIS A 5021 付属書B準拠 |      | 試験 | <b>15,000</b> | 九州  | 試料の発送費用は含まず |

バ ル ブ 類 単 価

バルブ類単価一覧

| No. | 名称                   | 規格                               | 単位 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(1) |                       | 鹿児島(4) |       |
|-----|----------------------|----------------------------------|----|--------------------------|-----------------------|--------|-------|
|     |                      |                                  |    | 価格                       | 備考                    | 価格     | 備考    |
| 1   | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ50  | 個  | -                        | 調査対象外                 | -      | 調査対象外 |
| 2   | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ75  | 個  | -                        | 調査対象外                 | -      | 調査対象外 |
| 3   | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ100 | 個  | -                        | 調査対象外                 | -      | 調査対象外 |
| 4   | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ125 | 個  | -                        | 調査対象外                 | -      | 調査対象外 |
| 5   | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ150 | 個  | -                        | 調査対象外                 | -      | 調査対象外 |
| 6   | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ200 | 個  | -                        | 調査対象外                 | -      | 調査対象外 |
| 7   | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ250 | 個  | -                        | 調査対象外                 | -      | 調査対象外 |
| 8   | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ300 | 個  | -                        | 調査対象外                 | -      | 調査対象外 |
| 9   | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ350 | 個  | -                        | 調査対象外                 | -      | 調査対象外 |
| 10  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ400 | 個  | -                        | 調査対象外                 | -      | 調査対象外 |
| 11  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ450 | 個  | -                        | 調査対象外                 | -      | 調査対象外 |
| 12  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ500 | 個  | -                        | 調査対象外                 | -      | 調査対象外 |
| 13  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ100 | 個  | 119,000                  | ﾊﾞﾘｱﾝﾄ入 JWWA B 122-3種 | -      | 調査対象外 |
| 14  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ125 | 個  | 169,000                  | ﾊﾞﾘｱﾝﾄ入 JWWA B 122-3種 | -      | 調査対象外 |
| 15  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ150 | 個  | 180,000                  | ﾊﾞﾘｱﾝﾄ入 JWWA B 122-3種 | -      | 調査対象外 |
| 16  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ200 | 個  | 261,000                  | ﾊﾞﾘｱﾝﾄ入 JWWA B 122-3種 | -      | 調査対象外 |
| 17  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ250 | 個  | 409,000                  | ﾊﾞﾘｱﾝﾄ入 JWWA B 122-3種 | -      | 調査対象外 |
| 18  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ300 | 個  | 537,000                  | ﾊﾞﾘｱﾝﾄ入 JWWA B 122-3種 | -      | 調査対象外 |
| 19  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ350 | 個  | 902,000                  | ﾊﾞﾘｱﾝﾄ入 JWWA B 122-3種 | -      | 調査対象外 |
| 20  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ400 | 個  | 1,260,000                | ﾊﾞﾘｱﾝﾄ入 JWWA B 122-3種 | -      | 調査対象外 |
| 21  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ450 | 個  | 1,720,000                | ﾊﾞﾘｱﾝﾄ入 JWWA B 122-3種 | -      | 調査対象外 |
| 22  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ500 | 個  | 2,280,000                | ﾊﾞﾘｱﾝﾄ入 JWWA B 122-3種 | -      | 調査対象外 |
| 23  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ50  | 個  | -                        | 調査対象外                 | -      | 調査対象外 |
| 24  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ75  | 個  | -                        | 調査対象外                 | -      | 調査対象外 |
| 25  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ100 | 個  | -                        | 調査対象外                 | -      | 調査対象外 |
| 26  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ125 | 個  | -                        | 調査対象外                 | -      | 調査対象外 |
| 27  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ150 | 個  | -                        | 調査対象外                 | -      | 調査対象外 |
| 28  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ200 | 個  | 878,000                  | 減速機付 JWWA B 122-3種    | -      | 調査対象外 |
| 29  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ250 | 個  | 1,020,000                | 減速機付 JWWA B 122-3種    | -      | 調査対象外 |
| 30  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ300 | 個  | 1,230,000                | 減速機付 JWWA B 122-3種    | -      | 調査対象外 |
| 31  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ350 | 個  | 1,590,000                | 減速機付 JWWA B 122-3種    | -      | 調査対象外 |
| 32  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ400 | 個  | 1,880,000                | 減速機付 JWWA B 122-3種    | -      | 調査対象外 |
| 33  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ450 | 個  | 2,330,000                | 減速機付 JWWA B 122-3種    | -      | 調査対象外 |
| 34  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 10K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ500 | 個  | 3,090,000                | 減速機付 JWWA B 122-3種    | -      | 調査対象外 |
| 35  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ50  | 個  | 89,300                   | JWWA B 122-4種         | -      | 調査対象外 |
| 36  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ75  | 個  | 130,000                  | JWWA B 122-4種         | -      | 調査対象外 |
| 37  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ100 | 個  | 173,000                  | JWWA B 122-4種         | -      | 調査対象外 |
| 38  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ125 | 個  | 260,000                  | JWWA B 122-4種         | -      | 調査対象外 |
| 39  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ150 | 個  | 282,000                  | JWWA B 122-4種         | -      | 調査対象外 |
| 40  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ200 | 個  | 403,000                  | JWWA B 122-4種         | -      | 調査対象外 |
| 41  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ250 | 個  | 626,000                  | JWWA B 122-4種         | -      | 調査対象外 |
| 42  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ300 | 個  | 905,000                  | JWWA B 122-4種         | -      | 調査対象外 |
| 43  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ75  | 個  | 179,000                  | ﾊﾞﾘｱﾝﾄ入 JWWA B 122-4種 | -      | 調査対象外 |
| 44  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ100 | 個  | 230,000                  | ﾊﾞﾘｱﾝﾄ入 JWWA B 122-4種 | -      | 調査対象外 |
| 45  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ125 | 個  | 316,000                  | ﾊﾞﾘｱﾝﾄ入 JWWA B 122-4種 | -      | 調査対象外 |
| 46  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ150 | 個  | 389,000                  | ﾊﾞﾘｱﾝﾄ入 JWWA B 122-4種 | -      | 調査対象外 |
| 47  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾙﾃﾞｭｱﾙ鋳鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ200 | 個  | 576,000                  | ﾊﾞﾘｱﾝﾄ入 JWWA B 122-4種 | -      | 調査対象外 |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・過失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

バルブ類単価一覧

| No. | 名称                | 規格                                | 単位 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(1) |                        | 鹿児島(4) |       |
|-----|-------------------|-----------------------------------|----|--------------------------|------------------------|--------|-------|
|     |                   |                                   |    | 価格                       | 備考                     | 価格     | 備考    |
| 48  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ250  | 個  | 879,000                  | ﾊﾞﾗﾝｼﾞﾝ入 JWWA B 122-4種 | -      | 調査対象外 |
| 49  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ300  | 個  | 1,250,000                | ﾊﾞﾗﾝｼﾞﾝ入 JWWA B 122-4種 | -      | 調査対象外 |
| 50  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ350  | 個  | 1,830,000                | ﾊﾞﾗﾝｼﾞﾝ入 JWWA B 122-4種 | -      | 調査対象外 |
| 51  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ400  | 個  | 2,520,000                | ﾊﾞﾗﾝｼﾞﾝ入 JWWA B 122-4種 | -      | 調査対象外 |
| 52  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ450  | 個  | 3,700,000                | ﾊﾞﾗﾝｼﾞﾝ入 JWWA B 122-4種 | -      | 調査対象外 |
| 53  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ500  | 個  | 6,660,000                | ﾊﾞﾗﾝｼﾞﾝ入 JWWA B 122-4種 | -      | 調査対象外 |
| 54  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ50   | 個  | -                        | 調査対象外                  | -      | 調査対象外 |
| 55  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ75   | 個  | -                        | 調査対象外                  | -      | 調査対象外 |
| 56  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ100  | 個  | -                        | 調査対象外                  | -      | 調査対象外 |
| 57  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ125  | 個  | -                        | 調査対象外                  | -      | 調査対象外 |
| 58  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ150  | 個  | -                        | 調査対象外                  | -      | 調査対象外 |
| 59  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ200  | 個  | 1,200,000                | 減速機付 JWWA B 122-4種     | -      | 調査対象外 |
| 60  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ250  | 個  | 1,510,000                | 減速機付 JWWA B 122-4種     | -      | 調査対象外 |
| 61  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ300  | 個  | 1,830,000                | 減速機付 JWWA B 122-4種     | -      | 調査対象外 |
| 62  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ350  | 個  | 2,440,000                | 減速機付 JWWA B 122-4種     | -      | 調査対象外 |
| 63  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ400  | 個  | 3,860,000                | 減速機付 JWWA B 122-4種     | -      | 調査対象外 |
| 64  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ450  | 個  | 5,460,000                | 減速機付 JWWA B 122-4種     | -      | 調査対象外 |
| 65  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 16K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ500  | 個  | 5,860,000                | 減速機付 JWWA B 122-4種     | -      | 調査対象外 |
| 66  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ75   | 個  | 231,000                  | ﾊﾞﾗﾝｼﾞﾝ入 JWWA B 122-5種 | -      | 調査対象外 |
| 67  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ100  | 個  | 294,000                  | ﾊﾞﾗﾝｼﾞﾝ入 JWWA B 122-5種 | -      | 調査対象外 |
| 68  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ125  | 個  | -                        | 市場性なし                  | -      | 調査対象外 |
| 69  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ150  | 個  | 501,000                  | ﾊﾞﾗﾝｼﾞﾝ入 JWWA B 122-5種 | -      | 調査対象外 |
| 70  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ200  | 個  | 741,000                  | ﾊﾞﾗﾝｼﾞﾝ入 JWWA B 122-5種 | -      | 調査対象外 |
| 71  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ250  | 個  | 1,110,000                | ﾊﾞﾗﾝｼﾞﾝ入 JWWA B 122-5種 | -      | 調査対象外 |
| 72  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ300  | 個  | 1,590,000                | ﾊﾞﾗﾝｼﾞﾝ入 JWWA B 122-5種 | -      | 調査対象外 |
| 73  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ350  | 個  | -                        | 市場性なし                  | -      | 調査対象外 |
| 74  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ400  | 個  | -                        | 市場性なし                  | -      | 調査対象外 |
| 75  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ450  | 個  | -                        | 市場性なし                  | -      | 調査対象外 |
| 76  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ500  | 個  | -                        | 市場性なし                  | -      | 調査対象外 |
| 77  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ50   | 個  | -                        | 調査対象外                  | -      | 調査対象外 |
| 78  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ75   | 個  | -                        | 調査対象外                  | -      | 調査対象外 |
| 79  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ100  | 個  | -                        | 調査対象外                  | -      | 調査対象外 |
| 80  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ125  | 個  | -                        | 調査対象外                  | -      | 調査対象外 |
| 81  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ150  | 個  | -                        | 調査対象外                  | -      | 調査対象外 |
| 82  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ200  | 個  | 1,410,000                | 減速機付 JWWA B 122-5種     | -      | 調査対象外 |
| 83  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ250  | 個  | 1,780,000                | 減速機付 JWWA B 122-5種     | -      | 調査対象外 |
| 84  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ300  | 個  | 2,160,000                | 減速機付 JWWA B 122-5種     | -      | 調査対象外 |
| 85  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ350  | 個  | 2,870,000                | 減速機付 JWWA B 122-5種     | -      | 調査対象外 |
| 86  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ400  | 個  | 4,740,000                | 減速機付 JWWA B 122-5種     | -      | 調査対象外 |
| 87  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ450  | 個  | 5,990,000                | 減速機付 JWWA B 122-5種     | -      | 調査対象外 |
| 88  | 水道用ｼﾞｬﾝﾌﾟﾚｰﾙ鑄鉄仕切弁 | 20K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ500  | 個  | 6,380,000                | 減速機付 JWWA B 122-5種     | -      | 調査対象外 |
| 89  | 水道用仕切弁            | 7.5K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ75  | 個  | -                        | 調査対象外                  | -      | 調査対象外 |
| 90  | 水道用仕切弁            | 7.5K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ100 | 個  | -                        | 調査対象外                  | -      | 調査対象外 |
| 91  | 水道用仕切弁            | 7.5K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ125 | 個  | -                        | 調査対象外                  | -      | 調査対象外 |
| 92  | 水道用仕切弁            | 7.5K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ150 | 個  | -                        | 調査対象外                  | -      | 調査対象外 |
| 93  | 水道用仕切弁            | 7.5K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ200 | 個  | -                        | 調査対象外                  | -      | 調査対象外 |
| 94  | 水道用仕切弁            | 7.5K FOD製 立形 内外面合成樹脂塗装 内ｼﾞﾝ式 ｵ250 | 個  | -                        | 調査対象外                  | -      | 調査対象外 |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・過失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



バルブ類単価一覧

| No. | 名称        | 規格                              | 単位 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(1) |                | 鹿児島(4) |       |
|-----|-----------|---------------------------------|----|--------------------------|----------------|--------|-------|
|     |           |                                 |    | 価格                       | 備考             | 価格     | 備考    |
| 95  | 水道用仕切弁    | 7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内径/式 φ300 | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 96  | 水道用仕切弁    | 7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内径/式 φ350 | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 97  | 水道用仕切弁    | 7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内径/式 φ400 | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 98  | 水道用仕切弁    | 7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内径/式 φ450 | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 99  | 水道用仕切弁    | 7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内径/式 φ500 | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 100 | 水道用仕切弁    | 7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内径/式 φ400 | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 101 | 水道用仕切弁    | 7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内径/式 φ450 | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 102 | 水道用仕切弁    | 7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内径/式 φ500 | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 103 | 水道用仕切弁    | 7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内径/式 φ600 | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 104 | 水道用仕切弁    | 7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内径/式 φ700 | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 105 | 水道用仕切弁    | 7.5K FC製 横形 内外面合成樹脂塗装 内径/式 φ800 | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 106 | 水道用仕切弁    | 7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内径/式 φ400 | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 107 | 水道用仕切弁    | 7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内径/式 φ450 | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 108 | 水道用仕切弁    | 7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内径/式 φ500 | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 109 | 水道用仕切弁    | 7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内径/式 φ600 | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 110 | 水道用仕切弁    | 7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内径/式 φ700 | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 111 | 水道用仕切弁    | 7.5K FC製 立形 内外面合成樹脂塗装 内径/式 φ800 | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 112 | 水道用バクワイフ弁 | 10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ200   | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 113 | 水道用バクワイフ弁 | 10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ250   | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 114 | 水道用バクワイフ弁 | 10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ300   | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 115 | 水道用バクワイフ弁 | 10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ350   | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 116 | 水道用バクワイフ弁 | 10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ400   | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 117 | 水道用バクワイフ弁 | 10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ450   | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 118 | 水道用バクワイフ弁 | 10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ500   | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 119 | 水道用バクワイフ弁 | 10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ600   | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 120 | 水道用バクワイフ弁 | 10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ700   | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 121 | 水道用バクワイフ弁 | 10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ800   | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 122 | 水道用バクワイフ弁 | 10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ900   | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 123 | 水道用バクワイフ弁 | 10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1000  | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 124 | 水道用バクワイフ弁 | 10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1100  | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 125 | 水道用バクワイフ弁 | 10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1200  | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 126 | 水道用バクワイフ弁 | 10K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1350  | 個  | －                        | 調査対象外          | －      | 調査対象外 |
| 127 | 水道用バクワイフ弁 | 16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ200   | 個  | 1,130,000                | JWWA B 138に準ずる | －      | 調査対象外 |
| 128 | 水道用バクワイフ弁 | 16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ250   | 個  | 1,280,000                | JWWA B 138に準ずる | －      | 調査対象外 |
| 129 | 水道用バクワイフ弁 | 16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ300   | 個  | 1,600,000                | JWWA B 138に準ずる | －      | 調査対象外 |
| 130 | 水道用バクワイフ弁 | 16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ350   | 個  | 1,920,000                | JWWA B 138に準ずる | －      | 調査対象外 |
| 131 | 水道用バクワイフ弁 | 16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ400   | 個  | 2,160,000                | JWWA B 138に準ずる | －      | 調査対象外 |
| 132 | 水道用バクワイフ弁 | 16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ450   | 個  | 2,520,000                | JWWA B 138に準ずる | －      | 調査対象外 |
| 133 | 水道用バクワイフ弁 | 16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ500   | 個  | 2,850,000                | JWWA B 138に準ずる | －      | 調査対象外 |
| 134 | 水道用バクワイフ弁 | 16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ600   | 個  | 3,420,000                | JWWA B 138に準ずる | －      | 調査対象外 |
| 135 | 水道用バクワイフ弁 | 16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ700   | 個  | 4,270,000                | JWWA B 138に準ずる | －      | 調査対象外 |
| 136 | 水道用バクワイフ弁 | 16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ800   | 個  | 5,190,000                | JWWA B 138に準ずる | －      | 調査対象外 |
| 137 | 水道用バクワイフ弁 | 16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ900   | 個  | 6,320,000                | JWWA B 138に準ずる | －      | 調査対象外 |
| 138 | 水道用バクワイフ弁 | 16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1000  | 個  | 8,280,000                | JWWA B 138に準ずる | －      | 調査対象外 |
| 139 | 水道用バクワイフ弁 | 16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1100  | 個  | 9,770,000                | JWWA B 138に準ずる | －      | 調査対象外 |
| 140 | 水道用バクワイフ弁 | 16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1200  | 個  | 11,200,000               | JWWA B 138に準ずる | －      | 調査対象外 |
| 141 | 水道用バクワイフ弁 | 16K FCD製 横形・立形 内外面合成樹脂塗装 φ1350  | 個  | 14,000,000               | JWWA B 138に準ずる | －      | 調査対象外 |

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・過失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

バルブ類－3

バルブ類単価一覧

| No. | 名称           | 規格                                  | 単位 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(1) |                                                      | 鹿児島(4)    |                                                      |
|-----|--------------|-------------------------------------|----|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
|     |              |                                     |    | 価格                       | 備考                                                   | 価格        | 備考                                                   |
| 142 | 副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁   | 7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ400            | 基  | 2,550,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 143 | 副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁   | 7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ450            | 基  | 2,790,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 144 | 副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁   | 7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ500            | 基  | 3,020,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | 3,320,000 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         |
| 145 | 副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁   | 7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ600            | 基  | 3,490,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 146 | 副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁   | 7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ700            | 基  | 4,660,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 147 | 副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁   | 7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ800            | 基  | 5,200,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 148 | 副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁   | 7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ900            | 基  | 7,250,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 149 | 副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁   | 7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ1000           | 基  | 8,090,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 150 | 副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁   | 10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ400             | 基  | 2,800,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 151 | 副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁   | 10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ450             | 基  | 3,070,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 152 | 副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁   | 10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ500             | 基  | 3,330,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 153 | 副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁   | 10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ600             | 基  | 3,840,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 154 | 副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁   | 10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ700             | 基  | 5,120,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 155 | 副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁   | 10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ800             | 基  | 5,710,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 156 | 副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁   | 10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ900             | 基  | 7,960,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 157 | 副弁内蔵ﾊﾞﾙﾌﾞ弁   | 10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 φ1000            | 基  | 8,880,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 158 | 充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁     | 7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ400         | 基  | 1,850,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 159 | 充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁     | 7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ450         | 基  | 2,190,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 160 | 充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁     | 7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ500         | 基  | 2,410,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | 2,650,000 | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         |
| 161 | 充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁     | 7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ600         | 基  | 2,890,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 162 | 充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁     | 7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ700         | 基  | 3,700,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 163 | 充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁     | 7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ800         | 基  | 4,510,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 164 | 充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁     | 7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ900         | 基  | 5,620,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 165 | 充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁     | 7.5K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ1000        | 基  | 7,270,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 166 | 充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁     | 10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ400          | 基  | 2,020,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 167 | 充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁     | 10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ450          | 基  | 2,390,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 168 | 充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁     | 10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ500          | 基  | 2,620,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 169 | 充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁     | 10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ600          | 基  | 3,160,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 170 | 充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁     | 10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ700          | 基  | 4,050,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 171 | 充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁     | 10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ800          | 基  | 4,960,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 172 | 充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁     | 10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ900          | 基  | 6,150,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 173 | 充水ﾊﾞﾙﾌﾞ弁     | 10K FCD製 横形・立形 合成樹脂塗装 φ1000         | 基  | 7,930,000                | 内面エポキシ樹脂粉体塗装                                         | -         | 調査対象外                                                |
| 174 | 急速空気弁        | 7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付 φ75        | 個  | -                        | 調査対象外                                                | 133,000   | JWWA B 137 補修弁：ボール式、レバー式、H=150（内面エポキシ樹脂粉体塗装） 接合部品含まず |
| 175 | 急速空気弁        | 7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付 φ100       | 個  | -                        | 調査対象外                                                | -         | 調査対象外                                                |
| 176 | 急速空気弁        | 7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付 φ150       | 個  | 312,000                  | JWWA B 137 補修弁：ボール式、レバー式、H=240（内面エポキシ樹脂粉体塗装） 接合部品含まず | -         | 調査対象外                                                |
| 177 | 急速空気弁        | 10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ﾙｰﾌﾞ式) φ75  | 個  | -                        | 調査対象外                                                | -         | 調査対象外                                                |
| 178 | 急速空気弁        | 10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ﾙｰﾌﾞ式) φ100 | 個  | -                        | 調査対象外                                                | -         | 調査対象外                                                |
| 179 | 急速空気弁        | 10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ﾙｰﾌﾞ式) φ150 | 個  | 343,000                  | JWWA B 137 補修弁：ボール式、レバー式、H=240（内面エポキシ樹脂粉体塗装） 接合部品含まず | -         | 調査対象外                                                |
| 180 | 急速空気弁        | 16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ﾙｰﾌﾞ式) φ75  | 個  | 182,000                  | JWWA B 137 補修弁：ボール式、レバー式、H=150（内面エポキシ樹脂粉体塗装） 接合部品含まず | -         | 調査対象外                                                |
| 181 | 急速空気弁        | 16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ﾙｰﾌﾞ式) φ100 | 個  | 232,000                  | JWWA B 137 補修弁：ボール式、レバー式、H=200（内面エポキシ樹脂粉体塗装） 接合部品含まず | -         | 調査対象外                                                |
| 182 | 急速空気弁        | 16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁付(ﾙｰﾌﾞ式) φ150 | 個  | 425,000                  | JWWA B 137 補修弁：ボール式、レバー式、H=240（内面エポキシ樹脂粉体塗装） 接合部品含まず | -         | 調査対象外                                                |
| 183 | 水道用仕切弁丸ﾊﾞﾙﾌﾞ | FC製 合成樹脂塗装 φ100                     | 個  | -                        | 市場性なし                                                | -         | 調査対象外                                                |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・過失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

バルブ類単価一覧

| No. | 名称                 | 規格                                                    | 単位 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島(1) |                                                      | 鹿児島(4)  |               |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------|----|--------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------|
|     |                    |                                                       |    | 価格                       | 備考                                                   | 価格      | 備考            |
| 184 | 水道用仕切弁丸ヘッド Ⅱ       | FC製 合成樹脂塗装 φ150                                       | 個  | －                        | 市場性なし                                                | －       | 調査対象外         |
| 185 | 水道用仕切弁丸ヘッド Ⅱ       | FC製 合成樹脂塗装 φ200                                       | 個  | －                        | 市場性なし                                                | －       | 調査対象外         |
| 186 | 水道用仕切弁丸ヘッド Ⅱ       | FC製 合成樹脂塗装 φ250                                       | 個  | －                        | 市場性なし                                                | －       | 調査対象外         |
| 187 | 水道用仕切弁丸ヘッド Ⅱ       | FC製 合成樹脂塗装 φ300                                       | 個  | －                        | 市場性なし                                                | －       | 調査対象外         |
| 188 | 水道用仕切弁丸ヘッド Ⅱ       | FC製 合成樹脂塗装 φ350                                       | 個  | －                        | 市場性なし                                                | －       | 調査対象外         |
| 189 | 水道用仕切弁丸ヘッド Ⅱ       | FC製 合成樹脂塗装 φ400                                       | 個  | －                        | 市場性なし                                                | －       | 調査対象外         |
| 190 | 水道用仕切弁丸ヘッド Ⅱ       | FC製 合成樹脂塗装 φ450                                       | 個  | －                        | 市場性なし                                                | －       | 調査対象外         |
| 191 | 浅埋空気弁              | 7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(※-Ⅱ式) φ75                     | 個  | －                        | 調査対象外                                                | －       | 調査対象外         |
| 192 | 浅埋空気弁              | 7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(※-Ⅱ式) φ100                    | 個  | －                        | 調査対象外                                                | －       | 調査対象外         |
| 193 | 浅埋空気弁              | 10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(※-Ⅱ式) φ75                      | 個  | －                        | 調査対象外                                                | －       | 調査対象外         |
| 194 | 浅埋空気弁              | 10K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(※-Ⅱ式) φ100                     | 個  | －                        | 調査対象外                                                | －       | 調査対象外         |
| 195 | 浅埋空気弁              | 16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(※-Ⅱ式) φ75                      | 個  | －                        | 調査対象外                                                | －       | 調査対象外         |
| 196 | 浅埋空気弁              | 16K FCD製 内外面合成樹脂塗装 補修弁(※-Ⅱ式) φ100                     | 個  | －                        | 調査対象外                                                | －       | 調査対象外         |
| 197 | 水道用ワットシール仕切弁       | 7.5K FCD製 立形 内外面Ⅱ※ 杉樹脂粉体塗装 内衬Ⅱ式 φ100                  | 個  | －                        | 調査対象外                                                | 58,000  | JWWA B 120-2種 |
| 198 | 水道用ワットシール仕切弁       | 7.5K FCD製 立形 内外面Ⅱ※ 杉樹脂粉体塗装 内衬Ⅱ式 φ150                  | 個  | －                        | 調査対象外                                                | 101,000 | JWWA B 120-2種 |
| 199 | 水道用ワットシール仕切弁       | 7.5K FCD製 立形 内外面Ⅱ※ 杉樹脂粉体塗装 内衬Ⅱ式 φ200                  | 個  | －                        | 調査対象外                                                | 149,000 | JWWA B 120-2種 |
| 200 | 水道用ワットシール仕切弁       | 7.5K FCD製 立形 内外面Ⅱ※ 杉樹脂粉体塗装 内衬Ⅱ式 φ250                  | 個  | －                        | 調査対象外                                                | 227,000 | JWWA B 120-2種 |
| 201 | 水道用ワットシール仕切弁       | 7.5K FCD製 立形 内外面Ⅱ※ 杉樹脂粉体塗装 内衬Ⅱ式 φ300                  | 個  | －                        | 調査対象外                                                | 306,000 | JWWA B 120-2種 |
| 202 | 水道用ワットシール仕切弁       | 10K FCD製 立形 内外面Ⅱ※ 杉樹脂粉体塗装 内衬Ⅱ式 φ100                   | 個  | －                        | 調査対象外                                                | －       | 調査対象外         |
| 203 | 水道用ワットシール仕切弁       | 10K FCD製 立形 内外面Ⅱ※ 杉樹脂粉体塗装 内衬Ⅱ式 φ250                   | 個  | －                        | 調査対象外                                                | －       | 調査対象外         |
| 204 | 水道用ワットシール仕切弁       | 16K FCD製 立形 内外面Ⅱ※ 杉樹脂粉体塗装 内衬Ⅱ式 φ100                   | 個  | －                        | 調査対象外                                                | －       | 調査対象外         |
| 205 | 水道用ワットシール仕切弁       | 16K FCD製 立形 内外面Ⅱ※ 杉樹脂粉体塗装 内衬Ⅱ式 φ250                   | 個  | －                        | 調査対象外                                                | －       | 調査対象外         |
| 206 | 水道用合成樹脂製ワットシール仕切弁  | 7.5K 樹脂製 立形 内衬Ⅱ式 φ100                                 | 個  | －                        | 調査対象外                                                | 55,700  | JWWA B 125-2種 |
| 207 | 水道用合成樹脂製ワットシール仕切弁  | 10K 樹脂製 立形 内衬Ⅱ式 φ100                                  | 個  | －                        | 調査対象外                                                | －       | 調査対象外         |
| 208 | 急速空気弁              | 7.5K 樹脂製 φ25 Ⅱ※-タイプ フランジ 形                            | 個  | －                        | 調査対象外                                                | 70,700  |               |
| 209 | 急速空気弁              | 7.5K 樹脂製 補修弁付 φ75 フランジ 形                              | 個  | －                        | 調査対象外                                                | 150,000 | 接合部品含まず       |
| 210 | 急速空気弁              | 10K 樹脂製 φ25 Ⅱ※-タイプ フランジ 形                             | 個  | －                        | 調査対象外                                                | －       |               |
| 211 | 急速空気弁              | 16K 樹脂製 φ25 Ⅱ※-タイプ フランジ 形                             | 個  | －                        | 調査対象外                                                | －       |               |
| 212 | 水道用ｸﾞﾗﾌｨｯｸ鑄鉄仕切弁    | 7.5K FCD製 立形 内外面Ⅱ※ 杉樹脂粉体塗装 内衬Ⅱ式 φ100                  | 個  | －                        | 調査対象外                                                | －       | 調査対象外         |
| 213 | 浅埋用水道用ﾊﾞｯｸﾗｲｵﾝ(立形) | φ300 0.74Mpa FCD製 内外面粉体塗装                             | 個  | 1,210,000                |                                                      | －       | 調査対象外         |
| 214 | 浅埋設水道用急速空気弁        | φ75 0.74Mpa FCD製 内外面粉体塗装 補修弁付き                        | 個  | 140,000                  | JWWA B 137 補修弁：ポール式、レバー式、H=100(内面エポキシ樹脂粉体塗装) 接合部品含まず | －       | 調査対象外         |
| 215 | 水道用仕切弁             | φ100 7.5K FCD製 内面Ⅱ※ 杉樹脂粉体塗装、外面水道用合成樹脂塗装 立型内衬Ⅱ式 浅埋設対応形 | 個  | －                        | 調査対象外                                                | 72,200  | JWWA B 122準拠  |
| 216 | 水道用仕切弁             | φ200 7.5K FCD製 内面Ⅱ※ 杉樹脂粉体塗装、外面水道用合成樹脂塗装 立型内衬Ⅱ式 浅埋設対応形 | 個  | －                        | 調査対象外                                                | 162,000 | JWWA B 122準拠  |
| 217 | 水道用仕切弁             | φ250 7.5K FCD製 内面Ⅱ※ 杉樹脂粉体塗装、外面水道用合成樹脂塗装 立型内衬Ⅱ式 浅埋設対応形 | 個  | －                        | 調査対象外                                                | 253,000 | JWWA B 122準拠  |
| 218 | 水道用急速空気弁           | φ25 7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 フランジ 形 ｺｯｸ付き 浅埋設対応形           | 個  | －                        | 調査対象外                                                | 75,400  |               |
| 219 | ※-Ⅱ式補修弁(Ⅱ※-Ⅱ式)     | φ75 7.5K FCD製 内外面合成樹脂塗装 浅埋設対応形                        | 個  | －                        | 調査対象外                                                | －       | 調査対象外         |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・過失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

バルブ類－5

# 記録映像製作業務用基準単価

記録映像製作用基準単価

(1) 撮影業務関係

① 材料費

| 名 称         | 規 格       | 単 位 | 単 価   | 用 語                      |
|-------------|-----------|-----|-------|--------------------------|
| 撮影用SDビデオテープ | DVカム 30分用 | 本   | —     | 収録用テープ(32分収録可能)<br>市場性なし |
| 〃           | DVカム 60分用 | 〃   | —     | 収録用テープ(64分収録可能)<br>市場性なし |
| 撮影用HDビデオテープ | HDカム 30分用 | 〃   | 5,600 | 収録用テープ(32分収録可能)          |
| 〃           | HDカム 60分用 | 〃   | 7,690 | 収録用テープ(64分収録可能)          |

(2) 編集業務関係

① 材料費

| 名 称         | 規 格         | 単 位 | 単 価    | 用 語                                                                   |
|-------------|-------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| マザーテープ(SD)  | D-2 20分     | 本   | —      | 複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ず<br>るテープ(編集作業に使用するアナログ又はデジタルテープ)<br>市場性なし |
| 〃           | D-2 30分     | 〃   | —      | 〃                                                                     |
| 〃           | デジタルβカム 20分 | 〃   | 4,000  | 複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ず<br>るテープ(編集作業に使用するデジタルビデオテープ)             |
| 〃           | デジタルβカム 30分 | 〃   | 5,500  | 〃                                                                     |
| マザーテープ(HD)  | HDカム 30分用   | 〃   | 5,600  | 複製のためにマスターテープからコピーされたマスターに準ず<br>るテープ(編集作業に使用するデジタルビデオテープ)             |
| 〃           | HDカム 60分用   | 〃   | 7,690  | 〃                                                                     |
| マザーテープ(データ) | LTO-8 12TB  | 〃   | 26,900 | 映像並びに編集データを含めたマザーテープ(追加)                                              |

納品用ビデオテープ(1/2VHS)

(単位:本)

|          | 10分用  | 20分用  | 30分用  | 備 考    |
|----------|-------|-------|-------|--------|
| 1本       | 3,000 | 3,500 | 4,000 | NTSC方式 |
| 2～5本     | 2,180 | 2,650 | 3,170 | 〃      |
| 6～49本    | 1,370 | 1,680 | 1,920 | 〃      |
| 50～99本   | 870   | 1,060 | 1,260 | 〃      |
| 100～499本 | 780   | 950   | 1,130 | 〃      |
| 500～999本 | 700   | 850   | 1,010 | 〃      |

納品用DVD

・DVDオーサリング

(単位:作品)

|                           | 10分用    | 20分用    | 30分用    | 備 考                                                       |
|---------------------------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------|
| メニューなし                    | 76,000  | 85,500  | 95,000  | マザーテープの映像や音声をDVD-Video規格へ変換する作業<br>であり、エンコード料(データ変換作業)を含む |
| メニューあり<br>チャプター(目次)10箇所程度 | 142,000 | 152,000 | 161,000 | 〃                                                         |

・DVD-Rコピー

(単位:枚)

|          | 10分用 | 20分用 | 30分用 | 備 考           |
|----------|------|------|------|---------------|
| 1～9枚     | 980  | 980  | 980  | ディスク代金、技術料を含む |
| 10～49枚   | 840  | 840  | 840  | 〃             |
| 50～99枚   | 770  | 770  | 770  | 〃             |
| 100～299枚 | 700  | 700  | 700  | 〃             |
| 300～399枚 | 700  | 700  | 700  | 〃             |

・DVDマスタリング

|           | 単 位 | 片面一層    | 備 考               |
|-----------|-----|---------|-------------------|
| DVDマスタリング | 作品  | 135,000 | 量産用プレスをする際の実盤製作作業 |

・DVDプレス

|          | 単 位 | 片面一層 | 備 考                    |
|----------|-----|------|------------------------|
| 200枚未満   | 枚   | —    | ディスク代金、技術料を含む<br>市場性なし |
| 200～299枚 | 枚   | 399  | ディスク代金、技術料を含む          |
| 300～399枚 | 枚   | 391  | 〃                      |
| 400～499枚 | 枚   | 384  | 〃                      |
| 500～599枚 | 枚   | 370  | 〃                      |
| 600～699枚 | 枚   | 356  | 〃                      |
| 700～799枚 | 枚   | 342  | 〃                      |
| 800～899枚 | 枚   | 327  | 〃                      |
| 900～999枚 | 枚   | 313  | 〃                      |

記録映像製作基準単価

②作画費

| 名 称  | 規 格 | 単 位 | 単 価    | 用 語                          |
|------|-----|-----|--------|------------------------------|
| テロップ |     | 枚   | 1,650  | 編集時に画面上に合成させる文字を書いたカード(スーパー) |
| タイトル |     | 〃   | 3,850  | 指定ロゴ、書き文字等                   |
| フリップ |     | 〃   | 27,500 | イラスト、グラフ、動きがない画              |
| C G  | 2次元 | 秒   | 11,200 | コンピュータでの作画(2次元)              |
| 〃    | 3次元 | 〃   | 21,000 | コンピュータでの作画(3次元)              |

③編集費

| 名 称          | 規 格         | 単 位 | 単 価    | 用 語                                                          |
|--------------|-------------|-----|--------|--------------------------------------------------------------|
| オフライン編集費(SD) | リニア         | 時間  | 1,370  | 本編集を行う前に素材テープからコピーしたワークテープにより編集データを作成するための仮編集作業              |
| 〃            | ノンリニア       | 〃   | 2,750  | 本編集を行う前に素材テープからコピーしたワークテープにより編集データを作成するための仮編集作業(ハードディスクCP使用) |
| オンライン編集費(SD) | D-2、デジタルβカム | 〃   | 38,500 | オフライン編集で得られた編集データを元にして、コンピューターを利用した電子編集機による本編集作業             |
| オンライン編集費(HD) | HDカム        | 〃   | 49,500 | 〃                                                            |
| 特殊機器使用費      |             | 〃   | 55,000 | 特殊効果を上げるための作業                                                |
| ワークテープ作製費    | 30分まで       | 本   | 14,000 | 仮編集するためのアドレス入りテープ作成                                          |

④録音費

| 名 称   | 規 格      | 単 位    | 単 価     | 用 語                     |
|-------|----------|--------|---------|-------------------------|
| MAV作業 | デジタルシステム | 時間     | 28,000  | ナレーション、選曲、擬音効果をミックスする作業 |
| 選 曲   |          | 10分当たり | 112,000 |                         |
| ナレーター |          | 〃      | 98,000  | 画面に解説を加える               |
| 擬音効果  |          | 〃      | 70,000  | 現地で録音できなかった音についての特殊音作成  |

⑤記録映像製作機械等損料

| 機械名            | 規格              | 損料額     | 単位   |
|----------------|-----------------|---------|------|
| デジタルビデオカメラ(SD) | DVカム(16:9対応)    | 29,000  | 円/日  |
| デジタルビデオカメラ(HD) | HDカム            | 70,000  | 円/日  |
| バッテリーライト       |                 | 5,000   | 〃    |
| クォーツライト        | 500W            | 3,000   | 〃    |
| マイクロフォン        |                 | 5,000   | 〃    |
| 航空機 セスナ機       | 操縦士、保険料含む       | 110,000 | 円/時間 |
| 航空機 ヘリコプター     | 操縦士、保険料、防振装置を含む | 537,000 | 円/時間 |

仮 設 材 損 料

仮設材損料価格表

○ 仮設材損料の損料 1 欄の「＊」については、「市販出版図書」※に掲載されている材料単価の平均値等又は国土交通省土木工事標準積算基準書の基準価格としている。

なお、「市販出版図書」の価格については、市販出版図書に記載されている全国、関東又は東京のいずれかの価格である。

※一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」「Web 建設物価」「季刊土木コスト情報」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」「積算資料電子版」「季刊土木施工単価」の平均値を「＊」、片方の市販図書のみに価格が掲載されている場合にあっては、一般財団法人建設物価調査会の図書は「＊(○)」、一般財団法人経済調査会の図書は「＊(●)」で表記している。

○ 仮設材損料の損料欄の内容について  
仮設材損料における、損料 1、損料 2、損料 3 各欄の価格の適用は以下のとおりである。

| 整理番号      | 損料 1      | 損料 2         | 損料 3 | 備 考               |
|-----------|-----------|--------------|------|-------------------|
| 2、3、5、267 | 土木工事損料    |              |      | 国土交通省土木工事標準積算基準書  |
| 6～242     | 基礎価格      |              |      |                   |
| 243～266   | 1 現場当たり損料 | 供用 1 ヶ月当たり損料 |      |                   |
| 268～280   | 良好        | 普通           | 不良   | 1 時間当たり損耗費及び補修費   |
| 281～293   | 良好        | 普通           | 不良   | 供用 1 日当たり損耗費及び補修費 |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・過失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



仮設材損料 基礎データ表（公表用）帳票

令和8年4月

| 名称              | 規格             | 単位数量 | 単位   | 損料 1   | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|-----------------|----------------|------|------|--------|------|------|----|
| 鋼製スライディングフォーム損料 |                | 1    | 基    | -      | -    | -    |    |
| 仮締ボルト φ19mm用    |                | 100  | 本供用日 | 29     | -    | -    |    |
| 仮締ボルト φ22mm用    |                | 100  | 本供用日 | 58     | -    | -    |    |
| 架設工具損料 高力ボルト用   |                | 1    | 供用日  | -      | -    | -    |    |
| 架設工具損料          |                | 1    | 供用日  | 11,300 | -    | -    |    |
| 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積2.0 | 1    | m    | *      | -    | -    |    |
| 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積3.5 | 1    | m    | *      | -    | -    |    |
| 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積5.5 | 1    | m    | *      | -    | -    |    |
| 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積8.0 | 1    | m    | *      | -    | -    |    |
| 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積14  | 1    | m    | *      | -    | -    |    |
| 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積22  | 1    | m    | *      | -    | -    |    |
| 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積38  | 1    | m    | *      | -    | -    |    |
| 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積60  | 1    | m    | *      | -    | -    |    |
| 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積100 | 1    | m    | *      | -    | -    |    |
| 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積150 | 1    | m    | *      | -    | -    |    |
| 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積200 | 1    | m    | *      | -    | -    |    |
| 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積250 | 1    | m    | *      | -    | -    |    |
| 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 2心 断面積325 | 1    | m    | *      | -    | -    |    |
| 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積2.0 | 1    | m    | *      | -    | -    |    |
| 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積3.5 | 1    | m    | *      | -    | -    |    |
| 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積5.5 | 1    | m    | *      | -    | -    |    |
| 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積8.0 | 1    | m    | *      | -    | -    |    |
| 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積14  | 1    | m    | *      | -    | -    |    |
| 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積22  | 1    | m    | *      | -    | -    |    |
| 600Vポリエチレンケーブル  | (CV) 3心 断面積38  | 1    | m    | *      | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年4月

| 名称                  | 規格                 | 単位数量 | 単位 | 損料 1 | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|---------------------|--------------------|------|----|------|------|------|----|
| 6 0 0 Vポリエチレンケーブル   | (C V) 3心 断面積 6 0   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6 0 0 Vポリエチレンケーブル   | (C V) 3心 断面積 1 0 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6 0 0 Vポリエチレンケーブル   | (C V) 3心 断面積 1 5 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6 0 0 Vポリエチレンケーブル   | (C V) 3心 断面積 2 0 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6 0 0 Vポリエチレンケーブル   | (C V) 3心 断面積 2 5 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6 0 0 Vポリエチレンケーブル   | (C V) 3心 断面積 3 2 5 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 8     | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 1 4   | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 2 2   | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 3 8   | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 6 0   | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 1 0 0 | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 1 5 0 | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 2 0 0 | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 2 5 0 | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 3 2 5 | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 8     | 1    | m  | *(○) | -    | -    |    |
| 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 1 4   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 2 2   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 3 8   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 6 0   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 1 0 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 1 5 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 2 0 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 2 5 0 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル | (C V) 3心 断面積 3 2 5 | 1    | m  | *    | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年4月

| 名称              | 規格             | 単位数量 | 単位 | 損料 1 | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|-----------------|----------------|------|----|------|------|------|----|
| 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 径 2.0     | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 径 2.6     | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 径 3.2     | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 径 4.0     | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 径 5.0     | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 8     | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 14    | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 22    | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 38    | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 60    | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 80    | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 100   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 屋外用ビニール絶縁電線     | (OW) 断面積 125   | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 径 3.2     | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 径 5.0     | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 8     | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 14    | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 22    | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 38    | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 60    | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 80    | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 100   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 6600Vポリエチレン絶縁電線 | (OC) 断面積 125   | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 6000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積 14 | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 6000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積 22 | 1    | m  | -    | -    | -    |    |
| 6000Vキャブタイヤケーブル | (3PNCT) 断面積 38 | 1    | m  | -    | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年4月

| 名称                  | 規格                        | 単位数量 | 単位 | 損料 1   | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|---------------------|---------------------------|------|----|--------|------|------|----|
| 6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 6 0       | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 1 0 0     | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 1 5 0     | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 2 0 0     | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 2 5 0     | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 3 2 5     | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 1 4       | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 2 2       | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 3 8       | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 6 0       | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 1 0 0     | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 1 5 0     | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 2 0 0     | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 2 5 0     | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル | (3 P N C T) 断面積 3 2 5     | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 2.0   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 3.5   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 5.5   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 8.0   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 1 4   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 2 2   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 3 8   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 6 0   | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 1 0 0 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 1 5 0 | 1    | m  | 17,955 | -    | -    |    |
| 6 0 0 Vキャブタイヤケーブル   | (2 P N C T) 3 心 断面積 2 0 0 | 1    | m  | 32,015 | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年4月

| 名称             | 規格                | 単位数量 | 単位 | 損料 1   | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|----------------|-------------------|------|----|--------|------|------|----|
| 600Vキャブタイヤケーブル | (2PNCT) 3心 断面積250 | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 600Vキャブタイヤケーブル | (2PNCT) 3心 断面積325 | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 600Vキャブタイヤケーブル | (2PNCT) 2心 断面積2.0 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 600Vキャブタイヤケーブル | (2PNCT) 2心 断面積3.5 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 600Vキャブタイヤケーブル | (2PNCT) 2心 断面積5.5 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 600Vキャブタイヤケーブル | (2PNCT) 2心 断面積8.0 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 600Vキャブタイヤケーブル | (2PNCT) 2心 断面積14  | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 600Vキャブタイヤケーブル | (2PNCT) 2心 断面積22  | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 600Vキャブタイヤケーブル | (2PNCT) 2心 断面積38  | 1    | m  | *(●)   | -    | -    |    |
| 600Vキャブタイヤケーブル | (2PNCT) 2心 断面積60  | 1    | m  | 5,182  | -    | -    |    |
| 600Vキャブタイヤケーブル | (2PNCT) 2心 断面積100 | 1    | m  | 8,881  | -    | -    |    |
| 600Vキャブタイヤケーブル | (2PNCT) 2心 断面積150 | 1    | m  | 10,735 | -    | -    |    |
| 600Vキャブタイヤケーブル | (2PNCT) 2心 断面積200 | 1    | m  | 17,195 | -    | -    |    |
| 600Vキャブタイヤケーブル | (2PNCT) 2心 断面積250 | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 600Vキャブタイヤケーブル | (2PNCT) 2心 断面積325 | 1    | m  | -      | -    | -    |    |
| 600Vビニル絶縁電線    | (IV) 径 1.6        | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 600Vビニル絶縁電線    | (IV) 径 2.0        | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 600Vビニル絶縁電線    | (IV) 径 2.6        | 1    | m  | *(○)   | -    | -    |    |
| 600Vビニル絶縁電線    | (IV) 径 3.2        | 1    | m  | *(○)   | -    | -    |    |
| 600Vビニル絶縁電線    | (IV) 径 4.0        | 1    | m  | *(○)   | -    | -    |    |
| 600Vビニル絶縁電線    | (IV) 径 5.0        | 1    | m  | *(○)   | -    | -    |    |
| 600Vビニル絶縁電線    | (IV) 断面積 8        | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 600Vビニル絶縁電線    | (IV) 断面積 14       | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 600Vビニル絶縁電線    | (IV) 断面積 22       | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 600Vビニル絶縁電線    | (IV) 断面積 38       | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 600Vビニル絶縁電線    | (IV) 断面積 60       | 1    | m  | *      | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年4月

| 名称                    | 規格                | 単位数量 | 単位 | 損料 1   | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|-----------------------|-------------------|------|----|--------|------|------|----|
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線        | ( I V ) 断面積 1 0 0 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線        | ( I V ) 断面積 1 5 0 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 6 0 0 Vビニル絶縁電線        | ( I V ) 断面積 2 0 0 | 1    | m  | *      | -    | -    |    |
| 亜鉛めっき鋼より線 ( 1 種 A 級 ) | 2 2 mm2           | 1    | kg | *      | -    | -    |    |
| 亜鉛めっき鋼より線 ( 1 種 A 級 ) | 3 8 mm2           | 1    | kg | *      | -    | -    |    |
| 亜鉛めっき鋼より線 ( 1 種 A 級 ) | 5 5 mm2           | 1    | kg | *      | -    | -    |    |
| 亜鉛めっき鋼より線 ( 1 種 A 級 ) | 9 0 mm2           | 1    | kg | *      | -    | -    |    |
| 配線用しゃ断器               | 2 P 3 0 A         | 1    | 個  | 1,850  | -    | -    |    |
| 配線用しゃ断器               | 2 P 5 0 A         | 1    | 個  | 3,000  | -    | -    |    |
| 配線用しゃ断器               | 2 P 6 0 A         | 1    | 個  | 3,640  | -    | -    |    |
| 配線用しゃ断器               | 2 P 1 0 0 A       | 1    | 個  | 8,940  | -    | -    |    |
| 配線用しゃ断器               | 2 P 2 2 5 A       | 1    | 個  | 20,600 | -    | -    |    |
| 配線用しゃ断器               | 2 P 4 0 0 A       | 1    | 個  | 47,300 | -    | -    |    |
| 配線用しゃ断器               | 3 P 3 0 A         | 1    | 個  | 2,650  | -    | -    |    |
| 配線用しゃ断器               | 3 P 5 0 A         | 1    | 個  | 3,640  | -    | -    |    |
| 配線用しゃ断器               | 3 P 6 0 A         | 1    | 個  | 4,290  | -    | -    |    |
| 配線用しゃ断器               | 3 P 1 0 0 A       | 1    | 個  | 9,620  | -    | -    |    |
| 配線用しゃ断器               | 3 P 2 2 5 A       | 1    | 個  | 23,000 | -    | -    |    |
| 配線用しゃ断器               | 3 P 4 0 0 A       | 1    | 個  | 52,200 | -    | -    |    |
| 漏電しゃ断器                | 2 P－ 1 5 A        | 1    | 個  | 3,460  | -    | -    |    |
| 漏電しゃ断器                | 2 P－ 3 0 A        | 1    | 個  | 3,460  | -    | -    |    |
| 漏電しゃ断器                | 2 P－ 6 0 A        | 1    | 個  | 8,160  | -    | -    |    |
| 漏電しゃ断器                | 2 P－ 1 0 0 A      | 1    | 個  | 14,300 | -    | -    |    |
| 漏電しゃ断器                | 2 P－ 2 0 0 A      | 1    | 個  | 27,600 | -    | -    |    |
| 漏電しゃ断器                | 2 P－ 3 0 0 A      | 1    | 個  | 60,500 | -    | -    |    |
| 漏電しゃ断器                | 2 P－ 4 0 0 A      | 1    | 個  | 65,200 | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年4月

| 名称                | 規格                     | 単位数量 | 単位 | 損料 1   | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|-------------------|------------------------|------|----|--------|------|------|----|
| 漏電しゃ断器            | 3 P－ 3 0 A             | 1    | 個  | 6,340  | -    | -    |    |
| 漏電しゃ断器            | 3 P－ 6 0 A             | 1    | 個  | 8,420  | -    | -    |    |
| 漏電しゃ断器            | 3 P－1 0 0 A            | 1    | 個  | 17,300 | -    | -    |    |
| 漏電しゃ断器            | 3 P－2 2 5 A            | 1    | 個  | 27,600 | -    | -    |    |
| 漏電しゃ断器            | 3 P－4 0 0 A            | 1    | 個  | 65,200 | -    | -    |    |
| コンクリート根かせ (バンド付)  | A・B形 1000×170×140      | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| コンクリート根かせ (バンド別)  | 電力形 1200×240×170       | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 中間支持物 (柱)         | 根かせ・松丸太 1.5 m φ 1 5 cm | 1    | 本  | 1,220  | -    | -    |    |
| Uバンド (コンクリート根かせ用) | 1 号 A                  | 1    | 個  | 1,980  | -    | -    |    |
| 自在アームバンド          | U A B D－3 1 7          | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| アームタイレスバンド (片抱)   | S A B D－1 9 S－DW       | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 自在バンド             | 1 B T－2 0 8            | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 自在バンド             | 3 B D－HD－1 2           | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 自在バンド             | U A B D－3 1 2 アーム型     | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 自在バンド             | 4 B D－HC－1 2           | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 軽腕金               | 2.3×7 5×4 5× 9 0 0     | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 軽腕金               | 2.3×7 5×4 5×1 5 0 0    | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 軽腕金               | 2.3×7 5×4 5×1 8 0 0    | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 軽腕金               | 3.2×7 5×7 5×1 0 0 0    | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 軽腕金               | 3.2×7 5×7 5×1 3 0 0    | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 軽腕金               | 3.2×7 5×7 5×1 5 0 0    | 1    | 本  | *(●)   | -    | -    |    |
| 軽腕金               | 3.2×7 5×7 5×1 8 0 0    | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 軽腕金               | 3.2×7 5×7 5×2 5 0 0    | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 軽腕金               | 1. 5 電線・変台用            | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 腕金トメ              | 2.3×7 5×7 5×2 5 0 0    | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 腕金トメ              | 3.2×7 5×7 5×2 5 0 0    | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年4月

| 名称                   | 規格                    | 単位数量 | 単位 | 損料 1   | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|----------------------|-----------------------|------|----|--------|------|------|----|
| 低圧用ラック               | ボルト付 (W 1/2×1 2)      | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 高圧耐張がいし              | 普通形                   | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| D V線三角がいし            | 関電形                   | 1    | 個  | -      | -    | -    |    |
| 低圧引留がいし              | 7 5×6 5               | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 低圧ピンがいし              | 大                     | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 高圧ピンがいし              | 大                     | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| スイッチB (屋外用0ー 3 0)    | 1 5 0×2 5 0×1 0 0     | 1    | 個  | 5,490  | -    | -    |    |
| スイッチB (屋外用0ー 6 0)    | 1 7 0×2 8 0×1 2 0     | 1    | 個  | 6,900  | -    | -    |    |
| スイッチB (屋外用0ー1 0 0)   | 2 0 0×3 4 0×1 5 0     | 1    | 個  | 8,700  | -    | -    |    |
| スイッチB (屋外用0ー2 0 0)   | 2 4 0×4 2 0×1 7 0     | 1    | 個  | 12,300 | -    | -    |    |
| スイッチB (屋外用0ー3 0 0)   | 3 5 0×5 9 0×2 2 0     | 1    | 個  | 28,800 | -    | -    |    |
| スイッチB (屋外用0ー5 0 0)   | 4 0 0×8 0 0×2 8 0     | 1    | 個  | 40,500 | -    | -    |    |
| 低圧線引留金具              | 両引留 2 線用              | 1    | 本  | -      | -    | -    |    |
| 低圧線引留金具              | 両引留 3 線用              | 1    | 本  | -      | -    | -    |    |
| 受金具                  | 二線用                   | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 受金具                  | 三線用                   | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 低圧線支持具               | 受皿 7 R (樹脂)           | 1    | 本  | *      | -    | -    |    |
| 支線棒                  | 1 3×2 1 0 0           | 1    | 個  | *(○)   | -    | -    |    |
| 支線棒                  | 1 3×2 5 0 0           | 1    | 個  | 3,250  | -    | -    |    |
| ステーブロック (ロッド付) N o 1 | 長 5 0 0 mm×幅 2 5 0 mm | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |
| ステーブロック (ロッド付) N o 2 | 長 6 0 0 mm×幅 3 0 0 mm | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |
| ステーブロック (ロッド付) N o 3 | 長 7 0 0 mm×幅 3 5 0 mm | 1    | 組  | *      | -    | -    |    |
| 避雷器 (配電線路用)          | 一般型 8.4 KV            | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 避雷器 (配電線路用)          | 耐塩型 8.4 KV            | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 高圧カットアウト             | 7.2KV 3 0 A P Cー 6    | 1    | 個  | *      | -    | -    |    |
| 高圧カットアウト取付金物         | C S Sー S              | 1    | 個  | -      | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
 ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



令和8年4月

| 名称                | 規格                              | 単位数量 | 単位 | 損料 1 | 損料 2 | 損料 3 | 備考 |
|-------------------|---------------------------------|------|----|------|------|------|----|
| 鉄筋コンクリートケーブルトラフ   | 蓋付直線用 120×500×75                | 1    | 組  | *    | -    | -    |    |
| 鉄筋コンクリートケーブルトラフ   | 蓋付直線用 150 A×500×90              | 1    | 組  | *    | -    | -    |    |
| 鉄筋コンクリートケーブルトラフ   | 蓋付直線用 150 B×500×120             | 1    | 組  | *    | -    | -    |    |
| 鉄筋コンクリートケーブルトラフ   | 蓋付直線用 200 A×500×90              | 1    | 組  | *    | -    | -    |    |
| 鉄筋コンクリートケーブルトラフ   | 蓋付直線用 200 B×500×170             | 1    | 組  | *    | -    | -    |    |
| 鉄筋コンクリートケーブルトラフ   | 蓋付直線用 250×500×170               | 1    | 組  | *    | -    | -    |    |
| 6 k v 高圧引下用 P D C | 8 mm2                           | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| ボルト (亜鉛メッキ)       | 1 3 × 1 0 0                     | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| ボルト (亜鉛メッキ)       | 1 3 × 2 2 0                     | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| ボルト (亜鉛メッキ)       | 1 3 × 2 5 0                     | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| ボルト (亜鉛メッキ)       | 1 3 × 3 0 0                     | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| ボルト               | 1 3 × 4 5 0                     | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| ボルト               | 真棒 1 2 × 2 0 0                  | 1    | 個  | *    | -    | -    |    |
| 丸型アームタイ           | 2 . 3 × 2 5 × 9 4 5             | 1    | 個  | *    | -    | -    |    |
| コーチスクリュー          | 1 3 × 1 0 0                     | 1    | 本  | 136  | -    | -    |    |
| 高圧引下線             | P D C 1 4 mm2                   | 1    | m  | *    | -    | -    |    |
| 木柱 (杉 C C A 柱)    | 末口 1 3 cm ー長 7 m                | 1    | 本  | -    | -    | -    |    |
| 木柱 (杉 C C A 柱)    | 末口 1 6 cm ー長 8 m                | 1    | 本  | -    | -    | -    |    |
| 木柱 (杉 C C A 柱)    | 末口 1 6 cm ー長 9 m                | 1    | 本  | -    | -    | -    |    |
| コンクリートポール (一般柱)   | L 6 m × D 1 2 cm × W 1 . 2 kN   | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| コンクリートポール (通信線用)  | L 7 m × D 1 4 cm × W 1 . 5 kN   | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| コンクリートポール (通信線用)  | L 8 m × D 1 4 cm × W 2 . 0 kN   | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| コンクリートポール (通信線用)  | L 9 m × D 1 4 cm × W 2 . 5 kN   | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| コンクリートポール (送配電線用) | L 1 0 m × D 1 9 cm × W 3 . 5 kN | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| コンクリートポール (送配電線用) | L 1 1 m × D 1 9 cm × W 3 . 5 kN | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |
| コンクリートポール (送配電線用) | L 1 2 m × D 1 9 cm × W 3 . 5 kN | 1    | 本  | *    | -    | -    |    |

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年4月

| 名称                     | 規格                 | 単位数量 | 単位   | 損料 1    | 損料 2    | 損料 3 | 備考 |
|------------------------|--------------------|------|------|---------|---------|------|----|
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) | 径 1 4 A × 長 4.0 m  | 1    | 本    | *       | -       | -    |    |
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) | 径 1 6 A × 長 4.0 m  | 1    | 本    | *       | -       | -    |    |
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) | 径 2 2 A × 長 4.0 m  | 1    | 本    | *       | -       | -    |    |
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) | 径 2 8 A × 長 4.0 m  | 1    | 本    | *       | -       | -    |    |
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) | 径 3 6 A × 長 4.0 m  | 1    | 本    | *       | -       | -    |    |
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) | 径 4 2 A × 長 4.0 m  | 1    | 本    | *       | -       | -    |    |
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) | 径 5 4 A × 長 4.0 m  | 1    | 本    | *       | -       | -    |    |
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) | 径 7 0 A × 長 4.0 m  | 1    | 本    | *       | -       | -    |    |
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管 (H I V E) | 径 8 2 A × 長 4.0 m  | 1    | 本    | *       | -       | -    |    |
| プラントポンプ                | φ 1 5 0 × 1 8.5 kw | 1    | 台供用月 | 534,000 | 178,000 | -    |    |
| ウェルポイント                | φ 5 0 × 0.7 m      | 1    | 本供用月 | 2,310   | 738     | -    |    |
| ライザーパイプ                | φ 4 0 × 5.5 m      | 1    | 本供用月 | 626     | 715     | -    |    |
| ライザーパイプ                | φ 4 0 × 3.6 m      | 1    | 本供用月 | 434     | 496     | -    |    |
| ライザーパイプ                | φ 4 0 × 1.8 m      | 1    | 本供用月 | 320     | 366     | -    |    |
| ライザーパイプ                | φ 4 0 × 1.0 m      | 1    | 本供用月 | 205     | 234     | -    |    |
| ライザーソケット               | φ 4 0              | 1    | 個供用月 | 24      | 24      | -    |    |
| スイングジョイント              | φ 4 0              | 1    | 個供用月 | 1,570   | 554     | -    |    |
| ヘッダーパイプ                | φ 1 5 0 × 1.0 m    | 1    | 本供用月 | 509     | 509     | -    |    |
| ヘッダーカップリング (ロングラバー)    | φ 1 5 0            | 1    | 個供用月 | 494     | 266     | -    |    |
| ヘッダーエルボ (9 0 °曲管)      | φ 1 5 0            | 1    | 個供用月 | 590     | 590     | -    |    |
| ヘッダーベンド (1 3 5 °曲管)    | φ 1 5 0            | 1    | 個供用月 | 514     | 514     | -    |    |
| ヘッダーチーズ (T 字管)         | φ 1 5 0            | 1    | 個供用月 | 660     | 660     | -    |    |
| ヘッダーキャップ               | φ 1 5 0            | 1    | 個供用月 | 382     | 382     | -    |    |
| ゲートバルブ                 | φ 1 5 0            | 1    | 個供用月 | 34,000  | 8,950   | -    |    |
| ノッチタンク                 | 1 m3               | 1    | 個供用月 | 11,900  | 8,500   | -    |    |
| 敷設用機材 ジェットポンプ          | φ 8 0 × 1 5 kw     | 1    | 台供用月 | 141,000 | 64,000  | -    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年4月

| 名称                | 規格                | 単位数量 | 単位   | 損料 1   | 損料 2  | 損料 3   | 備考 |
|-------------------|-------------------|------|------|--------|-------|--------|----|
| 敷設用機材 サクションホース    | φ 80×4.5m         | 1    | 本供用月 | 10,100 | 4,050 | -      |    |
| 敷設用機材 ジェットホース     | φ 50×2.0m         | 1    | 本供用月 | 16,800 | 8,400 | -      |    |
| 敷設用機材 フートバルブ      | φ 80              | 1    | 個供用月 | 1,260  | 1,260 | -      |    |
| 敷設用機材 ストップバルブ     | φ 50              | 1    | 個供用月 | 3,300  | 660   | -      |    |
| 敷設用機材 圧力計         | φ 50              | 1    | 個供用月 | 7,340  | -     | -      |    |
| 敷設用機材 標準型スターカッター  |                   | 1    | 個供用月 | 3,210  | 3,210 | -      |    |
| ヘッダーパイプ           | φ150×3.0m         | 1    | 本供用月 | 1,280  | 1,280 | -      |    |
| 登架橋損料             | 手すり先行工法           | 1    | m供用月 | *      | -     | -      |    |
| タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) | 通称 2.0 t 積級       | 1    | 時間   | 42     | 68    | 159    |    |
| タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) | 通称 4.0 t 積級       | 1    | 時間   | 60     | 96    | 222    |    |
| タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) | 通称 6.0～7.0 t 積級   | 1    | 時間   | 81     | 130   | 295    |    |
| タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) | 通称 8.0 t 積級       | 1    | 時間   | 96     | 153   | 349    |    |
| タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) | 通称 10.0 t 積級      | 1    | 時間   | 171    | 273   | 620    |    |
| タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) | 通称 12.0 t 積級      | 1    | 時間   | 203    | 324   | 738    |    |
| タヤ消耗費 (DT国産・建設専用) | 通称 15.0 t 積級      | 1    | 時間   | -      | -     | -      |    |
| タヤ消耗費 (DT国産・建設専用) | 通称 20.0 t 積級      | 1    | 時間   | 1,090  | 1,320 | 1,840  |    |
| タヤ消耗費 (DT国産・建設専用) | 通称 32.0～37.0 t 積級 | 1    | 時間   | 2,010  | 2,410 | 3,280  |    |
| タヤ消耗費 (DT国産・建設専用) | 通称 46.0～55.0 t 積級 | 1    | 時間   | 3,990  | 4,790 | 6,540  |    |
| タヤ消耗費 (DT国産・建設専用) | 通称 78.0～95.0 t 積級 | 1    | 時間   | 7,380  | 8,850 | 12,100 |    |
| タヤ消耗費 (DT国産・建設専用) | 通称 25.0 t 積級      | 1    | 時間   | 1,090  | 1,320 | 1,840  |    |
| タヤ消耗費 (DT国産・建設専用) | 通称 55.0～65.0 t 積級 | 1    | 時間   | 3,990  | 4,790 | 6,540  |    |
| タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) | 通称 2.0 t 積級       | 1    | 供用日  | 187    | 307   | 715    |    |
| タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) | 通称 4.0 t 積級       | 1    | 供用日  | 268    | 433   | 997    |    |
| タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) | 通称 6.0～7.0 t 積級   | 1    | 供用日  | 366    | 583   | 1,330  |    |
| タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) | 通称 8.0 t 積級       | 1    | 供用日  | 433    | 691   | 1,570  |    |
| タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) | 通称 10.0 t 積級      | 1    | 供用日  | 769    | 1,230 | 2,790  |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年4月

| 名称                 | 規格                  | 単位数量 | 単位  | 損料 1   | 損料 2   | 損料 3   | 備考 |
|--------------------|---------------------|------|-----|--------|--------|--------|----|
| ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D) | 通称 1 2.0 t 積級       | 1    | 供用日 | 916    | 1,460  | 3,320  |    |
| ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用) | 通称 1 5.0 t 積級       | 1    | 供用日 | -      | -      | -      |    |
| ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用) | 通称 2 0.0 t 積級       | 1    | 供用日 | 4,420  | 5,360  | 7,440  |    |
| ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用) | 通称 3 2.0～3 7.0 t 積級 | 1    | 供用日 | 8,120  | 9,740  | 13,300 |    |
| ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用) | 通称 4 6.0～5 5.0 t 積級 | 1    | 供用日 | 16,200 | 19,400 | 26,500 |    |
| ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用) | 通称 7 8.0～9 5.0 t 積級 | 1    | 供用日 | 29,900 | 35,800 | 48,900 |    |
| ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用) | 通称 2 5.0 t 積級       | 1    | 供用日 | 4,420  | 5,360  | 7,440  |    |
| ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用) | 通称 5 5.0～6 5.0 t 積級 | 1    | 供用日 | 16,200 | 19,400 | 26,500 |    |
| 仮廻し用材料             |                     | 1    | m   | -      | -      | -      |    |
| 火薬庫損料              |                     | 1    | 式   | -      | -      | -      |    |
| 火工品庫損料             |                     | 1    | 式   | -      | -      | -      |    |
| 取扱所損料              |                     | 1    | 式   | -      | -      | -      |    |
| 火工所損料              |                     | 1    | 式   | -      | -      | -      |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

機 械 器 具 賃 料

| 名称                                   | 規格          | 単位 | 福岡   | 佐賀   | 長崎   | 熊本   | 大分   | 宮崎   | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 長期割引 | 備考 |
|--------------------------------------|-------------|----|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|----|
| トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                   | 最大吊上能力4.9t吊 | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]               | 最大吊上能力100t吊 | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]               | 最大吊上能力120t吊 | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]               | 最大吊上能力160t吊 | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]               | 最大吊上能力200t吊 | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| トラックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                   | 最大吊上能力360t吊 | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]  | 最大吊上能力4.9t吊 | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]  | 最大吊上能力16t吊  | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]  | 最大吊上能力20t吊  | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]  | 最大吊上能力25t吊  | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]  | 最大吊上能力35t吊  | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]  | 最大吊上能力50t吊  | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]  | 最大吊上能力60t吊  | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]  | 最大吊上能力70t吊  | 日  | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) | *(●) | *(●)   | *(●)   | *    |    |
| ﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]    | 最大吊上能力65t吊  | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾌｽｼﾞﾌﾞ・～低騒・排(～2次)]   | 最大吊上能力50t吊  | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾌｽｼﾞﾌﾞ・～低騒・排(～2011)] | 最大吊上能力100t吊 | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾌｽｼﾞﾌﾞ・～低騒・排(～2014)] | 最大吊上能力55t吊  | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾌｽｼﾞﾌﾞ・～低騒・排(～2次)]   | 最大吊上能力65t吊  | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾌｽｼﾞﾌﾞ・～低騒・排(～2014)] | 最大吊上能力200t吊 | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾌｽｼﾞﾌﾞ・～低騒・排(～2次)]   | 最大吊上能力80t吊  | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｨﾝﾁ・ﾗﾌｽｼﾞﾌﾞ・～低騒・排(～2014)] | 最大吊上能力150t吊 | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| ｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)]          | 最大吊上能力4.9t吊 | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～低騒・排対型(～2次)]            | 定格容量8kva    | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～低騒・排対型(～2次)]            | 定格容量10kva   | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～超低・排対型(～3次)]            | 定格容量15kva   | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～超低・排対型(～3次)]            | 定格容量20kva   | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～超低・排対型(～3次)]            | 定格容量25kva   | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～超低・排対型(～1次)]            | 定格容量35kva   | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～超低・排対型(～3次)]            | 定格容量45kva   | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～超低・排対型(～3次)]            | 定格容量60kva   | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |
| 発電発電機[ D 駆動・～超低・排対型(～3次)]            | 定格容量75kva   | 日  | *    | *    | *    | *    | *    | *    | *      | *      | *    |    |

- ・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                                   | 規格                           | 単位 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 長期割引 | 備考 |
|--------------------------------------|------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|------|----|
| 発電発電機〔Ｄ駆動・～超低・排対型（～３次）〕              | 定格容量100kva                   | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 発電発電機〔Ｄ駆動・～超低・排対型（～３次）〕              | 定格容量125kva                   | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 発電発電機〔Ｄ駆動・～超低・排対型（～３次）〕              | 定格容量150kva                   | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 発電発電機〔Ｄ駆動・～低騒・排対型（～２次）〕              | 定格容量200kva                   | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 発電発電機〔Ｄ駆動・～低騒・排対型（～２次）〕              | 定格容量250kva                   | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 発電発電機〔Ｄ駆動・～低騒・排対型（～３次）〕              | 定格容量300kva                   | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 発電発電機〔Ｄ駆動・～低騒・排対型（～２次）〕              | 定格容量350kva                   | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 発電発電機〔Ｄ駆動・～低騒・排対型（～３次）〕              | 定格容量400kva                   | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 発電発電機〔Ｇ駆動・～低騒音型〕                     | 定格容量2kva                     | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 発電発電機〔Ｇ駆動・～低騒音型〕                     | 定格容量3kva                     | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 発電発電機〔Ｄ駆動・～超低騒音型〕                    | 定格容量5kva                     | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 空気圧縮機〔可般式・エンジン駆動・～超低・排対（～２次）〕        | 吐出量2.0m3/min 吐出圧0.7MPa       | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 空気圧縮機〔可般式・エンジン駆動・～超低・排対（～２次）〕        | 吐出量2.5m3/min 吐出圧0.7MPa       | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 空気圧縮機〔可般式・エンジン駆動・～超低・排対（～３次）〕        | 吐出量3.5～3.7m3/min 吐出圧0.7MPa   | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 空気圧縮機〔可般式・エンジン駆動・～超低・排対（～２次）〕        | 吐出量5.0m3/min 吐出圧0.7MPa       | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 空気圧縮機〔可般式・エンジン駆動・～超低・排対（～２次）〕        | 吐出量7.5～7.8m3/min 吐出圧0.7MPa   | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 空気圧縮機〔可般式・エンジン駆動・～超低・排対（～３次）〕        | 吐出量10.5～11.0m3/min 吐出圧0.7MPa | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 空気圧縮機〔可般式・エンジン駆動・～低騒・排対（～２次）〕        | 吐出量14.2m3/min 吐出圧0.7MPa      | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 空気圧縮機〔可般式・エンジン駆動・～低騒・排対（～２次）〕        | 吐出量17.0m3/min 吐出圧0.7MPa      | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 空気圧縮機〔可般式・エンジン駆動・～低騒・排対（～３次）〕        | 吐出量18.0～19.0m3/min 吐出圧0.7MPa | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 空気圧縮機〔可般式・エンジン駆動・～低騒・排対型（～３次）〕       | 吐出量15m3/min 吐出圧1.05MPa       | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 空気圧縮機〔可搬式・モータ駆動〕                     | 吐出量2.2m3/min                 | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 空気圧縮機〔可搬式・モータ駆動〕                     | 吐出量3.7m3/min                 | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 空気圧縮機〔可搬式・モータ駆動〕                     | 吐出量5.2m3/min                 | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 空気圧縮機〔可搬式・モータ駆動〕                     | 吐出量6.0m3/min                 | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 空気圧縮機〔可搬式・モータ駆動〕                     | 吐出量9.0m3/min                 | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 振動ロー〔搭乗式・タンDEM型・～低騒・排対型（～２次）〕        | 運転質量2.4～2.8t                 | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 振動ロー〔搭乗式・タンDEM型・～低騒・排対型（～２次）〕        | 運転質量3.0～5.0t                 | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 振動ロー〔搭乗式・コパイト型・～超低・排対型（～３次）〕         | 運転質量3.0～4.0t                 | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 振動ロー〔ハトガイト式〕                         | 運転質量0.5～0.6 t                | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 振動ロー〔ハトガイト式〕                         | 運転質量0.8～1.1 t                | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 振動ロー〔ハトガイト式・～低騒〕                     | 運転質量0.6～0.7 t                | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |
| 振動ロー〔土工用〕〔フラット・シングルトラム・～低騒・排（～2014）〕 | 運転質量11～12t                   | 日  | *  | *  | *  | *  | *  | *  | *      | *      | *    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                                  | 規格                          | 単位 | 福岡    | 佐賀    | 長崎    | 熊本    | 大分    | 宮崎    | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 長期割引 | 備考 |
|-------------------------------------|-----------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------|----|
| タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]                | 運転質量8～20 t                  | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)]                | 運転質量3～4 t                   | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)]          | 運転質量13～14 t                 | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)]         | 運転質量10～12 t                 | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| アスファルトフィニッシャー[ホイル型・～低騒・排対型(～2014)]  | 舗装幅1.4～3.0m                 | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| アスファルトフィニッシャー[ホイル型・～超低騒・排対型(～2014)] | 舗装幅2.3～6.0m                 | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| モータレーダ[土工用・排対型(～2014)]              | プレート幅3.1m                   | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)                     | 口径 50mm 全揚程 10m             | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)                     | 口径 50mm 全揚程 15m             | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)                     | 口径 100mm 全揚程 10m            | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)                     | 口径 100mm 全揚程 15m            | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)                     | 口径 150mm 全揚程 10m            | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)                     | 口径 150mm 全揚程 15m            | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)                     | 口径 200mm 全揚程 10m            | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| 工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)                     | 口径 200mm 全揚程 15m            | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| 不整地運搬車[加型・クレーン装置付]                  | 通称1.7t積級 1t吊                | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| 不整地運搬車[加型・クレーン装置付]                  | 通称2.0t積級 1t吊                | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| 不整地運搬車[加型・クレーン装置付]                  | 通称2.5t積級 2t吊                | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| 不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式・排対型(～3次)]          | 通称2.0t積級                    | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| 不整地運搬車[加型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)]          | 通称2.5t積級                    | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| グラインダー                              | 180mm                       | 日  | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000  | 1,000  | 0.65 |    |
| パイプカッター                             |                             | 日  | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620  | 1,620  | 0.65 |    |
| ジェットヒータ                             | 126MJ/h                     | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| リフト台車                               | ハング式 6 t 1脚                 | 日  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 0    |    |
| リフト台車                               | ハング式 15 t 1脚                | 日  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 0    |    |
| リフト台車                               | ハング式 15 t 2脚                | 日  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 0    |    |
| リフト台車                               | ハング式 25 t 2脚                | 日  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -      | 0    |    |
| 電気溶接機 [ディーゼルエンジン付]                  | 定格電流 300A                   | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]                | 通称4 t 積級                    | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| 高所作業車(トラック架装リフト・ジャム型)               | 幅広ダットタイプ 最大地上高(作業床高さ)10～12m | 日  | *     | *     | *     | *     | *     | *     | *      | *      | *    |    |
| 管継目試験器 (FRPM管用)                     | 900mm                       | 日  | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000  | 7,000  | 1    |    |
| 管継目試験器 (FRPM管用)                     | 1000mm                      | 日  | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900  | 7,900  | 1    |    |
| 管継目試験器 (FRPM管用)                     | 1100mm                      | 日  | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500  | 8,500  | 1    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



| 名称                                 | 規格                   | 単位 | 福岡     | 佐賀     | 長崎     | 熊本     | 大分     | 宮崎     | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 長期割引 | 備考 |
|------------------------------------|----------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----|
| 管継目試験器（FRPM管用）                     | 1200mm               | 日  | 9,100  | 9,100  | 9,100  | 9,100  | 9,100  | 9,100  | 9,100  | 9,100  | 1    |    |
| 管継目試験器（FRPM管用）                     | 1350mm               | 日  | 9,800  | 9,800  | 9,800  | 9,800  | 9,800  | 9,800  | 9,800  | 9,800  | 1    |    |
| 管継目試験器（FRPM管用）                     | 1500mm               | 日  | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 1    |    |
| 管継目試験器（FRPM管用）                     | 1650mm               | 日  | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1    |    |
| 管継目試験器（FRPM管用）                     | 1800mm               | 日  | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 1    |    |
| 管継目試験器（FRPM管用）                     | 2000mm               | 日  | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 17,200 | 1    |    |
| 管継目試験器（FRPM管用）                     | 2200mm               | 日  | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 1    |    |
| 管継目試験器（FRPM管用）                     | 2400mm               | 日  | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 1    |    |
| 管継目試験器（FRPM管用）                     | 2600mm               | 日  | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 1    |    |
| 管継目試験器（FRPM管用）                     | 2800mm               | 日  | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 1    |    |
| 管継目試験器（FRPM管用）                     | 3000mm               | 日  | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                     | 900mm                | 日  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                     | 1000mm               | 日  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                     | 1100mm               | 日  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                     | 1200mm               | 日  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                     | 1350mm               | 日  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 8,000  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                     | 1500mm               | 日  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                     | 1600mm               | 日  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                     | 1650mm               | 日  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                     | 1800mm               | 日  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                     | 2000mm               | 日  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 9,500  | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                     | 2100mm               | 日  | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                     | 2200mm               | 日  | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                     | 2400mm               | 日  | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 1    |    |
| 管継目試験器（DCIP管用）                     | 2600mm               | 日  | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 1    |    |
| ハックルリ[ｸｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]           | ハックルリ容量0.28m3        | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| ハックルリ[ｸｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]           | ハックルリ容量0.45m3        | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| ハックルリ[ｸｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]         | ハックルリ容量0.5m3         | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| ハックルリ[ｸｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)]         | ハックルリ容量0.8m3         | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| ハックルリ[ｸｰﾗ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]   | ハックルリ容量0.28m3        | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| ハックルリ[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)]   | ハックルリ容量0.45m3        | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| ハックルリ[ｸｰﾗ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)]   | ハックルリ容量0.5m3         | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| ICTハックルリ[ｸｰﾗ型・ｸｰﾙﾝ・～超低・排対型(～2014)] | ハックルリ容量0.8m3 吊能力2.9t | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                                    | 規格                             | 単位 | 福岡     | 佐賀     | 長崎     | 熊本     | 大分     | 宮崎     | 鹿児島（１） | 鹿児島（４） | 長期割引 | 備考 |
|---------------------------------------|--------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----|
| ICTﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ・超旋回型・ｸｰﾚﾝ・～超低・排(～2014)] | ﾊﾞｯｸﾙ容量0.5m3 吊能力2.9t           | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| 小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・超小旋回型・～低騒・排対型(～3次)]     | ﾊﾞｯｸﾙ容量0.22m3                  | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| 小型BH[ｸｰﾗｰ・後方超小旋回・ｸｰﾚﾝ・～超低・排(～3次)]     | ﾊﾞｯｸﾙ容量0.09m3 吊能力0.9t          | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ・超小旋回・ｸｰﾚﾝ・～低騒・排(～2014)]    | ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3 吊能力1.7t          | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸｰﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]      | ﾊﾞｯｸﾙ容量0.28m3 吊能力1.7t          | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸｰﾚﾝ・～超低・排対型(～2011)]      | ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t          | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸｰﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]      | ﾊﾞｯｸﾙ容量0.5m3 吊能力2.9t           | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・ｸｰﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]      | ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t           | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・後方超小旋回・ｸｰﾚﾝ・～超低・排(～2014)] | ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3 吊能力2.9t          | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| 小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)]           | ﾊﾞｯｸﾙ容量0.11m3                  | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| 小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸｰﾗｰ型・～超低・排対型(～3次)]           | ﾊﾞｯｸﾙ容量0.055m3                 | 日  | *(●)   | *(●)   | *(●)   | *(●)   | *(●)   | *(●)   | *(●)   | *(●)   | *    |    |
| 油圧ｸﾏｼﾙ[ﾃﾚｽﾋﾞｯｸ式・ｸｰﾗｰ型・～低騒・排対型(～2次)]   | ﾊﾞｯｸﾙ容量(平積)0.4m3               | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| ﾎｲｰﾙ-ﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾊﾞﾙ) [～低騒・排対型(～2次)]     | ﾊﾞｯｸﾙ容量1.3～1.4m3               | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| 油圧ﾌﾞﾚｰｶ                               | ﾊﾞｯｸﾙ容量0.4m3対応 <i>ｱｯﾁﾒﾝﾄのみ</i> | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)]         | 通称7t級 7～9t                     | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(～2011)]               | 通称16t級 15～18 t                 | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(～2次)]                 | 通称20t級 19～21t                  | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| ICTﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(2011年規制)]          | 通称7t級 7～9 t                    | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| ICTﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(2011年規制)]          | 通称16t級 15～18 t                 | 日  | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *      | *    |    |
| ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾙ)                 | ﾊﾞｯｸﾙ                          | 日  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0    |    |
| ICT建設機械経費賃料加算額(ﾎｲｰﾙ-ﾀﾞ)               | ﾎｲｰﾙ-ﾀﾞ                        | 日  | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 1    |    |
| ICT建設機械経費賃料加算額(ﾊﾞｯｸﾙ(ICT対応型))         | ﾊﾞｯｸﾙ(ICT施工対応型)                | 日  | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 1    |    |
| ICT建設機械経費賃料加算額(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT対応型))      | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ(ICT施工対応型)             | 日  | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 1    |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮 設 材 賃 料

| 名称        | 規格           | 単位数量 | 単位                 | 供用日（月）当たり賃料 |             |              |              |               | 一現場当たり<br>修理費及び<br>損耗費、<br>又は整備費 | 備考 |
|-----------|--------------|------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------|----|
|           |              |      |                    | 1～90日       | 91～<br>180日 | 181～<br>360日 | 361～<br>720日 | 721～<br>1080日 |                                  |    |
| 鋼矢板       | 2 型 〔賃料〕     | 1    | t 供用日              | -           | -           | -            | -            | -             | -                                |    |
| 鋼矢板       | 3 型 〔賃料〕     | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| 鋼矢板       | 4 型 〔賃料〕     | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| 鋼矢板       | 5 L 型 〔賃料〕   | 1    | t 供用日              | -           | -           | -            | -            | -             | -                                |    |
| 鋼矢板       | 〔修理費及び損耗費〕   | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | -                                |    |
| 軽量鋼矢板     | 軽量型 〔賃料〕     | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *(●)         | *(●)          | -                                |    |
| 軽量鋼矢板     | 〔修理費及び損耗費〕   | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | -                                |    |
| H 形鋼（杭使用） | 2 0 0 型 〔賃料〕 | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | -             | -                                |    |
| H 形鋼（杭使用） | 2 5 0 型 〔賃料〕 | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | -             | -                                |    |
| H 形鋼（杭使用） | 3 0 0 型 〔賃料〕 | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | -             | -                                |    |
| H 形鋼（杭使用） | 3 5 0 型 〔賃料〕 | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | -             | -                                |    |
| H 形鋼（杭使用） | 4 0 0 型 〔賃料〕 | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | -             | -                                |    |
| H 形鋼（杭使用） | 5 9 4 型 〔賃料〕 | 1    | t 供用日              | -           | -           | -            | -            | -             | -                                |    |
| H 形鋼（杭使用） | 〔修理費及び損耗費〕   | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | -                                |    |
| H 形鋼（山留材） | 2 5 0 型 〔賃料〕 | 1    | t 供用日              | *(○)        | *(○)        | *(○)         | *(○)         | *(○)          | -                                |    |
| H 形鋼（山留材） | 3 0 0 型 〔賃料〕 | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| H 形鋼（山留材） | 3 5 0 型 〔賃料〕 | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| H 形鋼（山留材） | 4 0 0 型 〔賃料〕 | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| H 形鋼（山留材） | 〔修理費及び損耗費〕   | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | -                                |    |
| 山留副部材（A）  | 〔賃料〕         | 1    | t 供用日              | -           | -           | -            | -            | -             | -                                |    |
| 山留副部材（A）  | 〔修理費及び損耗費〕   | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | -                                |    |
| 山留副部材（B）  | 〔修理費及び損耗費〕   | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | -                                |    |
| 鋼製山留部材    | 部品 〔賃料〕      | 1    | t 供用日              | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| 覆工板       | 鋼製 〔賃料〕      | 1    | m <sup>2</sup> 供用月 | -           | -           | -            | -            | -             | -                                |    |

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称         | 規格                                 | 単位数量 | 単位                 | 供用日（月）当たり賃料 |             |              |              |               | 一現場当たり<br>修理費及び<br>損耗費、<br>又は整備費 | 備考 |
|------------|------------------------------------|------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------|----|
|            |                                    |      |                    | 1～90日       | 91～<br>180日 | 181～<br>360日 | 361～<br>720日 | 721～<br>1080日 |                                  |    |
| 覆工板        | 鋼製（補強型）〔賃料〕                        | 1    | m <sup>2</sup> 供用月 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| 覆工板        | 鋼製滑り止め加工付き（補強型）〔賃料〕                | 1    | m <sup>2</sup> 供用月 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| 覆工板        | コンクリート製（補強型 2 m <sup>2</sup> ）〔賃料〕 | 1    | m <sup>2</sup> 供用月 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| 覆工板        | コンクリート製（補強型 3 m <sup>2</sup> ）〔賃料〕 | 1    | m <sup>2</sup> 供用月 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| 覆工板        | 〔修理費及び損耗費〕                         | 1    | m <sup>2</sup>     | -           | -           | -            | -            | -             | -                                |    |
| 覆工板・鋼製マット  |                                    | 1    | m <sup>2</sup> 供用月 | -           | -           | -            | -            | -             | -                                |    |
| 敷鉄板        | 22*1524*6096 〔賃料〕                  | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | -             | -                                |    |
| 敷鉄板        | 22*1524*6096 〔整備費〕                 | 1    | m <sup>2</sup>     | -           | -           | -            | -            | -             | *                                |    |
| たて込み簡易土留賃料 |                                    | 1    | 式                  | -           | -           | -            | -            | -             | -                                |    |
| たて込み簡易土留   | (H)1.5×(B)3.0m未満 9.0 t 〔賃料〕        | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| たて込み簡易土留   | (H)2.0×(B)3.0m未満 12.0 t 〔賃料〕       | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| たて込み簡易土留   | (H)2.5×(B)3.0m未満 14.6 t 〔賃料〕       | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| たて込み簡易土留   | (H)3.0×(B)3.0m未満 18.4 t 〔賃料〕       | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| たて込み簡易土留   | (H)3.5×(B)3.0m未満 23.0 t 〔賃料〕       | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| たて込み簡易土留   | (H)3.5×(B)3.0～4.7m未満 24.8 t 〔賃料〕   | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| たて込み簡易土留   | (H)4.0×(B)3.0m未満 32.7 t 〔賃料〕       | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| たて込み簡易土留   | (H)4.0×(B)3.0～4.7m未満 34.6 t 〔賃料〕   | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| たて込み簡易土留   | (H)4.5×(B)3.0m未満 38.3 t 〔賃料〕       | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| たて込み簡易土留   | (H)4.5×(B)3.0～4.7m未満 40.8 t 〔賃料〕   | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| たて込み簡易土留   | (H)5.0×(B)3.0m未満 46.5 t 〔賃料〕       | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| たて込み簡易土留   | (H)5.0×(B)3.0～4.7m未満 47.8 t 〔賃料〕   | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| たて込み簡易土留   | (H)5.5×(B)3.0m未満 52.6 t 〔賃料〕       | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| たて込み簡易土留   | (H)5.5×(B)3.0～4.7m未満 56.3 t 〔賃料〕   | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| たて込み簡易土留   | (H)6.0×(B)3.0m未満 58.5 t 〔賃料〕       | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| たて込み簡易土留   | (H)6.0×(B)3.0～4.7m未満 62.2 t 〔賃料〕   | 1    | m <sup>2</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称              | 規格                               | 単位数量 | 単位                 | 供用日（月）当たり賃料 |             |              |              |               | 一現場当たり<br>修理費及び<br>損耗費、<br>又は整備費 | 備考 |
|-----------------|----------------------------------|------|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------|----|
|                 |                                  |      |                    | 1～90日       | 91～<br>180日 | 181～<br>360日 | 361～<br>720日 | 721～<br>1080日 |                                  |    |
| たて込み簡易土留        | (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満〔修理費〕       | 1    | m <sup>2</sup>     | -           | -           | -            | -            | -             | -                                |    |
| たて込み簡易土留        | (H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満〔修理費〕     | 1    | m <sup>2</sup>     | -           | -           | -            | -            | -             | -                                |    |
| たて込み簡易土留        | (H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満〔修理費〕 | 1    | m <sup>2</sup>     | -           | -           | -            | -            | -             | -                                |    |
| たて込み簡易土留        | (H)1.5～3.5m×(B)3.0m未満〔整備費〕       | 1    | m <sup>2</sup>     | -           | -           | -            | -            | -             | *                                |    |
| たて込み簡易土留        | (H)3.5m超～6.0m×(B)3.0m未満〔整備費〕     | 1    | m <sup>2</sup>     | -           | -           | -            | -            | -             | *                                |    |
| たて込み簡易土留        | (H)3.5m～6.0m×(B)3.0m～4.7m未満〔整備費〕 | 1    | m <sup>2</sup>     | -           | -           | -            | -            | -             | *                                |    |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)1.5×(B)3.0m未満 4.6 t 〔賃料〕      | 1    | m <sup>3</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)2.0×(B)3.0m未満 6.1 t 〔賃料〕      | 1    | m <sup>3</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)2.5×(B)3.0m未満 7.4 t 〔賃料〕      | 1    | m <sup>3</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)3.0×(B)3.0m未満 9.4 t 〔賃料〕      | 1    | m <sup>3</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)3.5×(B)3.0m未満 11.7 t 〔賃料〕     | 1    | m <sup>3</sup> 供用日 | *           | *           | *            | *            | *             | -                                |    |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満〔修理費〕        | 1    | m <sup>2</sup>     | -           | -           | -            | -            | -             | -                                |    |
| たて込み簡易土留(15m当り) | (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満〔整備費〕        | 1    | m <sup>2</sup>     | -           | -           | -            | -            | -             | *                                |    |
| 鋼矢板             | 2型〔整備費〕                          | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | -                                |    |
| 鋼矢板             | 3型〔整備費〕                          | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | *                                |    |
| 鋼矢板             | 4型〔整備費〕                          | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | *                                |    |
| 鋼矢板             | 5L型〔整備費〕                         | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | -                                |    |
| 軽量鋼矢板           | 軽量型〔整備費〕                         | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | *                                |    |
| H型鋼（杭使用）        | 200型〔整備費〕                        | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | *                                |    |
| H型鋼（杭使用）        | 250型〔整備費〕                        | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | *                                |    |
| H型鋼（杭使用）        | 300型〔整備費〕                        | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | *                                |    |
| H型鋼（杭使用）        | 350型〔整備費〕                        | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | *                                |    |
| H型鋼（杭使用）        | 400型〔整備費〕                        | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | *                                |    |
| H型鋼（杭使用）        | 594型〔整備費〕                        | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | -                                |    |
| H型鋼（山留材）        | 250型〔整備費〕                        | 1    | ton                | -           | -           | -            | -            | -             | *(○)                             |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称       | 規格                   | 単位数量 | 単位             | 供用日（月）当たり賃料 |             |              |              |               | 一現場当たり<br>修理費及び<br>損耗費、<br>又は整備費 | 備考 |
|----------|----------------------|------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------|----|
|          |                      |      |                | 1～90日       | 91～<br>180日 | 181～<br>360日 | 361～<br>720日 | 721～<br>1080日 |                                  |    |
| H型鋼（山留材） | 300型〔整備費〕            | 1    | ton            | -           | -           | -            | -            | -             | *                                |    |
| H型鋼（山留材） | 350型〔整備費〕            | 1    | ton            | -           | -           | -            | -            | -             | *                                |    |
| H型鋼（山留材） | 400型〔整備費〕            | 1    | ton            | -           | -           | -            | -            | -             | *                                |    |
| H型鋼（山留材） | 部品〔整備費〕              | 1    | ton            | -           | -           | -            | -            | -             | *                                |    |
| H型鋼（山留材） | 不足弁償金（新品）            | 1    | ton            | -           | -           | -            | -            | -             | *                                |    |
| 覆工板      | 鋼製〔整備費〕              | 1    | m <sup>2</sup> | -           | -           | -            | -            | -             | -                                |    |
| 覆工板      | 鋼製（補強型）〔整備費〕         | 1    | m <sup>2</sup> | -           | -           | -            | -            | -             | *                                |    |
| 覆工板      | 鋼製滑り止め加工付き（補強型）〔整備費〕 | 1    | m <sup>2</sup> | -           | -           | -            | -            | -             | *                                |    |
| 覆工板      | コンクリート製（補強型2m）〔整備費〕  | 1    | m <sup>2</sup> | -           | -           | -            | -            | -             | *                                |    |
| 覆工板      | コンクリート製（補強型3m）〔整備費〕  | 1    | m <sup>2</sup> | -           | -           | -            | -            | -             | *                                |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

| 名称                | 規格                      | 単位数量 | 単位             | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり<br>修理費及び損<br>耗費、又は整<br>備費 | 備考 |
|-------------------|-------------------------|------|----------------|----------|----------------------------------|----|
| 異形ブロック型枠（鋼製）      | 3 0 t 未満                | 1    | m <sup>2</sup> | -        | -                                |    |
| 異形ブロック型枠（鋼製）      | 3 0 t 以上 5 0 t 未満       | 1    | m <sup>2</sup> | -        | -                                |    |
| 異形ブロック型枠（鋼製）      | 5 0 t 以上                | 1    | m <sup>2</sup> | -        | -                                |    |
| 異形ブロック型枠（鋼製）      | 1 0 t 未満                | 1    | m <sup>2</sup> | *        | -                                |    |
| 異形ブロック型枠（鋼製）      | 1 0 t 以上 2 0 t 未満       | 1    | m <sup>2</sup> | *        | -                                |    |
| 異形ブロック型枠（鋼製）      | 2 0 t 以上 3 0 t 未満       | 1    | m <sup>2</sup> | *        | -                                |    |
| 異形ブロック型枠（F R P 製） | 1 0 t 未満                | 1    | m <sup>2</sup> | *(●)     | -                                |    |
| 異形ブロック型枠（F R P 製） | 1 0 t 以上 2 0 t 未満       | 1    | m <sup>2</sup> | *(●)     | -                                |    |
| 異形ブロック型枠（F R P 製） | 2 0 t 以上 3 0 t 未満       | 1    | m <sup>2</sup> | *(●)     | -                                |    |
| 直積ブロック型枠（鋼製）      | 1 0 t 未満                | 1    | m <sup>2</sup> | *(●)     | -                                |    |
| 直積ブロック型枠（鋼製）      | 1 0 t 以上 3 0 t 未満       | 1    | m <sup>2</sup> | *(●)     | -                                |    |
| 直積ブロック型枠（鋼製）      | 3 0 t 以上 5 0 t 未満       | 1    | m <sup>2</sup> | *        | -                                |    |
| 直積ブロック型枠（鋼製）      | 5 0 t 以上                | 1    | m <sup>2</sup> | -        | -                                |    |
| 鋼製型枠              | 1 0 0 × 1 5 0 0 mm（賃料）  | 10   | 枚供用日           | *        | -                                |    |
| 鋼製型枠              | 1 0 0 × 1 5 0 0 mm（基本料） | 10   | 枚              | -        | *                                |    |
| 鋼製型枠              | 1 5 0 × 1 5 0 0 mm（賃料）  | 10   | 枚供用日           | *        | -                                |    |
| 鋼製型枠              | 1 5 0 × 1 5 0 0 mm（基本料） | 10   | 枚              | -        | *                                |    |
| 鋼製型枠              | 2 0 0 × 1 5 0 0 mm（賃料）  | 10   | 枚供用日           | *        | -                                |    |
| 鋼製型枠              | 2 0 0 × 1 5 0 0 mm（基本料） | 10   | 枚              | -        | *                                |    |
| 鋼製型枠              | 3 0 0 × 1 5 0 0 mm（賃料）  | 10   | 枚供用日           | *        | -                                |    |
| 鋼製型枠              | 3 0 0 × 1 5 0 0 mm（基本料） | 10   | 枚              | -        | *                                |    |

・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。



令和8年4月

| 名称       | 規格                     | 単位数量 | 単位   | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり<br>修理費及び損<br>耗費、又は整<br>備費 | 備考 |
|----------|------------------------|------|------|----------|----------------------------------|----|
| 鋼製型枠     | 300×1800mm（賃料）         | 10   | 枚供用日 | *        | -                                |    |
| 鋼製型枠     | 300×1800mm（基本料）        | 10   | 枚    | -        | *                                |    |
| コーナーフォーム | 100×150×1500mm（賃料）     | 10   | 枚供用日 | *(●)     | -                                |    |
| コーナーフォーム | 100×150×1500mm（基本料）    | 10   | 枚    | -        | *(●)                             |    |
| コーナーフォーム | 150×150×1500mm（賃料）     | 10   | 枚供用日 | *        | -                                |    |
| コーナーフォーム | 150×150×1500mm（基本料）    | 10   | 枚    | -        | *                                |    |
| 面取フォーム   | 45×50×1500mm（賃料）       | 10   | 枚供用日 | *        | -                                |    |
| 面取フォーム   | 45×50×1500mm（基本料）      | 10   | 枚    | -        | *                                |    |
| コーナーアングル | 1500mm（賃料）             | 10   | 枚供用日 | *        | -                                |    |
| コーナーアングル | 1500mm（基本料）            | 10   | 枚    | -        | *                                |    |
| 丸パイプ     | 厚2.4mm ピン加工付径48.6（賃料）  | 100  | m供用日 | *        | -                                |    |
| 丸パイプ     | 厚2.4mm ピン加工付径48.6（基本料） | 100  | m    | -        | *                                |    |
| 固定ベース    | （賃料）                   | 100  | 個供用日 | *        | -                                |    |
| 固定ベース    | （基本料）                  | 100  | 個    | -        | *                                |    |
| 自在クランプ   | （賃料）                   | 100  | 個供用日 | *        | -                                |    |
| 自在クランプ   | （基本料）                  | 100  | 個    | -        | *                                |    |
| 直交クランプ   | （賃料）                   | 100  | 個供用日 | *        | -                                |    |
| 直交クランプ   | （基本料）                  | 100  | 個    | -        | *                                |    |
| 3連クランプ   | （賃料）                   | 100  | 個供用日 | *        | -                                |    |
| 3連クランプ   | （基本料）                  | 100  | 個    | -        | *                                |    |
| 直線ジョイント  | （賃料）                   | 100  | 個供用日 | *        | -                                |    |
| 直線ジョイント  | （基本料）                  | 100  | 個    | -        | *                                |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年4月

| 名称         | 規格                      | 単位数量 | 単位   | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり<br>修理費及び損<br>耗費、又は整<br>備費 | 備考 |
|------------|-------------------------|------|------|----------|----------------------------------|----|
| 角パイプ       | 厚2.3mm 角 60mm (賃料)      | 10   | m供用日 | *        | -                                |    |
| 角パイプ       | 厚2.3mm 角 60mm (基本料)     | 10   | m    | -        | *                                |    |
| 角パイプ       | 厚3.2mm 角 100mm (賃料)     | 10   | m供用日 | *        | -                                |    |
| 角パイプ       | 厚3.2mm 角 100mm (基本料)    | 10   | m    | -        | *                                |    |
| 建枠 (枠組足場)  | 幅600mm級×高1700mm級 (賃料)   | 10   | 個供用日 | *        | -                                |    |
| 建枠 (枠組足場)  | 幅600mm級×高1700mm級 (基本料)  | 10   | 個    | -        | *                                |    |
| 建枠 (枠組足場)  | 幅900mm級×高1700mm級 (賃料)   | 10   | 個供用日 | *        | -                                |    |
| 建枠 (枠組足場)  | 幅900mm級×高1700mm級 (基本料)  | 10   | 個    | -        | *                                |    |
| 建枠 (枠組足場)  | 幅1200mm級×高1700mm級 (賃料)  | 10   | 個供用日 | *        | -                                |    |
| 建枠 (枠組足場)  | 幅1200mm級×高1700mm級 (基本料) | 10   | 個    | -        | *                                |    |
| 建枠 (枠組足場)  | 幅1200mm級×高1900mm級 (賃料)  | 10   | 個供用日 | *(○)     | -                                |    |
| 建枠 (枠組足場)  | 幅1200mm級×高1900mm級 (基本料) | 10   | 個    | -        | *(○)                             |    |
| 調整枠 (枠組足場) | 幅600mm級×高1200mm級 (賃料)   | 10   | 個供用日 | *        | -                                |    |
| 調整枠 (枠組足場) | 幅600mm級×高1200mm級 (基本料)  | 10   | 個    | -        | *                                |    |
| 調整枠 (枠組足場) | 幅900mm級×高1200mm級 (賃料)   | 10   | 個供用日 | -        | -                                |    |
| 調整枠 (枠組足場) | 幅900mm級×高1200mm級 (基本料)  | 10   | 個    | -        | -                                |    |
| 筋違 (枠組足場)  | 幅600mm級×高1200mm級 (賃料)   | 10   | 本供用日 | *        | -                                |    |
| 筋違 (枠組足場)  | 幅600mm級×高1200mm級 (基本料)  | 10   | 本    | -        | *                                |    |
| 筋違 (枠組足場)  | 幅900mm級×高1200mm級 (賃料)   | 10   | 本供用日 | *        | -                                |    |
| 筋違 (枠組足場)  | 幅900mm級×高1200mm級 (基本料)  | 10   | 本    | -        | *                                |    |
| 筋違 (枠組足場)  | 幅1200mm級×高1200mm級 (賃料)  | 10   | 本供用日 | *        | -                                |    |
| 筋違 (枠組足場)  | 幅1200mm級×高1200mm級 (基本料) | 10   | 本    | -        | *                                |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年4月

| 名称           | 規格                     | 単位数量 | 単位   | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり<br>修理費及び損<br>耗費、又は整<br>備費 | 備考 |
|--------------|------------------------|------|------|----------|----------------------------------|----|
| 筋違（枠組足場）     | 幅1200mm級×高1800mm級（賃料）  | 10   | 本供用日 | *        | -                                |    |
| 筋違（枠組足場）     | 幅1200mm級×高1800mm級（基本料） | 10   | 本    | -        | *                                |    |
| パイプ布枠（枠組足場）  | 幅1000mm級×高1800mm級（賃料）  | 10   | 枚供用日 | *(●)     | -                                |    |
| パイプ布枠（枠組足場）  | 幅1000mm級×高1800mm級（基本料） | 10   | 枚    | -        | *(●)                             |    |
| 板付布枠（枠組足場）   | 幅240mm級×高1800mm級（賃料）   | 10   | 枚供用日 | *        | -                                |    |
| 板付布枠（枠組足場）   | 幅240mm級×高1800mm級（基本料）  | 10   | 枚    | -        | *                                |    |
| 板付布枠（枠組足場）   | 幅500mm級×高1800mm級（賃料）   | 10   | 枚供用日 | *        | -                                |    |
| 板付布枠（枠組足場）   | 幅500mm級×高1800mm級（基本料）  | 10   | 枚    | -        | *                                |    |
| 梁枠（枠組足場）     | 4000mm（賃料）             | 10   | 本供用日 | *        | -                                |    |
| 梁枠（枠組足場）     | 4000mm（基本料）            | 10   | 本    | -        | *                                |    |
| 梁枠（枠組足場）     | 6000mm（賃料）             | 10   | 本供用日 | *        | -                                |    |
| 梁枠（枠組足場）     | 6000mm（基本料）            | 10   | 本    | -        | *                                |    |
| 階段（枠組足場）     | スパン1800mm（賃料）          | 10   | 個供用日 | *        | -                                |    |
| 階段（枠組足場）     | スパン1800mm（基本料）         | 10   | 個    | -        | *                                |    |
| 手摺（枠組足場）     | 1800mm級（賃料）            | 10   | 本供用日 | *        | -                                |    |
| 手摺（枠組足場）     | 1800mm級（基本料）           | 10   | 本    | -        | *                                |    |
| 金網式養生枠（枠組足場） | 850×1800mm（賃料）         | 10   | 個供用日 | *        | -                                |    |
| 金網式養生枠（枠組足場） | 850×1800mm（基本料）        | 10   | 個    | -        | *                                |    |
| ブラケット（枠組足場）  | 500mm級（賃料）             | 10   | 個供用日 | *        | -                                |    |
| ブラケット（枠組足場）  | 500mm級（基本料）            | 10   | 個    | -        | *                                |    |
| ブラケット（枠組足場）  | 750mm級（賃料）             | 10   | 個供用日 | *        | -                                |    |
| ブラケット（枠組足場）  | 750mm級（基本料）            | 10   | 個    | -        | *                                |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年4月

| 名称            | 規格                        | 単位数量 | 単位   | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり<br>修理費及び損<br>耗費、又は整<br>備費 | 備考 |
|---------------|---------------------------|------|------|----------|----------------------------------|----|
| ブラケット（桝組足場）   | 1 0 0 0 mm級（賃料）           | 10   | 個供用日 | *        | -                                |    |
| ブラケット（桝組足場）   | 1 0 0 0 mm級（基本料）          | 10   | 個    | -        | *                                |    |
| メッシュシート（桝組足場） | 1 8 0 0 × 5 1 0 0 mm（賃料）  | 10   | 枚供用日 | *(●)     | -                                |    |
| メッシュシート（桝組足場） | 1 8 0 0 × 5 1 0 0 mm（基本料） | 10   | 枚    | -        | *(●)                             |    |
| ジャッキベース       | 桝組足場用 ストック 2 5 0 mm（賃料）   | 10   | 本供用日 | *        | -                                |    |
| ジャッキベース       | 桝組足場用 ストック 2 5 0 mm（基本料）  | 10   | 本    | -        | *                                |    |
| ジャッキベース       | 桝組足場用 ストック 4 6 0 mm（賃料）   | 10   | 本供用日 | *        | -                                |    |
| ジャッキベース       | 桝組足場用 ストック 4 6 0 mm（基本料）  | 10   | 本    | -        | *                                |    |
| 連結ピン          | 桝組足場用（賃料）                 | 10   | 本供用日 | *        | -                                |    |
| 連結ピン          | 桝組足場用（基本料）                | 10   | 本    | -        | *                                |    |
| アームロック        | 桝組足場用（賃料）                 | 10   | 本供用日 | *        | -                                |    |
| アームロック        | 桝組足場用（基本料）                | 10   | 本    | -        | *                                |    |
| 隅梁受           | 桝組足場用（賃料）                 | 10   | 個供用日 | *        | -                                |    |
| 隅梁受           | 桝組足場用（基本料）                | 10   | 個    | -        | *                                |    |
| 壁つなぎ          | 桝組足場用（賃料）                 | 10   | 個供用日 | *(○)     | -                                |    |
| 壁つなぎ          | 桝組足場用（基本料）                | 10   | 個    | -        | *(○)                             |    |
| 養生クランプ        | （賃料）                      | 10   | 個供用日 | *(○)     | -                                |    |
| 養生クランプ        | （基本料）                     | 10   | 個    | -        | *(○)                             |    |
| 軽量長尺足場板       | 2 4 0 × 4 0 0 0 mm（賃料）    | 10   | 枚供用日 | *        | -                                |    |
| 軽量長尺足場板       | 2 4 0 × 4 0 0 0 mm（基本料）   | 10   | 枚    | -        | *                                |    |
| 合板足場板         | 2 4 0 × 4 0 0 0 mm（賃料）    | 10   | 枚供用日 | *        | -                                |    |
| 合板足場板         | 2 4 0 × 4 0 0 0 mm（基本料）   | 10   | 枚    | -        | *                                |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年4月

| 名称          | 規格               | 単位数量 | 単位                 | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり<br>修理費及び損<br>耗費、又は整<br>備費 | 備考 |
|-------------|------------------|------|--------------------|----------|----------------------------------|----|
| 吊り枠         | 900×1500mm（賃料）   | 10   | 台供用日               | *        | -                                |    |
| 吊り枠         | 900×1500mm（基本料）  | 10   | 台                  | -        | *                                |    |
| 足場チェーン      | 6.0×4000mm（賃料）   | 10   | 本供用日               | *        | -                                |    |
| 足場チェーン      | 6.0×4000mm（基本料）  | 10   | 本                  | -        | *                                |    |
| 安全ネット       | 網目15mm（賃料）       | 10   | m <sup>2</sup> 供用日 | *        | -                                |    |
| 安全ネット       | 網目15mm（基本料）      | 10   | m <sup>2</sup>     | -        | *                                |    |
| パイプサポート（小型） | 1200×2100mm（賃料）  | 10   | 本供用日               | *        | -                                |    |
| パイプサポート（小型） | 1200×2100mm（基本料） | 10   | 本                  | -        | *                                |    |
| パイプサポート（大型） | 2100×3500mm（賃料）  | 10   | 本供用日               | *        | -                                |    |
| パイプサポート（大型） | 2100×3500mm（基本料） | 10   | 本                  | -        | *                                |    |
| パイプサポート（長尺） | 2600×4000mm（賃料）  | 10   | 本供用日               | *        | -                                |    |
| パイプサポート（長尺） | 2600×4000mm（基本料） | 10   | 本                  | -        | *                                |    |
| パイプサポート（補助） | 900mm（賃料）        | 10   | 本供用日               | -        | -                                |    |
| パイプサポート（補助） | 900mm（基本料）       | 10   | 本                  | -        | -                                |    |
| パイプサポート（補助） | 1200mm（賃料）       | 10   | 本供用日               | *        | -                                |    |
| パイプサポート（補助） | 1200mm（基本料）      | 10   | 本                  | -        | *                                |    |
| パイプサポート（補助） | 1500mm（賃料）       | 10   | 本供用日               | *        | -                                |    |
| パイプサポート（補助） | 1500mm（基本料）      | 10   | 本                  | -        | *                                |    |
| 根がらみクランプ    | （賃料）             | 10   | 個供用日               | *(●)     | -                                |    |
| 根がらみクランプ    | （基本料）            | 10   | 個                  | -        | *(●)                             |    |
| 脚立1.3m級     | 3段踏板付（賃料）        | 10   | 脚供用日               | *(○)     | -                                |    |
| 脚立1.3m級     | 3段踏板付（基本料）       | 10   | 脚                  | -        | *(○)                             |    |

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和8年4月

| 名称      | 規格                 | 単位数量 | 単位                 | 供用日当たり賃料 | 一現場当たり<br>修理費及び損<br>耗費、又は整<br>備費 | 備考 |
|---------|--------------------|------|--------------------|----------|----------------------------------|----|
| 脚立1.8m級 | 4～5段踏板付（賃料）        | 10   | 脚供用日               | *        | -                                |    |
| 脚立1.8m級 | 4～5段踏板付（基本料）       | 10   | 脚                  | -        | *                                |    |
| ビーム     | 調節1800～2800mm（賃料）  | 10   | 本供用日               | *        | -                                |    |
| ビーム     | 調節1800～2800mm（基本料） | 10   | 本                  | -        | *                                |    |
| ビーム     | 調節2800～4600mm（賃料）  | 10   | 本供用日               | *        | -                                |    |
| ビーム     | 調節2800～4600mm（基本料） | 10   | 本                  | -        | *                                |    |
| ビーム     | 調節4200～4500mm（賃料）  | 10   | 本供用日               | *        | -                                |    |
| ビーム     | 調節4200～4500mm（基本料） | 10   | 本                  | -        | *                                |    |
| ビームハンガー | 内外（賃料）             | 10   | 個供用日               | -        | -                                |    |
| ビームハンガー | 内外（基本料）            | 10   | 個                  | -        | -                                |    |
| 仮囲鉄板    | 厚 1.2mm（賃料）        | 10   | m <sup>2</sup> 供用日 | *        | -                                |    |
| 仮囲鉄板    | 厚 1.2mm（基本料）       | 10   | m <sup>2</sup>     | -        | *                                |    |
| 四角支柱    | 2000mm（賃料）         | 10   | 台供用日               | *        | -                                |    |
| 四角支柱    | 2000mm（基本料）        | 10   | 台                  | -        | *                                |    |
| 頭部ジャッキ  | （賃料）               | 10   | 台供用日               | *        | -                                |    |
| 頭部ジャッキ  | （基本料）              | 10   | 台                  | -        | *                                |    |
| ベースジャッキ | （賃料）               | 10   | 台供用日               | *(○)     | -                                |    |
| ベースジャッキ | （基本料）              | 10   | 台                  | -        | *(○)                             |    |
| 足場材賃料   |                    | 1    | 円                  | -        | -                                |    |
| 防護材賃料   |                    | 1    | 円                  | -        | -                                |    |

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

建設リサイクル・産業廃棄物処理費

# 【福岡県】

対象事業(務)所

北部九州土地改良調査管理事務所

(筑後川下流福岡農業水利事業建設所)



I. 受入施設名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

福岡県

| 市町村  | 業者名           | 施設名           | 郵便番号     | 施設所在地                           | 電話番号         | 再生資材 |    | 備 考                                   |
|------|---------------|---------------|----------|---------------------------------|--------------|------|----|---------------------------------------|
|      |               |               |          |                                 |              | 合材   | 骨材 |                                       |
| 大牟田市 | コガ信工業㈱        | 四山事業所         | 836-0067 | 福岡県大牟田市四山町100-26                | 0944-85-8059 | ○    | ○  |                                       |
| 大牟田市 | 三新興産㈱         | 三新興産㈱         | 836-0061 | 福岡県大牟田市新港町6-9                   | 0944-43-5955 |      | ○  | RC-40、RM-25                           |
| 大牟田市 | ㈱萬葉           | 萬葉リサイクル工場     | 836-0011 | 福岡県大牟田市健老町469                   | 0944-55-4801 | ○    | ○  | 処理:破砕、分級、選別                           |
| 大牟田市 | 四山資源リサイクル㈱    | 薬剤固化          | 836-0067 | 福岡県大牟田市四山町80-71                 | 0944-32-8932 |      | ○  | 処理:薬剤固化(4cm以下に限る)                     |
| 大牟田市 | ㈱徳重産業         | 破砕            | 837-0901 | 福岡県大牟田市四ヶ2774-1                 | 0944-58-0666 |      |    |                                       |
| 大牟田市 | ㈱文田建設         |               | 836-0017 | 福岡県大牟田市新開町3-114                 | 0944-53-1963 |      | ○  | 処理:破砕                                 |
| 大牟田市 | 三井住建道路㈱       | 大牟田合材工場       | 836-0011 | 福岡県大牟田市健老町456-1                 | 0944-57-0024 |      |    |                                       |
| 久留米市 | ㈱東久興産         |               | 839-0821 | 福岡県久留米市太郎原町1539-2               | 0942-43-4117 |      |    |                                       |
| 久留米市 | ㈱浮羽商会         | 浮羽リサイクルセンター   | 839-1201 | 福岡県久留米市田主丸町長栖761-3              | 0943-73-3743 |      | ○  | コンクリート塊に限る                            |
| 久留米市 | 福岡県南産業廃棄物協同組合 |               | 830-0206 | 福岡県久留米市城島町六町原字松木園473-1          | 0942-62-3500 |      |    | 処理:選別                                 |
| 久留米市 | サカイ工業㈱        | 大依リサイクルセンター   | 830-0205 | 福岡県久留米市城島町大依字焼小豆63              | 0942-62-1074 |      | ○  | 処理:破砕<br>RC-40                        |
| 久留米市 | ㈱永幸建設         | 中間処理施設        | 830-0053 | 福岡県久留米市藤山町狸川15-1                | 0942-21-4520 |      |    | 処理:破砕<br>再生クラッシャー                     |
| 久留米市 | ㈱フクナン開発       | 三瀬中間処理場(選別施設) | 830-0115 | 福岡県久留米市三瀬町荅町原字蓮輪35              | 0942-64-6355 |      | ○  | 処理:選別                                 |
| 久留米市 | ㈱サンテン都市開発     | 中間処理施設        | 830-0064 | 福岡県久留米市荒木町藤田1352-9、21           | 0942-26-8800 | ○    | ○  | 処理:選別                                 |
| 久留米市 | ㈱ショウエイ環境      | 久留米工場         | 830-0111 | 福岡県久留米市三瀬町西牟田字島越6344-46、6344-22 | 0942-54-0738 |      |    | 処理:選別                                 |
| 柳川市  | 大坪GSI㈱        | 柳川リサイクル工場     | 832-0089 | 福岡県柳川市田脇345-1                   | 0944-74-3360 | ○    | ○  | 処理:破砕                                 |
| 八女市  | 大坪GSI㈱        | 立花砕石工場        | 834-0083 | 福岡県八女市立花町上辺春5150                | 0943-36-0139 | ○    | ○  | 処理:破砕                                 |
| 八女市  | ㈱フクナン開発       | 八女中間処理場       | 834-0011 | 福岡県八女市長野字東之谷1916-27             | 0942-26-0755 |      | ○  | 処理:選別                                 |
| 八女市  | 酒見建設㈱         | 八女工場          | 834-0061 | 福岡県八女市今福寺の西1034-1               | 0943-25-2780 | ○    | ○  |                                       |
| 八女市  | ㈱フェアロード       | 八女合材工場        | 834-0061 | 福岡県八女市今福620-1                   | 0943-23-6120 | ○    | ○  | 処理:破砕<br>コンクリート塊→RC-40、<br>アスファルト塊→合材 |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

建設リサイクルー2  
・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・過失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

I. 受入施設名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

福岡県

| 市町村  | 業者名     | 施設名          | 郵便番号     | 施設所在地                    | 電話番号         | 再生資材 |    | 備 考                             |
|------|---------|--------------|----------|--------------------------|--------------|------|----|---------------------------------|
|      |         |              |          |                          |              | 合材   | 骨材 |                                 |
| 小郡市  | 大林道路㈱   | 福岡クラッシングプラント | 838-0137 | 福岡県小郡市福童字折口1863          | 0942-87-3639 |      | ○  | 処理:破砕                           |
| 筑紫野市 | ㈱環境施設   | 筑紫野リサイクル工場   | 818-0003 | 福岡県筑紫野市大字山家2060-7        | 092-926-6168 | ○    | ○  | 処理:破砕、選別。移動式。RC-40、再生As合材骨材 移動式 |
| 筑紫野市 | ㈱矢ヶ部開発  | 山家処理場        | 818-0003 | 福岡県筑紫野市大字山家2060-30       | 092-924-1180 |      |    |                                 |
| 朝倉市  | ㈱古賀組    | 朝倉工場         | 838-1316 | 福岡県朝倉市大庭字枳ノ木846-1        | 0946-22-4615 | ○    | ○  |                                 |
| 朝倉市  | 才田砕石工業㈱ |              | 838-0016 | 福岡県朝倉市下測字名子237 外1筆       | 0946-22-5315 | ○    | ○  | 処理:破砕                           |
| みやま市 | サンエイ工業㈱ | サンエイ工業       | 835-0101 | 福岡県みやま市山川町立山上目黒181-21    | 0944-67-1210 |      | ○  |                                 |
| みやま市 | 大坪GSI㈱  | 山川リサイクル工場    | 835-0104 | 福岡県みやま市山川町河原内1438        | 0944-67-0443 | ○    | ○  | 処理:破砕                           |
| みやま市 | 瀬口舗道㈱   | 山川プラント工場     | 835-0103 | 福岡県みやま市山川町清水810-2        | 0944-67-1135 | ○    | ○  |                                 |
| みやま市 | ㈱河建     |              | 839-0224 | 福岡県みやま市高田町尻13-1          | 0944-22-3711 |      |    |                                 |
| みやま市 |         |              |          |                          |              |      |    |                                 |
| 広川町  | ㈱福南     | ㈱福南リサイクルセンター | 834-0102 | 福岡県八女郡広川町大字水原字貝見川4650-51 | 0943-32-5233 |      | ○  |                                 |
| 広川町  | 前田道路㈱   | 八女合材工場       | 834-0123 | 福岡県八女郡広川町大字藤田1428        | 0943-32-2244 | ○    | ○  | 処理:破砕(分級)                       |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

福岡県

| 市町村  | 業者名           | 施設名           | 受入時間       |                          |     |                         | 事業区分 | 受入料金             |                  |                    |                      | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |          | 備 考                              |
|------|---------------|---------------|------------|--------------------------|-----|-------------------------|------|------------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------|----------------------------------|
|      |               |               | 時間帯        | 休日                       | 時間外 | 時間外受入可の場合の条件            |      | アスファルト塊          |                  | コンクリート塊            |                      | アスファルト塊             | コンクリート塊  |                                  |
|      |               |               |            |                          |     |                         |      | 掘削               | 切削               | 無筋                 | 有筋                   |                     |          |                                  |
| 大牟田市 | コガ信工業(株)      | 四山事業所         | 8:00～17:00 | 日                        | 不可  |                         | 中間   | 1,500 円/t        | 1,400 円/t        | 1,000 円/t          | 1,400 円/t            | ※2                  | ※2       |                                  |
| 大牟田市 | 三新興産(株)       | 三新興産(株)       | 8:00～17:00 | 日,祝,第2・4土                | 不可  |                         | 中間   | 1,500 円/t        | 1,500 円/t        | 1,500 円/t          | 1,500 円/t            | 40                  | 40       | 令和8年4月に価格の値上げ予定です。不純物混じりの場合受入不可。 |
| 大牟田市 | (株)萬葉         | 萬葉リサイクル工場     | 8:00～17:00 | 日,祝,第1・3土,年末年始,夏季        | 不可  |                         | 中間   | 1,440 円/t        | 1,200 円/t        | 1,200 円/t          | 1,440 円/t            | なし                  | なし       | 塊の大きさや異物混入の場合は割増                 |
| 大牟田市 | 四山資源リサイクル(株)  | 薬剤固化          | 8:00～17:00 | 日,祝,土                    | 不可  |                         | 中間   | ※1               | ※1               | 10,000 円/kg        | ※1                   | 10cm                | 10cm     |                                  |
| 大牟田市 | (株)徳重産業       | 破砕            | 8:00～17:00 | 日,祝,年末年始                 | 不可  |                         | 中間   | 10,500 円/m3      | 10,500 円/m3      | 4,500 円/m3         | 4,500 円/m3           | ※2                  | ※2       |                                  |
| 大牟田市 | (株)文田建設       |               | 8:00～17:00 | 日,祝,土                    | 不可  |                         | 中間   | 1,500 円/t        | 1,500 円/t        | 1,500 円/t          | 2,000 円/t            | 30*50*50            | 50*50*50 |                                  |
| 大牟田市 | 三井住建道路(株)     | 大牟田合材工場       | 8:00～17:00 | 日,土                      | 可   |                         | 中間   |                  |                  |                    |                      | 50                  | 50       |                                  |
| 久留米市 | (株)東久興産       |               | 8:00～17:00 | 日,祝,第4土                  | 不可  |                         | 中間   | 1,380 円/t        | 1,380 円/t        | 1,660 円/t          | 1,860 円/t            | 50*50*50            | 50*50*50 | 一辺が50cmを超えると割増料金                 |
| 久留米市 | (株)浮羽商会       | 浮羽リサイクルセンター   | 8:00～17:00 | 日,祝                      | 不可  |                         | 中間   | ※1               | ※1               | 1,900 円/t          | 2,100 円/t            | ※2                  | 80*80*30 | コンクリート塊に限る                       |
| 久留米市 | 福岡県南産業廃棄物協同組合 |               | 8:00～17:30 | 日,祝                      | 不可  |                         | 中間   |                  |                  |                    |                      | 30                  | 30       |                                  |
| 久留米市 | サカイ工業(株)      | 大依りサイクルセンター   | 8:00～16:30 | 日,祝,第2・4土                | 不可  |                         | 中間   |                  |                  |                    |                      | 60*60*60            | 60*60*60 | 2025年6月再稼働しました                   |
| 久留米市 | (株)永幸建設       | 中間処理施設        | 8:00～17:00 | 日,(土,祝,夏季,冬季は会社カレンダーによる) | 可   | 時間外20:00～翌8:00(電子マシンのみ) | 中間   | 定時650時間外 850 円/t | 定時650時間外 850 円/t | 定時850時間外 1,200 円/t | 定時1,050時間外 1,350 円/t | 50                  | 50       |                                  |
| 久留米市 | (株)フクナン開発     | 三藩中間処理場(選別施設) | 8:00～17:00 | 日,祝,土                    | 不可  |                         | 中間   | 25,000 円/t       | 25,000 円/t       | 25,000 円/t         | 25,000 円/t           | 50*50*50            | 50*50*50 |                                  |
| 久留米市 | (株)サンテン都市開発   | 中間処理施設        | 8:30～16:30 | 日,祝(午後),土,年末年始           | 不可  |                         | 中間   | 9,000 円/m3       | 9,000 円/m3       | 9,000 円/m3         | 11,000 円/m3          | 30                  | 30       |                                  |
| 久留米市 | (株)ショウエイ環境    | 久留米工場         | 8:00～17:00 | 日,祝                      | 不可  |                         | 中間   |                  |                  |                    |                      | 40                  | 40       |                                  |
| 柳川市  | 大坪GSI(株)      | 柳川リサイクル工場     | 8:00～17:00 | 日,年末年始,GW,お盆             | 可   | 要協議                     | 中間   | 1,400 円/t        | 1,400 円/t        | 1,100 円/t          | 1,400 円/t            | 50*50*50            | 50*50*50 |                                  |
| 八女市  | 大坪GSI(株)      | 立花砕石工場        | 8:00～17:00 | 日,年末年始,GW,お盆             | 可   | 要協議                     | 中間   | 700 円/t          | 700 円/t          | 800 円/t            | 1,000 円/t            | 50*50*50            | 50*50*50 |                                  |
| 八女市  | (株)フクナン開発     | 八女中間処理場       | 8:00～17:00 | 日,祝,土                    | 不可  |                         | 中間   | 25,000 円/t       | 25,000 円/t       | 25,000 円/t         | 25,000 円/t           | 単重500kg             | 単重500kg  |                                  |
| 八女市  | 酒見建設(株)       | 八女工場          | 8:00～17:00 | 日,祝,年末年始,お盆              | 不可  |                         | 中間   | 5,000 円/m3       | ※1               | 5,000 円/m3         | 5,000 円/m3           | ※2                  | ※2       |                                  |
| 八女市  | (株)フェアロード     | 八女合材工場        | 8:00～17:00 | 日,第2・4土                  | 可   | 時間外17:00～8:00           | 中間   | 1,550 円/t        | 1,550 円/t        | 2,800 円/t          | 3,500 円/t            | 50*50*30            | 50*50*30 |                                  |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

建設リサイクルー4  
・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・過失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 受入施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

福岡県

| 市町村  | 業者名         | 施設名           | 受入時間           |                            |     |                    | 事業<br>区分 | 受入料金       |            |            |            | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |                 | 備 考                                                                                             |
|------|-------------|---------------|----------------|----------------------------|-----|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |             |               | 時間帯            | 休日                         | 時間外 | 時間外受入可の<br>場合の条件   |          | アスファルト塊    |            | コンクリート塊    |            | アスファルト塊             | コンクリート塊         |                                                                                                 |
|      |             |               |                |                            |     |                    |          | 掘削         | 切削         | 無筋         | 有筋         |                     |                 |                                                                                                 |
| 小都市  | 大林道路<br>㈱   | 福岡クラッシングプラント  | 8:00～<br>16:30 | 日,祝,第2・4土                  | 可   | 事前連絡後協議            | 中間       | 4,000 円/m3 | 4,000 円/m3 | 5,000 円/m3 | 6,500 円/m3 | 30                  | 30              | アスベストを<br>含む廃棄物を<br>混入させない。<br>許可品目<br>以外の混入が<br>判明した場合は<br>排出事業者<br>の責任において、<br>すみやかに<br>撤去する。 |
| 筑紫野市 | ㈱環境施設       | 筑紫野リサイクル工場    | 8:00～<br>17:00 | 日,年末年始,GW,お盆               | 可   |                    | 中間       | 4,700 円/m3 | 4,700 円/m3 | 4,700 円/m3 | 6,250 円/m3 | 100*80*45           | 100*80*45       | 搬入車積載量<br>(体積)                                                                                  |
| 筑紫野市 | ㈱矢ヶ部<br>開発  | 山家処理場         | 8:00～<br>17:00 | 日,祝,土                      | 不可  |                    | 中間       | 3,000 円/t  | 3,000 円/t  | 3,000 円/t  | 3,000 円/t  | ※2                  | ※2              |                                                                                                 |
| 朝倉市  | ㈱古賀組        | 朝倉工場          | 8:00～<br>17:00 | 日,祝,第2・4土                  | 不可  |                    | 中間       |            |            |            |            | 80*80*30            | 80*80*30        |                                                                                                 |
| 朝倉市  | 才田砕石<br>工業㈱ |               | 8:00～<br>17:00 | 日,祝,第2・4土                  | 可   | 要相談                | 中間       | 1,900 円/t  | 1,900 円/t  | 1,900 円/t  | 2,100 円/t  | 制限なし                | 50cm程度          | 異物、ゴミ等<br>の混入混載が<br>ある場合は、<br>受入不可。コン<br>創大きなものは事前相<br>談。                                       |
| みやま市 | サンエイ工業<br>㈱ | サンエイ工業        | 7:00～<br>17:00 | 日,祝                        | 不可  |                    | 中間       | 1,650 円/m3 | 1,650 円/m3 | 2,350 円/m3 | 3,000 円/m3 | 50*50*50            | 50*50*50        |                                                                                                 |
| みやま市 | 大坪GSI<br>㈱  | 山川リサイクル工場     | 8:00～<br>17:00 | 日,年末年始,GW,お盆               | 可   | 要協議                | 中間       | 700 円/t    | 700 円/t    | 800 円/t    | 1,000 円/t  | 50*50*100           | 50*50*100       |                                                                                                 |
| みやま市 | 瀬口舗道<br>㈱   | 山川プラント工場      | 8:00～<br>17:00 | 日,祝                        | 可   | 時間外:21:00<br>～5:00 | 中間       |            |            |            |            | 50*50*50            | 50*50*50        |                                                                                                 |
| みやま市 | ㈱河建         |               | 8:00～<br>17:00 | 日,土                        | 不可  |                    | 中間       | 800 円/t    | 350 円/t    | 900 円/t    | 1,100 円/t  | ※2                  | ※2              |                                                                                                 |
| みやま市 |             |               |                |                            |     |                    |          |            |            |            |            |                     |                 |                                                                                                 |
| 広川町  | ㈱福岡南        | ㈱福岡南リサイクルセンター | 8:30～<br>17:00 | 日,祝,土                      | 不可  |                    | 中間       | 25,000 円/t | 25,000 円/t | 25,000 円/t | 25,000 円/t | 300*300*<br>300     | 300*300*<br>300 |                                                                                                 |
| 広川町  | 前田道路<br>㈱   | 八女合材工場        | 8:00～<br>17:00 | 日,土,当工場指定日(年末年<br>始,GW,お盆) | 可   | 事前協議の上判<br>断       | 中間       |            |            |            |            | 30                  | 30              |                                                                                                 |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

建設リサイクルー5  
・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・過失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

I. 受入施設名簿

2. 木くず

福岡県

| 市町村  | 業者名           | 施設名         | 郵便番号     | 施設所在地                  | 電話番号         | 処理方法 |     |    |     |     |    | 備 考                |
|------|---------------|-------------|----------|------------------------|--------------|------|-----|----|-----|-----|----|--------------------|
|      |               |             |          |                        |              | 生木   |     |    | 伐採根 |     |    |                    |
|      |               |             |          |                        |              | 破砕   | 堆肥化 | 焼却 | 破砕  | 堆肥化 | 焼却 |                    |
| 大牟田市 | コガ信工業(有)      | 四山事業所       | 836-0067 | 福岡県大牟田市四山町100-26       | 0944-85-8059 | ○    |     |    | ○   |     |    |                    |
| 大牟田市 | (有)萬葉         | 萬葉リサイクル工場   | 836-0011 | 福岡県大牟田市健老町469          | 0944-55-4801 | ○    | ○   |    |     |     |    | 焼却はしない<br>伐採根は受入不可 |
| 大牟田市 |               |             |          |                        |              |      |     |    |     |     |    |                    |
| 大牟田市 | (有)徳重産業       | 破砕          | 837-0901 | 福岡県大牟田市四ヶ2774-1        | 0944-58-0666 | ○    |     | ○  | ○   |     | ○  |                    |
| 大牟田市 | (株)高野環境       | 大牟田RPF工場    | 836-0011 | 福岡県大牟田市健老町459-1        | 0944-59-8277 | ○    |     |    | ○   |     |    |                    |
| 大牟田市 | (株)九州バイオテック   | 大牟田工場       | 836-0067 | 福岡県大牟田市四山町14-5         | 0944-59-6622 | ○    |     |    | ○   |     |    |                    |
| 久留米市 | 福岡県南産業廃棄物協同組合 |             | 830-0206 | 福岡県久留米市城島町六町原字松木園473-1 | 0942-62-3500 | ○    |     |    | ○   |     |    |                    |
| 久留米市 | (株)サンテン都市開発   | 中間処理施設      | 830-0064 | 福岡県久留米市荒木町藤田1352-9、21  | 0942-26-8800 | ○    |     |    | ○   |     |    |                    |
| 久留米市 | 木下緑化建設(株)     | 緑のリサイクルセンター | 839-1222 | 福岡県久留米市田主丸町志塚島1-3      | 0943-72-3430 | ○    | ○   |    | ○   | ○   |    |                    |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

I. 受入施設名簿

2. 木くず

福岡県

| 市町村  | 業者名          | 施設名           | 郵便番号     | 施設所在地                           | 電話番号         | 処理方法 |     |    |     |     |    | 備 考                    |
|------|--------------|---------------|----------|---------------------------------|--------------|------|-----|----|-----|-----|----|------------------------|
|      |              |               |          |                                 |              | 生木   |     |    | 伐採根 |     |    |                        |
|      |              |               |          |                                 |              | 破碎   | 堆肥化 | 焼却 | 破碎  | 堆肥化 | 焼却 |                        |
| 久留米市 | (有)アトム       |               | 830-0053 | 福岡県久留米市藤山町鉢立220-44              | 0942-21-4011 | ○    |     |    | ○   |     |    |                        |
| 久留米市 | (有)ショウエイ環境   | 久留米工場         | 830-0111 | 福岡県久留米市三潴町西牟田字鳥越6344-46、6344-22 | 0942-54-0738 | ○    |     |    | ○   |     |    |                        |
| 久留米市 | サカイ工業(株)     | エコ(リサイクル)製品工場 | 830-0205 | 福岡県久留米市三潴町清松265-5               | 0942-64-3881 | ○    |     |    |     |     |    | 燃料チップ                  |
| 久留米市 |              |               |          |                                 |              |      |     |    |     |     |    |                        |
| 柳川市  |              |               |          |                                 |              |      |     |    |     |     |    |                        |
| 柳川市  | (有)柳川商事      | 三橋工場          | 832-0816 | 福岡県柳川市三橋町久末130-3                | 0944-73-8325 | ○    |     |    |     |     |    |                        |
| 柳川市  |              |               |          |                                 |              |      |     |    |     |     |    |                        |
| 八女市  | (株)フクナン開発    | 八女中間処理場       | 834-0011 | 福岡県八女市長野字東之谷1916-27             | 0942-26-0755 |      |     |    |     |     |    | 処理:選別                  |
| 八女市  | 酒見建設(株)      | 八女工場          | 834-0061 | 福岡県八女市今福寺の西1034-3               | 0943-25-2780 | ○    |     |    |     |     |    |                        |
| 八女市  | (有)諸富林産興業    | 矢部工場          | 834-1401 | 福岡県八女市矢部村北矢部5118-2              | 0943-47-3047 | ○    |     |    | ○   |     |    |                        |
| 筑紫野市 | (株)環境施設      | 筑紫野リサイクル工場    | 818-0003 | 福岡県筑紫野市大字山家2060-7               | 092-926-6168 | ○    |     |    | ○   |     |    | 移動式・選別ウッドチップ選別後再資源化施設へ |
| 筑紫野市 | (株)矢ヶ部開発     | 山家処理場         | 818-0003 | 福岡県筑紫野市大字山家2060-30              | 092-924-1180 | ○    |     |    | ○   |     |    |                        |
| うきは市 | 中山リサイクル産業(株) | うきは工場         | 839-1343 | 福岡県うきは市吉井町鷹取1093-12             | 0943-73-7275 | ○    |     |    | ○   |     |    | 燃料チップ                  |
| みやま市 | サンエイ工業       |               | 835-0101 | 福岡県みやま市山川町立山上目黒181-21           | 0944-67-1210 | ○    | ○   | ○  | ○   |     | ○  |                        |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

建設リサイクルー7  
・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・過失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

I. 受入施設名簿

2. 木くず

福岡県

| 市町村  | 業者名        | 施設名   | 郵便番号     | 施設所在地                       | 電話番号          | 処理方法 |     |    |     |     |    | 備 考         |
|------|------------|-------|----------|-----------------------------|---------------|------|-----|----|-----|-----|----|-------------|
|      |            |       |          |                             |               | 生木   |     |    | 伐採根 |     |    |             |
|      |            |       |          |                             |               | 破碎   | 堆肥化 | 焼却 | 破碎  | 堆肥化 | 焼却 |             |
| みやま市 | ㈱河建        |       | 839-0224 | 福岡県みやま市高田町田尻52              | 0944-22-3711  | ○    |     |    | ○   |     |    |             |
| みやま市 |            |       |          |                             |               |      |     |    |     |     |    |             |
| みやま市 | ㈱松田組       |       | 839-0224 | 福岡県みやま市高田町田尻字陣内853          | 090-2085-5825 | ○    |     |    | ○   |     |    |             |
| 那珂川市 | ㈱木下土木      | ㈱木下土木 | 811-1223 | 福岡県那珂川市大字上梶原字江ノ木谷1041-3 外1筆 | 092-954-1700  | ○    |     |    |     |     |    | 現在伐採根は受入れ不可 |
| 筑前町  | ㈱クリーンアルファー |       | 838-0227 | 福岡県朝倉郡筑前町朝日161-4            | 0946-42-1244  | ○    |     |    | ○   |     |    |             |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

2. 木くず

福岡県

| 市町村  | 業者名           | 施設名         | 受入時間       |                   |     |                          | 事業<br>区分 | 受入料金       |            |                   |            | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |           | 備 考                                                                               |
|------|---------------|-------------|------------|-------------------|-----|--------------------------|----------|------------|------------|-------------------|------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      |               |             | 時間帯        | 休日                | 時間外 | 時間外受<br>入可の<br>場合の条<br>件 |          | 生木         |            | 伐採根               |            | 生木                  | 伐採根       |                                                                                   |
|      |               |             |            |                   |     |                          |          | 破砕         | 堆肥化        | 破砕                | 堆肥化        |                     |           |                                                                                   |
| 大牟田市 | コガ信工業(南)      | 四山事業所       | 8:00～17:00 | 日                 | 不可  |                          | 中間       | 23,000 円/t | ※1         | 25,000 円/t        | ※1         | ※2                  | ※2        | 現在破砕を止めている。そのときで動かしたり止めたりしている。                                                    |
| 大牟田市 | (南)萬葉         | 萬葉リサイクル工場   | 8:00～17:00 | 日,祝,第1・3土,年末年始,夏季 | 不可  |                          | 中間       | 23,400 円/t | 23,400 円/t | ※1                | ※1         | なし                  | ※2        | 当日あるいは、翌日朝に運びだすため、基本的にストックしない。                                                    |
| 大牟田市 |               |             |            |                   |     |                          |          |            |            |                   |            |                     |           |                                                                                   |
| 大牟田市 | (南)徳重産業       | 破砕          | 8:00～17:00 | 日,祝,年末年始          | 不可  |                          | 中間       | 20,000 円/t | ※1         | 30,000 円/t        | ※1         | 無                   | 無         |                                                                                   |
| 大牟田市 | (南)高野環境       | 大牟田RPF工場    | 9:00～16:00 | 日,祝               | 不可  |                          | 中間       |            |            |                   |            | 100                 | 50        |                                                                                   |
| 大牟田市 | (南)九州バイオテック   | 大牟田工場       | 8:00～17:00 | 日                 | 可   | 時間外要検討                   | 中間       | 13,000 円/t | ※1         | 18,000～23,000 円/t | ※1         | 無                   | 直径600mm以下 | 伐採根:直径600mm以上は取り扱い+20,000円                                                        |
| 久留米市 | 福岡県南産業廃棄物協同組合 |             | 8:00～17:30 | 日,祝               | 不可  |                          | 中間       |            |            |                   |            | ※2                  | ※2        | 選別処理後、委託先で破砕                                                                      |
| 久留米市 | (南)サンデン都市開発   | 中間処理施設      | 8:30～16:30 | 日,祝(午後),土,年末年始    | 不可  |                          | 中間       | 9,000 円/m3 | ※1         | 15,000 円/m3       | ※1         | 30                  | 30        | 土、石等の付着が無い事                                                                       |
| 久留米市 | 木下緑化建設(南)     | 緑のリサイクルセンター | 8:00～17:30 | 日,祝,正月,お盆         | 不可  |                          | 中間       | 19,091 円/t | 19,091 円/t | 20,000 円/t        | 20,000 円/t | 長さ1.5m              | 長さ1.5m    | 根の土はなるべく落とすこと<br>竹のみ受入不可<br>トラックスケールで計量(10t車まで対応)<br>ストック容量に限界があるため受入量に制限をかけることあり |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目



Ⅱ. 受入施設価格票

2. 木くず

福岡県

| 市町村  | 業者名                | 施設名           | 受入時間                                     |                       |     |                          | 事業<br>区分 | 受入料金        |             |             |     | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |         | 備 考                                             |
|------|--------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-----|---------------------|---------|-------------------------------------------------|
|      |                    |               | 時間帯                                      | 休日                    | 時間外 | 時間外受<br>入可の<br>場合の条<br>件 |          | 生木          |             | 伐採根         |     | 生木                  | 伐採根     |                                                 |
|      |                    |               |                                          |                       |     |                          |          | 破碎          | 堆肥化         | 破碎          | 堆肥化 |                     |         |                                                 |
| 久留米市 | ㈲アトム               |               | 8:00～17:00                               | 日,祝,年<br>末年始,お<br>盆   | 不可  |                          | 中間       |             |             |             |     | ※2                  | ※2      | 大きさ及び太<br>さによっては<br>要相談                         |
| 久留米市 | ㈲ショウ<br>エイ環<br>境   | 久留米工場         | 8:00～17:00                               | 日,祝                   | 不可  |                          | 中間       |             |             |             |     | 無し                  | 無し      |                                                 |
| 久留米市 | サカイ<br>工業㈱         | エコ(リサイクル)製品工場 | 8:00～16:30                               | 日,祝,土                 | 不可  |                          | 中間       |             |             |             |     | 30*30*100           | ※2      |                                                 |
| 久留米市 |                    |               |                                          |                       |     |                          |          |             |             |             |     |                     |         |                                                 |
| 柳川市  |                    |               |                                          |                       |     |                          |          |             |             |             |     |                     |         |                                                 |
| 柳川市  | ㈲柳川<br>商事          | 三橋工場          | 8:30～15:30                               | －                     | 不可  |                          | 中間       | 30,000 円/t  | ※1          | ※1          | ※1  | 無                   | ※2      |                                                 |
| 柳川市  |                    |               |                                          |                       |     |                          |          |             |             |             |     |                     |         |                                                 |
| 八女市  | ㈱フク<br>ナン開<br>発    | 八女中間処理場       | 8:00～17:00                               | 日,祝,土                 | 不可  |                          | 中間       | ※1          | ※1          | ※1          | ※1  | ※2                  | ※2      | 選別料金 生<br>木:25,000<br>円/t、伐採<br>根:30,000<br>円/t |
| 八女市  | 酒見建<br>設㈱          | 八女工場          | 8:00～17:00                               | 日,祝,年<br>末年始,お<br>盆   | 不可  |                          | 中間       | 8,000 円/m3  | ※1          | ※1          | ※1  | ※2                  | ※2      |                                                 |
| 八女市  | ㈲諸富<br>林産興<br>業    | 矢部工場          | 8:00～17:00                               | 日,祝,土<br>(不定期)        | 不可  |                          | 中間       | 6,000 円/m3  | ※1          | 12,000 円/m3 | ※1  | 無                   | 無       |                                                 |
| 筑紫野市 | ㈱環境<br>施設          | 筑紫野リサイクル工場    | 8:00～17:00                               | 日,年末年<br>始,GW,<br>お盆  | 可   |                          | 中間       | 10,000 円/m3 | ※1          | 12,000 円/m3 | ※1  | L=200               | 100*100 | 搬入車積載量<br>(体積)                                  |
| 筑紫野市 | ㈱矢ヶ<br>部開発         | 山家処理場         | 8:00～17:00                               | 日,(土,祝<br>は月によ<br>る)  | 不可  |                          | 中間       | 18,000 円/t  | ※1          | 22,000 円/t  | ※1  | 無                   | 無       |                                                 |
| うきは市 | 中山リ<br>サイクル<br>産業㈱ | うきは工場         | (月～土)8:00～<br>18:00<br>(祝)8:00～<br>17:00 | 日,大型連<br>休などは<br>別途告知 | 不可  |                          | 中間       | 16,000 円/t  | ※1          | 20,000 円/t  | ※1  | 制限無し                | 制限無し    | 異物混入不可                                          |
| みやま市 | サンエイ<br>工業㈱        | サンエイ工業        | 7:00～17:00                               | 日,祝                   | 不可  |                          | 中間       | 15,000 円/m3 | 22,000 円/m3 | 35,000 円/m3 | ※1  | ※2                  | ※2      |                                                 |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

2. 木くず

福岡県

| 市町村  | 業者名        | 施設名   | 受入時間       |         |     |                          | 事業<br>区分 | 受入料金       |     |            |     | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |     | 備 考                |
|------|------------|-------|------------|---------|-----|--------------------------|----------|------------|-----|------------|-----|---------------------|-----|--------------------|
|      |            |       | 時間帯        | 休日      | 時間外 | 時間外受<br>入可の<br>場合の条<br>件 |          | 生木         |     | 伐採根        |     |                     |     |                    |
|      |            |       |            |         |     |                          |          | 破砕         | 堆肥化 | 破砕         | 堆肥化 | 生木                  | 伐採根 |                    |
| みやま市 | ㈱河建        |       | 8:00～17:00 | 日,土     | 不可  |                          | 中間       | 15,000 円/t | ※1  | 22,000 円/t | ※1  | ※2                  | ※2  | 満杯の可能性あり           |
| みやま市 |            |       |            |         |     |                          |          |            |     |            |     |                     |     |                    |
| みやま市 | ㈱松田組       |       | 8:00～17:00 | 日,土     | 不可  |                          | 中間       | 25 円/kg    | ※1  | 40 円/kg    | ※1  | なし                  | なし  | 昼 12:00～13:00 受入不可 |
| 那珂川市 | ㈱木下土木      | ㈱木下土木 | 8:30～17:00 | 日,第2・4土 | 不可  |                          | 中間       |            |     |            |     | 無制限                 | ※2  | 現在伐採根の受け入れは不可      |
| 筑前町  | ㈱クリーンアルファー |       | 9:00～16:30 | 日,祝     | 不可  |                          | 中間       |            |     |            |     | ※2                  | ※2  |                    |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

I. 受入施設名簿

3. 汚泥

福岡県

| 市町村  | 業者名        | 施設名          | 郵便番号     | 施設所在地                    | 電話番号         | 処理方法 |     | 備 考                                                        |
|------|------------|--------------|----------|--------------------------|--------------|------|-----|------------------------------------------------------------|
|      |            |              |          |                          |              | 汚泥   |     |                                                            |
|      |            |              |          |                          |              | 遮断型  | 管理型 |                                                            |
| 大牟田市 | 四山資源リサイクル㈱ | 薬剤固化         | 836-0067 | 福岡県大牟田市四山町80-71          | 0944-32-8932 |      |     | 処理:薬剤固化<br>無機汚泥に限る                                         |
| 大牟田市 | 合同会社ツムラ    |              | 836-0004 | 福岡県大牟田市手鎌有明開1889-2       | 0944-88-9911 |      |     | 処理:造粒固化<br>無機性汚泥に限る                                        |
| 久留米市 |            |              |          |                          |              |      |     |                                                            |
| 柳川市  | 大坪GSI㈱     | 柳川リサイクル工場    | 832-0089 | 福岡県柳川市田脇345-1            | 0944-74-3360 |      |     | 処理:薬剤固化                                                    |
| 八女市  | ㈱フクナン開発    | 八女中間処理場      | 834-0011 | 福岡県八女市長野字東之谷1916-27      | 0942-26-0755 |      |     | 処理:焼却<br>無機性汚泥に限る                                          |
| 筑紫野市 | ㈱環境施設      | 筑紫野リサイクル工場   | 818-0003 | 福岡県筑紫野市大字山家2060-7        | 092-926-6168 |      |     | 処理:洗浄・分級、脱水、造粒固化、流動化処理土<br>無機性汚泥(建設系)に限る<br>※その他汚泥(有機)は別単価 |
| 筑紫野市 | ㈱吉村産業      | 資材センター       | 818-0052 | 福岡県筑紫野市武蔵46-1            | 092-923-2340 |      |     | 処理:造粒固化<br>無機性汚泥に限る                                        |
| 朝倉市  | 才田砕石工業㈱    |              | 838-0016 | 福岡県朝倉市下瀬字名子237 外1筆       | 0946-22-5315 |      | ○   | 処理:天日乾燥<br>生コンクリート汚泥に限る。                                   |
| 朝倉市  | ㈱エフ・テクノ    | 中間処理施設       | 838-0067 | 福岡県朝倉市牛木900-1            | 0946-24-7070 |      |     | ・好気性処理・天日乾燥                                                |
| みやま市 | 大坪GSI㈱     | 山川リサイクル工場    | 835-0104 | 福岡県みやま市山川町河原内1438        | 0944-67-0443 |      |     | 処理:薬剤固化                                                    |
| みやま市 | キソキカイ㈱     | 大牟田工場        | 835-0112 | 福岡県みやま市山川町北関837-3        | 0968-53-1000 |      |     | 処理:造粒固化<br>無機性汚泥に限る                                        |
| 大木町  | ミズマカッター㈱   | 大角作業所        | 830-0403 | 福岡県三潴郡大木町大字大角1922-1      | 0944-33-0336 |      |     | 定置型                                                        |
| 広川町  | ㈱福南        | ㈱福南リサイクルセンター | 834-0102 | 福岡県八女郡広川町大字水原字貝見川4650-51 | 0943-32-5233 |      |     | 処理:造粒固化<br>無機性汚泥に限る                                        |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

建設リサイクルー12  
・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・過失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 受入施設価格票

3. 汚泥

福岡県

| 市町村  | 業者名          | 施設名             | 受入時間       |              |     |              | 事業区分 | 受入料金        | 備 考                      |
|------|--------------|-----------------|------------|--------------|-----|--------------|------|-------------|--------------------------|
|      |              |                 | 時間帯        | 休日           | 時間外 | 時間外受入可の場合の条件 |      | 汚泥          |                          |
| 大牟田市 | 四山資源リサイクル(株) | 薬剤固化            | 8:00～17:00 | 日,祝,土        | 不可  |              | 中間   | 20,000 円/t  | 薬剤固化を行い、エコブロックを製造販売している  |
| 大牟田市 | 合同会社 ツムラ     |                 | 8:00～17:00 | 日            | 可   |              | 中間   |             | 無機性汚泥に限る                 |
| 久留米市 |              |                 |            |              |     |              |      |             |                          |
| 柳川市  | 大坪GSI(株)     | 柳川リサイクル工場       | 8:00～17:00 | 日,年末年始,GW,お盆 | 可   | 要協議          | 中間   | 9,000 円/m3  | 予約制                      |
| 八女市  | (株)フクナン開発    | 八女中間処理場         | 8:00～17:00 | 日,祝,土        | 不可  |              | 中間   | 65,000 円/t  |                          |
| 筑紫野市 | (株)環境施設      | 筑紫野リサイクル工場      | 8:00～17:00 | 日,年末年始,GW,お盆 | 可   |              | 中間   | 10,000 円/m3 | 搬入車積載量(体積)               |
| 筑紫野市 | (株)吉村産業      | 資材センター          | 8:00～17:00 | 日            | 不可  |              | 中間   | 12,000 円/m3 | 自社ダンプにて収集運搬(料金別途)        |
| 朝倉市  | 才田砕石工業(株)    |                 | 8:00～17:00 | 日,祝,第2・4土    | 可   | 要相談          | 中間   | 1,900 円/t   | 生コンクリート汚泥に限る。天日乾燥後、破碎処理。 |
| 朝倉市  | (株)エフ・テクノ    | 中間処理施設          | 8:00～17:00 | 日,祝,土        | 不可  |              | 中間   | 18,000 円/t  |                          |
| みやま市 | 大坪GSI(株)     | 山川リサイクル工場       | 8:00～17:00 | 日,年末年始,GW,お盆 | 可   | 要協議          | 中間   | 9,000 円/m3  | 予約制                      |
| みやま市 | キソキカイ(株)     | 大牟田工場           | 8:00～17:00 | 日            | 不可  |              | 中間   | 12,000 円/m3 | 運搬は当社指定業者のみ受け入れ最少単位は1立米  |
| 大木町  | ミズマカッター(株)   | 大角作業所           | 8:00～17:00 | 日,祝          | 不可  |              | 中間   |             |                          |
| 広川町  | (株)福岡南       | (株)福岡南リサイクルセンター | 8:30～17:00 | 日,祝,土        | 不可  |              | 中間   | 65,000 円/m3 | 受入前溶出検査要                 |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

# 【佐 賀 県】

対象事業(務)所

北部九州土地改良調査管理事務所

(筑後川下流福岡農業水利事業建設所)

筑後川下流右岸農地防災事業所

I. 受入施設名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

佐賀県

| 市町村 | 業者名     | 施設名         | 郵便番号     | 施設所在地                   | 電話番号         | 再生資材 |    | 備 考                          |
|-----|---------|-------------|----------|-------------------------|--------------|------|----|------------------------------|
|     |         |             |          |                         |              | 合材   | 骨材 |                              |
| 佐賀市 | 江上建設㈱   | 環境リサイクルセンター | 840-2104 | 佐賀県佐賀市諸富町徳富113-1        | 0952-47-2527 |      | ○  | 処理:破砕<br>RC-40、RM-25、RS-10   |
| 佐賀市 | ㈱西村土木建設 | リサイクルセンター   | 840-2205 | 佐賀県佐賀市川副町南里1493         | 0952-45-3250 | ○    | ○  | 処理:破砕                        |
| 佐賀市 | ㈱ナラタ    | 兵庫中間処理場     | 849-0914 | 佐賀県佐賀市兵庫町大字西瀬1680-2     | 0952-30-7661 | ○    | ○  |                              |
| 佐賀市 | ㈱丸信開発工業 | 佐賀工場        | 849-0914 | 佐賀県佐賀市兵庫町西瀬1674-3 他3筆   | 0952-33-1308 |      | ○  | 処理:破砕<br>再生クワッシャー<br>(RC-40) |
| 唐津市 | ㈱唐津砕石   | 鎮西工場        | 847-0326 | 佐賀県唐津市鎮西町早田1602-5       | 0955-82-1132 | ○    | ○  |                              |
| 唐津市 | ㈱秀豊     |             | 847-0832 | 佐賀県唐津市石志4463-3          | 0955-78-1385 |      |    |                              |
| 唐津市 | ㈱ナラタ    | 宇木中間処理場     | 847-0025 | 佐賀県唐津市宇木字栗崎856-2        | 0955-77-1880 | ○    | ○  |                              |
| 唐津市 |         |             |          |                         |              |      |    |                              |
| 唐津市 |         |             |          |                         |              |      |    |                              |
| 唐津市 | ㈱ナカムラ   | 最終処分場       | 847-1108 | 佐賀県唐津市七山白木北向2101        | 0955-56-6925 |      |    | 安定型埋立                        |
| 唐津市 | ㈱トーアス   | 唐津工場        | 847-0324 | 佐賀県唐津市鎮西町高野432-4        | 0955-82-1085 | ○    |    | 処理:破砕                        |
| 鳥栖市 | ㈱篠原建設   |             | 841-0087 | 佐賀県鳥栖市河内町2549、2551-1    | 0942-85-0902 |      | ○  |                              |
| 鳥栖市 | ㈱龍建設    | リサイクルプラント   | 841-0063 | 佐賀県鳥栖市下野町718-1          | 0942-82-3646 |      | ○  |                              |
| 鳥栖市 | 酒見建設㈱   | 鳥栖工場        | 841-0073 | 佐賀県鳥栖市江島町西谷3256-109～112 | 0942-84-2140 | ○    | ○  |                              |
| 鳥栖市 | ㈱祥福産業   | ㈱祥福産業江島処分場  | 841-0073 | 佐賀県鳥栖市江島町字西谷3256-650    | 0942-83-2244 | ○    | ○  |                              |
| 多久市 | ㈱トーアス   | 佐賀工場        | 846-0031 | 佐賀県多久市多久町123            | 0952-75-5801 | ○    |    | 処理:破砕<br>コンクリート塊受入不可         |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

I. 受入施設名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

佐賀県

| 市町村  | 業者名     | 施設名                 | 郵便番号     | 施設所在地                        | 電話番号         | 再生資材 |    | 備 考                                               |
|------|---------|---------------------|----------|------------------------------|--------------|------|----|---------------------------------------------------|
|      |         |                     |          |                              |              | 合材   | 骨材 |                                                   |
| 多久市  | 大成ロテック㈱ | 佐賀合材工場              | 846-0023 | 佐賀県多久市南多久町大字長尾3248-1         | 0952-76-3333 | ○    | ○  |                                                   |
| 多久市  | 松尾建設㈱   | 多久合材工場              | 846-0031 | 佐賀県多久市多久町3-1                 | 0952-75-5121 | ○    | ○  | 処理:破砕                                             |
| 多久市  | ㈱スクランブル |                     | 846-0012 | 佐賀県多久市東多久町大字別府595-1          | 0952-76-3984 | ○    |    | 処理:破砕                                             |
| 多久市  |         |                     |          |                              |              |      |    |                                                   |
| 多久市  | ㈱島田商会   |                     | 846-0002 | 佐賀県多久市北多久町小侍801-5            | 0952-74-4141 |      | ○  |                                                   |
| 多久市  | ㈱平成開発   |                     | 846-0023 | 佐賀県多久市南多久町長尾1768-6           | 0952-76-3488 | ○    | ○  |                                                   |
| 多久市  |         |                     |          |                              |              |      |    |                                                   |
| 伊万里市 | ㈱エコ・アップ | 藤ノ川内中間処理場           | 849-5263 | 佐賀県伊万里市松浦町山形7050-1           | 0955-26-3644 |      | ○  | 処理:破砕<br>再生クワッシャー                                 |
| 伊万里市 | ㈱昭栄     | 松浦最終処分場(再資源施設の設置なし) | 849-5263 | 佐賀県伊万里市松浦町山形字筆ヶ谷8829-7       | 0955-26-2281 |      |    | 再資源化施設は保有していない                                    |
| 武雄市  | 大坪石材㈱   | リサイクル施設             | 843-0233 | 佐賀県武雄市東川登町永野片平1455-1         | 0954-23-1616 |      | ○  | 再生砕石                                              |
| 武雄市  | ㈱信成開発   | 中間処理施設              | 843-0022 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄字小瀬ノ尾3410-17    | 0954-23-6798 | ○    | ○  | 処理:破砕<br>再生クワッシャー                                 |
| 武雄市  |         |                     |          |                              |              |      |    |                                                   |
| 嬉野市  | ㈱神近建設   | リサイクル施設             | 843-0302 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下野丙1773-8、1773-17 | 0954-42-2258 | ○    | ○  | コンクリート塊は再生路盤材(RC-40)<br>アスファルト塊は再生アスファルト合材骨材として販売 |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

I. 受入施設名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

佐賀県

| 市町村 | 業者名   | 施設名         | 郵便番号     | 施設所在地                  | 電話番号         | 再生資材 |    | 備 考   |
|-----|-------|-------------|----------|------------------------|--------------|------|----|-------|
|     |       |             |          |                        |              | 合材   | 骨材 |       |
| 基山町 | 大林道路㈱ | 北部アスファルト混合所 | 841-0201 | 佐賀県三養基郡基山町小倉96-10      | 0942-92-0084 | ○    | ○  | 処理:破砕 |
| 玄海町 |       |             |          |                        |              |      |    |       |
| 有田町 |       |             |          |                        |              |      |    |       |
| 白石町 | ㈱ナラタ  | 白石中間処理場     | 849-1201 | 佐賀県杵島郡白石町牛屋3734-11     | 0954-65-9740 | ○    | ○  |       |
| 白石町 | ㈱肥前道路 |             | 849-1207 | 佐賀県杵島郡白石町大字深浦字笹山6348-2 | 0954-65-4717 | ○    | ○  |       |
| 太良町 |       |             |          |                        |              |      |    |       |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目



Ⅱ. 受入施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

佐賀県

| 市町村 | 業者名         | 施設名         | 受入時間           |                     |     |                                  | 事業<br>区分 | 受入料金       |            |            |            | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |                | 備 考                                             |
|-----|-------------|-------------|----------------|---------------------|-----|----------------------------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|
|     |             |             | 時間帯            | 休日                  | 時間外 | 時間外受入可の<br>場合の条件                 |          | アスファルト塊    |            | コンクリート塊    |            | アスファルト塊             | コンクリート塊        |                                                 |
|     |             |             |                |                     |     |                                  |          | 掘削         | 切削         | 無筋         | 有筋         |                     |                |                                                 |
| 佐賀市 | 江上建設<br>㈱   | 環境リサイクルセンター | 8:00～<br>17:00 | 日,正月,GW,盆           | 可   | 夜間・休日は+<br>400円/t                | 中間       | 3,500 円/m3 | 3,500 円/m3 | 3,000 円/m3 | 3,500 円/m3 | 50                  | 50             | 最大寸法以上の<br>廃材も受入<br>可(要別途見<br>積)                |
| 佐賀市 | ㈱西村土<br>木建設 | リサイクルセンター   | 8:00～<br>17:00 | 日                   | 不可  |                                  | 中間       | 2,800 円/m3 | 2,800 円/m3 | 2,500 円/m3 | 2,800 円/m3 | ※2                  | ※2             |                                                 |
| 佐賀市 | ㈱ナラタ        | 兵庫中間処理場     | 8:00～<br>17:00 | 日,祝                 | 不可  |                                  | 中間       | 7,000 円/m3 | 7,000 円/m3 | 7,000 円/m3 | 8,500 円/m3 | 30                  | 30             |                                                 |
| 佐賀市 | ㈱丸信開<br>発工業 | 佐賀工場        | 8:00～<br>17:00 | 日,第2・4土             | 可   | 要協議                              | 中間       | 1,800 円/t  | 1,800 円/t  | 1,100 円/t  | 1,200 円/t  | 無                   | 無              |                                                 |
| 唐津市 | ㈱唐津砕<br>石   | 鎮西工場        | 8:00～<br>17:00 | 日,祝                 | 可   |                                  | 中間       | 2,100 円/t  | 2,100 円/t  | 2,100 円/t  | 2,300 円/t  | 無                   | 無(備考)          | 1000mm<br>*1000mm以<br>上事前協議                     |
| 唐津市 | ㈱秀豊         |             | 8:00～<br>17:00 | カレンダーによる            | 不可  |                                  | 中間       | 1,040 円/t  | 1,040 円/t  | 1,040 円/t  | 1,120 円/t  | ※2                  | ※2             |                                                 |
| 唐津市 | ㈱ナラタ        | 宇木中間処理場     | 8:00～<br>17:00 | 日,祝                 | 不可  |                                  | 中間       | 7,000 円/m3 | 7,000 円/m3 | 7,000 円/m3 | 8,500 円/m3 | 30                  | 30             |                                                 |
| 唐津市 |             |             |                |                     |     |                                  |          |            |            |            |            |                     |                |                                                 |
|     |             |             |                |                     |     |                                  |          |            |            |            |            |                     |                |                                                 |
|     |             |             |                |                     |     |                                  |          |            |            |            |            |                     |                |                                                 |
| 唐津市 | ㈱ナカムラ       | 最終処分場       | 8:00～<br>17:00 | 日                   | 不可  |                                  | 最終       |            |            |            |            | なし                  | なし             | 処分場への出<br>入りは自社車<br>両のみ(積み<br>込み運搬共で<br>委託ください) |
| 唐津市 | ㈱トーアス       | 唐津工場        | 8:00～<br>17:00 | 日,祝                 | 可   | 時間外17:00～<br>8:00。深夜割増<br>500円/t | 中間       | 1,200 円/t  | 1,200 円/t  | ※1         | ※1         | 30*20*40            | ※2             |                                                 |
| 鳥栖市 | ㈱篠原建<br>設   |             | 8:00～<br>17:00 | 日,祝,土               | 不可  |                                  | 中間       | 3,500 円/m3 | 3,500 円/m3 | 2,500 円/m3 | 4,500 円/m3 | 40cm以下              | 無筋のみ<br>40cm以下 |                                                 |
| 鳥栖市 | ㈱龍建設        | リサイクルプラント   | 8:00～<br>17:00 | 日,第2・4土,他会社カレンダーによる | 不可  |                                  | 中間       |            |            |            |            | 50*50*30            | 50*50*30       | 休日は季節に<br>より変動あり                                |
| 鳥栖市 | 酒見建設<br>㈱   | 鳥栖工場        | 8:00～<br>17:00 | 日,祝,年末年始,お盆         | 不可  |                                  | 中間       | 5,000 円/m3 | ※1         | 5,000 円/m3 | 5,000 円/m3 | ※2                  | ※2             |                                                 |
| 鳥栖市 | ㈱祥福産<br>業   | ㈱祥福産業江島処分場  | 8:00～<br>17:00 | 日                   | 不可  | 事前協議の上<br>時間外可                   | 中間       |            |            |            |            | 60                  | 60             |                                                 |
| 多久市 | ㈱トーアス       | 佐賀工場        | 8:00～<br>17:00 | 日,第2・4土             | 可   | 時間外17:00～<br>8:00。深夜割増<br>500円/t | 中間       | 3,500 円/m3 | 3,500 円/m3 | ※1         | ※1         | 50                  | ※2             |                                                 |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

佐賀県

| 市町村  | 業者名     | 施設名                 | 受入時間       |                    |     |                              | 事業区分 | 受入料金       |            |            |            | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |             | 備 考                                         |
|------|---------|---------------------|------------|--------------------|-----|------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|---------------------|-------------|---------------------------------------------|
|      |         |                     | 時間帯        | 休日                 | 時間外 | 時間外受入可の<br>場合の条件             |      | アスファルト塊    |            | コンクリート塊    |            | アスファルト塊             | コンクリート塊     |                                             |
|      |         |                     |            |                    |     |                              |      | 掘削         | 切削         | 無筋         | 有筋         |                     |             |                                             |
| 多久市  | 大成ロテック㈱ | 佐賀合材工場              | 8:00～17:00 | 日,祝                | 可   |                              | 中間   | 7,200 円/t  | 7,200 円/t  | ※1         | ※1         | 50*50*50            | ※2          |                                             |
| 多久市  | 松尾建設㈱   | 多久合材工場              | 8:00～17:00 | 日,祝,土              | 可   | 時間外割増<br>(17:00～8:00)500円/m3 | 中間   | 3,300 円/m3 | 3,300 円/m3 | 4,000 円/m3 | 4,500 円/m3 | 60*60*30            | 50*50*30    |                                             |
| 多久市  | ㈱スクランブル |                     | 8:30～17:30 | 日,祝,第2・4土          | 不可  |                              | 中間   |            |            |            |            | 100*100*50          | 100*100*100 | 雑物混入の場合、受入れ不可                               |
| 多久市  |         |                     |            |                    |     |                              |      |            |            |            |            |                     |             |                                             |
| 多久市  | ㈱島田商会   |                     | 8:30～16:30 | 日,第2・4土,年末年始,GW,お盆 | 不可  |                              | 中間   |            |            |            |            | ※2                  | 35          |                                             |
| 多久市  | ㈱平成開発   |                     | 8:00～17:00 | 日                  | 不可  |                              | 中間   | 5,000 円/m3 | ※1         | 5,000 円/m3 | 5,000 円/m3 | ※2                  | ※2          |                                             |
| 多久市  |         |                     |            |                    |     |                              |      |            |            |            |            |                     |             |                                             |
| 伊万里市 | ㈱エコアップ  | 藤ノ川内中間処理場           | 8:00～16:45 | 日,第2・4土,会社規定による休日  | 不可  |                              | 中間   |            |            |            |            | ※2                  | ※2          |                                             |
| 伊万里市 | ㈱昭栄     | 松浦最終処分場(再資源施設の設置なし) | 8:00～17:00 | 日,土                | 不可  |                              | 最終   |            |            |            |            | ※2                  | ※2          | 再資源化施設は保有していない。管理埋立金額。                      |
| 武雄市  | 大坪石材㈱   | リサイクル施設             | 8:00～17:00 | 日,祝,土              | 不可  |                              | 中間   | 3,350 円/m3 | 3,350 円/m3 | 2,650 円/m3 | 4,000 円/m3 | 80*80*30            | 80*80*30    |                                             |
| 武雄市  | ㈱信成開発   | 中間処理施設              | 8:00～16:45 | 日,祝,第2・4土,正月,お盆    | 不可  |                              | 中間   | 2,500 円/t  | 2,500 円/t  | 2,500 円/t  | 2,500 円/t  | 最大寸法100cm           | 最大寸法100cm   |                                             |
| 武雄市  |         |                     |            |                    |     |                              |      |            |            |            |            |                     |             |                                             |
| 嬉野市  | ㈱神近建設   | リサイクル施設             | 8:00～17:00 | 日,土                | 可   | 要協議                          | 中間   |            |            |            |            | 30*30*30            | 30*30*30    | コンクリート二次製品の処分費は別途。受入時30スケールで検収。目視による荷姿確認有り。 |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

佐賀県

| 市町村 | 業者名       | 施設名         | 受入時間           |           |     |                  | 事業<br>区分 | 受入料金       |            |            |            | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |          | 備 考                                                                                     |
|-----|-----------|-------------|----------------|-----------|-----|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |             | 時間帯            | 休日        | 時間外 | 時間外受入可の<br>場合の条件 |          | アスファルト塊    |            | コンクリート塊    |            | アスファルト塊             | コンクリート塊  |                                                                                         |
|     |           |             |                |           |     |                  |          | 掘削         | 切削         | 無筋         | 有筋         |                     |          |                                                                                         |
| 基山町 | 大林道路<br>側 | 北部アスファルト混合所 | 8:00～<br>16:30 | 日,祝,第2・4土 | 可   | 事前連絡後協議          | 中間       | 4,000 円/m3 | 4,000 円/m3 | 5,000 円/m3 | 6,500 円/m3 | 30                  | 30       | アスベストを<br>含む廃棄物を<br>混入させない。許可品目<br>以外の混入が<br>判明した場合は<br>排出事業者<br>の責任において、すみやかに<br>撤去する。 |
| 玄海町 |           |             |                |           |     |                  |          |            |            |            |            |                     |          |                                                                                         |
| 有田町 |           |             |                |           |     |                  |          |            |            |            |            |                     |          |                                                                                         |
| 白石町 | 側ナラタ      | 白石中間処理場     | 8:00～<br>17:00 | 日,祝       | 不可  |                  | 中間       | 7,000 円/m3 | 7,000 円/m3 | 7,000 円/m3 | 8,500 円/m3 | 30                  | 30       |                                                                                         |
| 白石町 | 側肥前道<br>路 |             | 8:00～<br>17:00 | 日,祝,土     | 不可  |                  | 中間       | 3,000 円/m3 | 3,000 円/m3 | 3,000 円/m3 | 3,500 円/m3 | 50*50*50            | 50*50*50 |                                                                                         |
| 太良町 |           |             |                |           |     |                  |          |            |            |            |            |                     |          |                                                                                         |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅰ. 受入施設名簿

2. 木くず

佐賀県

| 市町村 | 業者名               | 施設名              | 郵便番号     | 施設所在地                   | 電話番号         | 処理方法 |     |    |     |     |    | 備 考 |
|-----|-------------------|------------------|----------|-------------------------|--------------|------|-----|----|-----|-----|----|-----|
|     |                   |                  |          |                         |              | 生木   |     |    | 伐採根 |     |    |     |
|     |                   |                  |          |                         |              | 破碎   | 堆肥化 | 焼却 | 破碎  | 堆肥化 | 焼却 |     |
| 佐賀市 | ㈱ナラタ              | 兵庫中間処理場          | 849-0914 | 佐賀県佐賀市兵庫町大字西淵1680-2     | 0952-30-7661 | ○    |     |    | ○   |     |    |     |
| 佐賀市 |                   |                  |          |                         |              |      |     |    |     |     |    |     |
| 佐賀市 |                   |                  |          |                         |              |      |     |    |     |     |    |     |
| 佐賀市 | エコ産業事業協同組合        | ウッドリサイクルセンター     | 840-0512 | 佐賀県佐賀市富士町大字上熊川字横堀3462-1 | 0952-24-1557 | ○    | ○   |    |     |     |    |     |
| 佐賀市 |                   |                  |          |                         |              |      |     |    |     |     |    |     |
| 唐津市 | ㈱ナラタ              | 宇木中間処理場          | 847-0025 | 佐賀県唐津市宇木字栗崎856-2        | 0955-77-1880 | ○    |     |    | ○   |     |    |     |
| 唐津市 |                   |                  |          |                         |              |      |     |    |     |     |    |     |
| 唐津市 | 一般財団法人佐賀県環境クリーン財団 | クリーンパークさが 中間処理施設 | 847-0314 | 佐賀県唐津市鎮西町菖蒲3700-8       | 0955-82-0990 |      |     | ○  |     |     |    |     |
| 唐津市 | ㈱鶴松造園建設           | 相知工場             | 849-3232 | 佐賀県唐津市久保字猿渡69番11,12,13  | 0955-78-0272 | ○    |     |    | ○   |     |    |     |
| 唐津市 | ㈱鶴松造園建設           | 浜玉工場             | 849-5123 | 佐賀県唐津市浜玉町東山田字鏡山5673番1   | 0955-78-0272 | ○    |     |    | ○   |     |    |     |
| 唐津市 |                   |                  |          |                         |              |      |     |    |     |     |    |     |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

1. 受入施設名簿

2. 木くず

佐賀県

| 市町村  | 業者名      | 施設名                 | 郵便番号     | 施設所在地                   | 電話番号         | 処理方法 |     |    |     |     |    | 備 考 |
|------|----------|---------------------|----------|-------------------------|--------------|------|-----|----|-----|-----|----|-----|
|      |          |                     |          |                         |              | 生木   |     |    | 伐採根 |     |    |     |
|      |          |                     |          |                         |              | 破 碎  | 堆肥化 | 焼却 | 破 碎 | 堆肥化 | 焼却 |     |
| 唐津市  | ㈱ナカムラ    | 中間(焼却)処理場           | 847-1222 | 佐賀県唐津市北波多成瀬2338         | 0955-56-6925 |      |     | ○  |     |     | ○  |     |
| 唐津市  | ㈱カイ商事    | リサイクルセンター           | 847-0124 | 佐賀県唐津市浦5808-2           | 0955-79-6868 | ○    |     |    | ○   |     |    |     |
| 鳥栖市  | ㈱篠原建設    |                     | 841-0087 | 佐賀県鳥栖市河内町2549、2551-1    | 0942-85-0902 | ○    |     |    | ○   |     |    |     |
| 鳥栖市  | 酒見建設㈱    | 鳥栖工場                | 841-0073 | 佐賀県鳥栖市江島町西谷3256-109～112 | 0942-84-2140 | ○    |     |    | ○   |     |    |     |
| 鳥栖市  | ㈱執行チップ工業 |                     | 841-0073 | 佐賀県鳥栖市江島町3255-264       | 0942-83-4750 | ○    | ○   |    | ○   | ○   |    |     |
| 多久市  | ㈱スクランブル  |                     | 846-0012 | 佐賀県多久市東多久町大字別府595-1     | 0952-76-3984 | ○    |     |    |     |     |    |     |
| 多久市  | ㈱平成開発    |                     | 846-0023 | 佐賀県多久市南多久町長尾1768-6      | 0952-76-3488 | ○    |     |    | ○   |     |    |     |
| 多久市  |          |                     |          |                         |              |      |     |    |     |     |    |     |
| 伊万里市 | ㈱エコ・アップ  | 藤ノ川内中間処理場           | 849-5263 | 佐賀県伊万里市松浦町山形7050-1      | 0955-26-3644 | ○    |     |    | ○   |     |    |     |
| 伊万里市 | ㈱昭栄      | 松浦最終処分場(再資源施設の設置なし) | 849-5263 | 佐賀県伊万里市松浦町山形字筆ヶ谷8829-7  | 0955-26-2281 |      |     | ○  |     |     | ○  |     |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

1. 受入施設名簿

2. 木くず

佐賀県

| 市町村  | 業者名      | 施設名                      | 郵便番号     | 施設所在地                        | 電話番号         | 処理方法 |     |    |     |     |    | 備 考          |
|------|----------|--------------------------|----------|------------------------------|--------------|------|-----|----|-----|-----|----|--------------|
|      |          |                          |          |                              |              | 生木   |     |    | 伐採根 |     |    |              |
|      |          |                          |          |                              |              | 破碎   | 堆肥化 | 焼却 | 破碎  | 堆肥化 | 焼却 |              |
| 伊万里市 |          |                          |          |                              |              |      |     |    |     |     |    |              |
| 武雄市  | ㈱信成開発    | 中間処理施設                   | 843-0022 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄字小瀬ノ尾3410-17    | 0954-23-6798 | ○    |     |    | ○   |     |    | 木チップ         |
| 武雄市  |          |                          |          |                              |              |      |     |    |     |     |    |              |
| 武雄市  | ㈱イワフチ    | 西日本広域リサイクルプラザ            | 849-2204 | 佐賀県武雄市北方町大字大崎5145            | 0954-36-3266 | ○    |     |    | ○   |     |    |              |
| 武雄市  |          |                          |          |                              |              |      |     |    |     |     |    |              |
| 小城市  | ㈱江里口造園   | 中間処理施設                   | 845-0003 | 佐賀県小城市小城町岩蔵6408-133          | 0952-97-4860 | ○    |     |    | ○   |     |    | 燃料チップ        |
| 小城市  | ㈱ウッドライフ  |                          | 845-0003 | 佐賀県小城市小城町岩蔵6408-254          | 0952-37-5323 | ○    |     |    | ○   |     |    | 燃料チップ        |
| 小城市  | ㈱サードプレイス | 木くずリサイクルセンター<br>SAGAMOKU | 845-0033 | 佐賀県小城市三日月町樋口534-2            | 0952-60-1236 | ○    |     |    | ○   |     |    | 燃料チップ、原料チップ  |
| 嬉野市  | ㈱神近建設    | リサイクル施設                  | 843-0302 | 佐賀県嬉野市嬉野町大字下野丙1827-1、丙1829-5 | 0954-42-2258 | ○    |     |    |     |     |    | 現在、根株の受入は中止中 |
| 神埼市  |          |                          |          |                              |              |      |     |    |     |     |    |              |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

I. 受入施設名簿

2. 木くず

佐賀県

| 市町村 | 業者名       | 施設名     | 郵便番号     | 施設所在地              | 電話番号         | 処理方法 |     |    |     |     |    | 備 考 |
|-----|-----------|---------|----------|--------------------|--------------|------|-----|----|-----|-----|----|-----|
|     |           |         |          |                    |              | 生木   |     |    | 伐採根 |     |    |     |
|     |           |         |          |                    |              | 破碎   | 堆肥化 | 焼却 | 破碎  | 堆肥化 | 焼却 |     |
| 上峰町 | ㈲環境開発センター | 中間処分場   | 842-0121 | 佐賀県三養基郡上峰町堤180-18  | 0952-52-8748 | ○    |     |    | ○   |     |    |     |
| 白石町 | ㈲ナラタ      | 白石中間処理場 | 849-1201 | 佐賀県杵島郡白石町牛屋3734-11 | 0954-65-9740 | ○    |     |    | ○   |     |    |     |
| 白石町 |           |         |          |                    |              |      |     |    |     |     |    |     |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

2. 木くず

佐賀県

| 市町村 | 業者名               | 施設名              | 受入時間       |        |     |                      | 事業<br>区分 | 受入料金                     |         |                          |     | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm)   |     | 備 考                                                                    |
|-----|-------------------|------------------|------------|--------|-----|----------------------|----------|--------------------------|---------|--------------------------|-----|-----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|
|     |                   |                  | 時間帯        | 休日     | 時間外 | 時間外受入可<br>の<br>場合の条件 |          | 生木                       |         | 伐採根                      |     | 生木                    | 伐採根 |                                                                        |
|     |                   |                  |            |        |     |                      |          | 破砕                       | 堆肥化     | 破砕                       | 堆肥化 |                       |     |                                                                        |
| 佐賀市 | 櫛ナラタ              | 兵庫中間処理場          | 8:00～17:00 | 日,祝    | 不可  |                      | 中間       | 7,000 円/m3               | ※1      | 13,500 円/m3              | ※1  | 無                     | 無   |                                                                        |
| 佐賀市 |                   |                  |            |        |     |                      |          |                          |         |                          |     |                       |     |                                                                        |
| 佐賀市 |                   |                  |            |        |     |                      |          |                          |         |                          |     |                       |     |                                                                        |
| 佐賀市 | 一般産業事業協同組         | ウッドリサイクルセンター     | 8:00～17:00 | 日,土    | 不可  |                      | 中間       | 8,500 円/t                | 500 円/t | ※1                       | ※1  | 150                   | ※2  |                                                                        |
| 佐賀市 |                   |                  |            |        |     |                      |          |                          |         |                          |     |                       |     |                                                                        |
| 唐津市 | 櫛ナラタ              | 宇木中間処理場          | 8:00～17:00 | 日,祝    | 不可  |                      | 中間       | 7,000 円/m3               | ※1      | 13,500 円/m3              | ※1  | 無し                    | 無し  |                                                                        |
| 唐津市 |                   |                  |            |        |     |                      |          |                          |         |                          |     |                       |     |                                                                        |
| 唐津市 | 一般財団法人佐賀県環境クリーン財団 | クリーンパークさが 中間処理施設 | 8:45～16:30 | 日,年末年始 | 不可  |                      | 中間       | ※1                       | ※1      | ※1                       | ※1  | 100                   | ※2  | 焼却料金:<br>40,000円/t。<br>長さ100cm以下、径20cm以下の物に限る。土砂、岩石、がれき類、金属類等が混入しないこと。 |
| 唐津市 | 櫛鶴松造園建設           | 相知工場             | 8:00～17:00 | 日,祝    | 可   | 時間外事前連絡要             | 中間       | 30,000 円/t<br>4,000 円/m3 | ※1      | 30,000 円/t<br>6,000 円/m3 | ※1  | 直径90cm以内<br>長さ200cm以内 | ※2  |                                                                        |
| 唐津市 | 櫛鶴松造園建設           | 浜玉工場             | 8:00～17:00 | 日,祝    | 可   | 時間外事前連絡要             | 中間       | 30,000 円/t<br>4,000 円/m3 | ※1      | 30,000 円/t<br>6,000 円/m3 | ※1  | 直径90cm以内<br>長さ200cm以内 | ※2  |                                                                        |
| 唐津市 |                   |                  |            |        |     |                      |          |                          |         |                          |     |                       |     |                                                                        |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目



Ⅱ. 受入施設価格票

2. 木くず

佐賀県

| 市町村  | 業者名      | 施設名                 | 受入時間       |                   |     |                  | 事業区分 | 受入料金        |     |             |     | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |        | 備 考                                                               |
|------|----------|---------------------|------------|-------------------|-----|------------------|------|-------------|-----|-------------|-----|---------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|
|      |          |                     | 時間帯        | 休日                | 時間外 | 時間外受入可<br>の場合の条件 |      | 生木          |     | 伐採根         |     | 生木                  | 伐採根    |                                                                   |
|      |          |                     |            |                   |     |                  |      | 破砕          | 堆肥化 | 破砕          | 堆肥化 |                     |        |                                                                   |
| 唐津市  | ㈱ナカムラ    | 中間(焼却)処理場           | 8:00～17:00 | 日                 | 不可  |                  | 中間   |             |     |             |     | 無し                  | 無し     | 焼却に限る<br>焼却料金 生木・伐採根:<br>12,000円/m3<br>基本、自社請負工事(解体業)から発生する木くずに限る |
| 唐津市  | ㈱カイ商事    | リサイクルセンター           | 8:00～17:00 | 日,祝               | 不可  |                  | 中間   | 4,000 円/m3  | ※1  | 6,000 円/m3  | ※1  | 20cm                | 50cm   |                                                                   |
| 鳥栖市  | ㈱篠原建設    |                     | 8:00～17:00 | 日,祝,土             | 不可  |                  | 中間   | 12,000 円/m3 | ※1  | 15,000 円/m3 | ※1  | 50cm以下              | 50cm以下 | 幹のみ<br>6,000円/m3                                                  |
| 鳥栖市  | 酒見建設㈱    | 鳥栖工場                | 8:00～17:00 | 日,祝,年末年始,お盆       | 不可  |                  | 中間   | 8,000 円/m3  | ※1  | 25,000 円/m3 | ※1  | ※2                  | ※2     |                                                                   |
| 鳥栖市  | ㈱執行チップ工業 |                     | 7:30～17:30 | 日,祝,第2・4土         | 不可  |                  | 中間   |             |     |             |     | ※2                  | ※2     | 薦 3,500円/m3                                                       |
| 多久市  | ㈱スクランプル  |                     | 8:30～17:30 | 日,祝,第2・4土         | 不可  |                  | 中間   |             |     |             |     | φ50*400             | ※2     | 雑物混入の場合、受入れ不可                                                     |
| 多久市  | ㈱平成開発    |                     | 8:00～17:00 | 日                 | 不可  |                  | 中間   | 7,000 円/m3  | ※1  | 12,000 円/m3 | ※1  | ※2                  | ※2     |                                                                   |
| 多久市  |          |                     |            |                   |     |                  |      |             |     |             |     |                     |        |                                                                   |
| 伊万里市 | ㈱エコ・アップ  | 藤ノ川内中間処理場           | 8:00～16:45 | 日,第2・4土,会社規定による休日 | 不可  |                  | 中間   |             |     |             |     | ※2                  | ※2     |                                                                   |
| 伊万里市 | ㈱昭栄      | 松浦最終処分場(再資源施設の設置なし) | 8:00～17:00 | 日,土               | 不可  |                  | 中間   |             |     |             |     | 30                  | 30     | 焼却のみ<br>焼却料金 生木:12,000円/m3、伐採根:30,000円/m3                         |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

2. 木くず

佐賀県

| 市町村  | 業者名      | 施設名                      | 受入時間       |                 |     |                      | 事業<br>区分 | 受入料金       |     |            |     | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm)      |     | 備 考                                      |  |
|------|----------|--------------------------|------------|-----------------|-----|----------------------|----------|------------|-----|------------|-----|--------------------------|-----|------------------------------------------|--|
|      |          |                          | 時間帯        | 休日              | 時間外 | 時間外受入可<br>の<br>場合の条件 |          | 生木         |     | 伐採根        |     |                          |     |                                          |  |
|      |          |                          |            |                 |     |                      |          | 破砕         | 堆肥化 | 破砕         | 堆肥化 | 生木                       | 伐採根 |                                          |  |
| 伊万里市 |          |                          |            |                 |     |                      |          |            |     |            |     |                          |     |                                          |  |
| 武雄市  | 南信成開発    | 中間処理施設                   | 8:00～16:45 | 日,祝,第2・4土,正月,お盆 | 不可  |                      | 中間       | 25,000 円/t | ※1  | 35,000 円/t | ※1  | 30                       | 100 |                                          |  |
| 武雄市  |          |                          |            |                 |     |                      |          |            |     |            |     |                          |     |                                          |  |
| 武雄市  | 関イワフチ    | 西日本広域リサイクルプラザ            | 8:30～17:00 | 日               | 不可  |                      | 中間       | 50,000 円/t | ※1  | 50,000 円/t | ※1  | 100                      | 100 |                                          |  |
| 武雄市  |          |                          |            |                 |     |                      |          |            |     |            |     |                          |     |                                          |  |
| 小城市  | 関江里口造園   | 中間処理施設                   | 8:00～17:00 | 日,祝,土           | 不可  |                      | 中間       | 6,000 円/m3 | ※1  | 7,000 円/m3 | ※1  | ※2                       | ※2  | 異物混入不可                                   |  |
| 小城市  | 関ウッドライフ  |                          | 8:00～17:00 | 日,祝,土           | 不可  |                      | 中間       | 6,000 円/m3 | ※1  | 7,000 円/m3 | ※1  | ※2                       | ※2  | 異物混入不可                                   |  |
| 小城市  | 関サードプレイス | 木くずリサイクルセンター<br>SAGAMOKU | 8:00～17:00 | 日,第2・4土         | 不可  |                      | 中間       |            |     |            |     | なし                       | なし  |                                          |  |
| 埴野市  | 関神近建設    | リサイクル施設                  | 8:00～17:00 | 日,土             | 可   | 要協議                  | 中間       |            |     |            |     | 100*50*20<br>(長)*(短)*(厚) | ※2  | 時間外は事前協議<br>受入時30tスケールで検収<br>目視による荷姿確認有り |  |
| 神埼市  |          |                          |            |                 |     |                      |          |            |     |            |     |                          |     |                                          |  |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

II. 受入施設価格票

2. 木くず

佐賀県

| 市町村 | 業者名               | 施設名     | 受入時間       |     |     |                  | 事業<br>区分 | 受入料金       |     |            |     | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |     | 備 考 |
|-----|-------------------|---------|------------|-----|-----|------------------|----------|------------|-----|------------|-----|---------------------|-----|-----|
|     |                   |         | 時間帯        | 休日  | 時間外 | 時間外受入可<br>の場合の条件 |          | 生木         |     | 伐採根        |     | 生木                  | 伐採根 |     |
|     |                   |         |            |     |     |                  |          | 破砕         | 堆肥化 | 破砕         | 堆肥化 |                     |     |     |
| 上峰町 | 南環境<br>開発セ<br>ンター | 中間処分場   | 8:00～17:00 | 日   | 可   | 時間外要相談           | 中間       |            |     |            |     | ※2                  | ※2  |     |
| 白石町 | 鶴ナラタ              | 白石中間処理場 | 8:00～17:00 | 日,祝 | 不可  |                  | 中間       | 13,000 円/t | ※1  | 25,000 円/t | ※1  | 無                   | 無   |     |
| 白石町 |                   |         |            |     |     |                  |          |            |     |            |     |                     |     |     |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

I. 受入施設名簿

3. 汚泥

佐賀県

| 市町村  | 業者名                       | 施設名                         | 郵便番号     | 施設所在地                      | 電話番号         | 処理方法 |     | 備 考                 |
|------|---------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------|--------------|------|-----|---------------------|
|      |                           |                             |          |                            |              | 汚泥   |     |                     |
|      |                           |                             |          |                            |              | 遮断型  | 管理型 |                     |
| 唐津市  | 一般財団法人<br>佐賀県環境ク<br>リーン財団 | クリーンパー<br>クさが 中間処理<br>施設    | 847-0314 | 佐賀県唐津市鎮西町菖蒲3700-8          | 0955-82-0990 |      |     | 焼却                  |
| 唐津市  | 一般財団法人<br>佐賀県環境ク<br>リーン財団 | クリーンパー<br>クさが 最終処分<br>場     | 847-0314 | 佐賀県唐津市鎮西町菖蒲2623-1 外<br>97筆 | 0955-82-0990 |      | ○   | 無機性に限る              |
| 鳥栖市  | ㈱篠原建設                     |                             | 841-0087 | 佐賀県鳥栖市河内町2549、2551-1       | 0942-85-0902 |      | ○   |                     |
| 伊万里市 | ㈱昭栄                       | 松浦最終処分<br>場(再資源施設<br>の設置なし) | 849-5263 | 佐賀県伊万里市松浦町山形字筆ヶ谷<br>8829-7 | 0955-26-2281 |      | ○   | 処理:埋立               |
| 武雄市  |                           |                             |          |                            |              |      |     |                     |
| 武雄市  | ㈱杵藤開発                     | 中間処理施設                      | 849-2305 | 佐賀県武雄市山内町宮野24673           | 0954-23-6471 |      |     | 処理:天日乾燥             |
| 鹿島市  |                           |                             |          |                            |              |      |     |                     |
| 小城市  | ㈱ウッドライフ                   |                             | 845-0003 | 佐賀県小城市小城市町岩蔵6408-254       | 0952-37-5323 |      |     | 処理:乾燥機<br>動植物性残渣に限る |
| 神埼市  |                           |                             |          |                            |              |      |     |                     |
| 白石町  | ㈱ナラタ                      | 白石中間処理<br>場                 | 849-1201 | 佐賀県杵島郡白石町牛屋3734-11         | 0954-65-9740 |      |     |                     |
| 白石町  |                           |                             |          |                            |              |      |     |                     |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

3. 汚泥

佐賀県

| 市町村  | 業者名               | 施設名                 | 受入時間       |           |     |                  | 事業区分 | 受入料金        | 備 考                                                 |
|------|-------------------|---------------------|------------|-----------|-----|------------------|------|-------------|-----------------------------------------------------|
|      |                   |                     | 時間帯        | 休日        | 時間外 | 時間外受入可の<br>場合の条件 |      | 汚泥          |                                                     |
| 唐津市  | 一般財団法人佐賀県環境クリーン財団 | クリーンパークさが 中間処理施設    | 8:45～16:30 | 日,年末年始    | 不可  |                  | 中間   | 50,000 円/t  | 焼却料金:50,000円/t<br>有機性汚泥<br>高含水、流動性を呈する汚泥(舗装版切断汚泥など) |
| 唐津市  | 一般財団法人佐賀県環境クリーン財団 | クリーンパークさが 最終処分場     | 8:45～16:30 | 日,年末年始    | 不可  |                  | 最終   | 20,000 円/t  | 管理型埋立処分<br>流動性を呈さないこと                               |
| 鳥栖市  | ㈱篠原建設             |                     | 8:00～17:00 | 日,祝,土     | 不可  |                  | 最終   | 50,000 円/m3 | 要分析                                                 |
| 伊万里市 | ㈱昭栄               | 松浦最終処分場(再資源施設の設置なし) | 8:00～17:00 | 日,土       | 不可  |                  | 最終   |             |                                                     |
| 武雄市  |                   |                     |            |           |     |                  |      |             |                                                     |
| 武雄市  | ㈱杵藤開発             | 中間処理施設              | 8:30～16:00 | 日,祝,第2・4土 | 不可  |                  | 中間   |             | 水分含有量が下がるに伴い、価格増                                    |
| 鹿島市  |                   |                     |            |           |     |                  |      |             |                                                     |
| 小城市  | ㈱ウッドライフ           |                     | 8:00～17:00 | 日,祝,土     | 不可  |                  | 中間   | 25,000 円/t  |                                                     |
| 神埼市  |                   |                     |            |           |     |                  |      |             |                                                     |
| 白石町  | ㈱ナラタ              | 白石中間処理場             | 8:00～17:00 | 日,祝       | 不可  |                  | 中間   | 10,000 円/m3 | 無機性に限る(固形状)                                         |
| 白石町  |                   |                     |            |           |     |                  |      |             |                                                     |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

# 【長 崎 県】

対象事業(務)所

北部九州土地改良調査管理事務所

(環境調整課)

I. 受入施設名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

長崎県

| 市町村 | 業者名     | 施設名           | 郵便番号     | 施設所在地              | 電話番号         | 再生資材 |    | 備 考                           |
|-----|---------|---------------|----------|--------------------|--------------|------|----|-------------------------------|
|     |         |               |          |                    |              | 合材   | 骨材 |                               |
| 長崎市 | ㈱矢敷環境保全 | 琴海処理場         | 851-3211 | 長崎県長崎市琴海戸根町2949-1  | 095-884-3067 |      |    |                               |
| 長崎市 | ㈱西菱環境開発 | 本社            | 851-2206 | 長崎県長崎市三京町2750-1    | 095-893-6311 |      |    | 処理:破砕                         |
| 長崎市 | 西海砕石㈱   | 中間処理          | 851-1133 | 長崎県長崎市小江町1669      | 095-844-6956 |      | ○  |                               |
| 長崎市 | ㈱石本建設   | リサイクル事業部      | 851-0134 | 長崎県長崎市田中町3461-1    | 095-839-8003 | ○    | ○  | 処理:破砕                         |
| 長崎市 |         |               |          |                    |              |      |    |                               |
| 長崎市 | ㈱佐藤     |               | 851-0303 | 長崎県長崎市大籠町969       | 095-878-3699 |      | ○  | 処理:破砕<br>RC-40                |
| 長崎市 | ㈱中央環境   | 中央環境リサイクルセンター | 851-3101 | 長崎県長崎市西海町2633      | 095-884-3229 |      |    | 処理:破砕、選別<br>安定型最終処分場の覆土<br>利用 |
| 長崎市 | 平木工業㈱   |               | 851-2206 | 長崎県長崎市三京町2842-1    | 095-850-5000 |      | ○  | 処理:破砕<br>RC-40                |
| 島原市 | ㈱島建     |               | 855-0023 | 長崎県島原市出の川町甲792     | 0957-62-6668 |      | ○  |                               |
| 島原市 |         |               |          |                    |              |      |    |                               |
| 島原市 | ㈱作元組    | 宇土山リサイクルプラント  | 855-0071 | 長崎県島原市宇土町乙1163     | 0957-62-8912 |      | ○  | 処理:破砕<br>RC-40                |
| 諫早市 | 吉川建設㈱   | 建設リサイクルセンター   | 854-0055 | 長崎県諫早市栗面町541-15    | 0957-22-5255 | ○    | ○  | 処理:破砕、分級など                    |
| 諫早市 | 黒木建設㈱   |               | 854-0056 | 長崎県諫早市土師野尾町1119-1  | 0957-22-4309 | ○    | ○  |                               |
| 諫早市 | 山本産業㈱   | 砕石部           | 854-0202 | 長崎県諫早市森山町慶師野1147-2 | 0957-35-2206 | ○    | ○  |                               |
| 諫早市 | 鹿島道路㈱   | 諫早リサイクルセンター   | 854-0065 | 長崎県諫早市津久葉町1932-3   | 0957-25-2653 | ○    | ○  |                               |
| 諫早市 | 前田道路㈱   | 長崎合材工場        | 854-0055 | 長崎県諫早市栗面町546       | 0957-22-5567 | ○    | ○  | 再生骨材RC-40                     |
| 諫早市 | 巴産業㈱    |               | 854-0201 | 長崎県諫早市森山町下井牟田2-5   | 0957-35-2321 |      | ○  |                               |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

I. 受入施設名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

長崎県

| 市町村  | 業者名        | 施設名             | 郵便番号     | 施設所在地                         | 電話番号         | 再生資材 |    | 備 考           |
|------|------------|-----------------|----------|-------------------------------|--------------|------|----|---------------|
|      |            |                 |          |                               |              | 合材   | 骨材 |               |
| 諫早市  | ㈲田川砕石      | 諫早営業所           | 854-0031 | 長崎県諫早市小野島町2543                | 0957-24-6626 | ○    | ○  |               |
| 諫早市  | ㈲田川砕石      | 採石場             | 859-0115 | 長崎県諫早市高来町西尾1074-1             | 0957-32-3752 | ○    | ○  |               |
| 諫早市  | ㈲張本創研      |                 | 854-1123 | 長崎県諫早市飯盛町里1977                | 0957-49-1575 | ○    | ○  |               |
| 大村市  | ㈲鈴木建設      |                 | 856-0026 | 長崎県大村市池田二丁目1226               | 0957-53-8022 | ○    | ○  |               |
| 大村市  | 日本道路㈲      | 長崎合材センター        | 856-0806 | 長崎県大村市富の原2-983                | 0957-55-1125 | ○    |    |               |
| 大村市  | ㈲県央リサイクル開発 |                 | 856-0017 | 長崎県大村市荒瀬町1162-5、1162-6、1164-2 | 0957-55-6585 |      | ○  | 処理:破砕         |
| 大村市  | ㈲矢敷環境保全    | 大村本社工場          | 856-0806 | 長崎県大村市富の原2-921                | 0957-55-5333 |      |    |               |
| 大村市  | ㈲グリーンテック九州 |                 | 856-0023 | 長崎県大村市上諏訪町1561                | 0957-47-9920 |      |    | 処理:破砕         |
| 雲仙市  | ㈲クリーン雲仙    | ㈲クリーン雲仙リサイクル事業部 | 854-0502 | 長崎県雲仙市小浜町山畑5260               | 0957-74-9964 | ○    | ○  | 処理:破砕         |
| 雲仙市  | ㈲モリセ       |                 | 859-1305 | 長崎県雲仙市国見町神代戊字原頭2678           | 0957-78-2475 | ○    | ○  | 処理:破砕、分別RC-40 |
| 南島原市 | ㈲福義丸       |                 | 859-2215 | 長崎県南島原市西有家町長野3094-2、5012-1    | 0957-82-3358 |      | ○  |               |
| 南島原市 | ㈲洗組        | リサイクルセンター       | 859-2113 | 長崎県南島原市布津町丙4669-147           | 0957-65-1122 | ○    | ○  |               |
| 南島原市 | ㈲有馬        |                 | 859-2602 | 長崎県南島原市加津佐町戊4695-1            | 0957-85-3561 |      |    |               |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目



Ⅱ. 受入施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

長崎県

| 市町村 | 業者名     | 施設名           | 受入時間       |           |     |                   | 事業<br>区分 | 受入料金      |           |           |           | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |          | 備 考    |
|-----|---------|---------------|------------|-----------|-----|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------|--------|
|     |         |               | 時間帯        | 休日        | 時間外 | 時間外受入可の<br>場合の条件  |          | アスファルト塊   |           | コンクリート塊   |           | アスファルト塊             | コンクリート塊  |        |
|     |         |               |            |           |     |                   |          | 掘削        | 切削        | 無筋        | 有筋        |                     |          |        |
| 長崎市 | ㈱矢数環境保全 | 琴海処理場         | 9:00～16:00 | 日,祝,土     | 不可  |                   | 中間       |           |           |           |           | 50                  | 50       |        |
| 長崎市 | ㈱西菱環境開発 | 本社            | 8:00～17:00 | 日,祝       | 不可  |                   | 中間       |           |           |           |           | ※2                  | 50       |        |
| 長崎市 | 西海砕石㈱   | 中間処理          | 8:00～17:00 | 日,第2・4土   | 可   | 時間外22:00～翌5:00    | 中間       | 1,100 円/t | 1,100 円/t | 1,400 円/t | 1,500 円/t | 60*60*60            | 60*60*60 |        |
| 長崎市 | ㈱石本建設   | リサイクル事業部      | 8:00～17:00 | 日         | 不可  |                   | 中間       | 1,300 円/t | 1,300 円/t | 1,300 円/t | 1,300 円/t | 60*60               | 60*60    |        |
| 長崎市 |         |               |            |           |     |                   |          |           |           |           |           |                     |          |        |
| 長崎市 | ㈱佐藤     |               | 8:00～17:00 | 日         | 可   |                   | 中間       |           |           |           |           | 60*60*60            | 60*60*60 |        |
| 長崎市 | ㈱中央環境   | 中央環境リサイクルセンター | 8:00～17:00 | 日         | 不可  |                   | 中間       |           |           |           |           | 50*50*50            | 50*50*50 |        |
| 長崎市 | 平木工業㈱   |               | 8:30～17:00 | 日         | 可   | 都度協議              | 中間       | 5,000 円/t | 5,000 円/t | 5,000 円/t | 5,500 円/t | 無し                  | 無し       |        |
| 島原市 | ㈱島建     |               | 8:00～17:00 | 日,第2・4土   | 可   | 要協議               | 中間       | 2,000 円/t | 2,000 円/t | 2,000 円/t | 2,300 円/t | ※2                  | ※2       |        |
| 島原市 |         |               |            |           |     |                   |          |           |           |           |           |                     |          |        |
| 島原市 | ㈱作元組    | 宇土山リサイクルプラント  | 8:00～17:00 | 日,祝       | 可   | 要事前連絡             | 中間       | 2,000 円/t | 2,000 円/t | 2,000 円/t | 2,300 円/t | 60*60*60            | 60*60*60 | 異物混入不可 |
| 諫早市 | 吉川建設㈱   | 建設リサイクルセンター   | 8:00～17:00 | 日,祝,第2・4土 | 可   | 時間外、深夜20%増又は500円増 | 中間       | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 1,800 円/t | 無し                  | 無し       |        |
| 諫早市 | 黒木建設㈱   |               | 8:00～17:00 | 日         | 可   | 時間外協議<br>割増協議     | 中間       | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 1,800 円/t | 制限なし                | 制限なし     |        |
| 諫早市 | 山本産業㈱   | 砕石部           | 8:00～17:00 | 日         | 不可  |                   | 中間       | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 1,800 円/t | 50                  | 50       |        |
| 諫早市 | 鹿島道路㈱   | 諫早リサイクルセンター   | 8:00～17:00 | 日,第2土,正月  | 可   | 時間外:予約対応          | 中間       | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 2,000 円/t | 2,500 円/t | 60cm角以下             | 60cm角以下  |        |
| 諫早市 | 前田道路㈱   | 長崎合材工場        | 8:00～17:00 | 日,祝,その他   | 可   | 時間外は協議による         | 中間       | 1,000 円/t | 1,000 円/t | 1,500 円/t | 1,800 円/t | 30                  | 30       |        |
| 諫早市 | 巴産業㈱    |               | 8:00～16:40 | 日,祝,第2・4土 | 可   | 要協議               | 中間       | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 1,800 円/t | 100×150             | 100×150  |        |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

建設リサイクルー34

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・過失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 受入施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

長崎県

| 市町村  | 業者名        | 施設名              | 受入時間       |             |     |                                                | 事業<br>区分 | 受入料金      |           |           |           | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |               | 備 考                       |
|------|------------|------------------|------------|-------------|-----|------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------------|---------------------------|
|      |            |                  | 時間帯        | 休日          | 時間外 | 時間外受入可<br>の場合の条件                               |          | アスファルト塊   |           | コンクリート塊   |           | アスファルト塊             | コンクリート塊       |                           |
|      |            |                  |            |             |     |                                                |          | 掘削        | 切削        | 無筋        | 有筋        |                     |               |                           |
| 諫早市  | ㈲田川砕石      | 諫早営業所            | 8:00～17:00 | 日           | 可   | 時間外18時まで可。割増協議                                 | 中間       | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 1,800 円/t | 100*100*30          | 50*50*50      |                           |
| 諫早市  | ㈲田川砕石      | 採石場              | 8:00～17:00 | 日           | 不可  |                                                | 中間       | 1,300 円/t | 1,300 円/t | 1,300 円/t | 1,500 円/t | 50                  | 50            |                           |
| 諫早市  | ㈲張本創研      |                  | 8:00～17:00 | 日,第2・4土     | 可   | 要事前連絡                                          | 中間       | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 1,800 円/t | 無し                  | 無し            |                           |
| 大村市  | ㈲鈴木建設      |                  | 8:00～17:00 | 日           | 可   | 時間外は要連絡                                        | 中間       | 1,700 円/t | 1,700 円/t | 1,700 円/t | 1,900 円/t | ※2                  | ※2            | 大きさの制限は、ダンブから降りる大きさまでが可能。 |
| 大村市  | 日本道路㈲      | 長崎合材センター         | 8:00～17:00 | 日,祝         | 可   | 時間外:予約対応                                       | 中間       | 1,800 円/t | 1,800 円/t | ※1        | ※1        | 0～1.3               | ※2            |                           |
| 大村市  | ㈲県央リサイクル開発 |                  | 8:00～17:00 | 日,第2・4土     | 可   |                                                | 中間       | 1,700 円/t | 1,700 円/t | 1,700 円/t | 1,900 円/t | 無し                  | 無し            |                           |
| 大村市  | ㈲矢敷環境保全    | 大村本社工場           | 9:00～16:00 | 日,祝,土       | 不可  |                                                | 中間       |           |           |           |           | 50                  | 50            |                           |
| 大村市  | ㈲グリーンテック九州 |                  | 8:00～17:00 | 日,祝,第2・最終土  | 不可  |                                                | 中間       | ※1        | ※1        | 1,500 円/t | 1,800 円/t | ※2                  | 30*30*30      | 大きさの制限については事前連絡にて応相談      |
| 雲仙市  | ㈲クリーン雲仙    | ㈲クリーン雲仙 リサイクル事業部 | 8:00～17:00 | 日,祝,会社指定の休日 | 不可  |                                                | 中間       | 2,000 円/t | 2,000 円/t | 2,000 円/t | 2,300 円/t | 30                  | 30            |                           |
| 雲仙市  | ㈲モリセ       |                  | 8:00～17:00 | 日,第2・4土     | 不可  | 要協議                                            | 中間       | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 1,800 円/t | 30*30*30            | 30*30*30      |                           |
| 南島原市 | ㈲福義丸       |                  | 7:30～17:00 | 日           | 不可  |                                                | 中間       | 2,000 円/t | 2,000 円/t | 2,000 円/t | 2,300 円/t | 150*150*150以下       | 150*150*150以下 |                           |
| 南島原市 | ㈲洗組        | リサイクルセンター        | 8:00～17:00 | 日           | 可   | 時間外5:00～8:00:17:00～22:00:10%増。22:00～5:00:20%増。 | 中間       | 2,000 円/t | 2,000 円/t | 2,000 円/t | 2,300 円/t | 30                  | 30            |                           |
| 南島原市 | ㈲有馬        |                  | 8:30～17:00 | 日,土         | 可   |                                                | 中間       | 2,000 円/t | ※1        | 2,000 円/t | 2,300 円/t | 0.5*0.5*0.5         | 0.5*0.5*0.5   |                           |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅰ. 受入施設名簿

2. 木くず

長崎県

| 市町村 | 業者名          | 施設名             | 郵便番号     | 施設所在地                         | 電話番号         | 処理方法 |     |    |     |     |    | 備 考   |
|-----|--------------|-----------------|----------|-------------------------------|--------------|------|-----|----|-----|-----|----|-------|
|     |              |                 |          |                               |              | 生木   |     |    | 伐採根 |     |    |       |
|     |              |                 |          |                               |              | 破砕   | 堆肥化 | 焼却 | 破砕  | 堆肥化 | 焼却 |       |
| 長崎市 | ㈱矢敷環境保全      | 琴海処理場           | 851-3211 | 長崎県長崎市琴海戸根町2949-1             | 095-884-3067 | ○    |     |    | ○   |     |    |       |
| 長崎市 | ㈱西菱環境開発      | 本社              | 851-2206 | 長崎県長崎市三京町2750-1               | 095-893-6311 | ○    |     |    | ○   |     |    |       |
| 長崎市 | ㈱中央環境        | 中央環境リサイクルセンター   | 851-3101 | 長崎県長崎市西海町2633                 | 095-884-3229 | ○    |     |    | ○   |     |    | 燃料チップ |
| 長崎市 | 平木工業㈱        |                 | 851-2206 | 長崎県長崎市三京町2842-1               | 095-850-5000 | ○    |     |    | ○   |     |    | 燃料チップ |
| 島原市 | ㈱島建          |                 | 855-0023 | 長崎県島原市出の川町甲792                | 0957-62-6668 | ○    | ○   |    | ○   | ○   |    |       |
| 島原市 | ㈱有馬          |                 | 859-2602 | 長崎県南島原市加津佐町戊4695-1            | 0957-85-3561 | ○    |     |    | ○   |     |    |       |
| 諫早市 | 黒木建設㈱        |                 | 854-0056 | 長崎県諫早市土師野尾町1119-1             | 0957-22-4309 |      |     | ○  |     |     | ○  |       |
| 諫早市 | ㈱真人          | 真人リサイクルセンター     | 854-1123 | 長崎県諫早市飯盛町里2149-2              | 0957-48-1943 | ○    |     |    | ○   |     |    | 木チップ  |
| 諫早市 | ㈱飯盛グリーン開発    | リサイクル処理施設       | 854-1101 | 長崎県諫早市飯盛町野中字栄野口19-11、19-13、22 | 0957-28-4001 | ○    | ○   |    | ○   | ○   |    | 生木＝幹  |
| 諫早市 | 長崎山陽㈱        | 諫早グリーンリサイクルセンター | 854-0063 | 長崎県諫早市貝津町918-1                | 0957-25-7735 | ○    |     |    | ○   |     |    |       |
| 諫早市 | ㈱サンビッグ       |                 | 859-0403 | 長崎県諫早市多良見町市布1524-1            | 0957-43-4311 | ○    |     |    | ○   |     |    |       |
| 諫早市 | ㈱長崎スクラップセンター |                 | 854-0065 | 長崎県諫早市津久葉町6-83                | 0957-49-8300 | ○    |     |    | ○   |     |    |       |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

I. 受入施設名簿

2. 木くず

長崎県

| 市町村 | 業者名        | 施設名             | 郵便番号     | 施設所在地               | 電話番号         | 処理方法 |     |    |     |     |    | 備 考   |
|-----|------------|-----------------|----------|---------------------|--------------|------|-----|----|-----|-----|----|-------|
|     |            |                 |          |                     |              | 生木   |     |    | 伐採根 |     |    |       |
|     |            |                 |          |                     |              | 破碎   | 堆肥化 | 焼却 | 破碎  | 堆肥化 | 焼却 |       |
| 諫早市 | ㈱廣谷環境開発    |                 | 854-0125 | 長崎県諫早市早見町1275-28    | 0957-28-0555 | ○    | ○   | ○  | ○   | ○   | ○  |       |
| 大村市 | ㈱矢敷環境保全    | 大村本社工場          | 856-0806 | 長崎県大村市富の原2-921      | 0957-55-5333 | ○    |     |    | ○   |     |    |       |
| 大村市 | ㈱グリーンテック九州 |                 | 856-0023 | 長崎県大村市上諏訪町1561      | 0957-47-9920 | ○    |     |    | ○   |     |    |       |
| 大村市 |            |                 |          |                     |              |      |     |    |     |     |    |       |
| 大村市 | ㈱シンコー      | 中間処理場           | 856-0811 | 長崎県大村市原口町625-2      | 0957-20-7373 | ○    |     |    | ○   |     |    |       |
| 雲仙市 | ㈱クリーン雲仙    | ㈱クリーン雲仙リサイクル事業部 | 854-0502 | 長崎県雲仙市小浜町山畑5260     | 0957-74-9964 | ○    |     |    | ○   |     |    |       |
| 雲仙市 | ㈱モリセ       |                 | 859-1305 | 長崎県雲仙市国見町神代戊字原頭2678 | 0957-78-2475 | ○    |     |    | ○   |     |    | 燃料チップ |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

2. 木くず

長崎県

| 市町村 | 業者名                      | 施設名                 | 受入時間       |             |     |                      | 事業<br>区分 | 受入料金        |            |             |            | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |       | 備 考                                                                                                                         |
|-----|--------------------------|---------------------|------------|-------------|-----|----------------------|----------|-------------|------------|-------------|------------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                          |                     | 時間帯        | 休日          | 時間外 | 時間外受入可<br>の<br>場合の条件 |          | 生木          |            | 伐採根         |            | 生木                  | 伐採根   |                                                                                                                             |
|     |                          |                     |            |             |     |                      |          | 破碎          | 堆肥化        | 破碎          | 堆肥化        |                     |       |                                                                                                                             |
| 長崎市 | ㈱矢数<br>環境保<br>全          | 琴海処理場               | 9:00～16:00 | 日,祝,土       | 不可  |                      | 中間       |             |            |             |            | 100                 | 200   | 異物付着がない物                                                                                                                    |
| 長崎市 | ㈱西菱<br>環境開<br>発          | 本社                  | 8:00～17:00 | 日,祝         | 不可  |                      | 中間       |             |            |             |            | ※2                  | ※2    |                                                                                                                             |
| 長崎市 | ㈱中央<br>環境                | 中央環境リサイクルセンター       | 8:00～17:00 | 日           | 不可  |                      | 中間       |             |            |             |            | ※2                  | ※2    | 土砂等異物混入不可                                                                                                                   |
| 長崎市 | 平木工<br>業㈱                |                     | 8:30～17:00 | 日           | 可   | 都度協議                 | 中間       | 4,500 円/m3  | ※1         | 5,500 円/m3  | ※1         | 無し                  | 無し    |                                                                                                                             |
| 島原市 | ㈱島建                      |                     | 8:00～17:00 | 日,第2・4土     | 可   | 要協議                  | 中間       | 7,000 円/m3  | 24,500 円/t | 8,000 円/m3  | 28,500 円/t | ※2                  | ※2    |                                                                                                                             |
| 島原市 | ㈱有馬                      |                     | 8:30～17:00 | 日,土         | 可   |                      | 中間       | 7,000 円/m3  | ※1         | 7,000 円/m3  | ※1         | 0                   | 0     |                                                                                                                             |
| 諫早市 | 黒木建<br>設㈱                |                     | 8:00～17:00 | 日           | 可   | 時間外協議<br>割増協議        | 中間       | ※1          | ※1         | ※1          | ※1         | 3,000               | 1,000 | 焼却のみ<br>焼却料金 生<br>木:2,940円<br>/m3、伐採<br>根:5,440円<br>/m3                                                                     |
| 諫早市 | ㈱真人                      | 真人リサイクルセンター         | 8:00～17:00 | 日           | 不可  |                      | 中間       | 7,000 円/m3  | ※1         | 8,000 円/m3  | ※1         | ※2                  | ※2    |                                                                                                                             |
| 諫早市 | ㈱飯盛<br>グリーン<br>開発        | リサイクル処理施設           | 8:30～17:00 | 日,祝         | 不可  |                      | 中間       | 4,000 円/m3  | 4,000 円/m3 | 6,500 円/m3  | 6,500 円/m3 | ※2                  | ※2    | ・伐採根は土<br>砂完全除去<br>のみ受入可、<br>その他異物の<br>混入は受入<br>不可。<br>・竹の根株:<br>10,000円<br>/m3、根付き<br>草類:5,500<br>円/m3、土砂<br>完全除去の<br>み受入可 |
| 諫早市 | 長崎山<br>陽㈱                | 諫早グリーンリサイクルセン<br>ター | 8:00～17:00 | 日,祝,土       | 不可  |                      | 中間       | 4,000 円/m3  | ※1         | 6,500 円/m3  | ※1         | なし                  | なし    |                                                                                                                             |
| 諫早市 | ㈱サン<br>ビッグ               |                     | 8:00～16:00 | 日           | 不可  |                      | 中間       |             |            |             |            | ※2                  | ※2    |                                                                                                                             |
| 諫早市 | ㈱長崎<br>スクラッ<br>プセン<br>ター |                     | 8:00～17:00 | 日,祝,年末年始,夏季 | 不可  |                      | 中間       | 100,000 円/t | ※1         | 100,000 円/t | ※1         | ※2                  | ※2    |                                                                                                                             |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

2. 木くず

長崎県

| 市町村 | 業者名                            | 施設名                  | 受入時間       |             |     |                      | 事業<br>区分 | 受入料金       |            |             |            | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |               | 備 考          |
|-----|--------------------------------|----------------------|------------|-------------|-----|----------------------|----------|------------|------------|-------------|------------|---------------------|---------------|--------------|
|     |                                |                      | 時間帯        | 休日          | 時間外 | 時間外受入可<br>の<br>場合の条件 |          | 生木         |            | 伐採根         |            | 生木                  | 伐採根           |              |
|     |                                |                      |            |             |     |                      |          | 破砕         | 堆肥化        | 破砕          | 堆肥化        |                     |               |              |
| 諫早市 | ㈲廣谷<br>環境開<br>発                |                      | 8:00～17:00 | 日,土         | 不可  |                      | 中間       | 4,000 円/m3 | 4,000 円/m3 | 8,000 円/m3  | 8,000 円/m3 | ※2                  | ※2            |              |
| 大村市 | ㈲矢敷<br>環境保<br>全                | 大村本社工場               | 9:00～16:00 | 日,祝,土       | 不可  |                      | 中間       |            |            |             |            | 100                 | 200           | 異物付着がない物     |
| 大村市 | ㈲グ<br>リー<br>ン<br>テッ<br>ク九<br>州 |                      | 8:00～17:00 | 日,祝,第2・最終土  | 不可  |                      | 中間       | 7,000 円/m3 | ※1         | 6,000 円/m3  | ※1         | ※2                  | ※2            | 釘、土の付着物がないもの |
| 大村市 |                                |                      |            |             |     |                      |          |            |            |             |            |                     |               |              |
| 大村市 | ㈲シン<br>コー                      | 中間処理場                | 8:00～17:00 | 日,祝         | 不可  |                      | 中間       |            |            |             |            | 長さ360cm<br>未満       | 長さ360cm<br>未満 | 車両4t車ま<br>で  |
| 雲仙市 | ㈲クリ<br>ン雲仙                     | ㈲クリーン雲仙 リサイクル事<br>業部 | 8:00～17:00 | 日,祝,会社指定の休日 | 不可  |                      | 中間       | 23,000 円/t | ※1         | 28,000 円/t  | ※1         | 20                  | 30            |              |
| 雲仙市 | ㈲モリセ                           |                      | 8:00～17:00 | 日,第2・4土     | 不可  | 要協議                  | 中間       | 7,000 円/m3 | ※1         | 10,000 円/m3 | ※1         | 200～300             | ※2            |              |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

I. 受入施設名簿

3. 汚泥

長崎県

| 市町村 | 業者名        | 施設名              | 郵便番号     | 施設所在地                         | 電話番号         | 処理方法 |     | 備 考                 |
|-----|------------|------------------|----------|-------------------------------|--------------|------|-----|---------------------|
|     |            |                  |          |                               |              | 汚泥   |     |                     |
|     |            |                  |          |                               |              | 遮断型  | 管理型 |                     |
| 長崎市 | ㈱矢敷環境保全    | 琴海処理場            | 851-3211 | 長崎県長崎市琴海戸根町2949-1             | 095-884-3067 |      |     |                     |
| 長崎市 | ㈱西菱環境開発    | 長崎支店             | 851-1125 | 長崎県長崎市園田町243-22               | 095-814-2229 |      |     | 処理:固化               |
| 長崎市 | 平木工業㈱      |                  | 851-2206 | 長崎県長崎市三京町2842-1               | 095-850-5000 |      |     | 処理:脱水<br>無機性汚泥に限る   |
| 諫早市 | ㈱張本創研      |                  | 854-1123 | 長崎県諫早市飯盛町里1977                | 0957-49-1575 |      |     |                     |
| 大村市 | ㈱県央リサイクル開発 |                  | 856-0017 | 長崎県大村市荒瀬町1162-5、1162-6、1164-2 | 0957-55-6585 |      |     | 処理:造粒固化<br>無機性汚泥に限る |
| 大村市 | ㈱矢敷環境保全    | 大村本社工場           | 856-0806 | 長崎県大村市富の原2-921                | 0957-55-5333 |      |     |                     |
| 雲仙市 | ㈱マツテック     |                  | 859-1305 | 長崎県雲仙市国見町神代戊2455-2、2461-1     | 0957-61-1002 |      |     | 処理:脱水<br>無機性汚泥に限る   |
| 長与町 | ㈱新日本総業     | ㈱新日本総業<br>中間処理施設 | 851-2127 | 長崎県西彼杵郡長与町高田郷3053             | 095-883-7700 |      |     | 脱水・養生固化・造粒固化        |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

II. 受入施設価格票

3. 汚泥

長崎県

| 市町村 | 業者名        | 施設名          | 受入時間       |         |     |                  | 事業区分 | 受入料金        | 備 考                                                             |
|-----|------------|--------------|------------|---------|-----|------------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |            |              | 時間帯        | 休日      | 時間外 | 時間外受入可の<br>場合の条件 |      | 汚泥          |                                                                 |
| 長崎市 | ㈱矢敷環境保全    | 琴海処理場        | 9:00～16:00 | 日,祝,土   | 不可  |                  | 中間   |             |                                                                 |
| 長崎市 | ㈱西菱環境開発    | 長崎支店         | 8:00～17:00 | 日,祝     | 不可  |                  | 中間   |             |                                                                 |
| 長崎市 | 平木工業<br>㈱  |              | 8:30～17:00 | 日       | 可   | 都度協議             | 中間   | 18,000 円/m3 | 要分析                                                             |
| 諫早市 | ㈱張本創研      |              | 8:00～17:00 | 日,第2・4土 | 可   | 要事前連絡            | 中間   | 14,000 円/m3 |                                                                 |
| 大村市 | ㈱県央リサイクル開発 |              | 8:00～17:00 | 日,第2・4土 | 可   |                  | 中間   | 14,000 円/m3 |                                                                 |
| 大村市 | ㈱矢敷環境保全    | 大村本社工場       | 9:00～16:00 | 日,祝,土   | 不可  |                  | 中間   |             |                                                                 |
| 雲仙市 | ㈱マツテック     |              | 8:00～17:00 | 日,祝,土   | 可   | 要協議              | 中間   | 14,000 円/m3 | ベントナイト汚泥:20,000円/m3                                             |
| 長与町 | ㈱新日本総業     | ㈱新日本総業中間処理施設 | 8:00～17:00 | 日,祝     | 不可  |                  | 中間   |             | ベントナイト汚泥:14,000円/m3<br>固形汚泥:14,000円/m3<br>固形汚泥はダンプカーで運べる状態の汚泥です |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目



# 【熊 本 県】

対象事業(務)所

北部九州土地改良調査管理事務所(産山村駐在)

北部九州土地改良調査管理事務所(天草分室)

八代平野農業水利事業所

宇城農地整備事業所

玉名横島海岸保全事業所

八代海岸保全事業所

I. 受入施設名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

熊本県

| 市町村   | 業者名           | 施設名          | 郵便番号     | 施設所在地                    | 電話番号         | 再生資材 |    | 備 考                       |
|-------|---------------|--------------|----------|--------------------------|--------------|------|----|---------------------------|
|       |               |              |          |                          |              | 合材   | 骨材 |                           |
| 熊本市東区 | 前田道路㈱         | 熊本合材工場       | 861-8035 | 熊本県熊本市東区御領6-5-35         | 096-380-5889 | ○    | ○  | 処理:破砕<br>再生クワッシャー、再生粒調    |
| 熊本市西区 | 丸成産業㈱         |              | 861-5281 | 熊本県熊本市西区松尾町近津767         | 096-329-7336 |      |    |                           |
| 熊本市西区 | 大東商事㈱         | 新港リサイクルセンター  | 861-5274 | 熊本県熊本市西区新港1-4-22         | 096-283-8077 |      | ○  | 処理:選別<br>RC-40、再生クワッシャー   |
| 熊本市北区 |               |              |          |                          |              |      |    |                           |
| 熊本市北区 | 大東商事㈱         | 北部リサイクルセンター  | 861-5511 | 熊本県熊本市北区楠野町道ノ下449番地 他21筆 | 096-245-4800 |      | ○  | 処理:破砕、分級、選別               |
| 熊本市北区 | ㈱共宝クリーン       |              | 861-0127 | 熊本県熊本市北区植木町亀甲660-1       | 096-273-3333 | ○    | ○  |                           |
| 熊本市北区 | 熊本礦業㈱         | 植木工場         | 861-0165 | 熊本県熊本市北区植木町平原866-1       | 096-272-2500 |      | ○  | 処理:破砕                     |
| 熊本市北区 | 昭和瀝青工業㈱       | 熊本事業所        | 861-0136 | 熊本県熊本市北区植木町岩野1405        | 096-272-0165 | ○    | ○  |                           |
| 熊本市北区 | 大建工業㈱         | 四方寄処分場       | 861-5515 | 熊本県熊本市北区四方寄町1164         | 096-245-4417 |      | ○  |                           |
| 熊本市北区 | ㈱オー・エス収集センター  |              | 861-5511 | 熊本県熊本市北区楠野町地内            | 096-245-0110 | ○    |    |                           |
| 八代市   | 大東商事㈱         | 八代リサイクルセンター  | 866-0034 | 熊本県八代市新港町1-7-2           | 0965-62-8850 |      | ○  | 処理:選別                     |
| 八代市   | ㈱三大           |              | 869-4221 | 熊本県八代市鏡町宝出1021-14、1024-1 | 0965-53-9998 | ○    | ○  |                           |
| 八代市   | シー・アール・ディ・開発㈱ | 中間処理施設       | 866-0033 | 熊本県八代市港町262-26           | 0965-37-2878 | ○    | ○  |                           |
| 八代市   | 中山砂利㈱         | 中山砂利㈱        | 866-0063 | 熊本県八代市豊原上町字河平3009-1      | 0965-33-0443 |      | ○  |                           |
| 八代市   | ㈱吉田開発         | 泉リサイクルセンター   | 869-4403 | 熊本県八代市泉町下岳字肥賀志952外       | 0965-67-2595 |      |    |                           |
| 八代市   | ㈱FKGコーポレーション  |              | 869-4704 | 熊本県八代市千丁町古閑出262          | 0965-46-1264 | ○    | ○  | 処理:破砕、分級                  |
| 八代市   |               |              |          |                          |              |      |    |                           |
| 八代市   | ㈱金橋商会         | ㈱金橋商会 八代砕石工場 | 869-6101 | 熊本県八代市坂本町西部ろ字鉄山1063-6    | 0965-45-3136 |      | ○  |                           |
| 八代市   | マルエ工業㈱        | 東陽リサイクルセンター  | 869-4302 | 熊本県八代市東陽町北字椎屋2469-2外     | 0965-65-2833 | ○    | ○  | 処理:破砕、分級<br>再生クワッシャーRC-40 |
| 荒尾市   | ㈱石崎商店         | 有明クリーンセンター   | 864-0057 | 熊本県荒尾市大島字新四ツ山1736-6      | 0968-57-8818 |      |    | 処理:破砕、焼却                  |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

I. 受入施設名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

熊本県

| 市町村  | 業者名                 | 施設名                    | 郵便番号     | 施設所在地                       | 電話番号         | 再生資材 |    | 備 考                                  |
|------|---------------------|------------------------|----------|-----------------------------|--------------|------|----|--------------------------------------|
|      |                     |                        |          |                             |              | 合材   | 骨材 |                                      |
| 玉名市  | 有明アスコ(株)            |                        | 869-0236 | 熊本県玉名市岱明町西照寺893             | 0968-57-3987 | ○    | ○  | 再生合材、再生クラッシュラン、RC-40                 |
| 菊池市  | 九州郵弘(有)             | 産業廃棄物酒<br>水リサイクル工<br>場 | 861-1204 | 熊本県菊池市酒水町永2580-1            | 096-344-6702 | ○    | ○  | 処理:選別<br>RC-40                       |
| 宇土市  | 嘉島産業(株)             | 宇土リサイクル<br>センター        | 869-0461 | 熊本県宇土市網津町藤塚1902-4           | 0964-24-3377 |      |    | 処理:破碎・分級<br>RC-40、RM-40              |
| 上天草市 | 天栄工業(株)             |                        | 861-6103 | 熊本県上天草市松島町今泉4289-1外         | 0969-56-1543 |      |    | 処理:破碎、分級<br>RC-40                    |
| 宇城市  | 三光鉱業(有)             |                        | 861-4301 | 熊本県宇城市豊野町糸石2745             | 0964-45-2170 | ○    | ○  | 二次製品は物による                            |
| 宇城市  | (株)高橋建設             | 小川事業所                  | 869-0606 | 熊本県宇城市小川町河江1004             | 0964-43-0755 |      | ○  | RC-40                                |
| 宇城市  | 熊本舗材(株)             | 宇城共同アスコ<br>ン           | 869-0511 | 熊本県宇城市松橋町曲野787              | 0964-32-5900 |      |    |                                      |
| 宇城市  | (株)吉田企業             | 中間処理施設                 | 869-3205 | 熊本県宇城市三角町波多4183-1           | 0964-52-2459 | ○    | ○  | レンガ・瓦礫受入可                            |
| 宇城市  | (株)実栄企業             | (株)実栄企業                | 869-0631 | 熊本県宇城市小川町北新田字丸吉278<br>外     | 0964-43-1203 | ○    |    | 処理:破碎、分級                             |
| 宇城市  | 三井住建道路<br>(株)       | 松橋合材工場                 | 869-0511 | 熊本県宇城市松橋町曲野1315-1           | 0964-33-0322 | ○    | ○  |                                      |
| 宇城市  |                     |                        |          |                             |              |      |    |                                      |
| 阿蘇市  | 阿蘇リサイクル<br>センター     |                        | 869-2611 | 熊本県阿蘇市一の宮町坂梨2703-1          | 0967-22-1522 | ○    | ○  | 処理:破碎、分級<br>再生クラッシュラン                |
| 阿蘇市  | (株)春山商会             | (株)春山商会 処<br>分場        | 869-2612 | 熊本県阿蘇市一の宮町中坂梨番手122          | 0967-22-0200 |      | ○  | 処理:破碎、分級                             |
| 天草市  | (株)アセフト             |                        | 863-0045 | 熊本県天草市柵宇土町973-3             | 0969-28-0024 | ○    | ○  | 処理:破碎・分級<br>再生密粒、再生粗粒など再<br>生クラッシュラン |
| 天草市  | 天草アスファル<br>ト合材販売(株) | 天草アスファル<br>ト合材販売(株)    | 863-0041 | 熊本県天草市志柿町7013-9             | 0969-22-3750 |      |    | 再生クラッシュラン                            |
| 天草市  |                     |                        |          |                             |              |      |    |                                      |
| 天草市  | (株)木村建材             |                        | 861-7313 | 熊本県天草市有明町小島子477-1、<br>477-5 | 0969-52-0331 | ○    | ○  | 処理:破碎・分級                             |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

I. 受入施設名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

熊本県

| 市町村  | 業者名              | 施設名         | 郵便番号     | 施設所在地                | 電話番号         | 再生資材 |    | 備 考                        |
|------|------------------|-------------|----------|----------------------|--------------|------|----|----------------------------|
|      |                  |             |          |                      |              | 合材   | 骨材 |                            |
| 天草市  | ㈱下田クリーン産業        |             | 863-2805 | 熊本県天草市天草町高浜北3578-3   | 0969-42-3123 |      |    | 処理:破砕、分級RC-40              |
| 天草市  | ㈱東南企業            |             | 863-1203 | 熊本県天草市河浦町今富1902-3    | 0969-79-0812 |      |    | RC-40(再生クラッシュラン)           |
| 天草市  | ㈱成和開発            | 宮地岳工場       | 863-1161 | 熊本県天草市宮地岳町3807       | 0969-28-0558 | ○    |    | 処理:破砕、分級RC-40              |
| 合志市  |                  |             |          |                      |              |      |    |                            |
| 美里町  | ㈱中央砕石工業          | リサイクル処理施設   | 861-4423 | 熊本県下益城郡美里町松野原106     | 0964-27-9800 |      |    | 再生クラッシュラン                  |
| 南関町  | 公益財団法人熊本県環境整備事業団 | エコアくまもと     | 861-0821 | 熊本県玉名郡南関町下坂下4771-3   | 0968-53-8500 |      |    |                            |
| 和水町  | 三加和鉱山㈱           |             | 861-0911 | 熊本県玉名郡和水町山下1202-1    | 0968-34-3164 | ○    | ○  |                            |
| 大津町  | 未来環境㈱            |             | 869-1222 | 熊本県菊池郡大津町岩坂2213      | 096-285-1310 | ○    |    |                            |
| 大津町  | 日本道路㈱            | 火の国アスコン     | 869-1219 | 熊本県菊池郡大津町大林字上尾追1077  | 096-293-3396 | ○    | ○  | 処理:破砕、分級、選別再生(粗粒・密粒)・RC-40 |
| 大津町  | 東陽道㈱             | 大津リサイクルセンター | 869-1214 | 熊本県菊池郡大津町瀬田字撫石504-1外 | 096-380-5588 |      | ○  | 処理:破砕、分級RC-40              |
| 大津町  |                  |             |          |                      |              |      |    |                            |
| 菊陽町  | 東亜道路工業㈱          | 熊本中央アスコン    | 869-1107 | 熊本県菊池郡菊陽町幸川598       | 096-232-5255 |      |    |                            |
| 菊陽町  | 大成ロテック㈱          | 熊本合材工場      | 869-1101 | 熊本県菊池郡菊陽町津久礼2488     | 096-232-2048 | ○    | ○  | 処理:破砕・分級再生合材各種、再生路盤材       |
| 南小国町 | ㈱日和技建            | 中間処理業       | 869-2401 | 熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場4247-1  | 0967-42-1378 |      |    |                            |
| 南小国町 | ㈱北里リサイクルヤード      | ㈱北里リサイクルヤード | 869-2401 | 熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場3461-3  | 0967-25-6695 |      | ○  | 処理:破砕、分級RC-40              |
| 御船町  | ㈱川口産業            |             | 861-3321 | 熊本県上益城郡御船町大字七滝小俣2972 | 096-284-2851 |      |    | 安定型埋立処分                    |
| 嘉島町  |                  |             |          |                      |              |      |    |                            |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

I. 受入施設名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

熊本県

| 市町村 | 業者名   | 施設名    | 郵便番号     | 施設所在地               | 電話番号         | 再生資材 |    | 備 考                          |
|-----|-------|--------|----------|---------------------|--------------|------|----|------------------------------|
|     |       |        |          |                     |              | 合材   | 骨材 |                              |
| 芦北町 | 横江口興産 | 中間処理施設 | 869-5432 | 熊本県葦北郡芦北町宮浦天狗松352-1 | 0966-82-3715 | ○    | ○  | 処理:破碎、分級<br>再生クラッシュラン(RC-40) |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

熊本県

| 市町村   | 業者名            | 施設名          | 受入時間       |                   |     |                                  | 事業区分 | 受入料金      |           |           |           | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |                    | 備 考                       |  |
|-------|----------------|--------------|------------|-------------------|-----|----------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|--------------------|---------------------------|--|
|       |                |              | 時間帯        | 休日                | 時間外 | 時間外受入可の<br>場合の条件                 |      | ｱｽﾌｫﾙﾄ塊   |           | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊   |           | ｱｽﾌｫﾙﾄ塊             | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊            |                           |  |
|       |                |              |            |                   |     |                                  |      | 掘削        | 切削        | 無筋        | 有筋        |                     |                    |                           |  |
| 熊本市東区 | 前田道路 ㈱         | 熊本合材工場       | 8:00～17:00 | 日,第2・4土           | 可   | 時間外20:00～5:00。夜間300円/ｾｱｯﾌﾟ       | 中間   | 1,700 円/t | 1,700 円/t | 2,200 円/t | 2,700 円/t | 1辺50cm              | 1辺50cm             |                           |  |
| 熊本市西区 | 丸成産業 ㈱         |              | 8:00～17:00 | 日,祝               | 可   | 時間外は要相談                          | 中間   | 1,200 円/t | 1,200 円/t | 1,200 円/t | 1,800 円/t | ダンブトラックに荷下ろし可能な大きさ  | ダンブトラックに荷下ろし可能な大きさ |                           |  |
| 熊本市西区 | 大東商事 ㈱         | 新港リサイクルセンター  | 8:15～17:00 | 日,祝,年末年始          | 可   | 要事前協議                            | 中間   |           |           |           |           | ※2                  | 100*100*100        |                           |  |
| 熊本市北区 |                |              |            |                   |     |                                  |      |           |           |           |           |                     |                    |                           |  |
| 熊本市北区 | 大東商事 ㈱         | 北部リサイクルセンター  | 8:15～17:00 | 日,祝,年末年始          | 不可  |                                  | 中間   |           |           |           |           | 100                 | 100*100*100        |                           |  |
| 熊本市北区 | ㈱共宝クリーン        |              | 8:00～17:00 | 日                 | 不可  |                                  | 中間   | 1,000 円/t | 1,000 円/t | 1,200 円/t | 1,800 円/t | ※2                  | ※2                 | ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品3,000円          |  |
| 熊本市北区 | 熊本礦業 ㈱         | 植木工場         | 8:00～16:30 | 日,祝,第2・4土         | 不可  |                                  | 中間   | 3,000 円/t | 3,000 円/t | 3,000 円/t | 3,000 円/t | 50                  | 50                 |                           |  |
| 熊本市北区 | 昭和瀝青工業㈱        | 熊本事業所        | 8:00～17:00 | 日,祝               | 不可  |                                  | 中間   | 1,400 円/t | 1,400 円/t | 2,000 円/t | 3,500 円/t | ※2                  | 40*40*40           |                           |  |
| 熊本市北区 | 大建工業 ㈱         | 四方寄処分場       | 8:00～17:00 | 日,祝               | 不可  |                                  | 中間   |           |           |           |           | ※2                  | 50                 |                           |  |
| 熊本市北区 | (有)オー・エス収集センター |              | 8:30～17:00 | 日,祝,第1・3・5土       | 不可  |                                  | 中間   |           |           |           |           | ※2                  | ※2                 | 大きさ等は都度協議                 |  |
| 八代市   | 大東商事 ㈱         | 八代リサイクルセンター  | 8:15～17:00 | 日,祝,年末年始          | 不可  |                                  | 中間   |           |           |           |           | ※2                  | 100*100*100        |                           |  |
| 八代市   | ㈱三大            |              | 8:00～17:00 | 日                 | 可   | 事前連絡                             | 中間   |           |           |           |           | 40                  | 40                 |                           |  |
| 八代市   | シー・アール・ディ・開発 ㈱ | 中間処理施設       | 8:00～17:00 | 日,祝,土,年末年始,GW,夏季  | 可   | 時間外22時まで可。時間外25%割増。日・祝日に限り35%割増。 | 中間   | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 2,400 円/t | 3,000 円/t | 30*30*30            | 30*30*30           |                           |  |
| 八代市   | 中山砂利 ㈱         | 中山砂利 ㈱       | 8:00～17:00 | 日,第4土             | 可   | 時間外協議割増協議                        | 中間   |           |           |           |           | 40cm内外              | 40cm内外             |                           |  |
| 八代市   | ㈱吉田開発          | 泉リサイクルセンター   | 8:00～17:00 | 日,祝,年末年始          | 不可  |                                  | 中間   |           |           |           |           | －                   | －                  | サイズの大きさに関しては、お持込み前にご連絡下さい |  |
| 八代市   | ㈱FKGコーポレーション   |              | 8:00～17:00 | 日,祝,第2・4土,会社カレンダー | 可   | 時間外要予約                           | 中間   | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 2,400 円/t | 3,000 円/t | 50                  | 50                 |                           |  |
| 八代市   |                |              |            |                   |     |                                  |      |           |           |           |           |                     |                    |                           |  |
| 八代市   | ㈱金橋商会          | ㈱金橋商会 八代砕石工場 | 8:00～17:00 | 日,土               | 不可  |                                  | 中間   | 2,300 円/t | 2,300 円/t | 2,300 円/t | 2,500 円/t | 30*30*30            | 30*30*30           |                           |  |
| 八代市   | マルエ工業 ㈱        | 東陽リサイクルセンター  | 8:00～17:00 | 日,土               | 可   | 協議の上                             | 中間   | 1,800 円/t | 1,800 円/t | 2,000 円/t | 2,500 円/t | 50cm                | 50cm               |                           |  |
| 荒尾市   | ㈱石崎商店          | 有明クリーンセンター   | 8:30～16:30 | 日                 | 可   | 要協議、但し18時以降の受入は原則不可              | 中間   |           |           |           |           | すべての辺の長さが30cm以下     | すべての辺の長さが30cm以下    |                           |  |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

熊本県

| 市町村  | 業者名                   | 施設名            | 受入時間                              |                             |          |                   | 事業<br>区分 | 受入料金      |           |           |           | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |                | 備 考                                             |
|------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------------|-------------------------------------------------|
|      |                       |                | 時間帯                               | 休日                          | 時間外      | 時間外受入可の<br>場合の条件  |          | ｱｽﾌｫﾙﾄ塊   |           | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊   |           | ｱｽﾌｫﾙﾄ塊             | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊        |                                                 |
|      |                       |                |                                   |                             |          |                   |          | 掘削        | 切削        | 無筋        | 有筋        |                     |                |                                                 |
| 玉名市  | 有明アスコ<br>ン㈱           |                | 8:00～<br>17:00                    | 日,祝,土                       | 可        |                   | 中間       | 1,300 円/t | 1,300 円/t | 1,500 円/t | 1,900 円/t | 50*50               | 50*50          |                                                 |
| 菊池市  | 九州郵弘<br>㈱             | 産業廃棄物潤水リサイクル工場 | 8:30～<br>16:30                    | 日,祝,土                       | 不可       |                   | 中間       |           |           |           |           | ※2                  | ※2             | 異物混入不可<br>サイズが大きい<br>場合は受け入れ不可                  |
| 宇土市  | 嘉島産業<br>㈱             | 宇土リサイクルセンター    | 8:00～<br>17:00                    | 日,祝                         | 不可       |                   | 中間       |           |           |           |           | ※2                  | ※2             |                                                 |
| 上天草市 | 天栄工業<br>㈱             |                | 8:00～<br>17:00                    | 日,祝                         | 可        | 要協議               | 中間       | 1,200 円/t | 1,100 円/t | 1,100 円/t | 1,500 円/t | ※2                  | ※2             | 異物混入不可<br>サイズが大きい<br>場合はプラス500円                 |
| 宇城市  | 三光鉱業<br>㈱             |                | 8:00～<br>17:00                    | 日,祝,不定期土                    | 不可       |                   | 中間       |           |           |           |           | 30                  | 30             |                                                 |
| 宇城市  | ㈱高橋建<br>設             | 小川事業所          | 8:00～<br>17:00                    | 日,祝,第2・4土(6～9月のみ土は全<br>日休業) | 不可       |                   | 中間       | 1,200 円/t | 1,200 円/t | 1,300 円/t | 1,500 円/t | 30*30*30            | 30*30*30       | 12:00～<br>13:00受入不可                             |
| 宇城市  | 熊本舗材<br>㈱             | 宇城共同アスコ        | 8:00～<br>16:30                    | 日,祝,土                       | 可        | 時間外は別途協<br>議      | 中間       | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 2,000 円/t | 2,500 円/t | 50*50*30            | 50*50*30       | ・Co二次製品<br>別途                                   |
| 宇城市  | ㈱吉田企<br>業             | 中間処理施設         | 8:00～<br>17:00                    | 日,祝,土                       | 不可       |                   | 中間       | 1,700 円/t | 1,700 円/t | 1,700 円/t | 2,000 円/t | 60*60*60            | 60*60*60       |                                                 |
| 宇城市  | ㈱実栄企<br>業             | ㈱実栄企業          | 8:00～<br>17:00                    | 日,土                         | 不可       |                   | 中間       | 1,400 円/t | 1,400 円/t | 1,500 円/t | 1,800 円/t | 50*50*50            | 50*50*50       | がれき類に草<br>や泥がなるべく<br>混入していない<br>物、タイル<br>付廃材も不可 |
| 宇城市  | 三井住建<br>道路㈱           | 松橋合材工場         | 8:00～<br>17:00                    | 日,祝,土                       | 基本<br>不可 | 時間外基本なし<br>(個別対応) | 中間       |           |           |           |           | 50*50*50            | 50*50*50       |                                                 |
| 宇城市  |                       |                |                                   |                             |          |                   |          |           |           |           |           |                     |                |                                                 |
| 阿蘇市  | 阿蘇リサイ<br>クルセン<br>ター   |                | 8:00～<br>17:00                    | 日,第2・4土                     | 可        |                   | 中間       | 1,200 円/t | 1,000 円/t | 1,400 円/t | 1,700 円/t | 50                  | 50             | CO二次製品<br>4000円/t                               |
| 阿蘇市  | ㈱春山商<br>会             | ㈱春山商会 処分場      | 8:00～<br>17:00                    | 日,祝,土                       | 不可       |                   | 中間       | 1,200 円/t | 1,200 円/t | 1,400 円/t | 1,700 円/t | 50*50*50            | 50*50*50       |                                                 |
| 天草市  | ㈱アセフト                 |                | 8:00～<br>12:00<br>13:00～<br>17:00 | 日,祝,土,会社指定日                 | 不可       |                   | 中間       | 1,000 円/t | 1,000 円/t | 1,200 円/t | 1,500 円/t | 30*30*30<br>以下      | 30*30*30<br>以下 | 要事前予約                                           |
| 天草市  | 天草アス<br>ファルト合<br>材販売㈱ | 天草アスファルト合材販売㈱  | 7:30～<br>17:00                    | 日,土,年末年始,GW,お盆前後            | 不可       |                   | 中間       |           |           |           |           | ※2                  | その時の<br>状況次第   |                                                 |
| 天草市  |                       |                |                                   |                             |          |                   |          |           |           |           |           |                     |                |                                                 |
| 天草市  | ㈱木村建<br>材             |                | 8:00～<br>17:00                    | 日,年末年始,GW,お盆                | 不可       |                   | 中間       | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 2,000 円/t | 30                  | 30             |                                                 |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

熊本県

| 市町村  | 業者名                          | 施設名         | 受入時間                              |                 |     |                                | 事業<br>区分 | 受入料金      |           |            |            | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |          | 備 考                                                                      |
|------|------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|-----|--------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
|      |                              |             | 時間帯                               | 休日              | 時間外 | 時間外受入可の<br>場合の条件               |          | アスファルト塊   |           | コンクリート塊    |            | アスファルト塊             | コンクリート塊  |                                                                          |
|      |                              |             |                                   |                 |     |                                |          | 掘削        | 切削        | 無筋         | 有筋         |                     |          |                                                                          |
| 天草市  | ㈲下田ク<br>リーン産業                |             | 9:00～<br>16:00                    | 日,祝,土,年末年始      | 不可  |                                | 中間       | 1,000 円/t | 1,000 円/t | 1,000 円/t  | 1,500 円/t  | ※2                  | ※2       | 事前連絡必要                                                                   |
| 天草市  | ㈲東南企<br>業                    |             | 8:00～<br>17:00                    | 日               | 不可  |                                | 中間       |           |           |            |            | 30cm内外              | 30cm内外   |                                                                          |
| 天草市  | ㈲成和開<br>発                    | 宮地岳工場       | 8:00～<br>16:30                    | 日               | 不可  |                                | 中間       | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 1,500 円/t  | 1,500 円/t  | 40*40*40            | 40*40*40 |                                                                          |
| 合志市  |                              |             |                                   |                 |     |                                |          |           |           |            |            |                     |          |                                                                          |
| 美里町  | ㈲中央砕<br>石工業                  | リサイクル処理施設   | 8:00～<br>17:00                    | 日,祝             | 不可  |                                | 中間       |           |           |            |            | 80                  | 80       |                                                                          |
| 南関町  | 公益財団<br>法人熊本<br>県環境整<br>備事業団 | エコアくまもと     | 9:00～<br>11:45<br>13:00～<br>16:00 | 日,祝,土,12/29～1/3 | 不可  |                                | 最終       | ※1        | ※1        | 18,000 円/t | 18,000 円/t | ※2                  | 30       | 条件あり(HP<br>公開の「搬入<br>の手引き」参<br>照)                                        |
| 和水町  | 三加和鉱<br>山㈲                   |             | 8:00～<br>16:30                    | 日,祝             | 不可  |                                | 中間       |           |           |            |            | 100                 | 100      |                                                                          |
| 大津町  | 未来環境<br>㈲                    |             | 8:00～<br>17:30                    | 日,祝             | 可   |                                | 中間       | 1,200 円/t | ※1        | 1,000 円/t  | ※1         | 4                   | 4        |                                                                          |
| 大津町  | 日本道路<br>㈲                    | 火の国アスコン     | 8:00～<br>17:00<br>20:00～<br>5:00  | 日,祝,土           | 可   | 少量については<br>協議単価、(夜)<br>+500円/t | 中間       | 2,000 円/t | 2,000 円/t | 2,500 円/t  | 3,700 円/t  | 30*30*30            | 30*30*30 | サイズが大き<br>い場合は別途<br>協議                                                   |
| 大津町  | 東陽道㈲                         | 大津リサイクルセンター | 8:00～<br>17:00                    | 日,祝,年末年始,お盆     | 不可  |                                | 中間       |           |           |            |            | 50*50*50            | 50*50*50 |                                                                          |
| 大津町  |                              |             |                                   |                 |     |                                |          |           |           |            |            |                     |          |                                                                          |
| 菊陽町  | 東亜道路<br>工業㈲                  | 熊本中央アスコン    | 8:00～<br>17:00                    | 日,土             | 可   | 時間外別途協<br>議、土日別途協<br>議         | 中間       | 1,800 円/t | 1,800 円/t | 2,500 円/t  | 3,000 円/t  | 50*50*30            | 50*50*30 |                                                                          |
| 菊陽町  | 大成ロテッ<br>グ㈲                  | 熊本合材工場      | 8:00～<br>17:00                    | 日,第2・4土         | 可   | 時間外22:00～<br>5:00              | 中間       | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 1,800 円/t  | 2,600 円/t  | 50                  | 50       |                                                                          |
| 南小国町 | ㈲日和技<br>建                    | 中間処理業       | 8:00～<br>17:00                    | 日,第2・4土         | 可   |                                | 中間       | 1,300 円/t | 1,300 円/t | 1,600 円/t  | 7,000 円/t  | 1m3                 | 1m3      |                                                                          |
| 南小国町 | ㈲北里リサ<br>イクルヤー<br>ード         | ㈲北里リサイクルヤード | 8:00～<br>17:00                    | 日,祝             | 可   | 時間外17:00～<br>22:00             | 中間       | 1,800 円/t | 1,500 円/t | 2,200 円/t  | 8,000 円/t  | 30                  | 30       |                                                                          |
| 御船町  | ㈲川口産<br>業                    |             | 9:00～<br>17:00                    | 日,祝,土           | 不可  |                                | 最終       |           |           |            |            | ※2                  | ※2       | 安定型最終処<br>分場のため、<br>再生できるコ<br>ンがら、アス<br>がらに關して<br>は受入をすす<br>んで行ってい<br>ない |
| 嘉島町  |                              |             |                                   |                 |     |                                |          |           |           |            |            |                     |          |                                                                          |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目



Ⅱ. 受入施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

熊本県

| 市町村 | 業者名   | 施設名    | 受入時間           |       |     |                  | 事業<br>区分 | 受入料金      |           |           |           | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |          | 備 考                                                                                                    |
|-----|-------|--------|----------------|-------|-----|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        | 時間帯            | 休日    | 時間外 | 時間外受入可の<br>場合の条件 |          | アスファルト塊   |           | コンクリート塊   |           | アスファルト塊             | コンクリート塊  |                                                                                                        |
|     |       |        |                |       |     |                  |          | 掘削        | 切削        | 無筋        | 有筋        |                     |          |                                                                                                        |
| 芦北町 | 柳江口興産 | 中間処理施設 | 8:15～<br>16:45 | 日,祝,土 | 不可  |                  | 中間       | 2,000 円/t | 2,000 円/t | 2,000 円/t | 2,200 円/t | 40*40*40            | 40*40*40 | ・大塊、2次製品等は割増<br>・2次製品: 2,600円/t<br>・ラス網付きモルタル:<br>8,000円/t・<br>残存型砕(鉄バンド 2mm入り):8,000円/t・自然石、布製型砕:受入不可 |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

I. 受入施設名簿

2. 木くず

熊本県

| 市町村   | 業者名          | 施設名         | 郵便番号     | 施設所在地                    | 電話番号         | 処理方法 |     |    |     |     |    | 備 考   |
|-------|--------------|-------------|----------|--------------------------|--------------|------|-----|----|-----|-----|----|-------|
|       |              |             |          |                          |              | 生木   |     |    | 伐採根 |     |    |       |
|       |              |             |          |                          |              | 破碎   | 堆肥化 | 焼却 | 破碎  | 堆肥化 | 焼却 |       |
| 熊本市西区 | 大東商事㈱        | 新港リサイクルセンター | 861-5274 | 熊本県熊本市西区新港1-4-22         | 096-283-8077 | ○    |     |    | ○   |     |    |       |
| 熊本市西区 | ㈱エコポート九州     |             | 861-5274 | 熊本市西区新港1丁目4-9 外4筆        | 096-288-3588 | ○    |     |    |     |     |    | 破碎・固化 |
| 熊本市北区 |              |             |          |                          |              |      |     |    |     |     |    |       |
| 熊本市北区 | ㈲アクト・フォーアース  |             | 861-5534 | 熊本県熊本市北区釜尾442-2          | 096-245-3386 | ○    |     |    | ○   |     |    |       |
| 熊本市北区 | 大東商事㈱        | 北部リサイクルセンター | 861-5511 | 熊本県熊本市北区楠野町道ノ下449番地 他21筆 | 096-245-4800 | ○    |     |    | ○   |     |    |       |
| 熊本市北区 | ㈲オー・エス収集センター |             | 861-5511 | 熊本県熊本市北区楠野町地内            | 096-245-0110 | ○    |     |    |     |     |    |       |
| 八代市   | ㈱吉田開発        | 泉リサイクルセンター  | 869-4403 | 熊本県八代市泉町下岳字肥賀志952外       | 0965-67-2595 | ○    |     | ○  | ○   |     |    |       |
| 八代市   | ㈲トヨタ         |             | 866-0034 | 熊本県八代市新港町2-4-14          | 0965-31-3122 |      |     | ○  |     |     | ○  |       |
| 八代市   |              |             |          |                          |              |      |     |    |     |     |    |       |
| 八代市   |              |             |          |                          |              |      |     |    |     |     |    |       |
| 八代市   | ㈱吉田総業        |             | 869-4221 | 熊本県八代市鏡町宝出1042-2         | 0965-67-7155 | ○    |     | ○  | ○   |     | ○  |       |
| 八代市   |              |             |          |                          |              |      |     |    |     |     |    |       |
| 八代市   | ㈱南栄          | 八代リサイクル     | 866-0034 | 熊本県八代市新港町2-4-11          | 0965-37-3822 | ○    |     |    | ○   |     |    |       |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

I. 受入施設名簿

2. 木くず

熊本県

| 市町村  | 業者名           | 施設名                | 郵便番号     | 施設所在地                   | 電話番号         | 処理方法 |       |     |     |       |     | 備 考            |
|------|---------------|--------------------|----------|-------------------------|--------------|------|-------|-----|-----|-------|-----|----------------|
|      |               |                    |          |                         |              | 生木   |       |     | 伐採根 |       |     |                |
|      |               |                    |          |                         |              | 破 碎  | 堆 肥 化 | 焼 却 | 破 碎 | 堆 肥 化 | 焼 却 |                |
| 八代市  | 大東商事㈱         | 八代リサイクルセンター        | 866-0034 | 熊本県八代市新港町1-7-2          | 0965-62-8850 | ○    |       |     | ○   |       |     |                |
| 荒尾市  | ㈱石崎商店         | 有明クリーンセンター         | 864-0057 | 熊本県荒尾市大島字新四ツ山1736-6     | 0968-57-8818 | ○    |       | ○   | ○   |       | ○   |                |
| 菊池市  | 九州郵弘㈱         | 産業廃棄物酒<br>水リサイクル工場 | 861-1204 | 熊本県菊池市泗水町永2580-1        | 096-344-6702 |      |       | ○   |     | ○     |     | 燃料チップ          |
| 宇土市  | 嘉島産業㈱         | 宇土リサイクルセンター        | 869-0461 | 熊本県宇土市網津町糠塚1902-4       | 0964-24-3377 | ○    |       |     | ○   |       |     |                |
| 上天草市 | ㈱天草・リサイクルセンター |                    | 861-6103 | 熊本県上天草市松島町今泉字越喜瀬4289-1外 | 0969-56-0030 | ○    |       |     | ○   |       |     | 燃料チップ          |
| 宇城市  | 三光砒業㈱         |                    | 861-4301 | 熊本県宇城市豊野町糸石2745         | 0964-45-2170 | ○    |       |     | ○   |       |     |                |
| 宇城市  | ㈱吉田企業         | 中間処理施設             | 869-3205 | 熊本県宇城市三角町波多4183-1       | 0964-52-2459 | ○    |       | ○   |     |       | ○   |                |
| 宇城市  | ㈱オカムラ         | オカムラリサイクルセンター      | 869-0532 | 熊本県宇城市松橋町久具1820-2       | 0964-27-8686 | ○    |       |     |     |       |     |                |
| 宇城市  | 日本フォレスト㈱      | 宇城工場               | 861-4306 | 熊本県宇城市豊野町安見字小城4501-28   | 0964-45-2261 | ○    |       |     | ○   |       |     | 燃料チップ化         |
| 宇城市  |               |                    |          |                         |              |      |       |     |     |       |     |                |
| 阿蘇市  |               |                    |          |                         |              |      |       |     |     |       |     |                |
| 天草市  | ㈱下田クリーン産業     |                    | 863-2805 | 熊本県天草市天草町高浜北3578-3      | 0969-42-3123 |      |       | ○   |     |       | ○   |                |
| 天草市  | ㈱成和開発         | 高浜チップ工場            | 863-2804 | 熊本県天草市天草町高浜南字上椎葉7-2     | 0969-42-0616 | ○    |       |     | ○   |       |     | バイオマス燃料        |
| 天草市  | 天草緑化㈱         | 中間処理施設             | 863-2114 | 熊本県天草市五和町城河原1丁目3122-2   | 0969-34-0954 | ○    |       |     | ○   |       |     | 燃料チップ、リサイクル基盤材 |
| 天草市  | ㈱成和開発         | 新合木くず破砕工場          | 863-1216 | 熊本県天草市河浦町新合字堂山1280-4外   | 0969-28-0558 | ○    |       |     | ○   |       |     | バイオマス燃料        |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

I. 受入施設名簿

2. 木くず

熊本県

| 市町村  | 業者名        | 施設名         | 郵便番号     | 施設所在地                 | 電話番号         | 処理方法 |     |    |     |     |    | 備 考 |
|------|------------|-------------|----------|-----------------------|--------------|------|-----|----|-----|-----|----|-----|
|      |            |             |          |                       |              | 生木   |     |    | 伐採根 |     |    |     |
|      |            |             |          |                       |              | 破碎   | 堆肥化 | 焼却 | 破碎  | 堆肥化 | 焼却 |     |
| 南関町  | 日本フォレスト(株) | 南関工場        | 861-0821 | 熊本県玉名郡南関町下坂下4668-6    | 0968-53-8882 | ○    |     |    | ○   |     |    |     |
| 大津町  | 未来環境(有)    |             | 869-1222 | 熊本県菊池郡大津町岩坂2213       | 096-285-1310 | ○    |     |    | ○   |     |    |     |
| 大津町  | (株)大津技研    | 木質リサイクル工場   | 869-1211 | 熊本県菊池郡大津町矢護川1481-14   | 096-288-9678 | ○    |     |    | ○   |     |    |     |
| 大津町  | 日野総合管理(株)  | 緑のリサイクルセンター | 869-1233 | 熊本県菊池郡大津町大津90-1       | 096-292-1717 | ○    |     |    | ○   |     |    | チップ |
| 南小国町 | (株)日和技建    | 中間処理業       | 869-2401 | 熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場4247-1   | 0967-42-1378 | ○    |     | ○  | ○   |     |    |     |
| 南阿蘇村 | (株)藤本建設工業  |             | 869-1403 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村長野2444-1    | 0967-67-0138 | ○    |     |    | ○   |     |    |     |
| 御船町  | (株)川口産業    |             | 861-3321 | 熊本県上益城郡御船町大字七滝小俣2972  | 096-284-2851 |      |     | ○  |     |     |    |     |
| 益城町  | (有)渡邊農園    |             | 861-2204 | 熊本県上益城郡益城町小谷戸次道1319-1 | 096-287-4500 | ○    | ○   |    | ○   | ○   |    |     |
| 益城町  | 河津造園(株)    | リサイクルセンター   | 861-2204 | 熊本県上益城郡益城町小谷戸次道1323-5 | 096-289-6444 | ○    |     |    | ○   |     |    |     |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

2. 木くず

熊本県

| 市町村       | 業者名                      | 施設名         | 受入時間                      |             |     |                      | 事業区分 | 受入料金       |     |            |     | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |             | 備 考                                                                                                 |
|-----------|--------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----|----------------------|------|------------|-----|------------|-----|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                          |             | 時間帯                       | 休日          | 時間外 | 時間外受入可<br>の<br>場合の条件 |      | 生木         |     | 伐採根        |     | 生木                  | 伐採根         |                                                                                                     |
|           |                          |             |                           |             |     |                      |      | 破砕         | 堆肥化 | 破砕         | 堆肥化 |                     |             |                                                                                                     |
| 熊本市<br>西区 | 大東商<br>事㈱                | 新港リサイクルセンター | 8:15～17:00                | 日,祝,年末年始    | 可   | 要事前協議                | 中間   |            |     |            |     | 200                 | 100*100*100 |                                                                                                     |
| 熊本市<br>西区 | ㈱エコ<br>ポート九州             |             | 8:00～16:30                | 日,祝,第2・4土   | 不可  |                      | 中間   |            |     |            |     | 長さ2m程度              | ※2          |                                                                                                     |
| 熊本市<br>北区 |                          |             |                           |             |     |                      |      |            |     |            |     |                     |             |                                                                                                     |
| 熊本市<br>北区 | ㈲アクト・<br>フォーアース          |             | 8:00～17:00                | 日           | 可   | 時間外は電話<br>後受入        | 中間   |            |     |            |     | ※2                  | ※2          | 竹の根は受け<br>入れ不可                                                                                      |
| 熊本市<br>北区 | 大東商<br>事㈱                | 北部リサイクルセンター | 8:15～17:00                | 日,祝,年末年始    | 不可  |                      | 中間   |            |     |            |     | ※2                  | 100*100*100 |                                                                                                     |
| 熊本市<br>北区 | ㈲オー・<br>エス収<br>集セン<br>ター |             | 8:30～17:00                | 日,祝,第1・3・5土 | 不可  |                      | 中間   |            |     |            |     | ※2                  | ※2          | 大きさ等は都<br>度協議                                                                                       |
| 八代市       | ㈱吉田<br>開発                | 泉リサイクルセンター  | 8:00～17:00                | 日,祝,年末年始    | 不可  |                      | 中間   |            |     |            |     | ※2                  | ※2          | サイズの大さに<br>関してはお持込<br>み前にご連絡下<br>さい                                                                 |
| 八代市       | ㈲トヨタ                     |             | 8:00～17:00                | 日           | 不可  |                      | 中間   |            |     |            |     | ※2                  | ※2          | 焼却のみ<br>焼却料金 生<br>木:25,000<br>円/t、伐採根:<br>35,000円/t<br>泥等の付着物<br>又は混合物が<br>ある場合は受<br>入不可若しく<br>は単価増 |
| 八代市       |                          |             |                           |             |     |                      |      |            |     |            |     |                     |             |                                                                                                     |
| 八代市       |                          |             |                           |             |     |                      |      |            |     |            |     |                     |             |                                                                                                     |
| 八代市       | ㈱吉田<br>総業                |             | 9:00～17:00                | 日,祝,土       | 不可  |                      | 中間   |            |     |            |     | ※2                  | ※2          |                                                                                                     |
| 八代市       |                          |             |                           |             |     |                      |      |            |     |            |     |                     |             |                                                                                                     |
| 八代市       | ㈱南栄                      | 八代リサイクル     | 8:00～11:30<br>13:00～16:30 | 日,祝,土       | 不可  |                      | 中間   | 20,000 円/t | ※1  | 35,000 円/t | ※1  | 180                 | 無し          |                                                                                                     |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

2. 木くず

熊本県

| 市町村  | 業者名           | 施設名            | 受入時間                |               |     |                     | 事業区分 | 受入料金       |     |            |     | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |               | 備 考                                              |
|------|---------------|----------------|---------------------|---------------|-----|---------------------|------|------------|-----|------------|-----|---------------------|---------------|--------------------------------------------------|
|      |               |                | 時間帯                 | 休日            | 時間外 | 時間外受入可<br>の場合の条件    |      | 生木         |     | 伐採根        |     | 生木                  | 伐採根           |                                                  |
|      |               |                |                     |               |     |                     |      | 破砕         | 堆肥化 | 破砕         | 堆肥化 |                     |               |                                                  |
| 八代市  | 大東商事㈱         | 八代リサイクルセンター    | 8:15～17:00          | 日,祝,年末年始      | 不可  |                     | 中間   |            |     |            |     | ※2                  | 100*100*100   |                                                  |
| 荒尾市  | ㈱石崎商店         | 有明クリーンセンター     | 8:30～16:30          | 日             | 可   | 要協議、但し18時以降の受入は原則不可 | 中間   |            |     |            |     | 概ね径15cm、長さ1m以下      | すべての辺の長さが1m以下 | 焼却に限る<br>焼却料金 生木:40,000円/t<br>泥・石はある程度落とせば受け入れ可能 |
| 菊池市  | 九州郵弘㈱         | 産業廃棄物酒水利サイクル工場 | 8:30～16:30          | 日,祝,土         | 不可  |                     | 中間   |            |     |            |     | 50                  | 50            | 異物混入不可<br>焼却料金 生木:40円/kg、伐採根:80円/kg              |
| 宇土市  | 嘉島産業㈱         | 宇土リサイクルセンター    | 8:00～17:00          | 日,祝           | 不可  |                     | 中間   |            |     |            |     | ※2                  | ※2            |                                                  |
| 上天草市 | ㈱天草・リサイクルセンター |                | 8:00～17:00          | 日,祝           | 可   | 要協議                 | 中間   | 35,000 円/t | ※1  | 35,000 円/t | ※1  | ※2                  | ※2            |                                                  |
| 宇城市  | 三光磁業㈱         |                | 8:00～17:00          | 日,祝,土         | 不可  |                     | 中間   |            |     |            |     | 500                 | 300           |                                                  |
| 宇城市  | ㈱吉田企業         | 中間処理施設         | 8:00～17:00          | 日,祝,土         | 不可  |                     | 中間   | 35,000 円/t | ※1  | 37,000 円/t | ※1  | 200                 | 200           |                                                  |
| 宇城市  | ㈱オカムラ         | オカムラリサイクルセンター  | 8:00～16:30          | 日,祝,土         | 不可  |                     | 中間   |            |     |            |     | 幅10cm<br>長さ1m以内     | ※2            | 主に合板、コンパネなど加工品のみ受入。生木・伐採根は運搬がメイン。                |
| 宇城市  | 日本フレスト㈱       | 宇城工場           | 8:00～17:00          | 日,他会社カレンダーによる | 可   | 時間外、休日受入れは要相談       | 中間   |            |     |            |     | 無し                  | 無し            |                                                  |
| 宇城市  |               |                |                     |               |     |                     |      |            |     |            |     |                     |               |                                                  |
| 阿蘇市  |               |                |                     |               |     |                     |      |            |     |            |     |                     |               |                                                  |
| 天草市  | ㈱下田クリーン産業     |                | 9:00～16:00          | 日,祝,土,年末年始    | 不可  |                     | 中間   | ※1         | ※1  | ※1         | ※1  | ※2                  | ※2            | 焼却のみ<br>焼却料金 生木・伐採根:40,000円/t<br>事前連絡必要。         |
| 天草市  | ㈱成和開発         | 高浜チップ工場        | 8:00～16:30          | 日             | 不可  |                     | 中間   | 22,000 円/t | ※1  | 25,000 円/t | ※1  | 40                  | 40            |                                                  |
| 天草市  | 天草緑化㈱         | 中間処理施設         | 8:00～17:00          | 日,祝,第2・4土     | 可   |                     | 中間   | 27,000 円/t | ※1  | 30,000 円/t | ※1  | 長1.0m以下             | 長1.0m以下       | 異物混入不可                                           |
| 天草市  | ㈱成和開発         | 新合木くず破砕工場      | 8:00～16:00<br>(不定期) | 日,他(不定期)      | 不可  |                     | 中間   | 22,000 円/t | ※1  | 25,000 円/t | ※1  | 40                  | 40            |                                                  |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

2. 木くず

熊本県

| 市町村  | 業者名               | 施設名         | 受入時間       |                 |     |                           | 事業<br>区分 | 受入料金       |     |            |     | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |               | 備 考                                                        |
|------|-------------------|-------------|------------|-----------------|-----|---------------------------|----------|------------|-----|------------|-----|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
|      |                   |             | 時間帯        | 休日              | 時間外 | 時間外受入可<br>の<br>場合の条件      |          | 生木         |     | 伐採根        |     | 生木                  | 伐採根           |                                                            |
|      |                   |             |            |                 |     |                           |          | 破砕         | 堆肥化 | 破砕         | 堆肥化 |                     |               |                                                            |
| 南関町  | 日本フォ<br>レスト(株)    | 南関工場        | 8:00～17:00 | 日               | 可   | 時間外の搬入は<br>事前にご連絡く<br>ださい | 中間       |            |     |            |     | 無し                  | 無し            |                                                            |
| 大津町  | 未来環<br>境(有)       |             | 8:30～17:00 | 日,祝,土           | 不可  |                           | 中間       | 10,000 円/t | ※1  | 20,000 円/t | ※1  | ※2                  | ※2            |                                                            |
| 大津町  | ㈱大津<br>技研         | 木質リサイクル工場   | 8:00～17:00 | 日               | 不可  |                           | 中間       |            |     |            |     | 制限無し                | 制限無し          |                                                            |
| 大津町  | 日野総<br>合管理<br>(株) | 緑のリサイクルセンター | 8:30～17:00 | 日,祝,土午後         | 不可  | 要協議                       | 中間       |            |     |            |     | 10t車までに<br>限る       | 10t車までに<br>限る | 異物混入不可<br>土などは取り<br>除く                                     |
| 南小国町 | ㈱日和<br>技建         | 中間処理業       | 8:00～17:00 | 日,第2・4土         | 可   |                           | 中間       | 18,000 円/t | ※1  | 23,000 円/t | ※1  | 200                 | 200           |                                                            |
| 南阿蘇村 | ㈱藤本<br>建設工<br>業   |             | 8:00～17:00 | 日,第2・4土,年末年始,お盆 | 不可  |                           | 中間       | 17,000 円/t | ※1  | 20,000 円/t | ※1  | 無し                  | 無し            | 運搬車輛に乗<br>るサイズであ<br>れば処分可能                                 |
| 御船町  | ㈱川口<br>産業         |             | 9:00～17:00 | 日,祝,土           | 不可  |                           | 中間       |            |     |            |     | ※2                  | ※2            | 必ず問いわ<br>せをお願いし<br>ます<br>焼却のみ<br>焼却料金 生<br>木:30,000<br>円/t |
| 益城町  | (有)渡邊<br>農園       |             | 8:00～18:00 | 日               | 不可  |                           | 中間       |            |     |            |     | 無し                  | 無し            |                                                            |
| 益城町  | 河津造<br>園(株)       | リサイクルセンター   | 8:00～18:00 | 日,祝,会社カレンダー     | 不可  |                           | 中間       | 18,000 円/t | ※1  | 20,000 円/t | ※1  | 無し                  | 無し            |                                                            |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

I. 受入施設名簿

3. 汚泥

熊本県

| 市町村   | 業者名              | 施設名         | 郵便番号     | 施設所在地                | 電話番号         | 処理方法 |     | 備 考                        |
|-------|------------------|-------------|----------|----------------------|--------------|------|-----|----------------------------|
|       |                  |             |          |                      |              | 汚泥   |     |                            |
|       |                  |             |          |                      |              | 遮断型  | 管理型 |                            |
| 熊本市北区 | ㈲オー・エス収集センター     |             | 861-5511 | 熊本県熊本市北区楠野町地内        | 096-245-0110 |      |     | 無機性に限る                     |
| 熊本市北区 | ㈲オデッサー           | 植木リサイクルプラント | 860-0104 | 熊本県熊本市北区植木町今藤410-3   | 096-223-9090 |      |     | 処理:造粒固化<br>無機性汚泥、分析要       |
| 八代市   |                  |             |          |                      |              |      |     |                            |
| 八代市   |                  |             |          |                      |              |      |     |                            |
| 八代市   | マルエ工業㈱           | 東陽リサイクルセンター | 869-4302 | 熊本県八代市東陽町北字椎屋2469-2外 | 0965-65-2833 |      |     | 処理:造立・固化<br>無機性汚泥に限る       |
| 荒尾市   | ㈲石崎商店            | 有明クリーンセンター  | 864-0057 | 熊本県荒尾市大島字新四ツ山1736-6  | 0968-57-8818 |      |     | 処理:焼却<br>有機性汚泥に限る          |
| 南関町   | 公益財団法人熊本県環境整備事業団 | エコアくまもと     | 861-0821 | 熊本県玉名郡南関町下坂下4771-3   | 0968-53-8500 |      | ○   |                            |
| 南関町   | 三和物流㈱            | 南関インター工場    | 861-0804 | 熊本県玉名郡南関町関村61番地1     | 0968-53-1000 |      |     | 処理:造粒固化<br>無機性汚泥に限る        |
| 大津町   | 東陽道㈱             | 大津リサイクルセンター | 869-1214 | 熊本県菊池郡大津町瀬田字撫石504-1外 | 096-380-5588 |      |     | 処理:洗浄、分級、分離、固化<br>無機性汚泥に限る |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目



Ⅱ. 受入施設価格票

3. 汚泥

熊本県

| 市町村   | 業者名                | 施設名         | 受入時間                      |             |     |                     | 事業区分 | 受入料金        | 備 考                                                                         |
|-------|--------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----|---------------------|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       |                    |             | 時間帯                       | 休日          | 時間外 | 時間外受入可の<br>場合の条件    |      | 汚泥          |                                                                             |
| 熊本市北区 | (有)オー・エス<br>収集センター |             | 8:30～17:00                | 日,祝,第1・3・5土 | 不可  |                     | 中間   |             |                                                                             |
| 熊本市北区 | (株)オデッサ            | 植木リサイクルプラント | 8:00～17:00                | 日,祝,土       | 可   | 要連絡                 | 中間   | ※1          | 受入料金は泥の性状、含水率により異なる。<br>受入前にサンプル要。実験後見積もり。搬入連絡要。                            |
| 八代市   |                    |             |                           |             |     |                     |      |             |                                                                             |
| 八代市   |                    |             |                           |             |     |                     |      |             |                                                                             |
| 八代市   | マルエ工業(有)           | 東陽リサイクルセンター | 8:00～17:00                | 日,土         | 可   | 協議の上                | 中間   | 15,000 円/t  | ゴミは除去・異臭がある場合が不可。土壌環境試験結果の提出が必要。<br>アスファルト・コンクリート切断に伴う汚泥は16,000円/t 最低受入0.5t |
| 荒尾市   | (株)石崎商店            | 有明クリーンセンター  | 8:30～16:30                | 日           | 可   | 要協議、但し18時以降の受入は原則不可 | 中間   |             | 要分析(有害物質が含まれる場合は受け入れ不可)                                                     |
| 南関町   | 公益財団法人熊本県環境整備事業団   | エコアくまもと     | 9:00～11:45<br>13:00～16:00 | 日,祝,土,年末年始  | 不可  |                     | 最終   | 20,000 円/t  | 無機汚泥(有機汚泥は30,000円/t)条件あり(HP公開の「搬入の手引き」参照)                                   |
| 南関町   | 三和物流(株)            | 南関インター工場    | 8:00～17:00                | 日           | 不可  |                     | 中間   | 19,000 円/m3 | 受け入れ最小単位は1立米                                                                |
| 大津町   | 東陽道(株)             | 大津リサイクルセンター | 8:00～17:00                | 日,祝,年末年始,お盆 | 不可  |                     | 中間   |             |                                                                             |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

# 【大 分 県】

対象事業(務)所

北部九州土地改良調査管理事務所(産山村駐在)

駅館川農地整備事業所

西国東海岸保全事業所

I. 受入施設名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

大分県

| 市町村 | 業者名           | 施設名          | 郵便番号     | 施設所在地                 | 電話番号         | 再生資材 |    | 備 考                           |
|-----|---------------|--------------|----------|-----------------------|--------------|------|----|-------------------------------|
|     |               |              |          |                       |              | 合材   | 骨材 |                               |
| 大分市 | ゆうびん          | 片島事業所        | 870-0943 | 大分県大分市大字片島2184-1      | 097-568-3600 | ○    | ○  | 処理:破砕                         |
| 大分市 | 大総            | 広内リサイクルセンター  | 870-0277 | 大分県大分市広内論ヶ迫213-1      | 097-528-1868 |      | ○  | RC-40                         |
| 大分市 | 大分エコセンター      |              | 870-0108 | 大分県大分市三佐大新田1354-8     | 097-521-1146 | ○    |    |                               |
| 大分市 | 前田道路          | 大分合材工場       | 879-7761 | 大分県大分市中戸次中津留上4822     | 097-597-2385 | ○    | ○  | 再生骨材13-0、再生路盤材RC-40           |
| 大分市 | 大林道路          | 大分センターアスコン   | 870-0943 | 大分県大分市片島米良山1980-15    | 097-574-8522 | ○    | ○  | 再生骨材、再生路盤材                    |
| 大分市 | 朝日興産          |              | 879-7764 | 大分県大分市上戸次505          | 097-595-0110 | ○    | ○  |                               |
| 大分市 | 街ダイソー環境開発     | 戸次処理場        | 879-7764 | 大分県大分市大字上戸次字源内谷4455-2 | 097-568-8830 |      |    |                               |
| 大分市 | 東部開発          | 横尾処理センター     | 870-0943 | 大分県大分市大字片島字米良山1963-1  | 097-573-1355 |      | ○  |                               |
| 大分市 | 大分NIPPO       | 大分合材工場       | 879-7501 | 大分県大分市竹中大六1146        | 097-597-2203 | ○    | ○  | 処理:破砕、分級、選別再生骨材(再生合材資材)、再生路盤材 |
| 大分市 | 陀磨環境          | 米良工場         | 870-0943 | 大分県大分市大字片島1695-1      | 097-568-6464 |      | ○  | 処理:破砕RC-40                    |
| 別府市 |               |              |          |                       |              |      |    |                               |
| 別府市 | 蒼生産業          | 別府リサイクル中間処理場 | 874-0004 | 大分県別府市大字野田フィガ城902-1   | 0977-84-7728 |      | ○  | RC-40                         |
| 中津市 | 街環境リサイクルシステム社 | 田尻工場         | 879-0123 | 大分県中津市大字田尻2724        | 0979-26-2099 | ○    | ○  |                               |
| 中津市 |               |              |          |                       |              |      |    |                               |
| 中津市 |               |              |          |                       |              |      |    |                               |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

I. 受入施設名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

大分県

| 市町村   | 業者名        | 施設名        | 郵便番号     | 施設所在地                | 電話番号         | 再生資材 |    | 備 考                |
|-------|------------|------------|----------|----------------------|--------------|------|----|--------------------|
|       |            |            |          |                      |              | 合材   | 骨材 |                    |
| 中津市   | 大成ロテック㈱    | 中津合材工場     | 879-0103 | 大分県中津市植野21-1         | 0979-32-5205 | ○    | ○  |                    |
| 日田市   | ㈱光岡磁業      | 缸プラント      | 877-0066 | 大分県日田市川下境ノ谷767-12    | 0973-27-2449 |      |    |                    |
| 日田市   | ㈱三花興業      |            | 877-1223 | 大分県日田市花月大平谷1680-5    | 0973-27-7303 |      |    |                    |
| 日田市   | 河津建設㈱      | 産業廃棄物中間処理場 | 877-0202 | 大分県日田市大山町東大山横井36     | 0973-23-8173 | ○    | ○  |                    |
| 竹田市   | ㈱竹田産業廃棄物環境 |            | 878-0002 | 大分県竹田市大字枝1893        | 0974-63-0170 |      | ○  | 処理:破砕              |
| 宇佐市   | ㈱イーアール     |            | 879-0465 | 大分県宇佐市下拝田1752-1      | 0978-33-2924 |      | ○  | RC-40<br>リサイクル認定製品 |
| 宇佐市   | 九州アスコン㈱    |            | 879-0236 | 大分県宇佐市大字清水字薔ヶ草1-1    | 0978-32-6789 | ○    | ○  | 処理:破砕              |
| 宇佐市   | 宇佐開発㈱      |            | 879-0467 | 大分県宇佐市大字山本1989-37    | 0978-32-3755 |      | ○  | 処理:破砕<br>RC-40     |
| 豊後大野市 | ㈱友岡組       | 中間処理場      | 879-6433 | 大分県豊後大野市大野町大原1172-2  | 0974-34-2323 | ○    | ○  | 処理:破砕              |
| 豊後大野市 | ㈱ちとせ       | ㈱ちとせ       | 879-7411 | 大分県豊後大野市千歳町柴山1746-22 | 0974-37-2165 |      |    | 処理:破砕              |
| 国東市   | 宮迫建設㈱      |            | 873-0421 | 大分県国東市武蔵町系原2535      | 0978-68-1030 |      | ○  | 処理:破砕              |
| 九重町   | 小倉建設㈱      | 飯田中間処理場    | 879-4911 | 大分県玖珠郡九重町田野下野673-229 | 0973-78-8709 |      |    |                    |
| 九重町   | ㈱九重建設機械    | ㈱九重建設機械    | 879-4601 | 大分県玖珠郡九重町大字右田3765    | 0973-76-2705 | ○    | ○  | 処理:破砕              |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

大分県

| 市町村 | 業者名                   | 施設名          | 受入時間                              |                           |     |                    | 事業<br>区分 | 受入料金       |            |            |            | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |                | 備 考                                                                            |
|-----|-----------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|-----|--------------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                       |              | 時間帯                               | 休日                        | 時間外 | 時間外受入可の<br>場合の条件   |          | アスファルト塊    |            | コンクリート塊    |            | アスファルト塊             | コンクリート塊        |                                                                                |
|     |                       |              |                                   |                           |     |                    |          | 掘削         | 切削         | 無筋         | 有筋         |                     |                |                                                                                |
| 大分市 | ゆうびん                  | 片島事業所        | 8:30～<br>16:00                    | 日,祝                       | 不可  |                    | 中間       |            |            |            |            | 100                 | 100            |                                                                                |
| 大分市 | ㈱大総                   | 広内リサイクルセンター  | 8:00～<br>17:00                    | 日,祝,第2・4土                 | 不可  |                    | 中間       | 2,250 円/t  | 2,250 円/t  | 1,500 円/t  | 1,500 円/t  | 500角                | 500角           |                                                                                |
| 大分市 | 大分エコセ<br>ンター(株)       |              | 8:00～<br>17:00                    | 日,祝,土                     | 不可  |                    | 中間       | 40,000 円/t | 40,000 円/t | 40,000 円/t | 40,000 円/t | 8,000               | 8,000          |                                                                                |
| 大分市 | 前田道路<br>㈱             | 大分合材工場       | 8:00～<br>17:00                    | 日,祝,土                     | 可   | 時間外事前打合<br>せにより対応可 | 中間       | 1,500 円/t  | 1,500 円/t  | 3,000 円/t  | 3,600 円/t  | 50*50               | 50*50          |                                                                                |
| 大分市 | 大林道路<br>㈱             | 大分センターアスコン   | 8:00～<br>17:00                    | 日,第2・4土                   | 可   | 時間外応相談             | 中間       | 1,300 円/t  | 1,300 円/t  | 1,500 円/t  | 2,200 円/t  | 30*30*50            | 30*30*50       |                                                                                |
| 大分市 | 朝日興産<br>㈱             |              | 7:00～<br>17:00                    | 日,第2・4土                   | 不可  |                    | 中間       | 1,500 円/t  | ※1         | 1,500 円/t  | 2,000 円/t  | 50                  | 50             |                                                                                |
| 大分市 | ㈱ダイソー<br>環境開発         | 戸次処理場        | 8:00～<br>17:00                    |                           |     |                    | 中間       | ※1         | ※1         | 2,000 円/t  | 2,000 円/t  | ※2                  | ※2             |                                                                                |
| 大分市 | ㈱東部開<br>発             | 横尾処理センター     | 8:00～<br>12:00<br>13:00～<br>17:00 | 中間処理:日<br>最終処分:日,土        | 不可  |                    | 中間       | 2,500 円/t  | 2,500 円/t  | 1,500 円/t  | 1,500 円/t  | 100                 | 40             |                                                                                |
| 大分市 | ㈱NIPPO                | 大分合材工場       | 8:00～<br>17:00                    | 日,祝,土                     | 可   | 時間外応相談             | 中間       | 1,500 円/t  | 1,200 円/t  | 2,200 円/t  | 3,000 円/t  | 30                  | 30             | クラック抑制<br>シート、防水<br>シート等、異<br>物付着、混入<br>の際は受入出<br>来ません                         |
| 大分市 | 詫磨環境<br>㈱             | 米良工場         | 8:00～<br>17:00                    | 日                         | 可   | 要協議(夜間割<br>増し)     | 中間       | 1,000 円/t  | 1,000 円/t  | 1,000 円/t  | 1,000 円/t  | 80×80×80<br>以内      | 80×80×80<br>以内 | 80×80×80<br>以上の場合は<br>塊とします。<br>コンクリ(塊)<br>2,900円/t円<br>運搬費は含ま<br>れておりませ<br>ん。 |
| 別府市 |                       |              |                                   |                           |     |                    |          |            |            |            |            |                     |                |                                                                                |
| 別府市 | 蒼生産業<br>㈱             | 別府リサイクル中間処理場 | 8:00～<br>17:00                    | 日,年末年始,夏季休暇,当社カレンダー<br>通り | 不可  |                    | 中間       | 1,500 円/t  | 1,500 円/t  | 1,500 円/t  | 2,500 円/t  | ※2                  | ※2             |                                                                                |
| 中津市 | ㈱環境リサ<br>イクルシス<br>テム社 | 田尻工場         | 8:00～<br>17:00                    | 日                         | 不可  |                    | 中間       | 2,000 円/t  | 1,800 円/t  | 2,000 円/t  | 2,400 円/t  | 40                  | 40             |                                                                                |
| 中津市 |                       |              |                                   |                           |     |                    |          |            |            |            |            |                     |                |                                                                                |
| 中津市 |                       |              |                                   |                           |     |                    |          |            |            |            |            |                     |                |                                                                                |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

大分県

| 市町村   | 業者名        | 施設名        | 受入時間                      |                  |     |                   | 事業<br>区分 | 受入料金      |           |           |           | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |          | 備 考                           |
|-------|------------|------------|---------------------------|------------------|-----|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------|-------------------------------|
|       |            |            | 時間帯                       | 休日               | 時間外 | 時間外受入可の<br>場合の条件  |          | アスファルト塊   |           | コンクリート塊   |           | アスファルト塊             | コンクリート塊  |                               |
|       |            |            |                           |                  |     |                   |          | 掘削        | 切削        | 無筋        | 有筋        |                     |          |                               |
| 中津市   | 大成ロテック㈱    | 中津合材工場     | 8:00～17:00                | 日,祝,第2・4土        | 可   | 時間外は可能だが、事前打合せが必要 | 中間       | 2,000 円/t | 1,800 円/t | 2,500 円/t | 3,000 円/t | 50*50*50            | 30*30*30 |                               |
| 日田市   | 機光岡磁業      | 缸プラント      | 7:30～17:00                | 日,第2・4土          | 不可  |                   | 中間       | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 2,000 円/t | 50                  | 50       | 二次製品<br>3,000円/t              |
| 日田市   | 機三花興業      |            | 8:00～17:00                | 日,土              | 可   | 時間外応相談            | 中間       | 2,000 円/t | 2,000 円/t | 2,000 円/t | 2,500 円/t | 50*50*50            | 50*50*50 |                               |
| 日田市   | 河津建設㈱      | 産業廃棄物中間処理場 | 8:00～17:00                | 日,祝,土,年末年始,GW,お盆 | 可   | 時間外17:30まで        | 中間       |           |           |           |           | ※2                  | ※2       | 中間処理施設は小規模であるため、自社で発生した産廃のみ受入 |
| 竹田市   | ㈱竹田産業廃棄物環境 |            | 8:00～17:00                | 日,土              | 不可  |                   | 中間       | 2,000 円/t | 2,000 円/t | 2,000 円/t | 3,000 円/t | 30                  | 30       |                               |
| 宇佐市   | ㈱イーアール     |            | 8:00～17:00                | 日,第1・2・3・5土      | 可   | 時間外事前協議           | 中間       | 2,800 円/t | 2,600 円/t | 2,800 円/t | 3,200 円/t | 60*60*30            | 60*60*30 |                               |
| 宇佐市   | 九州アスコ㈱     |            | 8:00～17:00                | 日,祝,会社定休日        | 不可  |                   | 中間       | 2,000 円/t | 1,800 円/t | 2,000 円/t | 2,400 円/t | 30*30*30            | 30*30*30 |                               |
| 宇佐市   | 宇佐開発㈱      |            | 8:00～17:00                | 日,土              | 不可  |                   | 中間       |           |           |           |           | 事前連絡有り判断            | 事前連絡有り判断 |                               |
| 豊後大野市 | ㈱友岡組       | 中間処理場      | 8:00～17:00                | 日,第2・4土          | 不可  |                   | 中間       | 1,800 円/t | 1,500 円/t | 1,800 円/t | 2,300 円/t | 50*50*50            | 50*50*50 |                               |
| 豊後大野市 | ㈱ちとせ       | ㈱ちとせ       | 8:00～16:45                | 日,祝,土            | 不可  |                   | 中間       |           |           |           |           | ※2                  | 30*30    |                               |
| 国東市   | 宮迫建設㈱      |            | 8:00～12:00<br>13:00～17:00 | 日,土              | 不可  |                   | 中間       | 1,300 円/t | 1,300 円/t | 1,300 円/t | 1,500 円/t | ※2                  | 30*30*30 |                               |
| 九重町   | 小倉建設㈱      | 飯田中間処理場    | 8:00～17:00                | 日,土,他            | 不可  |                   | 中間       | 1,700 円/t | 1,300 円/t | 1,500 円/t | 2,000 円/t | 10                  | 30       |                               |
| 九重町   | ㈱九重建設機械    | ㈱九重建設機械    | 8:00～17:00                | 日,第2・4土          | 可   |                   | 中間       | 1,700 円/t | 1,300 円/t | 1,500 円/t | 2,000 円/t | ※2                  | ※2       |                               |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

I. 受入施設名簿

2. 木くず

大分県

| 市町村   | 業者名        | 施設名                     | 郵便番号     | 施設所在地                      | 電話番号         | 処理方法 |     |    |     |     |                      | 備 考 |
|-------|------------|-------------------------|----------|----------------------------|--------------|------|-----|----|-----|-----|----------------------|-----|
|       |            |                         |          |                            |              | 生木   |     |    | 伐採根 |     |                      |     |
|       |            |                         |          |                            |              | 破碎   | 堆肥化 | 焼却 | 破碎  | 堆肥化 | 焼却                   |     |
| 大分市   | ゆうび㈱       | 片島事業所                   | 870-0943 | 大分県大分市大字片島2184-1           | 097-568-3600 | ○    |     | ○  | ○   | ○   |                      |     |
| 大分市   | ㈱大総        | 広内リサイクルセンター             | 870-0277 | 大分県大分市広内論ヶ迫213-1           | 097-528-1868 | ○    |     |    | ○   |     | 木チップ                 |     |
| 大分市   | 大分エコセンター㈱  |                         | 870-0108 | 大分県大分市三佐大新田1354-8          | 097-521-1146 | ○    |     |    | ○   |     |                      |     |
| 大分市   | ㈱ダイソー環境開発  | 戸次処理場                   | 879-7764 | 大分県大分市大字上戸次字源内谷4455-2      | 097-568-8830 | ○    |     |    | ○   |     |                      |     |
| 大分市   | ㈱東部開発      | 固形燃料製造工場(リサイクル製品・残土処分場) | 870-1124 | 大分県大分市大字旦野原字茶ヤガ本1390       | 097-586-7321 | ○    |     |    | ○   |     |                      |     |
| 大分市   | 大分エージェンシー㈱ | 福宗リサイクルセンター             | 870-1205 | 大分県大分市福宗1798-2             | 097-588-1681 | ○    | ○   |    | ○   | ○   |                      |     |
| 大分市   | トーヨー木材工業㈱  |                         | 870-0314 | 大分県大分市大字久土字花影184-64        | 097-593-2703 | ○    |     |    | ○   |     | 燃料チップ                |     |
| 別府市   |            |                         |          |                            |              |      |     |    |     |     |                      |     |
| 中津市   |            |                         |          |                            |              |      |     |    |     |     |                      |     |
| 中津市   | 平山産業㈱      | RPF工場                   | 879-0223 | 大分県中津市三光下秣大源寺年310-1        | 0979-43-5530 | ○    |     |    | ○   |     |                      |     |
| 中津市   |            |                         |          |                            |              |      |     |    |     |     |                      |     |
| 竹田市   | ㈱重松組       | 挾田事業所                   | 878-0005 | 大分県竹田市大字挾田字上ヶ尾1638番        | 0974-63-2094 | ○    |     |    | ○   |     | チップ                  |     |
| 杵築市   | 中山リサイクル産業㈱ | グリーンパーク杵築               | 879-1313 | 大分県杵築市山香町大字久木野尾2002-26     | 0977-28-1888 | ○    |     |    | ○   |     | 竹根の処分は事前の打合せをお願いします。 |     |
| 宇佐市   | ㈱未来電力      |                         | 872-0102 | 大分県宇佐市大字南宇佐字極楽寺509、511、512 | 0978-37-1317 | ○    | ○   |    | ○   | ○   |                      |     |
| 宇佐市   | ㈱辻田建機      | 下坪田処分場                  | 879-0465 | 大分県宇佐市下坪田和尚836             | 0978-33-1100 | ○    |     |    | ○   |     |                      |     |
| 豊後大野市 | HOKO㈱      | 三重工場                    | 870-0945 | 大分県豊後大野市三重町大字菅生字柳井瀬431     | 097-567-0951 | ○    |     |    |     |     |                      |     |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

建設リサイクルー64  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・過失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

I. 受入施設名簿

2. 木くず

大分県

| 市町村   | 業者名     | 施設名     | 郵便番号     | 施設所在地               | 電話番号         | 処理方法 |     |    |     |     |    | 備 考 |             |
|-------|---------|---------|----------|---------------------|--------------|------|-----|----|-----|-----|----|-----|-------------|
|       |         |         |          |                     |              | 生木   |     |    | 伐採根 |     |    |     |             |
|       |         |         |          |                     |              | 破碎   | 堆肥化 | 焼却 | 破碎  | 堆肥化 | 焼却 |     |             |
| 豊後大野市 | ㈱九建クラフト | 清川支店    | 879-6902 | 大分県豊後大野市清川町雨堤1477-1 | 0974-35-2567 | ○    |     |    |     | ○   |    |     | バイオマス発電用チップ |
| 国東市   | 宮迫建設㈱   |         | 873-0421 | 大分県国東市武蔵町糸原2535     | 0978-68-1030 | ○    |     |    |     | ○   |    |     |             |
| 九重町   | ㈱九重建設機械 | ㈱九重建設機械 | 879-4601 | 大分県玖珠郡九重町大字右田3765   | 0973-76-2705 | ○    |     |    |     | ○   |    |     |             |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目



Ⅱ. 受入施設価格票

2. 木くず

大分県

| 市町村   | 業者名          | 施設名                     | 受入時間                              |               |     |              | 事業区分 | 受入料金                    |            |                 |            | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |        | 備 考                                           |
|-------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----|--------------|------|-------------------------|------------|-----------------|------------|---------------------|--------|-----------------------------------------------|
|       |              |                         | 時間帯                               | 休日            | 時間外 | 時間外受入可の場合の条件 |      | 生木                      |            | 伐採根             |            | 生木                  | 伐採根    |                                               |
|       |              |                         |                                   |               |     |              |      | 破砕                      | 堆肥化        | 破砕              | 堆肥化        |                     |        |                                               |
| 大分市   | ゆうび園         | 片島事業所                   | 8:30～16:00                        | 日,祝           | 不可  |              | 中間   |                         |            |                 |            | 100                 | 100    |                                               |
| 大分市   | 関大総          | 広内リサイクルセンター             | 8:00～17:00                        | 日,祝,第2・4土     | 不可  |              | 中間   | 12,500 円/t              | ※1         | 18,750 円/t      | ※1         | 事前連絡必要              | 事前連絡必要 |                                               |
| 大分市   | 大分エコセンター(関)  |                         | 8:00～17:00                        | 日,祝,土         | 不可  |              | 中間   | 20,000 円/t              | ※1         | 20,000 円/t      | ※1         | 4,000               | 4,000  |                                               |
| 大分市   | 関ダイソー環境開発    | 戸次処理場                   | 8:00～17:00                        |               | 不可  |              | 中間   | 15,000 円/t              | ※1         | 20,000 円/t      | ※1         | ※2                  | ※2     |                                               |
| 大分市   | 関東部開発        | 固形燃料製造工場(リサイクル製品・残土処分場) | 8:00～12:00<br>13:00～17:00         | 日             | 不可  |              | 中間   | 20,000 円/t              | ※1         | 25,000 円/t      | ※1         | ※2                  | ※2     | 土砂や石の付着は受入れ不可                                 |
| 大分市   | 大分エージェンシー(関) | 福宗リサイクルセンター             | 9:00～16:30                        | 日,祝,土,他       | 不可  |              | 中間   | 14,000 円/t              | 14,000 円/t | 25,000 円/t      | 25,000 円/t | 200                 | 200    | 竹:22,000円/t、竹根:35,000円/t<br>直径15cm未満の木は1.5mまで |
| 大分市   | トーヨー木材工業(関)  |                         | 8:00～17:00                        | 日,祝           | 可   |              | 中間   | 10,000 円/t              | ※1         | 20,000 円/t      | ※1         | ※2                  | ※2     | 土砂の混入は不可                                      |
| 別府市   |              |                         |                                   |               |     |              |      |                         |            |                 |            |                     |        |                                               |
| 中津市   |              |                         |                                   |               |     |              |      |                         |            |                 |            |                     |        |                                               |
| 中津市   | 平山産業(関)      | RPF工場                   | 8:30～16:00                        | 日             | 不可  |              | 中間   | 15,500 円/t              | ※1         | 20,000 円/t      | ※1         | 無                   | 無      |                                               |
| 中津市   |              |                         |                                   |               |     |              |      |                         |            |                 |            |                     |        |                                               |
| 竹田市   | 関重松組         | 挾田事業所                   | 8:00～17:00                        | 日,土           | 不可  | 時間外事前連絡      | 中間   | 丸太・枝葉・剪定枝 円/t<br>15,000 | ※1         | 根株・竹 30,000 円/t | ※1         | 300                 | 300    | 建築廃材不可                                        |
| 杵築市   | 中山リサイクル産業(関) | グリーンパーク杵築               | 8:00～18:00(月～土)<br>8:00～17:00(祝日) | 日,大型連休などは別途告知 | 不可  |              | 中間   | 15,000 円/t              | ※1         | 20,000 円/t      | ※1         | 制限無し                | 制限無し   |                                               |
| 宇佐市   | 関未来電力        |                         | 8:00～17:00                        | 日,祝,土         | 不可  |              | 中間   | 11,000 円/t              | 11,000 円/t | 18,000 円/t      | 18,000 円/t | ※2                  | ※2     |                                               |
| 宇佐市   | 関辻田建機        | 下坪田処分場                  | 8:00～16:30                        | 日             | 不可  |              | 中間   | 18,000 円/t              | ※1         | 21,000 円/t      | ※1         | ※2                  | ※2     |                                               |
| 豊後大野市 | HOKO(関)      | 三重工場                    | 8:00～17:00                        | 日,祝,第2土       | 不可  |              | 中間   | 20,000～40,000 円/t       | ※1         | ※1              | ※1         | 15                  | ※2     |                                               |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

2. 木くず

大分県

| 市町村   | 業者名             | 施設名     | 受入時間                      |                   |     |                  | 事業<br>区分 | 受入料金       |     |            |     | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |     | 備 考                                          |
|-------|-----------------|---------|---------------------------|-------------------|-----|------------------|----------|------------|-----|------------|-----|---------------------|-----|----------------------------------------------|
|       |                 |         | 時間帯                       | 休日                | 時間外 | 時間外受入可<br>の場合の条件 |          | 生木         |     | 伐採根        |     | 生木                  | 伐採根 |                                              |
|       |                 |         |                           |                   |     |                  |          | 破砕         | 堆肥化 | 破砕         | 堆肥化 |                     |     |                                              |
| 豊後大野市 | ㈱九建<br>クラフト     | 清川支店    | 8:00～17:00                | 日,祝,第2・4土,年末年始,お盆 | 不可  |                  | 中間       |            |     |            |     | 要相談                 | 要相談 | 異物混入不可、サイズは規定は設けていませんので、トラック・ダンプに乗る大きさであれば可。 |
| 国東市   | 宮迫建<br>設㈱       |         | 8:00～12:00<br>13:00～17:00 | 日,土               | 不可  |                  | 中間       | 15,000 円/t | ※1  | 17,000 円/t | ※1  | ※2                  | ※2  |                                              |
| 九重町   | ㈱九重<br>建設機<br>械 | ㈱九重建設機械 | 8:00～17:00                | 日,第2・4土           | 可   |                  | 中間       | 12,000 円/t | ※1  | 20,000 円/t | ※1  | ※2                  | ※2  |                                              |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

I. 受入施設名簿

3. 汚泥

大分県

| 市町村   | 業者名          | 施設名           | 郵便番号     | 施設所在地                  | 電話番号         | 処理方法 |     | 備 考                     |
|-------|--------------|---------------|----------|------------------------|--------------|------|-----|-------------------------|
|       |              |               |          |                        |              | 汚泥   |     |                         |
|       |              |               |          |                        |              | 遮断型  | 管理型 |                         |
| 大分市   | ㈱東部開発        | 横尾処理センター      | 870-0943 | 大分県大分市大字片島字米良山1963-1   | 097-573-1355 |      | ○   | 分析結果(基準値以下)の提出が必要です     |
| 大分市   |              |               |          |                        |              |      |     |                         |
| 大分市   | 詫磨環境㈱        | 米良工場          | 870-0943 | 大分県大分市大字片島1695-1       | 097-568-6464 |      |     | 処理:脱水・固化<br>無機性汚泥に限る    |
| 大分市   | ニューテクノファースト㈱ | 固化施設(固定式兼移動式) | 870-0276 | 大分県大分市大字宮河内字真迫4195-1、4 | 097-592-5077 |      |     | 処理:固化<br>汚泥(有機汚泥及び無機汚泥) |
| 中津市   |              |               |          |                        |              |      |     |                         |
| 中津市   |              |               |          |                        |              |      |     |                         |
| 豊後大野市 | HOKO㈱        | 三重工場          | 870-0945 | 大分県豊後大野市三重町大字菅生字柳井瀬431 | 097-567-0951 |      |     | 処理:機械乾燥、発酵(有機汚泥に限る)     |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

3. 汚泥

大分県

| 市町村   | 業者名             | 施設名           | 受入時間                      |           |     |                  | 事業区分 | 受入料金              | 備 考                                                              |
|-------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------|-----|------------------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
|       |                 |               | 時間帯                       | 休日        | 時間外 | 時間外受入可の<br>場合の条件 |      | 汚泥                |                                                                  |
| 大分市   | ㈱東部開発           | 横尾処理センター      | 8:00～12:00<br>13:00～17:00 | 日,土       | 不可  |                  | 最終   | 20,000 円/t        | 受入料金はサンドブラストの基本単価です。<br>その他の汚泥扱いのものは都度お見積り致します。                  |
| 大分市   | 陀磨環境(株)         | 米良工場          | 8:00～17:00                | 日         | 可   | 要協議(夜間割増し)       | 中間   | 12,000 円/t        | 運搬費は含まれておりません。<br>フレコン処理の場合は別途処理費がかかります。<br>汚泥の状態を見てからの受入れになります。 |
| 大分市   | ニューテックノファースト(株) | 固化施設(固定式兼移動式) | 8:00～17:00                | 日,祝,会社指定日 | 可   | 要協議              | 中間   | 22,000 円/t        | 要分析                                                              |
| 中津市   |                 |               |                           |           |     |                  |      |                   |                                                                  |
| 中津市   |                 |               |                           |           |     |                  |      |                   |                                                                  |
| 豊後大野市 | HOKO(株)         | 三重工場          | 8:00～17:00                | 日,祝,第2土   | 不可  |                  | 中間   | 20,000～50,000 円/t |                                                                  |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

# 【宮 崎 県】

対象事業(務)所

一ツ瀬川農業水利事業所

I. 受入施設名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

宮崎県

| 市町村 | 業者名         | 施設名              | 郵便番号     | 施設所在地                      | 電話番号         | 再生資材 |    | 備 考                                          |
|-----|-------------|------------------|----------|----------------------------|--------------|------|----|----------------------------------------------|
|     |             |                  |          |                            |              | 合材   | 骨材 |                                              |
| 宮崎市 | 南入船産業       | 清武プラント           | 889-1604 | 宮崎県宮崎市清武町船引4369            | 0985-85-1284 |      | ○  | 処理：破砕<br>再生利用可能なコンクリートがら及びアスファルト・コンクリートがらに限る |
| 宮崎市 | 第一環境施設<br>㈱ | 柞ノ木処分場           | 880-2213 | 宮崎県宮崎市高岡町上倉永字三升ノ木1085      | 0985-32-3200 | ○    | ○  |                                              |
| 宮崎市 | 機友和産業開<br>発 | 友和プラント           | 880-2211 | 宮崎県宮崎市高岡町花見字新田4862-1       | 0985-82-2110 | ○    |    |                                              |
| 宮崎市 | 宮崎再生資材<br>㈱ | 広原工場             | 880-0125 | 宮崎県宮崎市広原5522               | 0985-82-8308 |      | ○  | 再生クワシヤーラン                                    |
| 宮崎市 | ㈱田村産業       | 垂水花の台処<br>理場     | 880-0044 | 宮崎県宮崎市瓜生野字大蛇2780           | 0985-41-2344 | ○    | ○  |                                              |
| 宮崎市 | 日本道路㈱       | 宮崎アスコン           | 880-2224 | 宮崎県宮崎市高岡町飯田862             | 0985-82-3561 | ○    |    | 処理：破砕<br>再生骨材                                |
| 宮崎市 | 宮崎中央舗材<br>㈱ |                  | 880-0212 | 宮崎県宮崎市佐土原町下那珂8284-1        | 0985-74-0243 | ○    |    | 処理：破砕                                        |
| 宮崎市 | ㈱王生工業       |                  | 880-0124 | 宮崎県宮崎市大字新名爪4090-11         | 0985-39-0018 | ○    | ○  | コンクリート塊に限る、アス<br>ファルト塊は搬入量による                |
| 宮崎市 | 矢野産業㈱       | 田野砕石工場           | 889-1701 | 宮崎県宮崎市田野町甲7445-3           | 0985-86-0355 |      | ○  | 再生クワシヤーラン                                    |
| 宮崎市 |             |                  |          |                            |              |      |    |                                              |
| 宮崎市 | 原田建設㈱       | エバセンター広<br>原     | 880-0125 | 宮崎県宮崎市広原字山田大谷5446          | 0985-75-0621 | ○    | ○  |                                              |
| 宮崎市 | ㈱塩川産業       | 新名爪リサイク<br>ルセンター | 880-0124 | 宮崎県宮崎市新名爪字谷廻4090-21        | 0985-39-7555 |      | ○  |                                              |
| 宮崎市 | ㈱末原産業       | リサイクルセン<br>ター    | 889-1702 | 宮崎県宮崎市田野町乙9662-3           | 0985-86-3679 |      |    | 処理：破砕                                        |
| 宮崎市 | ㈱井上産業       | さくらクリーンセ<br>ンター  | 880-0044 | 宮崎県宮崎市瓜生野 字ソヤノ木原<br>5179-5 | 0985-41-3633 |      | ○  | 処理：破砕・分級<br>RC-40                            |
| 都城市 | ㈱上村開発       |                  | 885-0113 | 宮崎県都城市関之尾町7221-14          | 0986-37-2712 |      | ○  | 処理：破砕<br>再生クワシヤーラン                           |
| 都城市 | 吉原建設㈱       | 砕石工場             | 885-0013 | 宮崎県都城市郡元町4714 外3筆          | 0986-22-4311 | ○    | ○  |                                              |
| 都城市 | 永順産業㈱       |                  | 885-1311 | 宮崎県都城市高城町有水4488-28         | 0986-53-1114 |      | ○  | 処理：破砕<br>再生クワシヤーラン<br>廃コンクリートに限る             |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

建設リサイクルー71  
・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・過失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

I. 受入施設名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

宮崎県

| 市町村 | 業者名             | 施設名       | 郵便番号     | 施設所在地                       | 電話番号         | 再生資材 |    | 備 考            |
|-----|-----------------|-----------|----------|-----------------------------|--------------|------|----|----------------|
|     |                 |           |          |                             |              | 合材   | 骨材 |                |
| 都城市 | 株式会社山崎紙源センター    | 都城営業所     | 885-0013 | 宮崎県都城市都元町205-1              | 0985-24-2551 |      |    | 処理:破砕、分別       |
| 都城市 | 株式会社イー・アール・シー高城 | ERCエコセンター | 885-1312 | 宮崎県都城市高城町四家字大開776番5 外54筆    | 0986-53-9100 |      |    | 処理:最終処分(管理型埋立) |
| 都城市 | 都北産業㈱           |           | 885-0005 | 宮崎県都城市神之山町1585 外1筆          | 0986-38-2577 |      | ○  | 処理:破砕 RC-40    |
| 都城市 |                 |           |          |                             |              |      |    |                |
| 小林市 | 南吉行産業           |           | 886-0213 | 宮崎県小林市野尻町三ヶ野山4321-1、4323-12 | 0984-44-1262 | ○    | ○  | 処理:破砕          |
| 小林市 | ㈱NIPPO          | 西諸合材工場    | 886-0213 | 宮崎県小林市野尻町三ヶ野山字岩瀬口3204-3 外1筆 | 0984-44-1747 | ○    | ○  |                |
| 小林市 | ㈱三共             | 野尻工場      | 886-0213 | 宮崎県小林市野尻町三ヶ野山3222-1         | 0984-21-6123 |      |    | 処理:破砕          |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

I. 受入施設名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

宮崎県

| 市町村 | 業者名      | 施設名        | 郵便番号     | 施設所在地                          | 電話番号         | 再生資材 |    | 備 考                |
|-----|----------|------------|----------|--------------------------------|--------------|------|----|--------------------|
|     |          |            |          |                                |              | 合材   | 骨材 |                    |
| 小林市 | ニシモロ開発㈱  |            | 886-0211 | 宮崎県小林市野尻町紙屋字長瀬1859             | 0984-46-1530 | ○    | ○  |                    |
| 日向市 |          |            |          |                                |              |      |    |                    |
| 日向市 | 矢野産業㈱    | 日向工場       | 883-0022 | 宮崎県日向市大字平岩字中島8280-1            | 0982-57-1711 |      | ○  | 再生クマシヤーラン          |
| 日向市 | ㈱コーソク    | 東郷処分場      | 883-0101 | 宮崎県日向市東郷町山陰乙28-1               | 0982-69-3172 |      | ○  | 処理:破砕<br>再生クマシヤーラン |
| 日向市 | ㈱別府金物店   |            | 883-0033 | 宮崎県日向市塩見3657-1                 | 0982-54-9877 | ○    | ○  | 処理:選別              |
| 日向市 | ㈱県北産廃    | 安定型最終処分場   | 889-1112 | 宮崎県日向市大字幸臨字東境川639-2の一部 外41筆    | 0982-58-1566 |      |    |                    |
| 日向市 | ㈱はまゆうロード | 日向合材共同プラント | 883-0021 | 宮崎県日向市財光寺字松立1501-1             | 0982-54-6051 | ○    | ○  |                    |
| 西都市 | ㈱真栄      |            | 881-0103 | 宮崎県西都市加勢篠ノ畑4494                | 0983-44-6686 | ○    | ○  |                    |
| 三股町 |          |            |          |                                |              |      |    |                    |
| 三股町 | 大淀開発㈱    | リサイクル工場    | 889-1912 | 宮崎県北諸県郡三股町大字宮村字堀川2186、2166 外3筆 | 0986-22-3353 |      | ○  |                    |
| 高原町 | ㈱荒殿興業    | 後川内砕石所     | 889-4413 | 宮崎県西諸県郡高原町後川内島原1647            | 0984-42-1093 |      | ○  | 処理:破砕              |
| 高原町 |          |            |          |                                |              |      |    |                    |
| 国富町 | ㈱太陽興産    | 産廃処理場      | 880-1104 | 宮崎県東諸県郡国富町田尻2120-1             | 0985-75-6226 | ○    | ○  | 処理:破砕              |
| 国富町 | ㈱ガイアート   | 宮崎合材工場     | 880-1113 | 宮崎県東諸県郡国富町大字木臨字島居内3649         | 0985-75-3764 | ○    |    |                    |
| 国富町 | ㈱藤元建設    | クリーンセンター   | 880-1107 | 宮崎県東諸県郡国富町竹田字池平1012-1          | 0985-89-2333 |      | ○  |                    |
| 国富町 | ㈱国富開発    |            | 880-1222 | 宮崎県東諸県郡国富町八代北俣上ノ迫2642-51       | 0985-75-6511 | ○    | ○  |                    |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目



I. 受入施設名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

宮崎県

| 市町村 | 業者名         | 施設名           | 郵便番号     | 施設所在地                          | 電話番号         | 再生資材 |    | 備 考            |
|-----|-------------|---------------|----------|--------------------------------|--------------|------|----|----------------|
|     |             |               |          |                                |              | 合材   | 骨材 |                |
| 新富町 | 三井住建道路<br>㈱ | ひむか合材セン<br>ター | 889-1406 | 宮崎県児湯郡新富町新田13002-1             | 0983-33-0278 | ○    | ○  |                |
| 新富町 | ㈱藤井建設       | 廃棄物工場         | 889-1406 | 宮崎県児湯郡新富町新田16330               | 0983-35-1369 |      | ○  | 処理:破砕<br>RC-40 |
| 川南町 | 川南工業㈱       |               | 889-1301 | 宮崎県児湯郡川南町川南3015-1              | 0983-27-3746 |      | ○  | 処理:破砕          |
| 門川町 |             |               |          |                                |              |      |    |                |
| 椎葉村 | 国見興業㈱       |               | 883-1601 | 宮崎県東臼杵郡椎葉村大字下福良字下<br>福良319-121 | 0982-67-2682 |      | ○  | 処理:破砕          |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

宮崎県

| 市町村 | 業者名     | 施設名          | 受入時間                      |                      |     |                  | 事業区分 | 受入料金       |            |            |             | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |             | 備 考                          |
|-----|---------|--------------|---------------------------|----------------------|-----|------------------|------|------------|------------|------------|-------------|---------------------|-------------|------------------------------|
|     |         |              | 時間帯                       | 休日                   | 時間外 | 時間外受入可<br>の場合の条件 |      | アスファルト塊    |            | コンクリート塊    |             | アスファルト塊             | コンクリート塊     |                              |
|     |         |              |                           |                      |     |                  |      | 掘削         | 切削         | 無筋         | 有筋          |                     |             |                              |
| 宮崎市 | ㈲入船産業   | 清武プラント       | 8:00～17:00                | 日                    | 可   | 24時間受入可<br>割増有り  | 中間   |            |            |            |             | 80                  | 80          |                              |
| 宮崎市 | 第一環境施設㈱ | 杵ノ木処分場       | 8:00～16:00                | 日,祝,土                | 不可  |                  | 最終   | 10,000 円/t | 10,000 円/t | 10,000 円/t | 10,000 円/t  | 15                  | 15          | 他社からの受け入れは基本的にしておりません。       |
| 宮崎市 | ㈱友和産業開発 | 友和プラント       | 8:00～17:00                | 日,第2土                | 可   | 時間外:協議           | 中間   |            |            |            |             | ※2                  | ※2          |                              |
| 宮崎市 | 宮崎再生資材㈱ | 広原工場         | 8:00～17:00                | 日,土                  | 不可  |                  | 中間   | 700 円/t    | 700 円/t    | 800 円/t    | 800 円/t     | 30                  | 30          |                              |
| 宮崎市 | ㈱田村産業   | 垂水花の台処理場     | 8:00～17:00                | 日,祝,第2・4土            | 不可  |                  | 中間   | 1,100 円/t  | 1,100 円/t  | 1,100 円/t  | 1,100 円/t   | ※2                  | ※2          |                              |
| 宮崎市 | 日本道路㈱   | 宮崎アスコン       | 8:00～17:00                | 日,祝,土                | 可   | 時間外:協議           | 中間   |            |            |            |             | 30*80*20            | ※2          |                              |
| 宮崎市 | 宮崎中央舗材㈱ |              | 8:00～17:00                | 日,祝                  | 可   | 時間外:協議           | 中間   |            |            |            |             | 60*60               | 60*60*60    |                              |
| 宮崎市 | ㈲王生工業   |              | 8:00～17:00                | 会社カレンダー              | 可   | 時間外:協議           | 中間   | 2,000 円/t  | 2,000 円/t  | 1,800 円/t  | 2,000 円/t   | ※2                  | 30          |                              |
| 宮崎市 | 矢野産業㈱   | 田野砕石工場       | 8:00～17:00                | 日                    | 不可  |                  | 中間   | 600 円/t    | 600 円/t    | 600 円/t    | 700 円/t     | 30                  | 30          |                              |
| 宮崎市 |         |              |                           |                      |     |                  |      |            |            |            |             |                     |             |                              |
| 宮崎市 | 原田建設㈱   | エバセンター広原     | 8:30～17:00                | 日,祝                  | 不可  |                  | 中間   | 1,500 円/t  | 1,500 円/t  | 1,800 円/t  | 1,800 円/t   | 厚み5cm               | 30*30*30    |                              |
| 宮崎市 | ㈱塩川産業   | 新名爪リサイクルセンター | 8:30～16:30                | 日,祝,第2・4土            | 不可  |                  | 中間   |            |            |            |             | 30                  | 30          |                              |
| 宮崎市 | ㈲末原産業   | リサイクルセンター    | 8:30～16:30                | 日,祝,第5土              | 可   | 時間外は事前打ち合わせが必要   | 中間   |            |            |            |             | 100*100*100         | 100*100*100 |                              |
| 宮崎市 | ㈲井上産業   | さくらクリーンセンター  | 8:00～17:00                | 日,祝,土                | 不可  |                  | 中間   |            |            |            |             | 100                 | 100         | 異物混入不可                       |
| 都城市 | ㈱上村開発   |              | 8:00～12:00<br>13:00～17:00 | 日,土(不定)              | 不可  |                  | 中間   | 1,900 円/t  | 1,900 円/t  | 1,900 円/t  | 3,600 円/t   | 50*50*50            | 50*50*50    |                              |
| 都城市 | 吉原建設㈱   | 砕石工場         | 8:00～17:00                | 日,祝,土,(土は社内カレンダーによる) | 不可  |                  | 中間   | 3,000 円/m3 | 3,000 円/m3 | 3,000 円/m3 | 12,000 円/m3 | 30*30*30            | 30*30*30    |                              |
| 都城市 | 永順産業㈱   |              | 8:00～17:00                | 日,祝                  | 不可  |                  | 中間   |            |            |            |             | ※2                  | 30*30*40    | 塊が大きい場合や二次製品等の現物の場合は別途小割料を徴収 |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

宮崎県

| 市町村 | 業者名          | 施設名       | 受入時間                      |                 |     |                | 事業区分 | 受入料金      |           |           |           | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |          | 備 考                                                                       |
|-----|--------------|-----------|---------------------------|-----------------|-----|----------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |              |           | 時間帯                       | 休日              | 時間外 | 時間外受入可の場合の条件   |      | アスファルト塊   |           | コンクリート塊   |           | アスファルト塊             | コンクリート塊  |                                                                           |
|     |              |           |                           |                 |     |                |      | 掘削        | 切削        | 無筋        | 有筋        |                     |          |                                                                           |
| 都城市 | ㈱山崎紙源センター    | 都城営業所     | 8:00～17:00                | 日               | 不可  |                | 中間   |           |           |           |           | 100                 | 100      |                                                                           |
| 都城市 | ㈱イー・アール・シー高城 | ERCエコセンター | 8:30～11:30<br>13:00～16:30 | 日,祝,第1・2土,当社指定日 | 不可  |                | 最終   |           |           |           |           | 概ね30cm              | 概ね30cm   | ・適正処理に必要な情報の事前提供(廃棄物の物性、安全データシート、成分分析結果、石綿調査結果等)<br>・県外搬入の場合は、宮崎県の事前承認が必要 |
| 都城市 | 都北産業㈱        |           | 8:00～17:00                | 日               | 可   | 要協議            | 中間   |           |           |           |           | 30*30*30            | 30*30*30 | 異物混入不可                                                                    |
| 都城市 |              |           |                           |                 |     |                |      |           |           |           |           |                     |          |                                                                           |
| 小林市 | ㈱吉行産業        |           | 8:00～17:00                | 日,祝,土,当社カレンダー   | 不可  |                | 中間   | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 2,000 円/t | 50                  | 50       | コンクリート2次製品は3,000円/t                                                       |
| 小林市 | ㈱NIPPO       | 西諸合材工場    | 8:00～17:00                | 日,祝,土           | 可   | 時間外:協議<br>割増協議 | 中間   |           |           |           |           | 30*30*30            | ※2       |                                                                           |
| 小林市 | ㈱三共          | 野尻工場      | 8:00～17:00                | 日,祝,第2・3・4土     | 可   | 時間外:要相談        | 中間   | 2,000 円/t | 2,000 円/t | 2,200 円/t | 2,500 円/t | ※2                  | ※2       | 4/1以降の金額未定<br>現時点では今の金額で行く予定だが変更の可能性もあり                                   |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

宮崎県

| 市町村 | 業者名      | 施設名        | 受入時間       |                               |     |                                                 | 事業区分 | 受入料金      |           |            |            | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |          | 備 考                                      |
|-----|----------|------------|------------|-------------------------------|-----|-------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|----------|------------------------------------------|
|     |          |            | 時間帯        | 休日                            | 時間外 | 時間外受入可<br>の場合の条件                                |      | ｱｽﾌｧﾙﾄ塊   |           | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊    |            | ｱｽﾌｧﾙﾄ塊             | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊  |                                          |
|     |          |            |            |                               |     |                                                 |      | 掘削        | 切削        | 無筋         | 有筋         |                     |          |                                          |
| 小林市 | ニシモロ開発㈱  |            | 8:00～17:00 | 日,年末年始,GW                     | 不可  |                                                 | 最終   |           |           |            |            | 100                 | 100      | 処理能力:都度受入可。管理型埋立処分のため、搬入即、埋立処分(リサイクルはなし) |
| 日向市 |          |            |            |                               |     |                                                 |      |           |           |            |            |                     |          |                                          |
| 日向市 | 矢野産業㈱    | 日向工場       | 8:00～17:00 | 日                             | 不可  |                                                 | 中間   | 1,200 円/t | 1,200 円/t | 1,200 円/t  | 1,800 円/t  | 30                  | 30       |                                          |
| 日向市 | ㈱コーソク    | 東郷処分場      | 8:00～17:00 | 日,年末年始                        | 可   | 時間外:協議                                          | 中間   |           |           |            |            | 30*30*30            | 30*30*30 | 再生可能ながれきのみ                               |
| 日向市 | ㈱別府金物店   |            | 8:00～17:00 | 日                             | 可   | 時間外18時まで・夜間要相談<br>割増協議                          | 中間   | ※1        | ※1        | 8,500 円/m3 | 8,500 円/m3 | ※2                  | ※2       |                                          |
| 日向市 | ㈱県北産業    | 安定型最終処分場   | 8:00～16:40 | 日,祝,第1・3土                     | 不可  |                                                 | 最終   |           |           |            |            | ※2                  | ※2       |                                          |
| 日向市 | ㈱はまゆうロード | 日向合材共同プラント | 8:00～17:00 | 日,祝,土                         | 可   | 時間外・夜間協議<br>時間外500円/t割増                         | 中間   |           |           |            |            | ※2                  | ※2       |                                          |
| 西都市 | ㈱真栄      |            | 8:00～16:30 | 日,第2・4土,年末年始,<br>GW,8/13～8/15 | 不可  |                                                 | 中間   |           |           |            |            | なし                  | なし       |                                          |
| 三股町 |          |            |            |                               |     |                                                 |      |           |           |            |            |                     |          |                                          |
| 三股町 | 大淀開発㈱    | リサイクル工場    | 8:00～17:00 | 日,祝                           | 不可  |                                                 | 中間   | 500 円/t   | 500 円/t   | 500 円/t    | 1,000 円/t  | 787                 | 787      |                                          |
| 高原町 | ㈱荒殿興業    | 後川内砕石所     | 8:00～17:00 | 日,その他有                        | 不可  |                                                 | 中間   | 1,500 円/t | 1,500 円/t | 1,500 円/t  | 2,000 円/t  | なし                  | なし       |                                          |
| 高原町 |          |            |            |                               |     |                                                 |      |           |           |            |            |                     |          |                                          |
| 国富町 | ㈱太陽興産    | 産廃処理場      | 7:30～17:00 | 日,土                           | 可   | 時間外19時まで可。事前協議要(受入は24H)。時間外200円/t割増。夜間400円/t割増。 | 中間   | 1,200 円/t | 1,200 円/t | 1,500 円/t  | 1,500 円/t  | 50                  | 50       |                                          |
| 国富町 | ㈱ガイアート   | 宮崎合材工場     | 8:00～17:00 | 日,祝,土                         | 不可  |                                                 | 中間   |           |           |            |            | 30                  | 30       |                                          |
| 国富町 | ㈱藤元建設    | クリーンセンター   | 8:00～17:00 | 日,祝,土                         | 不可  |                                                 | 中間   |           |           |            |            | なし                  | なし       |                                          |
| 国富町 | ㈱国富開発    |            | 9:30～16:30 | 日,土                           | 不可  |                                                 | 最終   |           |           |            |            | ※2                  | ※2       | 4t車以下                                    |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

宮崎県

| 市町村 | 業者名         | 施設名       | 受入時間           |         |     |                  | 事業<br>区分 | 受入料金       |            |            |           | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |          | 備 考                        |
|-----|-------------|-----------|----------------|---------|-----|------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|----------|----------------------------|
|     |             |           | 時間帯            | 休日      | 時間外 | 時間外受入可の<br>場合の条件 |          | ｱｽﾌｫﾙﾄ塊    |            | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊    |           | ｱｽﾌｫﾙﾄ塊             | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊  |                            |
|     |             |           |                |         |     |                  |          | 掘削         | 切削         | 無筋         | 有筋        |                     |          |                            |
| 新富町 | 三井住建<br>道路㈱ | ひむか合材センター | 8:00～<br>17:00 | 日,祝,土   | 可   | 時間外:協議           | 中間       | 3,300 円/m3 | 3,300 円/m3 | 4,300 円/m3 | ※1        | 40*40*20            | 40*40*20 | ｺﾝｸﾘｰﾄ塊<br>の受入につい<br>ては要相談 |
| 新富町 | ㈱藤井建<br>設   | 廃棄物工場     | 8:00～<br>17:00 | 日,祝,土   | 不可  |                  | 中間       |            |            |            |           | 30*30*30            | 30*30*30 |                            |
| 川南町 | 川南工業<br>㈱   |           | 8:00～<br>17:00 | 日,第2・4土 | 可   | 時間外は事前に<br>連絡のこと | 中間       | 1,400 円/t  | 1,200 円/t  | 1,400 円/t  | 1,500 円/t | 50                  | 50       |                            |
| 門川町 |             |           |                |         |     |                  |          |            |            |            |           |                     |          |                            |
| 椎葉村 | 国見興業<br>㈱   |           | 8:00～<br>17:00 | 第2・4土   | 不可  |                  | 中間       | 2,500 円/t  | 2,500 円/t  | 2,500 円/t  | 3,500 円/t | 50                  | 50       |                            |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅰ. 受入施設名簿

2. 木くず

宮崎県

| 市町村 | 業者名          | 施設名          | 郵便番号     | 施設所在地                  | 電話番号         | 処理方法 |     |    |     |     |    | 備 考   |
|-----|--------------|--------------|----------|------------------------|--------------|------|-----|----|-----|-----|----|-------|
|     |              |              |          |                        |              | 生木   |     |    | 伐採根 |     |    |       |
|     |              |              |          |                        |              | 破碎   | 堆肥化 | 焼却 | 破碎  | 堆肥化 | 焼却 |       |
| 宮崎市 | ㈱田村産業        | 垂水花の台処理場     | 880-0044 | 宮崎県宮崎市瓜生野字大蛇2780       | 0985-41-2344 | ○    |     | ○  | ○   |     | ○  |       |
| 宮崎市 | ㈱ネクストエナジー    | 宮崎工場         | 880-0125 | 宮崎県宮崎市広原4900           | 0985-74-3655 | ○    |     |    | ○   |     |    |       |
| 宮崎市 | ㈱友和産業開発      | 友和プラント       | 880-2211 | 宮崎県宮崎市高岡町花見字新田4862-1   | 0985-82-2110 | ○    |     | ○  |     |     | ○  |       |
| 宮崎市 | ㈱末原産業        | リサイクルセンター    | 889-1702 | 宮崎県宮崎市田野町乙9662-3       | 0985-86-3679 | ○    |     |    | ○   |     |    | 木質チップ |
| 宮崎市 | マテリアルセンター(㈱) |              | 880-0045 | 宮崎県宮崎市大瀬町4250          | 0985-36-6630 | ○    |     |    | ○   |     |    |       |
| 宮崎市 | 原田建設(㈱)      | エバセンター広原     | 880-0125 | 宮崎県宮崎市広原字山田大谷5446      | 0985-75-0621 | ○    |     | ○  | ○   |     | ○  |       |
| 宮崎市 | ㈱塩川産業        | 新名爪リサイクルセンター | 880-0124 | 宮崎県宮崎市新名爪字谷廻4090-21    | 0985-39-7555 | ○    |     |    | ○   |     |    |       |
| 宮崎市 |              |              |          |                        |              |      |     |    |     |     |    |       |
| 宮崎市 | ㈱井上産業        | さくらクリーンセンター  | 880-0044 | 宮崎県宮崎市瓜生野 字ソヤノ木原5179-5 | 0985-41-3633 | ○    |     | ○  | ○   |     | ○  | 燃料チップ |
| 都城市 | ㈱山崎紙源センター    | 都城営業所        | 885-0013 | 宮崎県都城市郡元町205-1         | 0985-24-2551 | ○    |     |    | ○   |     |    |       |
| 都城市 |              |              |          |                        |              |      |     |    |     |     |    |       |
| 都城市 |              |              |          |                        |              |      |     |    |     |     |    |       |
| 都城市 |              |              |          |                        |              |      |     |    |     |     |    |       |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

建設リサイクルー79  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・過失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

I. 受入施設名簿

2. 木くず

宮崎県

| 市町村 | 業者名     | 施設名          | 郵便番号     | 施設所在地                 | 電話番号         | 処理方法 |     |    |     |     |    | 備 考         |
|-----|---------|--------------|----------|-----------------------|--------------|------|-----|----|-----|-----|----|-------------|
|     |         |              |          |                       |              | 生木   |     |    | 伐採根 |     |    |             |
|     |         |              |          |                       |              | 破碎   | 堆肥化 | 焼却 | 破碎  | 堆肥化 | 焼却 |             |
| 小林市 | ㈱三共     | 野尻工場         | 886-0213 | 宮崎県小林市野尻町三ヶ野山3222-1   | 0984-21-6123 | ○    |     |    | ○   |     |    | 木質ペレット、チップ化 |
| 小林市 | ニシモロ開発㈱ |              | 886-0211 | 宮崎県小林市野尻町紙屋字長瀬1859    | 0984-46-1530 |      |     |    |     |     |    | 管理型埋立処分     |
| 小林市 | ㈱淵上組    | ウッドリサイクルセンター | 886-0213 | 宮崎県小林市野尻町三ヶ野山3953-4   | 0984-44-2670 | ○    |     |    | ○   |     |    |             |
| 小林市 | ㈱友和産業開発 | 紙屋工場         | 886-0211 | 宮崎県小林市野尻町紙屋字内神田2831-3 | 0985-82-2110 | ○    |     | ○  | ○   |     | ○  |             |
| 小林市 |         |              |          |                       |              |      |     |    |     |     |    |             |
| 日向市 |         |              |          |                       |              |      |     |    |     |     |    |             |
| 日向市 | ㈱別府金物店  |              | 883-0033 | 宮崎県日向市塩見3657-1        | 0982-54-9877 | ○    |     |    | ○   |     |    |             |
| 日向市 | ㈱県北産廃   | 中間処理施設       | 889-1112 | 宮崎県日向市大字幸臨字井良津672-11  | 0982-58-1566 | ○    |     |    | ○   |     |    |             |
| 西都市 | ㈱真栄     |              | 881-0103 | 宮崎県西都市加勢篠ノ畑4494       | 0983-44-6686 | ○    |     | ○  | ○   |     | ○  |             |
| 西都市 | ㈱茶臼原造園  | 中間処理施設       | 881-0037 | 宮崎県西都市茶臼原1553-5       | 0983-42-2688 | ○    |     |    | ○   |     |    |             |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅰ. 受入施設名簿

2. 木くず

宮崎県

| 市町村 | 業者名     | 施設名          | 郵便番号     | 施設所在地                    | 電話番号         | 処理方法 |     |    |     |     |    | 備 考 |
|-----|---------|--------------|----------|--------------------------|--------------|------|-----|----|-----|-----|----|-----|
|     |         |              |          |                          |              | 生木   |     |    | 伐採根 |     |    |     |
|     |         |              |          |                          |              | 破碎   | 堆肥化 | 焼却 | 破碎  | 堆肥化 | 焼却 |     |
| 西都市 |         |              |          |                          |              |      |     |    |     |     |    |     |
| 三股町 |         |              |          |                          |              |      |     |    |     |     |    |     |
| 国富町 | ㈱吉野土木   | 八重尾リサイクルセンター | 880-1224 | 宮崎県東諸県郡国富町深年字八重尾3812-2   | 0985-78-1869 | ○    |     |    | ○   |     |    |     |
| 国富町 | (有)国富開発 |              | 880-1222 | 宮崎県東諸県郡国富町八代北俣上ノ迫2642-51 | 0985-75-6511 |      |     | ○  |     |     | ○  |     |
| 新富町 | ㈱藤井建設   | 廃棄物工場        | 889-1406 | 宮崎県児湯郡新富町新田16330         | 0983-35-1369 | ○    |     |    | ○   |     |    |     |
| 川南町 | 川南工業㈱   |              | 889-1301 | 宮崎県児湯郡川南町川南3015-1        | 0983-27-3746 | ○    |     | ○  | ○   |     | ○  |     |
| 川南町 | (有)山下商事 | 破碎施設 乾燥施設    | 889-1301 | 宮崎県児湯郡川南町川南4290-1        | 0983-37-3921 | ○    | ○   |    |     |     |    |     |
| 門川町 |         |              |          |                          |              |      |     |    |     |     |    |     |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目



Ⅱ. 受入施設価格票

2. 木くず

宮崎県

| 市町村 | 業者名                  | 施設名          | 受入時間       |           |     |                    | 事業<br>区分 | 受入料金       |     |            |     | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |     | 備 考                                                 |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--------------|------------|-----------|-----|--------------------|----------|------------|-----|------------|-----|---------------------|-----|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
|     |                      |              | 時間帯        | 休日        | 時間外 | 時間外受入可の<br>場合の条件   |          | 生木         |     | 伐採根        |     | 生木                  | 伐採根 |                                                     |  |  |  |  |
|     |                      |              |            |           |     |                    |          | 破砕         | 堆肥化 | 破砕         | 堆肥化 |                     |     |                                                     |  |  |  |  |
| 宮崎市 | ㈱田村産業                | 垂水花の台処理場     | 8:00～17:00 | 日,祝,第2・4土 | 不可  |                    | 中間       | 20,000 円/t | ※1  | 20,000 円/t | ※1  | ※2                  | ※2  |                                                     |  |  |  |  |
| 宮崎市 | ㈱ネクス<br>ストエナ<br>ジー   | 宮崎工場         | 8:00～17:00 | 日,祝       | 不可  | 協議による              | 中間       |            |     |            |     | 無                   | 無   |                                                     |  |  |  |  |
| 宮崎市 | ㈱友和<br>産業開<br>発      | 友和プラント       | 8:00～17:00 | 日,第2土     | 可   | 時間外:協議             | 中間       |            |     |            |     | ※2                  | ※2  | 焼却:<br>22,000円/t                                    |  |  |  |  |
| 宮崎市 | ㈱末原<br>産業            | リサイクルセンター    | 8:30～16:30 | 日,祝,第5土   | 可   | 時間外は事前打<br>ち合わせが必要 | 中間       |            |     |            |     | 400                 | ※2  | 多量土砂付<br>着・異物混入<br>物は30,000<br>円/t                  |  |  |  |  |
| 宮崎市 | マテリア<br>ルセン<br>ター(㈱) |              | 8:30～16:00 | 日,祝,第2・4土 | 不可  |                    | 中間       |            |     |            |     | 200                 | 200 |                                                     |  |  |  |  |
| 宮崎市 | 原田建<br>設(㈱)          | エバセンター広原     | 8:30～17:00 | 日,祝       | 不可  |                    | 中間       | 26,000 円/t | ※1  | 29,000 円/t | ※1  | ※2                  | ※2  |                                                     |  |  |  |  |
| 宮崎市 | ㈱塩川<br>産業            | 新名爪リサイクルセンター | 8:30～16:30 | 日,祝,第2・4土 | 不可  |                    | 中間       |            |     |            |     | 150                 | 150 |                                                     |  |  |  |  |
| 宮崎市 |                      |              |            |           |     |                    |          |            |     |            |     |                     |     |                                                     |  |  |  |  |
| 宮崎市 |                      |              |            |           |     |                    |          |            |     |            |     |                     |     |                                                     |  |  |  |  |
| 宮崎市 | ㈱井上<br>産業            | さくらクリーンセンター  | 8:00～17:00 | 日,祝,土     | 不可  |                    | 中間       |            |     |            |     | 100                 | 100 | 分別搬入<br>焼却料金 生<br>木:30,000<br>円/t、伐採根:<br>35,000円/t |  |  |  |  |
| 都城市 | ㈱山崎<br>紙源セ<br>ンター    | 都城営業所        | 8:00～17:00 | 日         | 不可  |                    | 中間       |            |     |            |     | 20                  | ※2  |                                                     |  |  |  |  |
| 都城市 |                      |              |            |           |     |                    |          |            |     |            |     |                     |     |                                                     |  |  |  |  |
| 都城市 |                      |              |            |           |     |                    |          |            |     |            |     |                     |     |                                                     |  |  |  |  |
| 都城市 |                      |              |            |           |     |                    |          |            |     |            |     |                     |     |                                                     |  |  |  |  |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

2. 木くず

宮崎県

| 市町村 | 業者名     | 施設名          | 受入時間       |                           |     |                        | 事業<br>区分 | 受入料金       |     |             |     | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |       | 備 考                                                               |
|-----|---------|--------------|------------|---------------------------|-----|------------------------|----------|------------|-----|-------------|-----|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
|     |         |              | 時間帯        | 休日                        | 時間外 | 時間外受入可の<br>場合の条件       |          | 生木         |     | 伐採根         |     | 生木                  | 伐採根   |                                                                   |
|     |         |              |            |                           |     |                        |          | 破砕         | 堆肥化 | 破砕          | 堆肥化 |                     |       |                                                                   |
| 小林市 | ㈱三共     | 野尻工場         | 8:00～17:00 | 日,祝,第2・3・4土               | 可   | 時間外:要相談                | 中間       | 15,000 円/t | ※1  | 18,000 円/t  | ※1  | ※2                  | ※2    | 4/1以降の金額未定<br>現時点では今の金額で行く予定だが変更の可能性もあり                           |
| 小林市 | ニシモロ開発㈱ |              | 8:00～17:00 | 日,年末年始,GW                 | 不可  |                        | 最終       |            |     |             |     | ※2                  | ※2    | 受入料金:<br>22,000円/m3<br>処理能力:都度受入可<br>管理型埋立処分の為、搬入即、埋立処分(リサイクルはなし) |
| 小林市 | ㈱淵上組    | ウッドリサイクルセンター | 8:00～17:00 | 日,年末年始,GW,お盆              | 可   | 時間外要連絡                 | 中間       | 15,000 円/t | ※1  | 18,000 円/t  | ※1  | なし                  | なし    |                                                                   |
| 小林市 | ㈱友和産業開発 | 紙屋工場         | 8:00～17:00 | 日,第2土                     | 不可  |                        | 中間       |            |     |             |     | ※2                  | ※2    | チップにならないものは焼却処分<br>焼却料金 生木・伐採根:<br>20,000円/t                      |
| 小林市 |         |              |            |                           |     |                        |          |            |     |             |     |                     |       |                                                                   |
| 日向市 |         |              |            |                           |     |                        |          |            |     |             |     |                     |       |                                                                   |
| 日向市 | ㈱別府金物店  |              | 8:00～17:00 | 日                         | 可   | 時間外18時まで・夜間要相談<br>割増協議 | 中間       | 8,000 円/m3 | ※1  | 10,000 円/m3 | ※1  | ※2                  | ※2    |                                                                   |
| 日向市 | ㈱県北産廃   | 中間処理施設       | 8:00～17:00 | 日,祝,第1・3土                 | 不可  |                        | 中間       |            |     |             |     | 3,000               | 2,500 |                                                                   |
| 西都市 | ㈱真栄     |              | 8:00～16:30 | 日,第2・4土,年末年始,GW,8/13～8/15 | 不可  |                        | 中間       |            |     |             |     | 200                 | 100   | 焼却料金:<br>40,000円/t                                                |
| 西都市 | ㈱茶臼原造園  | 中間処理施設       | 9:00～17:00 | 日,祝,第2・4土                 | 可   | 時間外22時まで可<br>割増協議      | 中間       | 18,000 円/t | ※1  | 20,000 円/t  | ※1  | ※2                  | ※2    |                                                                   |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

2. 木くず

宮崎県

| 市町村 | 業者名   | 施設名          | 受入時間       |         |     |                 | 事業区分 | 受入料金       |     |            |     | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |     | 備 考                |
|-----|-------|--------------|------------|---------|-----|-----------------|------|------------|-----|------------|-----|---------------------|-----|--------------------|
|     |       |              | 時間帯        | 休日      | 時間外 | 時間外受入可<br>場合の条件 |      | 生木         |     | 伐採根        |     | 生木                  | 伐採根 |                    |
|     |       |              |            |         |     |                 |      | 破碎         | 堆肥化 | 破碎         | 堆肥化 |                     |     |                    |
| 西都市 |       |              |            |         |     |                 |      |            |     |            |     |                     |     |                    |
| 三股町 |       |              |            |         |     |                 |      |            |     |            |     |                     |     |                    |
| 国富町 | ㈱吉野土木 | 八重尾リサイクルセンター | 9:00～16:00 | 日,第2・4土 | 不可  |                 | 中間   |            |     |            |     | 200                 | ※2  | 土つき、形状の悪いものは割増     |
| 国富町 | ㈱国富開発 |              | 9:30～16:30 | 日,土     | 不可  |                 | 中間   |            |     |            |     | ※2                  | ※2  | 焼却のみ               |
| 新富町 | ㈱藤井建設 | 廃棄物工場        | 8:00～17:00 | 日,祝,土   | 不可  |                 | 中間   |            |     |            |     | 長さ2m以内              | なし  |                    |
| 川南町 | 川南工業㈱ |              | 8:00～17:00 | 日,第2・4土 | 可   | 時間外は事前に連絡のこと    | 中間   | 27,000 円/t | ※1  | 22,000 円/t | ※1  | 200                 | 200 |                    |
| 川南町 | ㈱山下商事 | 破碎施設 乾燥施設    | 8:00～17:00 | 日       | 不可  |                 | 中間   |            |     |            |     | 300                 | ※2  | 生木(破碎):<br>堆肥化料金含む |
| 門川町 |       |              |            |         |     |                 |      |            |     |            |     |                     |     |                    |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

I. 受入施設名簿

3. 汚泥

宮崎県

| 市町村 | 業者名          | 施設名       | 郵便番号     | 施設所在地                           | 電話番号         | 処理方法 |     | 備 考               |
|-----|--------------|-----------|----------|---------------------------------|--------------|------|-----|-------------------|
|     |              |           |          |                                 |              | 汚泥   |     |                   |
|     |              |           |          |                                 |              | 遮断型  | 管理型 |                   |
| 宮崎市 | ㈱環境未来恒産      | ソイルRC宮崎   | 880-2116 | 宮崎県宮崎市大字細江4055                  | 0985-73-8669 |      |     |                   |
| 宮崎市 |              |           |          |                                 |              |      |     |                   |
| 都城市 | ㈱イー・アール・シー高城 | ERCエコセンタ－ | 885-1312 | 宮崎県都城市高城町四家字大開776番5 外54筆        | 0986-53-9100 |      | ○   | 処理:最終処分(管理型埋立)    |
| 都城市 | ㈱旭工業         | 中間処理施設    | 885-0004 | 宮崎県都城市都北町1721 外1筆               | 0986-36-6650 |      |     | 処理:脱水<br>無機性汚泥に限る |
| 都城市 |              |           |          |                                 |              |      |     |                   |
| 小林市 | ニシモロ開発㈱      |           | 886-0211 | 宮崎県小林市野尻町紙屋字長瀬1859              | 0984-46-1530 |      | ○   | 管理型埋立処分           |
| 日向市 | オーシャンクリーン㈱   |           | 883-0022 | 宮崎県日向市大字平岩4978-27               | 0982-57-2531 |      | ○   | 脱水 又は 焼却          |
| 川南町 | ㈱山下商事        | 発酵堆肥化施設   | 889-1301 | 宮崎県児湯郡川南町川南4593-1、4592-2、4594-1 | 0983-27-3921 |      |     |                   |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

3. 汚泥

宮崎県

| 市町村 | 業者名          | 施設名       | 受入時間                      |                 |     |              | 事業区分 | 受入料金              | 備 考                                                                       |
|-----|--------------|-----------|---------------------------|-----------------|-----|--------------|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|     |              |           | 時間帯                       | 休日              | 時間外 | 時間外受入可の場合の条件 |      | 汚泥                |                                                                           |
| 宮崎市 | ㈱環境未来恒産      | ソイルRC宮崎   | 8:00～17:00                | 日,祝,土           | 不可  |              | 中間   |                   | 含水率85%未満、含水率85%以上の場合16,000円/t。                                            |
| 宮崎市 |              |           |                           |                 |     |              |      |                   |                                                                           |
| 都城市 | ㈱イー・アール・シー高城 | ERCエコセンター | 8:30～11:30<br>13:00～16:30 | 日,祝,第1・2土,当社指定日 | 不可  |              | 最終   |                   | ・適正処理に必要な情報の事前提供(廃棄物の物性、安全データシート、成分分析結果、石綿調査結果等)<br>・県外搬入の場合は、宮崎県の事前承認が必要 |
| 都城市 | ㈱旭工業         | 中間処理施設    | 8:00～17:00                | 日,祝             | 不可  |              | 中間   |                   |                                                                           |
| 都城市 |              |           |                           |                 |     |              |      |                   |                                                                           |
| 小林市 | ニシモロ開発㈱      |           | 8:00～17:00                | 日,年末年始,GW       | 不可  |              | 最終   |                   | 極力脱水の状態で搬入。                                                               |
| 日向市 | オーシャンクリーン㈱   |           | 8:30～16:00                | 日,祝             | 不可  |              | 中間   | 30,000～80,000 円/t |                                                                           |
| 川南町 | ㈱山下商事        | 発酵堆肥化施設   | 8:00～17:00                | 日               | 不可  |              | 中間   |                   |                                                                           |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

# 【鹿児島県】

対象事業(務)所

南部九州土地改良調査管理事務所

(鹿児島支所)

喜界島農業水利事業所

I. 受入施設名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

鹿児島県

| 市町村  | 業者名        | 施設名             | 郵便番号     | 施設所在地                           | 電話番号         | 再生資材 |    | 備 考                              |
|------|------------|-----------------|----------|---------------------------------|--------------|------|----|----------------------------------|
|      |            |                 |          |                                 |              | 合材   | 骨材 |                                  |
| 鹿児島市 | ㈱勝利商會      | 第二中間処理場         | 890-0022 | 鹿児島県鹿児島市小野町3594-21              | 099-281-2235 |      | ○  | 処理:破砕                            |
| 鹿児島市 | ㈱三純建設      | リサイクル事業部        | 891-0101 | 鹿児島県鹿児島市五ヶ別府町3647-14            | 099-281-6538 |      |    | 処理:破砕<br>再生砕石                    |
| 鹿児島市 | カゴシマロック㈱   | 郡山中間処理場         | 891-1102 | 鹿児島県鹿児島市東俣町4163-1、2の一部          | 099-244-7200 | ○    | ○  | 処理:選別、破砕                         |
| 鹿児島市 | 丸福建設㈱      | 鹿児島アスファルト合材センター | 891-1102 | 鹿児島県鹿児島市東俣町4111-1               | 099-298-8002 | ○    | ○  | アスファルト塊に限る                       |
| 鹿児島市 | ㈱エコシステム    | 再資源化施設          | 891-0144 | 鹿児島県鹿児島市下福元町9545-22             | 099-267-3598 | ○    | ○  |                                  |
| 鹿児島市 | 鹿児島県リサイクル㈱ |                 | 891-0144 | 鹿児島県鹿児島市下福元町字金見山1987            | 099-260-4322 | ○    | ○  | 処理:破砕<br>再生砕石(RC-40、RC-30)       |
| 鹿児島市 | 斜木建設㈱      |                 | 899-2704 | 鹿児島県鹿児島市春山町1477                 | 099-278-7667 |      | ○  | 処理:破砕<br>RC-40・30                |
| 鹿屋市  | ㈱浜田産業      | 高隈中間処理場         | 893-0132 | 鹿児島県鹿屋市下高隈町5708-2、5708-3、5927-2 | 0994-45-2140 | ○    |    | 処理:破砕                            |
| 鹿屋市  | 持増産業㈱      |                 | 893-0131 | 鹿児島県鹿屋市上高隈町470                  | 0994-45-2690 | ○    | ○  |                                  |
| 鹿屋市  | 旭信㈱        | 本社工場            | 893-0037 | 鹿児島県鹿屋市田崎町930-2                 | 0994-42-5200 | ○    |    |                                  |
| 鹿屋市  | ㈱倉岡建設      | 鹿屋合材センター        | 893-0033 | 鹿児島県鹿屋市永野田町886                  | 0994-44-0344 | ○    | ○  | 処理:破砕、分級<br>再生合材・再生骨材・再生路盤材に再資源化 |
| 鹿屋市  | ㈱マカケ       | 破砕施設            | 893-1601 | 鹿児島県鹿屋市串良町細山田2917-2             | 0994-62-3669 |      |    |                                  |
| 鹿屋市  | ㈱水信設備工業    |                 | 893-1602 | 鹿児島県鹿屋市串良町有里字鳥巢8513             | 0994-36-0005 | ○    |    | 処理:破砕<br>コンクリートに限る               |
| 鹿屋市  |            |                 |          |                                 |              |      |    |                                  |
| 垂水市  | ㈱上津砕石      | ㈱上津砕石           | 899-4633 | 鹿児島県垂水市二川768                    | 0994-36-2510 | ○    | ○  |                                  |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

建設リサイクルー88  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・過失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。

I. 受入施設名簿

1. アスファルト塊、コンクリート塊

鹿児島県

| 市町村   | 業者名        | 施設名            | 郵便番号     | 施設所在地                   | 電話番号         | 再生資材 |    | 備 考              |
|-------|------------|----------------|----------|-------------------------|--------------|------|----|------------------|
|       |            |                |          |                         |              | 合材   | 骨材 |                  |
| 垂水市   | ㈱垂水環境リサイクル | 中間処理場          | 891-2111 | 鹿児島県垂水市新御堂325-1         | 0994-32-4119 | ○    | ○  |                  |
| 曾於市   | ㈱協通商       |                | 899-8604 | 鹿児島県曾於市末吉町諏訪方978-1      | 0986-79-1377 | ○    | ○  | 処理:破砕            |
| 曾於市   | ㈱上集組       | 安定型最終処分場       | 899-8606 | 鹿児島県曾於市末吉町深川8498-10外4筆  | 0986-72-2315 | ○    | ○  | 安定型埋立            |
| 南さつま市 |            |                |          |                         |              |      |    |                  |
| 志布志市  | ㈱天水組       | リサイクル工場        | 899-7102 | 鹿児島県志布志市志布志町帖稻荷免5551-2  | 099-473-1302 | ○    | ○  | 処理:破砕            |
| 志布志市  | ㈱ガイアテック    | 志布志工場          | 899-7102 | 鹿児島県志布志市志布志町帖宮田8750     | 099-473-0855 | ○    | ○  | 処理:破砕            |
| 志布志市  | ㈱コーケンサービス  | 破砕施設(固定式及び移動式) | 899-7401 | 鹿児島県志布志市有明町伊崎田字丸岡6018-3 | 099-474-0088 | ○    | ○  |                  |
| 錦江町   | 南隅碎石(南)    | リサイクル事業部       | 893-2401 | 鹿児島県肝属郡錦江町田代麓3637       | 0994-25-3727 | ○    | ○  | 処理:破砕            |
| 肝付町   | ㈱下茂碎石      | 長谷工場           | 893-1203 | 鹿児島県肝属郡肝付町後田字北長谷8140    | 0994-65-4473 |      | ○  | 処理:破砕<br>再生切込砕石  |
| 肝付町   | ㈱下茂碎石      | 川添前工場          | 893-1203 | 鹿児島県肝属郡肝付町後田川添ノ前8131-1  | 0994-65-4473 |      | ○  | 処理:破砕<br>再生切込砕石  |
| 肝付町   | 横山碎石(南)    | リサイクル事業部       | 893-1203 | 鹿児島県肝属郡肝付町後田川添前8105-1   | 0994-65-3810 | ○    | ○  |                  |
| 肝付町   |            |                |          |                         |              |      |    |                  |
| 肝付町   | ㈱サンケイ工業    | 高山事業所          | 893-1201 | 鹿児島県肝属郡肝付町野崎3176他       | 0994-65-0358 |      | ○  | 処理:破砕<br>再生クラッシュ |
| 喜界町   | ㈱ミネックス     |                | 891-6151 | 鹿児島県大島郡喜界町塩道14-1        | 0997-66-0088 |      |    |                  |
| 喜界町   | ㈱湾港運送      | 山水リサイクルセンター    | 891-6201 | 鹿児島県大島郡喜界町赤連2966-12     | 0997-65-0212 |      |    | 処理:破砕            |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目



Ⅱ. 受入施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

鹿児島県

| 市町村  | 業者名            | 施設名             | 受入時間           |              |     |                  | 事業<br>区分 | 受入料金       |            |            |            | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |          | 備 考                                         |
|------|----------------|-----------------|----------------|--------------|-----|------------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|----------|---------------------------------------------|
|      |                |                 | 時間帯            | 休日           | 時間外 | 時間外受入可の<br>場合の条件 |          | アスファルト塊    |            | コンクリート塊    |            | アスファルト塊             | コンクリート塊  |                                             |
|      |                |                 |                |              |     |                  |          | 掘削         | 切削         | 無筋         | 有筋         |                     |          |                                             |
| 鹿児島市 | 株式会社勝利商會       | 第二中間処理場         | 8:00～<br>17:00 | 日,祝          | 不可  |                  | 中間       |            |            |            |            | 30                  | 30       | 30cm以上<br>は、別途協議<br>及び連絡必要                  |
| 鹿児島市 | 株式会社三純建設       | リサイクル事業部        | 8:30～<br>17:00 | 日,年末年始,GW,お盆 | 可   | 時間外:要相談          | 中間       | 2,800 円/m3 | 2,800 円/m3 | 2,800 円/m3 | 3,000 円/m3 | 30                  | 30       | 受入条件:概<br>ね30cm以下<br>である事と異<br>物混入がない<br>こと |
| 鹿児島市 | カゴシマ<br>ロック㈱   | 郡山中間処理場         | 8:00～<br>17:00 | 日,祝          | 可   | 土曜日:協議<br>時間外:協議 | 中間       | 4,500 円/m3 | 4,000 円/m3 | 4,500 円/m3 | 5,500 円/m3 | 50                  | 50       |                                             |
| 鹿児島市 | 丸福建設<br>㈱      | 鹿児島アスファルト合材センター | 8:00～<br>17:00 | 日,祝,土        | 可   |                  | 中間       | 1,200 円/t  | 1,200 円/t  | ※1         | ※1         | 30                  | ※2       |                                             |
| 鹿児島市 | 株式会社エコシステム     | 再資源化施設          | 8:00～<br>17:00 | 日            | 可   | 要事前協議            | 中間       | 1,800 円/t  | 1,800 円/t  | 1,800 円/t  | 1,800 円/t  | 50                  | 50       |                                             |
| 鹿児島市 | 鹿児島県リ<br>サイクル㈱ |                 | 8:00～<br>17:00 | 日,祝,第2・4土    | 不可  |                  | 中間       | 1,800 円/t  | 1,800 円/t  | 1,800 円/t  | 1,800 円/t  | 60                  | 60       |                                             |
| 鹿児島市 | 斜木建設<br>㈱      |                 | 8:00～<br>17:00 | 日            | 可   | 要相談              | 中間       | 5,800 円/m3 | 5,800 円/m3 | 5,800 円/m3 | 7,000 円/m3 | ※2                  | ※2       | 異物混入不<br>可、極端に大<br>きいサイズは<br>受入不可           |
| 鹿屋市  | ㈱浜田産<br>業      | 高隈中間処理場         | 8:00～<br>17:00 | 日,他          | 可   | 時間外協議<br>割増協議    | 中間       | 4,000 円/m3 | 4,000 円/m3 | 4,000 円/m3 | 4,500 円/m3 | 30*30*30            | 30*30*30 |                                             |
| 鹿屋市  | 持増産業<br>㈱      |                 | 8:00～<br>17:00 | 日,祝          | 不可  |                  | 中間       | 5,000 円/m3 | 5,000 円/m3 | 5,000 円/m3 | 6,000 円/m3 | 30                  | 30       |                                             |
| 鹿屋市  | 旭信㈱            | 本社工場            | 8:00～<br>17:00 | 日,祝          | 可   | 時間外:22:00<br>まで  | 中間       | 3,000 円/m3 | 3,000 円/m3 | 5,500 円/m3 | 6,500 円/m3 | 50                  | 50       |                                             |
| 鹿屋市  | ㈱倉岡建<br>設      | 鹿屋合材センター        | 8:00～<br>17:00 | 日,祝,第2・4土    | 不可  |                  | 中間       |            |            |            |            | 30*30*30            | 50*50*30 | 合材:18,000<br>円/t<br>路盤<br>材:24,000<br>円/t   |
| 鹿屋市  | ㈱マカケ           | 破碎施設            | 8:00～<br>17:00 | 日,祝          | 不可  |                  | 中間       |            |            |            |            | なし                  | なし       |                                             |
| 鹿屋市  | ㈱水信設<br>備工業    |                 | 8:00～<br>17:00 | 日,祝          | 不可  |                  | 中間       |            |            |            |            | ※2                  | 60*60    |                                             |
| 鹿屋市  |                |                 |                |              |     |                  |          |            |            |            |            |                     |          |                                             |
| 垂水市  | ㈱上津砕<br>石      | ㈱上津砕石           | 8:00～<br>17:00 | 日,土          | 不可  |                  | 中間       | 2,200 円/m3 | 1,200 円/m3 | 2,200 円/m3 | 3,800 円/m3 | 50                  | 50       |                                             |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

建設リサイクルー90  
・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。  
・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・過失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

Ⅱ. 受入施設価格票

1. アスファルト塊、コンクリート塊

鹿児島県

| 市町村   | 業者名        | 施設名            | 受入時間                      |           |     |                  | 事業<br>区分 | 受入料金        |             |             |             | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |          | 備 考           |
|-------|------------|----------------|---------------------------|-----------|-----|------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|----------|---------------|
|       |            |                | 時間帯                       | 休日        | 時間外 | 時間外受入可の<br>場合の条件 |          | アスファルト塊     |             | コンクリート塊     |             |                     |          |               |
|       |            |                |                           |           |     |                  |          | 掘削          | 切削          | 無筋          | 有筋          | アスファルト塊             | コンクリート塊  |               |
| 垂水市   | 南垂水環境リサイクル | 中間処理場          | 8:00～17:00                | 日,祝,第2・4土 | 不可  |                  | 中間       | 1,600 円/t   | 1,000 円/t   | 2,000 円/t   | 2,200 円/t   | 30                  | 30       |               |
| 曾於市   | 株脇通商       |                | 8:00～17:00                | 日         | 不可  |                  | 中間       | 1,600 円/t   | 1,600 円/t   | 2,040 円/t   | 2,600 円/t   | ※2                  | ※2       |               |
| 曾於市   | 株上集組       | 安定型最終処分場       | 8:00～16:30                | 日,土       | 不可  |                  | 最終       |             |             |             |             | 15*15*15            | 15*15*15 |               |
| 南さつま市 |            |                |                           |           |     |                  |          |             |             |             |             |                     |          |               |
| 志布志市  | 株天水組       | リサイクル工場        | 8:00～17:00                | 日,土       | 不可  |                  | 中間       | 3,900 円/m3  | 3,900 円/m3  | 4,700 円/m3  | 6,600 円/m3  | 30*30*30            | 30*30*30 | ラス入りモルタル材受入不可 |
| 志布志市  | 株ガイアテック    | 志布志工場          | 8:00～17:00                | 日,祝,土     | 不可  |                  | 中間       |             |             |             |             | 無し                  | 無し       |               |
| 志布志市  | 株コーケンサービス  | 破砕施設(固定式及び移動式) | 8:00～12:00<br>13:00～17:00 | 日,祝       | 可   | 要相談              | 中間       | 10,000 円/t  | 10,000 円/t  | 25,000 円/t  | 30,000 円/t  | なし                  | 50*50*50 |               |
| 錦江町   | 南隅砕石南      | リサイクル事業部       | 8:00～17:00                | 日,第2・4土   | 不可  |                  | 中間       | 3,700 円/m3  | 3,700 円/m3  | 4,800 円/m3  | 6,250 円/m3  | 40                  | 40       |               |
| 肝付町   | 株下茂砕石      | 長谷工場           | 8:00～18:00                | 日         | 可   | 時間外協議<br>割増協議    | 中間       | 1,850 円/t   | 1,850 円/t   | 2,430 円/t   | 2,920 円/t   | 制限なし                | 制限なし     |               |
| 肝付町   | 株下茂砕石      | 川添前工場          | 8:00～18:00                | 日         | 可   | 時間外協議<br>割増協議    | 中間       | 1,850 円/t   | 1,850 円/t   | 2,430 円/t   | 2,920 円/t   | 制限なし                | 制限なし     |               |
| 肝付町   | 株山砕石南      | リサイクル事業部       | 8:00～17:00                | 日,第2・4土   | 不可  |                  | 中間       | 1,610 円/t   | 1,610 円/t   | 2,090 円/t   | 2,610 円/t   | 50                  | 50       |               |
| 肝付町   |            |                |                           |           |     |                  |          |             |             |             |             |                     |          |               |
| 肝付町   | 株サンケイ工業    | 高山事業所          | 8:00～17:00                | 日,祝,土     | 不可  |                  | 中間       | 4,500 円/m3  | 4,500 円/m3  | 5,700 円/m3  | 7,500 円/m3  | 50                  | 50       |               |
| 喜界町   | 株ミネックス     |                | 8:00～17:00                | 日,土       | 不可  |                  | 中間       | 12,000 円/m3 | 12,000 円/m3 | 12,000 円/m3 | 14,000 円/m3 | 30                  | 30       |               |
| 喜界町   | 株湾港運送      | 山水リサイクルセンター    | 8:00～17:00                | 日,土       | 不可  |                  | 中間       | 12,000 円/m3 | ※1          | 12,000 円/m3 | 14,000 円/m3 | ※2                  | ※2       |               |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅰ.受入施設名簿

2.木くず

鹿児島県

| 市町村  | 業者名          | 施設名             | 郵便番号     | 施設所在地                           | 電話番号         | 処理方法 |     |    |     |     |    | 備 考   |
|------|--------------|-----------------|----------|---------------------------------|--------------|------|-----|----|-----|-----|----|-------|
|      |              |                 |          |                                 |              | 生木   |     |    | 伐採根 |     |    |       |
|      |              |                 |          |                                 |              | 破碎   | 堆肥化 | 焼却 | 破碎  | 堆肥化 | 焼却 |       |
| 鹿児島市 | (株)勝利商會      | 第二中間処理場         | 890-0022 | 鹿児島県鹿児島市小野町3594-21              | 099-281-2235 | ○    |     | ○  | ○   |     |    |       |
| 鹿児島市 | (株)三純建設      | リサイクル事業部        | 891-0101 | 鹿児島県鹿児島市五ヶ別府町3647-14            | 099-281-6538 | ○    |     |    | ○   |     |    |       |
| 鹿児島市 | (株)エコシステム    | 再資源化施設          | 891-0144 | 鹿児島県鹿児島市下福元町9545-22             | 099-267-3598 | ○    |     |    | ○   |     |    |       |
| 鹿児島市 | 鹿児島県リサイクル(株) |                 | 891-0144 | 鹿児島県鹿児島市下福元町字金見山1987            | 099-260-4322 | ○    |     |    | ○   |     |    | 木質チップ |
| 鹿児島市 | 斜木建設(株)      |                 | 899-2704 | 鹿児島県鹿児島市春山町1477                 | 099-278-7667 | ○    |     |    | ○   |     |    | チップ   |
| 鹿屋市  | 横山砕石(有)      | 笠之原木くずリサイクルセンター | 893-1602 | 鹿児島県鹿屋市串良町有里字鹿屋道7966-5          | 0994-62-4313 | ○    |     |    | ○   |     |    |       |
| 鹿屋市  | (有)浜田産業      | 高隈中間処理場         | 893-0132 | 鹿児島県鹿屋市下高隈町5708-2、5708-3、5927-2 | 0994-45-2140 | ○    |     |    | ○   |     |    | 土は除去  |
| 鹿屋市  | 持増産業(株)      |                 | 893-0131 | 鹿児島県鹿屋市上高隈町470                  | 0994-45-2690 | ○    |     | ○  | ○   |     | ○  |       |
| 鹿屋市  | (有)マルジン      |                 | 893-0067 | 鹿児島県鹿屋市大浦町13456-1               | 0994-43-0110 | ○    |     | ○  | ○   |     | ○  |       |
| 鹿屋市  | (有)水信設備工業    |                 | 893-1602 | 鹿児島県鹿屋市串良町有里字島鼻8531-4           | 0994-36-0005 | ○    |     | ○  | ○   |     | ○  |       |
| 鹿児島市 |              |                 |          |                                 |              |      |     |    |     |     |    |       |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅰ. 受入施設名簿

2. 木くず

鹿児島県

| 市町村  | 業者名              | 施設名            | 郵便番号     | 施設所在地                       | 電話番号         | 処理方法 |     |    |     |     |    | 備 考                      |
|------|------------------|----------------|----------|-----------------------------|--------------|------|-----|----|-----|-----|----|--------------------------|
|      |                  |                |          |                             |              | 生木   |     |    | 伐採根 |     |    |                          |
|      |                  |                |          |                             |              | 破碎   | 堆肥化 | 焼却 | 破碎  | 堆肥化 | 焼却 |                          |
| 鹿屋市  |                  |                |          |                             |              |      |     |    |     |     |    |                          |
| 曾於市  | (株)協通商           |                | 899-8604 | 鹿児島県曾於市末吉町諏訪方970-1          | 0986-79-1377 | ○    |     |    | ○   |     |    |                          |
| 曾於市  | (有)新留産業リサイクルセンター |                | 899-8606 | 鹿児島県曾於市末吉町深川終木7977-1        | 0986-76-5319 | ○    |     |    | ○   |     |    |                          |
| 曾於市  | (株)上集組           | 木くず中間処分場       | 899-4101 | 鹿児島県曾於市財部町南俣字亀ノ甲10036-2 外1筆 | 0986-72-2315 | ○    |     |    | ○   |     |    | 燃料チップ、堆肥                 |
| 霧島市  | (株)土佐屋           | 土佐屋リサイクルセンター   | 899-6403 | 鹿児島県霧島市溝辺町三縄578-4           | 0995-64-9003 | ○    |     |    | ○   |     |    | 生木(枝木・竹・草)伐採根(木根・竹根)     |
| 志布志市 | (有)コーケンサービス      | 破碎施設(固定式及び移動式) | 899-7401 | 鹿児島県志布志市有明町伊崎田字丸岡6018-3     | 099-474-0088 | ○    |     |    | ○   |     |    |                          |
| 志布志市 |                  |                |          |                             |              |      |     |    |     |     |    |                          |
| 志布志市 | (株)サンケイ工業        | 志布志事業所         | 899-7104 | 鹿児島県志布志市志布志町安楽5943          | 099-471-1880 | ○    |     |    | ○   |     |    | 法面緑化植生基礎材に再生<br>燃料チップに再生 |
| 大崎町  |                  |                |          |                             |              |      |     |    |     |     |    |                          |
| 錦江町  | 南隅砕石(有)          | 木くずリサイクル事業部    | 893-2303 | 鹿児島県肝属郡錦江町馬場4259-1          | 0994-28-5136 | ○    |     |    | ○   |     |    |                          |
| 肝付町  | (有)下茂砕石          | 木くずリサイクル事業所    | 893-1203 | 鹿児島県肝属郡肝付町後田木佐貫原3448-1      | 0994-65-0805 | ○    |     |    | ○   |     |    | チップ                      |
| 喜界町  | (株)榮建設           | (株)榮建設         | 891-6144 | 鹿児島県大島郡喜界町佐手久字辰口2060        | 0997-66-0616 | ○    |     | ○  | ○   |     | ○  |                          |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

2. 木くず

鹿児島県

| 市町村  | 業者名        | 施設名             | 受入時間       |              |     |                 | 事業区分 | 受入料金       |     |             |     | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |     | 備 考                              |
|------|------------|-----------------|------------|--------------|-----|-----------------|------|------------|-----|-------------|-----|---------------------|-----|----------------------------------|
|      |            |                 | 時間帯        | 休日           | 時間外 | 時間外受入可<br>場合の条件 |      | 生木         |     | 伐採根         |     | 生木                  | 伐採根 |                                  |
|      |            |                 |            |              |     |                 |      | 破碎         | 堆肥化 | 破碎          | 堆肥化 |                     |     |                                  |
| 鹿児島市 | ㈱勝利商會      | 第二中間処理場         | 8:00～17:00 | 日,祝          | 不可  |                 | 中間   |            |     |             |     | なし                  | なし  | 焼却料金 生木・伐採根:56,000円/m3           |
| 鹿児島市 | ㈱三純建設      | リサイクル事業部        | 8:30～17:00 | 日,年末年始,GW,お盆 | 可   | 時間外:要相談         | 中間   | 28,000 円/t | ※1  | 30,000 円/t  | ※1  | 100                 | 100 |                                  |
| 鹿児島市 | ㈱エコシステム    | 再資源化施設          | 8:00～17:00 | 日            | 可   | 要事前協議           | 中間   | 37,000 円/t | ※1  | 47,000 円/t  | ※1  | 30                  | 120 |                                  |
| 鹿児島市 | 鹿児島県リサイクル㈱ |                 | 8:00～17:00 | 日,祝,第2・4土    | 不可  |                 | 中間   | 39,000 円/t | ※1  | 100,000 円/t | ※1  | ※2                  | ※2  | 生木:幹の大きさ20cm以上は65,000円/t         |
| 鹿児島市 | 斜木建設㈱      |                 | 8:00～17:00 | 日            | 可   | 要相談             | 中間   | 34,500 円/t | ※1  | 38,500 円/t  | ※1  | ※2                  | ※2  | 異物混入不可、極端に大きいサイズは受入不可            |
| 鹿屋市  | 横山砕石㈱      | 笠之原木くずリサイクルセンター | 8:00～17:00 | 日,第2・4土      | 不可  |                 | 中間   | 25,000 円/t | ※1  | 30,000 円/t  | ※1  | 80                  | 80  |                                  |
| 鹿屋市  | ㈱浜田産業      | 高隈中間処理場         | 8:00～17:00 | 日,他          | 可   | 時間外協議<br>割増協議   | 中間   | 8,000 円/m3 | ※1  | 9,500 円/m3  | ※1  | ※2                  | ※2  |                                  |
| 鹿屋市  | 持増産業㈱      |                 | 8:00～17:00 | 日,祝          | 不可  |                 | 中間   | 6,000 円/m3 | ※1  | 7,500 円/m3  | ※1  | 50                  | 50  |                                  |
| 鹿屋市  | ㈱マルジン      |                 | 8:30～17:00 | 日            | 不可  |                 | 中間   | 8,000 円/m3 | ※1  | 9,500 円/m3  | ※1  | 200                 | 100 |                                  |
| 鹿屋市  | ㈱水信設備工業    |                 | 8:00～17:00 | 日,祝          | 不可  |                 | 中間   |            |     |             |     | 200                 | 200 | 焼却料金 生木:8,950円/m3、伐採根:10,350円/m3 |
| 鹿屋市  |            |                 |            |              |     |                 |      |            |     |             |     |                     |     |                                  |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

2. 木くず

鹿児島県

| 市町村  | 業者名            | 施設名            | 受入時間                      |         |     |                  | 事業<br>区分 | 受入料金                                          |     |                                               |     | 大きさの制限<br>(最大寸法:cm) |             | 備 考             |
|------|----------------|----------------|---------------------------|---------|-----|------------------|----------|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----|---------------------|-------------|-----------------|
|      |                |                | 時間帯                       | 休日      | 時間外 | 時間外受入可<br>の場合の条件 |          | 生木                                            |     | 伐採根                                           |     |                     |             |                 |
|      |                |                |                           |         |     |                  |          | 破砕                                            | 堆肥化 | 破砕                                            | 堆肥化 | 生木                  | 伐採根         |                 |
| 鹿屋市  |                |                |                           |         |     |                  |          |                                               |     |                                               |     |                     |             |                 |
| 曾於市  | ㈱臨通商           |                | 8:00～17:00                | 日       | 不可  |                  | 中間       | 18,000 円/t                                    | ※1  | 20,000 円/t                                    | ※1  | ※2                  | ※2          |                 |
| 曾於市  | ㈱新留産業リサイクルセンター |                | 8:00～17:00                | 日,祝     | 可   | 時間外:要相談          | 中間       |                                               |     |                                               |     | 150                 | 80          | 受入れは1台当たり       |
| 曾於市  | ㈱上集組           | 木くず中間処分場       | 8:00～16:30                | 日,土     | 不可  |                  | 中間       |                                               |     |                                               |     | 100*100*100         | 100*100*100 |                 |
| 霧島市  | ㈱土佐屋           | 土佐屋リサイクルセンター   | 8:00～17:00                | 日,第2・4土 | 可   |                  | 中間       | 21,000 円/t                                    | ※1  | 24,000 円/t                                    | ※1  | 4m以下                | ※2          |                 |
| 志布志市 | ㈱コーケンサービス      | 破砕施設(固定式及び移動式) | 8:00～12:00<br>13:00～17:00 | 日,祝     | 可   | 要相談              | 中間       | 25 円/kg                                       | ※1  | 35 円/kg                                       | ※1  | なし                  | ※2          |                 |
| 志布志市 |                |                |                           |         |     |                  |          |                                               |     |                                               |     |                     |             |                 |
| 志布志市 | ㈱サンケイ工業        | 志布志事業所         | 8:00～17:00                | 日,祝,土   | 不可  |                  | 中間       | 53,000 円/10t車<br>34,000 円/4t車<br>22,000 円/2t車 | ※1  | 53,000 円/10t車<br>34,000 円/4t車<br>22,000 円/2t車 | ※1  | 無し                  | 無し          | 付着している土はふるって欲しい |
| 大崎町  |                |                |                           |         |     |                  |          |                                               |     |                                               |     |                     |             |                 |
| 錦江町  | 南隅砕石(南)        | 木くずリサイクル事業部    | 8:00～17:00                | 日,第2・4土 | 不可  |                  | 中間       | 8,000 円/m3                                    | ※1  | 9,500 円/m3                                    | ※1  | 80                  | 80          |                 |
| 肝付町  | ㈱南下茂砕石         | 木くずリサイクル事業所    | 8:00～18:00                | 日       | 可   | 時間外協議<br>割増協議    | 中間       | 25,000 円/t                                    | ※1  | 30,000 円/t                                    | ※1  | 制限なし                | 制限なし        |                 |
| 喜界町  | ㈱榮建設           | ㈱榮建設           | 8:30～16:30                |         | 不可  |                  | 中間       | 18,750 円/m3                                   | ※1  | 22,500 円/m3                                   | ※1  | 20*200              | 50*50       |                 |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

I. 受入施設名簿

3. 汚泥

鹿児島県

| 市町村  | 業者名      | 施設名      | 郵便番号     | 施設所在地                  | 電話番号         | 処理方法 |     | 備 考                               |
|------|----------|----------|----------|------------------------|--------------|------|-----|-----------------------------------|
|      |          |          |          |                        |              | 汚泥   |     |                                   |
|      |          |          |          |                        |              | 遮断型  | 管理型 |                                   |
| 鹿児島市 | ㈱勝利商會    | 第二中間処理場  | 890-0022 | 鹿児島県鹿児島市小野町3594-21     | 099-281-2235 |      |     | 処理:凝集固化安定処理<br>ガラス・合成樹脂系を含む場合は、別途 |
| 鹿児島市 | ㈱三純建設    | リサイクル事業部 | 891-0101 | 鹿児島県鹿児島市五ヶ別府町3647-14   | 099-281-6538 |      |     | 処理:混練<br>無機性汚泥に限る                 |
| 鹿児島市 | カゴシマロック㈱ | 郡山中間処理場  | 891-1102 | 鹿児島県鹿児島市東俣町4163-1、2の一部 | 099-244-7200 |      |     | 処理:固化・凝集固化<br>無機性汚泥に限る            |
| 鹿児島市 | 斜木建設㈱    |          | 899-2704 | 鹿児島県鹿児島市春山町1477        | 099-278-7667 |      |     | 処理:固化<br>無機性汚泥に限る                 |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目

Ⅱ. 受入施設価格票

3. 汚泥

鹿児島県

| 市町村  | 業者名          | 施設名      | 受入時間       |              |     |                  | 事業区分 | 受入料金        | 備 考                   |
|------|--------------|----------|------------|--------------|-----|------------------|------|-------------|-----------------------|
|      |              |          | 時間帯        | 休日           | 時間外 | 時間外受入可の<br>場合の条件 |      | 汚泥          |                       |
| 鹿児島市 | ㈱勝利商會        | 第二中間処理場  | 8:00～17:00 | 日,祝          | 不可  |                  | 中間   |             | 泥水:<br>33,000円<br>/m3 |
| 鹿児島市 | ㈱三純建設        | リサイクル事業部 | 8:30～17:00 | 日,年末年始,GW,お盆 | 可   | 時間外:要相談          | 中間   | 33,000 円/m3 |                       |
| 鹿児島市 | カゴシマ<br>ロック㈱ | 郡山中間処理場  | 8:00～17:00 | 日,祝          | 可   | 土曜日:協議<br>時間外:協議 | 中間   | 20,000 円/m3 |                       |
| 鹿児島市 | 斜木建設<br>㈱    |          | 8:00～17:00 | 日            | 可   | 要相談              | 中間   | 33,000 円/m3 |                       |

表中の(※1)表示は、価格について回答が得られなかった品目  
表中の(※2)表示は、大きさの制限について回答が得られなかった品目