

令和 5 年度 九州農政局工事資材価格表（土木資材）

（令和 5 年 12 月期）

令和 5 年 12 月 1 日以降適用

九 州 農 政 局

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

九州農政局工事資材価格表（土木資材）について

1. はじめに

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」は、九州農政局が発注する土地改良工事等の積算に用いる材料単価のうち、九州農政局が独自の調査に基づき定めた材料単価の一覧表です。

2. 内容

一般財団法人建設物価調査会から市販されている「月刊建設物価」・「季刊土木コスト情報」・「Web建設物価」及び一般財団法人経済調査会から市販されている「月刊積算資料」・「季刊土木施工単価」・「積算資料電子版」（以下、「市販図書」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」に掲載しています。

なお、市販図書に材料単価等が掲載されている材料については、両市販図書の価格の平均値（注1）を採用しています。ただし、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合は、その価格としています。

また、「市販図書」等に掲載されている材料単価等について平均値は「*」、片方の市販図書のみに掲載価格がある場合で、一般財団法人建設物価調査会の図書の場合は「*(○)」、一般財団法人経済調査会の図書の場合は「*(●)」と掲載しております。

3. その他

取引事例が少ない材料は、適正な単価が調査できないため、単価を設定していない地区（地域）があり、これらについては「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

また、調査を実施していない材料についても「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の中では「－」と掲載しております。

「九州農政局工事資材価格表（土木資材）」の積算への適用は、令和5年12月1日以降に発注する工事となります。

4. 注意

価格の改定及び記載内容の変更を行った箇所を朱書きしています。

（注1）両市販図書の価格の平均値は、単価の有効桁の大きい方の桁を有効桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

ただし、大きい方の有効桁が3桁未満のときは、決定額の有効桁は3桁とし、有効桁以降を切り捨てています。

なお、土木工事標準単価の価格は、両市販図書の平均値（有効数字4桁（5桁以下切捨））としています。

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

地 区 資 材 単 価

令和5年12月

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

- 地区資材単価-2

[illegible]

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

- 地区資材単価-4

地 域 資 材 単 価

令和5年12月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径150 長2.00m	本	* (○)	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径200 長2.00m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径250 長2.00m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径300 長2.00m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径350 長2.00m	本	*	*	-	*	*	*	*	19,900	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径400 長2.43m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径450 長2.43m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径500 長2.43m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径600 長2.43m	本	*	*	-	*	*	*	*	65,000	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径700 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径800 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径900 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1100 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1200 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧1種 径1350 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径150 長2.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径200 長2.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径250 長2.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径300 長2.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径350 長2.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径400 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径450 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径500 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径600 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径700 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径800 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径900 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1000 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1100 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1200 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	B形 外圧2種 径1350 長2.43m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管	異形管	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径1500 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径1650 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径1800 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径2000 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管N C形	外圧1種 径2200 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧１種 径2400 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧１種 径2600 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧１種 径2800 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧１種 径3000 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧２種 径1500 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧２種 径1650 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧２種 径1800 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧２種 径2000 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧２種 径2200 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧２種 径2400 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧２種 径2600 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧２種 径2800 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遠心力鉄筋コンクリート管ＮＣ形	外圧２種 径3000 長2.30m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧１種 Ｓ形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧１種 Ｓ形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧１種 Ｓ形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧１種 Ｓ形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧１種 Ｓ形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧１種 Ｓ形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧１種 Ｓ形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧１種 Ｓ形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧１種 Ｓ形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧２種 Ｓ形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧２種 Ｓ形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧２種 Ｓ形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧２種 Ｓ形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧２種 Ｓ形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧２種 Ｓ形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧２種 Ｓ形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧２種 Ｓ形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧２種 Ｓ形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧２種 Ｓ形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧２種 Ｓ形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧３種 Ｓ形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧３種 Ｓ形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧３種 Ｓ形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧３種 Ｓ形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧３種 Ｓ形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧３種 Ｓ形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧3種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧4種 S形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧5種 S形 径2100 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
プレストレストコンクリート管	内圧５種 Ｓ形 径2200 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 Ｓ形 径2300 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	内圧５種 Ｓ形 径2400 長3.60m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	異形管	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 Ｓ形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 Ｓ形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 Ｓ形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 Ｓ形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 Ｓ形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 Ｓ形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 Ｓ形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 Ｓ形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 Ｓ形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧１種 Ｓ形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 Ｓ形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 Ｓ形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 Ｓ形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 Ｓ形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 Ｓ形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 Ｓ形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 Ｓ形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 Ｓ形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 Ｓ形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 Ｓ形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧２種 Ｓ形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 Ｓ形 径600 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 Ｓ形 径700 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 Ｓ形 径800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 Ｓ形 径900 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 Ｓ形 径1000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 Ｓ形 径1100 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 Ｓ形 径1200 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 Ｓ形 径1350 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 Ｓ形 径1500 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 Ｓ形 径1650 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 Ｓ形 径1800 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プレストレストコンクリート管	外圧３種 Ｓ形 径2000 長4.00m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
透水コンクリート管（ボラコン）	径100 厚30mm 長600mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
透水コンクリート管（ボラコン）	径150 厚35mm 長600mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
銅管		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用炭素銅鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長5.5m	本	-	*	-	-	-	*	*	1,950	1,950	
配管用炭素銅鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長5.5m	本	-	*	-	-	-	*	*	4,450	4,450	
配管用炭素銅鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長5.5m	本	-	*	-	-	-	*	*	5,090	5,090	
配管用炭素銅鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長5.5m	本	-	*	-	-	-	*	*	6,970	6,970	
配管用炭素銅鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長5.5m	本	-	*	-	-	-	*	*	9,830	9,830	
配管用炭素銅鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長5.5m	本	-	*	-	-	-	*	*	16,000	16,000	
配管用炭素銅鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	-	*(●)	-	-	-	*(●)	*(●)	22,800	22,800	
配管用炭素銅鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	-	*(●)	-	-	-	*(●)	*(●)	32,500	32,500	
配管用炭素銅鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	-	*(●)	-	-	-	*(●)	*(●)	-	-	
配管用炭素銅鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	-	*(●)	-	-	-	*(●)	*(●)	-	-	
配管用炭素銅鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)400A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)450A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)500A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(黒管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(黒管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 15A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 20A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 25A 長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	3,550	3,550	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 32A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 40A 長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	5,390	5,390	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 50A 長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	7,360	7,360	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 65A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無) 80A 長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	12,100	12,100	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット無)100A 長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	16,800	16,800	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
配管用炭素銅鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)125A 長5.5m	本	-	*(●)	-	-	-	*(●)	*(●)	31,100	31,100	
配管用炭素銅鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)150A 長5.5m	本	-	*(●)	-	-	-	*(●)	*(●)	42,500	42,500	
配管用炭素銅鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)200A 長5.5m	本	-	*(●)	-	-	-	*(●)	*(●)	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)250A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)300A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット無)350A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 15A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 20A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 25A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 32A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 40A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 50A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 65A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付) 80A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ無し(ソケット付)100A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)125A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ無し(ソケット付)150A 長5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 15A 長4.0m	本	-	*	*	*	-	*	*	2,400	2,400	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 20A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 25A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 32A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 40A 長4.0m	本	-	*	*	*	-	*	*	6,320	6,320	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 50A 長4.0m	本	-	*	*	*	-	*	*	8,720	8,720	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 65A 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付) 80A 長4.0m	本	-	*	*	*	-	*	*	15,500	15,500	
配管用炭素銅鋼管(白管)	ネジ付き(ソケット付)100A 長4.0m	本	-	*	*	*	-	*	*	22,600	22,600	
配管用炭素銅鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)125A 長5.5m	本	-	*(●)	*(●)	*	-	*(●)	*(●)	43,800	43,800	
配管用炭素銅鋼管(白管)(SGP-MN)	ネジ付き(ソケット付)150A 長5.5m	本	-	*(●)	*(●)	*	-	*(●)	*(●)	58,400	58,400	
水配管用垂鉛メッキ銅管	㍻付き 15A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用垂鉛メッキ銅管	㍻付き 20A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用垂鉛メッキ銅管	㍻付き 25A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用垂鉛メッキ銅管	㍻付き 32A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用垂鉛メッキ銅管	㍻付き 40A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用垂鉛メッキ銅管	㍻付き 50A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用垂鉛メッキ銅管	㍻付き 65A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用垂鉛メッキ銅管	㍻付き 80A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用垂鉛メッキ銅管	㍻付き 100A 長4.0m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用垂鉛メッキ銅管(SGPW-MN)	㍻付き 125A 長5.5m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水配管用垂鉛メッキ銅管(SGPW-MN)	㍻付き 150A 長5.5m JIS G 3442	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 20A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 25A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 32A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 40A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 50A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 65A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 80A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
圧力配管用炭素鋼鋼管	(2種) Sch40 (黒管電縫管) 100A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 20A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 25A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 32A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 40A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 50A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 65A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 80A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用ステンレス鋼鋼管	(SUS304) Sch40 100A	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 15A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 20A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 25A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 32A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 40A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 50A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 65A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 80A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 100A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 125A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VA ネジ無 150A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 15A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 20A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 25A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 32A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 40A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 50A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 65A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 80A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 100A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 125A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	VB ネジ無 150A 4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニル管	SGP-FVA フランジ付 10K 20A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
水道用硬質塩化ビニレン管	SGP-FVA フランジ付 10K 25A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニレン管	SGP-FVA フランジ付 10K 32A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニレン管	SGP-FVA フランジ付 10K 40A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニレン管	SGP-FVA フランジ付 10K 50A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニレン管	SGP-FVA フランジ付 10K 65A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニレン管	SGP-FVA フランジ付 10K 80A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニレン管	SGP-FVA フランジ付 10K 100A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニレン管	SGP-FVA フランジ付 10K 125A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニレン管	SGP-FVA フランジ付 10K 150A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニレン管	SGP-FVA フランジ付 10K 200A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニレン管	SGP-FVA フランジ付 10K 300A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質塩化ビニレン管	SGP-FVA フランジ付 10K 350A 5.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製異形管 曲管 2 ピース		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製異形管 曲管 3 ピース		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製異形管 曲管 4 ピース		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製短管		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 32A SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 40A SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 50A SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 80A SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 100A SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 32A SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 40A SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 50A SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 80A SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 100A SS400（黒）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 32A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 40A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 50A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 80A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	5K 100A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 32A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 40A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 50A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 80A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製差込み溶接式板フランジ	10K 100A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	45° エルボ ロング 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	90° エルボ ロング 100A	個	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	T(同径) 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	T(同径) 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	T(同径) 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	T(同径) 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	T(同径) 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	T(同径) 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	T(同径) 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	T(同径) 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般配管用銅製突合せ溶接式管継手	T(同径) 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 20A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 25A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 32A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 40A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 50A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 80A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	45° エルボ 100A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 20A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 25A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 32A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 40A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 50A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 80A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	90° エルボ 100A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	チース 20A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 25A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 32A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 40A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 50A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 80A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	チーズ 100A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 20A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 25A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 32A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 40A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 50A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 80A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	ソケット 100A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 15A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 20A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 25A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 32A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 40A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 50A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 65A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 80A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステンレス製ねじ込み管継手	ユニオン 100A SUS304	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
配管用炭素鋼管継手	フランジ付短管	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フランジ継手用接合部品	接合部品(フランジ継手用)	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径75 長4.0m	本	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径100 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径150 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径200 長5.0m	本	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径250 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径300 長6.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径350 長6.0m	本	-	*	-	-	*	*	*	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径400 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径450 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径600 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径700 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鑄鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 1.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径400 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径450 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径600 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径700 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 2.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径75 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	22,600	22,600	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径100 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	29,100	29,100	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径150 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	54,600	54,600	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径200 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	72,000	72,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径250 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	89,500	89,500	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径300 長6.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	130,000	130,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径350 長6.0m	本	-	*	-	-	*	*	*	152,000	152,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径400 長6.0m	本	-	*	-	-	*	*	*	187,000	187,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径450 長6.0m	本	-	*	-	-	*	*	*	220,000	220,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径500 長6.0m	本	-	*	-	-	*	*	*	-	259,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径600 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	348,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径700 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 3.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径600 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径700 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径600 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径700 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 4.5種管・DA 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径600 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径700 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径800 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種管・DB 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径75 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径100 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径150 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径200 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径250 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径300 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径400 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径450 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径600 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径700 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 1.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径400 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径450 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径600 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径700 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 2.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径75 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	21,100	21,100	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径100 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	27,200	27,200	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径150 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	48,900	48,900	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径200 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	71,900	71,900	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径250 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	89,400	89,400	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径300 長6.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	128,000	128,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	151,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径400 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	185,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径450 長6.0m	本	-	*	-	-	*	*	*	-	218,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径500 長6.0m	本	-	*	-	-	*	*	*	-	258,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径600 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	346,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径700 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径900 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 3.5種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径600 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径700 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4種管 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径600 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径700 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 4.5種管・DA 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径600 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径700 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径800 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径900 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種管・DB 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径300 長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	99,000	99,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径350 長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	115,000	115,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径400 長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	143,000	143,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径450 長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	173,000	173,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 5種・DB 径500 長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	-	209,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径300 長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	95,000	95,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径350 長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	112,000	112,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径400 長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	138,000	138,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径450 長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	170,000	170,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 5種・DB 径500 長6.00m	本	-	*	-	-	*	*	*	-	203,000	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DC 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径800 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径900 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1000 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1200 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1350 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	T形 DD 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
切管（DCIP）		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径800 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径900 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1000 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1100 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1200 長6.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1350 長6.0m	本	*	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1500 長6.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1600 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1650 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1650 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1800 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径1800 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径2000 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面モルタルライニング	K形 DD 径2000 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 300 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 350 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 400 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 450 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 500 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 600 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 700 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 800 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 900 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1000 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1100 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1200 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1350 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 1種 径 1500 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 300 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	63,800	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 350 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	75,500	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 400 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	94,700	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 450 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	115,000	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 500 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	128,000	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 600 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	180,000	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 700 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	278,000	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 800 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	319,000	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 900 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1000 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1100 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1200 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1350 長6.0m J°Δ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクトイル鋳鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW形 2種 径 1500 長6.0m 3°Δ輪含む	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 5K 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ	鋳鉄ねじ込FC200 10K 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径75	組	-	*	-	*	*	*	*	2,230	2,230	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径100	組	-	*	-	*	*	*	*	2,870	2,870	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	組	-	*	-	*	*	*	*	4,580	4,580	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径200	組	-	*	-	*	*	*	*	5,370	5,370	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径250	組	-	*	-	*	*	*	*	7,310	7,310	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径300	組	-	*	-	*	*	*	*	10,000	10,000	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径350	組	-	*	-	-	*	*	*	12,700	12,700	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径400	組	-	*	-	-	*	*	*	17,400	17,400	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径450	組	-	*	-	-	*	*	*	19,300	19,300	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径500	組	-	*	-	-	*	*	*	-	21,700	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	組	-	*	-	-	*	*	*	-	25,100	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径700	組	-	*	-	-	*	*	*	37,800	-	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径800	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径900	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1000	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1200	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1350	組	*	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1500	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1600	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1650	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径1800	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	K形押輪ボルト・ゴム輪 径2000	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径75	組	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	2,990	2,990	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径100	組	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	2,990	2,990	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径150	組	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	4,520	4,520	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径200	組	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	6,200	6,200	
ダクトイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径250	組	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	12,400	12,400	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径300	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	15,400	15,400	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径350	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	21,400	21,400	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径400	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	25,600	25,600	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径450	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	35,800	35,800	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径500	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	-	36,600	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径600	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	-	48,700	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径700	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径800	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径900	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1000	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1350	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	RFフランジ形 7.5K 径1500	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径75	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	3,490	3,490	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径100	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	3,690	3,690	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径150	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	5,450	5,450	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径200	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	7,230	7,230	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径250	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	13,300	13,300	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径300	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	16,200	16,200	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径350	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	22,900	22,900	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径400	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	28,100	28,100	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径450	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	38,600	38,600	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径500	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	-	45,900	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径600	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	-	58,400	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径700	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	88,200	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径800	組	-	* (○)	-	-	-	* (○)	* (○)	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径900	組	-	* (○)	-	-	-	* (○)	* (○)	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1000	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1350	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 7.5K 径1500	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径75	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	5,560	5,560	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径100	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	5,760	5,760	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径150	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	11,200	11,200	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径200	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	16,600	16,600	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径250	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	21,600	21,600	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径300	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	28,300	28,300	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径350	組	-	-	-	-	-	-	-	-	31,100	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径400	組	-	-	-	-	-	-	-	-	49,000	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径450	組	-	-	-	-	-	-	-	-	61,100	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径500	組	-	-	-	-	-	-	-	-	68,500	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径600	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	-	122,000	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径700	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径800	組	-	* (○)	-	-	-	* (○)	* (○)	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径900	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1000	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1350	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 10K 径1500	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径75	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	10,700	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径100	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	10,900	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径150	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,400	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径200	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	22,700	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径300	組	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	45,600	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径350	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径400	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径450	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径500	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径600	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径700	組	-	* (○)	-	-	-	* (○)	* (○)	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径800	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径900	組	-	* (○)	-	-	-	* (○)	* (○)	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1000	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1350	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 16K 径1500	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径75	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	11,400	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径300	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径350	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	78,800	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径400	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径450	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径500	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径600	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径700	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径800	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管用接合部品	GF1フランジ形 20K 径900	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 50A	個	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	45° エルボ 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 50A	個	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	90° エルボ 100A	個	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	径違いエルボ（普通品）100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手（白）	T 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	T 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）50A	個	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いT（普通品）100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 50A	個	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ソケット 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 50A	個	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	ユニオン 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 65A	個	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（白）	キャップ 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	45° エルボ 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	90° エルボ 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いエルボ（普通品）100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	T 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いT（普通品）100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ソケット 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	ユニオン 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒）	径違いソケット（普通品）100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒）	キャップ 15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒）	キャップ 20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒）	キャップ 25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒）	キャップ 32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒）	キャップ 40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒）	キャップ 50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒）	キャップ 65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒）	キャップ 80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（黒）	キャップ 100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白）	径違いソケット（普通品）150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白）	90° エルボ 125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白）	90° エルボ 150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白）	45° エルボ 125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白）	45° エルボ 150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白）	チーズ 125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白）	チーズ 150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白）	径違いチーズ（普通品）125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込み式可鍛鉄鉄製管継手（白）	径違いチーズ（普通品）150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
可鍛鉄鉄（白）径違チーズ		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
可鍛鉄鉄（白）ブッシング		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鉄鉄異形管	フランジ長管 径75～100 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鉄鉄異形管	フランジ長管 径150～250 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鉄鉄異形管	フランジ長管 径300～450 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鉄鉄異形管	フランジ長管 径500～800 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鉄鉄異形管	フランジ長管 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄鉄異形管 継輪		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄鉄異形管 特殊押輪		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄鉄異形管 曲管 9 0°		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄鉄異形管 曲管 4 5°		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄鉄異形管 曲管 2 2° 1 / 2		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄鉄異形管 曲管 1 1° 1 / 4		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄鉄異形管 曲管 5° 5 / 8		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鉄鉄異形管	フランジ長管 径900～1500 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鉄鉄異形管	K形 径 7 5 ～ 1 0 0 I類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	792,000	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径 75～100Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	*	-	-	*	*	*	913,000	913,000	
ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径150～250Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	792,000	
ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径150～250Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	913,000	
ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径300～450Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	836,000	
ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径300～450Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	968,000	
ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径500～800Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	*	-	-	*	*	*	858,000	858,000	
ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径500～800Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	*	-	-	*	*	*	-	990,000	
ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径 75～100Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	1,000,000	
ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径150～250Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	1,000,000	
ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径300～450Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	1,060,000	
ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径500～800Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	1,080,000	
ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径900～1500Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径900～1500Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径900～1500Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	*	*	-	-	
ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径1600～2600Ⅰ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径1600～2600Ⅱ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄異形管	K形 径1600～2600Ⅲ類 内面合成樹脂塗装	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径600 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径700 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径800 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径900 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1000 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1100 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1200 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1350 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1500 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1600 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1650 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1800 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径2000 60° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径600 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径700 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径800 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径900 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1000 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1100 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1200 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1350 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクトイル鑄鉄任意曲管	K形 径1500 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1600 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1650 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径1800 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄任意曲管	K形 径2000 30° 内面合成樹脂塗装	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径75	組	-	*	-	*	*	*	*	5,770	5,770	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径100	組	-	*	-	*	*	*	*	6,830	6,830	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径150	組	-	*	-	*	*	*	*	10,100	10,100	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径200	組	-	*	-	*	*	*	*	12,200	12,200	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径250	組	-	*	-	*	*	*	*	16,500	16,500	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径300	組	-	*	-	*	*	*	*	21,700	21,700	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径350	組	-	*	-	-	*	*	*	32,100	32,100	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径400	組	-	*	-	-	*	*	*	40,500	40,500	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径450	組	-	*	-	-	*	*	*	45,800	45,800	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径500	組	-	*	-	-	*	*	*	-	51,900	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径600	組	-	*	-	-	*	*	*	-	62,800	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径700	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径800	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具（全周タイプ）	K形 径900	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	6,330	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	9,360	
ダクタイル鋳鉄管用離脱防止金具	T形 径250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	11,900	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径400 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径500 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径600 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径800 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚1.6mm（めっき）	m	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1000 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1200 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1350 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1500 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1650 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 1形 SCP1R 径1800 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1500 厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径1750 厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2000 厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径2500 厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3000 厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚4.5mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚5.3mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚6.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	円形 2形 SCP2R 径3500 厚7.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚2.7mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚3.2mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚4.5mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚5.3mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚6.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2000 厚7.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚2.7mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚3.2mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚4.5mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚5.3mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚6.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2300 厚7.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚2.7mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚3.2mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚4.5mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚5.3mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚6.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径2700 厚7.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚2.7mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚3.2mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚4.5mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚5.3mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚6.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3000 厚7.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚2.7mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚3.2mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚4.5mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚5.3mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚6.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートパイプ	パイプアーチ形 SCP2P 径3700 厚7.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートバックিং	円形1形 SCP1R 径400	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートバックিং	円形1形 SCP1R 径500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートバックিং	円形1形 SCP1R 径600	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートバックিং	円形1形 SCP1R 径800	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートバックিং	円形1形 SCP1R 径1000	m	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
コルゲートバックিং	円形1形 SCP1R 径1200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートバックিং	円形1形 SCP1R 径1350	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートバックিং	円形1形 SCP1R 径1500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートバックিং	円形1形 SCP1R 径1650	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートバックিং	円形1形 SCP1R 径1800	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートバックিং	円形2形 SCP2R 径1500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートバックিং	円形2形 SCP2R 径1750	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートバックিং	円形2形 SCP2R 径2000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートバックিং	円形2形 SCP2R 径2500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
コルゲートバックিং	円形2形 SCP2R 径3000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートバックিং	円形2形 SCP2R 径3500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートバックিং	パイプアーチ形 SCP2P 径2000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートバックিং	パイプアーチ形 SCP2P 径2300	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートバックিং	パイプアーチ形 SCP2P 径2700	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートバックিং	パイプアーチ形 SCP2P 径3000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートバックিং	パイプアーチ形 SCP2P 径3700	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	A形 幅400×高400mm 板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	A形 幅600×高600mm 板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径400mm 板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径600mm 板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径800mm 板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1000mm 板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚2.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚2.7mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚3.2mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	D形 呼径1200mm 板厚4.0mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	A形 幅350×高350mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コルゲートU字フリューム	A形 幅450×高450mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
コルゲートU字フリューム	A形 幅500×高500mm 板厚1.6mm（めっき）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コルゲートフリューム		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径350長4.0m	本	-	51,300	-	-	-	51,300	51,300	56,400	56,400	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径400長4.0m	本	-	65,800	-	-	-	65,800	65,800	72,300	72,300	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径450長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	中肉管VM径500長4.0m	本	-	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 中肉管VM径350長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 中肉管VM径400長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 中肉管VM径450長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管	TS片スリ-フ 中肉管VM径500長4.0m	本	-	120,000	-	-	-	120,000	120,000	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径13 長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	377	377	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径16 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径20 長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	686	686	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径25 長4.0m	本	-	*	-	-	-	*	*	977	977	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径30 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径40 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径50 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径75 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径100 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管	水道管VW 径150 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径13 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	377	377	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径16 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	561	561	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径20 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	686	686	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径25 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	977	977	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径30 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,190	1,190	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径40 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,390	1,390	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,700	1,700	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	2,490	2,490	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	3,330	3,330	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	4,890	4,890	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	7,210	7,210	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	10,800	10,800	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	16,100	16,100	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	25,000	25,000	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	35,600	35,600	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径40 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	710	710	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	906	906	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,370	1,370	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,630	1,630	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,790	1,790	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	5,030	5,030	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	6,220	6,220	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	8,620	8,620	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	15,400	15,400	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	25,100	25,100	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	33,900	33,900	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	45,100	45,100	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	57,000	57,000	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径50 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	2,490	2,490	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径65 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	3,220	3,220	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径75 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	4,900	4,900	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径100 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	7,650	7,650	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径125 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	10,000	10,000	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径150 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	15,100	15,100	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径200 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	23,400	23,400	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径250 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	36,300	36,300	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ一般管VP 径300 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	52,000	52,000	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径50 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,140	1,140	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径65 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,810	1,810	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径75 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	2,550	2,550	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径100 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	3,830	3,830	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径125 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	6,080	6,080	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径150 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	8,820	8,820	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径200 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	14,900	14,900	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径250 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	22,500	22,500	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径300 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	32,000	32,000	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径350 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	44,700	44,700	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径400 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	57,800	57,800	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径450 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	73,300	73,300	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径500 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管	TS片ｽﾘｰﾌﾞ薄肉管VU 径600 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径50 長5.0m	本	*	*	-	*	-	*	*	4,150	4,150	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径75 長5.0m	本	*	*	-	*	-	*	*	8,210	8,210	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径100 長5.0m	本	*	*	-	*	-	*	*	12,400	12,400	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径125 長5.0m	本	*	*	-	*	-	*	*	16,100	16,100	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径150 長5.0m	本	*	*	-	*	-	*	*	24,700	24,700	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径200 長5.0m	本	*	*	-	*	-	*	*	40,700	40,700	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径250 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管	RR片受直管 径300 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径50 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	1,340	1,340	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径65 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	2,090	2,090	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径75 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	2,760	2,760	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径100 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	4,140	4,140	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径125 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	6,680	6,680	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径150 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	8,480	8,480	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径200 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径250 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径300 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径350 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管 ヴＵ	径400 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径200 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径250 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径300 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径 75 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	2,970	2,970	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径100 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	4,460	4,460	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径125 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	7,240	7,240	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径150 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	10,400	10,400	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径200 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	17,300	17,300	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径250 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	25,600	25,600	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径300 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	36,000	36,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径350 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	48,600	48,600	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径400 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	63,800	63,800	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径450 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	81,100	81,100	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径500 長4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径600 長4.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	157,000	
硬質ポリ塩化ビニル有孔管(VP)	TS片スリーブ 径 40 長4.0m	本	1,860	1,860	-	1,860	-	1,860	1,860	2,040	2,040	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径 75 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	TS片スリーブ 径600 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ 径 75 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ 径100 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ 径125 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ 径150 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ 径200 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ 径250 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	TS片スリーブ 径300 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ 径350 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ 径400 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ 径450 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	TS片スリーブ 径500 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	3,450	3,450	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径100 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	5,170	5,170	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径125 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	8,380	8,380	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径150 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	11,900	11,900	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径200 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	20,100	20,100	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径250 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	30,200	30,200	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径300 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	42,600	42,600	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径350 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	58,700	58,700	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径400 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	76,600	76,600	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径450 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	96,500	96,500	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径500 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	117,000	117,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	RR片受直管 径600 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	179,000	179,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径200 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	31,000	31,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径250 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	47,500	47,500	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	RR片受直管 径300 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	67,900	67,900	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管 径350 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	82,200	82,200	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管 径400 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	105,000	105,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管 径450 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	133,000	133,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VM）	RR片受直管 径500 長5.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	167,000	167,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径 50 長5.0m	本	-	4,750	-	4,750	4,750	4,750	4,750	5,220	5,220	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径 65 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径 75 長5.0m	本	-	9,330	-	9,330	9,330	9,330	9,330	10,200	10,200	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径100 長5.0m	本	-	14,800	-	14,800	14,800	14,800	14,800	16,200	16,200	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径150 長5.0m	本	-	29,100	-	29,100	29,100	29,100	29,100	32,000	32,000	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径200 長5.0m	本	-	44,500	-	44,500	44,500	44,500	44,500	48,900	48,900	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径250 長5.0m	本	-	66,800	-	66,800	66,800	66,800	66,800	73,400	73,400	
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管（VH）	RR片受直管 径300 長5.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	127,000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径13	個	*	*	-	*	*	*	*	30	30	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径20	個	*	*	-	*	*	*	*	39	39	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径25	個	*	*	-	*	*	*	*	58	58	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径30	個	*	*	-	*	*	*	*	77	77	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径40	個	*	*	-	*	*	*	*	134	134	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径50	個	*	*	-	*	*	*	*	205	205	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径65	個	*	*	-	*	*	*	*	352	352	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径75	個	*	*	-	*	*	*	*	519	519	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径100	個	*	*	-	*	*	*	*	1,040	1,040	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径125	個	*	*	-	*	*	*	*	1,800	1,800	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット A形 径150	個	*	*	-	*	*	*	*	3,000	3,000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 16×13	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 20×16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 25×16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 25×20	個	*	*	-	*	*	*	*	58	58	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 30×25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 40×30	個	*	*	-	*	*	*	*	132	132	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 50×40	個	*	*	-	*	*	*	*	199	199	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 65×50	個	*	*	-	*	*	*	*	352	352	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 75×50	個	*	*	-	*	*	*	*	519	519	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 75×65	個	*	*	-	*	*	*	*	519	519	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 100×75	個	*	*	-	*	*	*	*	968	968	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 125×100	個	*	*	-	*	*	*	*	1,740	1,740	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケットA形 150×125	個	*	*	-	*	*	*	*	3,010	3,010	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径13	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径20	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径25	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径40	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径50	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径65	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径75	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	バルブソケット A形 径100	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット A形 径13	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット A形 径16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット A形 径20	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット A形 径25	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット A形 径30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット A形 径40	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ユニオンソケット A形 径50	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径13	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径20	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径25	個	*	*	-	*	*	*	*	45	45	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径30	個	*	*	-	*	*	*	*	58	58	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径40	個	*	*	-	*	*	*	*	99	99	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径50	個	*	*	-	*	*	*	*	167	167	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径75	個	*	*	-	*	*	*	*	545	545	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径100	個	*	*	-	*	*	*	*	985	985	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径125	個	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	2,480	2,480	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	キャップ A形 径150	個	*	*	-	*	*	*	*	2,480	2,480	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径13	個	*	*	-	*	*	*	*	30	30	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径20	個	*	*	-	*	*	*	*	51	51	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径25	個	*	*	-	*	*	*	*	73	73	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径30	個	*	*	-	*	*	*	*	100	100	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径40	個	*	*	-	*	*	*	*	179	179	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径50	個	*	*	-	*	*	*	*	299	299	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径65	個	*	*	-	*	*	*	*	528	528	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径75	個	*	*	-	*	*	*	*	783	783	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径100	個	*	*	-	*	*	*	*	1,540	1,540	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径125	個	*	*	-	*	*	*	*	3,000	3,000	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	エルボ A形 径150	個	*	*	-	*	*	*	*	5,010	5,010	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 13×13	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 16×13	個	*	*	-	*	*	*	*	57	57	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 16×16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 20×16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 20×20	個	*	*	-	*	*	*	*	72	72	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 25×20	個	*	*	-	*	*	*	*	112	112	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 25×25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 30×25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 30×30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 40×30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 40×40	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 50×40	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 50×50	個	*	*	-	*	*	*	*	*	426	426
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 65×50	個	*	*	-	*	*	*	*	*	682	682
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 65×65	個	*	*	-	*	*	*	*	*	778	778
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 75×65	個	*	*	-	*	*	*	*	*	1,190	1,190
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 75×75	個	*	*	-	*	*	*	*	*	1,190	1,190
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 100×75	個	*	*	-	*	*	*	*	*	2,370	2,370
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 100×100	個	*	*	-	*	*	*	*	*	2,470	2,470
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 125×100	個	*	*	-	*	*	*	*	*	4,000	4,000
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 125×125	個	*	*	-	*	*	*	*	*	4,240	4,240
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 150×125	個	*	*	-	*	*	*	*	*	7,130	7,130
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	チーズ A形 150×150	個	*	*	-	*	*	*	*	*	8,030	8,030
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°バンド B形 径50	個	*	*	-	*	*	*	*	*	1,120	1,120
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°バンド B形 径65	個	*	*	-	*	*	*	*	*	1,770	1,770
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°バンド B形 径75	個	*	*	-	*	*	*	*	*	2,200	2,200
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°バンド B形 径100	個	*	*	-	*	*	*	*	*	3,870	3,870
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°バンド B形 径125	個	*	*	-	*	*	*	*	*	6,440	6,440
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°バンド B形 径150	個	*	*	-	*	*	*	*	*	13,000	13,000
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	90°バンド B形 径200	個	*	*	-	*	*	*	*	*	19,900	19,900
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°バンド B形 径50	個	*	*	-	*	*	*	*	*	726	726
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°バンド B形 径65	個	*	*	-	*	*	*	*	*	1,460	1,460
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°バンド B形 径75	個	*	*	-	*	*	*	*	*	1,940	1,940
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°バンド B形 径100	個	*	*	-	*	*	*	*	*	3,380	3,380
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°バンド B形 径125	個	*	*	-	*	*	*	*	*	5,620	5,620
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°バンド B形 径150	個	*	*	-	*	*	*	*	*	10,500	10,500
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	45°バンド B形 径200	個	*	*	-	*	*	*	*	*	15,600	15,600
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22 1/2°バンドB形 径50	個	*	*	-	*	*	*	*	*	726	726
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22 1/2°バンドB形 径65	個	*	*	-	*	*	*	*	*	1,460	1,460
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22 1/2°バンドB形 径75	個	*	*	-	*	*	*	*	*	1,940	1,940
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22 1/2°バンドB形 径100	個	*	*	-	*	*	*	*	*	3,380	3,380
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22 1/2°バンドB形 径125	個	*	*	-	*	*	*	*	*	5,620	5,620
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22 1/2°バンドB形 径150	個	*	*	-	*	*	*	*	*	10,000	10,000
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	22 1/2°バンドB形 径200	個	*	*	-	*	*	*	*	*	12,500	12,500
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11 1/4°バンドB形 径50	個	*	*	-	*	*	*	*	*	583	583
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11 1/4°バンドB形 径65	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11 1/4°バンドB形 径75	個	*	*	-	*	*	*	*	*	1,780	1,780
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11 1/4°バンドB形 径100	個	*	*	-	*	*	*	*	*	3,190	3,190
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11 1/4°バンドB形 径125	個	*	*	-	*	*	*	*	*	4,710	4,710
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11 1/4°バンドB形 径150	個	*	*	-	*	*	*	*	*	8,230	8,230

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS加工継手）	11 1/4°ベンドB形 径200	個	*	*	-	*	*	*	*	10,400	10,400	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント 径75	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント 径100	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント 径125	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント 径150	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ドレッサ形ジョイント 径200	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット 径200	個	*	*	-	*	*	*	*	4,320	4,320	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	ソケット 径250	個	*	*	-	*	*	*	*	6,520	6,520	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケット 200×150	個	*	*	-	*	*	*	*	9,370	9,370	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	径違ソケット 250×200	個	*	*	-	*	*	*	*	13,200	13,200	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	90°ベンド 径250	個	*	*	-	*	*	*	*	37,200	37,200	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	45°ベンド 径250	個	*	*	-	*	*	*	*	25,700	25,700	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	22 1/2°ベンド 径250	個	*	*	-	*	*	*	*	20,200	20,200	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	11 1/4°ベンド 径250	個	*	*	-	*	*	*	*	18,000	18,000	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	M F ジョイント	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリ塩化ビニル管継手	ドレッサーチーズ	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属入りバルブソケット		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 ソケット		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 90°ベンド		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 45°ベンド		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 22°1/2°ベンド		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 11°1/4°ベンド		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 5°5/8°ベンド		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 チーズ		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 鋳鉄製継手材		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩ビ管用継手 エルボ		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケットⅠ形 径13	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケットⅠ形 径20	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケットⅠ形 径25	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケットⅠ形 径30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケットⅠ形 径40	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケットⅠ形 径50	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケットⅡ形 径13	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケットⅡ形 径20	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケットⅡ形 径25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケットⅡ形 径30	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケットⅡ形 径40	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケットⅡ形 径50	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りバルブソケットⅡ形 径65	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りPVCⅡ形 径75	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手）	金属入りPVCⅡ形 径100	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径250 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径300 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径400 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
強化プラスチック複合管	3種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径450 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径600 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径700 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径900 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径1000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径1100 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径1200 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径1350 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径1500 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径1650 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径1800 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径2000 長5m<L≦6m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
強化プラスチック複合管	5種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	5種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	4種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
強化プラスチック複合管	3種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	3種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径250 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径300 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径450 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径700 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径900 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径1000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径1100 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径1200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径1350 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径1500 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径1650 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径1800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径2000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
強化プラスチック複合管	2種 径2200 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径2400 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径2600 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径2800 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管	2種 径3000 長3m<L≦4m(内圧管)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
切管（FRPM）		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
強化プラスチック複合管異形管		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用 [※] UPVC管（２層管）	1種軟質	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用 [※] UPVC管（２層管）	1種 径13	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用 [※] UPVC管（２層管）	1種 径20	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用 [※] UPVC管（２層管）	1種 径25	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用 [※] UPVC管（２層管）	1種 径30	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用 [※] UPVC管（２層管）	1種 径40	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用 [※] UPVC管（２層管）	1種 径50	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用 [※] UPVC管（２層管）	2種硬質	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用 [※] UPVC管（２層管）	2種 径13	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用 [※] UPVC管（２層管）	2種 径20	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用 [※] UPVC管（２層管）	2種 径25	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用 [※] UPVC管（２層管）	2種 径30	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用 [※] UPVC管（２層管）	2種 径40	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用 [※] UPVC管（２層管）	2種 径50	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般用ポリエチレン管	1種軟質	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般用ポリエチレン管	1種 径13	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般用ポリエチレン管	1種 径25	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般用ポリエチレン管	1種 径50	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般用ポリエチレン管	1種 径75	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般用ポリエチレン管	2種硬質	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般用ポリエチレン管	2種 径13	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般用ポリエチレン管	2種 径25	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般用ポリエチレン管	2種 径50	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般用ポリエチレン管	2種 径75	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ポリエチレン製無孔管	φ50 L=4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ポリエチレン製無孔管	φ60 L=4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ポリエチレン製無孔管	φ75 L=4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ポリエチレン製無孔管	φ100 L=4.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高密度ポリエチレン管		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耐圧ポリエチレンリブ管		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ねじ込形バルブ		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	5K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	5K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径10A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込み仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅ねじ込みスイング逆止め弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形玉形弁	10K 径15A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
青銅フランジ形玉形弁	10K 径20A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形玉形弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形玉形弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形仕切弁	10K 径25A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形仕切弁	10K 径32A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形仕切弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青銅フランジ形仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	5K 径250A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径40A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形玉形弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径250A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形内ねじ仕切弁	10K 径300A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径250A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形外ねじ仕切弁	10K 径300A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径50A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径65A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径80A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径100A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径125A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径150A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋳鉄フランジ形スイング逆止め弁	10K 径200A	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仕切弁（鋳鉄用）		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仕切弁（樹脂製）		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径50 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径75 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	手動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径125 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径200 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径250 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径300 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径350 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径400 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径450 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径500 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径600 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径700 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径800 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径900 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用仕切弁（立形・フランジ形）	電動・FC製 7.5K 径1000 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径13 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径20 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用空気弁	FC製 7.5K 単口 径25 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径75 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径100 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用空気弁	FC製 7.5K 双口 径150 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径13 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径20 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）	7.5K 径75 ﾎｰﾙ式補修弁(径75×150mm)含む	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用急速空気弁（FC製 合成樹脂塗装）	7.5K 径100 ﾎｰﾙ式補修弁(径100×200mm)含む	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径150 ﾎｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用急速空気弁	FC製 7.5K 径200 ﾎｰﾙ式補修弁含む 合成樹脂塗装	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用急速空気弁		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通気孔		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バタフライ弁（鋳鉄製）		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁（樹脂製）		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用手動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径200	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径250	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径350	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径400	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径450	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径500	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径700	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径800	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径900	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1000	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1100	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1200	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1350	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用電動バタフライ弁（立形）	7.5K FC製 合成樹脂塗装 径1500	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドレーン流出弁		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バルブボックス		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィルター	バット型 φ300	個	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
フィルター	ボックス型 300×300mm	個	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
フィルター	集水フィルター φ50	個	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
フィルター	集水フィルター φ75	個	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
ウィーブホール	φ50 150mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ50 200mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ50 250mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ50 300mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ50 350mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ50 400mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ50 450mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ50 500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ50 150～500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ75 150～500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ50 150～500mm(底版用)	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィーブホール	φ75 150～500mm(底版用)	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ウィーブホール	φ100 150～500mm(底版用)	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅135cm	m	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	-
ビニールフィルム	厚 0.1mm 幅150cm	m	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300 長7m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300 長8m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300 長9m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300 長10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300 長11m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300 長12m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径300 長13m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350 長7m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350 長8m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350 長9m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350 長10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350 長11m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350 長12m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径350 長13m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400 長7m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400 長8m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400 長9m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400 長10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400 長11m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400 長12m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400 長13m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400 長14m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径400 長15m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450 長7m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450 長8m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450 長9m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450 長10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450 長11m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450 長12m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450 長13m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450 長14m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径450 長15m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500 長7m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500 長8m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500 長9m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート杭（ＰＨＣ杭）Ａ種	外径500 長10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長11m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長12m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長13m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長14m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径500 長15m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長7m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長8m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長9m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長11m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長12m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長13m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長14m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭（PHC杭）A種	外径600 長15m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート杭		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P C橋桁		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板		枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚100 幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚110 幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚120 幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚130 幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚140 幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚150 幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚160 幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚180 幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚190 幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚200 幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（平型）	SF 厚220 幅500	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚90A 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚90B 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚90C 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚120 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚150A 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚150B 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚175 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚200A 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚200B 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚230 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚255A 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚255B 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚275A 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚275B 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚300 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート矢板（溝型）	KC.SC 厚350 幅1000	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×2 厚25mm 210mm×160mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×3 厚34mm 210mm×210mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 10mm×3 厚40mm 210mm×210mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 8mm×4 厚43mm 210mm×260mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 10mm×4 厚51mm 210mm×260mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 10mm×2 厚23mm 150mm×1000mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 15mm×2 厚33mm 150mm×1000mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム 12mm×3 厚42mm 200mm×1000mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	硬質 10mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	硬質 20mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	軟質 10mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	軟質 20mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 （固定部）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	ゴム被覆 （可動部）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	切断加工 （固定部）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	切断加工 （可動部）	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム （固定部）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	硬質ゴム （可動部）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	合成繊維 （固定部）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁用ゴム支承材	合成繊維 （可動部）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム支承（Bタイプ）	固定部	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ゴム支承（Bタイプ）	可動部	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレキャスト擁壁		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	150 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	180 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	240 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300A 長600mm	個	-	* (○)	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300B 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300C 長600mm	個	-	* (○)	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	360A 長600mm	個	-	* (○)	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	360B 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	450 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	600 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鉄筋コンクリートU形	150 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	180 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	240 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300A 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300B 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300C 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	360A 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	360B 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	240 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300A 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300B 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	300C 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	360A 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	360B 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	長2000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 150 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 180 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 240 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 300 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 360 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 450 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	1種 600 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 150 長600mm	個	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 180 長600mm	個	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	個	-	*	-	*	-	-	-	-	-	-
舗装用コンクリート平板	300×300×60	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリートL形	250A 350×175×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリートL形	250B 450×175×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートL形	250A 350×155×600	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	-
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	-	*	-	*	-	-	*	3,770	3,670	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鉄筋コンクリートＬ形	300 500×155×600	個	-	*	-	*	-	*	*	4,430	4,050	
鉄筋コンクリートＬ形	350 550×155×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
歩車道境界ブロック（片側）	A 150×170×200×600	個	-	*	-	*	-	*	-	-	-	
歩車道境界ブロック（片側）	B 180×205×250×600	個	-	*	-	*	-	*	-	-	5,930	
歩車道境界ブロック（片側）	C 180×210×300×600	個	-	*	-	*	-	*	-	-	6,790	
地先境界ブロック	A 120×120×120×600	個	-	*	-	*	-	*	*	1,510	1,470	
地先境界ブロック	B 150×150×120×600	個	-	*	-	*	-	*	*	1,850	1,740	
地先境界ブロック	C 150×150×150×600	個	-	*	-	*	-	*	*	2,220	2,130	
組合せ暗きょブロック	180 180×180×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	240 240×240×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	300 300×300×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	360 360×360×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	450 450×450×500	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
組合せ暗きょブロック	600 600×600×500	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚Ｕ形	240 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚Ｕ形	300B 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚Ｕ形	360B 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚Ｕ形	450 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚Ｕ形	600 長1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚Ｕ形	240 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚Ｕ形	300B 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚Ｕ形	360B 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚Ｕ形	450 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄筋コンクリート片厚Ｕ形	600 長600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m １種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m １種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m １種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m １種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m １種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m １種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m １種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m １種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	250 250×230×2m ３種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300A 300×280×2m ３種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300B 300×270×2m ３種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	300C 300×260×2m ３種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400A 400×370×2m ３種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	400B 400×360×2m ３種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用鉄筋コンクリート側溝	500A 500×460×2m ３種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝	500B 500×450×2m 3種	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート分水槽		基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 1種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 1種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 1種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 1種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	250×500 3種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	300×500 3種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	400×500 3種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路用鉄筋コンクリート側溝蓋	500×500 3種	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自由勾配側溝		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート蓋		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレキャストコンクリートブロック		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	長4000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートU形	長5000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路用境界ブロック		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
根巻きコンクリートブロック	W400 D400 H250	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
根巻きコンクリートブロック	W450 D450 H300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
根巻きコンクリートブロック	W500 D500 H350	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1000型(L=2.0m)中地震対応型	個	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)1600型(L=2.0m)中地震対応型	個	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレキャスト擁壁	宅認(q=10kN/m ²)2500型(L=2.0m)中地震対応型	個	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレキャスト擁壁	ハイテックオール宅認(q=10kN/m ²)4250型(L=2.0m)中地震対応	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートL形	500A 665×270×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートL形	500B 700×320×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートL形	500C 705×370×600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート大型水路		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム	200 210×200×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム	250 260×240×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム	300 310×275×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム	350 360×315×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム	400 425×350×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム	450 480×390×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム	500 530×425×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム	560 600×480×4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム	600 640×500×3	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム	700 745×575×3	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム	800 845×650×3	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム	920 965×740×3	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鉄筋コンクリートフリューム	1000 1055×800×3	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム受台	200	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム受台	250	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム受台	300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム受台	350	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム受台	400	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム受台	450	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム受台	500	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム受台	560	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム受台	600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム受台	700	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム受台	800	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム受台	920	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム受台	1000	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 200	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 250	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 300	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 350	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 400	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 450	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 500	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 560	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 600	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 700	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 800	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 920	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートフリューム接合部品	フリュームタイト 1000	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	200 長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	250 長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	300 長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	350 長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	400 長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	450 長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートベンチフリューム分水工	500 長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形フリューム	幅150mm 深150mm 長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形フリューム	幅200mm 深200mm 長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形フリューム	幅250mm 深250mm 長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形フリューム	幅300mm 深300mm 長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形フリューム	幅350mm 深350mm 長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
角形フリーウム	幅400mm 深400mm 長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形フリーウム	幅450mm 深450mm 長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形フリーウム	幅500mm 深500mm 長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートベンチフリーウム	長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートベンチフリーウム	長2.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートベンチフリーウム	長4.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリートベンチフリーウム	長5.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水路用鉄筋コンクリートＬ形ブロック		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高400mm 幅400mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高500mm 幅500mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅500mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅600mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅700mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅800mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高600mm 幅1200mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅600mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅700mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅800mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1200mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1300mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1500mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1600mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅1800mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高900mm 幅2000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1200mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1300mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1500mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1600mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅1800mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	アーム 高1200mm 幅2000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長995	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長995	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1195	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1195	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅250mm 高50mm 長1495	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋コンクリート柵渠	パネル 幅300mm 高50mm 長1495	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鉄筋コンクリート柵渠		組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道用マンホール側塊	斜壁 600A 下径900 高300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道用マンホール側塊	斜壁 600B 下径900 高450	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道用マンホール側塊	斜壁 600C 下径900 高600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道用マンホール側塊	斜壁 600D 下径1200 高600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道用マンホール側塊	斜壁 900 下径1200 高600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道用マンホール側塊	斜壁 1200 下径1500 高600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道用マンホール側塊	直壁 900A 高300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道用マンホール側塊	直壁 900B 高600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道用マンホール側塊	直壁 1200A 高300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道用マンホール側塊	直壁 1200B 高600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道用マンホール側塊	直壁 1500A 高300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道用マンホール側塊	直壁 1500B 高600	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道用マンホール		基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基以下	基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プレキャストマンホール	製品質量2,000kg/基を超え4,000kg/基以下	基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.0m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.1m内高1.1m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.3m内高1.3m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.4m内高1.4m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅2.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅2.3m内高2.3m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅2.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅2.5m内高2.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅3.0m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅3.5m内高2.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅3.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅3.0m内高3.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	* (○)	-	-	-	-	-	-
ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ブロックマット	厚10cm幅120～160cm長200～800cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
畦畔ブロック	高450mm 長さ1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
畦畔ブロック	高500mm 長さ1000mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
畦畔ブロック	高600mm 長さ600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溝畔ブロック	50型 高50cm 長90cm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溝畔ブロック	70型 高70cm 長60cm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溝畔ブロック	100型 高100cm 長60cm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×70 コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×80 コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×90 コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×100 コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
用地境界杭（農林水産省規格）	12×12×120 コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×70 コンクリート製	本	-	-	-	-	-	2,150	-	-	-	-
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×80 コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×90 コンクリート製	本	-	2,770	-	-	-	2,250	-	5,080	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×100 コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
用地境界杭（農林水産省規格）	13×13×120 コンクリート製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ネームプレート		枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
根固め用コンクリートブロック		基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート積ブロック	(大型)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
張ブロック	厚10cm(500×500以下)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
張ブロック	厚12cm(500×500以下)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
張ブロック	厚15cm(500×500以下)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
張ブロック	(大型)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築用コンクリートブロック	C種 厚100mm 高190mm 長390mm	個	-	*(●)	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	-	-	
建築用コンクリートブロック	C種 厚120mm 高190mm 長390mm	個	-	*(●)	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	-	-	
建築用コンクリートブロック	C種 厚150mm 高190mm 長390mm	個	-	*(●)	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	-	-	
建築用コンクリートブロック	C種 厚190mm 高190mm 長390mm	個	-	*(●)	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	-	-	
コンクリート積ブロック	A種 控35cm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平石		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
法枠ブロック		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
連節ブロック		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
法枠用中詰ブロック		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンカーブロック	2.0m * 0.6m * 1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大型ブロック	控500mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
平ブロック	厚さ100mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
間知ブロック	控350 滑面	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
連節ブロック	厚さ220mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
工場製作品		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スクリーン		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	取水ホース	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	取水ソケット	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上りなしパイプ	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上り付パイプ	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	立上り付ソケット	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	エンドブラグ	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	エルボ	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	チーズ	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	スプリンクラー	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	ライザー管	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スプリンクラー諸機材	ライザー管支持金具	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板	U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鋼矢板	U形 SYW295 Ⅲ型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼矢板	U形 SYW295 Ⅳ型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼矢板	U形 SYW295 ⅤL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼矢板	U形 SYW295 ⅥL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
軽量鋼矢板	SS400 2m以上12m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼矢板（撤去部分）		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板（埋殺し）		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 ⅡW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 ⅢW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
広幅鋼矢板	U形 SYW295 ⅣW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼矢板 継ぎ施工費		箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-45H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-50H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算額	12m≦L<16m（トラック持込乗渡のみ）	ton	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算額	16m≦L≦20m（トラック持込乗渡のみ）	ton	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算額	20m<L≦25m（トラック持込乗渡のみ）	ton	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
鋼矢板（広幅・ハット形含む）輸送エキストラ加算額	25m超（トラック持込乗渡のみ）	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼矢板形状エキストラ加算額	SYW295 U形（ⅤL型,ⅥL型）	ton	*	*	-	*	*	*	*	*	*	
H形鋼杭	SHK400 200×204×12×12	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400 250×255×14×14	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400 300×300×10×15	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400 350×350×12×19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭	SHK400 400×400×13×21	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
H形鋼杭		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭（SKK-400）	各種	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管杭		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼管矢板継手	二港湾型 L 65*65*8 T 125*9 L-T型	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径6	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径9	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径13	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径16	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通丸鋼	SR235 径25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A D13	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295A D16	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD345 D10	ton	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	122,700	123,000	

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
異形棒鋼	SD345 D13	ton	*	*	*	*	*	*	*	119,700	120,000	
異形棒鋼	SD345 D16	ton	*	*	*	*	*	*	*	117,700	118,000	
異形棒鋼	SD345 D19	ton	*	*	*	*	*	*	*	117,700	118,000	
異形棒鋼	SD345 D22	ton	*	*	*	*	*	*	*	117,700	118,000	
異形棒鋼	SD345 D25	ton	*	*	*	*	*	*	*	117,700	118,000	
異形棒鋼	SD345 D29	ton	*	*	*	*	*	*	*	118,700	-	
異形棒鋼	SD345 D32	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
異形棒鋼	SD345 D35	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
異形棒鋼	SD345 D38	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
異形棒鋼	SD345 D51	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD345 D41	ton	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
異形棒鋼	SD295 D10	ton	*	*	*	*	*	*	*	117,700	118,000	
異形棒鋼	SD295 D13	ton	*	*	*	*	*	*	*	114,700	115,000	
異形棒鋼	SD295 D16	ton	*	*	*	*	*	*	*	112,700	113,000	
異形棒鋼	SD295 D19	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D22	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D25	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D29	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D32	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D35	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D38	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D41	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
異形棒鋼	SD295 D51	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 60×30×10×2.3	ton	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 75×45×15×2.3	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 100×50×20×2.3	ton	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 125×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
リップみぞ形鋼	SSC400相当品 150×50×20×3.2	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軽みぞ形鋼	100～350×40～50×2.3～4.5	ton	-	*(●)	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	-	-	
鋼板（無規格品）	中板 厚3.2 ×914×1829	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼板（無規格品）	中板 厚4.5 ×914×1829	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼板（無規格品）	厚板 厚6 ×914×1829	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼板（無規格品）	厚板 厚9,12×914×1829	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼板（無規格品）	厚板 厚16,19,22,25×914×1829	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚1.6	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼板	熱延薄板(SPHC) 厚2.3	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.4～0.8	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚0.9～1.6	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鋼板	冷延薄板(SPCC) 厚2.0～2.3	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
縞鋼板	厚3.2	ton	*	145,000	-	145,000	145,000	145,000	145,000	-	-	-
縞鋼板	厚4.5～6.0	ton	*	144,000	-	144,000	144,000	144,000	144,000	-	-	-
縞鋼板	厚9.0	ton	*	144,000	-	144,000	144,000	144,000	144,000	-	-	-
H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	*	*	-	*	*	*	*	133,700	134,000	-
H形鋼	SS400 250×250×9×14	ton	*	*	-	*	*	*	*	133,700	134,000	-
H形鋼	SS400 300×300×10×15	ton	*	*	-	*	*	*	*	133,700	134,000	-
H形鋼	SS400 350×350×12×19	ton	*	*	-	*	*	*	*	140,700	141,000	-
H形鋼	SS400 400×400×13×21	ton	*	*	-	*	*	*	*	143,700	144,000	-
平鋼（ＳＳ４００）	厚4.5mm 幅32～38	ton	*	141,000	-	141,000	141,000	141,000	141,000	-	-	-
平鋼（ＳＳ４００）	厚6mm 幅32～44	ton	*	138,000	-	138,000	138,000	138,000	138,000	-	-	-
平鋼（ＳＳ４００）	厚6mm 幅50～75	ton	*	136,000	-	136,000	136,000	136,000	136,000	-	-	-
平鋼（ＳＳ４００）	厚9mm 幅32～44	ton	*	138,000	-	138,000	138,000	138,000	138,000	-	-	-
平鋼（ＳＳ４００）	厚9mm 幅50～75	ton	*	136,000	-	136,000	136,000	136,000	136,000	-	-	-
平鋼（ＳＳ４００）	厚12mm 幅32～44	ton	*	138,000	-	138,000	138,000	138,000	138,000	-	-	-
平鋼（ＳＳ４００）	厚12mm 幅50～75	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平鋼（ＳＳ４００）	厚12mm 幅90～100	ton	*	136,000	-	136,000	136,000	136,000	136,000	-	-	-
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形 厚3 辺25	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形 厚3 辺30	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形 厚3 辺40	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	小形 厚5 辺40	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形 厚4 辺50	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形 厚6～9 辺50～75	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形 厚7～10 辺90～100	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形 厚13 辺90～100	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚9～15 辺130	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
等辺山形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚9～15 辺150	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
溝形鋼（ＳＳ４００）	中形厚5幅40～50高75～100	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形厚6-6.5幅65-75高125-150	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形厚7-9幅75-90高150-200	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚9 幅90 高250	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚9 幅90 高300	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚10-12幅90 高300	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
溝形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚13 幅100 高380	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形 厚7～10 辺75 辺100～125	ton	*	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	-
不等辺山形鋼（ＳＳ４００）	中形 厚9～12 辺90 辺150	ton	*	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	-
I形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚5.5-7幅75-100高150-200	ton	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
I形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚7.5-10幅125高250	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚8幅150高300	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
I形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚10×150×300	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚9-12×150×350	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I形鋼（ＳＳ４００）	大形 厚11～13×175×450	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長2743	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛鉄板	平板 厚0.5 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	-
亜鉛鉄板	波板 厚0.25 幅762 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色亜鉛鉄板	平板 厚0.3 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色亜鉛鉄板	平板 厚0.4 幅914 長1829	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色亜鉛鉄板	波板 厚0.19 幅762 長1829	枚	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	-
弁操作用ロッド		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
弁操作用振止め		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製支保工		基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鉄線	4.0mm(＃8)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
普通鉄線	3.2mm(＃10)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
普通鉄線	2.6mm(＃12)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
普通鉄線	2.0mm(＃14)	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
なまし鉄線	4.0mm(＃8)	kg	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
なまし鉄線	3.2mm(＃10)	kg	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
なまし鉄線	2.6mm(＃12)	kg	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
なまし鉄線	2.0mm(＃14)	kg	-	-	-	* (●)	-	-	-	-	-	-
なまし鉄線	1.6mm(＃16)	kg	-	-	-	* (●)	-	-	-	-	-	-
なまし鉄線	0.8mm(＃21) 結束線	kg	-	* (●)	-	* (●)	-	* (●)	* (●)	-	-	-
亜鉛メッキ鉄線	2種 4.0mm(＃8)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
亜鉛メッキ鉄線	2種 3.2mm(＃10)	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛メッキ鉄線	2種 2.6mm(＃12)	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛メッキ鉄線	2種 2.0mm(＃14)	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
亜鉛メッキ鉄線	2種 1.6mm(＃16)	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛メッキ鉄線	2種 1.2mm(＃18)	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有刺鉄線	2.0mm(＃14)	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
亜鉛アルミめっき鉄線	径6mm	ton	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
亜鉛アルミめっき鉄線	径8mm	ton	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
鉄丸くぎ	N32 長32 胴部径1.90	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄丸くぎ	N38 長38 胴部径2.15	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄丸くぎ	N45 長45 胴部径2.45	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄丸くぎ	N50 長50 胴部径2.75	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鉄丸くぎ	N65 長65 胴部径3.05	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鉄丸くぎ	N75 長75 胴部径3.40	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
鉄丸くぎ	N90 長90 胴部径3.75	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
鉄丸くぎ	N100 長100 胴部径4.20	kg	-	*	-	-	-	*	*	-	-	
鉄丸くぎ	N150 長150 胴部径5.20	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい（丸かすがい）	径9 長120mm	本	-	*（●）	-	-	-	*（●）	*（●）	-	-	
かすがい（丸かすがい）	径9 長150mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい（丸かすがい）	径9 長180mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい（丸かすがい）	径12 長180mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい（丸かすがい）	径12 長210mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい（丸かすがい）	径12 長240mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい（手違かすがい）	径6 長90mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい（手違かすがい）	径6 長120mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
かすがい（手違かすがい）	径9 長120mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長40mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長45mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長50mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長55mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長60mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長65mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長70mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長75mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長80mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長85mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長90mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M10 長100mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長40mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長45mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長50mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長55mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長60mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長65mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長70mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長75mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長80mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長85mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長90mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長100mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長120mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
六角ボルト（中）	径M12 長130mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
六角ボルト（中）	径M12 長140mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長40mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長45mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長50mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長55mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長60mm（黒皮）	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長65mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長70mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長75mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長80mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長85mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長90mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長100mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長110mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長120mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長130mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長140mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長40mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長45mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長50mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長55mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長60mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長65mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長70mm（黒皮）	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長75mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長80mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長85mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長90mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長100mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長110mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長120mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長130mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長140mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M20 長150mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M16 長300mm（黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長125mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長140mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長150mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長165mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長180mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長195mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長210mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長225mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長240mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長255mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長270mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長285mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長300mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長315mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長330mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長345mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長360mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長375mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長390mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長405mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長420mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長435mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	六角ボルト（ナット付）径M12 長450mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長40mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長45mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長50mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長55mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長60mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長65mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長70mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長75mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M16 長80mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長45mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長50mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長55mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長60mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長65mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長70mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長75mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長80mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長85mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長90mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長95mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
摩擦接合用高力六角ボルト	径M20 長100mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長50mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長55mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長60mm 2種F10T	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長65mm 2種F10T	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長70mm 2種F10T	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長75mm 2種F10T	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長80mm 2種F10T	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長85mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長90mm 2種F10T	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長95mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M22 長100mm 2種F10T	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長60mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長65mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長70mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長75mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長80mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長85mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長90mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長95mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長100mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
摩擦接合用高力六角ボルト	径M24 長105mm 2種F10T	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軸組工法用金物（Ｚマーク品）	角座金 M12 4.5×40	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤークリップ	鋳物 φ9mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤークリップ	鋳物 φ12mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤークリップ	鋳物 φ16mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤークリップ	鋳物 φ19mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ワイヤークリップ	鋳物 φ25mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリートアンカー		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
六角ボルト（中）	径M12 長300mm （黒皮）	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ターンバックル		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目50mm	m	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目40mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目63mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径3.2mm 網目75mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径4.0mm 網目56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶接金網	線径3.2mm 網目100mm	m	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
溶接金網	線径3.2mm 網目150mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶接金網	線径4.0mm 網目100mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶接金網	線径4.0mm 網目150mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶接金網	線径5.0mm 網目100mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶接金網	線径5.0mm 網目150mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銘板	200×150	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ライナープレート		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
連結金具（根固めブロック用）	φ16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
あと施工アンカー（電気亜鉛めっき）芯棒打込み式	M12×70	本	-	*	*	*	*	*	*	-	-	-
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 28mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 32mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 36mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 38mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高張カタイロッド	3種4本継ぎ 42mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長10m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 25mm 長15m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 28mm 長15m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 32mm 長15m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 36mm 長15m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 38mm 長15m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
普通鋼タイロッド	1種4本継ぎ 42mm 長15m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タイロッド		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート製法枠用型枠材	150×150×1000mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート製法枠用型枠材	200×200×1000mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート製法枠用型枠材	300×300×1000mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート製法枠用型枠材	400×400×1000mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート製法枠用型枠材	500×500×1000mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリート製法枠用型枠材	600×600×1000mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×300×25	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×350×25	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×400×25	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×450×25	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×500×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×550×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×600×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×650×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-2 995×700×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×300×25	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×350×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×400×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×450×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×500×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×550×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×600×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×650×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-6 995×700×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×300×32	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×350×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×400×44	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×450×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×500×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×550×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×600×60	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×650×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-14 995×700×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×300×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×350×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×400×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×450×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×500×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×550×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×600×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×650×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	溝蓋T-20 995×700×90	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-2 995×300×25	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-2 995×350×25	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-2 995×400×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-2 995×450×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-2 995×500×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断T-2 995×550×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鋼製グレーチング	横断 T-2 995×600×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-2 995×650×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-2 995×700×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-6 995×300×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-6 995×350×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-6 995×400×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-6 995×450×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-6 995×500×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-6 995×550×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-6 995×600×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-6 995×650×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-6 995×700×60	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-14 995×300×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-14 995×350×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-14 995×400×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-14 995×450×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-14 995×500×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-14 995×550×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-14 995×600×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-14 995×650×60	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-14 995×700×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-20 995×300×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-20 995×350×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-20 995×400×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-20 995×450×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-20 995×500×60	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-20 995×550×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-20 995×600×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-20 995×650×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	横断 T-20 995×700×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 300×500×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 300×600×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 300×700×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 400×500×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 400×600×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 400×700×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 500×500×32	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 500×600×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 T-2 110° 500×700×38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 300×500×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 300×600×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 300×700×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 400×500×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 400×600×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 400×700×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 500×500×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 500×600×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 110° 開閉 T-14.6 500×700×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 T-20 110° 300×500×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 T-20 110° 300×600×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 T-20 110° 300×700×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 T-20 110° 400×500×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 T-20 110° 400×600×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 T-20 110° 400×700×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 T-20 110° 500×500×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 T-20 110° 500×600×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	柵蓋 T-20 110° 500×700×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×210×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×240×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×300×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×360×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×340×32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-2 995×510×32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-6 995×210×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-6 995×240×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-6 995×300×32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-6 995×360×38	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-6 995×435×44	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-6 995×525×50	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-14 995×210×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-14 995×240×25	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-14 995×300×32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-14 995×375×44	枚	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-14 995×435×50	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング	U字 T-14 995×547×55	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋 T-25 995×300×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋 T-25 995×350×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接受枠付)	溝蓋 T-25 995×400×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×450×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×500×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×550×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×600×80	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×650×90	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×700×100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	溝蓋 T-25 995×750×100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×300×44	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×350×50	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×400×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×450×60	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×500×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×550×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×600×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×650×80	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断 T-25 995×700×90	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋 T-25 110°300×500×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋 T-25 110°300×600×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋 T-25 110°300×700×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋 T-25 110°400×500×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋 T-25 110°400×600×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋 T-25 110°400×700×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋 T-25 110°500×500×55	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋 T-25 110°500×600×65	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋 T-25 110°500×700×75	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
側溝用鋼製蓋板		枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マンホール用足掛金物	樹脂加工品 径19 幅300 長250	個	-	*	-	*	-	*	*	2,480	2,480	
単管足場類 自在ステップ	250×600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステップ		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードレール		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -4ES（旧基準）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-A -2BS（旧基準）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -4E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -4ES（旧基準）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードレール	路側用 メッキ Gr-A -2BS（旧基準）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-Ck-2PHL（旧基準）	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-5	m	*	*	*	*	*	*	*	13,600	13,600	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-Ck-2PL(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-3	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C-2B-4	m	*	*	*	*	*	*	*	12,600	12,600	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -4E	m	*	*	*	*	*	*	*	8,610	8,610	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -4ES(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -4E	m	*	*	*	*	*	*	*	7,260	7,260	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -4ES(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*	*	7,940	7,940	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -2B	m	*	*	*	*	*	*	*	8,650	8,650	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-B -2BS(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -2B	m	*	*	*	*	*	*	*	7,430	7,430	
ガードレール	路側用 塗装品 Gr-C -2BS(旧基準)	m	*	*	*	*	*	*	*	8,500	8,500	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -4E	m	*	*	*	*	*	*	*	9,300	9,300	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -4ES(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -2B	m	*	*	*	*	*	*	*	9,340	9,340	
ガードレール	路側用 メッキ Gr-B -2BS(旧基準)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-A p-2 E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-A p-2 B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-A p-2 E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-A p-2 B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2E	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Bp-2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 塗装品 Gp-Cp-2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードパイプ	歩車道境界用 メッキ Gp-Bp-2B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-5E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-4E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-5E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-4E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-B-4B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 塗装品 Gc-C-4B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-B-6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-B-4B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-C-6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ガードケーブル	路側用 メッキ Gc-C-4B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型 路側用 塗装品 Gc-A-3B~6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格				単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-C-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-C-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-B-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-C-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-B-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-C-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-C-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-A-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-B-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-C-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-B-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-C-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-A-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-B-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末支柱(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-C-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-A-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-B-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-C-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-A-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-B-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-C-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-A-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-B-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	塗装品	Gc-C-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-A-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-B-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル(ガードケーブル部材)	標準型	路側用	メッキ	Gc-C-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格				単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中間支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3B～6B	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末補助支柱(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3E～6E	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-B2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-C2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-A2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-B2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	メッキ	Gc-C2～5-3B～6B	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型	路側用	塗装品	Gc-A2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-B2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 塗装品 Gc-C2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-A2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-B2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブル(ガードケーブル部材)	耐雪型 路側用 メッキ Gc-C2～5-3E～6E	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	5,390	5,340	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	6,300	6,240	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	7,800	7,720	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	8,820	8,740	
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	6,010	5,950	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	7,020	6,960	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	8,780	8,700	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	9,890	9,800	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	8,390	8,320	
ネットフェンス(亜鉛メッキ)	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	A-Ⅰ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	6,160	6,100	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	A-Ⅱ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	7,210	7,140	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	A-Ⅲ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	8,940	8,860	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	A-Ⅳ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	10,000	9,970	
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅰ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅱ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（メッキ着色塗装）	B-Ⅲ 支柱間隔 2.0m C-GS3 3.2*56mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	9,380	9,290	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	8,090	8,020	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	6,140	6,080	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	7,230	7,160	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	9,040	8,950	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	A-Ⅳ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	10,200	10,100	
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ネットフェンス（亜鉛メッキ）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.8m Z-GS6 3.2*56mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	8,660	8,580	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.5m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	6,170	6,110	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	7,430	7,360	
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（ビニール被覆）	A-Ⅳ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅰ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅱ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス（ビニール被覆）	B-Ⅲ 支柱間隔 1.2m V-GS2 3.2*50mm	m	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	9,970	9,870	
ネットフェンス扉	柵片開H=1.0mB=1.0m柵被覆	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	37,900	37,600	
ネットフェンス扉	柵片開H=1.2mB=1.0m柵被覆	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	40,100	39,700	
ネットフェンス扉	柵片開H=1.5mB=1.0m柵被覆	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	47,400	46,900	
ネットフェンス扉	柵両開H=1.0mB=2.0m柵被覆	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス扉	柵両開H=1.2mB=2.0m柵被覆	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス扉	柵両開H=1.5mB=2.0m柵被覆	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	89,400	88,600	
ネットフェンス扉	柵片開H=1.0mB=1.0m柵	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	37,900	37,600	
ネットフェンス扉	柵片開H=1.2mB=1.0m柵	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	40,100	39,700	
ネットフェンス扉	柵片開H=1.5mB=1.0m柵	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	47,400	46,900	
ネットフェンス扉	柵両開H=1.0mB=2.0m柵	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス扉	柵両開H=1.2mB=2.0m柵	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	78,100	77,300	
ネットフェンス扉	柵両開H=1.5mB=2.0m柵	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	89,400	88,600	
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.0m B=1.0m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.2m B=1.0m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス扉	格子式片開 H=1.5m B=1.0m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.0m B=2.0m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.2m B=2.0m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス扉	格子式両開 H=1.5m B=2.0m	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス扉	柵片開H=1.0mB=1.0m柵着塗	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	37,900	37,600	
ネットフェンス扉	柵片開H=1.2mB=1.0m柵着塗	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	40,100	39,700	
ネットフェンス扉	柵片開H=1.5mB=1.0m柵着塗	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	47,400	46,900	
ネットフェンス扉	柵両開H=1.0mB=2.0m柵着塗	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ネットフェンス扉	柵両開H=1.2mB=2.0m柵着塗	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	78,100	77,300	
ネットフェンス扉	柵両開H=1.5mB=2.0m柵着塗	組	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	89,400	88,600	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ネットフェンス用アンカーブロック	180×180×450	個	*	790	1,230	750	-	750	730	970	970	
ネットフェンス用アンカーブロック	180×550×450	個	-	-	-	-	-	-	-	4,130	4,130	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 2.6×50	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 3.2×50	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3) 4.0×50	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4) 5.0×50	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	羽根付アンカー φ25×1500	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	クロスクリップ φ12	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	クロスクリップ φ16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	ワイヤクリップ φ12	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	ワイヤクリップ φ16	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	結合コイル 3.2×50×300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	結合コイル 4.0×70×300	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網	繊維系30°ネット 37.5mm×37.5mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ 柵高1.00m 3本掛	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵(従来型)めっき	金網・ロープ 柵高1.25m 4本掛	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ22×500mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ22×1000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ25×1000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ28×1000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 岩部用アンカー（セメントアンカー）	φ32×1000mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 クロスクリップ	φ8	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 クロスクリップ	φ14	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 クロスクリップ	φ18	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 ワイヤクリップ	φ 8	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 ワイヤクリップ	φ 1 4	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 ワイヤクリップ	φ 1 8	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 ポケット支柱	埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 ポケット支柱	ピンジ式	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防止網 組立アンカー	φ25×1500mm	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
落石防護柵 ステーロープ	φ18 3×7G/O	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
横断・転落防止柵		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
防雪柵 吹溜式	仮設式	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
防雪柵 吹溜式	固定式	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
防雪柵 吹払式	仮設式	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
防雪柵 吹払式	固定式	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
防護柵支柱		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
手摺		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高欄（橋梁用）		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
橋梁用車両防護柵（鋼製）B種 丸パイプ・縦桟型	パイプ数3本 高さ1,000mm 長さ2.0m めっき	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒	B種 1号 径23mm 長3m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒	B種 1号 径23mm 長3～4m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒	B種 1号 径23mm 長4～5m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒	B種 1号 径23mm 長5～8m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒	B種 1号 径23mm 長8m以上	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒	B種 1号 径26mm 長3m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒	B種 1号 径26mm 長3～4m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒	B種 1号 径26mm 長4～5m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒	B種 1号 径26mm 長5～8m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒	B種 1号 径26mm 長8m以上	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒	C種 1号 径23mm 長3m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒	C種 1号 径23mm 長3～4m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒	C種 1号 径23mm 長4～5m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒	C種 1号 径23mm 長5～8m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒	C種 1号 径23mm 長8m以上	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒	C種 1号 径26mm 長3m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒	C種 1号 径26mm 長3～4m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒	C種 1号 径26mm 長4～5m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒	C種 1号 径26mm 長5～8m未満	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒	C種 1号 径26mm 長8m以上	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼より線	7本より線 A種 径12.4mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒工法用定着装置	径17mm （後付用）	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒工法用定着装置	径23mm （後付用）	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒工法用定着装置	径26mm （後付用）	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フレキシブル工法用定着装置	緊張側 195・225T型 12T13M220 グラウトキャップ付	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒工法用カップラー	径17mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒工法用カップラー	径23mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 鋼棒工法用カップラー	径26mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 用シース(パイプ)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 用シース(パイプ)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 用シース(パイプ)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 用シース(パイプ)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 用シース(パイプ)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 用シース(パイプ)	標準型 径45mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 用シース(パイプ)	標準型 径50mm 厚0.32mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 用シース(パイプ)	WS型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 用シース(パイプ)	WS型 径45mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C 用シース(ワイピングシース)	標準型 径30mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
P C用シース(ワイディングシース)	標準型 径32mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース(ワイディングシース)	標準型 径35mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース(ワイディングシース)	標準型 径38mm 厚0.25mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース(ワイディングシース)	標準型 径40mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース(ワイディングシース)	標準型 径42mm 厚0.27mm 長4m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース（カッブラーシース）	標準型 径17mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース（カッブラーシース）	標準型 径23mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース（カッブラーシース）	標準型 径26mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C用シース（カッブラーシース）	標準型 径32mm 厚0.25mm 長2m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ピニルテープ	厚0.2mm 幅19mm 長20m JIS C 2336	巻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	径17mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	径23mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	径26mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	径32mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼より線	7本より線 B種 径12.7mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
P C鋼より線	7本より線 B種 径15.2mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
P C鋼より線	19本より線 径17.8mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼より線	19本より線 径19.3mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
P C鋼より線	19本より線 径21.8mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
P C鋼棒工法用定着装置	径32mm （後付用）	組	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
グリット(P C鋼棒工法用)	径17mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グリット(P C鋼棒工法用)	径23mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グリット(P C鋼棒工法用)	径26mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グリット(P C鋼棒工法用)	径32mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グラウトホース	グレードホースφ12～18	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スベアブロック	P C鋼棒工法用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シングルストランド工法用定着装置	20 T型 1T12.7mm用 緊張側（後付用）	組	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
シングルストランド工法用定着装置	30 T型 1T15.2mm用 緊張側（後付用）	組	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
シングルストランド工法用定着装置	40 T型 1T17.8mm用 緊張側（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シングルストランド工法用定着装置	50 T型 1T19.3mm用 緊張側（後付用）	組	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
シングルストランド工法用定着装置	60 T型 1T21.8mm用 緊張側（後付用）	組	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
グリット(シングルストランド工法用)	1T12.7mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グリット(シングルストランド工法用)	1T15.2mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グリット(シングルストランド工法用)	1T17.8mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グリット(シングルストランド工法用)	1T19.3mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グリット(シングルストランド工法用)	1T21.8mm用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒（アンボンド加算額）	径17mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
P C鋼棒（アンボンド加算額）	径23mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
P C鋼棒（アンボンド加算額）	径26mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
P C鋼棒（アンボンド加算額）	径32mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼より線（アンボンド加算額）	7本より線 B種 径12.7mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
P C鋼より線（アンボンド加算額）	7本より線 B種 径15.2mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線 径17.8mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線 径19.3mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
P C鋼より線（アンボンド加算額）	19本より線 径21.8mm	ton	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
落橋防止装置（P C鋼棒）		組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
落橋防止装置（P Cケーブル）		組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P Cケーブル	19本より線 径17.8mm	kg	-	-	-	*	-	*	*	-	-	-
P Cケーブル	19本より線 径19.3mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P Cケーブル	19本より線 径21.8mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P Cケーブル定着装置	固定用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P Cケーブル定着装置	緊張用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒	径36mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒工法用定着装置	径36mm 緊張側（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼より線	19本より線 径28.6mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ソケットストランド工法用定着装置	100T型 1T28.6mm用 緊張側（後付用）	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P C鋼棒（アンボンド加算額）	径36mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P Cより線（アンボンド加算額）	19本より線 径28.6mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
切断加工費	7本より線	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
切断加工費	19本より線 径17.8mm～21.8mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
切断加工費	19本より線 径28.6mm	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径3.2mm 網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径3.2mm 網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径4.0mm 網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径4.0mm 網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径4.0mm 網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径45cm 線径5.0mm 網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径60cm 線径5.0mm 網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-3 径90cm 線径5.0mm 網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高40cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高48cm幅120cm線径3.2mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高60cm幅120cm線径3.2mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高50cm幅120cm線径3.2mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高48cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高64cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかご）	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5 高75cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5 高150cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄筋金網	D6×100×100	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	-
エキスパンドメタル	XG-24	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高100cm幅120cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目10cm	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高40cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	-
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上 高50cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高60cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	*	-	-	*	*	*	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
角形じゃかご（ふとんかごパネルタイプ）	GS-3 高100cm幅120cm線径4.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大型ふとんかご（パネルタイプ）	GS-5同等以上 高100cm幅200cm線径8.0mm網目15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多段積型かごマット(長期性能型)	めっき鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-a,c B-a,c C-a,c	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 A-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:0.5 B-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-a,c B-a,c C-a,c	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 A-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多段積型かごマット(長期性能型)	被覆鉄線 50×100cm 1:1.0 B-b	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
円筒形じゃかご	GS-7 径45cm 線径4.0mm 網目13cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目地板（瀝青質板）	10mm	m	*	*	-	*	*	*	*	1,980	1,980	
目地板（瀝青質板）	20mm	m	*	*	-	*	*	*	*	3,960	3,960	
目地板（ゴム発泡体）	硬度20以上 10mm	m	*	*	-	*	*	*	*	1,140	1,140	
目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上 10mm	m	*	*	-	*	*	*	*	2,520	2,520	
目地板（ゴム発泡体）	硬度30以上 20mm	m	*	*	-	*	*	*	*	2,700	2,700	
目地板（ゴム発泡体）	硬度50以上 20mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目地板（瀝青繊維質板）	10mm	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
目地板（バックアップ材）	10mm 樹脂発泡体 倍率14	m	*	*	-	*	*	-	-	-	-	
目地材（加熱注入式低弾性タイプ）		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目地材（加熱注入式高弾性タイプ）		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
成型ゴム目地	30×30	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
成型ゴム目地	50×50	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目地材(充填材)	L	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
目地板（瀝青繊維質板）	20mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅150mm 厚5mm	m	*	*	-	*	*	*	*	1,030	1,030	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅150mm 厚5mm	m	*	*	-	*	*	*	*	1,030	1,030	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅200mm 厚5mm	m	*	*	-	*	*	*	*	1,290	1,290	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅200mm 厚5mm	m	*	*	-	*	*	*	*	1,280	1,280	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CF幅300mm 厚7mm	m	*	*	-	*	*	*	*	2,850	2,850	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	CC幅300mm 厚7mm	m	*	*	-	*	*	*	*	2,690	2,690	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅150mm 厚5mm	m	*	*	-	*	*	*	*	960	960	
止水板（塩化ビニル樹脂製）	FF幅200mm 厚5mm	m	*	*	-	*	*	*	*	1,220	1,220	
止水板（ゴム製）	幅230mm 厚10mm φ35mm	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
止水板（ゴム製）	幅300mm 厚12.5mm φ50mm	m	*(●)	*(●)	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	12,000	12,000	
止水板（ゴム製）	幅300mm 厚12.5mm φ30mm	m	*	*	-	*	*	*	*	10,400	10,400	
注入器	ゴム圧式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
注入材		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
シール材		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
充填材		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プライマー	ひび割れ充填工用	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
接着材	成型ゴム目地用	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バックアップ材		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プライマー	成型ゴム目地用	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シーリング材	成型ゴム目地用	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プライマー	充填目地用	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
プライマー	水路断面修復・表面被覆用	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.0mm	m	*	*	-	*	*	*	*	2,120	2,120	
合成ゴムシート（遮水シート）	厚1.5mm	m	*	*	-	*	*	*	*	2,630	2,630	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	m	*	*	-	*	*	*	*	590	590	
土木安定用材（マット・シート類）		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吸出防止材		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジオグリッド		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジオグリッド接合材		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
吸出防止材	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	m	*	*	-	*	*	*	*	750	750	
建築工用シート	※リフレキシS1類 幅1.8 長3.6 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工用シート	※リフレキシS1類 幅1.8 長5.1 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工用シート	※リフレキシS1類 幅1.8 長5.4 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工用シート	※リフレキシS1類 幅3.6 長5.4 厚0.4	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工用シート	※リフレキシS2類 幅1.8 長3.6 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工用シート	※リフレキシS2類 幅1.8 長5.1 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工用シート	※リフレキシS2類 幅1.8 長5.4 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建築工用シート	※リフレキシS2類 幅3.6 長5.4 厚0.32	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
遮水シート	厚1.0+10.0mm	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
遮水シート		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	※リフレキシAφ80（固定バンド・テープ含む）	箇所	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
耐衝撃シート(ジョイント用)	※リフレキシAφ100（固定バンド・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	※リフレキシAφ125（固定バンド・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	※リフレキシAφ150（固定バンド・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	※リフレキシAφ200（固定バンド・テープ含む）	箇所	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	
耐衝撃シート(ジョイント用)	※リフレキシAφ250（固定バンド・テープ含む）	箇所	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
耐衝撃シート(ジョイント用)	※リフレキシAφ300（固定バンド・テープ含む）	箇所	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	2,640	
耐衝撃シート(ジョイント用)	※リフレキシAφ350（固定バンド・テープ含む）	箇所	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	
耐衝撃シート(ジョイント用)	※リフレキシAφ400（固定バンド・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	※リフレキシAφ450（固定バンド・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント用)	※リフレキシAφ500（固定バンド・テープ含む）	箇所	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	4,040	
耐衝撃シート(ジョイント用)	※リフレキシAφ600（固定バンド・テープ含む）	箇所	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	4,820	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ700（固定バント・テープ含む）	箇所	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ800（固定バント・テープ含む）	箇所	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ900（固定バント・テープ含む）	箇所	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ1000（固定バント・テープ含む）	箇所	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ1100（固定バント・テープ含む）	箇所	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ1200（固定バント・テープ含む）	箇所	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ1350（固定バント・テープ含む）	箇所	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ1500（固定バント・テープ含む）	箇所	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ1600（固定バント・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ1650（固定バント・テープ含む）	箇所	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ1800（固定バント・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ1900（固定バント・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ2000（固定バント・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ2100（固定バント・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ2200（固定バント・テープ含む）	箇所	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ2300（固定バント・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ2400（固定バント・テープ含む）	箇所	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ2500（固定バント・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ2600（固定バント・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ2700（固定バント・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ2800（固定バント・テープ含む）	箇所	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ2900（固定バント・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
耐衝撃シート(ジョイント付用)	※リフレクシートAφ3000（固定バント・テープ含む）	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
養生マット	3mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コンクリート養生マット	幅1.0m×長さ30m×厚さ12mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長5.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	1,290	1,290	
ポリエチレンスリーブ	φ100 厚さ0.2 長6.0m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ150 厚さ0.2 長6.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	1,890	1,890	
ポリエチレンスリーブ	φ200 厚さ0.2 長6.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	2,400	2,400	
ポリエチレンスリーブ	φ250 厚さ0.2 長6.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	2,710	2,710	
ポリエチレンスリーブ	φ300 厚さ0.2 長7.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	3,230	3,230	
ポリエチレンスリーブ	φ350 厚さ0.2 長7.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	3,390	3,390	
ポリエチレンスリーブ	φ400 厚さ0.2 長7.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	3,430	3,430	
ポリエチレンスリーブ	φ450 厚さ0.2 長7.0m	枚	-	*	-	*	*	*	*	3,920	3,920	
ポリエチレンスリーブ	φ500 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	4,870	4,870	
ポリエチレンスリーブ	φ600 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	5,560	5,560	
ポリエチレンスリーブ	φ700 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ800 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ900 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ポリエチレンスリーブ	φ1000 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1100 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1200 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1350 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1500 厚さ0.2 長7.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1600 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1650 厚さ0.2 長6.5m	枚	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	34,600	34,600	
ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ1800 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2000 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2100 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2200 厚さ0.2 長6.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2400 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレンスリーブ	φ2600 厚さ0.2 長5.5m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ100	本	-	*	-	*	*	*	*	154	154	
固定用ゴムバンド	φ150	本	-	*	-	*	*	*	*	169	169	
固定用ゴムバンド	φ200	本	-	*	-	*	*	*	*	169	169	
固定用ゴムバンド	φ250	本	-	*	-	*	*	*	*	192	192	
固定用ゴムバンド	φ300	本	-	*	-	*	*	*	*	192	192	
固定用ゴムバンド	φ350	本	-	*	-	*	*	*	*	215	215	
固定用ゴムバンド	φ400	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ450	本	-	*	-	*	*	*	*	269	269	
固定用ゴムバンド	φ500	本	-	*	-	*	*	*	*	284	284	
固定用ゴムバンド	φ600	本	-	*	-	*	*	*	*	338	338	
固定用ゴムバンド	φ700	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
固定用ゴムバンド	φ800	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
固定用ゴムバンド	φ900	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1000	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1100	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1200	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1350	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1500	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1600	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ1650	本	952	952	952	952	952	952	952	1,040	1,040	

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
固定用ゴムバンド	φ1800	本	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,030	1,130	1,130	
固定用ゴムバンド	φ2000	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2100	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2200	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2400	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
固定用ゴムバンド	φ2600	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ） 一般用	1種 断面積8	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ） 一般用	1種 断面積14	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ） 一般用	1種 断面積22	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ） 一般用	1種 断面積38	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ） 一般用	1種 断面積60	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ） 一般用	1種 断面積100	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬銅より線（Ｈ） 一般用	1種 断面積150	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 0 0 Ｖビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	単線 径2.6	m	-	-	-	*（○）	-	-	-	-	-	
6 0 0 Ｖビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	単線 径3.2	m	-	-	-	*（○）	-	-	-	-	-	
6 0 0 Ｖビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	単線 径4.0	m	-	-	-	*（○）	-	-	-	-	-	
6 0 0 Ｖビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	単線 径5.0	m	-	-	-	*（○）	-	-	-	-	-	
6 0 0 Ｖビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	より線 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
6 0 0 Ｖビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	より線 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
6 0 0 Ｖビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	より線 断面積5.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
6 0 0 Ｖビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	より線 断面積8.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
6 0 0 Ｖビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	より線 断面積14	m	*	*	-	*	*	*	*	242	242	
6 0 0 Ｖビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	より線 断面積22	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
6 0 0 Ｖビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	より線 断面積38	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
6 0 0 Ｖビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	より線 断面積60	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
6 0 0 Ｖビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	より線 断面積100	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
6 0 0 Ｖビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	より線 断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 0 0 Ｖビニル絶縁電線（ⅠⅤ）	より線 断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vｵﾞﾐﾙ絶縁ﾐﾙｼｰｽｶｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR) 2心 径1.6	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vｵﾞﾐﾙ絶縁ﾐﾙｼｰｽｶｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR) 2心 径2.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vｵﾞﾐﾙ絶縁ﾐﾙｼｰｽｶｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR) 2心 径2.6	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vｵﾞﾐﾙ絶縁ﾐﾙｼｰｽｶｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR) 2心 断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vｵﾞﾐﾙ絶縁ﾐﾙｼｰｽｶｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR) 2心 断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vｵﾞﾐﾙ絶縁ﾐﾙｼｰｽｶｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR) 2心 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vｵﾞﾐﾙ絶縁ﾐﾙｼｰｽｶｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR) 2心 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vｵﾞﾐﾙ絶縁ﾐﾙｼｰｽｶｰﾌﾞﾙ	丸形(VVR) 2心 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vｵﾞﾐﾙ絶縁ﾐﾙｼｰｽｶｰﾌﾞﾙ	平形(VVF) 2心 径1.6	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vｵﾞﾐﾙ絶縁ﾐﾙｼｰｽｶｰﾌﾞﾙ	平形(VVF) 2心 径2.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600Vｵﾞﾐﾙ絶縁ﾐﾙｼｰｽｶｰﾌﾞﾙ	平形(VVF) 2心 径2.6	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
600V ⁺ ニル絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル	平形(VVF) 3心 径1.6	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V ⁺ ニル絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル	平形(VVF) 3心 径2.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V ⁺ ニル絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル	平形(VVF) 3心 径2.6	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	単心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	単心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	単心 断面積5.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	単心 断面積8.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	単心 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	単心 断面積22	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	単心 断面積38	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	単心 断面積60	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	単心 断面積100	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	単心 断面積150	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	単心 断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	単心 断面積250	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	単心 断面積325	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	2心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	2心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	2心 断面積5.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	2心 断面積8.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	2心 断面積14	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	2心 断面積22	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	2心 断面積38	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	2心 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	2心 断面積100	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	2心 断面積150	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	2心 断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	2心 断面積250	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	2心 断面積325	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	3心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	3心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	3心 断面積5.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	3心 断面積8.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	3心 断面積14	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	3心 断面積22	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	3心 断面積38	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	3心 断面積60	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	3心 断面積100	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
600V架橋PE絶縁 ⁺ ニルシケーパ ⁺ ル(CV)	3心 断面積150	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
600V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	3心 断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	3心 断面積250	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
600V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	3心 断面積325	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	単心 断面積8	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	単心 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	単心 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	単心 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	単心 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	単心 断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	単心 断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	単心 断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	単心 断面積250	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	単心 断面積325	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	3心 断面積8	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	3心 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	3心 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	3心 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	3心 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	3心 断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	3心 断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	3心 断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	3心 断面積250	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	3心 断面積325	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	単心 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	単心 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	単心 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	単心 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	単心 断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	単心 断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	単心 断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	単心 断面積250	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	単心 断面積325	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	3心 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	3心 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	3心 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	3心 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	3心 断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	3心 断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ヒコシースケブール(CV)	3心 断面積200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
6600V架橋PE絶縁ヒューズケーブル(CV)	3心 断面積250	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600V架橋PE絶縁ヒューズケーブル(CV)	3心 断面積325	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋外用架橋ポリ絶縁電線（OC）	6600V 径5.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋外用架橋ポリ絶縁電線（OC）	6600V 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋外用架橋ポリ絶縁電線（OC）	6600V 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋外用架橋ポリ絶縁電線（OC）	6600V 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋外用架橋ポリ絶縁電線（OC）	6600V 断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋外用ポリ絶縁電線（OE）	6600V 径5.0mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋外用ポリ絶縁電線（OE）	6600V 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋外用ポリ絶縁電線（OE）	6600V 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋外用ポリ絶縁電線（OE）	6600V 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋外用ポリ絶縁電線（OE）	6600V 断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600Vビニルケーブル	2CT 2種2心 断面積0.75	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600Vビニルケーブル	1CT 1種2心 断面積0.75	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600Vビニルケーブル	1CT 1種2心 断面積1.25	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600Vビニルケーブル	1CT 1種2心 断面積2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600Vビニルケーブル	1CT 1種2心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600Vビニルケーブル	1CT 1種2心 断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600Vビニルケーブル	1CT 1種2心 断面積8	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600Vビニルケーブル	1CT 1種2心 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチール铠装ケーブル	3心 600V 断面積8	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチール铠装ケーブル	3心 600V 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチール铠装ケーブル	3心 600V 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチール铠装ケーブル	3心 600V 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチール铠装ケーブル	3心 600V 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチール铠装ケーブル	3心 600V 断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチール铠装ケーブル	3心 600V 断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチール铠装ケーブル	3心 3KV 断面積8	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチール铠装ケーブル	3心 3KV 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチール铠装ケーブル	3心 3KV 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチール铠装ケーブル	3心 3KV 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチール铠装ケーブル	3心 3KV 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチール铠装ケーブル	3心 3KV 断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチール铠装ケーブル	3心 3KV 断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチール铠装ケーブル	3心 6KV 断面積8	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチール铠装ケーブル	3心 6KV 断面積14	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチール铠装ケーブル	3心 6KV 断面積22	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチール铠装ケーブル	3心 6KV 断面積38	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチール铠装ケーブル	3心 6KV 断面積60	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積100	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スチールコルゲートCVケーブル	3心 6KV 断面積150	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積5.5	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	2心 断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積5.5	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	3心 断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積5.5	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	4心 断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	5心 断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	6心 断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	7心 断面積8.0	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	8心 断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	10心 断面積5.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	12心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	15心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV)	20心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 4心 断面積3.5	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 5心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 6心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 7心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 8心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 10心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 12心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 15心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積2.0	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 20心 断面積3.5	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	5P 径 0.65	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	10P 径 0.65	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	20P 径 0.65	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	30P 径 0.65	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	50P 径 0.65	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	100P 径 0.65	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	200P 径 0.65	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	5P 径 0.9	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	10P 径 0.9	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	20P 径 0.9	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	30P 径 0.9	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	50P 径 0.9	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	100P 径 0.9	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	200P 径 0.9	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	5P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	10P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	20P 径 1.2	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
着色識別PE絶縁ビニルケーブル(FCPEV)	30P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV）	50P 径 1.2	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV）	100P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV）	200P 径 1.2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	5P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	10P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	20P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	30P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	50P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	100P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	200P 径0.65 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	5P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	10P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	20P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	30P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	50P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	100P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	200P 径0.9 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	5P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	10P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	20P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	30P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	50P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	100P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
着色識別PE絶縁ビニルテープ（FCPEV-S）	200P 径1.2 銅テープ遮蔽	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同軸ケーブル（SC-2WAE シース付）		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積14	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積22	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積60	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積100	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積150	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI1 単心 断面積325	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積14	組	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積22	組	-	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積38	組	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI2 2心 断面積60	組	-	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積14	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積22	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積38	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積60	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積100	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積150	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（600V屋内外用）テープ巻工法	半田方式 06COI3 3心 断面積325	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積14	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積22	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積60	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO1 単心 断面積325	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積14	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積22	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積60	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 3CO3 3心 断面積325	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積14	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積22	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積38	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積60	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積100	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積150	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI1 単心 断面積325	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積14	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積22	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積38	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積60	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積150	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積200	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積250	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（３ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 3CI3 3心 断面積325	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積14	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積22	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積38	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積60	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO1 単心 断面積150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積14	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積22	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積38	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積60	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積100	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋外用）テープ巻工法	半田方式 6CO3 3心 断面積150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積14	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積22	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積38	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積60	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積100	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI1 単心 断面積150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積14	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積22	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積38	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積60	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積100	組	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
端末処理材料（６ＫＶ屋内用）テープ巻工法	半田方式 6CI3 3心 断面積150	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
６００Ｖゴムキャブタイヤケーブル	2CT 2種 2心 断面積8mm ²	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
市内電話・有線放送引込線用ケーブル	銅心入PVC屋外線 0.65mm 2C	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
受振ケーブル	10mピッチ 24ch	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
薄銅電線管	C19 長3.66m ねじつき	本	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
薄銅電線管	C25 長3.66m ねじつき	本	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
薄銅電線管	C31 長3.66m ねじつき	本	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
薄銅電線管	C39 長3.66m ねじつき	本	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
薄銅電線管	C51 長3.66m ねじつき	本	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
薄銅電線管	C63 長3.66m ねじつき	本	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
薄銅電線管	C75 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
厚鋼電線管	G16 長3.66m ねじつき	本	* (○)	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	
厚鋼電線管	G22 長3.66m ねじつき	本	* (○)	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	
厚鋼電線管	G28 長3.66m ねじつき	本	* (○)	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	
厚鋼電線管	G36 長3.66m ねじつき	本	* (○)	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	
厚鋼電線管	G42 長3.66m ねじつき	本	* (○)	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	
厚鋼電線管	G54 長3.66m ねじつき	本	* (○)	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	
厚鋼電線管	G70 長3.66m ねじつき	本	* (○)	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	
厚鋼電線管	G82 長3.66m ねじつき	本	* (○)	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	
厚鋼電線管	G92 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
厚鋼電線管	G104 長3.66m ねじつき	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレクティング電線管(厚鋼) 16mm 長3.66m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレクティング電線管(厚鋼) 22mm 長3.66m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレクティング電線管(厚鋼) 28mm 長3.66m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレクティング電線管(厚鋼) 36mm 長3.66m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレクティング電線管(厚鋼) 42mm 長3.66m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレクティング電線管(厚鋼) 54mm 長3.66m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレクティング電線管(厚鋼) 70mm 長3.66m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレクティング電線管(厚鋼) 82mm 長3.66m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレクティング電線管(厚鋼) 92mm 長3.66m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管	※リフレクティング電線管(厚鋼) 104mm 長3.66m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ビニル電線管（V E）	14mm 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（V E）	16mm 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（V E）	22mm 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（V E）	28mm 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（V E）	36mm 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（V E）	42mm 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（V E）	54mm 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（V E）	70mm 長4.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
硬質ビニル電線管（V E）	82mm 長4.0m	本	*	-	-	*	-	-	-	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径30	m	*	* (○)	-	*	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径40	m	*	* (○)	-	*	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径50	m	*	* (○)	-	*	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径65	m	*	* (○)	-	*	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径80	m	*	* (○)	-	*	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径100	m	*	* (○)	-	*	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径125	m	*	* (○)	-	*	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径150	m	*	* (○)	-	*	* (○)	* (○)	* (○)	-	-	
波付硬質合成樹脂管	波付ポリエチレン電線管（FEP） 径200	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 10mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 12mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 15mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 17mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 24mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 30mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 38mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 50mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 63mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 76mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 83mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製可とう電線管 被覆なし	2種 101mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 10mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 12mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 15mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 17mm	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 24mm	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 30mm	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 38mm	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 50mm	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 63mm	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 76mm	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 83mm	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
金属製可とう電線管 ビニル被覆	2種 101mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
薄銅電線管用ノーマルバンド	C25	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
薄銅電線管用ノーマルバンド	C31	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
薄銅電線管用ノーマルバンド	C39	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
薄銅電線管用ノーマルバンド	C51	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
薄銅電線管用ノーマルバンド	C63	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
薄銅電線管用ノーマルバンド	C75	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚銅電線管用ノーマルバンド	G16	個	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-
厚銅電線管用ノーマルバンド	G22	個	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-
厚銅電線管用ノーマルバンド	G28	個	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-
厚銅電線管用ノーマルバンド	G36	個	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-
厚銅電線管用ノーマルバンド	G42	個	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-
厚銅電線管用ノーマルバンド	G54	個	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-
厚銅電線管用ノーマルバンド	G70	個	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-
厚銅電線管用ノーマルバンド	G82	個	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-
厚銅電線管用ノーマルバンド	G92	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚銅電線管用ノーマルバンド	G104	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルタイプ	14mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルタイプ	16mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルタイプ	22mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルタイプ	28mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルタイプ	36mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルタイプ	42mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルタイプ	54mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルタイプ	70mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硬質ビニル電線管用 VE ノーマルタイプ	82mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅200mm 長3.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅300mm 長3.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅400mm 長3.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅500mm 長3.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	直線形 高70mm 幅600mm 長3.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅200mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅300mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅400mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	L形分岐 高70mm 幅600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅200mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅300mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅400mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	T形分岐 高70mm 幅600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅200mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅300mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅400mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーブルラック（メラミン樹脂焼付塗装）	X形分岐 高70mm 幅600mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プルボックス（塩化ビニル 標準型）	縦120mm横120mm奥行80mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プルボックス（塩化ビニル 標準型）	縦150mm横150mm奥行100mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プルボックス（塩化ビニル 標準型）	縦200mm横200mm奥行100mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プルボックス（塩化ビニル 標準型）	縦300mm横300mm奥行200mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
プルボックス（銅板製）	厚1.6mm縦100mm横100mm奥行100mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
プルボックス（銅板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行100mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
プルボックス（銅板製）	厚1.6mm縦150mm横150mm奥行150mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
プルボックス（銅板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行100mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
プルボックス（銅板製）	厚1.6mm縦200mm横200mm奥行150mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
プルボックス（銅板製）	厚1.6mm縦300mm横300mm奥行200mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ブルボックス（銅板製）	厚1.6mm縦400mm横400mm奥行200mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ブルボックス（銅板製）	厚1.6mm縦500mm横500mm奥行300mm	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出28mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 1方出36mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出28mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 2方出36mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出28mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用丸形ボックス 3方出36mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス1方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出14mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出16mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用スイッチボックス2方出22mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 1個用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 2個用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 3個用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 4個用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用スイッチボックス 5個用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット 4角 50mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	露出用アウトレット 4角 60mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット 4角中浅形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット 4角中深形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット 4角大浅形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	埋込用アウトレット 4角大深形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中浅形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中深Ⅰ形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角中深Ⅱ形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大浅形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大深Ⅰ形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス4角大深Ⅱ形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角浅形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角深Ⅰ形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボックス（硬質ビニル電線管用）	コンクリートボックス8角深Ⅱ形	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリートポール（一般柱）	長6m 末口12cm 荷重120kg	本	18,600	18,600	-	18,600	18,600	18,600	18,600	-	-	-
コンクリートポール（通信線用）	長7m 末口14cm 荷重150kg	本	24,200	24,200	-	24,200	24,200	24,200	24,200	-	-	-
コンクリートポール（通信線用）	長8m 末口14cm 荷重200kg	本	28,900	28,900	-	28,900	28,900	28,900	28,900	-	-	-
コンクリートポール（通信線用）	長9m 末口14cm 荷重250kg	本	35,100	35,100	-	35,100	35,100	35,100	35,100	-	-	-
コンクリートポール（送配電線用）	長10m 末口19cm 荷重350kg	本	43,800	43,800	-	43,800	43,800	43,800	43,800	-	-	-
コンクリートポール（送配電線用）	長11m 末口19cm 荷重350kg	本	49,300	49,300	-	49,300	49,300	49,300	49,300	-	-	-
コンクリートポール（送配電線用）	長12m 末口19cm 荷重350kg	本	54,400	54,400	-	54,400	54,400	54,400	54,400	-	-	-
バンザーマスト 3型	R35長5.44m末口17.1cm元口28.6cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バンザーマスト 3型	R36長7.10m末口17.1cm元口32.1cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バンザーマスト 3型	R37長8.72m末口17.1cm元口35.6cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バンザーマスト 3型	R38長10.30末口17.1cm元口39.2cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バンザーマスト 3型	R39長11.84末口17.1cm元口42.7cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バンザーマスト 3型	R310長13.34末口17.1cm元口46.4cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バンザーマスト 3型	R311長14.79末口17.1cm元口50.2cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バンザーマスト 3型	R312長16.24末口17.1cm元口54.0cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バンザーマスト 3型	R313長17.64末口17.1cm元口57.7cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バンザーマスト 3型	R314長19.00末口17.1cm元口61.4cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バンザーマスト 3型	R315長20.32末口17.1cm元口64.9cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バンザーマスト 3型	R316長21.60末口17.1cm元口68.4cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バンザーマスト 3型	R317長22.86末口17.1cm元口72.0cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バンザーマスト 3型	R318長24.10末口17.1cm元口75.7cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
チコーアンカー	1号 支線ｱｶｰすき形 1000 k g f	個	*(●)	*(●)	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	-	-	-
チコーアンカー	2号 支線ｱｶｰすき形 2000 k g f	個	*(●)	*(●)	-	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	-	-	-
チコーアンカー	3号 支線ｱｶｰすき形 3000 k g f	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高7m 垂鉛^ -式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高8m 垂鉛^ -式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高10m垂鉛^ -式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高12m垂鉛^ -式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高7m 垂鉛^ -式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高8m 垂鉛^ -式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高10m垂鉛^ -式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高12m垂鉛^ -式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高7m 垂鉛^ -式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高8m 垂鉛^ -式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高10m垂鉛^ -式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高12m垂鉛^-ス式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高7m 垂鉛^-ス式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高8m 垂鉛^-ス式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高10m垂鉛^-ス式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高12m垂鉛^-ス式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高7m 垂鉛^-ス式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高8m 垂鉛^-ス式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高10m垂鉛^-ス式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高12m垂鉛^-ス式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高7m 垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高8m 垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高10m垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型円弧型地上高12m垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高7m 垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高8m 垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高10m垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型長円型地上高12m垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高7m 垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高8m 垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高10m垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 1灯型直線型地上高12m垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高7m 垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高8m 垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高10m垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型円弧型地上高12m垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高7m 垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高8m 垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高10m垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼管テーパーポール	丸型 2灯型長円型地上高12m垂鉛埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高8mベース式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高10mベース式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高12mベース式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高8m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高10m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミテーパーポール	1 灯型長円型地上高12m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミテーパーポール	2 灯型長円型地上高8mベース式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミテーパーポール	2 灯型長円型地上高10mベース式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミテーパーポール	2 灯型長円型地上高12mベース式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミテーパーポール	2 灯型長円型地上高8m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高10m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルミテーパーポール	２灯型長円型地上高12m埋込式	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ステープロック（ロッド付）	No１ 長500mm 幅250mm 厚70mm	組	6,430	6,430	-	-	6,430	6,430	6,430	-	-	-
ステープロック（ロッド付）	No２ 長600mm 幅300mm 厚80mm	組	8,100	8,100	-	-	8,100	8,100	8,100	-	-	-
ステープロック（ロッド付）	No３ 長700mm 幅350mm 厚90mm	組	12,700	12,700	-	-	12,700	12,700	12,700	-	-	-
H I D灯具（道路灯）	200－250W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H I D灯具（道路灯）	200－400W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H I D灯具（街路灯）	200－400W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF200X 200W	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF250X 250W	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF300X 300W	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF400X 400W	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF700X 700W	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀ランプ	蛍光形 HF1000X 1000W	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀灯安定器 一般形	200W 200V高力率 1灯	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀灯安定器 一般形	250W 200V高力率 1灯	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀灯安定器 一般形	300W 200V高力率 1灯	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀灯安定器 一般形	400W 200V高力率 1灯	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀灯安定器 一般形	700W 200V高力率 1灯	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧水銀灯安定器 一般形	1000W 200V高力率 1灯	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投光器	180－400W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投光器	660－1000W用	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投光器取付架台 ポール用	1灯用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投光器取付架台 ポール用	2灯用	個	-	32,100	-	-	-	-	-	-	-	-
投光器取付架台 ポール用	4灯用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大角形 埋込スイッチ	片切 15A 300V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大角形 埋込スイッチ	3路 15A 300V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大角形 埋込スイッチ	両切 15A 300V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大角形 埋込スイッチ	4路 15A 300V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高容量 コンセント	埋込 2P 20A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高容量 コンセント	埋込 2P 30A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高容量 コンセント	埋込 3P 20A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高容量 コンセント	埋込 3P 30A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高容量 コンセント	露出 2P 20A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高容量 コンセント	露出 2P 30A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高容量 コンセント	露出 3P 20A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高容量 コンセント	露出 3P 30A 250V	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ハンドホール（鉄蓋付）	H1-6 600×600×600（国交省型）	組	99,100	99,100	-	99,100	99,100	99,100	99,100	-	-	-
ハンドホール（鉄蓋付）	H1-9 600×600×900（国交省型）	組	111,000	111,000	-	111,000	111,000	111,000	111,000	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ハンドホール（鉄蓋付）	H2-9 900×900×900（国交省型）	組	142,000	142,000	-	142,000	142,000	142,000	142,000	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	900×900×1300	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ハンドホール（鉄蓋付）	1200×1200×1300	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
避雷器（配電線路用）	一般型 8.4KV	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
避雷器（配電線路用）	耐塩型 8.4KV	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
連結式接地棒	φ10×1500mm	本	*	*	-	*	*	*	*	1,650	1,650	
連結式接地棒	φ14×1500mm	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
接地銅板	リド*付(リド2点溶接)1.5*900*900	枚	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	トラフ形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	逆富士形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形 GH 20W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形 GH 20W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形 RH 40W×1灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蛍光灯器具（球付き）	反射笠付形 RH 40W×2灯	台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高圧ピンがいし（大）	JIS C3821	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
低圧ピンがいし（大）	JIS C3844	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高圧カットアウト	7.2KV 30A 取付金具含む	個	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
電気材料及び機器		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気材料及び機器		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気材料及び機器		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
電気材料及び機器		組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
自在アームボルト*	UABD-323	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アームボルト金物	SAS-19-DW(LW)	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ストレートアスファルト	針入度60～80, 80～100(ローリ扱)	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-1、2	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-3	ton	*	*	*	*	*	*	*	132,000	132,000	
アスファルト乳剤（JIS規格品）	浸透用 PK-4	ton	*	*	*	*	*	*	*	132,000	132,000	
アスファルト乳剤（JIS規格品）	混合用 MK-1、2	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルト乳剤（JIS規格品）	混合用 MK-3	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アスファルトルーフィング	JISA6005 1500 1×16m	巻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
塩化カルシウム（防塵・融雪用）	25kg入/袋	ton	-	-	-	*(○)	-	-	-	-	-	
路盤紙（クラフト紙）		m	*	*	-	*	*	*	*	28	28	
路盤紙（ポリエチレンフィルム）	0.1mm	m	*	*	-	*	*	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 荒目 900kgf/m	m	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系ネット 細目 300kgf/m	m	*	*	-	*	-	*	*	-	-	
合成樹脂網	メッシュタイププラスチック系しごらネット 網目3mm	m	*(○)	*(○)	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	-	-	
植生用ネット	繊維ネット 12mm目 止金具別	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水管		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水管	波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	*	*	*	-	
暗渠排水管	波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	*	*	*	-	
暗渠排水管	波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)	m	*	*	*	*	*	*	*	*	-	
粗朶	径20cm 長3.0m	束	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
真竹	目通廻り6～9cm 長6.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
真竹	目通廻り20cm 長6.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
もみがら		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用被覆材		m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径50 厚2.0 長4.0m	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径60 厚2.2 長4.0m	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径75 厚2.5 長4.0m	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径100 厚3.0 長4.0m	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径125 厚3.3 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径150 厚3.8 長4.0m	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径200 厚4.5 長4.0m	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径250 厚5.5 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管	径300 厚6.0 長4.0m	m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	
硬質ポリエチレン網状管	径50 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径65 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径75 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径100 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径150 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
硬質ポリエチレン網状管	径200 長4.0m	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
暗渠排水用水ごう		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
土壌改良材		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有機質資材		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高度化成肥料（２０kg袋入）	N15.P15.K15	袋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通化成肥料（２０kg袋入）	N 8.P 8.K 8	袋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
炭酸カルシウム（２０kg袋入）		袋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
熔成磷肥（２０kg袋入）		袋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	16.76	
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	17.94	17.94	17.94	17.94	17.94	17.94	17.94	17.94	17.94	
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	14.31	
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	15.95	15.95	15.95	15.95	15.95	15.95	15.95	15.95	15.95	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
基本電力料	低圧用業持１年未満	kW/月	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	1,116.24	
基本電力料	高圧用業持１年未満	kW/月	1,605.57	1,605.57	1,605.57	1,605.57	1,605.57	1,605.57	1,605.57	1,605.57	1,605.57	
基本電力料	低圧用業持１年以上	kW/月	930.2	930.2	930.2	930.2	930.2	930.2	930.2	930.2	930.2	
基本電力料	高圧用業持１年以上	kW/月	1,337.98	1,337.98	1,337.98	1,337.98	1,337.98	1,337.98	1,337.98	1,337.98	1,337.98	
使用電力料金	低圧用官給１年未満	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
使用電力料金	高圧用官給１年未満	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
使用電力料金	低圧用官給１年以上	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
使用電力料金	高圧用官給１年以上	kWh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基本電力料	低圧用官給１年未満	kW/月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基本電力料	高圧用官給１年未満	kW/月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基本電力料	低圧用官給１年以上	kW/月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基本電力料	高圧用官給１年以上	kW/月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通ポルトランドセメント	２５kg入	ton	*	*	*	*	-	*	*	30,900	30,900	
普通ポルトランドセメント	バラもの	ton	*	*	*	*	-	*	*	22,800	22,600	
早強ポルトランドセメント	２５kg入	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
早強ポルトランドセメント	バラもの	ton	*	*	*	*	-	*	*	-	-	
中よう熱ポルトランドセメント	バラもの	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高炉セメント	B種 ２５kg入	ton	*	*	*	*	-	*	*	30,500	30,500	
高炉セメント	B種 バラもの	ton	*	*	*	*	-	*	*	22,300	22,100	
フライアッシュセメント	B種 バラもの	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
白色ポルトランドセメント	20kg入	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
セメント安定処理材		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
石灰安定処理材		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋	ton	*	*	*	*	-	*	*	30,900	30,900	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(kg算出)	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
改良材		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・１トンパック	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
普通ポルトランドセメント	25kg詰袋(m3算出)	m3	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
注入材		L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
グラウト材		L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
フライアッシュ	JIS規格品 ４０kg袋	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
混和剤		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
混和剤	AE剤	kg	*	*	*	*	*	*	*	253	253	
混和剤	急結剤 マノール相当	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
混和剤	防凍剤 マノール相当	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
混和剤	起泡剤 エスコートL相当	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
混和剤	減水剤(遅延型)ボソリス No.8相当	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
混和剤	減水剤(標準型)ボソリス No.70相当	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
混和剤	減水剤(促進型)ボソリス No.75相当	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
混和剤	防水剤 マノール相当	kg	*	*	*	*	*	*	*	242	242	
混和剤	グラウト用プレミックスタイプ	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ベントナイト	メッシュ200 25kg袋入	ton	22,500	23,200	-	-	-	25,700	26,000	-	-	
ベントナイト	メッシュ250 25kg袋入	ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
調泥剤	C M C相当	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
混和剤	起泡剤	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
無収縮モルタル		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水路補修材	※リペアメント用以外	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水路補修材	※リペアメント用以外	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長7m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長8m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長8m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長9m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長9m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長10m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長10m 末口18cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松丸太	長1.2m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	260	260	260	260	-	260	260	-	-	
松丸太	長1.2m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	470	470	470	470	-	470	470	-	-	
松丸太	長1.2m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	780	780	780	780	-	780	780	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
松丸太	長1.5m 末口6cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	260	260	260	260	-	260	260	-	-	
松丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	600	600	600	600	-	600	600	-	-	
松丸太	長1.5m 末口12cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	-	-	
松丸太	長1.5m 末口15cm(先端加工費及び皮むき料なし)	本	1,610	1,610	1,610	1,610	-	1,610	1,610	-	-	
松杭丸太	長1.8m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長1.8m 末口7.5cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長1.8m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長2.8m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.2m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.3m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長3.7m 末口15cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長4m 末口6cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長5m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長6m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長7m 末口12cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松杭丸太	長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	本	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
木杭		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材 杉丸太（１，２等辺）	長3.6～4.0m 末口7.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材 杉丸太（１，２等辺）	長3.6～4.0m 末口10～13cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材 杉丸太（１，２等辺）	長3.6～4.0m 末口14～22cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材 杉丸太（１，２等辺）	長3.6～4.0m 末口24～28cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材 杉丸太（１，２等辺）	長3.6～4.0m 末口30cm以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材 杉丸太（１，２等辺）	長6.0m 末口14～22cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材 杉丸太（１，２等辺）	長7.0m 末口14～22cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材 松丸太（１，２等辺）	長2.0m 末口7.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材 松丸太（１，２等辺）	長3.0m 末口7.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材 松丸太（１，２等辺）	長4.0m 末口7.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材 松丸太（１，２等辺）	長2.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材 松丸太（１，２等辺）	長3.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材 松丸太（１，２等辺）	長4.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材 松丸太（１，２等辺）	長5.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材 松丸太（１，２等辺）	長6.0m 末口9.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材 松丸太（１，２等辺）	長2.0m 末口10～13cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
素材 松丸太（１，２等辺）	長3.0m 末口10～13cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
素材 松丸太（１，２等辺）	長4.0m 末口10～13cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長5.0m 末口10～13cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長6.0m 末口10～13cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長3.6～4.0m 末口14～22cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長3.6～4.0m 末口24～28cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長3.6～4.0m 末口30cm以上	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
素材 松丸太（１，２等辺）	長7.0m 末口18cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
太鼓落し	松 長2m 厚12cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
太鼓落し	松 長2m 厚15cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
太鼓落し	松 長4m 厚12cm	本	＊（●）	＊（●）	＊（●）	＊（●）	-	＊（●）	＊（●）	-	-	-
太鼓落し	松 長4m 厚15cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
太鼓落し	松 長4m 厚18cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
太鼓落し	松 長4m 厚20cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
太鼓落し	松 長4m 厚30cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
足場丸太	長6.0m 目通9cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
足場丸太	長7.0m 目通10cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
足場丸太	長8.0m 目通9cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
足場丸太	長9.0m 目通9cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
切丸太	長2.0m 末口7.5cm	本	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	-	-	-
切丸太	長4.0m 末口6.0cm	本	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	-	-	-
松矢板	幅12cm 長2m 厚5.0～6.0cm	m3	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	-
松矢板	幅15cm 長3m 厚5.0～6.0cm	m3	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	-
松矢板	幅15cm 長4m 厚5.0～6.0cm	m3	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	-
松矢板	幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	m3	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	-
松矢板	幅15cm 長3m 厚3.0～4.5cm	m3	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	-	-	-
松矢板	幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm	m3	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	-
雑矢板	幅12cm 長2m 厚3.0～4.5cm	m3	＊	＊	＊	＊	＊	＊	＊	-	-	-
雑矢板	幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm	m3	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	-	-	-
尺角	米ツガ 6～8m×30.5cm×30.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バタ角 杉	長4.0m×厚9cm×幅9cm	m3	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	-	-	-
バタ角 米ツガ	長3.0m×厚9cm×幅9cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バタ角 松	長4.0m×厚15cm×幅15cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栈木	3cm×6cm×4.0m	m3	＊	＊	＊	＊	-	＊	＊	-	-	-
栈木	1.8cm×1.8cm×4.0m	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正角材（杉１等）	長3m 厚9cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正角材（杉１等）	長3m 厚12cm 幅12cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正角材（杉１等）	長4m 厚10cm 幅10cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正角材（杉１等）	長4m 厚12cm 幅12cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正角材（松１等）	長3m 厚10.5cm 幅10.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
正角材（松１等）	長3m 幅15cm 厚10.5～12	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正角材（松１等）	長4m 幅15cm 厚10.5～12	m3	87,000	87,000	87,000	87,000	-	87,000	87,000	-	-	-
正角材（松１等）	長4m 幅18～24cm厚10.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正割材（杉１等）	長3m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	65,000	65,000	65,000	65,000	-	65,000	65,000	-	-	-
正割材（杉特１等）	長4m 幅4.5cm 厚4.5cm	m3	*（●）	*（●）	*（●）	*（●）	-	*（●）	*（●）	-	-	-
正割材（杉特１等）	長3m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正割材（杉特１等）	長4m 幅6.0cm 厚6.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平割材（杉１等）	長3m 厚3.0cm 幅10.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平割材（杉１等）	長4m 厚3.3cm 幅4.0cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平割材（杉１等）	長4m 厚4.0cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
平割材（杉１等）	長4m 厚4.5cm 幅10.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
足場板	カラ松 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
足場板	杉 長4.0m 厚3.6cm 幅20cm	m3	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×900×12	枚	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
コンクリート型枠用塗装合板	ラワン材1800×600×12	枚	*（○）	*（○）	*（○）	*（○）	-	*（○）	*（○）	-	-	-
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×900×1800	枚	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
コンクリート型枠用合板	ラワン(板目品質BC)12×600×1800	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（杉１等）	長2m 厚0.9cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（杉１等）	長2m 厚1.2cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（杉１等）	長2m 厚2.4cm 幅12cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（杉１等）	長2m 厚3.0cm 幅30cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（杉１等）	長4m 厚0.7cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（杉１等）	長4m 厚1.1cm 幅9cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（杉１等）	長4m 厚1.3cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（杉１等）	長4m 厚1.3cm 幅9cm	m3	*（●）	*（●）	*（●）	*（●）	-	*（●）	*（●）	-	-	-
板材（杉１等）	長4m 厚1.5cm 幅4.5cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（杉１等）	長4m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（杉特１等）	長4m 厚1.8cm 幅18cm	m3	*（●）	*（●）	*（●）	*（●）	-	*（●）	*（●）	-	-	-
板材（杉特１等）	長4m 厚2.4cm 幅21cm	m3	*（●）	*（●）	*（●）	*（●）	-	*（●）	*（●）	-	-	-
板材（松１等）	長2m 厚1.5cm 幅15cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（松１等）	長2m 厚2.4cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（松１等）	長2m 厚3.0cm 幅21cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（松特１等）	長4m 厚1.5cm 幅15～20cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
板材（松特１等）	長4m 厚3.0cm 幅15～20cm	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小幅板（杉特１等）	長4m 厚1.5cm 幅7.9～9.0cm	m3	*（●）	*（●）	*（●）	*（●）	-	*（●）	*（●）	-	-	-
ラワン合板（Ⅱ類 耐水ベニヤ）	長1820mm 厚12mm 幅910mm	枚	*	*	*	*	-	*	*	-	-	-
ラワン合板（Ⅱ類 耐水ベニヤ）	長1820mm 厚15mm 幅910mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長2.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長2.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
松杭丸太	長2.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長2.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長2.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長3.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長3.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長3.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長3.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長3.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長4.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長4.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長4.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長4.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長4.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長5.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長5.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長5.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長5.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長5.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長6.0m 末口9cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長6.0m 末口12cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長6.0m 末口15cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長6.0m 末口18cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松杭丸太	長6.0m 末口21cm(先端加工・皮むき・防腐剤塗布含む)	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ガソリン	J I S 2 号 レギュラースタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	*	171	181
軽油	J I S 1. 2 号 小型ローリー	L	*	*	*	*	*	*	*	*	166	171
軽油	J I S 1. 2 号 ローリー	L	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
軽油	J I S 1. 2 号 ドラム	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
重油	A 重油 海上 硫黄分0.5%以下 バージ	L	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
灯油	JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	L	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CC級	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ディーゼルエンジン油	陸用3種 CD級	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ギヤー油	自動車用1種 GL-3 SAE90	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ギヤー油	自動車用2種 GL-4 SAE90	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ギヤー油	自動車用3種 GL-5 SAE90	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タービン油	2種 VG56 添加140	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
タービン油	2種 VG68 添加180	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マシン油	VG68 160マシン油	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マシン油	VG460 90シリンダー油	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マシン油	VG680	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
グリス（転がり軸受用）	1種1号	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
モーター油	# 30	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
油圧作動油	R&O型 32CST	L	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
油圧作動油	R&O型 56CST	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
混合油	1：20程度	L	167	169	172	167	173	171	171	-	-	-
酸素ガス	ボンベ	m3	*	370	370	*(○)	370	370	370	370	384	384
アセチレンガス	ボンベ	kg	*	1,750	1,750	*(○)	1,750	1,750	1,750	1,750	1,760	1,760
プロパンガス	工業用業務用 ボンベ	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウエス	白中級	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
炭酸ガス	液化 純度99.5%以上 ボンベ	kg	*	210	210	*(○)	210	210	210	-	-	-
軽油	J I S 1. 2号 スタンド	L	*	*	*	*	*	*	*	168	171	-
軽油	パ〇〇ル給油	L	*	*	*	*	*	*	*	166	171	-
練炭	高4号	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
練炭	マッチ4号	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
免税ガソリン（レギュラー）	スタンド	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
免税軽油(1, 2号)	ローリー渡し	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-
免税軽油(1, 2号)	ドラム渡し	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
免税軽油(1, 2号)	小型ローリー渡し	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶接ワイヤー	2.4mm JIS Z3313	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
溶接ワイヤー	3.2mm JIS Z3313	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径3.2mm	kg	*	*	-	*	-	*	*	-	-	-
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径4.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気溶接棒	軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	kg	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径3.2mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径4.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気溶接棒	ステンレス用 E308 棒径5.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径3.2mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径4.0mm	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気溶接棒	高張力鋼用 E4916 棒径5.0mm	kg	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-
亜酸化鉛さび止めペイント	JIS K5623 合成樹脂系 2種 赤錆	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
液状エポキシ樹脂用シンナー		kg	*	*	-	*	-	*	*	-	-	-
接着用プライマー	区画線用	kg	-	*	-	*	-	*	*	-	-	-
防水材（塗布用）		kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
液状IⅡ° 樹脂塗料		kg	*(○)	*(○)	-	-	-	*(○)	*(○)	-	-	-
水道用塗覆装銅管ジョイント	80A WSP 012 補助材料含む	組	-	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	3,960	3,960	-
水道用塗覆装銅管ジョイント	100A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用塗覆装銅管ジョイント	125A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用塗覆装銅管ジョイント	150A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水道用塗覆装銅管ジョイント	200A WSP 012 補助材料含む	組	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	7,190	7,190	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	250A WSP 012 補助材料含む	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	8,800	8,800	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	300A WSP 012 補助材料含む	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	10,400	10,400	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	350A WSP 012 補助材料含む	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	12,100	12,100	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	400A WSP 012 補助材料含む	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	13,600	13,600	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	450A WSP 012 補助材料含む	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	17,000	17,000	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	500A WSP 012 補助材料含む	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	17,300	17,300	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	600A WSP 012 補助材料含む	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	19,200	19,200	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	700A WSP 012 補助材料含む	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	22,800	-	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	800A WSP 012 補助材料含む	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	26,600	-	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	900A WSP 012 補助材料含む	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	30,800	-	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	1000A WSP 012 補助材料含む	組	* (○)	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	35,200	-	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	1100A WSP 012 補助材料含む	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	37,600	-	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	1200A WSP 012 補助材料含む	組	* (○)	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	41,600	-	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	1350A WSP 012 補助材料含む	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	45,600	-	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	1500A WSP 012 補助材料含む	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	47,000	-	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	1600A WSP 012 補助材料含む	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	48,200	-	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	1650A WSP 012 補助材料含む	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	52,300	-	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	1800A WSP 012 補助材料含む	組	-	* (○)	-	-	* (○)	* (○)	* (○)	56,400	-	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	1900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	2000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	2100A WSP 012 補助材料含む	組	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	67,300	67,300	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	2200A WSP 012 補助材料含む	組	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	69,800	69,800	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	2300A WSP 012 補助材料含む	組	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	68,400	75,200	75,200	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	2400A WSP 012 補助材料含む	組	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	77,900	77,900	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	2500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	2600A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	2700A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	2800A WSP 012 補助材料含む	組	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	90,200	90,200	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	2900A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	3000A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
水道用塗覆装銅管ｼﾞｮｲﾝﾄﾎｰﾄ	3500A WSP 012 補助材料含む	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
銅管塗装	3種ケレン	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用塗料 トﾗﾌｻﾞｸﾞｸﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665)	常温式 1種B 白	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
道路用塗料 トﾗﾌｻﾞｸﾞｸﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665)	常温式 1種B 黄	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用塗料 トﾗﾌｻﾞｸﾞｸﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665)	常温式 1種B 鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ 黄	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
道路用塗料 トﾗﾌｻﾞｸﾞｸﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665)	加熱式 2種B 白	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
道路用塗料 トﾗﾌｻﾞｸﾞｸﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665)	加熱式 2種B 黄	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
道路用塗料 トﾗﾌｻﾞｸﾞｸﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665)	加熱式 2種B 鉛・ｸﾞﾙﾌﾞﾘｰ 黄	L	*	*	*	*	*	*	*	-	-	
道路用塗料 トﾗﾌｻﾞｸﾞｸﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白	kg	*	*	*	*	*	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
道路用塗料 トライツケル イト(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 ガラストﾞｰｽﾞ 15～18% 黄	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路用塗料 トライツケル イト(JIS K 5665)	溶融式 3種1号 鉛・加鉛ﾌﾘｰ ガラストﾞｰｽﾞ 15～18% 黄	kg	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
道路用塗料 トライツケル イト(JIS K 5665)	溶融式 3種2号 ガラストﾞｰｽﾞ 20～23% 白	kg	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	-	-
道路用塗料 トライツケル イト(JIS K 5665)	溶融式 3種2号 ガラストﾞｰｽﾞ 20～23% 黄	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
接着用ﾌﾟﾗｲﾑｰ	区画線用	kg	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
接着用ﾌﾟﾗｲﾑｰ	区画線用 ﾂｸﾘｰﾄ舗装用	kg	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-
ｶﾞｽﾄﾞｰｽﾞ (JIS R 3301)	1号(0.106～0.850mm)	kg	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 白 比重1.5	L	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 黄 比重1.5	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	常温式 1種A 鉛・加鉛ﾌﾘｰ 黄	L	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 白 比重1.7	L	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 黄 比重1.7	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
路面標示用水性塗料(JIS K 5665)	加熱式 2種A 鉛・加鉛ﾌﾘｰ 黄	L	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
ダイナマイト	2号梗 小口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイナマイト	2号梗 大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイナマイト	3号桐 小口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイナマイト	3号桐 大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝安油剤爆薬	AN－FO(ﾊﾞﾗﾓの)大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝安油剤爆薬	AN－FO(ﾋｰｽ) 大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含水爆薬	ｽﾌﾟﾘｰ （坑外用） 小口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含水爆薬	ｽﾌﾟﾘｰ （坑外用） 大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含水爆薬	ｽﾌﾟﾘｰ-200g （坑内用） 小口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含水爆薬	ｽﾌﾟﾘｰ-200g （坑内用） 大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
導爆線	第2種 610m入	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
脚線（銅線0.41～0.42mm）	単線200m	巻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
発破母線	2心母線	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ピニールアンコ	径26mm 長130mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アンコタイ	径25mm 長130mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
防爆シート（ブラストフェンス）	高強カｲﾃﾞﾙ製ﾌﾞｰ加工 4×6m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 小口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイナマイト	2号梗 中口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイナマイト	2号梗 超大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ダイナマイト	3号桐 中口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダイナマイト	3号桐 超大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの) 中口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝安油剤爆薬	AN－FO(バラもの) 超大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース) 中口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
硝安油剤爆薬	AN－FO(ピース) 超大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含水爆薬	ｽﾘｰ （坑外用） 中口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含水爆薬	ｽﾘｰ （坑外用） 超大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含水爆薬	ｽﾘｰ-200g （坑内用） 中口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含水爆薬	ｽﾘｰ-200g （坑内用） 超大口	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 中口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 超大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 小口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 中口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線3.0m 超大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 小口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 中口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線3.0m 超大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 小口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 中口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	6号瞬発1段 脚線4.5m 超大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 小口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 中口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD2～5段 脚線4.5m 超大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 小口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 中口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電気雷管	DSD・MSD6～10段 脚線4.5m 超大口	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
土のう 化学繊維使用	62cm×48cm	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	19	19
植生土のう（完成土のう）	幅40×60cm	袋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大型土のう袋	1.0 t 用	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	1,390	1,390
植生土のう袋	幅40×60cm 袋のみ	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
耐候性大型土のう袋	φ110（丸型）×H110cm 1年対応	枚	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-
ポイントチゼル	油圧大型ﾌﾟﾚｰｶﾞﾊﾞｯﾄ容量0.45m3 600～800kg級	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポイントチゼル	油圧大型ﾌﾟﾚｰｶﾞﾊﾞｯﾄ容量0.8m3 1300kg級	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリートカッタ用ブレード	径300mm	枚	*(○)	*(○)	-	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	-
コンクリートカッタ用ブレード	径400mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コンクリートカッタ用ブレード	径560mm	枚	*	*	-	*	*	*	*	86,000	86,000	-
コンクリートカッタ用ブレード	径650mm	枚	*	*	-	*	*	*	*	-	-	-
コンクリートカッタ用ブレード	径750mm	枚	*	*	-	*	*	*	*	125,000	125,000	-
コンクリートカッタ用ブレード	径1060mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
コンクリートカッタ用ブレード	径200mm	枚	-	*	-	*	*	-	-	-	-	-
コンクリートカッタ用ブレード	径960mm	枚	*	*	-	*	*	*	*	179,000	179,000	
コンクリートカッタ用ブレード	径350mm	枚	*	*	-	*	*	*	*	51,700	51,700	
コンクリートカッタ用ブレード	径180mm	枚	-	*	-	*	*	-	-	-	-	
測量杭（杉）	3cm×3cm×30cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	3cm×3cm×45cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	4.5cm×4.5cm×45cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	3cm×3cm×50cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	3cm×3cm×60cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	4.5cm×4.5cm×60cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	6cm×6cm×60cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×60cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	7.5cm×7.5cm×75cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×75cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	6cm×6cm×90cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	7cm×7cm×90cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×90cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	15cm×15cm×90cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
測量杭（杉）	9cm×9cm×120cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚7.5cm×幅7.5cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長2m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長3m×厚4.5cm×幅4.5cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長4m×厚9.0cm×幅9.0cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
正割材（杉特１等）	長0.6m×厚6.0cm×幅6.0cm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
地形図	1／25000	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
地形図	1／50000	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径6mm 6×24	m	-	*(○)	-	-	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径8mm 6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径9mm 6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径10mm 6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径12mm 6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径14mm 6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径16mm 6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径18mm 6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径20mm 6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	4号裸A種 径24mm 6×24	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ワイヤロープ	(各種)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

- 地域資材単価-119

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
塩ビ送水ホース	径200mm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×2	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
注入ホース類	φ12.0mm 4.9MPa(50kgf/cm ²) L=50m×3	組	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
サクシヨンホース	φ38.0mm×2	組	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
サクシヨンホース	φ38.0mm×3	組	*	*	-	-	-	*	*	-	-	-
二重管ホース	φ12mm 21MPa(210kgf/cm ²) L=20m	本	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
シールパッカーセット		個	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
シールセット		個	-	*	-	-	-	*	*	-	-	-
ボーリングロッド（加圧リグ付）	径101mm 長3.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ボーリングロッド（加圧リグ付）	径150mm 長3.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
刃先（オーガーボーリング用）	ポストホール型 径100mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャンクロッド	径95mm用	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
コアチューブ（シングル用）	径46mm 長1.5m	本	-	*	-	*	*	*	*	5,880	-	-
コアチューブ（シングル用）	径56mm 長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアチューブ（シングル用）	径66mm 長1.5m	本	＊（●）	＊（●）	-	＊（●）	＊（●）	＊（●）	＊（●）	8,120	8,120	-
コアチューブ（シングル用）	径76mm 長1.5m	本	-	＊（●）	-	＊（●）	＊（●）	＊（●）	＊（●）	9,380	-	-
コアチューブ（シングル用）	径86mm 長1.5m	本	＊（●）	＊（●）	-	＊（●）	＊（●）	＊（●）	＊（●）	10,500	10,500	-
コアチューブ（シングル用）	径101mm 長1.5m	本	-	＊（●）	-	＊（●）	＊（●）	＊（●）	＊（●）	13,700	13,700	-
コアチューブ（シングル用）	径116mm 長1.5m	本	-	＊（●）	-	＊（●）	＊（●）	＊（●）	＊（●）	15,900	15,900	-
コアチューブ（ダブル用）	径46mm 長1.5m	本	-	*	-	*	*	*	*	54,300	-	-
コアチューブ（ダブル用）	径56mm 長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアチューブ（ダブル用）	径66mm 長1.5m	本	-	*	-	*	*	*	*	72,800	72,800	-
コアチューブ（ダブル用）	径76mm 長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアチューブ（ダブル用）	径86mm 長1.5m	本	-	＊（○）	-	＊（○）	＊（○）	＊（○）	＊（○）	97,100	97,100	-
コアチューブ（ダブル用）	径101mm 長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアチューブ（シングル用）	径200mm 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアチューブ（シングル用）	径250mm 長1.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
コアチューブ（シングル用）	径300mm 長1.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
コアチューブ（シングル用）	径350mm 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアチューブ（シングル用）	径400mm 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアチューブ（シングル用）	径450mm 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアチューブ（シングル用）	径500mm 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアチューブ（シングル用）	径550mm 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアリフター（シングル用）	径46mm	個	-	*	-	*	*	*	*	4,090	4,090	-
コアリフター（シングル用）	径56mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアリフター（シングル用）	径66mm	個	-	*	-	*	*	*	*	5,460	5,460	-
コアリフター（シングル用）	径76mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアリフター（シングル用）	径86mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアリフター（シングル用）	径101mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ダイヤリーマ（ダブル用）	径46mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径56mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径66mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径76mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径86mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイヤリーマ（ダブル用）	径101mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径46mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径56mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径66mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径76mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径86mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルリーマ（シングル用）	径101mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径46mm	個	-	*	-	*	*	*	*	2,210	2,210	
メタルクラウン（シングル用）	径56mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径66mm	個	*	*	-	*	*	*	*	2,760	2,760	
メタルクラウン（シングル用）	径76mm	個	-	*	-	*	*	*	*	2,910	2,910	
メタルクラウン（シングル用）	径86mm	個	*	*	-	*	*	*	*	3,300	3,300	
メタルクラウン（シングル用）	径101mm	個	-	*	-	*	*	*	*	4,570	4,570	
メタルクラウン（シングル用）	径116mm	個	-	*	-	*	*	*	*	5,310	5,310	
メタルクラウン（シングル用）	径200mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径250mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径300mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径350mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径400mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径450mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
メタルクラウン（シングル用）	径550mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径46mm インブリ	個	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	58,000	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径56mm インブリ	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径66mm インブリ	個	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	91,800	91,800	
ダイヤビット（ダブル用）	径76mm インブリ	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ダイヤビット（ダブル用）	径86mm インブリ	個	-	* (○)	-	* (○)	* (○)	* (○)	* (○)	138,000	138,000	
ダイヤビット（ダブル用）	径101mm インブリ	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径46mm用 長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径56mm用 長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ケーシングパイプ	径66mm用 長1.5m	本	*	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーシングパイプ	径76mm用 長1.5m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	
ケーシングパイプ	径86mm用 長1.5m	本	*	*	-	*	*	*	*	9,340	9,340	
ケーシングパイプ	径101mm用 長1.5m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ケーシングパイプ	径116mm用 長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーシングパイプ	径66mm用 長1.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ケーシングパイプ	径76mm用 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーシングパイプ	径86mm用 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーシングパイプ	径101mm用 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケーシングパイプ	径116mm用 長1.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ボーリングロット（加圧リグ付）	径40.5mm 長3.0m	本	*	*	-	*	*	*	*	11,600	11,600	-
ボーリングロット（加圧リグ付）	径40.5mm 長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ボーリングロット（加圧リグ付）	径40.5mm 長1.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	7,000	7,000	-
ボーリングロッド（加圧リグ付）	径73mm 長3.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ボーリングロッド（加圧リグ付）	径90mm 長3.0m	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径110mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径160mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ダイヤモンドビット（コンクリート削孔用）	実外径255mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径160mm 長250mm	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
コアチューブ（コンクリート削孔用）	実外径255mm 長250mm	本	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径160mm 長80mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
アダプター（コンクリート削孔用）	実外径255mm 長80mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ウィングビット	径200mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィングビット	径250mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ウィングビット	径300mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ウィングビット	径350mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィングビット	径400mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィングビット	径450mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィングビット	径500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウィングビット	径550mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリコンビット（ツースタイプ）	径200mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリコンビット（ツースタイプ）	径250mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
トリコンビット（ツースタイプ）	径300mm	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
トリコンビット（ツースタイプ）	径350mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリコンビット（ツースタイプ）	径400mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリコンビット（ツースタイプ）	径450mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリコンビット（ツースタイプ）	径500mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トリコンビット（ツースタイプ）	径550mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サブソケット	径200mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サブソケット	径250mm用	個	-	*（●）	-	*（●）	*（●）	*（●）	*（●）	-	-	-
サブソケット	径300mm用	個	-	*（●）	-	*（●）	*（●）	*（●）	*（●）	-	-	-
サブソケット	径350mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サブソケット	径400mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
サブソケット	径450mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サブソケット	径500mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サブソケット	径550mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドリルカラー	径200mm用 長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドリルカラー	径250mm用 長1.0m	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ドリルカラー	径300mm用 長1.0m	個	-	*	-	*	*	*	*	-	-	-
ドリルカラー	径350mm用 長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドリルカラー	径400mm用 長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドリルカラー	径450mm用 長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドリルカラー	径500mm用 長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドリルカラー	径550mm用 長1.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアシェルカップリング	径46mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアシェルカップリング	径66mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアシェル	径46mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コアシェル	径66mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クリーニングアダプター		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
打込アダプター		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エクステンションロッド		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リングビット		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インナービット		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドリルパイプ	長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウォータスイベル		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二重管ボーリングロッド		m	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
メタルクラウン	径41.0mm	個	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
単相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	-	*	-	*	*	*	*	*	-	-
複相用グラウトモニタ	径40.5mm	個	*	*	-	*	*	*	*	*	-	-
ケーシング	径96mm(カップリング付)	個	-	*	-	*	*	*	*	*	-	-
ウォータスイベル	径96mm	個	-	*	-	*	*	*	*	*	-	-
シャンクロッド		個	-	*	-	*	*	*	*	*	-	-
シャンクロッド	径90mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-
シャンクロッド	径115mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シャンクロッド	径135mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-
打込アダプター	径90mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
打込アダプター	径115mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
打込アダプター	径135mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-
ドリルパイプ	径90mm用 長1.5m	本	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-
ドリルパイプ	径115mm用 長1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドリルパイプ	径135mm用 長1.5m	本	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-
ドリルパイプ	径146mm用 長1.5m	本	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
インナーロッド	径90mm用 長1.5m	本	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-
インナーロッド	径115mm用 長1.5m	本	-	*	-	*	*	*	*	*	-	-
インナーロッド	径135mm用 長1.5m	本	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-
インナーロッド	径146mm用 長1.5m	本	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-
リングビット	径90mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-
リングビット	径115mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リングビット	径135mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-
リングビット	径146mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-
インナービット	径90mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-
インナービット	径115mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インナービット	径135mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-
インナービット	径146mm用	個	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-
ドリルパイプ	径90mm用 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドリルパイプ	径115mm用 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドリルパイプ	径135mm用 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インナーロッド	径90mm用 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インナーロッド	径115mm用 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インナーロッド	径135mm用 長1.0m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軟岩用トンネル掘進機用ビット		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ32mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ34mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ6×10 ゲージ36mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用クロスビット	径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用カービット	テーパ式 径19mm チップ6×10 ゲージ30mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ32mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ34mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ36mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ38mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ40mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用カービット	テーパ式 径22mm チップ8×12 ゲージ42mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用テーバーロッド	径22mm 長1.1m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用テーバーロッド	径22mm 長1.4m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用テーバーロッド	径22mm 長1.7m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ65mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ70mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ13×22 ゲージ100mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
さく岩機用テーパーロッド	径22mm 長2.9m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-32 長3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法ROUND-38 長3.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用中継ぎロッド	対辺寸法HEX-45 長6.0m	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用シャンクロッド	径32mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用シャンクロッド	径38mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用シャンクロッド	径45mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用スリーブ	径32mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用スリーブ	径38mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
さく岩機用スリーブ	径45mm用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
テーパースクリューロッド	25H各種	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グラウト用資材		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
枕木	15-22kg 仮設軌条用15cm*10cm*1.3m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
枕木	30kg 仮設軌条用17cm*14cm*1.5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用ベーチ	6kg用	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用ベーチ	15kg用	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用ベーチ	22kg用	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用ベーチ	30kg用	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用モール	6kg用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用モール	15kg用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用モール	22kg用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用モール	30kg用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用犬くぎ	6kg用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用犬くぎ	15kg用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用犬くぎ	22kg用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軌条用犬くぎ	30kg用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
標本箱（土質用）	φ46mm用 5m入	箱	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	
原図入れ筒	A－0 10枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原図入れ筒	A－0 30枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原図入れ筒	A－0 50枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原図入れ筒	A－1 10枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原図入れ筒	A－1 30枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原図入れ筒	A－1 50枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原図入れ筒	A－2 10枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原図入れ筒	A－2 30枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
原図入れ筒	A－2 50枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
図面袋	A－1 10枚	枚	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	-
図面袋	A－1 30枚	枚	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	*(○)	-	-	-
図面袋	A－2 10枚	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
図面袋	A－２ ３０枚	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
標本箱（未固結試料用）	標本ビン(プラスチック製)10本入	箱	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
標本箱（岩質用）	φ66mm用 5m入	箱	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	3,040	
図面袋	A－０ １０枚	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
図面袋	A－０ ３０枚	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トレーシングペーパー	消色紙 841mm×20m 50 g/m ²	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ケント紙	中測判(平板測量用)400mm×500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
方眼紙	ロール上質 800mm×10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルフィルム片面B 1判	800mm×1.1m 厚0.075mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルフィルム片面ロール	920mm×20m 厚0.075mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルベース	片面#500ロール 1×20m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルベース	片面#400ロール 0.92×20m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルベース	片面#400ロール 1×20m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×20m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルベース	片面#300ロール 1×20m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルシート	片面#500 A4判	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルシート	片面#400 A1判	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルシート	片面#400 A4判	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルシート	片面#300 A1判	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルシート	片面#300 A4判	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×10m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルフィルム	# 4 0 0 1 1 0 cm×8 0 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルフィルム	# 5 0 0 1 1 0 cm×8 0 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルベース	片面#500 0.92×20m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポリエステルシート	片面#500 A1判	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リソフィルム	3 5 cm× 5 0 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リソフィルム	1 5 cm× 1 5 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リソフィルム	6 0 cm× 5 0 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リソフィルム	2 4 cm× 3 0 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リソフィルム	2 2 . 5 cm× 2 0 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
リソフィルム	1 1 0 cm× 8 0 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印画紙	カラー 2 4 cm× 2 6 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印画紙	白黒 2 4 cm× 2 6 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
引伸用印画紙	2倍 4 9 . 5 cm× 5 1 . 0 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
引伸用印画紙	2倍 5 0 cm× 5 0 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
引伸用印画紙	4倍引伸 1.0m×1.1m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
引伸用印画紙	部分4倍 15cm×15cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
密着用引画紙 カラー	2 4 cm× 2 6 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
密着用引画紙 白黒	2 4 cm× 2 6 cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
透明ベース#200 B1サイズ	1. 0m×0. 9m	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィルム	35mmカラー-ASA100ネガ昼光用24枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 5mmマイクロフィルム	無孔スプール付 30.5m	巻	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工業用X線フィルム	8.5cm×30.5cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 5mmフィルム	白黒3 6 E X	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フィルム	35mmカラー-ASA100ネガ昼光用36枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現像	白黒 20枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現像	カラー 24枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
焼付密着	白黒 20枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
焼付密着	カラー 24枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印画引伸	白黒 サービスサイズ	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
印画引伸	カラー サービスサイズ	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
アルバム	フリー台紙10枚 4っ切	冊	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乾電池	単2 (1.5V)	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現像液	コレクトール	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
定着液	フィックス	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地上写真プリント	サービス版	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地上写真現像	3 5mmフィルム	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乾電池	単1 (1.5V)	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乾電池	単3 (1.5V)	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
制御弁式鉛蓄電池	MSE-50-12 12V-50Ah	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現像	カラー 36枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
焼付密着	カラー 36枚	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書焼付代（コピー）	A－3 4 0 0枚	部	* (○)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 4 0 0枚	部	* (○)	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	
報告書焼付代（コピー）	B－4 4 0 0枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－3 1 0 0枚	部	* (○)	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 1 0 0枚	部	* (○)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
報告書焼付代（コピー）	B－4 1 0 0枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－3 5 0 0枚	部	* (○)	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 5 0 0枚	部	* (○)	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	
報告書焼付代（コピー）	B－4 5 0 0枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－3 2 0 0枚	部	* (○)	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	5,040	
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 2 0 0枚	部	* (○)	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	
報告書焼付代（コピー）	B－4 2 0 0枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－3 6 0 0枚	部	* (○)	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	
報告書焼付代（コピー）	A－4以下 6 0 0枚	部	* (○)	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	7,650	
報告書焼付代（コピー）	B－4 6 0 0枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－3 3 0 0枚	部	* (○)	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
報告書焼付代（コピー）	A－４以下 ３００枚	部	*（○）	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	
報告書焼付代（コピー）	B－４ ３００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書表紙代	厚手（金文字入） A－３	部	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	-	-	
報告書表紙代	厚手（金文字入） A－４	部	*（○）	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	-	5,070	
報告書表紙代	厚手（金文字入） B－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書表紙代	厚手（金文字入） B－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書表紙代	薄手（黒文字入） A－３	部	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	-	5,250	
報告書表紙代	薄手（黒文字入） A－４	部	*（○）	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	-	4,200	
報告書表紙代	薄手（黒文字入） B－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書表紙代	薄手（黒文字入） B－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１００枚以下 A－３	部	460	460	460	460	460	460	460	-	460	
報告書製本代	原稿１００枚以下 A－４	部	330	330	330	330	330	330	330	-	330	
報告書製本代	原稿１００枚以下 B－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１００枚以下 B－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚 A－３	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚 A－４	部	630	630	630	630	630	630	630	-	630	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚 B－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿１０１～２００枚 B－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DＴＰ入力料金	A－４ （１，２００字）	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DＴＰ入力料金	B－４ （２，１６０字）	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DＴＰ入力料金	B－５ （８４０字）	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
図面焼付代(Ⅱ°-)	A－０	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
図面焼付代(Ⅱ°-)	A－１	枚	*（○）	410	410	410	410	410	410	-	-	
図面焼付代(Ⅱ°-)	A－２	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－３ ７００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－４以下 ７００枚	部	*（○）	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	
報告書焼付代（コピー）	B－４ ７００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－３ ８００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－４以下 ８００枚	部	*（○）	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
報告書焼付代（コピー）	B－４ ８００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－３ ９００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－４以下 ９００枚	部	*（○）	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	
報告書焼付代（コピー）	B－４ ９００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書焼付代（コピー）	A－３ １０００枚	部	*（○）	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	
報告書焼付代（コピー）	A－４以下 １０００枚	部	*（○）	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	
報告書焼付代（コピー）	B－４ １０００枚	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚 A－３	部	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	-	1,260	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚 A－４	部	930	930	930	930	930	930	930	-	930	
報告書製本代	原稿２０１～３００枚 B－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
報告書製本代	原稿２０１～３００枚 Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿３０１～４００枚 Ａ－３	部	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	-	1,660	-
報告書製本代	原稿３０１～４００枚 Ａ－４	部	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	-	1,230	-
報告書製本代	原稿３０１～４００枚 Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿３０１～４００枚 Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿４０１～５００枚 Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿４０１～５００枚 Ａ－４	部	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	-	1,530	-
報告書製本代	原稿４０１～５００枚 Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿４０１～５００枚 Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿５０１～６００枚 Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿５０１～６００枚 Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿５０１～６００枚 Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿５０１～６００枚 Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿６０１～７００枚 Ａ－３	部	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	-	-	-
報告書製本代	原稿６０１～７００枚 Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿６０１～７００枚 Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿６０１～７００枚 Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿７０１～８００枚 Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿７０１～８００枚 Ａ－４	部	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	-	-	-
報告書製本代	原稿７０１～８００枚 Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿７０１～８００枚 Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿８０１～９００枚 Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿８０１～９００枚 Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿８０１～９００枚 Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿８０１～９００枚 Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚 Ａ－３	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚 Ａ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚 Ｂ－４	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
報告書製本代	原稿９０１～１０００枚 Ｂ－５	部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	冊	* (○)	462	462	462	462	462	462	462	462	462
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	冊	* (○)	512	512	512	512	512	512	512	512	512
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	冊	* (○)	588	588	588	588	588	588	588	588	588
簡易加除式ファイル	Ａ４縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	冊	* (○)	684	684	684	684	684	684	684	684	684
ＣＤ－Ｒ	ＣＤ－Ｒ(記録面色素フタロシアニン)７００MB	枚	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
ＤＶＤ－Ｒ	ＤＶＤ－Ｒ 片面1層 4.7GB	枚	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
カラーコピー	# 400 110cm×80cm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電子成果品作成費		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銅製型枠（フラットフォーム）	幅100mm 長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
銅製型枠（フラットフォーム）	幅150mm 長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅200mm 長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅300mm 長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製型枠（フラットフォーム）	幅300mm 長1800mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅100mm 長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル用曲面メタルフォーム	T008幅150mm 長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル用曲面メタルフォーム	T108幅200mm 長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル用曲面メタルフォーム	T288幅300mm 長1500mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
異形メタルフォーム		組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製スライディングフォーム		基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鋼製セントル		基	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
丸セパレータ B型	径8mm 長150	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
丸セパレータ B型	径8mm 長200	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
丸セパレータ B型	径8mm 長250	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
丸セパレータ B型	径8mm 長650	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
丸セパレータ B型	径8mm 長850	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
丸セパレータ B型	径8mm 長1300	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
丸セパレータ B型	径8mm 長1800	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
丸セパレータ B型	径9mm 長200	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
丸セパレータ B型	径9mm 長500	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
型枠剥離剤(木製用)	サンシリーズNO.15相当（18L入）	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
型枠剥離剤(鋼製用)	マジックコート相当（18L入）	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
木コン	P1ND型	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
フォームタイD型	L=250	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K Kリブ座金		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サンプラー	標準貫入試験用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シュー	標準貫入試験用	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
内外ゴム等	孔内水平載荷試験用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高圧バックカー等	孔内水平載荷試験用	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パイプA	80A ϕ 1管5m使用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パイプB	80A ϕ 1管15m使用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
パイプC	50A ϕ 1管15m使用	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シンウオールライナー（黄銅製）	内径75mm 肉厚1.9～2.1mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デニソンライナー（ステンレス製）	内径75mm 肉厚1.5～2.0mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
オイルテグ（オイルサソグ用）	ステンレス製	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
スクリューポイント	スウェーデン式サウンディング	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロッド（スウェーデン式）	19mm専用ロッド	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コーン（オランダ式二重管用）	マントルコーン	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
コーン（オランダ式二重管用）	フリクションコーン	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロッド（オランダ式二重管用）	2t用 径28mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
ロッド（オランダ式二重管用）	10t用 径36mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
コーン（ポータブル式用）	単管式	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロッド（ポータブル式用）	径13mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロッド（ポータブル式用）	径16mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ロッド（ポータブル式用）	径22mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
現場ＣＢＲ試験	舗装掘削補修費別途・準備費含む	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内ＣＢＲ試料採取	現状土 4㍑-㍑／箇所	箇所	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室内ＣＢＲ試料採取	変状土 70Kg採取	箇所	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
変状土ＣＢＲ試験	修正ＣＢＲ 9㍑-㍑	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
変状土ＣＢＲ試験	設計ＣＢＲ 2㍑-㍑	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
現状土ＣＢＲ試験	水浸法 1㍑-㍑	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土粒子の密度試験	JIS A 1202 3個／試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の含水比試験	JIS A 1203 3個／試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の粒度試験	沈降分析（ふるい分析含）	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0. 5 k g 未満	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料0. 5 ～ 2 k g 未満	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料2 ～ 4 k g 未満	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の粒度試験	ふるい分析 試料4 k g 以上	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の液性限界試験	JIS A 1205 6点／試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の塑性限界試験	JIS A 1205 3個／試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の保水性試験	遠心法 3個／試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の収縮定数試験	JIS A 1209 1個／試料	試料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験 土の強熱減量試験	3個／試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土のＰＨ試験	ガラス電極法	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の塩素イオン含有量試験		試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の湿潤密度試験	A法（ノギス法） 3個／試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 砂の最大密度・最小密度試験	相対密度	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 定水位法	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の透水試験	JIS A 1218 変水位法	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ2.5	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径10 ランマ4.5	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ2.5	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 乾燥法	モールド径15 ランマ4.5	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ2.5	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径10 ランマ4.5	試料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ2.5	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥	モールド径15 ランマ4.5	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の一軸圧縮試験	2 供試体／試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
室内土質試験 土の圧密試験	1 供試体／試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
室内土質試験 一面せん断試験 ＵＵ試験	１ 試料につき ３ 供試体	試料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室内土質試験 一面せん断試験 ＣＵ試験	１ 試料につき ３ 供試体	試料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室内土質試験 三軸圧縮試験 ＵＵ試験	１ 試料につき ３ 供試体	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
室内土質試験 三軸圧縮試験 ＣＤ試験	１ 試料につき ３ 供試体	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
室内土質試験 三軸圧縮試験 ＣＵ試験	径 ３ ５mm ３ 供試体／ 試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
室内土質試験 三軸圧縮試験 ＣＵ試験	径 ５ ０mm ３ 供試体／ 試料	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
三軸圧縮試験 ＣＵ試験	径 ３ ５mm(間げき水圧測定含む)	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
三軸圧縮試験 ＣＵ試験	径 ５ ０mm(間げき水圧測定含む)	試料	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
室内土質試験 改良型一面せん断試験	ＵＵ試験 １ 試料に ３ 供試体	試料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室内土質試験 改良型一面せん断試験	ＣＵ試験 １ 試料に ３ 供試体	試料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室内土質試験 改良型一面せん断試験	ＣＤ試験 １ 試料に ３ 供試体	試料	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
シンワオールライナー	内径 ７ ５mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
運賃料金	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500
運賃料金	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000
運賃料金	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000
運賃料金	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500
運賃料金	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	142,500	142,500	142,500	142,500	142,500	142,500	142,500	142,500	142,500	142,500
積卸し費	基地積込み・取卸し＋現場積込み・取卸し	ton	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
積卸し費	積込み・取卸し	ton	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
積卸し費	積込み(又は取卸し)のみ	ton	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
地区割増		台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m以内	ton	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m以内	ton	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m以内	ton	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m以内	ton	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070	4,070
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m以内	ton	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m以内	ton	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m以内	ton	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m以内	ton	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330	5,330
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m以内	ton	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m以内	ton	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m以内	ton	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m以内	ton	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m以内	ton	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780	6,780
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m以内	ton	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020	7,020
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m以内	ton	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m以内	ton	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m以内	ton	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m以内	ton	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m以内	ton	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	8,290	
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m以内	ton	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長12m超～15m以内	ton	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長12m超～15m以内	ton	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長12m超～15m以内	ton	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長12m超～15m以内	ton	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	4,760	
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	5,490	
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長12m超～15m以内	ton	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	5,890	
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長12m超～15m以内	ton	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長12m超～15m以内	ton	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長12m超～15m以内	ton	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	6,840	
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長12m超～15m以内	ton	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	7,790	
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	8,060	
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長12m超～15m以内	ton	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	9,470	
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長12m超～15m以内	ton	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	9,780	
仮設材輸送運賃料金	10km以下 製品長15m超	ton	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	
仮設材輸送運賃料金	20km以下 製品長15m超	ton	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	
仮設材輸送運賃料金	30km以下 製品長15m超	ton	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	
仮設材輸送運賃料金	40km以下 製品長15m超	ton	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	6,190	
仮設材輸送運賃料金	50km以下 製品長15m超	ton	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	
仮設材輸送運賃料金	60km以下 製品長15m超	ton	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	7,060	
仮設材輸送運賃料金	70km以下 製品長15m超	ton	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	7,520	
仮設材輸送運賃料金	80km以下 製品長15m超	ton	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	
仮設材輸送運賃料金	90km以下 製品長15m超	ton	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	
仮設材輸送運賃料金	100km以下 製品長15m超	ton	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	
仮設材輸送運賃料金	110km以下 製品長15m超	ton	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	
仮設材輸送運賃料金	120km以下 製品長15m超	ton	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	
仮設材輸送運賃料金	130km以下 製品長15m超	ton	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	
仮設材輸送運賃料金	140km以下 製品長15m超	ton	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
仮設材輸送運賃料金	150km以下 製品長15m超	ton	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	
仮設材輸送運賃料金	160km以下 製品長15m超	ton	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	
仮設材輸送運賃料金	170km以下 製品長15m超	ton	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（1）	鹿児島（3）	鹿児島（4）	備考
仮設材輸送運賃料金	180km以下 製品長15m超	ton	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	
仮設材輸送運賃料金	190km以下 製品長15m超	ton	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	
仮設材輸送運賃料金	200km以下 製品長15m超	ton	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	
丸パイプ	ベース 径48.6mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
足場パイプ	径48.6 L=5m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
足場パイプ	径48.6 L=4m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
足場パイプ	径48.6 L=2m	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
枠組足場	ジャツキベース ストローク250mm	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
枠組足場	建枠 巾600mm級 高1700mm級	脚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
枠組足場	筋違 1200mm級×1800mm級	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
パイプサポート	小型 1200mm～2100mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
パイプサポート	大型 2100mm～3500mm	本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
クランプ	径48.6	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
シート（ポリエステル）	3.6m×5.4m×0.4mm	枚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
スパイラルダクト	垂鉛引き 厚0.6mm 口径300	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ビニール風管	厚0.4mm 口径300	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
野芝（土付）		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
野芝（半土付）		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高らい芝		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
人工張芝（ネット）	幅50cm程度	m	*	*	-	*	*	*	*	180	180	
人工張芝（ワラ）	幅100cm程度	m	*	*	-	*	*	*	*	230	230	
人工筋芝	幅 7cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
人工筋芝	幅10cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
人工筋芝	幅15cm	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
植生材料		ha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
壁面材(銅製ネット)		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
壁面材(土のう)		袋	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
壁面材(植生マット)		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ジオテキスタイル		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
補強材		m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンカー自然石		個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンカー材		本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
アンカー接着剤	450kg/個	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
有機系高分子凝集剤	土木用（アニオン・ノニオン系） 紙袋	kg	-	*	-	-	-	*	-	-	-	
建設廃材	無筋コンクリート廃材	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建設廃材	鉄筋コンクリート廃材	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
建設廃材	アスファルトコンクリート廃材	m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
産業廃棄物処理税相当額		ton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
処分価格			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
精度管理費		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
漏水試験費		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
歩掛調査費		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
特許料金		式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ライトバン（損料）		台・日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
設計用技師長宿泊費	（乙地）消費税抜き（９級相当）	人	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	
設計用主任技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（７級相当）	人	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	
設計用技師（Ａ）宿泊費	（乙地）消費税抜き（６級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
設計用技師（Ｂ）宿泊費	（乙地）消費税抜き（４級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
設計用技師（Ｃ）宿泊費	（乙地）消費税抜き（３級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
設計用技術員宿泊費	（乙地）消費税抜き（２級相当）	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
測量業務主任技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（６級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
測量業務技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（４級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
測量業務技師補宿泊費	（乙地）消費税抜き（２級相当）	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
測量業務助手宿泊費	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
測量業務操縦士宿泊費	（乙地）消費税抜き（４級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
測量業務整備士宿泊費	（乙地）消費税抜き（３級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
測量業務撮影士宿泊費	（乙地）消費税抜き（３級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
測量業務撮影助手宿泊費	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
地質調査技師宿泊費	（乙地）消費税抜き（４級相当）	人	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	
主任地質調査員宿泊費	（乙地）消費税抜き（２級相当）	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
地質調査員宿泊費	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
設計用技師長宿泊費	（甲地）消費税抜き（９級相当）	人	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	
設計用主任技師宿泊費	（甲地）消費税抜き（７級相当）	人	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	
設計用技師（Ａ）宿泊費	（甲地）消費税抜き（６級相当）	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
設計用技師（Ｂ）宿泊費	（甲地）消費税抜き（４級相当）	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
設計用技師（Ｃ）宿泊費	（甲地）消費税抜き（３級相当）	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
設計用技術員宿泊費	（甲地）消費税抜き（２級相当）	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
測量業務主任技師宿泊費	（甲地）消費税抜き（６級相当）	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
測量業務技師宿泊費	（甲地）消費税抜き（４級相当）	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
測量業務技師補宿泊費	（甲地）消費税抜き（２級相当）	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
測量業務助手宿泊費	（甲地）消費税抜き（１級相当）	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
測量業務操縦士宿泊費	（甲地）消費税抜き（４級相当）	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
測量業務整備士宿泊費	（甲地）消費税抜き（３級相当）	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
測量業務撮影士宿泊費	（甲地）消費税抜き（３級相当）	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
測量業務撮影助手宿泊費	（甲地）消費税抜き（１級相当）	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
地質調査技師宿泊費	（甲地）消費税抜き（４級相当）	人	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	9,909	
主任地質調査員宿泊費	（甲地）消費税抜き（２級相当）	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
地質調査員宿泊費	（甲地）消費税抜き（１級相当）	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
設計用主任技術者宿泊費	（乙地）消費税抜き（９級相当）	人	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	10,727	
設計用主任技術者宿泊費	（甲地）消費税抜き（９級相当）	人	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	11,909	
測量業務補助員宿泊費	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
測量船操縦士宿泊費	（乙地）消費税抜き（１級相当）	人	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	
測量業務補助員宿泊費	（甲地）消費税抜き（１級相当）	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
測量船操縦士宿泊費	（甲地）消費税抜き（１級相当）	人	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	7,909	
現場技術業務滞在費	消費税抜き（４級相当）	人	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
現場技術業務滞在費	消費税抜き（３級相当）	人	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
現場技術業務滞在費	消費税抜き（２級相当）	人	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	
外業の滞在日額旅費２級相当以下	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	6,736	
外業の滞在日額旅費３級相当以上	宿泊現地到着の翌日より29日目まで	人	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	8,354	
外業の滞在日額旅費２級相当以下	宿泊30日目から59日目まで（30日）	人	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	
外業の滞在日額旅費３級相当以上	宿泊30日目から59日目まで（30日）	人	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	7,509	
外業の滞在日額旅費２級相当以下	宿泊60日目以上	人	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	5,390	
外業の滞在日額旅費３級相当以上	宿泊60日目以上	人	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	6,681	
設計用技師長日当	消費税抜き	人	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	
設計用主任技師日当	消費税抜き	人	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	
設計用技師（Ａ）日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
設計用技師（Ｂ）日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
設計用技師（Ｃ）日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
設計用技術員日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
測量業務主任技師日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
測量業務技師日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
測量業務技師補日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
測量業務助手日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
測量業務操縦士日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
測量業務整備士日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
測量業務撮影士日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
測量業務撮影助手日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
地質調査技師日当	消費税抜き	人	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
主任地質調査員日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
地質調査員日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
設計用主任技術者日当	消費税抜き	人	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	2,363	
測量業務補助員日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
測量船操縦士日当	消費税抜き	人	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	
高速道路等料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鉄道料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
バス料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
船舶料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	備考
航空料金	消費税抜き	式	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鉄道料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バス料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
船舶料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空料金	消費税抜き	人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電動ファン付き呼吸用保護具（粉じん専用）	公称稼働時間8時間、公称最低必要風量85L/min	組	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
電動ファン付き呼吸用保護具（粉じん専用）フィルター	捕集率99%以上	個	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
率計上用ユニット			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
各種置換用		各単位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
簡易組立式橋梁			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
門扉			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ポンプ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
グレーチング床板			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大型遊具			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
光ケーブル			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大型標識柱			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
予備	予備	各単位	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

仮 設 材 損 料

令和5年12月

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
鋼製スライディングフォーム損料		1	基	-	-	-	
仮締ボルト φ19mm用		100	本供用日	*	-	-	
仮締ボルト φ22mm用		100	本供用日	*	-	-	
架設工具損料 高力ボルト用		1	供用日	-	-	-	
架設工具損料		1	供用日	*	-	-	
仮囲い（H＝3.0m）		1	m供用日	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	（CV） 2心 断面積2.0	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	（CV） 2心 断面積3.5	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	（CV） 2心 断面積5.5	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	（CV） 2心 断面積8.0	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	（CV） 2心 断面積 14	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	（CV） 2心 断面積 22	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	（CV） 2心 断面積 38	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	（CV） 2心 断面積 60	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	（CV） 2心 断面積100	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	（CV） 2心 断面積150	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	（CV） 2心 断面積200	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	（CV） 2心 断面積250	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	（CV） 2心 断面積325	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	（CV） 3心 断面積2.0	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	（CV） 3心 断面積3.5	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	（CV） 3心 断面積5.5	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	（CV） 3心 断面積8.0	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	（CV） 3心 断面積 14	1	m	*	-	-	
600Vポリエチレンケーブル	（CV） 3心 断面積 22	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 5 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 0 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 5 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 2 5	1	m	*	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 8	1	m	*(○)	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 5 0	1	m	*	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 0 0	1	m	*	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 5 0	1	m	*	-	-	
3 3 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 2 5	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 8	1	m	*(○)	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 1 5 0	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 0 0	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 2 5 0	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
6 6 0 0 Vポリエチレンケーブル	(C V) 3心 断面積 3 2 5	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 2.0	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 2.6	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 3.2	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 4.0	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 径 5.0	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 8	1	m	-	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 8 0	1	m	-	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
屋外用ビニール絶縁電線	(O W) 断面積 1 2 5	1	m	-	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 径 3.2	1	m	-	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 径 5.0	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 8	1	m	-	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 1 4	1	m	-	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 8 0	1	m	-	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
6 6 0 0 Vポリエチレン絶縁電線	(O C) 断面積 1 2 5	1	m	-	-	-	
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 4	1	m	-	-	-	
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 2	1	m	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年12月

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 8	1	m	-	-	-	
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 6 0	1	m	-	-	-	
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 0 0	1	m	-	-	-	
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 5 0	1	m	-	-	-	
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 0 0	1	m	-	-	-	
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 5 0	1	m	-	-	-	
6 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 2 5	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 4	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 2	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 8	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 6 0	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 0 0	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 1 5 0	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 0 0	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 2 5 0	1	m	-	-	-	
3 0 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(3 P N C T) 断面積 3 2 5	1	m	-	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2.0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 3.5	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 5.5	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 8.0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 3 8	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 1 5 0	1	m	11,760	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2 0 0	1	m	17,750	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 2 5 0	1	m	-	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 3 心 断面積 3 2 5	1	m	-	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 2.0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 3.5	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 5.5	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 8.0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 3 8	1	m	*(●)	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 6 0	1	m	3,794	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 1 0 0	1	m	5,710	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 1 5 0	1	m	7,048	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 2 0 0	1	m	10,214	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 2 5 0	1	m	-	-	-	
6 0 0 Vキャブタイヤケーブル	(2 P N C T) 2 心 断面積 3 2 5	1	m	-	-	-	
6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 1.6	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 2.0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 2.6	1	m	*(○)	-	-	
6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 3.2	1	m	*(○)	-	-	
6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 4.0	1	m	*(○)	-	-	
6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 径 5.0	1	m	*(○)	-	-	
6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 8	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 1 4	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 2 2	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 3 8	1	m	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 6 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 1 0 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 1 5 0	1	m	*	-	-	
6 0 0 Vビニル絶縁電線	(I V) 断面積 2 0 0	1	m	*	-	-	
亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	2 2 mm2	1	kg	*	-	-	
亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	3 8 mm2	1	kg	*	-	-	
亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	5 5 mm2	1	kg	*	-	-	
亜鉛めっき鋼より線 (1 種 A 級)	9 0 mm2	1	kg	*	-	-	
配線用しゃ断器	2 P 3 0 A	1	個	1,340	-	-	
配線用しゃ断器	2 P 5 0 A	1	個	2,180	-	-	
配線用しゃ断器	2 P 6 0 A	1	個	2,650	-	-	
配線用しゃ断器	2 P 1 0 0 A	1	個	6,440	-	-	
配線用しゃ断器	2 P 2 2 5 A	1	個	15,000	-	-	
配線用しゃ断器	2 P 4 0 0 A	1	個	34,300	-	-	
配線用しゃ断器	3 P 3 0 A	1	個	1,920	-	-	
配線用しゃ断器	3 P 5 0 A	1	個	2,650	-	-	
配線用しゃ断器	3 P 6 0 A	1	個	3,120	-	-	
配線用しゃ断器	3 P 1 0 0 A	1	個	7,070	-	-	
配線用しゃ断器	3 P 2 2 5 A	1	個	16,600	-	-	
配線用しゃ断器	3 P 4 0 0 A	1	個	38,200	-	-	
漏電しゃ断器	2 P－ 1 5 A	1	個	2,530	-	-	
漏電しゃ断器	2 P－ 3 0 A	1	個	2,530	-	-	
漏電しゃ断器	2 P－ 6 0 A	1	個	5,920	-	-	
漏電しゃ断器	2 P－ 1 0 0 A	1	個	10,500	-	-	
漏電しゃ断器	2 P－ 2 0 0 A	1	個	20,000	-	-	
漏電しゃ断器	2 P－ 3 0 0 A	1	個	44,200	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年12月

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
漏電しゃ断器	2 P－4 0 0 A	1	個	47,600	-	-	
漏電しゃ断器	3 P－ 3 0 A	1	個	4,680	-	-	
漏電しゃ断器	3 P－ 6 0 A	1	個	6,130	-	-	
漏電しゃ断器	3 P－1 0 0 A	1	個	11,600	-	-	
漏電しゃ断器	3 P－2 2 5 A	1	個	20,000	-	-	
漏電しゃ断器	3 P－4 0 0 A	1	個	47,600	-	-	
コンクリート根かせ (バンド付)	A・B形 1000×170×140	1	個	*	-	-	
コンクリート根かせ (バンド別)	電力形 1200×240×170	1	個	*	-	-	
中間支持物 (柱)	根かせ・松丸太 1.5 m φ1 5 cm	1	本	1,220	-	-	
Uバンド (コンクリート根かせ用)	1 号 A	1	個	1,890	-	-	
自在アームバンド	U A B D－3 1 7	1	個	*	-	-	
アームタイレスバンド (片抱)	S A B D－1 9 S－DW	1	個	*	-	-	
自在バンド	1 B T－2 0 8	1	個	*	-	-	
自在バンド	3 B D－H D－1 2	1	個	*	-	-	
自在バンド	U A B D－3 1 2アーム型	1	個	*	-	-	
自在バンド	4 B D－H C－1 2	1	個	*	-	-	
軽腕金	2.3×7 5×4 5× 9 0 0	1	本	*	-	-	
軽腕金	2.3×7 5×4 5×1 5 0 0	1	本	*	-	-	
軽腕金	2.3×7 5×4 5×1 8 0 0	1	本	*	-	-	
軽腕金	3.2×7 5×7 5×1 0 0 0	1	本	*	-	-	
軽腕金	3.2×7 5×7 5×1 3 0 0	1	本	*	-	-	
軽腕金	3.2×7 5×7 5×1 5 0 0	1	本	*(●)	-	-	
軽腕金	3.2×7 5×7 5×1 8 0 0	1	本	*	-	-	
軽腕金	3.2×7 5×7 5×2 5 0 0	1	本	*	-	-	
軽腕金	1. 5 電線・変台用	1	本	*	-	-	
腕金トメ	2.3×7 5×7 5×2 5 0 0	1	個	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
腕金トメ	3.2×75×75×2500	1	個	*	-	-	
低圧用ラック	ボルト付 (W1/2×12)	1	個	*	-	-	
高圧耐張がいし	普通形	1	個	*	-	-	
DV線三角がいし	閃電形	1	個	-	-	-	
低圧引留がいし	75×65	1	個	*	-	-	
低圧ピンがいし	大	1	個	*	-	-	
高圧ピンがいし	大	1	個	*	-	-	
スイッチB (屋外用0ー 30)	150×250×100	1	個	5,010	-	-	
スイッチB (屋外用0ー 60)	170×280×120	1	個	6,300	-	-	
スイッチB (屋外用0ー100)	200×340×150	1	個	7,800	-	-	
スイッチB (屋外用0ー200)	240×420×170	1	個	11,100	-	-	
スイッチB (屋外用0ー300)	350×590×220	1	個	26,400	-	-	
スイッチB (屋外用0ー500)	400×800×280	1	個	36,900	-	-	
低圧線引留金具	両引留2線用	1	本	-	-	-	
低圧線引留金具	両引留3線用	1	本	-	-	-	
受金具	二線用	1	本	*	-	-	
受金具	三線用	1	本	*	-	-	
低圧線支持具	受皿7R (樹脂)	1	本	*	-	-	
支線棒	13×2100	1	個	*(○)	-	-	
支線棒	13×2500	1	個	3,250	-	-	
ステーブロック (ロッド付) No1	長500mm×幅250mm	1	組	*	-	-	
ステーブロック (ロッド付) No2	長600mm×幅300mm	1	組	*	-	-	
ステーブロック (ロッド付) No3	長700mm×幅350mm	1	組	*	-	-	
避雷器 (配電線路用)	一般型8.4KV	1	個	*	-	-	
避雷器 (配電線路用)	耐塩型8.4KV	1	個	*	-	-	
高圧カットアウト	7.2KV 30A PC-6	1	個	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複製・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
高圧カットアウト取付金物	C S S－S	1	個	-	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 120×500×75	1	組	*	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150 A×500×90	1	組	*	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 150 B×500×120	1	組	*	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200 A×500×90	1	組	*	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 200 B×500×170	1	組	*	-	-	
鉄筋コンクリートケーブルトラフ	蓋付直線用 250×500×170	1	組	*	-	-	
6 k v 高圧引下用 P D C	8 mm2	1	m	*	-	-	
ボルト (亜鉛メッキ)	1 3 × 1 0 0	1	本	*	-	-	
ボルト (亜鉛メッキ)	1 3 × 2 2 0	1	本	*	-	-	
ボルト (亜鉛メッキ)	1 3 × 2 5 0	1	本	*	-	-	
ボルト (亜鉛メッキ)	1 3 × 3 0 0	1	本	*	-	-	
ボルト	1 3 × 4 5 0	1	本	*	-	-	
ボルト	真棒 1 2 × 2 0 0	1	個	*	-	-	
丸型アームタイ	2.3 × 2 5 × 9 4 5	1	個	*	-	-	
コーチスクリュー	1 3 × 1 0 0	1	本	90	-	-	
高圧引下線	P D C 1 4 mm2	1	m	*	-	-	
木柱 (杉 C C A 柱)	末口 1 3 cm ー長 7 m	1	本	-	-	-	
木柱 (杉 C C A 柱)	末口 1 6 cm ー長 8 m	1	本	-	-	-	
木柱 (杉 C C A 柱)	末口 1 6 cm ー長 9 m	1	本	-	-	-	
コンクリートポール (一般柱)	L 6 m × D 1 2 cm × W 1.2 kN	1	本	*	-	-	
コンクリートポール (通信線用)	L 7 m × D 1 4 cm × W 1.5 kN	1	本	*	-	-	
コンクリートポール (通信線用)	L 8 m × D 1 4 cm × W 2.0 kN	1	本	*	-	-	
コンクリートポール (通信線用)	L 9 m × D 1 4 cm × W 2.5 kN	1	本	*	-	-	
コンクリートポール (送配電線用)	L 1 0 m × D 1 9 cm × W 3.5 kN	1	本	*	-	-	
コンクリートポール (送配電線用)	L 1 1 m × D 1 9 cm × W 3.5 kN	1	本	*	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
コンクリートポール (送配電線用)	L 1 2 m×D 1 9 cm×W 3.5 kN	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 1 4 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 1 6 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 2 2 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 2 8 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 3 6 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 4 2 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 5 4 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 7 0 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
硬質ビニル電線管 (V E)	径 8 2 A×長 4.0 m	1	本	*	-	-	
プラントポンプ	φ 1 5 0×1 8.5 kw	1	台供用月	425,000	142,000	-	
ウェルポイント	φ 5 0×0.7 m	1	本供用月	1,830	585	-	
ライザーパイプ	φ 4 0×5.5 m	1	本供用月	480	549	-	
ライザーパイプ	φ 4 0×3.6 m	1	本供用月	347	397	-	
ライザーパイプ	φ 4 0×1.8 m	1	本供用月	253	289	-	
ライザーパイプ	φ 4 0×1.0 m	1	本供用月	158	181	-	
ライザーソケット	φ 4 0	1	個供用月	21	21	-	
スイングジョイント	φ 4 0	1	個供用月	1,310	461	-	
ヘッダーパイプ	φ 1 5 0×1.0 m	1	本供用月	388	388	-	
ヘッダーカップリング	φ 1 5 0	1	個供用月	451	243	-	
ヘッダーエルボ (9 0°曲管)	φ 1 5 0	1	個供用月	419	419	-	
ヘッダーバンド (1 3 5°曲管)	φ 1 5 0	1	個供用月	381	381	-	
ヘッダーチーズ (T字管)	φ 1 5 0	1	個供用月	458	458	-	
ヘッダーキャップ	φ 1 5 0	1	個供用月	293	293	-	
ゲートバルブ	φ 1 5 0	1	個供用月	25,500	6,700	-	
ノッチタンク	2 m3	1	個供用月	9,660	6,900	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
敷設用機材 ジェットポンプ	φ 80×15kw	1	台供用月	121,000	60,500	-	
敷設用機材 サクションホース	φ 80×4.5m	1	本供用月	8,100	3,240	-	
敷設用機材 ジェットホース	φ 50×20m	1	本供用月	13,800	6,900	-	
敷設用機材 フートバルブ	φ 80	1	個供用月	1,070	1,070	-	
敷設用機材 ストップバルブ	φ 50	1	個供用月	2,750	550	-	
敷設用機材 圧力計	φ 50	1	個供用月	5,480	-	-	
敷設用機材 スターカッター		1	個供用月	2,080	2,080	-	
ヘッダーパイプ	φ150×3.0m	1	本供用月	1,050	1,050	-	
登栈橋損料	手すり先行工法	1	m供用月	*	-	-	
タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 2.0 t 積	1	時間	35	58	135	
タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 4.0 t 積	1	時間	50	82	188	
タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 6.0～7.0 t 積	1	時間	69	110	250	
タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 8.0 t 積	1	時間	81	130	296	
タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 10.0 t 積	1	時間	145	231	525	
タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 12.0 t 積	1	時間	172	276	625	
タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 15.0 t 積	1	時間	-	-	-	
タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 20.0 t 積	1	時間	969	1,180	1,640	
タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 32.0～37.0 t 積	1	時間	1,780	2,140	2,920	
タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 46.0～55.0 t 積	1	時間	3,550	4,260	5,810	
タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 78.0～95.0 t 積	1	時間	6,540	7,860	10,700	
タイヤ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 25.0 t 積	1	時間	969	1,180	1,640	
タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 2.0 t 積	1	供用日	163	266	620	
タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 4.0 t 積	1	供用日	233	377	866	
タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 6.0～7.0 t 積	1	供用日	317	507	1,150	
タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 8.0 t 積	1	供用日	376	600	1,360	
タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 10.0 t 積	1	供用日	667	1,070	2,420	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

令和5年12月

名称	規格	単位数量	単位	損料 1	損料 2	損料 3	備考
ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・普通・D)	積載重量 1 2.0 t 積	1	供用日	795	1,270	2,880	
ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 1 5.0 t 積	1	供用日	-	-	-	
ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 2 0.0 t 積	1	供用日	3,830	4,660	6,460	
ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 3 2.0～3 7. 0 t 積	1	供用日	7,040	8,460	11,500	
ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 4 6.0～5 5. 0 t 積	1	供用日	14,000	16,800	22,900	
ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 7 8.0～9 5.0 t 積	1	供用日	25,800	31,000	42,300	
ﾀｲﾁ消耗費 (DT国産・建設専用)	積載重量 2 5.0 t 積	1	供用日	3,830	4,660	6,460	
仮廻し用材料		1	m	-	-	-	
火薬庫損料		1	式	-	-	-	
火工品庫損料		1	式	-	-	-	
取扱所損料		1	式	-	-	-	
火工所損料		1	式	-	-	-	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

機 械 器 具 賃 料

令和5年12月

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	長期割引	備考
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	吊上能力100t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	吊上能力120t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	吊上能力160t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒]	吊上能力200t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	吊上能力360t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]	吊上能力7t吊	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力16t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力20t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2011)]	吊上能力25t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力35t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力50t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]	吊上能力10t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]	吊上能力45t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力60t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2次)]	吊上能力70t吊	日	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*	
ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾅｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排(～1次)]	吊上能力35t吊	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾅｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排(～2次)]	吊上能力40t吊	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾅｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排(～2次)]	吊上能力50t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾅｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排(～2次)]	吊上能力100t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾅｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排(～2次)]	吊上能力55t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾅｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排(～2次)]	吊上能力65t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾅｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排(～2次)]	吊上能力200t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾅｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排(～2次)]	吊上能力80t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾅｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排(～2次)]	吊上能力150t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対(～3次)]	吊上能力4.9t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量8kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量10kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量15kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量20kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量25kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～1次)]	定格容量35kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量45kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量60kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量75kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発動発電機[D 駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量100kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

- ・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	長期割引	備考
発電発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量125kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発電発電機[Ｄ駆動・～超低・排対型(～3次)]	定格容量150kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発電発電機[Ｄ駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量200kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発電発電機[Ｄ駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量250kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発電発電機[Ｄ駆動・～低騒・排対型(～3次)]	定格容量300kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発電発電機[Ｄ駆動・～低騒・排対型(～2次)]	定格容量350kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発電発電機[Ｄ駆動・～低騒・排対型(～3次)]	定格容量400kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発電発電機[Ｇ駆動・～低騒音型]	定格容量2kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発電発電機[Ｇ駆動・～低騒音型]	定格容量3kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発電発電機[Ｄ駆動・～低騒音型]	定格容量5kva	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
発電発電機[Ｄ駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量8kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発電発電機[Ｄ駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量10kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発電発電機[Ｄ駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量15kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発電発電機[Ｄ駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量20kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発電発電機[Ｄ駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量25kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発電発電機[Ｄ駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量35kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発電発電機[Ｄ駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量45kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発電発電機[Ｄ駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量60kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発電発電機[Ｄ駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量75kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発電発電機[Ｄ駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量100kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発電発電機[Ｄ駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量125kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発電発電機[Ｄ駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量150kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発電発電機[Ｄ駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量200kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発電発電機[Ｄ駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量250kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発電発電機[Ｄ駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量300kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発電発電機[Ｄ駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量350kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
発電発電機[Ｄ駆動・低騒音・排対型(1次)]	定格容量400kva	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
空気圧縮機[可般式・インゲン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量2.0m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式・インゲン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量2.5m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式・インゲン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量3.5～3.7m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式・インゲン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量5.0m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式・インゲン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量7.5～7.8m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式・インゲン駆動・～超低・排対(～2次)]	吐出量10.5～11.0m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式・インゲン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量14.2m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式・インゲン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量17.0m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式・インゲン駆動・～低騒・排対(～2次)]	吐出量18.0～19.0m3/min 0.7MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可般式・インゲン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量2.0m3/min	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
空気圧縮機[可般式・インゲン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量2.5m3/min	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	長期割引	備考
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量3.5～3.7m3/min	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量5.0m3/min	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量7.5～7.8m3/min	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量10.5～11.0m3/min	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量14.2m3/min	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量17.0m3/min	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・低騒音・排対型(1次)]	吐出量18.0～19.0m3/min	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・～低騒・排対型(～3次)]	吐出量15m3/min 1.05MPa	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量2.2m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量3.7m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量5.2m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量6.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
空気圧縮機[可搬式・モーター駆動]	吐出量9.0m3/min	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ローラ[搭乗式・クレーン型・～低騒・排対型(～2次)]	質量2.4～2.8t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ローラ[搭乗式・クレーン型・～低騒・排対型(～2次)]	質量3.0～5.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・排対型(1次・2次)]	質量3.0～4.0t	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
振動ローラ[搭乗式・コンバインド型・～低騒・排対型(～3次)]	質量3.0～4.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ローラ[ハイドロリック式]	質量0.5～0.6 t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ローラ[ハイドロリック式]	質量0.8～1.1 t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・ラム型・～低騒・排(～3次)]	質量11～12t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
タイヤローラ[～超低・排対型・(～2011)]	質量8～20 t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
タイヤローラ[～超低・排対型・(～3次)]	質量3～4 t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
タイヤローラ[～低騒・排対型・(～2011)]	質量13 t	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2次)]	質量10～12 t 締固め幅2.1m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅1.4～3.0m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
アスファルトフィニッシャー[ホイール型・～低騒・排対型(～2014)]	舗装幅2.3～6.0m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
モーターレーダ[土工用・排対型(～2次)]	プレート幅3.1m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径 50mm 全揚程 10m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径 50mm 全揚程 15m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程 10m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径100mm 全揚程 15m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程 10m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径150mm 全揚程 15m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程 10m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
工事用水中ポンプ (潜水ポンプ)	口径200mm 全揚程 15m	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[加圧型・クレーン装置付]	積載質量 1.7t 1t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[加圧型・クレーン装置付]	積載質量 2.0t 1t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[加圧型・クレーン装置付]	積載質量 2.5t 2t吊	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	長期割引	備考
不整地運搬車[加-う型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)]	積載質量 2.0t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
不整地運搬車[加-う型・油圧ダンプ式・排対型(～2次)]	積載質量 2.5t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
グラインダー	180mm	日	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0.65	
パイプカッター		日	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	0.65	
ジェットヒータ	126MJ/h	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
リフト台車	ハング式 6 t 1脚	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
リフト台車	ハング式 15 t 1脚	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
リフト台車	ハング式 15 t 2脚	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
リフト台車	ハング式 25 t 2脚	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
電気溶接機 [ディーゼルエンジン付]	定格電流 300A	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
高所作業車(トラック架装リフト・ジャム型)	幅広ダンプタイプ作業床高10～12m未満	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
管継目試験器（FRPM管用）	900mm	日	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	1	
管継目試験器（FRPM管用）	1000mm	日	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	1	
管継目試験器（FRPM管用）	1100mm	日	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500	1	
管継目試験器（FRPM管用）	1200mm	日	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	1	
管継目試験器（FRPM管用）	1350mm	日	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	1	
管継目試験器（FRPM管用）	1500mm	日	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	1	
管継目試験器（FRPM管用）	1650mm	日	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	1	
管継目試験器（FRPM管用）	1800mm	日	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	1	
管継目試験器（FRPM管用）	2000mm	日	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	1	
管継目試験器（FRPM管用）	2200mm	日	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	1	
管継目試験器（FRPM管用）	2400mm	日	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	1	
管継目試験器（FRPM管用）	2600mm	日	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	1	
管継目試験器（FRPM管用）	2800mm	日	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	24,500	1	
管継目試験器（FRPM管用）	3000mm	日	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	26,000	1	
管継目試験器（DCIP管用）	900mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（DCIP管用）	1000mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（DCIP管用）	1100mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（DCIP管用）	1200mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（DCIP管用）	1350mm	日	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	1	
管継目試験器（DCIP管用）	1500mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（DCIP管用）	1600mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（DCIP管用）	1650mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（DCIP管用）	1800mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（DCIP管用）	2000mm	日	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	1	
管継目試験器（DCIP管用）	2100mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
管継目試験器（DCIP管用）	2200mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	長期割引	備考
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2400mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
管継目試験器（ＤＣＩＰ管用）	2600mm	日	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	1	
ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2011)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・排対型(1次・2次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2011)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ・後方超小旋回・～超低・排対型(～3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・低騒音・排対型(1次・2次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・低騒音・排対型(1次・2次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・超/低騒音・排対型(1次・2次・3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・低騒音・排対型(1次・2次・3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・超低騒音・排対型(1次・2次・3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ICTﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ・～超低・排対型(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
小型ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・超小旋回型・～低騒・排対型(～3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.22m3（平積0.16m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
小型ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・超小旋回型・低騒音・排対型(1次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.22m3（平積0.16m3）	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
小型BH[ｸﾚｰ・後方超小旋回・ｸﾚｰ・～超低・排(～3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.09m3（平積0.07m3）吊能力0.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ・～低騒・排対型(～3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.28m3（平積0.2m3）吊能力1.7t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ・～超低・排対型(～2011)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ・～超低・排対型(～2014)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.5m3（平積0.4m3）吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ・～超低・排対型(～2011)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回・ｸﾚｰ・～超低・排(～3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ機能付・低騒音・排対型(1次・2次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ機能付・超低騒音・排対型(1-3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰ機能付・超/低騒音・排対(1-3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
小型ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.11m3（平積0.08m3）	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
小型ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ容量 山積0.055m3（平積0.04m3）	日	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*(●)	*	*
油圧ｸﾗﾑｼｬﾙ[ﾚｽﾚｯﾄﾞ式・～低騒・排対型(～2次)]	ｸﾛｰﾗ型平積0.4m3	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾎｲｰﾙ-ﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀﾞｲﾎﾞﾙ) [～低騒・排対型(～2次)]	標準ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ山積容量1.3～1.4m3	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
油圧ﾌﾞﾚｰｶ	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3対応 アｯﾅﾁﾒﾝﾄのみ	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～3次)]	7t級 7～9t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(1次・2次・3次)]	7t級 7～9 t	日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(3次)]	16t級 15～18 t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(2次)]	20t級 19～21t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ICTﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(2011年規制)]	7t級 7～9 t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ICTﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・排対型(2011年規制)]	16t級 15～18 t	日	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
ICT建設機械経費損料加算額(ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ)	ﾊﾞｯｸﾙｸﾘ	日	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	1	

・本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。

・本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

名称	規格	単位	福岡	佐賀	長崎	熊本	大分	宮崎	鹿児島（１）	鹿児島（３）	鹿児島（４）	長期割引	備考
ICT建設機械経費賃料加算額(モータレータ)	モータレータ	日	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	1	
ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ(ICT対応型))	バックホウ(ICT施工対応型)	日	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	1	
ICT建設機械経費賃料加算額(ブルドーザ(ICT対応型))	ブルドーザ(ICT施工対応型)	日	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	1	

- ・ 本価格表を無断転載・複写・印刷や電子媒体等に加工することを禁じます。
- ・ 本価格表の使用、あるいは使用不能における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。