

や つ し ろ と く さ ん ば ん ぺ い ゆ

八代特産晩白柚

生産地：熊本県八代市、熊本県八代郡氷川町

登録団体：八代GIブランド推進協議会



農林水産大臣登録第94号



特性

大きな物は4kgを越える文旦系の大型柑橘。柑橘系の爽やかな香りが強く、ほどよい甘みと爽やかな酸味を有し食味に優れる。

八代地域の冬の代表的果実として親しまれ、お歳暮など贈答品としても市場から評価を得ている。

地域との結び付き

生産地である八代地域は、肥沃で排水の良い土壌と豊富な水、日照時間が長く温暖な気候、潮風により霜も降りにくく晩白柚の生産に適している。

また、17世紀頃から八代ザボンが栽培され文旦類の栽培技術が確立し、晩白柚の大玉生産に必要な技術・管理方法等が地域に浸透した。

や つ し ろ し ょ う が

八代生姜

生産地：熊本県八代市、八代郡氷川町、宇城市小川町
海東地区、下益城郡美里町中央地区

登録団体：八代地域農業協同組合



農林水産大臣登録第95号



特性

肥大した塊茎の丁寧なトリミング成形と、厳しい出荷基準によって、凹凸が少なく病虫害等の被害や傷みが無い、色艶の良い外観とみずみずしく辛みの少ない食味が特徴の生姜。品質の良さと周年出荷出来ることが市場において高く評価され、一般的な生姜に比べて3割以上高値で取引される。

地域との結び付き

豊かな水系と山々に囲まれた渓谷状の地形に散在し、一部の圃場は棚田百選にも選出。小さい圃場は病虫害が伝染しにくく優良な生姜の栽培に適する。また、収穫後は八代地域に広く見られる凝灰岩を掘った壕で貯蔵することにより温湿度が適切に管理され良質な生姜の周年出荷が可能。

えらぶゆり



農林水産大臣登録第102号

生産地：鹿児島県大島郡和泊町及び知名町

登録団体：(1) 沖永良部花き専門農業協同組合
(2) あまみ農業協同組合



特性

沖永良部島などに自生していたテッポウユリから繁殖・育種された、ほのかな香りを持つ純白の花色で、葉の形が丸みを帯びているゆり。香りが強すぎず凛とした姿から冠婚葬祭に向くと評価され、年末年始の正月花、春彼岸の墓参りなどに欠かせない花となっている。

地域との結び付き

沖永良部島は、隆起珊瑚礁の島で、年平均気温22℃と温暖な気候が、生育適温が15～25℃の「えらぶゆり」の栽培に適しており、明治32年、自生しているゆりを発見した英国人の助言により、山野に自生するゆりを海岸畑に植えたのが栽培の始まりといわれている。

くまもと塩トマト



農林水産大臣登録第111号

生産地：熊本県八代市、八代郡氷川町及び宇城市の干拓地

登録団体：(1) 八代GIブランド推進協議会
(2) 不知火塩トマト出荷者協議会



特性

大玉品種でありながら、果実1個あたりの重量が30g～150gと小さく、糖類、遊離アミノ酸の含有量が高いトマト。糖度が8度以上あり、皮が固く、肉厚で、甘みが強く、希少性が高いため、一般の大玉トマトの3倍以上の高単価で取引されている。

地域との結び付き

塩分濃度が高い干拓地で生産され、浸透圧の違いで水分や養分の吸収が制限されることにより糖度が上がる。生産可能なほ場が限られ、さらにこまめな栽培管理が必要である。

(1) 八代GIブランド推進協議会 熊本県八代市古城町2690

(2) 不知火塩トマト出荷者協議会 熊本県宇城市不知火町長崎79

種子島安納いも



農林水産大臣登録第115号

生産地：鹿児島県西之表市、熊毛郡中種子町及び南種子町

登録団体：一般社団法人安納いもブランド推進本部



特性

加熱した時のねっとりとした食感と蜜がでるほどの甘さが特徴で、他の一般的な青果用さつまいもと比べ糖度が高く、澱粉含有量が低い。

ねっとり系焼き芋人気の火付け役として需要が高く、他の一般的な青果用さつまいもと比較して2～5割程度高値で取引されている。

地域との結び付き

種子島は、1698年(元禄11年)に当時の日本で最初にさつまいもの栽培が定着した地であり、「種子島安納いも」は、昭和22年頃から西之表市安納地区で栽培したのが始まりである。

ほとんど霜の降りない温暖な気候であり、貯蔵時に低温障害が発生しやすいさつまいもの生育や貯蔵に適した自然条件を備えている。