動物用医薬品、医薬部外品及び医療機器製造販売高年報 (別冊)

各種抗生物質・合成抗菌剤・駆虫剤・抗原虫剤の販売高と販売量

Sales Amounts and Sales Volumes (Active Substance) of Antibiotics, Synthetic Antibacterials, Anthelmintics and Antiprotozoals

平成30年(2018)

農林水産省 動物医薬品検査所

National Veterinary Assay Laboratory
Ministry of Agriculture, Forestry & Fisheries

各種抗生物質・合成抗菌剤・駆虫剤・抗原虫剤の販売高と販売量

Sales Amounts and Sales Volumes (Active Substance) of Antibiotics, Synthetic Antibacterials, Anthelmintics and Antiprotozoals

H30										Estimate		動物別推定語 es of Sales for		Species			
	系統名 Class	区分 Active sub		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬•猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
亢生物質	アミノグリコシド系	硫酸アプラマイシン	Apramycin sulfate	経口 Oral	101,193	2,439.2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
ntibiotics	Aminoglycosides			成分·計 Total	101,193	2,439.2				•							
		硫酸カナマイシン	Kanamycin sulfate	経口 Oral	56,070	3,653.4	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				注射 Injection	247,569	3,682.1	18.5%	32.8%	0.0%	26.5%	19.3%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				注入·挿入 Infusion	43,492	72.6	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				その他 Others	5,704	4.8	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				成分·計 Total	352,835	7,412.8				•							
		硫酸ゲンタマイシン	Gentamicin sulfate	経口 Oral	48,235	13.1	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				注射 Injection	12,343	2.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				経皮 Cutaneous	15,592	0.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0
				その他 Others	228,913	10.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				成分·計 Total	305,083	26.6				•							
		硫酸ジヒドロストレプトマイシン	Dihydrostreptomycin sulfate	注射 Injection	73,457	4,820.3	23.0%	23.0%	16.3%	18.9%	0.4%	0.0%	18.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				注入·挿入 Infusion	94,772	447.2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				成分·計 Total	168,229	5,267.5				•							
		硫酸ストレプトマイシン	Streptomycin sulfate	経口 Oral	181,415	20,344.1	0.2%	0.2%	0.0%	70.2%	29.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				成分·計 Total	181,415	20,344.1	-			•							
		硫酸フラジオマイシン	Fradiomycin sulfate	経口 Oral	10,550	73.9	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				注入·挿入 Infusion	9,996	31.3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				経皮 Cutaneous	155,314	11.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				成分·計 Total	175,860	116.4	-										
		系	統名•計 Class Tota	I	1,284,615	35,607											
	セフェム系 Cephalosporins	セファゾリン	Cefazolin	注入·挿入 Infusion	563,190	738.6	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
	Gephalosporins			成分·計 Total	563,190	738.6	-		•	•							
		セファゾリンナトリウム	Cefazolin sodium	注射 Injection	283,395	1,711.3	18.1%	81.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				成分·計 Total	283,395	1,711.3				•							
		セファレキシン	Cephalexin	経口 Oral	388,729	2,934.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				成分·計 Total	388,729	2,934.9				•					,		
		セファロニウム	Cephalonium	注入·挿入 Infusion	206,418	282.5	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				成分·計 Total	206,418	282.5	-										
		セフォベシンナトリウム	Cefovecin sodium	注射 Injection	1,865,470	68.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				成分·計 Total	1,865,470	68.6											
		セフチオフル塩酸塩	Ceftiofur HCI	注射 Injection	15,977	9.5	80.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				成分·計 Total	15,977	9.5			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·		•		.	

									Estimat	対象 ed Percentages	動物別推定 s of Sales for		Species			
系統名 Class	区分 Active sub		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬•猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
	セフチオフル	Ceftiofur	注射 Injection	195,080	97.5	11.1%	16.6%	0.0%	72.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Total	195,080	97.5											
	セフチオフルナトリウム	Ceftiofur sodium	注射 Injection	1,011,130	758.1	10.0%	20.0%	0.0%	70.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Total	1,011,130	758.1											
	セフロキシムナトリウム	Cefuroxime sodium	注入·挿入 Infusion	145,873	218.9	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Total	145,873	218.9											
	硫酸セフキノム	Cefquinome sulfate	注射 Injection	170,888	90.2	44.6%	55.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Total	170,888	90.2											
	セフポドキシムプロキセチル	Cefpodoxime proxetil	経口 Oral	121,152	154.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Total	121,152	154.5		•				•					
	系	統名•計 Class Tota	l	4,967,302	7,065											
テトラサイクリン系 Tetracyclines	アルキルトリメチルアンモニウム が シウムオキシテトラサイクリン	フル Oxytetracycline quaternary salts	経口 Oral	46,395	5,290.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Total	46,395	5,290.0											
	オキシテトラサイクリン	Oxytetracycline	経口 Oral	251,563	103,948.0	5.0%	13.2%	0.0%	63.5%	13.5%	3.6%	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			注射 Injection	50,525	253.3	50.0%	30.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Total	302,088	104,201.3											
	塩酸オキシテトラサイクリン	Oxytetracycline HCl	経口 Oral	228,057	48,303.5	0.5%	0.6%	0.0%	0.1%	0.4%	0.5%	0.1%	0.0%	97.8%	0.0%	0.0
			注射 Injection	139,888	1,263.1	18.0%	28.1%	0.0%	35.9%	16.0%	1.5%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			注入·挿入 Infusion	2,659	119.8	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Total	370,604	49,686.4											
	塩酸クロルテトラサイクリン	Chlortetracycline HCI	経口 Oral	299,101	64,756.5	3.1%	5.2%	0.0%	86.0%	3.5%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Total	299,101	64,756.5											
	塩酸ドキシサイクリン	Doxycycline HCI	経口 Oral	915,810	87,242.7	4.8%	0.7%	0.0%	87.4%	6.8%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Total	915,810	87,242.7											
	系	統名•計 Class Tota		1,933,998	311,177											
ペニシリン系 Penicillins	アモキシシリン	Amoxicillin	経口 Oral	692,276	36,516.8	5.7%	4.6%	0.0%	59.5%	17.0%	9.9%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
i eriiciiiiis			注射 Injection	68,645	541.9	25.0%	0.0%	0.0%	75.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Total	760,921	37,058.8											
	アンピシリン	Ampicillin	経口 Oral	375,586	23,910.0	1.8%	1.8%	0.0%	18.5%	16.1%	8.1%	0.0%	0.0%	53.8%	0.0%	0.0
			注射 Injection	185,567	4,608.4	6.8%	9.4%	0.0%	83.7%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			注入·挿入 Infusion	3,955	4.5	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Total	565,108	28,522.9											
	アンピシリンナトリウム	Ampicillin sodium	注射 Injection	337,535	2,658.9	41.3%	58.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Total	337,535	2,658.9											
	クロキサシリンナトリウム	Cloxacillin sodium	注射 Injection	61,008	221.9	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Total	61,008	221.9					<u>-</u> _						

									Estimate		動物別推定 of Sales for	割合 Each Animals S	Species			
系統名 Class	区分 Active sub		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬•猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その Othe
	ジクロキサシリンナトリウム	Dicloxacillin sodium	注入·挿入 Infusion	21,855	48.6	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	21,855	48.6	•					•		•			
	ナフシリンナトリウムモノハイドレ-	−ト Nafcillin sodium monohydrate	注入·挿入 Infusion	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	0	0.0											
	ベンジルペニシリンカリウム	Benzylpenicillin potassium	注射 Injection	11,792	49.7	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	11,792	49.7								·			
	ベンジルペニシリンプロカイン	Benzylpenicillin procaine	経口 Oral	231,414	4,779.2	0.0%	0.0%	0.0%	67.4%	32.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注射 Injection	311,260	15,324.3	20.6%	23.7%	12.9%	40.1%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注入·挿入 Infusion	148,260	330.2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	690,934	20,433.7		·		<u> </u>							
	系	────────────────────────────────────	I	2,449,153	88,994											
ペプチド系	チオストレプトン	Thiostrepton	経皮 Cutaneous	142,581	7.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Peptides			∟	142,581	7.6	1			ı							
	硫酸コリスチン	Colistin sulfate	経口 Oral	199,679		0.0%	0.0%	0.0%	95.9%	4.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			L				l								l	
	系	統名•計 Class Tota		342,260	12,343											
マクロライド系	エリスロマイシン	Erythromycin	 経口 Oral	1,105,647	82,610.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
Macrolides			注射 Injection	914	4.5	5.0%	5.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注入·挿入 Infusion	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	1,106,561	82,614.5	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	
	チオシアン酸エリスロマイシン	Erythromycin thiocyanate	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	0	0.0	1	l		l l	l		I	- L		I	
	タイロシン	Tylosin	注射 Injection	101,168	993.0	43.7%	33.8%	0.0%	20.8%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	
			∟	101,168	993.0				l l							
	リン酸タイロシン	Tylosin phosphate	経口 Oral	415,388	35,774.0	3.8%	2.2%	0.0%	77.7%	10.9%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			L			1	l				<u> </u>					
		Tylosin tartrate	経口 Oral	49,192		0.0%	0.0%	0.0%	24.5%	66.0%	9.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		•	成分·計 Total													
		Tylvalosin tartrate	経口 Oral	293,129		0.0%	0.0%	0.0%	63.5%	36.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	(酒石酸酢酸イソ吉草酸タイロシン Acetylisovaleryltylosin Tartrate	(Acetylisovaleryl tylosinartarate)	成分·計 Total			0.070	3.5 %	0.070	00.0%	00.0%	0.070	0.0%	0.070	0.070	1 0.0%	
	チルミコシン	Tilmicosin	注射 Injection	153,163		66.3%	33.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total			00.070	00.770	0.0/0	0.070	0.070	0.070	0.070	0.0 /0	J.070] 0.070	
	リン酸チルミコシン	Tilmicosin phosphate	及力・計「fotal 経口 Oral	<u> </u>		1.1%	0.6%	0.0%	98.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	フン政ノルミコンン	rimiicosiii priospriatė		786,008		1.170	0.0%	0.0%	90.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	>- !! - ' /> :		成分·計 Total	, 												
	ミロサマイシン	Mirosamycin	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

									Estimat	対象 ed Percentages	動物別推定語 of Sales for		Species			
系統名 Class	区分 Active sub		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬•猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その Othe
			注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	0	0.0	ļ	ļ			l	ļ.		ļ		I	
	ツラスロマイシン	Tulathromycin	注射 Injection	672,066	313.6	20.0%	0.0%	0.0%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	672,066	313.6	L	Į.			<u>l</u>			l		I	
	ガミスロマイシン	Gamithromycin	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	0	0.0	1	l			l			<u> </u>		I	1
	系	統名•計 Class Tot	al	3,576,675	154,716											
リンコマイシン系	塩酸クリンダマイシン	Clindarnycin HCl	経口 Oral	73,378	135.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Lincosaminids			成分·計 Tota	73,378	135.1	!				!		-			!	<u>I</u>
	ピルリマイシン塩酸塩水和物	Pirlimycin hydrochlorio hydrate	de 注入·挿入 Infusion	43,890	5.8	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		nydrate	成分·計 Tota	43,890	5.8						······································		L			1
	塩酸リンコマイシン	Lincomycin HCI	経口 Oral	354,934	22,337.0	0.0%	0.0%	0.0%	71.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	26.4%	0.0%	
			注射 Injection	99,871	281.2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			∟ 成分·計 Tota	454,805	22,618.2	ı				I						1
	系	統名•計 Class Tot	al	572,073	22,759											
抗真菌性抗生物質	ナイスタチン	Nystatin	経皮 Cutaneous	142,581	82.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Antifungal antibiotics			成分·計 Tota	142,581	82.2	I.	l			l			<u> </u>		I	
	ナナフロシン	Nanafrocin	経皮 Cutaneous	55,500	0.4	80.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	55,500	0.4	'					•					
	クロトリマゾール	Clotrimazole	その他 Others	228,913	34.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	228,913	34.5	,	•		•		•		•			•
	ケトコナゾール	Ketoconazole	経皮 Cutaneous	321,159	24.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	321,159	24.8	'	•									•
	ミコナゾール硝酸塩	Miconazole nitrate	経皮 Cutaneous	246,560	921.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	246,560	921.1										•	•
	ピマリシン	Pimaricin	その他 Others	10,896	1.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	10,896	1.6											•
	イトラコナゾール	Itraconazole	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	0	0.0											•
	系	統名•計 Class Tot	al	1,005,609	1,064											
その他の抗生物質	クロラムフェニコール	Chloramphenicol	その他 Others	2,374	0.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Other antibacterials	成分·計 T	otal		2,374	0.6	,	'			•					-	
	チアムリン	Tiamulin	注射 Injection	9,071	51.4	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	成分·計 T	otal		9,071	51.4		<u>'</u>					<u>'</u>				
	フマル酸チアムリン	Tiamulin fumarate	経口 Oral	653,196	35,889.4	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
ī	i			+	+										<u> </u>	

H30										Estimat	対象 対象 ed Percentages	動物別推定割 of Sales for l		Species			
	系統名 Class	区分 Active substa	nce	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬•猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
		成分·計 Tota	al		657,433	35,912.0	-				-						
		塩酸バルネムリン	Valnemuline HCI	経口 Oral	55,135	703.8	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 Tota	al		55,135	703.8	•										
		ビコザマイシン	Bicozamycin	経口 Oral	4,857	34.9	37.4%	16.3%	0.0%	46.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 Tota	al		4,857	34.9											
		ホスホマイシンカルシウム水和物	Fosfomycin potassium hydrate	経口 Oral	36,395	718.4	7.5%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	87.6%	0.0%	0.0%
		成分·計 Tota	al		36,395	718.4											
		ホスホマイシンナトリウム	Fosforycin sodium	注射 Injection	21,907	78.2	70.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 Tota	al		21,907	78.2											
		系統	名•計 Class Total		787,172	37,499			_								
合成抗菌剤 Synthetic	キノロン系 Quinolones	オキソリン酸	Oxolinic acid	経口 Oral	52,716	1,388.5	0.1%	0.4%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	5.9%	91.4%	2.0%	0.0%
antibacterials	Quillololics			その他 Others	17,991	87.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.0%	0.0%	85.0%	0.0%
		成分·計 Tota	al		70,707	1,476											
		系統	名•計 Class Total		70,707	1,476											
	サルファ剤 Sulfonamides	スルファジアジン	Sulfadiazine	注射 Injection	13,514	46.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Ganoriamides	成分·計 Tota			13,514	46.5											
		スルファジミジン(スルファメサジン)	Sulfadimidine(Sulfameth azine)	経口 Oral	6,012	363.2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 Tota			6,012	363.2					<u> </u>						
		スルファジメトキシン	Sulfadimethoxine	経口 Oral	9,002	951.0	0.0%	0.0%	0.0%	70.6%	18.7%	10.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				注射 Injection	10,380	649.9	19.2%	42.6%	0.2%	38.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 Tota	al		19,382	1,600.8					<u> </u>						
		スルファジメトキシンナトリウム	Sulfadimethxine sodium	経口 Oral	1,558	110.0	10.0%	0.0%	0.0%	80.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				その他 Others	3,116	22.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
		成分·計 Tota	al		4,674	132.7											
		スルファドキシン	Sulfadoxine	注射 Injection	22,917	296.8	4.1%	8.2%	0.0%	87.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 Tota	al		22,917	296.8	1										
		スルファメトキサゾール	Sulfamethoxazole	経口 Oral	297,358	52,590.2	0.0%	0.0%	0.0%	92.6%	6.3%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 Tota	al		297,358	52,590.2											
		スルファメラジンナトリウム	Sulfamerazine sodium	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				その他 Others	8,575	170.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
		成分·計 Tota	al		8,575	170.1											
		スルファモイルダプソン	Sulfamoyldapsone	経口 Oral	7,720	648.0	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 Tota	al		7,720	648.0	L				L					l	
		スルファモノメトキシン水和物	Sulfamonomethoxin	経口 Oral	423,011	21,595.2	16.2%	17.4%	4.5%	40.2%	8.7%	5.8%	1.1%	0.5%	5.5%	0.0%	0.0%
				注射 Injection	30,182	1,341.4	20.0%	40.0%	10.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 Tota	al		453,193	22,936.6	!			!		1					

									Estimat	対象 ed Percentages	動物別推定語 s of Sales for		Species			
系統名 Class		区分 substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬•猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
	スルファモノメトキシンナトリウ	Sulfarnomethoxine sodium	経口 Oral	73,008	4,993.1	8.5%	8.5%	0.7%	14.0%	0.0%	0.0%	5.2%	0.6%	62.4%	0.0%	
	成分•言	† Total		73,008	4,993.1				•							
	スルフィソゾールナトリウム	Sulfisozole Sodium	経口 Oral	67,864	4,990.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%)
	成分•言	† Total		67,864	4,990.0											
	系統名·計 Class T	otal		974,217	88,768											
チアンフェニコール系 Thiamphenicol and	チアンフェニコール	Thiamphenicol	経口 Oral	86,098	6,993.8	2.1%	0.5%	0.0%	56.3%	22.9%	1.6%	0.0%	0.0%	16.5%	0.0%	
derivateives			注射 Injection	42,109	425.9	10.0%	20.0%	0.0%	70.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	成分・記	† Total		128,207	7,419.7											
	フロルフェニコール	Florfenicol	経口 Oral	1,141,967	13,101.8	0.0%	0.0%	0.0%	92.5%	4.7%	0.0%	0.0%	1.2%	1.7%	0.0%	
			注射 Injection	817,639	4,291.2	67.9%	18.5%	0.0%	13.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1
			その他 Others	456,074	5.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1
	成分・記	† Total		2,415,680	17,398.5											
	系統名·計 Class T	otal		2,543,887	24,818											
フラン系 Furan and derivatives	ニトロフラゾン	Nitrofurazone	その他 Others	8,619	170.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	1
Furan and derivatives	成分・言	† Total		8,619	170.6			•					•			
	ニフルスチレン酸ナトリウム	Nifurstyrenic acid sodium	経口 Oral	9,009	192.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	ı
			その他 Others	83,043	972.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	成分•言	† Total		92,052	1,164.9					•	•			•		
	系統名·計 Class T	otal		100,671	1,336											
フルオロキノロン系 Fluoroquinolones	エンロフロキサシン	Enrofloxacin	経口 Oral	820,561	1,527.8	1.7%	0.7%	0.0%	0.0%	72.0%	0.0%	25.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1
riuoroquinoiones			注射 Injection	1,054,987	1,212.8	42.8%	31.6%	0.0%	19.8%	0.0%	0.0%	5.8%	0.0%	0.0%	0.0%	1
	成分・言	† Total		1,875,548	2,740.6			•					•			
	オフロキサシン	Ofloxacin	経口 Oral	129,261	581.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	77.0%	19.2%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%	ı
			経皮 Cutaneous	321,159	24.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	ı
	成分・言	† Total		450,420	606.4			_								
	オルビフロキサシン	Orbifloxacin	経口 Oral	454,442	593.2	0.0%	0.0%	0.0%	53.9%	0.0%	0.0%	46.1%	0.0%	0.0%	0.0%	J
			注射 Injection	295,152	429.2	14.1%	4.7%	0.0%	75.3%	0.0%	0.0%	5.8%	0.0%	0.0%	0.0%	
			経皮 Cutaneous	320,329	23.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	ı
	成分・言	† Total		1,069,923	1,045.4											
	ノルフロキサシン	Norfloxacin	経口 Oral	62,192	1,726.0	0.0%	0.0%	0.0%	48.6%	41.2%	10.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1
	成分・言	† Total		62,192	1,726.0			_								
	マルボフロキサシン	Marbofloxacin	経口 Oral	21,339	11.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	,
			注射 Injection	816,554	488.8	70.6%	0.0%	0.0%	29.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	,
	成分・言	† Total		837,893	500.5											
	メシル酸ダノフロキサシン	Danofloxacin mesilate	注射 Injection	38,476	25.2	30.0%	20.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%)
	成分。	† Total	-	38,476	25.2		L	,	-				-			

H30										Estimat	対象! ed Percentages	動物別推定 s of Sales for		Species			
	系統名 Class	Act	区分 tive substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
		塩酸ロメフロキサシン	Lomefloxacin hydrochloride	その他 Others	68,702	3.5	0.0%	0.0%	11.0%	0.0%	0.0%	0.0%	89.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分	}•計 Total		68,702	3.5											
		系統名·計 Class	s Total		4,403,154	6,648											
	その他の合成抗菌剤	オルメトプリム	Ormetoprim	経口 Oral	184,647	1,345.9	36.2%	36.2%	0.0%	15.6%	10.7%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%
	Other synthetic antibacterials	成分	分計 Total		184,647	1,345.9											
		トリメトプリム	Trimethoprim	経口 Oral	301,300	10,568.2	0.0%	0.0%	0.0%	92.5%	6.5%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				注射 Injection	36,431	68.7	3.6%	7.1%	0.0%	75.8%	0.0%	0.0%	13.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
		成分	分計 Total		337,731	10,636.9											
		系統名•計 Class	s Total		522,378	11,983											
駆虫剤 Anthelmintics	アベルメクチン系	イベルメクチン	Ivermectin	経口 Oral	1,549,594	261.3	0.0%	0.0%	4.5%	95.1%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
Antheimintics	Avermectins			注射 Injection	150,137	38.4	21.7%	24.4%	0.0%	53.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				経皮 Cutaneous	520,673	335.1	64.9%	35.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
		成分	汁 計 Total		2,220,404	634.7	,				,						
		エプリノメクチン	Eprinomectin	経皮 Cutaneous	795,120	107.0	4.9%	92.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
		成分	汁 計 Total		795,120	107.0	,		•								
		セラメクチン	Selamectin	経皮 Cutaneous	1,141,061	85.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分	汁 計 Total		1,141,061	85.6	,										
		ドラメクチン	Doramectin	注射 Injection	64,736	9.6	10.0%	0.0%	0.0%	90.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分	汁 計 Total		64,736	9.6											
		ミルベマイシンオキシム	Miblemycin oxime	経口 Oral	7,569,913	64.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分	汁 計 Total		7,569,913	64.3											
		モキシデクチン	Moxidectin	経口 Oral	194,158	0.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				注射 Injection	417,450	1.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				経皮 Cutaneous	203,145	5.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分	}•計 Total		814,753	7.3											
		系統名·計 Class	s Total		12,605,987	908											
	チアベンダゾール系	フェンベンダゾール	Fenbendazol	経口 Oral	210,339	2,902.6	0.0%	0.1%	0.0%	99.3%	0.1%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Tiabendazole and derivatives	成分	汁 計 Total		210,339	2,902.6	,										
		フルベンダゾール	Flubendazole	経口 Oral	64,031	469.9	0.0%	0.0%	9.9%	90.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分	♪•計 Total		64,031	469.9	<u> </u>		<u> </u>		L						
		系統名·計 Class	s Total		274,370	+											
	ピペラジン系	アジピン酸ピペラジン	Piperazine adipate	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Piperazines	成分	♪·計 Total		0	0.0	'				l.						
		クエン酸ピペラジン	Piperazine citrate	経口 Oral	18,877	293.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分	♪•計 Total		18,877	293.8			<u> </u>		I			<u>. </u>			
		 リン酸ピペラジン	Piperazine sulfate	経口 Oral	7,169	185.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

									Estimate		動物別推定 s of Sales for	割合 Each Animals	Species			
系統名 Class		区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬•猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	そのfi Other
		成分·計 Total		7,169	185.0											
	系統名•計	Class Total		26,046	479											
その他の駆虫剤 Other Anthelmintics	エモデプシド	Emodepside	経皮 Cutaneous	26,417	1.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Other Antheiminucs			経口 Oral	27,554	0.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分·計 Total		53,971	1.1											
	塩酸レバミゾール	Levamisole HCl	経口 Oral	44,150	546.1	3.5%	0.0%	0.0%	35.2%	50.0%	5.7%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分·計 Total	•	44,150	546.1											
	オキシクロザニド	Oxyclozanide	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分·計 Total		0	0.0					•						
	カマラ	Kamala	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分·計 Total		0	0.0					•		•				
	サントニン	Santonin	経口 Oral	14,570	7.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	i
		成分·計 Total		14,570	7.9					•						
	ジクロロフェン	Dichlorophen	経口 Oral	7,169	185.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	,
		成分•計 Total		7,169	185.0											
	ジソフェノール	Disophenol	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	,
		成分•計 Total		0	0.0							l				
	酒石酸モランテル	Morantel tartrate	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	,
		成分•計 Total		0	0.0											1
	トリブロムサラン	Tribromsalan	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	,
		成分•計 Total		0	0.0							l			l .	
	パモ酸ピランテル	Pyrantel pamoate	経口 Oral	1,166,760	2,286.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	J
		成分•計 Total		1,166,760	2,286.4				l l			l				
	フェノチアジン	Phenithizine	経口 Oral	7,169	531.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	J
		成分•計 Total	L	7,169	531.0				<u> </u>				<u> </u>			
	フェバンテル	Febantel	経口 Oral	150,127	765.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	95.8%	0.0%	,
		成分•計 Total		150,127	765.9				l l			ļ				
	プラジクアンテル	Praziquantel	経口 Oral	382,912	2,516.0	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	96.6%	0.0%	1
			注射 Injection	29,886	2.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			経皮 Cutaneous	498,144	65.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分·計 Total		910,942	2,584.2			<u> </u>	<u> </u>			1	<u>. </u>		1	
	ブロムフェノホス	Bromofenofos	経口 Oral	8,684		40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	ı
		成分·計 Total	L	8,684			<u> </u>		<u> </u>			l	1		l	
	マクリ	Makli (Digenea)	経口 Oral	0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	,
		成分•計 Total		0	0.0							1	1		1	
	メチリジン	Methylidyne	注射 Injection	0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	T

H30										Estimat	対象 ed Percentages	動物別推定語 s of Sales for	割合 Each Animals	Species			
	系統名 Class	Act	区分 ive substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬•猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
		成分	ト・計 Total	•	0	0.0	•	•	'					•			
		メラルソミン二塩酸塩	Melarsomine 2HCl	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分	♪•計 Total		0	0.0											
		系統名·計 Class	s Total		2,363,542	7,150											
抗原虫剤	その他の抗原虫剤	グリカルピラミド	Glycarpiramide	経口 Oral	11,556	105.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	19.5%	80.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Antiprotozoals	Other Antiprotozoals	成分	♪•計 Total		11,556	105.6	•	•	•								
		グルコン酸アンチモンナト	リウム Antimon guluconate sodium	注射 Injection	226	2.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
		成分	ト•計 Total		226	2.6	•	•									
		ジクラズリル	Diclazuril	経口 Oral	67,872	4.8	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分	ト•計 Total		67,872	4.8											
		ジニトルミド	Dinitolmide	経口 Oral	11,481	215.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	80.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分	ト•計 Total		11,481	215.5	•	•	•					•			
		ジミナゼンアセチュレート	Diminazene aceturate	注射 Injection	2,557	2.2	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分	ト・計 Total		2,557	2.2										-	
		トルトラズリル	Toltrazuril	経口 Oral	857,407	1,068.1	32.7%	12.1%	0.0%	55.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分	┣•計 Total		857,407	1,068.1											
		ナイカルバジン	Nicarbazine	経口 Oral	1,092	105.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分	ト・計 Total		1,092	105.0											
		パマキン	Pamaquine	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分	┣•計 Total		0	0.0											
		ピリメタミン	Pyrimethamine	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分	ト・計 Total		0	0.0											
		プリマキン	Primaquine	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分	ト・計 Total		0	0.0											
		リゾチーム塩酸塩	Lysozyme hydrochlorid	e 経口	5,180	92.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
		成分	┣•計 Total		5,180	92.5											
		系統名·計 Class	s Total		957,371	1,596											

※複数の主剤を含む製剤の販売金額は重複して計上