動物用医薬品、医薬部外品及び医療機器販売高年報 (別冊)

各種抗生物質・合成抗菌剤・駆虫剤・抗原虫剤の販売高と販売量

Sales Amounts and Sales Volumes (Active Substance) of Antibiotics, Synthetic Antibacterials, Anthelmintics and Antiprotozoals

令和元年(2019)

農林水産省 動物医薬品検査所

National Veterinary Assay Laboratory
Ministry of Agriculture, Forestry & Fisheries

各種抗生物質・合成抗菌剤・駆虫剤・抗原虫剤の販売高と販売量

Sales Amounts and Sales Volumes (Active Substance) of Antibiotics, Synthetic Antibacterials, Anthelmintics and Antiprotozoals

R1										Estimate		動物別推定 s of Sales for	割合 Each Animals	Species			
	系統名 Class	区分 Active sub		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
抗生物質 Antibiotics	アミノグリコシド系 Aminoglycosides	硫酸アプラマイシン	Apramycin sulfate	経口 Oral	96,546	2,228.8	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Antibiotics	Aminoglycosides			成分·計 Total	96,546	2,228.8											
		硫酸カナマイシン	Kanamycin sulfate	経口 Oral	27,317	1,795.2	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				注射 Injection	235,070	3,610.9	19.3%	33.9%	0.0%	26.2%	17.7%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				注入·挿入 Infusion	64,649	108.0	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				その他 Others	4,772	39.8	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分·計 Total	331,808	5,553.8											
		硫酸ゲンタマイシン	Gentamicin sulfate	経口 Oral	52,857	14.7	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				注射 Injection	10,528	2.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				経皮 Cutaneous	31,982	0.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0
				その他 Others	237,313	11.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
				成分·計 Total	332,680	29.3											
		硫酸ジヒドロストレプトマイシン	Dihydrostreptomycin sulfate	注射 Injection	97,207	3,382.7	28.0%	28.0%	11.5%	20.0%	1.5%	0.0%	11.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				注入·挿入 Infusion	95,415	450.8	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分·計 Total	192,622	3,833.5											
		硫酸ストレプトマイシン	Streptomycin sulfate	経口 Oral	210,617	23,394.8	0.2%	0.2%	0.0%	73.1%	26.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分·計 Total	210,617	23,394.8											
		硫酸フラジオマイシン	Fradiomycin sulfate	経口 Oral	11,500	80.5	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				注入·挿入 Infusion	11,173	35.1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				経皮 Cutaneous	148,767	12.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分·計 Total	171,440	128.0											
		系	統名•計 Class Tota	l	1,335,713	35,168											
	セフェム系 Cephalosporins	セファゾリン	Cefazolin	注入·挿入 Infusion	570,478	734.6	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	обришоврения			成分·計 Total	570,478	734.6											
		セファゾリンナトリウム	Cefazolin sodium	注射 Injection	317,215	1,897.4	17.1%	82.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分·計 Total	317,215	1,897.4											
		セファレキシン	Cephalexin	経口 Oral	478,904	3,686.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分·計 Total	478,904	3,686.0											
		セファロニウム	Cephalonium	注入·挿入 Infusion	225,936	300.1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分·計 Total	225,936	300.1				,							т
		セフォベシンナトリウム	Cefovecin sodium	注射 Injection	2,077,596	71.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分·計 Total	2,077,596	71.9				,							т
		セフチオフル塩酸塩	Ceftiofur HCI	注射 Injection	25,463	16.0	62.5%	8.4%	0.0%	29.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分·計 Total	25,463	16.0											

									Estimat	対象 ed Percentage	動物別推定 s of Sales for		Species			
	区分 Active sub:		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
	セフチオフル	Ceftiofur	注射 Injection	175,240	87.6	8.6%	20.2%	0.0%	71.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	175,240	87.6											
	セフチオフルナトリウム	Ceftiofur sodium	注射 Injection	1,130,585	846.9	6.0%	17.0%	0.0%	77.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	1,130,585	846.9											
	セフロキシムナトリウム	Cefuroxime sodium	注入·挿入 Infusion	102,492	137.0	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	102,492	137.0											
	硫酸セフキノム	Cefquinome sulfate	注射 Injection	179,212	88.2	34.7%	38.8%	0.0%	26.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	179,212	88.2											
	セフポドキシムプロキセチル	Cefpodoxime proxetil	経口 Oral	119,701	152.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	119,701	152.7				•							
	系	統名・計 Class Total		5,402,822	8,018											
テトラサイクリン系 Tetracyclines	アルキルトリメチルアンモニウムカ シウムオキシテトラサイクリン	Oxytetracycline quaternary salts	経口 Oral	85,987	9,598.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	85,987	9,598.0											
	オキシテトラサイクリン	Oxytetracycline	経口 Oral	257,826	97,652.0	3.5%	9.2%	0.0%	61.8%	20.8%	4.2%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			注射 Injection	64,510	323.4	40.0%	24.0%	0.0%	36.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	322,336	97,975.4		·	·								
	塩酸オキシテトラサイクリン	Oxytetracycline HCI	経口 Oral	328,206	61,045.0	0.4%	0.5%	0.0%	0.1%	0.3%	0.4%	0.1%	0.0%	98.2%	0.0%	0.0
			注射 Injection	123,820	1,121.8	18.3%	27.6%	0.0%	36.3%	15.4%	1.9%	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			注入·挿入 Infusion	2,409	108.4	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	454,435	62,275.2	•		•	•	•			•		•	•
	塩酸クロルテトラサイクリン	Chlortetracycline HCl	経口 Oral	301,251	62,977.6	7.0%	6.7%	0.0%	79.4%	3.7%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	301,251	62,977.6			·								
	塩酸ドキシサイクリン	Doxycycline HCI	経口 Oral	910,878	80,200.4	4.9%	0.7%	0.0%	88.5%	5.6%	0.3%	0.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	910,878	80,200.4			·								
	系	統名・計 Class Total		2,074,887	313,027											
ペニシリン系 Revisition	アモキシシリン	Amoxicillin	経口 Oral	760,267	38,246.9	5.5%	4.8%	0.0%	59.3%	16.3%	10.2%	3.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
Penicillins			注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	760,267	38,246.9											
	アンピシリン	Ampicillin	経口 Oral	430,806	28,018.3	1.8%	1.8%	0.0%	12.7%	15.4%	7.7%	0.0%	0.0%	60.7%	0.0%	0.0
			注射 Injection	254,746	5,229.3	6.3%	8.9%	0.0%	84.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			注入·挿入 Infusion	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	685,552	33,248								ı		l.	1
	アンピシリンナトリウム	Ampicillin sodium	注射 Injection	335,687	2,642.2	41.1%	58.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	335,687	2,642.2		l.	ll_		I						
	クロキサシリンナトリウム	Cloxacillin sodium	注射 Injection	58,825	216.4	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	58,825	216.4							1	l .		1	ı

									Estimat	対象 ed Percentage	動物別推定 s of Sales for		Species			
系統名 Class	区分 Active sub		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	そのfl Other
	ジクロキサシリンナトリウム	Dicloxacillin sodium	注入·挿入 Infusion	7,422	16.7	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	(
			成分·計 Total	7,422	16.7		,		'							
	ナフシリンナトリウムモノハイドレー	Nafcillin sodium monohydrate	注入·挿入 Infusion	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	0	0.0											
	ベンジルペニシリンカリウム	Benzylpenicillin potassium	注射 Injection	10,778	45.4	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	10,778	45.4											
	ベンジルペニシリンプロカイン	Benzylpenicillin procaine	経口 Oral	231,468	5,016.5	0.0%	0.0%	0.0%	71.8%	28.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注射 Injection	375,606	12,680.7	24.6%	25.7%	16.6%	31.7%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注入·挿入 Infusion	171,237	295.0	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	778,311	17,992.1	•	•	•		•			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,	
	系	統名・計 Class Tota	ıl	2,636,842	92,407											
ペプチド系 Peptides	チオストレプトン	Thiostrepton	経皮 Cutaneous	132,291	6.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Peptides			成分·計 Total	132,291	6.9			·								
	硫酸コリスチン	Colistin sulfate	経口 Oral	307,875	19,557.9	0.0%	0.0%	0.0%	96.9%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	307,875	19,557.9			·								
	系	統名•計 Class Tota	al .	440,166	19,565											
マクロライド系	エリスロマイシン	Erythromycin	経口 Oral	1,672,927	107,400.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
Macrolides			注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注入·挿入 Infusion	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	1,672,927	107,400.0		•									
	チオシアン酸エリスロマイシン	Erythromycin thiocyanate	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	0	0.0											
	タイロシン	Tylosin	注射 Injection	95,222	944.7	43.4%	32.8%	0.0%	22.0%	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	95,222	944.7											
	リン酸タイロシン	Tylosin phosphate	経口 Oral	379,666	33,056.8	4.1%	2.3%	0.0%	75.9%	12.1%	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	379,666	33,056.8	•	•	·					•		•	
	酒石酸タイロシン	Tylosin tartrate	経口 Oral	70,964	4,279.9	0.0%	0.0%	0.0%	42.7%	48.4%	8.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	70,964	4,279.9	·	<u> </u>					-				
	酒石酸チルバロシン	Tylvalosin tartrate	経口 Oral	346,581	7,936.0	0.0%	0.0%	0.0%	46.7%	53.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	(酒石酸酢酸イソ吉草酸タイロシン Acetylisovaleryltylosin Tartrate	 (Acetylisovaleryl tylosinartarate) 	成分·計 Total	346,581	7,936.0		•									
	チルミコシン	Tilmicosin	注射 Injection	140,797	484.2	65.9%	34.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	140,797	484.2			·								
	リン酸チルミコシン	Tilmicosin phosphate	経口 Oral	769,241	26,050.2	1.0%	0.5%	0.0%	98.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
					1	Į.			1	ı						
			成分·計 Total	769,241	26,050.2											

									Estimat	対象 ed Percentages	動物別推定 s of Sales for		Species			
	区分 Active sub		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
			注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	0	0.0		•					•				
	ツラスロマイシン	Tulathromycin	注射 Injection	1,198,341	559.8	27.9%	2.0%	0.0%	70.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	1,198,341	559.8				•							
	ガミスロマイシン	Gamithromycin	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	0	0.0											
	系	統名•計 Class Total	I	4,673,739	180,712											
リンコマイシン系	塩酸クリンダマイシン	Clindarnycin HCl	経口 Oral	82,610	149.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
Lincosaminids			成分·計 Tota	82,610	149.7											
	ピルリマイシン塩酸塩水和物	Pirlimycin hydrochloride hydrate	注入·挿入 Infusion	41,998	6.2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
		,	成分·計 Tota	41,998	6.2	*		*	*	*			'		•	
	塩酸リンコマイシン	Lincomycin HCl	経口 Oral	336,906	20,853.7	0.0%	0.0%	0.0%	74.1%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	23.4%	0.0%	0.0
			注射 Injection	98,134	278.8	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	435,040	21,132.4		+	-							+	
抗真菌性抗生物質 Antifungal antibiotics	系	統名・計 Class Total	I	559,648	21,288										-	
	ナイスタチン	Nystatin	経皮 Cutaneous	132,291	74.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
Antifungal antibiotics			成分·計 Tota	132,291	74.3		Ш	I		L					1	I.
	ナナフロシン	Nanafrocin	経皮 Cutaneous	55,026	0.4	80.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	55,026	0.4											
	クロトリマゾール	Clotrimazole	その他 Others	237,313	22.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	237,313	22.2		"									
	ケトコナゾール	Ketoconazole	経皮 Cutaneous	310,900	24.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	310,900	24.0		Ш	I							1	
	ミコナゾール硝酸塩	Miconazole nitrate	経皮 Cutaneous	609,220	1,007.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	609,220	1,007.5		Ш	I							1	
	ピマリシン	Pimaricin	その他 Others	10,944	1.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	10,944	1.6										1	
	イトラコナゾール	Itraconazole	経口 Oral	72,115	47.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Tota	72,115	47.0							I			1	I
	系	統名•計 Class Tota	I	1,427,809	1,177											
その他の抗生物質	クロラムフェニコール	Chloramphenicol	その他 Others	2,767	0.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
Other antibacterials	成分·計 T	īotal		2,767	0.7							I			1	I
	チアムリン	Tiamulin	注射 Injection	7,918	41.8	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6 0.0%	0.0
	成分·計 T	īotal		7,918	41.8										1	-
1			47	616,666	34,878.7	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6 0.0%	0.
	フマル酸チアムリン	Tiamulin fumarate	経口 Oral	010,000	34.070.7	U,U/61							U,U/ni	U.U7n		

R1										Estimat	対象 ed Percentage	動物別推定 s of Sales for		Species			
	系統名 Class	区分 Active subs		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
		成分·計 To	tal		618,828	34,887.9											
		塩酸バルネムリン	Valnemuline HCl	経口 Oral	41,413	533.8	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 To	tal		41,413	533.8											
		ビコザマイシン	Bicozamycin	経口 Oral	61	0.2	70.0%	0.0%	0.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 To			61	0.2											
		ホスホマイシンカルシウム水和物	Fosfomycin potassium hydrate	経口 Oral	25,715	412.3	13.6%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	77.4%	0.0%	0.0%
		成分·計 To	tal	1	25,715	412.3											
		ホスホマイシンナトリウム	Fosforycin sodium	注射 Injection	22,182	79.2	70.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 To	tal		22,182	79.2											
A 511		系統	充名∙計 Class Total	1	718,884	35,956	,	,		,							
合成抗菌剤 Synthetic	キノロン系 Quinolones	オキソリン酸	Oxolinic acid	経口 Oral	77,052	2,489.1	0.5%	0.8%	0.0%	2.0%	1.0%	0.0%	0.0%	12.1%	82.1%	1.3%	0.0%
antibacterials				その他 Others	16,770	76.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.1%	0.0%	83.9%	0.0%
		成分·計 To	tal		93,822	2,566											
		系統	充名∙計 Class Total	1	93,822	2,566				,							
	サルファ剤 Sulfonamides	スルファジアジン	Sulfadiazine	注射 Injection	3,613		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 To			3,613												
		スルファジミジン(スルファメサジン) Sulfadimidine(Sulfameth azine)	経口 Oral	4,876	257.2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 To	tal		4,876	257.2											
		スルファジメトキシン	Sulfadimethoxine	経口 Oral	4,063	339.3	0.0%	0.0%	0.0%	76.9%		16.9%	0.0%		0.0%	0.0%	
				注射 Injection	11,099		19.4%	42.6%	0.2%	37.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 To		T	15,162												
		スルファジメトキシンナトリウム	Sulfadimethxine sodium	経口 Oral	0												
				その他 Others	1,703		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
		成分·計 To		1	1,703												
		スルファドキシン		注射 Injection	34,503	194.8	6.4%	12.8%	0.0%	78.6%	2.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 To		1	34,503	194.8											
		スルファメトキサゾール		経口 Oral	235,678	,	0.0%	0.0%	0.0%	94.6%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 To		1	235,678	44,389.0											
		スルファメラジンナトリウム	Sulfamerazine sodium	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
				その他 Others	8,495	175.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
		成分·計 To	tal		8,495	175.0											
		スルファモイルダプソン	Sulfamoyldapsone	経口 Oral	8,989	798.2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 To	tal		8,989	798.2											
		スルファモノメトキシン水和物	Sulfamonomethoxin	経口 Oral	442,820	21,838.9	15.6%	17.2%	3.9%	33.9%	9.7%	8.7%	1.3%	0.8%	8.9%	0.0%	0.0%
				注射 Injection	16,646	739.8	20.0%	40.0%	10.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 To	tal		459,466	22,578.7											

									Estimat	対象 ed Percentage	動物別推定 s of Sales for		Species			
系統名 Class		区分 re substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
	スルファモノメトキシンナトリ	ウム Sulfarnomethoxine sodium	経口 Oral	109,995	11,482.5	4.4%	4.4%	0.5%	6.5%	0.0%	0.0%	1.8%	0.8%	81.5%	0.0%	0
	成分・	計 Total		109,995	11,482.5											
	スルフィソゾールナトリウム	Sulfisozole Sodium	経口 Oral	61,593	3,800.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	C
	成分・	計 Total		61,593	3,800.0											
	系統名·計 Class	Total		944,073	84,694											
チアンフェニコール 著Thiamphenicol and	チアンフェニコール	Thiamphenicol	経口 Oral	90,758	7,396.0	1.8%	0.5%	0.0%	40.9%	17.3%	1.4%	0.0%	0.0%	38.1%	0.0%	
derivateives			注射 Injection	65,925	664.3	10.0%	20.0%	0.0%	70.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	成分・	計 Total		156,683	8,060.3											
	フロルフェニコール	Florfenicol	経口 Oral	1,450,505	14,840.4	0.0%	0.0%	0.0%	92.8%	2.8%	0.0%	0.0%	1.6%	2.8%	0.0%	(
			注射 Injection	876,968	4,470.6	68.4%	18.8%	0.0%	12.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			その他 Others	551,561	6.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-
	成分・	計 Total		2,879,034	19,317.7											
	系統名·計 Class	Total		3,035,717	27,378											
フラン系 Furan and derivatives	ニトロフラゾン	Nitrofurazone	その他 Others	8,619	176.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
ruran and derivatives	成分・	計 Total		8,619	176.2											
	ニフルスチレン酸ナトリウム	Nifurstyrenic acid sodium	経口 Oral	0	0.0											
			その他 Others	98,434	1,175.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	成分・	計 Total	•	98,434	1,175.6			·	•	•	•					
	系統名·計 Class	Total		107,053	1,352											
フルオロキノロン系 Fluoroguinolones	エンロフロキサシン	Enrofloxacin	経口 Oral	897,503	1,829.4	1.3%	0.5%	0.0%	0.0%	77.1%	0.0%	21.1%	0.0%	0.0%	0.0%	
i luoroquinolones			注射 Injection	1,078,254	1,243.5	44.2%	32.0%	0.0%	18.3%	0.0%	0.0%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%	
	成分・	計 Total		1,975,757	3,072.9											
	オフロキサシン	Ofloxacin	経口 Oral	161,791	752.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	78.0%	19.5%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	
			経皮 Cutaneous	310,900	24.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	成分・	計 Total		472,691	776.8											
	オルビフロキサシン	Orbifloxacin	経口 Oral	511,968	652.3	0.0%	0.0%	0.0%	52.5%	0.0%	0.0%	47.5%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注射 Injection	313,319	466.3	14.1%	4.7%	0.0%	75.1%	0.0%	0.0%	6.1%	0.0%	0.0%	0.0%	
			経皮 Cutaneous	308,539	21.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	(
	成分・	計 Total		1,133,826	1,140.2				•							
	ノルフロキサシン	Norfloxacin	経口 Oral	69,406	1,923.6	0.0%	0.0%	0.0%	43.5%	45.2%	11.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	成分・	計 Total		69,406	1,923.6	'	,						'			
	マルボフロキサシン	Marbofloxacin	経口 Oral	19,924	10.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注射 Injection	965,336	579.0	70.7%	0.0%	0.0%	29.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	成分・	計 Total		985,260	589.9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ļ.	·		·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	
	メシル酸ダノフロキサシン	Danofloxacin mesilate	注射 Injection	37,490	24.5	40.0%	15.0%	0.0%	45.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	成分。	計 Total	L	37.490	24.5			ļ.	ļ	ļ					1	

R1										Estimat	対象 ed Percentage	動物別推定 s of Sales for		Species			
	系統名 Class	Α	区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
		塩酸ロメフロキサシン	Lomefloxacin hydrochloride	その他 Others	91,726	4.7	0.0%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	95.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
		成	な分・計 Total		91,726	4.7											
		系統名·計 Cla	ss Total		4,766,156	7,533											
	その他の合成抗菌剤 Other synthetic	オルメトプリム	Ormetoprim	経口 Oral	194,940	1,425.5	36.5%	36.5%	0.0%	0.0%	15.0%	10.3%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0
	antibacterials	成	は分・計 Total		194,940	1,425.5											
		トリメトプリム	Trimethoprim	経口 Oral	236,313	10,183.2	0.0%	0.0%	0.0%	82.5%	17.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
				注射 Injection	38,116	97.3	2.6%	5.1%	0.0%	85.4%	4.3%	0.0%	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
		成	な分・計 Total	·	274,429	10,280.5											
		系統名·計 Cla	ss Total		469,369	11,706											
駆虫剤 Anthelmintics	アベルメクチン系 Avermectins	イベルメクチン	Ivermectin	経口 Oral	1,440,765	170.0	0.0%	0.0%	9.5%	89.9%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
Antheiminucs	Avermecuns			注射 Injection	159,019	41.1	20.8%	25.3%	0.0%	53.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
				経皮 Cutaneous	559,580	362.9	62.9%	37.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
		成	な分・計 Total		2,159,364	574.0											
		エプリノメクチン	Eprinomectin	経皮 Cutaneous	458,178	56.7	4.8%	92.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.
		成	は分・計 Total		458,178	56.7											
		セラメクチン	Selamectin	経皮 Cutaneous	1,304,266	92.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
		成	な分・計 Total		1,304,266	92.7	1										
		ドラメクチン	Doramectin	注射 Injection	61,620	9.2	6.0%	0.0%	0.0%	94.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
		成	な分・計 Total		61,620	9.2	1										
		ミルベマイシンオキシム	Miblemycin oxime	経口 Oral	6,892,430	61.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
		成	於計 Total		6,892,430	61.7	1										l
		モキシデクチン	Moxidectin	経口 Oral	233,938	0.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
				注射 Injection	392,650	1.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
				経皮 Cutaneous	209,547	5.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
		成	は分・計 Total	1	836,135	7.3											
		系統名·計 Cla	ss Total		11,711,993	801											
	チアベンダゾール系	フェンベンダゾール	Fenbendazol	経口 Oral	178,974	2,659.0	0.0%	0.3%	0.0%	98.2%	0.2%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
	Tiabendazole and derivatives	成	成分・計 Total		178,974	2,659.0											
		フルベンダゾール	Flubendazole	経口 Oral	50,077	363.2	0.0%	0.0%	9.1%	90.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
		成	成分・計 Total		50,077	363.2								1		I	
		系統名·計 Cla	ss Total		229,051	3,022											
	ピペラジン系	アジピン酸ピペラジン	Piperazine adipate	経口 Oral	0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
	Piperazines	rit.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0									1			1
		クエン酸ピペラジン	Piperazine citrate	経口 Oral	17,730	262.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			た分・計 Total	<u> </u>	17,730	262.5	5.570	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	5.5%	. 55.5%	5.5%	3.370	3.3%	0.
		リン酸ピペラジン	Piperazine sulfate	経口 Oral	6.941	179.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.

R1											Estimat	対象 ed Percentage	動物別推定 s of Sales for		Species			
	系統名 Class		区分 Active substance		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
			成分·計 Total			6,941	179.4											
		系統名•計	Class Total			24,671	442											
	その他の駆虫剤 Other Anthelmintics	エモデプシド	Emodep	side	経皮 Cutaneous	26,398	1.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.09
	o dioi 7 titaloiiiiiitaoo				経口 Oral	43,312	0.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Total			69,710	1.2											
		塩酸レバミゾール	Levamis	ole HCI	経口 Oral	44,920	621.5	3.4%	0.0%	0.0%	35.1%	50.0%	5.7%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Total			44,920	621.5											
		オキシクロザニド	Oxycloz	anide	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Total			0	0.0											
		カマラ	Kamala		経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Total		•	0	0.0			•	•	•			•		•	
		サントニン	Santonir	ı	経口 Oral	13,872	7.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Total			13,872	7.6		,									
		ジクロロフェン	Dichloro	phen	経口 Oral	6,941	179.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0
			成分·計 Total			6,941	179.4		1	,								
		ジソフェノール	Disophe	nol	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Total			0	0.0		l									
		酒石酸モランテル	Morante	tartrate	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Total			0	0.0											-
		トリブロムサラン	Tribroms	alan	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分·計 Total			0	0.0											
		パモ酸ピランテル	Pyrantel	pamoate	経口 Oral	1,082,771	2,101.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
			成分・計 Total			1,082,771	2,101.2							<u>I</u>				
		フェノチアジン	Phenithi	zine	経口 Oral	6,941	514.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0
			成分・計 Total			6.941	514.2											
		フェバンテル	Febante		経口 Oral	170,279	899.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%	0.0%	96.3%	0.0%	0.0
			成分・計 Total		*	170,279	899.9											
		プラジクアンテル	Praziqua	ntel	経口 Oral	403,844	3,074.9	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.4%	0.0%	97.4%	0.0%	0.0
			·		注射 Injection	33,570	3.2	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%		0.0%	0.0%	
					経皮 Cutaneous	305.998	40.2	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%		0.0%		
			成分・計 Total		TX Samissas	743,412	3.118.3	0.0%	0.0%	0.070	0.070	0.070	0.070	100.070	0.070	0.070	0.070	
		ブロムフェノホス	Bromofe	nofos	経口 Oral	7,175	200.1	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
)> +> /I/V	成分·計 Total		414 018	7,175		40.0/0	00.0/0	0.0/0	0.070	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.076	0.0%	0.0
		マクリ	成分・計 Total Makli (D	renea)	経口 Oral	0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
		179	Makii (D 成分・計 Total	gonea/	rE □ Ofai	0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0
		JT 11255			24.64			0.0%	0.0%	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1		メチリジン	Methylid	yne	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0

R1											Estimat	対象 ed Percentages	動物別推定		Species			
	系統名 Class		区分 Active substa		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer		水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
			成分·計 Tota			0	0.0											
		メラルソミン二塩酸塩	塩	Melarsomine 2HCI	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分·計 Tota	al		0	0.0											
		系統名·計	Class Total			2,146,021	7,643											
抗原虫剤 Antiprotozoals	その他の抗原虫剤 Other Antiprotozoals	グリカルピラミド		Glycarpiramide	経口 Oral	6,290	90.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	60.0%
, map occessio	o and y anaprocedure		成分·計 Tota			6,290	90.6											
		グルコン酸アンチモ	ンナトリウム	Antimon guluconate sodium	注射 Injection	158	1.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
			成分·計 Tota	al		158	1.7											
		ジクラズリル		Diclazuril	経口 Oral	71,863	4.9	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分·計 Tota	al		71,863	4.9											
		ジニトルミド		Dinitolmide	経口 Oral	6,290	188.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	60.0%
			成分·計 Tota	al		6,290	188.7											
		ジミナゼンアセチュレ	レート	Diminazene aceturate	注射 Injection	3,393	3.0	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分·計 Tota	al		3,393	3.0					·						
		トルトラズリル		Toltrazuril	経口 Oral	752,997	813.0	32.8%	11.9%	0.0%	54.8%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分·計 Tota	al		752,997	813.0											
		ナイカルバジン		Nicarbazine	経口 Oral	1,300	125.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
			成分·計 Tota	al		1,300	125.0											
		パマキン		Pamaquine	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分·計 Tota	al		0	0.0											
		ピリメタミン		Pyrimethamine	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
					注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分·計 Tota	al		0	0.0											
		プリマキン		Primaquine	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分·計 Tota	al		0	0.0											
		リゾチーム塩酸塩		Lysozyme hydrochloride	経口	5,292	94.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
			成分·計 Tota	al		5,292	94.6											
		系統名•計	Class Total			847,583	1,321											

※原体は除く

[※]複数の主剤を含む製剤の販売金額は重複して計上