各種抗生物質・合成抗菌剤・駆虫剤・抗原虫剤の販売高と販売量

Sales Amounts and Sales Volumes (Active Substance) of Antibiotics, Synthetic Antibacterials, Anthelmintics and Antiprotozoals

R2										Estimat	対象 ed Percentage	動物別推定 s of Sales for		Species			
	系統名 Class	区分 Active sub		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
抗生物質 Antibiotics	アミノグリコシド系 Aminoglycosides	硫酸アプラマイシン	Apramycin sulfate	経口 Oral	79,180	1,587.6	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Antibiotics	Aminogrycosides			成分·計 Total	79,180	1,587.6								,			
		硫酸カナマイシン	Kanamycin sulfate	経口 Oral	69,216	4,314.0	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				注射 Injection	202,319	3,251.6	17.0%	43.2%	0.4%	15.3%	19.5%	3.6%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				注入·挿入 Infusion	51,381	121.0	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				その他 Others	4,513	37.6	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分·計 Total	327,429	7,724.2											
		硫酸ゲンタマイシン	Gentamicin sulfate	経口 Oral	55,434	15.5	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				注射 Injection	11,647	2.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				経皮 Cutaneous	36,521	0.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0	0.0
				その他 Others	275,088	13.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分·計 Total	378,690	31.7											
		硫酸ジヒドロストレプトマイシン	Dihydrostreptomycin sulfate	注射 Injection	93,761	3,132.6	28.7%	28.7%	10.6%	20.0%	2.1%	0.0%	9.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				注入·挿入 Infusion	92,158	419.7	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分·計 Total	185,919	3,552.3											
		硫酸ストレプトマイシン	Streptomycin sulfate	経口 Oral	221,209	23,868.1	0.2%	0.2%	0.0%	68.8%	30.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分·計 Total	221,209	23,868.1											
		硫酸フラジオマイシン	Fradiomycin sulfate	経口 Oral	15,382	79.2	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				注入·挿入 Infusion	10,898	34.3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				経皮 Cutaneous	131,873	12.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分·計 Total	158,153	125.8											
		系	統名•計 Class Tota	ıl	1,350,580	36,890											
	セフェム系 Cephalosporins	セファゾリン	Cefazolin	注入·挿入 Infusion	524,966	722.1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Сорнаювропно			成分·計 Total	524,966	722.1											
		セファゾリンナトリウム	Cefazolin sodium	注射 Injection	212,512	1,712.1	10.9%	89.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分·計 Total	212,512	1,712.1											
		セファレキシン	Cephalexin	経口 Oral	341,152	3,718.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分·計 Total	341,152	3,718.9											
		セファロニウム	Cephalonium	注入·挿入 Infusion	222,422	248.1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分·計 Total	222,422	248.1											
		セフォベシンナトリウム	Cefovecin sodium	注射 Injection	2,053,596	71.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分·計 Total	2,053,596	71.1						,			,		
		セフチオフル塩酸塩	Ceftiofur HCI	注射 Injection	111,601	79.7	54.0%	7.0%	0.0%	39.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分·計 Total	111,601	79.7						,			,		
		セフチオフル	Ceftiofur	注射 Injection	165,444	84.1	9.9%	23.1%	0.0%	67.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				成分·計 Tota	165,444	84.1											

									Estimat	対象 ed Percentages	動物別推定 s of Sales for		Species			
系統名 Class	区分 Active subs		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	そのfl Others
	セフチオフルナトリウム	Ceftiofur sodium	注射 Injection	930,784	697.4	5.2%	20.9%	0.0%	73.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	(
			成分·計 Tota	930,784	697.4	'	'	'		'	'					
	セフロキシムナトリウム	Cefuroxime sodium	注入·挿入 Infusion	94,927	154.1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	94,927	154.1								'			
	硫酸セフキノム	Cefquinome sulfate	注射 Injection	95,020	89.4	30.0%	20.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	95,020	89.4		•	·	•		•					
	セフポドキシムプロキセチル	Cefpodoxime proxetil	経口 Oral	111,508	142.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	111,508	142.2			•	•		•		•			
	系統	統名•計 Class Tota	ıl	4,863,932	7,719											
テトラサイクリン系 Tetracyclines	アルキルトリメチルアンモニウムカ シウムオキシテトラサイクリン	U Oxytetracycline quaternary salts	経口 Oral	52,012	5,736.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	52,012	5,736.0					Ţ						
	オキシテトラサイクリン	Oxytetracycline	経口 Oral	235,688	91,448.0	3.9%	11.4%	0.0%	60.1%	21.4%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%		
			注射 Injection	55,736	279.4	40.0%	23.0%	0.0%	37.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	291,424	91,727.4											
	塩酸オキシテトラサイクリン	Oxytetracycline HCl	経口 Oral	347,605	57,252.1	0.5%	1.0%	0.0%	0.2%	0.1%	0.1%	0.0%	0.3%	97.6%	0.0%	
			注射 Injection	93,888	1,092.5	16.1%	31.8%	0.1%	34.4%	15.4%	1.9%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注入·挿入 Infusion	33,946	108.3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	475,439	58,453.0											
	塩酸クロルテトラサイクリン	Chlortetracycline HCI	経口 Oral	278,436	61,045.6	40.9%	17.0%	0.0%	34.8%	3.5%	3.2%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	278,436	61,045.6											
	塩酸ドキシサイクリン	Doxycycline HCl	経口 Oral	1,014,091	87,422.2	5.2%	1.5%	0.0%	86.4%	4.3%	0.2%	0.1%	0.0%	2.3%	0.0%	
			成分·計 Tota	1,014,091	87,422.2											
	系約	統名•計 Class Tota	ıl	2,111,402	304,384											
ペニシリン系 Penicillins	アモキシシリン	Amoxicillin	経口 Oral	528,397	40,031.8	6.1%	4.9%	0.0%	62.0%	14.1%	10.2%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注射 Injection	1,299	25.6	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	529,696	40,057.5											
	アンピシリン	Ampicillin	経口 Oral	449,843	31,120.5	1.4%	1.3%	0.0%	17.2%	13.2%	5.1%	0.0%	0.0%	61.7%	0.0%	
			注射 Injection	337,544	6,560.9	5.9%	7.6%	0.0%	86.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注入·挿入 Infusion	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	787,387	37,681											
	アンピシリンナトリウム	Ampicillin sodium	注射 Injection	270,137	2,625.9	37.4%	49.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.8%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	270,137	2,625.9											
	クロキサシリンナトリウム	Cloxacillin sodium	注射 Injection	51,026	201.3	43.0%	57.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	51,026	201.3							,				
	ジクロキサシリンナトリウム	Dicloxacillin sodium	注入·挿入 Infusion	5,260	8.9	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	5,260	8.9					_						
	ベンジルペニシリンカリウム	Benzylpenicillin potassium	注射 Injection	15,228	64.2	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Tota	15,228	64.2											

									Estimat	対象 ed Percentages	動物別推定語 s of Sales for		Species			
系統名 Class	区分 Active substa	ance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	<i>7</i>
	ベンジルペニシリンプロカイン	Benzylpenicillin procaine	経口 Oral	284,727	5,617.4	0.0%	0.0%	0.0%	66.1%	33.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		produite	注射 Injection	338,517	10,367.3	26.8%	26.8%	17.5%	27.7%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注入·挿入 Infusion	154,437	347.0	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	777,681	16,331.7											
	系 <i>新</i>	t名·計 Class Tota	I	2,436,415	96,971											_
ペプチド系	チオストレプトン	Thiostrepton	経皮 Cutaneous	116,537	7.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Peptides			成分·計 Total	116,537	7.1											
	硫酸コリスチン	Colistin sulfate	経口 Oral	274,477	19,049.0	0.0%	0.0%	0.0%	96.6%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	274,477	19,049.0	I		I		I						
	系 <i>新</i>	t名·計 Class Tota	I	391,014	19,056											
マクロライド系	エリスロマイシン	Erythromycin	経口 Oral	1,554,053	101,010.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	
Macrolides			注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注入·挿入 Infusion	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	Г
			成分·計 Total	1,554,053	101,010.0											
	チオシアン酸エリスロマイシン	Erythromycin thiocyanate	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	0	0.0		•				•		•			
	タイロシン	Tylosin	注射 Injection	77,633	743.0	33.8%	53.9%	0.0%	12.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	77,633	743.0											
	リン酸タイロシン	Tylosin phosphate	経口 Oral	383,508	31,172.0	5.2%	2.9%	0.0%	77.7%	9.7%	4.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	383,508	31,172.0	'		'		'	'		'			
	酒石酸タイロシン	Tylosin tartrate	経口 Oral	80,966	4,543.0	0.0%	0.0%	0.0%	33.1%	54.2%	12.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	80,966	4,543.0	'		'		,	'		'			
	酒石酸チルバロシン	Tylvalosin tartrate	経口 Oral	307,107	6,915.0	0.0%	0.0%	0.0%	45.6%	54.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	(酒石酸酢酸イソ吉草酸タイロシン) Acetylisovaleryltylosin Tartrate	(Acetylisovaleryl tylosinartarate)	成分·計 Total	307,107	6,915.0	1	'	1	<u>'</u>	-		'				
	チルミコシン	Tilmicosin	注射 Injection	120,417	454.8	70.3%	29.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	120,417	454.8											
	リン酸チルミコシン	Tilmicosin phosphate	経口 Oral	862,481	28,353.7	1.3%	0.6%	0.0%	98.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	862,481	28,353.7	-										
	ミロサマイシン	Mirosamycin	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
			成分·計 Total	0	0.0		-						1		1	
	ツラスロマイシン	Tulathromycin	注射 Injection	1,138,474	531.9	32.4%	1.9%	0.0%	65.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	1,138,474	531.9								1		1	
	ガミスロマイシン	Gamithromycin	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			成分·計 Total	0	0.0	l		l		I						
	系統	充・計 Class Tota	I	4,524,639	173,723											
リンコマイシン系	塩酸クリンダマイシン	Clindarnycin HCl	経口 Oral	84,718	154.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Lincosaminids			成分·計 Total	84,718	154.7								,			

									Estimat	対象 ted Percentage	動物別推定 s of Sales for		Species			•
系統名 Class	区分 Active subs	tance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬•猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その1 Other
	ピルリマイシン塩酸塩水和物	Pirlimycin hydrochloride hydrate	注入·挿入 Infusion	39,639	5.8	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6
		.,	成分·計 Total	39,639	5.8											
	塩酸リンコマイシン	Lincomycin HCl	経口 Oral	352,343	21,038.7	0.5%	1.8%	0.0%	76.4%	3.2%	0.0%	0.0%	0.0%	18.1%	0.0%	á
			注射 Injection	81,201	253.1	0.4%	0.0%	0.0%	99.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5
			成分·計 Total	433,544	21,291.8	•		•								
	系統	統名・計 Class Tota	I	557,901	21,452											
抗真菌性抗生物質	ナイスタチン	Nystatin	経皮 Cutaneous	116,537	77.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	á
Antifungal antibiotics			成分·計 Tota	116,537	77.0	•		•								
	ナナフロシン	Nanafrocin	経皮 Cutaneous	51,947	0.3	80.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	á
			成分·計 Total	51,947	0.3											
	クロトリマゾール	Clotrimazole	その他 Others	275,088	43.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	á
			成分·計 Total	275,088	43.2											•
	ケトコナゾール	Ketoconazole	経皮 Cutaneous	339,132	26.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	ó
			成分·計 Total	339,132	26.2	'	'	'	<u>'</u>		'			'		
	ミコナゾール硝酸塩	Miconazole nitrate	経皮 Cutaneous	607,593	770.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	á
			成分·計 Total	607,593	770.7	1	'	'			'			'		
	ピマリシン	Pimaricin	その他 Others	10,955	1.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	á
			成分·計 Total	10,955	1.6	'	'	'		•						
	イトラコナゾール	Itraconazole	経口 Oral	92,314	60.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	á
			成分·計 Total	92,314	60.1	'	'									
	系統	充名∙計 Class Tota	I	1,493,566	979											
その他の抗生物質	クロラムフェニコール	Chloramphenicol	その他 Others	1,694	0.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	ó
Other antibacterials	成分·計 To	tal		1,694	0.5	,	'	'		'			'			4
	チアムリン	Tiamulin	注射 Injection	8,218	38.4	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	á
	成分·計 To	tal		8,218	38.4	'	'	'		-				'		
	フマル酸チアムリン	Tiamulin fumarate	経口 Oral	643,003	34,727.1	0.5%	0.3%	0.0%	99.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	á
			注射 Injection	1,231	5.2	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5
	成分·計 To	tal		644,234	34,732.4					· ·						1
	塩酸バルネムリン	Valnemuline HCI	経口 Oral	52,542	583.8	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	á
	成分·計 To	tal		52,542	583.8											
	ビコザマイシン	Bicozamycin	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	成分·計 To	tal		0	0.0	I	I									
	ホスホマイシンカルシウム水和物	Fosfomycin potassium hydrate	経口 Oral	46,630	912.6	7.6%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	87.3%	0.0%	
	成分·計 To	nyaraco		46,630	912.6		I					<u> </u>				
	ホスホマイシンナトリウム	Fosforycin sodium	注射 Injection	18,665	74.7	70.0%	30.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	成分·計 To	tal		18,665	74.7		1						1			
		·計 Class Tota	1	771,983	36,342											

R2										Estimat	対象! ed Percentages	動物別推定語 of Sales for		Species			
	系統名 Class	区分 Active subst		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
成抗菌剤	キノロン系 Quinolones	オキソリン酸	Oxolinic acid	経口 Oral	69,645	2,249.1	0.6%	1.1%	0.0%	2.8%	3.6%	0.0%	0.0%	8.4%	83.3%	0.1%	0.0%
nthetic ibacterials	Quinolones			その他 Others	16,405	85.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.5%	0.0%	85.5%	0.0%
		成分·計 Tot	al		86,050	2,335		•					,	•	,		
		系統	Ŕ名∙計 Class Total		86,050	2,335											
	サルファ剤 Sulfonamides	スルファジアジン	Sulfadiazine	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Sulforiamides	成分·計 Tot	al		0	0.0		•		•		•		•		•	
		スルファジミジン(スルファメサジン)	Sulfadimidine(Sulfameth azine)	経口 Oral	5,146	319.6	0.0%	5.2%	0.0%	94.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 Tot	al		5,146	319.6	•		•								
		スルファジメトキシン	Sulfadimethoxine	経口 Oral	8,676	723.0	0.0%	0.0%	0.0%	80.0%	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				注射 Injection	10,318	656.1	18.6%	42.5%	0.0%	38.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 Tot	al		18,994	1,379.1											
		スルファジメトキシンナトリウム	Sulfadimethxine sodium	経口 Oral	1,145	83.0	0.0%	0.0%	0.0%	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				その他 Others	401	4.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
		成分·計 Tot	al		1,546	87.0	•		'	•	'	•		'		'	
		スルファドキシン	Sulfadoxine	注射 Injection	33,199	439.1	4.2%	7.4%	0.4%	84.2%	0.0%	0.0%	3.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 Tot	al		33,199	439.1	•		'	•	'	•				'	
		スルファメトキサゾール	Sulfamethoxazole	経口 Oral	215,677	48,481.4	2.7%	1.3%	0.0%	75.0%	19.2%	0.6%	0.2%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 Tot	al		215,677	48,481.4	•		'	•	'	•				'	
		スルファメラジンナトリウム	Sulfamerazine sodium	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				その他 Others	8,223	240.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
		成分·計 Tot	al		8,223	240.6			I		I						
		スルファモイルダプソン	Sulfamoyldapsone	経口 Oral	6,004	552.0	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 Tot	al		6,004	552.0											
		スルファモノメトキシン水和物	Sulfamonomethoxin	経口 Oral	613,785	31,189.6	15.7%	17.1%	4.4%	37.1%	10.2%	9.3%	1.0%	0.5%	4.7%	0.0%	0.0%
				注射 Injection	25,292	1,124.1	20.0%		10.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
		│ 成分•計 Tot	al		639,077	32,313.7											
		スルファモノメトキシンナトリウム	Sulfarnomethoxine	経口 Oral	112,871	11,831.5	7.8%	7.8%	1.6%	10.9%	0.0%	0.0%	3.1%	0.2%	68.6%	0.0%	0.0%
		成分·計 Tot	sodium al		112,871	11,831.5											
		スルフィソゾールナトリウム	Sulfisozole Sodium	経口 Oral	57,299	2,885.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 Tot	al		57,299	2,885.0											
		系統名•計 Class Total			1,098,036	98,529											
	チアンフェニコール系		Thiamphenicol	経口 Oral	85,083	6,671.6	4.1%	0.6%	0.0%	49.0%	15.9%	1.7%	0.0%	0.0%	28.7%	0.0%	0.0%
	Thiamphenicol and derivateives			注射 Injection	47,191	472.4	10.0%	20.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%				
		成分·計 Tot	al		132,274	7,144.0											
		フロルフェニコール	Florfenicol	経口 Oral	1,348,645	14,400.1	0.3%	0.3%	0.0%	92.5%	3.3%	0.0%	0.0%	1.4%	2.2%	0.0%	0.0%
				注射 Injection	656,768	3,998.4	66.8%	22.1%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	
				その他 Others	534,191	7.2	0.0%	0.0%			0.0%	0.0%	100.0%				

R2										Estimat	対象 ed Percentages	動物別推定 s of Sales for		Species			
	系統名 Class	区 Active su		投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
		成分・計	Total	•	2,539,604	18,405.7				,	'					'	-
		系統名·計 Class To	tal		2,671,878	25,550											
	フラン系	ニトロフラゾン	Nitrofurazone	その他 Others	8,223	240.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
	Furan and derivatives	成分・計	Total		8,223	240.6	-	'		'				-			
		ニフルスチレン酸ナトリウム	Nifurstyrenic acid sodium	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			Sodiam	その他 Others	77,338	988.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%
		成分・計	Total		77,338	988.7			'	'						-	
		系統名·計 Class To	tal		85,561	1,229											
	フルオロキノロン系	エンロフロキサシン	Enrofloxacin	経口 Oral	881,173	1,797.3	1.4%	0.6%	0.0%	0.0%	77.1%	0.0%	20.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Fluoroquinolones			注射 Injection	1,107,993	1,311.3	39.2%	35.3%	0.0%	20.2%	0.0%	0.0%	5.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分・計	Total		1,989,166	3,108.6											
		オフロキサシン	Ofloxacin	経口 Oral	140,123	648.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	77.9%	19.5%	2.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				経皮 Cutaneous	339,132	26.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分・計	Total		479,255	675.1											
		オルビフロキサシン	Orbifloxacin	経口 Oral	532,508	685.5	0.0%	0.0%	0.0%	53.4%	0.0%	0.0%	46.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				注射 Injection	251,843	370.4	13.9%	4.6%	0.0%	74.0%	0.0%	0.0%	7.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				経皮 Cutaneous	363,855	26.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分・計	Total		1,148,206	1,082.0											
		ノルフロキサシン	Norfloxacin	経口 Oral	42,951	1,521.9	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	78.0%	19.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分・計	Total		42,951	1,521.9											
		マルボフロキサシン	Marbofloxacin	経口 Oral	16,452	8.9	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				注射 Injection	1,047,076	627.7	69.8%	4.0%	0.0%	26.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分・計	Total		1,063,528	636.6											
		メシル酸ダノフロキサシン	Danofloxacin mesilate	注射 Injection	40,169	26.3	44.0%	16.0%	0.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分・計	Total		40,169	26.3											
		塩酸ロメフロキサシン	Lomefloxacin hydrochloride	その他 Others	114,410	5.9	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	99.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計	Total		114,410	5.9			•	•							
		系統名·計 Class To	tal		4,877,685	7,056											
	その他の合成抗菌剤 Other synthetic	オルメトプリム	Ormetoprim	経口 Oral	261,087	1,904.2	36.5%	36.5%	0.0%	0.0%	14.7%	10.6%	0.0%	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%
	antibacterials	成分·計	Total		261,087	1,904.2											
		トリメトプリム	Trimethoprim	経口 Oral	215,677	9,686.2	2.7%	1.3%	0.0%	75.0%	19.3%	0.6%	0.2%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%
				注射 Injection	33,199	87.8	4.2%	7.4%	0.4%	78.4%	5.8%	0.0%	3.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分・計	Total		248,876	9,774.0			<u></u>								
		系統名·計 Class To	tal		509,963	11,678											
駆虫剤 Anthelmintics	アベルメクチン系 Avermectins	イベルメクチン	Ivermectin	経口 Oral	1,220,687	199.0	0.0%	0.0%	6.6%	93.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ATITIONITINGS	Avermeents			注射 Injection	126,685	42.5	16.6%	28.3%	0.0%	54.5%	0.0%	0.0%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				経皮 Cutaneous	487,235	390.8	62.4%	37.4%	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1		成分·計	Total		1,834,607	632.3											

									Estimat	対象 ed Percentage	動物別推定 s of Sales for		Species			
系統名 Class		区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その1 Other
	エプリノメクチン	Eprinomect	n 経皮 Cutaneous	672,343	76.4	4.6%	91.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分·計 Total		672,343	76.4					•						1
	セラメクチン	Selamectin	経皮 Cutaneous	1,381,937	95.7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分·計 Total		1,381,937	95.7											
	ドラメクチン	Doramectir	注射 Injection	60,466	9.0	6.0%	0.0%	0.0%	94.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分·計 Total		60,466	9.0											
	ミルベマイシンオキシ	/ム Miblemycin	oxime 経口 Oral	6,262,728	61.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分·計 Total		6,262,728	61.4					•			•			
	モキシデクチン	Moxidectin	経口 Oral	194,123	0.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			注射 Injection	425,500	1.5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			経皮 Cutaneous	283,892	8.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分·計 Total		903,515	9.7											
	系統名·計 C			11,115,596	885											
チアベンダゾール系 Tiabendazole and	フェンベンダゾール	Fenbendazo	I 経口 Oral	179,075	2,726.2	2.2%	0.0%	0.0%	97.6%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
derivatives		成分·計 Total		179,075	2,726.2											
	フルベンダゾール	Flubendazo	e 経口 Oral	51,823	375.8	0.0%	0.0%	8.0%	92.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分·計 Total		51,823	375.8											
	系統名·計 C	lass Total		230,898	3,102											
ピペラジン系 Piperazines	アジピン酸ピペラジン	Piperazine	Adipate 経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
, poružinos		成分·計 Total		0	0.0											
	クエン酸ピペラジン	Piperazine	eitrate 経口 Oral	15,170	323.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分·計 Total		15,170	323.0											
	リン酸ピペラジン	Piperazine	sulfate 経口 Oral	6,320	163.4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分·計 Total		6,320	163.4											
	系統名·計 C	lass Total		21,490	486											
その他の駆虫剤 Other Anthelmintics	エモデプシド	Emodepside	経口 Oral	55,329	0.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
			経皮 Cutaneous	30,047	1.1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分·計 Total		85,376	1.3								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	塩酸レバミゾール	Levamisole	HCI 経口 Oral	44,094	596.1	10.0%	8.9%	0.7%	38.0%	29.5%	2.0%	10.9%	0.0%	0.0%	0.0%	<u> </u>
		成分·計 Total		44,094	596.1								г т		<u> </u>	
	オキシクロザニド	Oxyclozani	e 経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分·計 Total		0									г		<u> </u>	
	カマラ	Kamala	経口 Oral	0		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分·計 Total		0	-								 		<u> </u>	
		Santonin	経口 Oral	8,702		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
		成分·計 Total		8,702						Т					<u> </u>	
	ジクロロフェン	Dichlorophe	n 経口 Oral	6,320		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
1		成分·計 Total		6,320	163.4											

R2										Estimat		動物別推定 s of Sales for	割合 Each Animals S	Species			
	系統名 Class		区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
		ジソフェノール	Disophenol	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分·計 Total		0	0.0											
		酒石酸モランテル	Morantel tartrate	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分·計 Total		0	0.0											
		トリブロムサラン	Tribromsalan	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分·計 Total		0	0.0											
		パモ酸ピランテル	Pyrantel pamoate	経口 Oral	912,571	1,822.2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分·計 Total		912,571	1,822.2											
		フェノチアジン	Phenithizine	経口 Oral	6,320	468.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
			成分·計 Total		6,320	468.3				•	•				•		
		フェバンテル	Febantel	経口 Oral	153,178	775.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.3%	0.0%	95.7%	0.0%	0.0%
			成分·計 Total		153,178	775.3											
		プラジクアンテル	Praziquantel	経口 Oral	385,049	2,204.0	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	0.0%	95.9%	0.0%	0.0%
				注射 Injection	29,280	2.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
				経皮 Cutaneous	460,855	60.8	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分·計 Total		875,184	2,267.5	'	'	'		•			'		'	
		ブロムフェノホス	Bromofenofos	経口 Oral	6,708	185.7	17.0%	83.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分·計 Total		6,708	185.7		'	'	'	-			'		'	
		マクリ	Makli (Digenea)	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分·計 Total		0	0.0		'	'		'			'		'	
		メチリジン	Methylidyne	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分·計 Total		0	0.0	-	'		-					-	'	
		メラルソミン二塩酸塩	無 Melarsomine 2HCI	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分·計 Total		0	0.0	-	'		-					-	'	
		系統名・計	Class Total		2,098,453	6,284											
抗原虫剤	その他の抗原虫剤	グリカルピラミド	Glycarpiramide	経口 Oral	8,205	120.6	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	21.6%	9.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	68.6%
Antiprotozoals	Other Antiprotozoals		成分·計 Total		8,205	120.6		'	'	'	'			'		'	
		グルコン酸アンチモ	ンナトリウム Antimon guluconate sodium	注射 Injection	119	1.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
			成分·計 Total		119	1.3		1									
		ジクラズリル	Diclazuril	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分·計 Total		0	0.0											
		ジニトルミド	Dinitolmide	経口 Oral	8,130	246.3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	70.0%
			成分·計 Total		8,130	246.3		I	I				1			I	
		ジミナゼンアセチュレ	✓—ト Diminazene aceturate	注射 Injection	4,856	4.2	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分·計 Total		4,856	4.2		I					1			I	
		トルトラズリル	Toltrazuril	経口 Oral	801,330	1,026.0	34.9%	10.6%	0.0%	54.1%	0.0%	0.0%	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			成分·計 Total		801,330	1,026.0			l				1				
		ナイカルバジン	Nicarbazine	経口 Oral	1,248	100.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
I	I	13,77	1410di bazille	74 C101	1,240	100.0	0.070	0.070	0.0/0	0.070	0.070	0.0/0	0.0%	0.0/0	0.070	3.0/0	100.

R2									Estimat		動物別推定 s of Sales for		Species			
系統名 Class		区分 Active substance	投与経路 Route of administration	販売高金額 (千円) Sales amount (¥1,000)	原末換算量 (Kg) Amount of pure active substance (Kg)	肉用牛 Beef Cattle	乳用牛 Dairy Cow	馬 Horse	豚 Pig	肉用鶏 Broiler	採卵鶏 Layer	犬·猫 Dog/Cat	水産用 (淡水) Fish (Freshwater)	水産用 (海水) Fish (Seawater)	観賞魚 Ornamental Fish	その他 Others
		成分·計 Total		1,248	100.0											
	パマキン	Pamaquine	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 Total		0	0.0											
	ピリメタミン	Pyrimethamine	経口 Oral	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
			注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 Total		0	0.0											
	プリマキン	Primaquine	注射 Injection	0	0.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 Total		0	0.0							•				
	リゾチーム塩酸塩	Lysozyme hydrochloride	経口	10,976	196.0	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%
		成分·計 Total		10,976	196.0				'				'		'	
	系統名·計 C	lass Total		834,864	1,694											

[※]原体は除く

[※]複数の主剤を含む製剤の販売金額は重複して計上